

第9章 その他資料

1 市民開放施設の概要

2 水圧状況

3 水道料金表ほか各種料金表(現行料金表)

1 市民開放施設の概要

市民開放施設名		・水といこいの広場 ・白幡ゲートボール場	・水とスポーツ公園 ・深作ゲートボール場 ・深作庭球場	・水とふれあいの広場 ・上峰ゲートボール場 兼グラウンド・ゴルフ場	・水とやすらぎの広場
住 所		白幡配水場 南区白幡6-15-16	深作配水場 見沼区深作921-1	与野浄水場跡 中央区上峰2-15-3	大宮配水場 大宮区桜木町4-534-1
開設年月日		平成3年8月24日	平成5年4月6日	平成6年7月12日	平成12年4月11日
施設の概要	(1)敷地面積	1,686.25m ²	4,684.00m ²	5,476.58m ²	3,747.72m ²
	(2)親水公園	池面積 90m ²	池面積 165m ²	池面積 160m ²	池面積 266m ²
	(3)その他の施設	ゲートボール場 1面	ゲートボール場 2面 テニスコート 1面	ゲートボール場 4面 (グラウンド・ゴルフ場)	散策広場
	(4)管理棟(※)	1棟 (延床面積 28.56m ²)	1棟 (延床面積 40.32m ²)	1棟 (延床面積 25.00m ²)	配水場管理棟の一部 (77.35m ²)
令和5年度 利用状況		11,158人	9,493人	9,879人	12,568人

※ 管理棟については、開放していない。

2 水圧状況

月別最大・最小配水日 9時及び1日平均の監視システム水圧結果

測定場所	取付管 口径 (mm)	標高 (m)	4月				5月			
			9日(日)		30日(日)		16日(火)		19日(金)	
			晴れ	16.0°C 386,990m³	雨	21.0°C 342,320m³	晴れ	27.0°C 378,820m³	くもり	24.0°C 341,460m³
西区 佐知川227-3	250	10.6	0.32	0.26	0.33	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31
北区 吉野町2-262	150	13.3	0.27	0.24	0.28	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
北区 宮原町1-822	500	14.9	0.26	0.25	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
北区 日進町3-178	150	17.9	0.26	0.33	0.27	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
北区 東大成町2-12	100	14.8	0.26	0.24	0.27	0.25	0.25	0.26	0.25	0.26
大宮区 三橋2-20	100	14.2	0.28	0.28	0.29	0.27	0.27	0.27	0.27	0.27
大宮区 大門町2-73	500	13.8	0.28	0.33	0.29	0.27	0.28	0.28	0.27	0.28
見沼区 小深作268-19	350	16.0	0.26	0.24	0.26	0.24	*	*	*	*
見沼区 新堤40	250	12.0	0.35	0.26	0.35	0.35	0.30	0.30	0.29	0.30
中央区 新都心3	150	15.6	0.31	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
桜区 道場4-3-1	150	5.3	0.35	0.33	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34
浦和区 常盤9-30-9	100	13.3	0.24	0.32	0.27	0.25	0.24	0.25	0.26	0.26
浦和区 岸町4-1	600	16.3	0.24	0.26	0.25	0.23	0.23	0.23	0.24	0.24
浦和区 大東2-12-1	100	12.4	0.28	0.33	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29
浦和区 元町2-15-6	400	11.0	0.29	0.34	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29
南区 根岸2-3-1	300	5.4	0.34	0.33	0.36	0.34	0.34	0.34	0.35	0.35
南区 辻6-3-28	100	4.3	0.32	0.30	0.35	0.34	0.32	0.33	0.34	0.34
南区 太田窪2767-1	100	14.7	0.25	0.25	0.26	0.25	0.24	0.25	0.25	0.25
南区 南浦和2-41-7	300	6.3	0.34	0.27	0.35	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33
緑区 大門1189	150	15.3	0.29	0.35	0.28	0.26	0.25	0.26	0.26	0.26
緑区 宮本1-4	150	8.7	0.32	0.23	0.32	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31
岩槻区 小溝163-2	200	7.2	0.33	0.29	0.34	0.33	0.33	0.33	0.31	0.33
岩槻区 馬込2100-1	100	7.9	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.32	0.31	0.32
岩槻区 本町6-1-1	200	13.5	0.26	0.32	0.27	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27
岩槻区 谷下328	150	6.6	0.33	0.29	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34
岩槻区 大森151	100	6.1	0.34	0.26	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34
岩槻区 釣上新田38-1	50	4.1	0.32	0.24	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33
岩槻区 箕輪10 (第一次)	350	12.8	0.31	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30
岩槻区 箕輪10 (第二次)	350	12.8	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30
平均 (29か所)			0.30	0.29	0.31	0.29	0.29	0.29	0.29	0.30
東部配水場		14.7	0.39	0.34	0.35	0.34	0.35	0.33	0.32	0.32
西部配水場		7.2	0.39	0.37	0.39	0.37	0.38	0.37	0.37	0.37
南部配水場		5.6	0.42	0.39	0.41	0.39	0.40	0.40	0.40	0.40
北部配水場		9.1	0.43	0.37	0.43	0.38	0.40	0.38	0.40	0.38
尾間木配水場		15.1	0.33	0.29	0.32	0.30	0.31	0.30	0.31	0.30
幡配水場		5.1	0.35	0.33	0.36	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34
深作配水場		9.1	0.41	0.39	0.41	0.39	0.39	0.40	0.39	0.40
大宮配水場		12.7	0.33	0.31	0.33	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31
新都心配水場		14.2	0.43	0.41	0.43	0.41	0.42	0.42	0.42	0.42
馬宮配水場		6.9	0.34	0.27	0.23	0.26	0.29	0.27	0.22	0.27
相野原配水場		15.1	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.31	0.33
金重配水場		12.3	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31
南下新井配水場		11.9	0.32	0.31	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31
配水場平均 (13か所)			0.37	0.34	0.36	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34

※ 5月15日～24日 見沼区小深作、自動水質監視装置更新工事のためデータ欠測

単位 : MPa

6月		7月		8月		9月							
17日(土)		2日(金)		8日(土)		6日(日)		13日(日)		10日(日)		8日(金)	
9時	平均												
0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.32	0.30	0.33	0.31	0.29	0.29	0.31	0.30
0.26	0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.27	0.29	0.27	0.28	0.27	0.25	0.26	0.27
0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26	0.28	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25
0.26	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.25	0.27	0.24	0.27	0.25	0.24	0.24	0.24
0.25	0.25	0.25	0.26	0.24	0.25	0.25	0.26	0.27	0.25	0.27	0.26	0.25	0.25
0.29	0.27	0.27	0.27	0.26	0.26	0.25	0.27	0.28	0.26	0.28	0.27	0.26	0.26
0.31	0.28	0.28	0.27	0.29	0.27	0.28	0.28	0.31	0.27	0.28	0.27	0.28	0.27
0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.28	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24
0.31	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.33	0.29	0.30	0.30	0.29	0.29
0.32	0.30	0.30	0.30	0.29	0.28	0.30	0.32	0.29	0.31	0.30	0.29	0.30	0.29
0.36	0.33	0.34	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33	0.35	0.33	0.35	0.34	0.30	0.33
0.26	0.25	0.25	0.25	0.23	0.25	0.24	0.25	0.26	0.25	0.27	0.26	0.23	0.24
0.24	0.23	0.24	0.23	0.21	0.23	0.22	0.23	0.26	0.23	0.25	0.24	*	*
0.30	0.29	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28	0.29	0.32	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28
0.29	0.29	0.29	0.29	0.27	0.28	0.28	0.29	0.31	0.28	0.29	0.29	0.28	0.28
0.34	0.34	0.35	0.34	0.31	0.33	0.32	0.34	0.36	0.34	0.35	0.35	0.33	0.34
0.31	0.33	0.34	0.34	0.29	0.32	0.31	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.31	0.33
0.25	0.25	0.25	0.24	0.23	0.24	0.24	0.25	0.28	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24
0.34	0.33	0.33	0.33	0.31	0.32	0.32	0.33	0.36	0.33	0.34	0.33	0.32	0.33
0.27	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.25	0.26	0.31	0.26	0.28	0.27	0.27	0.26
0.32	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.34	0.30	0.31	0.30	0.30	0.30
0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.32	0.34
0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.32	0.31	0.31	0.29	0.31
0.26	0.27	0.27	0.27	0.25	0.26	0.26	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27	0.26	0.27
0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.33	0.34	0.34
0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34	0.34	0.34
0.31	0.33	0.34	0.33	0.31	0.32	0.31	0.32	0.34	0.34	0.34	0.34	0.32	0.33
0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.32	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29
0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.29	0.30
0.30	0.29	0.29	0.29	0.28	0.29	0.28	0.29	0.31	0.29	0.30	0.29	0.28	0.29
0.39	0.33	0.32	0.32	0.38	0.33	0.35	0.33	0.40	0.32	0.34	0.32	0.35	0.32
0.41	0.37	0.37	0.37	0.38	0.37	0.36	0.37	0.39	0.37	0.39	0.37	0.36	0.37
0.41	0.40	0.40	0.39	0.41	0.39	0.39	0.40	0.44	0.39	0.41	0.40	0.40	0.39
0.43	0.38	0.38	0.38	0.42	0.38	0.39	0.38	0.42	0.38	0.42	0.38	0.40	0.37
0.34	0.30	0.30	0.29	0.32	0.29	0.30	0.30	0.36	0.30	0.33	0.30	0.29	0.29
0.36	0.34	0.34	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.36	0.33	0.36	0.34	0.33	0.34
0.40	0.39	0.39	0.39	0.40	0.39	0.39	0.40	0.42	0.39	0.40	0.40	0.39	0.39
0.33	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.33	0.30	0.32	0.31	0.30	0.31
0.44	0.41	0.41	0.41	0.42	0.41	0.40	0.41	0.44	0.41	0.43	0.41	0.41	0.41
0.30	0.27	0.24	0.27	0.23	0.27	0.32	0.27	0.25	0.28	0.22	0.26	0.31	0.27
0.33	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.32	0.32	0.33	0.33	0.33	0.33
0.31	0.31	0.30	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.30	0.30	0.31
0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31
0.37	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.37	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34

※ 9月4日～10月2日 浦和区岸町、機器不良のためデータ欠測

測定場所	取付管 口径 (mm)	標高 (m)	10月				11月			
			22日(日) 晴れ 20.0°C 381,700m³		8日(日) くもり 20.0°C 353,420m³		19日(日) 晴れ 19.0°C 385,240m³		10日(金) くもり 15.0°C 352,950m³	
			9時	平均	9時	平均	9時	平均	9時	平均
西区 佐知川227-3	250	10.6	0.30	0.30	0.31	0.30	0.30	0.29	0.31	0.30
北区 吉野町2-262	150	13.3	0.26	0.26	0.27	0.27	0.24	0.26	0.27	0.27
北区 宮原町1-822	500	14.9	0.25	0.26	0.26	0.26	0.23	0.25	0.26	0.26
北区 日進町3-178	150	17.9	0.24	0.24	0.26	0.24	0.23	0.23	0.25	0.24
北区 東大成町2-12	100	14.8	0.24	0.25	0.25	0.25	0.22	0.24	0.26	0.25
大宮区 三橋2-20	100	14.2	0.26	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26
大宮区 大門町2-73	500	13.8	0.28	0.27	0.29	0.27	0.29	0.27	0.27	0.27
見沼区 小深作268-19	350	16.0	0.25	0.25	0.25	0.25	0.24	0.24	0.25	0.25
見沼区 新堤40	250	12.0	0.30	0.29	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
中央区 新都心3	150	15.6	0.30	0.30	0.31	0.30	0.31	0.29	0.30	0.30
桜区 道場4-3-1	150	5.3	0.33	0.33	0.33	0.33	0.35	0.33	0.34	0.33
浦和区 常盤9-30-9	100	13.3	0.23	0.24	0.24	0.25	0.25	0.24	0.25	0.25
浦和区 岸町4-1	600	16.3	0.22	0.23	0.23	0.23	0.23	0.22	0.23	0.23
浦和区 大東2-12-1	100	12.4	0.28	0.28	0.28	0.28	0.29	0.28	0.29	0.29
浦和区 元町2-15-6	400	11.0	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28	0.28
南区 根岸2-3-1	300	5.4	0.32	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34	0.34
南区 辻6-3-28	100	4.3	0.30	0.33	0.31	0.33	0.31	0.32	0.34	0.33
南区 太田窪2767-1	100	14.7	0.24	0.24	0.24	0.24	0.24	0.23	0.25	0.24
南区 南浦和2-41-7	300	6.3	0.32	0.32	0.32	0.33	0.33	0.32	0.33	0.33
緑区 大門1189	150	15.3	0.28	0.26	0.27	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26
緑区 宮本1-4	150	8.7	0.31	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.29
岩槻区 小溝163-2	200	7.2	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33
岩槻区 馬込2100-1	100	7.9	*	*	*	*	0.31	0.31	0.31	0.31
岩槻区 本町6-1-1	200	13.5	0.26	0.27	0.26	0.27	0.25	0.27	0.27	0.27
岩槻区 谷下328	150	6.6	0.34	0.34	0.33	0.34	0.32	0.34	0.34	0.34
岩槻区 大森151	100	6.1	0.34	0.34	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34	0.35
岩槻区 釣上新田38-1	50	4.1	0.31	0.32	0.31	0.33	0.31	0.32	0.33	0.33
岩槻区 箕輪10(第一次)	350	12.8	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.29	0.30	0.30
岩槻区 箕輪10(第二次)	350	12.8	0.30	0.30	0.30	0.30	0.29	0.30	0.30	0.30
平均(29か所)			0.28	0.29	0.29	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29
東部配水場		14.7	0.37	0.33	0.34	0.32	0.38	0.32	0.32	0.32
西部配水場		7.2	0.37	0.37	0.38	0.37	0.39	0.36	0.37	0.37
南部配水場		5.6	0.41	0.39	0.40	0.39	0.39	0.38	0.39	0.39
北部配水場		9.1	0.41	0.37	0.42	0.37	0.39	0.37	0.40	0.38
尾間木配水場		15.1	0.33	0.30	0.31	0.29	0.32	0.29	0.29	0.29
白幡配水場		5.1	0.33	0.33	0.34	0.33	0.35	0.33	0.34	0.33
深作配水場		9.1	0.40	0.39	0.40	0.39	0.38	0.38	0.39	0.39
大宮配水場		12.7	0.31	0.30	0.32	0.31	0.32	0.30	0.31	0.30
新都心配水場		14.2	0.41	0.41	0.42	0.41	0.43	0.41	0.41	0.41
馬宮配水場		6.9	0.28	0.26	0.26	0.27	0.29	0.27	0.30	0.27
相野原配水場		15.1	0.34	0.33	0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33
金重配水場		12.3	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31	0.31
南下新井配水場		11.9	0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31
配水場平均(13か所)			0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34

※ 9月25日～10月25日 岩槻区馬込、自動水質監視装置更新工事のためデータ欠測

単位 : MPa

12月		1月		2月		3月	
17日(日)	15日(金)	14日(日)	1日(月)	12日(月)	22日(木)	31日(日)	29日(金)
晴れ 12.0°C 386, 860m³	くもり 12.0°C 354, 570m³	晴れ 10.0°C 384, 750m³	晴れ 11.0°C 327, 880m³	晴れ 12.0°C 380, 040m³	雨 7.0°C 350, 050m³	晴れ 27.0°C 382, 520m³	雨 26.0°C 342, 980m³
9時 平均	9時 平均	9時 平均	9時 平均	9時 平均	9時 平均	9時 平均	9時 平均
0.32	0.30	0.31	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30
0.25	0.26	0.27	0.27	0.26	0.25	0.27	0.26
0.25	0.25	0.27	0.26	0.25	0.25	0.26	0.26
0.26	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25
0.24	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
0.28	0.26	0.27	0.27	0.26	0.26	0.27	0.27
0.28	0.27	0.29	0.27	0.29	0.28	0.28	0.27
0.24	0.24	0.26	0.25	0.26	0.25	0.25	0.25
0.29	0.29	0.30	0.29	0.30	0.29	0.30	0.30
0.32	0.29	0.31	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.36	0.33	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.34
0.25	0.24	0.25	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25
0.23	0.22	0.24	0.23	0.22	0.23	0.23	0.23
0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.30	0.29
0.27	0.28	0.30	0.29	0.28	0.28	0.29	0.29
0.34	0.33	0.36	0.34	0.33	0.34	0.34	0.35
0.32	0.32	0.35	0.34	0.31	0.33	0.33	0.34
0.24	0.24	0.26	0.25	0.24	0.24	0.24	0.25
0.33	0.32	0.35	0.33	0.32	0.33	0.33	0.33
0.25	0.26	0.28	0.26	0.27	0.26	0.27	0.26
0.30	0.29	0.31	0.29	0.29	0.29	0.30	0.30
0.32	0.33	0.32	0.33	0.34	0.33	0.33	0.34
0.30	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31
0.26	0.27	0.27	0.27	0.26	0.27	0.27	0.27
0.33	0.34	0.34	0.34	0.33	0.34	0.34	0.34
0.33	0.34	0.35	0.34	0.34	0.35	0.35	0.35
0.30	0.32	0.33	0.32	0.31	0.32	0.33	0.33
0.29	0.29	0.30	0.30	0.31	0.29	0.30	0.30
0.29	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
0.29	0.28	0.30	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29
0.36	0.32	0.35	0.32	0.39	0.34	0.31	0.37
0.40	0.37	0.38	0.37	0.38	0.37	0.36	0.38
0.39	0.39	0.41	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40
0.43	0.37	0.39	0.38	0.41	0.37	0.37	0.37
0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.29	0.31	0.30
0.36	0.33	0.35	0.34	0.34	0.33	0.33	0.34
0.39	0.39	0.40	0.39	0.40	0.39	0.40	0.40
0.33	0.30	0.32	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31
0.43	0.41	0.43	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
0.22	0.27	0.32	0.27	0.29	0.26	0.25	0.27
0.33	0.33	0.33	0.33	0.34	0.33	0.33	0.33
0.30	0.31	0.31	0.31	0.31	0.30	0.31	0.31
0.32	0.31	0.32	0.31	0.31	0.31	0.32	0.31
0.35	0.34	0.35	0.34	0.35	0.34	0.34	0.34

3 水道料金表ほか各種料金表(現行料金表)

(1) 水道料金・下水道使用料(1か月分)

水道料金表			令和元年10月1日施行 (1か月)		下水道使用料表			令和元年10月1日施行 (一般)		
用途	水道 メーター 口径	基本料金		水量料金(1m³につき)		基本使用料		従量使用料(1m³につき)		
		水量	金額 (税抜額)	水量	金額 (税抜額)	汚水排水量	金額 (税抜額)	汚水排水量	金額 (税抜額)	
一般用	13mm		890円	水道メーター 口径 25mm 以下	8m³を超える分	175円	0m³から 666円 × 世帯数	1m³を超える分	17円	
	20mm		1,080円		20m³を超える分	220円		10m³を超える分	140円	
	25mm		1,750円		30m³を超える分	310円		30m³を超える分	174円	
	30mm		4,800円		60m³までの分	310円		50m³を超える分	218円	
	40mm		14,800円		60m³を超える分	345円		100m³を超える分	272円	
	50mm		38,200円		500m³までの分			200m³を超える分	298円	
	75mm		86,500円		500m³を超える分			500m³を超える分	352円	
	100mm		184,500円					1,000m³を超える分	385円	
	150mm		310,900円					5,000m³を超える分	413円	
	200mm		988,300円				(共同住宅)			
共同住宅用	8m³に世帯数を乗じて得た水量まで	890円に世帯数を乗じて得た額	8m³に世帯数を乗じて得た水量を超え20m³に世帯数を乗じて得た水量までの分		175円	基本使用料				
			20m³に世帯数を乗じて得た水量を超え30m³に世帯数を乗じて得た水量までの分		220円	従量使用料(1m³につき)				
			30m³に世帯数を乗じて得た水量を超える分		310円	汚水排水量	金額 (税抜額)	汚水排水量	金額 (税抜額)	
公衆浴場用		1,750円			175円					
ブル用	50mm		38,200円		175円					
	75mm		86,500円							
	100mm		184,500円							

※ 口径30mmについては、岩槻区内の既存の水道メーターのみ適用

(2) 分担金

適用年月 令和元年10月1日～

水道メーター口径	金額(1給水装置につき)	
	分担金	金額 (税込み額)
13mm	80,000円	88,000円
20mm	100,000円	110,000円
25mm	500,000円	550,000円
40mm	1,230,000円	1,353,000円
50mm	2,220,000円	2,442,000円
75mm	6,190,000円	6,809,000円
100mm	10,670,000円	11,737,000円
150mm	34,200,000円	37,620,000円
200mm	82,200,000円	90,420,000円
250mm以上	82,200,000円に管理者が別に定めた額を加えた額	

※ 税込み金額は、分担金に消費税及び地方消費税相当額を加算した額を表記している。

※ 上記にかかるうらぎ、共同住宅用に係る分担金は、100,000円に100分の110を乗じて得た額に室数を乗じた額となる。

下水道使用料表
(1か月)

基本使用料		従量使用料(1m³につき)	
汚水排水量	金額 (税抜額)	汚水排水量	金額 (税抜額)
0m³から	666円	1m³を超える分	17円
		10m³を超える分	140円
		30m³を超える分	174円
		50m³を超える分	218円
		100m³を超える分	272円
		200m³を超える分	298円
		500m³を超える分	352円
		1,000m³を超える分	385円
		5,000m³を超える分	413円

(1か月) (共同住宅)

基本使用料		従量使用料(1m³につき)	
汚水排水量	金額 (税抜額)	汚水排水量(世帯数に乗じて算出)	金額 (税抜額)
0m³から	666円	1m³を超える分	17円
		10m³を超える分	140円
		30m³を超える分	174円
		50m³を超える分	218円
		100m³を超える分	272円
		200m³を超える分	298円
		500m³を超える分	352円
		1,000m³を超える分	385円
		5,000m³を超える分	413円

(1か月) (公衆浴場)

基本使用料		従量使用料(1m³につき)	
汚水排水量	金額 (税抜額)	汚水排水量	金額 (税抜額)
——	——	1m³につき	18円

※ 下水道使用料の算出額に1円未満の端数が生じるときは、これを切捨てる。

※ 下水道使用料の公衆浴場汚水には、基本使用料は賦課されない。

参考 埼玉県営水道料金 実施年月日 平成11年4月1日～

区分	料金(1m³につき)(税抜額)
水道用水供給事業	61円78銭

令和5年度 水道事業年報

令和6年9月 発行

発 行 さいたま市水道局

編 集 経 営 企 画 課

〒330-8532

さいたま市浦和区常盤 6-14-16

電 話 048-714-3186

F A X 048-832-7775

この水道事業年報は 250 部作成し、
1 部当たりの印刷経費は 612 円です。