

令和 6 年度

# 水道工事設計単価表

(ホームページ公表用)

1 0 月 1 日

さいたま市 水道局 給水部

## 水道工事設計単価表 利用上の注意

### 1. 単価について

特に記載がない限り、現場着・引取りの価格である。

本単価表は、予定価格の算定に用いるものであり、実際の取引を制約するものでない。

## 水道工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて

### 1. 総則

この取扱いは、さいたま市水道局が発注する水道工事及びこれに関する委託の設計単価・歩掛等の決定方法等について、定めたものである。

ただし、別途、事業課の規定等がある場合は、それを妨げるものではない。

### 2. 設計単価

#### (1) 設計単価採用順位

設計単価の採用順位は次のとおりとする。

##### ① 設計単価表

水道施設建設課が決定する水道工事設計単価表、技術管理課が決定する土木工事設計単価表をいう。

##### ② 物価資料

資材の市場での取引価格情報と各種資材価格等を記載した定期刊行物である「建設物価」、「積算資料」をいう。

物価資料の取扱いについては「(2) 物価資料の取扱い」による。

##### ③ 見積り

上記①、②に掲載されていない資材や条件の合わない資材等について、資材メーカー等から見積りを徴収したものをいう。

見積りの取扱いについては「(3) 資材等単価の見積り」による。

ただし、見積りは建設業団体（工法協会等）からは徴収しないこと。

#### (2) 物価資料の取扱い

##### ① 適用時期

設計時（執行伺起票日）における最新の物価資料とする。

##### ② 適用都市順位

さいたま＞埼玉県＞東京都＞関東＞全国 とする。

##### ③ 設計単価の決定方法

原則として、大口と小口の区分がある場合は、大口を標準（優先）とし、これによりがたい場合は各誌の「掲載価格の条件」により判断する。

また、両誌に掲載がある材料は各誌に掲載されている価格の平均値、いずれか一方に掲載されている材料はその単価を採用する。

④ その他

「公表価格」はメーカー等が発表する価格であり、実勢価格と異なるため、積算に用いる単価としない。ただし、公表価格で、割引率（額）の表示がある資材は、その割引率（額）を乗じた（減じた）価格を積算に用いる単価とする。

（３） 資材等単価の見積り

（ア） 見積りの徴収方法

- ・ 見積りを依頼する場合は、現場持ち込み価格であることや、形状寸法、品質、規格、納入数量、納入時期、納入場所など、詳細な条件を付して依頼する。
- ・ 見積りは、原則として３社以上から徴収する。
- ・ 見積りは、定価や公表価格でなく、実勢取引価格で徴収する。
- ・ 異常値と思われる数値の排除後も、有効見積りが３社以上残ればその平均値を採用する。３社に満たない場合は、異常値と思われる数値について、相手方に見積り条件の錯誤の有無、他社との乖離の理由などを確認する。見積り内容が適正であることが確認できた場合、その見積りは異常値として扱わない。見積り内容が不適正であった場合、再度見積りを徴収し、異常値判定を行う。
- ・ 異常値の考え方は、「土木工事設計単価表」に準じる。

（イ） 設計単価の決定方法

異常値を排除した見積り（３社以上）の平均値を設計単価とする。

（ウ） 高額調達資材の単価設定

１工事において、調達価格（見積りにより算定した材料等単価×使用数量）が１００万円以上の場合、原則として水道施設建設課と協議（見積り結果及び資材図面を提示）し、高額資材臨時調査の検討を行った後、設計単価を算定する。

（４） 設計単価の端数処理

「土木工事設計単価表」に準じる。

### ３. 歩掛

（１） 歩掛採用順位

採用順位は次のとおりとする。

- ① 水道施設整備費に係る歩掛表
- ② 土木工事標準積算基準書、下水道用設計標準歩掛表
- ③ 国、公団等の歩掛
- ④ NETIS登録されている工種の歩掛（ただし、協会歩掛、自社歩掛を参照とするものは除く）

⑤ 見積り

建設業団体（工法協会等）から、「見積り」や、「単価込みの見積り」を徴収しないこと。

(2) 歩掛の見積り

(ア) 見積りの徴収方法

- ・ 見積りを依頼する場合は、工種内容、施工数量、施工条件、現場条件など、詳細な条件を付して依頼する。  
依頼する見積りは、施工歩掛のみとし、単価込みで依頼しない。
- ・ 見積りは、原則として3社以上から徴収する。
- ・ 異常値と思われる数値の排除後も、有効見積りが3社以上残ればその平均値に近い見積りを参考とし、歩掛を決定する。3社に満たない場合は、異常値と思われる数値について、相手方に見積り条件の錯誤の有無、他社との乖離の理由などを確認する。見積り内容が適正であることが確認できた場合、その見積りは異常値として扱わない。見積り内容が不適正であった場合、再度見積りを徴収し、異常値判定を行う。
- ・ 異常値の考え方は、「土木工事設計単価表」に準じる。

(イ) 歩掛の決定方法

- ・ 徴収した見積りに市設計単価を適用し、各社の見積り金額を算出し、異常値を排除した見積りの平均値に近い見積りを参考とし、歩掛を決定する。  
なお、見積平均直近上位・下位との差が同額の場合は直近下位を採用する。
- ・ 構成する各工種毎で歩掛を決定しないこと。

**附則**

この取扱い、平成23年1月4日から起案するものに適用する。

この取扱い、平成26年10月22日から起案するものに適用する。

この取扱い、平成27年10月30日から起案するものに適用する。

この取扱い、平成28年10月30日から起案するものに適用する。

この取扱い、平成29年4月25日から起案するものに適用する。

この取扱い、平成29年10月27日から起案するものに適用する。

この取扱い、令和元年10月30日から起案するものに適用する。

この取扱い、令和3年11月30日から起案するものに適用する。

この取扱い、令和4年3月31日から起案するものに適用する。

この取扱い、令和4年11月30日から起案するものに適用する。

この取扱い、令和5年12月1日から起案するものに適用する。

この取扱い、令和6年10月1日から起案するものに適用する。

# 公共工事設計労務単価について

「土木工事設計単価表」に準じる。

## 設計書及び積算基準書等に関する情報開示請求への対応

### 1. 総則

この取扱いは、さいたま市水道局が発注する水道工事及びこれに関する委託の設計書、積算基準及び設計単価等に対し、さいたま市情報公開条例に基づく情報開示請求があった場合について、定めたものである。

### 2. 設計書の開示請求があった場合

- (1) 全て開示可能。ただし、設計書に用いた単価のうち、水道工事設計単価表に掲載されている単価以外の単価について、さいたま市情報公開条例第7条に該当する場合及び基準単価を除く。
- (2) 開示時期は、契約後とする。

### 3. 積算基準書の開示請求があった場合

- (1) 開示請求には、水道施設建設課が対応する。

### 4. 水道工事設計単価表の開示請求があった場合

- (1) 開示請求には、水道施設建設課が対応する。

### 附則

この取扱いは、平成23年1月4日から適用する。

この取扱いは、平成27年10月30日から適用する。

この取扱いは、令和4年11月30日から適用する。

# 水道工事設計単価表の公表に関する取扱い

## 1. 目的

さいたま市水道事業における、透明性及び公平性の確保を目的とする。

## 2. 公表の内容

### (1) 水道工事設計単価表

ただし、市販刊行物に掲載されている資材単価は、マスキング（アスタリスク（\*）で塗り潰す）して公表する。（非開示部分）

## 3. 公表の方法

### (1) 水道工事設計単価表作成後速やかに、さいたま市水道局ホームページにて閲覧に供する。

## 附則

この取扱いは、平成23年1月4日から適用する。

# 目 次

## 1 管材類

|      |                 |     |
|------|-----------------|-----|
| 1-1  | GX形（直管・異形管）     | 1   |
| 1-2  | NS形（直管・異形管）     | 8   |
| 1-3  | K形（直管・異形管）      | 19  |
| 1-4  | フランジ            | 28  |
| 1-5  | PN管             | 31  |
| 1-6  | ダクタイル鋳鉄管接合材     | 31  |
| 1-7  | 異種管継手           | 42  |
| 1-8  | その他配水管材         | 43  |
| 1-9  | 割T字管            | 46  |
| 1-10 | 仕切弁類・止水材        | 56  |
| 1-11 | 消火栓・空気弁         | 59  |
| 1-12 | 鋼管（直管・継手材）      | 60  |
| 1-13 | ステンレス管（直管・継手材）  | 62  |
| 1-14 | ポリエチレン管（直管・継手材） | 64  |
| 1-15 | 塩化ビニル管（直管・継手材）  | 67  |
| 1-16 | その他給水資材         | 72  |
| 1-17 | レンタル管           | 77  |
| 1-18 | 仮設管材            | 110 |

## 2 資材

|     |            |     |
|-----|------------|-----|
| 2-1 | その他配水管資材   | 112 |
| 2-2 | 仕切弁類・止水材資材 | 114 |
| 2-3 | 消火栓・空気弁資材  | 115 |
| 2-4 | 弁筐・弁室資材    | 115 |
| 2-5 | その他給水管資材   | 116 |
| 2-6 | 仮設管資材      | 117 |
| 2-7 | 土木資材       | 117 |

## 3 施工費

|     |               |     |
|-----|---------------|-----|
| 3-1 | 簡易不断水仕切弁設置工   | 117 |
| 3-2 | 割T字管鋳鉄管設置工    | 118 |
| 3-3 | 割T字管塩ビ管設置工    | 120 |
| 3-4 | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | 120 |
| 3-5 | 普通凍結工         | 122 |
| 3-6 | 鋳鉄管普通凍結工      | 122 |
| 3-7 | 鋳鉄管ダブル凍結工     | 122 |

## 目 次

|           |                    |     |
|-----------|--------------------|-----|
| 3-8       | 消火栓普通凍結工           | 123 |
| 3-9       | オリジナル・ストップ         | 123 |
| 3-10      | コンパクト・バルブ          | 123 |
| 3-11      | ストップ・プラグ (DSP) 設置工 | 124 |
| 3-12      | バルーン止水工            | 124 |
| 3-13      | 耐震形特殊T字管操作費        | 124 |
| <b>4</b>  | <b>運搬費</b>         |     |
| 4-1       | レンタル資材運搬費          | 125 |
| <b>5</b>  | <b>磨耗費・損料・賃料</b>   |     |
| 5-1       | 溝切り・切断刃損耗費         | 125 |
| 5-2       | 鋳鉄管切断機損料           | 125 |
| 5-3       | エンジンカッター損料         | 126 |
| 5-4       | 不断水穿孔機損料           | 126 |
| 5-5       | 鋳鉄管切断機損料 (タッピンネジ用) | 126 |
| 5-6       | アルミ製腹起し賃料          | 127 |
| 5-7       | 水圧サポート賃料           | 127 |
| <b>6</b>  | <b>処分費・収集運搬料金</b>  |     |
| 6-1       | 処分費                | 127 |
| <b>7</b>  | <b>スクラップ買取価格</b>   |     |
| 7-1       | スクラップ買取価格          | 127 |
| <b>8</b>  | <b>基礎価格</b>        |     |
| 8-1       | タッピンネジ切断機用切断刃      | 127 |
| <b>9</b>  | <b>基準点・杭</b>       |     |
| 9-1       | 公共基準点              | 127 |
| 9-2       | 確認測量               | 128 |
| 9-3       | 復元測量               | 128 |
| <b>10</b> | <b>その他</b>         |     |
| 10-1      | 排水費                | 128 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称 | 規格名称 | 単位 | 単価金額 |
|--------------|------|------|----|------|
|--------------|------|------|----|------|

## 1 管材類

### 1-1 GX形（直管・異形管）

|             |                   |                         |   |       |
|-------------|-------------------|-------------------------|---|-------|
| ZFDC0407500 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ75×4000 内面粉体塗装 接合部品含む  | 本 | ***** |
| ZFDC0410000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ100×4000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0415000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ150×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0420000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ200×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0425000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ250×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0430000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ300×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0435000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ350×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0440000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ400×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0607500 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ75×4000 内面粉体塗装 接合部品含む  | 本 | ***** |
| ZFDC0610000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ100×4000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0615000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ150×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0620000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ200×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0625000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ250×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0630000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ300×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0635000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ350×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC0640000 | GX形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ400×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFDC8207500 | GX形 二受T字管         | φ75×φ75 内面粉体塗装          | 個 | ***** |
| ZFDC8210000 | GX形 二受T字管         | φ100×φ75 内面粉体塗装         | 個 | ***** |
| ZFDC8210100 | GX形 二受T字管         | φ100×φ100 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8215000 | GX形 二受T字管         | φ150×φ75 内面粉体塗装         | 個 | ***** |
| ZFDC8215100 | GX形 二受T字管         | φ150×φ100 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8215200 | GX形 二受T字管         | φ150×φ150 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8220000 | GX形 二受T字管         | φ200×φ100 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8220100 | GX形 二受T字管         | φ200×φ150 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8220200 | GX形 二受T字管         | φ200×φ200 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8225000 | GX形 二受T字管         | φ250×φ100 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8225100 | GX形 二受T字管         | φ250×φ150 内面粉体塗装        | 個 | ***** |
| ZFDC8225200 | GX形 二受T字管         | φ250×φ250 内面粉体塗装        | 個 | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称               | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------|--------------------|----|-------|
| ZFDC8230100  | GX形 二受T字管  | φ 300×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8230200  | GX形 二受T字管  | φ 300×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8230300  | GX形 二受T字管  | φ 300×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8230400  | GX形 二受T字管  | φ 300×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8235100  | GX形 二受T字管  | φ 350×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8235200  | GX形 二受T字管  | φ 350×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8240100  | GX形 二受T字管  | φ 400×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDC8240200  | GX形 二受T字管  | φ 400×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB110000  | GX形 受挿し片落管 | φ 100×φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFDCB115000  | GX形 受挿し片落管 | φ 150×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB120100  | GX形 受挿し片落管 | φ 200×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB125200  | GX形 受挿し片落管 | φ 250×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB130100  | GX形 受挿し片落管 | φ 300×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB130200  | GX形 受挿し片落管 | φ 300×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB130300  | GX形 受挿し片落管 | φ 300×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB130400  | GX形 受挿し片落管 | φ 300×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB135100  | GX形 受挿し片落管 | φ 350×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB135200  | GX形 受挿し片落管 | φ 350×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB135300  | GX形 受挿し片落管 | φ 350×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB135400  | GX形 受挿し片落管 | φ 350×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB140100  | GX形 受挿し片落管 | φ 400×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB140200  | GX形 受挿し片落管 | φ 400×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB210000  | GX形 挿し受片落管 | φ 100×φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFDCB215000  | GX形 挿し受片落管 | φ 150×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB220100  | GX形 挿し受片落管 | φ 200×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB225200  | GX形 挿し受片落管 | φ 250×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB230100  | GX形 挿し受片落管 | φ 300×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB230200  | GX形 挿し受片落管 | φ 300×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB230300  | GX形 挿し受片落管 | φ 300×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB230400  | GX形 挿し受片落管 | φ 300×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称               | 単位 | 単価金額  |
|--------------|----------------|--------------------|----|-------|
| ZFDCB235100  | GX形 挿し受片落管     | φ 350×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB235200  | GX形 挿し受片落管     | φ 350×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB235300  | GX形 挿し受片落管     | φ 350×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB235400  | GX形 挿し受片落管     | φ 350×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB240100  | GX形 挿し受片落管     | φ 400×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCB240200  | GX形 挿し受片落管     | φ 400×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC107500  | GX形 曲管 90°     | φ 75 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFDCC110000  | GX形 曲管 90°     | φ 100 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC115000  | GX形 曲管 90°     | φ 150 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC120000  | GX形 曲管 90°     | φ 200 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC125000  | GX形 曲管 90°     | φ 250 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC130000  | GX形 曲管 90°     | φ 300 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC135000  | GX形 曲管 90°     | φ 350 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC140000  | GX形 曲管 90°     | φ 400 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC207500  | GX形 曲管 45°     | φ 75 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFDCC210000  | GX形 曲管 45°     | φ 100 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC215000  | GX形 曲管 45°     | φ 150 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC220000  | GX形 曲管 45°     | φ 200 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC225000  | GX形 曲管 45°     | φ 250 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC230000  | GX形 曲管 45°     | φ 300 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC235000  | GX形 曲管 45°     | φ 350 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC240000  | GX形 曲管 45°     | φ 400 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC307500  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 75 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFDCC310000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 100 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC315000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 150 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC320000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 200 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC325000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 250 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC330000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 300 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC335000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 350 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFDCC340000  | GX形 曲管 22 1/2° | φ 400 内面粉体塗装       | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称         | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------------|--------------|----|-------|
| ZFDCC407500  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFDCC410000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC415000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC420000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC425000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC430000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC435000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC440000  | GX形 曲管 11 1/4°   | φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC507500  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFDCC510000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC515000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC520000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC525000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC530000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC535000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCC540000  | GX形 曲管 5 5/8°    | φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD207500  | GX形 両受曲管 45°     | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFDCD210000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD215000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD220000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD225000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD230000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD235000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD240000  | GX形 両受曲管 45°     | φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD307500  | GX形 両受曲管 22 1/2° | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFDCD310000  | GX形 両受曲管 22 1/2° | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD315000  | GX形 両受曲管 22 1/2° | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD320000  | GX形 両受曲管 22 1/2° | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD325000  | GX形 両受曲管 22 1/2° | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCD330000  | GX形 両受曲管 22 1/2° | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称               | 規格名称                     | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------------|--------------------------|----|--------|
| ZFDCD335000  | GX形 両受曲管 22 1/2°   | φ 350 内面粉体塗装             | 個  | *****  |
| ZFDCD340000  | GX形 両受曲管 22 1/2°   | φ 400 内面粉体塗装             | 個  | *****  |
| ZFDC9207500  | GX形 片フランジ'曲管 90°   | φ 75×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 58,000 |
| ZFDC9210000  | GX形 片フランジ'曲管 90°   | φ 100×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 69,300 |
| ZFDCG207500  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 75×φ 75 内面粉体塗装         | 個  | *****  |
| ZFDCG210000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 100×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG215000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 150×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG220000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 200×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG225000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 250×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG230000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 300×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG230100  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 300×φ 100 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFDCG235000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 350×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG235100  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 350×φ 100 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFDCG240000  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 400×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDCG240100  | GX形 フランジ'付T字管      | φ 400×φ 100 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFDC7207500  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 75×φ 75 内面粉体塗装         | 個  | *****  |
| ZFDC7210000  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 100×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7215000  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 150×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7220000  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 200×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7225000  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 250×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7230000  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 300×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7230100  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 300×φ 100 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFDC7235000  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 350×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7235100  | GX形 渦巻式F付T字管       | φ 350×φ 100 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFDC7507500  | GX形 浅層埋設形フランジ'付T字管 | φ 75×φ 75 内面粉体塗装         | 個  | *****  |
| ZFDC7510000  | GX形 浅層埋設形フランジ'付T字管 | φ 100×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7515000  | GX形 浅層埋設形フランジ'付T字管 | φ 150×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7520000  | GX形 浅層埋設形フランジ'付T字管 | φ 200×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC7525000  | GX形 浅層埋設形フランジ'付T字管 | φ 250×φ 75 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFDC6130000  | GX形 排水T字管          | φ 300×φ 100 内面粉体塗装       | 個  | *****  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称      | 規格名称                | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-----------|---------------------|----|---------|
| ZFDC6135000  | GX形 排水T字管 | φ 350×φ 150 内面粉体塗装  | 個  | *****   |
| ZFDC6140000  | GX形 排水T字管 | φ 400×φ 150 内面粉体塗装  | 個  | *****   |
| ZFDCK107500  | GX形 継ぎ輪   | φ 75                | 個  | *****   |
| ZFDCK110000  | GX形 継ぎ輪   | φ 100               | 個  | *****   |
| ZFDCK115000  | GX形 継ぎ輪   | φ 150               | 個  | *****   |
| ZFDCK120000  | GX形 継ぎ輪   | φ 200               | 個  | *****   |
| ZFDCK125000  | GX形 継ぎ輪   | φ 250               | 個  | *****   |
| ZFDCK130000  | GX形 継ぎ輪   | φ 300               | 個  | *****   |
| ZFDCK135000  | GX形 継ぎ輪   | φ 350               | 個  | *****   |
| ZFDCK140000  | GX形 継ぎ輪   | φ 400               | 個  | *****   |
| ZFDCL107500  | GX形 短管1号  | φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 19,200  |
| ZFDCL207500  | GX形 短管1号  | φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 19,200  |
| ZFDCL210000  | GX形 短管1号  | φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 23,700  |
| ZFDCL215000  | GX形 短管1号  | φ 150 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 30,300  |
| ZFDCL220000  | GX形 短管1号  | φ 200 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 39,400  |
| ZFDCL225000  | GX形 短管1号  | φ 250 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 52,500  |
| ZFDCL230000  | GX形 短管1号  | φ 300 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 81,700  |
| ZFDCL240000  | GX形 短管1号  | φ 400 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 102,000 |
| ZFDCM107500  | GX形 短管2号  | φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 13,600  |
| ZFDCM207500  | GX形 短管2号  | φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 13,600  |
| ZFDCM210000  | GX形 短管2号  | φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 16,200  |
| ZFDCM215000  | GX形 短管2号  | φ 150 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 23,400  |
| ZFDCM220000  | GX形 短管2号  | φ 200 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 32,700  |
| ZFDCM225000  | GX形 短管2号  | φ 250 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 43,100  |
| ZFDCM230000  | GX形 短管2号  | φ 300 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 61,100  |
| ZFDCM235000  | GX形 短管2号  | φ 350 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 83,900  |
| ZFDCM240000  | GX形 短管2号  | φ 400 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 88,800  |
| ZFDCM607500  | GX形 両受短管  | φ 75 内面粉体塗装         | 個  | *****   |
| ZFDCM610000  | GX形 両受短管  | φ 100 内面粉体塗装        | 個  | *****   |
| ZFDCM615000  | GX形 両受短管  | φ 150 内面粉体塗装        | 個  | *****   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称              | 単位 | 単価金額    |
|--------------|------------|-------------------|----|---------|
| ZFDCM620000  | GX形 両受短管   | φ 200 内面粉体塗装      | 個  | *****   |
| ZFDCM625000  | GX形 両受短管   | φ 250 内面粉体塗装      | 個  | *****   |
| ZFDCM630000  | GX形 両受短管   | φ 300 内面粉体塗装      | 個  | *****   |
| ZFDCM635000  | GX形 両受短管   | φ 350 内面粉体塗装      | 個  | *****   |
| ZFDCM640000  | GX形 両受短管   | φ 400 内面粉体塗装      | 個  | *****   |
| ZFDCN207500  | GX形 帽      | φ 75              | 個  | *****   |
| ZFDCN210000  | GX形 帽      | φ 100             | 個  | *****   |
| ZFDCN215000  | GX形 帽      | φ 150             | 個  | *****   |
| ZFDCN220000  | GX形 帽      | φ 200             | 個  | *****   |
| ZFDCN225000  | GX形 帽      | φ 250             | 個  | *****   |
| ZFDCN230000  | GX形 帽      | φ 300             | 個  | *****   |
| ZFDCN235000  | GX形 帽      | φ 350             | 個  | *****   |
| ZFDCN240000  | GX形 帽      | φ 400             | 個  | *****   |
| ZFDCN307500  | GX形 栓 直管用  | φ 75 内面粉体塗装       | 個  | 39,900  |
| ZFDCN310000  | GX形 栓 直管用  | φ 100 内面粉体塗装      | 個  | 59,800  |
| ZFDCN315000  | GX形 栓 直管用  | φ 150 内面粉体塗装      | 個  | 76,700  |
| ZFDCN320000  | GX形 栓 直管用  | φ 200 内面粉体塗装      | 個  | 98,400  |
| ZFDCN325000  | GX形 栓 直管用  | φ 250 内面粉体塗装      | 個  | 125,000 |
| ZFDCN407500  | GX形 栓 異形管用 | φ 75 内面粉体塗装       | 個  | 28,100  |
| ZFDCN410000  | GX形 栓 異形管用 | φ 100 内面粉体塗装      | 個  | 42,600  |
| ZFDCN415000  | GX形 栓 異形管用 | φ 150 内面粉体塗装      | 個  | 54,600  |
| ZFDCN420000  | GX形 栓 異形管用 | φ 200 内面粉体塗装      | 個  | 74,000  |
| ZFDCN425000  | GX形 栓 異形管用 | φ 250 内面粉体塗装      | 個  | 95,800  |
| ZFDCP107500  | GX形 乙字管    | φ 75×H300 内面粉体塗装  | 個  | *****   |
| ZFDCP107600  | GX形 乙字管    | φ 75×H450 内面粉体塗装  | 個  | *****   |
| ZFDCP110000  | GX形 乙字管    | φ 100×H300 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFDCP110100  | GX形 乙字管    | φ 100×H450 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFDCP115000  | GX形 乙字管    | φ 150×H300 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFDCP115100  | GX形 乙字管    | φ 150×H450 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFDCP120000  | GX形 乙字管    | φ 200×H300 内面粉体塗装 | 個  | *****   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称    | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|---------|------------------|----|-------|
| ZFDCP120100  | GX形 乙字管 | φ200×H450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCP125000  | GX形 乙字管 | φ250×H300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCP125100  | GX形 乙字管 | φ250×H450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCP130000  | GX形 乙字管 | φ300×H300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFDCP130100  | GX形 乙字管 | φ300×H450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |

## 1-2 NS形(直管・異形管)

|             |                   |                         |   |       |
|-------------|-------------------|-------------------------|---|-------|
| ZFD90407500 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ75×4000 内面粉体塗装 接合部品含む  | 本 | ***** |
| ZFD90410000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ100×4000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90415000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ150×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90420000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ200×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90425000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ250×5000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90430000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ300×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90435000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ350×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90440000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ400×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90445000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ450×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90450000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ500×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90460000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ600×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90470000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ700×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90480000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ800×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD90490000 | NS形ダクタイル鋳鉄管 S種 直管 | φ900×6000 内面粉体塗装 接合部品含む | 本 | ***** |
| ZFD98207500 | NS形 二受T字管         | φ75×φ75 内面粉体塗装 接合部品含む   | 個 | ***** |
| ZFD98210000 | NS形 二受T字管         | φ100×φ75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個 | ***** |
| ZFD98210100 | NS形 二受T字管         | φ100×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |
| ZFD98215000 | NS形 二受T字管         | φ150×φ75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個 | ***** |
| ZFD98215100 | NS形 二受T字管         | φ150×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |
| ZFD98215200 | NS形 二受T字管         | φ150×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |
| ZFD98220000 | NS形 二受T字管         | φ200×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |
| ZFD98220100 | NS形 二受T字管         | φ200×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |
| ZFD98220200 | NS形 二受T字管         | φ200×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |
| ZFD98225000 | NS形 二受T字管         | φ250×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個 | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称                    | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------|-------------------------|----|-------|
| ZFD98225100  | NS形 二受T字管  | φ250×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98225200  | NS形 二受T字管  | φ250×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98230000  | NS形 二受T字管  | φ300×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98230100  | NS形 二受T字管  | φ300×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98230200  | NS形 二受T字管  | φ300×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98230300  | NS形 二受T字管  | φ300×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98235000  | NS形 二受T字管  | φ350×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98235100  | NS形 二受T字管  | φ350×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98240000  | NS形 二受T字管  | φ400×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98240100  | NS形 二受T字管  | φ400×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98245000  | NS形 二受T字管  | φ450×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98245100  | NS形 二受T字管  | φ450×φ450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98250000  | NS形 二受T字管  | φ500×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98250100  | NS形 二受T字管  | φ500×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98250300  | NS形 二受T字管  | φ500×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98260000  | NS形 二受T字管  | φ600×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98260200  | NS形 二受T字管  | φ600×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98260300  | NS形 二受T字管  | φ600×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98270100  | NS形 二受T字管  | φ700×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98270200  | NS形 二受T字管  | φ700×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98270300  | NS形 二受T字管  | φ700×φ700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98280000  | NS形 二受T字管  | φ800×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98280100  | NS形 二受T字管  | φ800×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98280200  | NS形 二受T字管  | φ800×φ700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98280300  | NS形 二受T字管  | φ800×φ800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98290000  | NS形 二受T字管  | φ900×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98290100  | NS形 二受T字管  | φ900×φ700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98290200  | NS形 二受T字管  | φ900×φ800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD98290300  | NS形 二受T字管  | φ900×φ900 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B110000  | NS形 受挿し片落管 | φ100×φ75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称                    | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------|-------------------------|----|-------|
| ZFD9B115000  | NS形 受挿し片落管 | φ150×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B120000  | NS形 受挿し片落管 | φ200×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B120100  | NS形 受挿し片落管 | φ200×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B125000  | NS形 受挿し片落管 | φ250×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B125100  | NS形 受挿し片落管 | φ250×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B125200  | NS形 受挿し片落管 | φ250×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B130000  | NS形 受挿し片落管 | φ300×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B130100  | NS形 受挿し片落管 | φ300×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B130200  | NS形 受挿し片落管 | φ300×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B130300  | NS形 受挿し片落管 | φ300×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B135000  | NS形 受挿し片落管 | φ350×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B135100  | NS形 受挿し片落管 | φ350×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B135200  | NS形 受挿し片落管 | φ350×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B135300  | NS形 受挿し片落管 | φ350×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B140000  | NS形 受挿し片落管 | φ400×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B140100  | NS形 受挿し片落管 | φ400×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B140200  | NS形 受挿し片落管 | φ400×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B140300  | NS形 受挿し片落管 | φ400×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B140400  | NS形 受挿し片落管 | φ400×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B145000  | NS形 受挿し片落管 | φ450×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B145100  | NS形 受挿し片落管 | φ450×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B145200  | NS形 受挿し片落管 | φ450×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B145300  | NS形 受挿し片落管 | φ450×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B145400  | NS形 受挿し片落管 | φ450×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B150000  | NS形 受挿し片落管 | φ500×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B150100  | NS形 受挿し片落管 | φ500×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B150200  | NS形 受挿し片落管 | φ500×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B150300  | NS形 受挿し片落管 | φ500×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B160000  | NS形 受挿し片落管 | φ600×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B160100  | NS形 受挿し片落管 | φ600×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称                      | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------|---------------------------|----|-------|
| ZFD9B160200  | NS形 受挿し片落管 | φ 600×φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B160400  | NS形 受挿し片落管 | φ 600×φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B170000  | NS形 受挿し片落管 | φ 700×φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B170200  | NS形 受挿し片落管 | φ 700×φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B170300  | NS形 受挿し片落管 | φ 700×φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B180100  | NS形 受挿し片落管 | φ 800×φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B180200  | NS形 受挿し片落管 | φ 800×φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B180300  | NS形 受挿し片落管 | φ 800×φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B190000  | NS形 受挿し片落管 | φ 900×φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B190100  | NS形 受挿し片落管 | φ 900×φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B190200  | NS形 受挿し片落管 | φ 900×φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B190300  | NS形 受挿し片落管 | φ 900×φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B210000  | NS形 挿し受片落管 | φ 100×φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | ***** |
| ZFD9B215000  | NS形 挿し受片落管 | φ 150×φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B220000  | NS形 挿し受片落管 | φ 200×φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B220100  | NS形 挿し受片落管 | φ 200×φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B225000  | NS形 挿し受片落管 | φ 250×φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B225100  | NS形 挿し受片落管 | φ 250×φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B225200  | NS形 挿し受片落管 | φ 250×φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B230000  | NS形 挿し受片落管 | φ 300×φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B230100  | NS形 挿し受片落管 | φ 300×φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B230200  | NS形 挿し受片落管 | φ 300×φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B230300  | NS形 挿し受片落管 | φ 300×φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B235000  | NS形 挿し受片落管 | φ 350×φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B235100  | NS形 挿し受片落管 | φ 350×φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B235200  | NS形 挿し受片落管 | φ 350×φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B235300  | NS形 挿し受片落管 | φ 350×φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B240000  | NS形 挿し受片落管 | φ 400×φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B240100  | NS形 挿し受片落管 | φ 400×φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B240200  | NS形 挿し受片落管 | φ 400×φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称                    | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------|-------------------------|----|-------|
| ZFD9B240300  | NS形 挿し受片落管 | φ400×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B240400  | NS形 挿し受片落管 | φ400×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B245000  | NS形 挿し受片落管 | φ450×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B245100  | NS形 挿し受片落管 | φ450×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B245200  | NS形 挿し受片落管 | φ450×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B245300  | NS形 挿し受片落管 | φ450×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B245400  | NS形 挿し受片落管 | φ450×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B250000  | NS形 挿し受片落管 | φ500×φ250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B250100  | NS形 挿し受片落管 | φ500×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B250200  | NS形 挿し受片落管 | φ500×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B250300  | NS形 挿し受片落管 | φ500×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B260000  | NS形 挿し受片落管 | φ600×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B260100  | NS形 挿し受片落管 | φ600×φ350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B260200  | NS形 挿し受片落管 | φ600×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B260400  | NS形 挿し受片落管 | φ600×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B270000  | NS形 挿し受片落管 | φ700×φ400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B270200  | NS形 挿し受片落管 | φ700×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B270300  | NS形 挿し受片落管 | φ700×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B280100  | NS形 挿し受片落管 | φ800×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B280200  | NS形 挿し受片落管 | φ800×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B280300  | NS形 挿し受片落管 | φ800×φ700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B290000  | NS形 挿し受片落管 | φ900×φ500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B290100  | NS形 挿し受片落管 | φ900×φ600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B290200  | NS形 挿し受片落管 | φ900×φ700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9B290300  | NS形 挿し受片落管 | φ900×φ800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C107500  | NS形 曲管 90° | φ75 内面粉体塗装 接合部品含む       | 個  | ***** |
| ZFD9C110000  | NS形 曲管 90° | φ100 内面粉体塗装 接合部品含む      | 個  | ***** |
| ZFD9C115000  | NS形 曲管 90° | φ150 内面粉体塗装 接合部品含む      | 個  | ***** |
| ZFD9C120000  | NS形 曲管 90° | φ200 内面粉体塗装 接合部品含む      | 個  | ***** |
| ZFD9C125000  | NS形 曲管 90° | φ250 内面粉体塗装 接合部品含む      | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称                | 単位 | 単価金額  |
|--------------|----------------|---------------------|----|-------|
| ZFD9C130000  | NS形 曲管 90°     | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C135000  | NS形 曲管 90°     | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C140000  | NS形 曲管 90°     | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C145000  | NS形 曲管 90°     | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C150000  | NS形 曲管 90°     | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C160000  | NS形 曲管 90°     | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C170000  | NS形 曲管 90°     | φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C180000  | NS形 曲管 90°     | φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C190000  | NS形 曲管 90°     | φ 900 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C207500  | NS形 曲管 45°     | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | ***** |
| ZFD9C210000  | NS形 曲管 45°     | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C215000  | NS形 曲管 45°     | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C220000  | NS形 曲管 45°     | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C225000  | NS形 曲管 45°     | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C230000  | NS形 曲管 45°     | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C235000  | NS形 曲管 45°     | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C240000  | NS形 曲管 45°     | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C245000  | NS形 曲管 45°     | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C250000  | NS形 曲管 45°     | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C260000  | NS形 曲管 45°     | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C270000  | NS形 曲管 45°     | φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C280000  | NS形 曲管 45°     | φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C290000  | NS形 曲管 45°     | φ 900 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C307500  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | ***** |
| ZFD9C310000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C315000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C320000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C325000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C330000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C335000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称                | 単位 | 単価金額  |
|--------------|----------------|---------------------|----|-------|
| ZFD9C340000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C345000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C350000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C360000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C370000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C380000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C390000  | NS形 曲管 22 1/2° | φ 900 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C407500  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | ***** |
| ZFD9C410000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C415000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C420000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C425000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C430000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C435000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C440000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C445000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C450000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C460000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C470000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C480000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C490000  | NS形 曲管 11 1/4° | φ 900 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C507500  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | ***** |
| ZFD9C510000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C515000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C520000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C525000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C530000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C535000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C540000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9C545000  | NS形 曲管 5 5/8°  | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称                             | 単位 | 単価金額    |
|--------------|------------------|----------------------------------|----|---------|
| ZFD9C550000  | NS形 曲管 5 5/8°    | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | *****   |
| ZFD9C560000  | NS形 曲管 5 5/8°    | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | *****   |
| ZFD9C570000  | NS形 曲管 5 5/8°    | φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | *****   |
| ZFD9C580000  | NS形 曲管 5 5/8°    | φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | *****   |
| ZFD9C590000  | NS形 曲管 5 5/8°    | φ 900 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | *****   |
| ZFD9D207500  | NS形 両受曲管 45°     | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む               | 個  | 30,100  |
| ZFD9D210000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 39,900  |
| ZFD9D215000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 52,800  |
| ZFD9D220000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 76,900  |
| ZFD9D225000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 96,100  |
| ZFD9D230000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 139,000 |
| ZFD9D235000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 170,000 |
| ZFD9D240000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 210,000 |
| ZFD9D245000  | NS形 両受曲管 45°     | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 244,000 |
| ZFD9D307500  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む               | 個  | 28,500  |
| ZFD9D310000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 39,900  |
| ZFD9D315000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 53,000  |
| ZFD9D320000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 72,000  |
| ZFD9D325000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 89,600  |
| ZFD9D330000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 131,000 |
| ZFD9D335000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 157,000 |
| ZFD9D340000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 191,000 |
| ZFD9D345000  | NS形 両受曲管 22 1/2° | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む              | 個  | 218,000 |
| ZFD9G230000  | NS形 フランジ付T字管     | φ 300×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G230100  | NS形 フランジ付T字管     | φ 300×φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G235000  | NS形 フランジ付T字管     | φ 350×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G235100  | NS形 フランジ付T字管     | φ 350×φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G240000  | NS形 フランジ付T字管     | φ 400×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G240100  | NS形 フランジ付T字管     | φ 400×φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G245000  | NS形 フランジ付T字管     | φ 450×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称                           | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------|--------------------------------|----|---------|
| ZFD9G245100  | NS形 フランジ付T字管 | φ450×φ100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G250000  | NS形 フランジ付T字管 | φ500×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G250100  | NS形 フランジ付T字管 | φ500×φ100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G260000  | NS形 フランジ付T字管 | φ600×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G260100  | NS形 フランジ付T字管 | φ600×φ100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G270000  | NS形 フランジ付T字管 | φ700×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G270100  | NS形 フランジ付T字管 | φ700×φ100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G280000  | NS形 フランジ付T字管 | φ800×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9G280100  | NS形 フランジ付T字管 | φ800×φ100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G280200  | NS形 フランジ付T字管 | φ800×φ600 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G290000  | NS形 フランジ付T字管 | φ900×φ100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9G290100  | NS形 フランジ付T字管 | φ900×φ600 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD97207500  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ75×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む   | 個  | 50,000  |
| ZFD97210000  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ100×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | 59,000  |
| ZFD97215000  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ150×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | 78,300  |
| ZFD97220000  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ200×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | 113,000 |
| ZFD97225000  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ250×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | 140,000 |
| ZFD97230000  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ300×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | 184,000 |
| ZFD97235000  | NS形 渦巻式F付T字管 | φ350×φ75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | 218,000 |
| ZFD96120000  | NS形 排水T字管    | φ200×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96125000  | NS形 排水T字管    | φ250×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96130000  | NS形 排水T字管    | φ300×φ100 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96135000  | NS形 排水T字管    | φ350×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96140000  | NS形 排水T字管    | φ400×φ150 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96145000  | NS形 排水T字管    | φ450×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96150000  | NS形 排水T字管    | φ500×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96160000  | NS形 排水T字管    | φ600×φ200 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96170000  | NS形 排水T字管    | φ700×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96180000  | NS形 排水T字管    | φ800×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD96190000  | NS形 排水T字管    | φ900×φ300 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称                       | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------|----------------------------|----|---------|
| ZFD9K107500  | NS形 継ぎ輪      | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む         | 個  | *****   |
| ZFD9K110000  | NS形 継ぎ輪      | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K115000  | NS形 継ぎ輪      | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K120000  | NS形 継ぎ輪      | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K125000  | NS形 継ぎ輪      | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K130000  | NS形 継ぎ輪      | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K135000  | NS形 継ぎ輪      | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K140000  | NS形 継ぎ輪      | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K145000  | NS形 継ぎ輪      | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K150000  | NS形 継ぎ輪      | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K160000  | NS形 継ぎ輪      | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K170000  | NS形 継ぎ輪      | φ 700 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K180000  | NS形 継ぎ輪      | φ 800 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K190000  | NS形 継ぎ輪      | φ 900 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | *****   |
| ZFD9K207500  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む         | 組  | 59,300  |
| ZFD9K210000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 73,600  |
| ZFD9K215000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 99,500  |
| ZFD9K220000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 120,000 |
| ZFD9K225000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 150,000 |
| ZFD9K230000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 183,000 |
| ZFD9K235000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 217,000 |
| ZFD9K240000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 269,000 |
| ZFD9K245000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 309,000 |
| ZFD9K250000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 500 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 400,000 |
| ZFD9K260000  | NS形 継ぎ輪(特押付) | φ 600 内面粉体塗装 接合部品含む        | 組  | 480,000 |
| ZFD9L207500  | NS形 短管1号     | φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む  | 個  | *****   |
| ZFD9L210000  | NS形 短管1号     | φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9L215000  | NS形 短管1号     | φ 150 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9L220000  | NS形 短管1号     | φ 200 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |
| ZFD9L225000  | NS形 短管1号     | φ 250 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | *****   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称     | 規格名称                       | 単位 | 単価金額  |
|--------------|----------|----------------------------|----|-------|
| ZFD9L230000  | NS形 短管1号 | φ 300 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L235000  | NS形 短管1号 | φ 350 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L240000  | NS形 短管1号 | φ 400 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L245000  | NS形 短管1号 | φ 450 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L250000  | NS形 短管1号 | φ 500 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L260000  | NS形 短管1号 | φ 600 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L270000  | NS形 短管1号 | φ 700 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L280000  | NS形 短管1号 | φ 800 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9L290000  | NS形 短管1号 | φ 900 GF7.5K 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9M207500  | NS形 短管2号 | φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装         | 個  | ***** |
| ZFD9M210000  | NS形 短管2号 | φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M215000  | NS形 短管2号 | φ 150 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M220000  | NS形 短管2号 | φ 200 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M225000  | NS形 短管2号 | φ 250 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M230000  | NS形 短管2号 | φ 300 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M235000  | NS形 短管2号 | φ 350 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M240000  | NS形 短管2号 | φ 400 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M245000  | NS形 短管2号 | φ 450 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M250000  | NS形 短管2号 | φ 500 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M260000  | NS形 短管2号 | φ 600 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M270000  | NS形 短管2号 | φ 700 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M280000  | NS形 短管2号 | φ 800 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9M290000  | NS形 短管2号 | φ 900 GF7.5K 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9N207500  | NS形 帽    | φ 75 内面粉体塗装 接合部品含む         | 個  | ***** |
| ZFD9N210000  | NS形 帽    | φ 100 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | ***** |
| ZFD9N215000  | NS形 帽    | φ 150 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | ***** |
| ZFD9N220000  | NS形 帽    | φ 200 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | ***** |
| ZFD9N225000  | NS形 帽    | φ 250 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | ***** |
| ZFD9N230000  | NS形 帽    | φ 300 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | ***** |
| ZFD9N235000  | NS形 帽    | φ 350 内面粉体塗装 接合部品含む        | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称  | 規格名称                | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------|---------------------|----|-------|
| ZFD9N240000  | NS形 帽 | φ 400 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9N245000  | NS形 帽 | φ 450 内面粉体塗装 接合部品含む | 個  | ***** |
| ZFD9N350000  | NS形 栓 | φ 500 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9N360000  | NS形 栓 | φ 600 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9N370000  | NS形 栓 | φ 700 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9N380000  | NS形 栓 | φ 800 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD9N390000  | NS形 栓 | φ 900 内面粉体塗装        | 個  | ***** |

### 1-3 K形(直管・異形管)

|             |                  |                    |   |       |
|-------------|------------------|--------------------|---|-------|
| ZFD10407500 | K形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ 75×4000 内面粉体塗装   | 本 | ***** |
| ZFD10410000 | K形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ 100×4000 内面粉体塗装  | 本 | ***** |
| ZFD10415000 | K形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ 150×5000 内面粉体塗装  | 本 | ***** |
| ZFD10420000 | K形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ 200×5000 内面粉体塗装  | 本 | ***** |
| ZFD10425000 | K形ダクタイル鋳鉄管 1種 直管 | φ 250×5000 内面粉体塗装  | 本 | ***** |
| ZFD18207500 | K形 二受T字管         | φ 75×φ 75 内面粉体塗装   | 個 | ***** |
| ZFD18210000 | K形 二受T字管         | φ 100×φ 75 内面粉体塗装  | 個 | ***** |
| ZFD18210100 | K形 二受T字管         | φ 100×φ 100 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18215000 | K形 二受T字管         | φ 150×φ 75 内面粉体塗装  | 個 | ***** |
| ZFD18215100 | K形 二受T字管         | φ 150×φ 100 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18215200 | K形 二受T字管         | φ 150×φ 150 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18220000 | K形 二受T字管         | φ 200×φ 100 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18220100 | K形 二受T字管         | φ 200×φ 150 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18220200 | K形 二受T字管         | φ 200×φ 200 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18225000 | K形 二受T字管         | φ 250×φ 100 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18225100 | K形 二受T字管         | φ 250×φ 150 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18225200 | K形 二受T字管         | φ 250×φ 250 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18230000 | K形 二受T字管         | φ 300×φ 100 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18230100 | K形 二受T字管         | φ 300×φ 150 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18230200 | K形 二受T字管         | φ 300×φ 200 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18230300 | K形 二受T字管         | φ 300×φ 300 内面粉体塗装 | 個 | ***** |
| ZFD18235000 | K形 二受T字管         | φ 350×φ 250 内面粉体塗装 | 個 | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称      | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-----------|------------------|----|-------|
| ZFD18235100  | K形 二受T字管  | φ350×φ350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18240000  | K形 二受T字管  | φ400×φ300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18240100  | K形 二受T字管  | φ400×φ400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18245000  | K形 二受T字管  | φ450×φ300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18245100  | K形 二受T字管  | φ450×φ450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18250000  | K形 二受T字管  | φ500×φ300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18250100  | K形 二受T字管  | φ500×φ350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18250200  | K形 二受T字管  | φ500×φ500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18260000  | K形 二受T字管  | φ600×φ400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18260100  | K形 二受T字管  | φ600×φ500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD18260200  | K形 二受T字管  | φ600×φ600 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B110000  | K形 受挿し片落管 | φ100×φ75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFD1B115000  | K形 受挿し片落管 | φ150×φ100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B120000  | K形 受挿し片落管 | φ200×φ100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B120100  | K形 受挿し片落管 | φ200×φ150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B125000  | K形 受挿し片落管 | φ250×φ100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B125100  | K形 受挿し片落管 | φ250×φ150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B125200  | K形 受挿し片落管 | φ250×φ200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B130000  | K形 受挿し片落管 | φ300×φ100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B130100  | K形 受挿し片落管 | φ300×φ150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B130200  | K形 受挿し片落管 | φ300×φ200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B130300  | K形 受挿し片落管 | φ300×φ250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B135000  | K形 受挿し片落管 | φ350×φ150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B135100  | K形 受挿し片落管 | φ350×φ200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B135200  | K形 受挿し片落管 | φ350×φ250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B135300  | K形 受挿し片落管 | φ350×φ300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B140000  | K形 受挿し片落管 | φ400×φ150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B140100  | K形 受挿し片落管 | φ400×φ200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B140200  | K形 受挿し片落管 | φ400×φ250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B140300  | K形 受挿し片落管 | φ400×φ300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称      | 規格名称               | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-----------|--------------------|----|-------|
| ZFD1B140400  | K形 受挿し片落管 | φ 400×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B145000  | K形 受挿し片落管 | φ 450×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B145100  | K形 受挿し片落管 | φ 450×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B145200  | K形 受挿し片落管 | φ 450×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B145300  | K形 受挿し片落管 | φ 450×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B145400  | K形 受挿し片落管 | φ 450×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B150000  | K形 受挿し片落管 | φ 500×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B150100  | K形 受挿し片落管 | φ 500×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B150200  | K形 受挿し片落管 | φ 500×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B150300  | K形 受挿し片落管 | φ 500×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B160000  | K形 受挿し片落管 | φ 600×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B160100  | K形 受挿し片落管 | φ 600×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B160200  | K形 受挿し片落管 | φ 600×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B160400  | K形 受挿し片落管 | φ 600×φ 500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B210000  | K形 挿し受片落管 | φ 100×φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFD1B215000  | K形 挿し受片落管 | φ 150×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B220000  | K形 挿し受片落管 | φ 200×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B220100  | K形 挿し受片落管 | φ 200×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B225000  | K形 挿し受片落管 | φ 250×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B225100  | K形 挿し受片落管 | φ 250×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B225200  | K形 挿し受片落管 | φ 250×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B230000  | K形 挿し受片落管 | φ 300×φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B230100  | K形 挿し受片落管 | φ 300×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B230200  | K形 挿し受片落管 | φ 300×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B230300  | K形 挿し受片落管 | φ 300×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B235000  | K形 挿し受片落管 | φ 350×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B235100  | K形 挿し受片落管 | φ 350×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B235200  | K形 挿し受片落管 | φ 350×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B235300  | K形 挿し受片落管 | φ 350×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B240000  | K形 挿し受片落管 | φ 400×φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称      | 規格名称               | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-----------|--------------------|----|-------|
| ZFD1B240100  | K形 挿し受片落管 | φ 400×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B240200  | K形 挿し受片落管 | φ 400×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B240300  | K形 挿し受片落管 | φ 400×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B240400  | K形 挿し受片落管 | φ 400×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B245000  | K形 挿し受片落管 | φ 450×φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B245100  | K形 挿し受片落管 | φ 450×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B245200  | K形 挿し受片落管 | φ 450×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B245300  | K形 挿し受片落管 | φ 450×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B245400  | K形 挿し受片落管 | φ 450×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B250000  | K形 挿し受片落管 | φ 500×φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B250100  | K形 挿し受片落管 | φ 500×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B250200  | K形 挿し受片落管 | φ 500×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B250300  | K形 挿し受片落管 | φ 500×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B260000  | K形 挿し受片落管 | φ 600×φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B260100  | K形 挿し受片落管 | φ 600×φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B260200  | K形 挿し受片落管 | φ 600×φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1B260400  | K形 挿し受片落管 | φ 600×φ 500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C107500  | K形 曲管90°  | φ 75 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD1C110000  | K形 曲管90°  | φ 100 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C115000  | K形 曲管90°  | φ 150 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C120000  | K形 曲管90°  | φ 200 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C125000  | K形 曲管90°  | φ 250 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C130000  | K形 曲管90°  | φ 300 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C135000  | K形 曲管90°  | φ 350 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C140000  | K形 曲管90°  | φ 400 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C145000  | K形 曲管90°  | φ 450 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C150000  | K形 曲管90°  | φ 500 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C160000  | K形 曲管90°  | φ 600 内面粉体塗装       | 個  | ***** |
| ZFD1C207500  | K形 曲管45°  | φ 75 内面粉体塗装        | 個  | ***** |
| ZFD1C210000  | K形 曲管45°  | φ 100 内面粉体塗装       | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称         | 単位 | 単価金額  |
|--------------|--------------|--------------|----|-------|
| ZFD1C215000  | K形 曲管45°     | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C220000  | K形 曲管45°     | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C225000  | K形 曲管45°     | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C230000  | K形 曲管45°     | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C235000  | K形 曲管45°     | φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C240000  | K形 曲管45°     | φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C245000  | K形 曲管45°     | φ 450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C250000  | K形 曲管45°     | φ 500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C260000  | K形 曲管45°     | φ 600 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C307500  | K形 曲管22 1/2° | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFD1C310000  | K形 曲管22 1/2° | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C315000  | K形 曲管22 1/2° | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C320000  | K形 曲管22 1/2° | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C325000  | K形 曲管22 1/2° | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C330000  | K形 曲管22 1/2° | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C335000  | K形 曲管22 1/2° | φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C340000  | K形 曲管22 1/2° | φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C345000  | K形 曲管22 1/2° | φ 450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C350000  | K形 曲管22 1/2° | φ 500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C360000  | K形 曲管22 1/2° | φ 600 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C407500  | K形 曲管11 1/4° | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | ***** |
| ZFD1C410000  | K形 曲管11 1/4° | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C415000  | K形 曲管11 1/4° | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C420000  | K形 曲管11 1/4° | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C425000  | K形 曲管11 1/4° | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C430000  | K形 曲管11 1/4° | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C435000  | K形 曲管11 1/4° | φ 350 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C440000  | K形 曲管11 1/4° | φ 400 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C445000  | K形 曲管11 1/4° | φ 450 内面粉体塗装 | 個  | ***** |
| ZFD1C450000  | K形 曲管11 1/4° | φ 500 内面粉体塗装 | 個  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称                     | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------|--------------------------|----|---------|
| ZFD1C460000  | K形 曲管11 1/4° | φ 600 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1C530000  | K形 曲管5 5/8°  | φ 300 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1C535000  | K形 曲管5 5/8°  | φ 350 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1C540000  | K形 曲管5 5/8°  | φ 400 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1C545000  | K形 曲管5 5/8°  | φ 450 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1C550000  | K形 曲管5 5/8°  | φ 500 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1C560000  | K形 曲管5 5/8°  | φ 600 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1G107500  | K形 フランジ付T字管  | φ 75×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | *****   |
| ZFD1G110000  | K形 フランジ付T字管  | φ 100×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFD1G115000  | K形 フランジ付T字管  | φ 150×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFD1G120000  | K形 フランジ付T字管  | φ 200×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFD1G125000  | K形 フランジ付T字管  | φ 250×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFD1G130000  | K形 フランジ付T字管  | φ 300×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFD1G135000  | K形 フランジ付T字管  | φ 350×φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | *****   |
| ZFD1G207500  | K形 フランジ付T字管  | φ 75×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 22,600  |
| ZFD1G210000  | K形 フランジ付T字管  | φ 100×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 27,000  |
| ZFD1G215000  | K形 フランジ付T字管  | φ 150×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 39,200  |
| ZFD1G220000  | K形 フランジ付T字管  | φ 200×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 55,700  |
| ZFD1G225000  | K形 フランジ付T字管  | φ 250×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 72,100  |
| ZFD1G230000  | K形 フランジ付T字管  | φ 300×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 98,500  |
| ZFD1G235000  | K形 フランジ付T字管  | φ 350×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 118,000 |
| ZFD1G240000  | K形 フランジ付T字管  | φ 400×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 140,000 |
| ZFD1G245000  | K形 フランジ付T字管  | φ 450×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 164,000 |
| ZFD1G250000  | K形 フランジ付T字管  | φ 500×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 195,000 |
| ZFD1G260000  | K形 フランジ付T字管  | φ 600×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 251,000 |
| ZFD17207500  | K形 渦巻式F付T字管  | φ 75×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 39,300  |
| ZFD17210000  | K形 渦巻式F付T字管  | φ 100×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 46,100  |
| ZFD17215000  | K形 渦巻式F付T字管  | φ 150×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 64,300  |
| ZFD17220000  | K形 渦巻式F付T字管  | φ 200×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 91,100  |
| ZFD17225000  | K形 渦巻式F付T字管  | φ 250×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 118,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称        | 規格名称                     | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-------------|--------------------------|----|---------|
| ZFD17230000  | K形 渦巻式F付T字管 | φ 300×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 150,000 |
| ZFD17235000  | K形 渦巻式F付T字管 | φ 350×φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 178,000 |
| ZFD1K107500  | K形 継ぎ輪      | φ 75 内面粉体塗装              | 個  | *****   |
| ZFD1K110000  | K形 継ぎ輪      | φ 100 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K115000  | K形 継ぎ輪      | φ 150 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K120000  | K形 継ぎ輪      | φ 200 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K125000  | K形 継ぎ輪      | φ 250 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K130000  | K形 継ぎ輪      | φ 300 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K135000  | K形 継ぎ輪      | φ 350 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K140000  | K形 継ぎ輪      | φ 400 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K145000  | K形 継ぎ輪      | φ 450 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K150000  | K形 継ぎ輪      | φ 500 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1K160000  | K形 継ぎ輪      | φ 600 内面粉体塗装             | 個  | *****   |
| ZFD1L107500  | K形 短管1号     | φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装       | 個  | 9,820   |
| ZFD1L110000  | K形 短管1号     | φ 100 RF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 12,300  |
| ZFD1L115000  | K形 短管1号     | φ 150 RF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 17,700  |
| ZFD1L120000  | K形 短管1号     | φ 200 RF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 23,900  |
| ZFD1L125000  | K形 短管1号     | φ 250 RF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 35,000  |
| ZFD1L130000  | K形 短管1号     | φ 300 RF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 49,900  |
| ZFD1L135000  | K形 短管1号     | φ 350 RF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 61,500  |
| ZFD1L207500  | K形 短管1号     | φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装       | 個  | 11,600  |
| ZFD1L210000  | K形 短管1号     | φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 13,700  |
| ZFD1L215000  | K形 短管1号     | φ 150 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 18,600  |
| ZFD1L220000  | K形 短管1号     | φ 200 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 24,300  |
| ZFD1L225000  | K形 短管1号     | φ 250 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 34,300  |
| ZFD1L230000  | K形 短管1号     | φ 300 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 49,400  |
| ZFD1L235000  | K形 短管1号     | φ 350 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 60,300  |
| ZFD1L240000  | K形 短管1号     | φ 400 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 66,500  |
| ZFD1L245000  | K形 短管1号     | φ 450 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 80,000  |
| ZFD1L250000  | K形 短管1号     | φ 500 GF7.5K 内面粉体塗装      | 個  | 87,800  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称                | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------|---------------------|----|---------|
| ZFD1L260000  | K形 短管1号      | φ 600 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 121,000 |
| ZFD1L307500  | K形 短管1号 3回転用 | φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 3,274   |
| ZFD1L310000  | K形 短管1号 3回転用 | φ 100 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 4,100   |
| ZFD1L315000  | K形 短管1号 3回転用 | φ 150 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 5,900   |
| ZFD1L320000  | K形 短管1号 3回転用 | φ 200 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 7,967   |
| ZFD1L325000  | K形 短管1号 3回転用 | φ 250 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 11,670  |
| ZFD1L330000  | K形 短管1号 3回転用 | φ 300 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 16,640  |
| ZFD1L335000  | K形 短管1号 3回転用 | φ 350 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 20,500  |
| ZFD1M107500  | K形 短管2号      | φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 13,600  |
| ZFD1M110000  | K形 短管2号      | φ 100 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 17,300  |
| ZFD1M115000  | K形 短管2号      | φ 150 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 26,200  |
| ZFD1M120000  | K形 短管2号      | φ 200 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 40,200  |
| ZFD1M125000  | K形 短管2号      | φ 250 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 55,000  |
| ZFD1M130000  | K形 短管2号      | φ 300 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 71,300  |
| ZFD1M135000  | K形 短管2号      | φ 350 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 87,800  |
| ZFD1M140000  | K形 短管2号      | φ 400 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 107,000 |
| ZFD1M145000  | K形 短管2号      | φ 450 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 125,000 |
| ZFD1M150000  | K形 短管2号      | φ 500 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 146,000 |
| ZFD1M207500  | K形 短管2号      | φ 75 GF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 14,000  |
| ZFD1M210000  | K形 短管2号      | φ 100 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 17,300  |
| ZFD1M215000  | K形 短管2号      | φ 150 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 26,000  |
| ZFD1M220000  | K形 短管2号      | φ 200 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 38,600  |
| ZFD1M225000  | K形 短管2号      | φ 250 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 51,800  |
| ZFD1M230000  | K形 短管2号      | φ 300 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 64,900  |
| ZFD1M235000  | K形 短管2号      | φ 350 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 79,400  |
| ZFD1M240000  | K形 短管2号      | φ 400 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 101,000 |
| ZFD1M245000  | K形 短管2号      | φ 450 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 120,000 |
| ZFD1M250000  | K形 短管2号      | φ 500 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 129,000 |
| ZFD1M260000  | K形 短管2号      | φ 600 GF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 164,000 |
| ZFD1M307500  | K形 短管2号 3回転用 | φ 75 RF7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 4,534   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                | 規格名称                | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------|---------------------|----|---------|
| ZFD1M310000  | K形 短管2号 3回転用        | φ 100 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 5,767   |
| ZFD1M315000  | K形 短管2号 3回転用        | φ 150 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 8,734   |
| ZFD1M320000  | K形 短管2号 3回転用        | φ 200 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 13,400  |
| ZFD1M325000  | K形 短管2号 3回転用        | φ 250 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 18,340  |
| ZFD1M330000  | K形 短管2号 3回転用        | φ 300 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 23,770  |
| ZFD1M335000  | K形 短管2号 3回転用        | φ 350 RF7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 29,270  |
| ZFD1N107500  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 75 内面粉体塗装         | 組  | 11,500  |
| ZFD1N110000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 100 内面粉体塗装        | 組  | 13,800  |
| ZFD1N115000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 150 内面粉体塗装        | 組  | 18,300  |
| ZFD1N120000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 200 内面粉体塗装        | 組  | 27,400  |
| ZFD1N125000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 250 内面粉体塗装        | 組  | 34,500  |
| ZFD1N130000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 300 内面粉体塗装        | 組  | 60,300  |
| ZFD1N135000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 350 内面粉体塗装        | 組  | 72,500  |
| ZFD1N140000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 400 内面粉体塗装        | 組  | 88,100  |
| ZFD1N145000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 450 内面粉体塗装        | 組  | 100,000 |
| ZFD1N150000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 500 内面粉体塗装        | 組  | 119,000 |
| ZFD1N160000  | K形 栓(ゴム輪・B・N・防食金具含) | φ 600 内面粉体塗装        | 組  | 194,000 |
| ZFD1N207500  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 75 内面粉体塗装         | 組  | 23,400  |
| ZFD1N210000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 100 内面粉体塗装        | 組  | 29,600  |
| ZFD1N215000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 150 内面粉体塗装        | 組  | 44,600  |
| ZFD1N220000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 200 内面粉体塗装        | 組  | 58,700  |
| ZFD1N225000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 250 内面粉体塗装        | 組  | 77,700  |
| ZFD1N230000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 300 内面粉体塗装        | 組  | 98,900  |
| ZFD1N235000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 350 内面粉体塗装        | 組  | 138,000 |
| ZFD1N240000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 400 内面粉体塗装        | 組  | 221,000 |
| ZFD1N245000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 450 内面粉体塗装        | 組  | 290,000 |
| ZFD1N250000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 500 内面粉体塗装        | 組  | 362,000 |
| ZFD1N260000  | ㇿ帽 K形(特殊押輪+防食金具付)   | φ 600 内面粉体塗装        | 組  | 435,000 |
| ZFDE0207500  | K形特殊押輪付属品セット        | φ 75 防食金具含む 半周タイプ   | 組  | 6,520   |
| ZFDE0210000  | K形特殊押輪付属品セット        | φ 100 防食金具含む 半周タイプ  | 組  | 7,700   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称              | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|-------------------|----|--------|
| ZFDE0215000  | K形特殊押輪付属品セット | φ150 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 11,600 |
| ZFDE0220000  | K形特殊押輪付属品セット | φ200 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 12,900 |
| ZFDE0225000  | K形特殊押輪付属品セット | φ250 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 17,400 |
| ZFDE0230000  | K形特殊押輪付属品セット | φ300 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 20,700 |
| ZFDE0235000  | K形特殊押輪付属品セット | φ350 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 30,600 |
| ZFDE0240000  | K形特殊押輪付属品セット | φ400 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 39,600 |
| ZFDE0245000  | K形特殊押輪付属品セット | φ450 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 44,300 |
| ZFDE0250000  | K形特殊押輪付属品セット | φ500 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 50,100 |
| ZFDE0260000  | K形特殊押輪付属品セット | φ600 防食金具含む 半周タイプ | 組  | 58,000 |
| ZFDE5107500  | K形 押輪        | φ75               | 個  | 749    |
| ZFDE5110000  | K形 押輪        | φ100              | 個  | 994    |
| ZFDE5115000  | K形 押輪        | φ150              | 個  | 1,770  |
| ZFDE5120000  | K形 押輪        | φ200              | 個  | 2,210  |
| ZFDE5125000  | K形 押輪        | φ250              | 個  | 3,140  |
| ZFDE5130000  | K形 押輪        | φ300              | 個  | 3,890  |
| ZFDE5135000  | K形 押輪        | φ350              | 個  | 5,180  |
| ZFDE5140000  | K形 押輪        | φ400              | 個  | 7,280  |
| ZFDE5145000  | K形 押輪        | φ450              | 個  | 8,600  |
| ZFDE5150000  | K形 押輪        | φ500              | 個  | 9,930  |
| ZFDE5160000  | K形 押輪        | φ600              | 個  | 12,400 |

#### 1-4 フランジ

|             |                |                           |   |        |
|-------------|----------------|---------------------------|---|--------|
| ZFD89207500 | フランジ 曲管 90°    | φ75 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装     | 個 | 18,200 |
| ZFD89210000 | フランジ 曲管 90°    | φ100 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装    | 個 | 22,200 |
| ZFD89227500 | 座台付両フランジ曲管 90° | φ75 内面粉体塗装                | 個 | 34,200 |
| ZFD86107500 | フランジ短管         | φ75×100 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個 | 9,300  |
| ZFD86107600 | フランジ短管         | φ75×150 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個 | 10,100 |
| ZFD86107650 | フランジ短管         | φ75×200 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個 | 10,800 |
| ZFD86107700 | フランジ短管         | φ75×250 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個 | 11,600 |
| ZFD86107800 | フランジ短管         | φ75×300 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個 | 12,500 |
| ZFD86107900 | フランジ短管         | φ75×400 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個 | 14,100 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称   | 規格名称                       | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------|----------------------------|----|--------|
| ZFD86108000  | フランジ短管 | φ75×500 RF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 15,700 |
| ZFD86207500  | フランジ短管 | φ75×100 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 11,400 |
| ZFD86207600  | フランジ短管 | φ75×150 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 12,200 |
| ZFD86207650  | フランジ短管 | φ75×200 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 13,000 |
| ZFD86207700  | フランジ短管 | φ75×250 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 13,700 |
| ZFD86207800  | フランジ短管 | φ75×300 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 14,500 |
| ZFD86207900  | フランジ短管 | φ75×400 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 16,100 |
| ZFD86208000  | フランジ短管 | φ75×500 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装  | 個  | 17,600 |
| ZFD86210000  | フランジ短管 | φ100×100 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 13,300 |
| ZFD86210300  | フランジ短管 | φ100×300 GF-RF 7.5K 内面粉体塗装 | 個  | 17,400 |
| ZFD8K105000  | フランジふた | φ50 (RF7.5K) 内面粉体塗装        | 個  | 4,740  |
| ZFD8K107500  | フランジふた | φ75 (RF7.5K) 内面粉体塗装        | 個  | *****  |
| ZFD8K110000  | フランジふた | φ100 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K115000  | フランジふた | φ150 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K120000  | フランジふた | φ200 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K125000  | フランジふた | φ250 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K130000  | フランジふた | φ300 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K135000  | フランジふた | φ350 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K140000  | フランジふた | φ400 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K145000  | フランジふた | φ450 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K150000  | フランジふた | φ500 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K160000  | フランジふた | φ600 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K170000  | フランジふた | φ700 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K180000  | フランジふた | φ800 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K190000  | フランジふた | φ900 (RF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | *****  |
| ZFD8K507500  | フランジふた | φ75 (GF7.5K) 内面粉体塗装        | 個  | 7,090  |
| ZFD8K510000  | フランジふた | φ100 (GF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | 8,390  |
| ZFD8K515000  | フランジふた | φ150 (GF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | 10,600 |
| ZFD8K520000  | フランジふた | φ200 (GF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | 14,100 |
| ZFD8K525000  | フランジふた | φ250 (GF7.5K) 内面粉体塗装       | 個  | 19,600 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称            | 規格名称                  | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-----------------|-----------------------|----|---------|
| ZFD8K530000  | フランジふた          | φ 300 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 25,500  |
| ZFD8K535000  | フランジふた          | φ 350 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 33,300  |
| ZFD8K540000  | フランジふた          | φ 400 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 41,300  |
| ZFD8K545000  | フランジふた          | φ 450 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 54,600  |
| ZFD8K550000  | フランジふた          | φ 500 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 67,900  |
| ZFD8K560000  | フランジふた          | φ 600 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 94,700  |
| ZFD8K570000  | フランジふた          | φ 700 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 129,000 |
| ZFD8K580000  | フランジふた          | φ 800 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 171,000 |
| ZFD8K590000  | フランジふた          | φ 900 (GF7.5K) 内面粉体塗装 | 個  | 245,000 |
| ZFD8N105000  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 50×φ 50 内外面粉体塗装     | 個  | 4,670   |
| ZFD8N107500  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 75×φ 50 内外面粉体塗装     | 個  | 10,700  |
| ZFD8N107600  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 75×φ 75 内外面粉体塗装     | 個  | 10,700  |
| ZFD8N110000  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 100×φ 50 内外面粉体塗装    | 個  | 12,600  |
| ZFD8N110100  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 100×φ 75 内外面粉体塗装    | 個  | 12,600  |
| ZFD8N110200  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 100×φ 100 内外面粉体塗装   | 個  | 12,600  |
| ZFD8N115000  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 150×φ 50 内外面粉体塗装    | 個  | 19,000  |
| ZFD8N115100  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 150×φ 75 内外面粉体塗装    | 個  | 19,000  |
| ZFD8N115200  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 150×φ 100 内外面粉体塗装   | 個  | 17,000  |
| ZFD8N115300  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 150×φ 150 内外面粉体塗装   | 個  | 17,000  |
| ZFD8N120000  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 200×φ 50 内外面粉体塗装    | 個  | 26,800  |
| ZFD8N120100  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 200×φ 75 内外面粉体塗装    | 個  | 26,800  |
| ZFD8N120200  | 合フランジ(ダクタイル鋳鉄製) | φ 200×φ 100 内外面粉体塗装   | 個  | 23,500  |
| ZFD8N207500  | 合フランジ(SUS304製)  | φ 75×φ 50             | 個  | 34,000  |
| ZFD8N307500  | 小型空気弁用メタルフランジ   | φ 75×φ 13 内外面粉体塗装     | 個  | 15,800  |
| ZFD8N307600  | 小型空気弁用メタルフランジ   | φ 75×φ 20 内外面粉体塗装     | 個  | 15,800  |
| ZFD8N307700  | 小型空気弁用メタルフランジ   | φ 75×φ 25 内外面粉体塗装     | 個  | 15,800  |
| ZFD8N405000  | 鋼管製合フランジ(メータ用)  | φ 50                  | 個  | 5,510   |
| ZFD8N407500  | 鋼管製合フランジ(メータ用)  | φ 75                  | 個  | 6,490   |
| ZFD8N410000  | 鋼管製合フランジ(メータ用)  | φ 100                 | 個  | 7,280   |
| ZFD8N415000  | 鋼管製合フランジ(メータ用)  | φ 150                 | 個  | 9,430   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称  | 単位 | 単価金額    |
|--------------|----------------|-------|----|---------|
| ZFD8N420000  | 鋼管製合フランジ(メータ用) | φ 200 | 個  | 13,300  |
| ZFE9L307500  | フランジ補強金具       | φ 75  | 個  | 140,000 |
| ZFE9L310000  | フランジ補強金具       | φ 100 | 個  | 156,000 |

### 1-5 PN管

|             |                 |                      |   |         |
|-------------|-----------------|----------------------|---|---------|
| ZFD80130000 | PN管             | φ 300×4000 内面粉体塗装1種管 | 本 | 116,000 |
| ZFD80135000 | PN管             | φ 350×4000 内面粉体塗装1種管 | 本 | 134,000 |
| ZFD80140000 | PN管             | φ 400×4000 内面粉体塗装1種管 | 本 | 169,000 |
| ZFD80150000 | PN管             | φ 500×4000 内面粉体塗装1種管 | 本 | 233,000 |
| ZFD80160000 | PN管             | φ 600×4000 内面粉体塗装1種管 | 本 | 317,000 |
| ZFD00130000 | PN形接合部品         | φ 300                | 組 | 10,500  |
| ZFD00135000 | PN形接合部品         | φ 350                | 組 | 14,900  |
| ZFD00140000 | PN形接合部品         | φ 400                | 組 | 18,100  |
| ZFD00150000 | PN形接合部品         | φ 500                | 組 | 26,400  |
| ZFD00160000 | PN形接合部品         | φ 600                | 組 | 31,400  |
| ZFD00230000 | PN形接合部品(ゴム輪)    | φ 300                | 個 | 2,140   |
| ZFD00235000 | PN形接合部品(ゴム輪)    | φ 350                | 個 | 4,820   |
| ZFD00240000 | PN形接合部品(ゴム輪)    | φ 400                | 個 | 5,480   |
| ZFD00250000 | PN形接合部品(ゴム輪)    | φ 500                | 個 | 6,830   |
| ZFD00260000 | PN形接合部品(ゴム輪)    | φ 600                | 個 | 7,840   |
| ZFD00330000 | PN形接合部品(ロックリング) | φ 300                | 個 | 8,430   |
| ZFD00335000 | PN形接合部品(ロックリング) | φ 350                | 個 | 10,100  |
| ZFD00340000 | PN形接合部品(ロックリング) | φ 400                | 個 | 12,700  |
| ZFD00350000 | PN形接合部品(ロックリング) | φ 500                | 個 | 19,500  |
| ZFD00360000 | PN形接合部品(ロックリング) | φ 600                | 個 | 23,500  |

### 1-6 ダクタイル鋳鉄管接合材

|             |            |                   |   |       |
|-------------|------------|-------------------|---|-------|
| ZFDQ0407500 | GX形 G-Link | φ 75 ゴム輪、T頭B・N含む  | 組 | ***** |
| ZFDQ0410000 | GX形 G-Link | φ 100 ゴム輪、T頭B・N含む | 組 | ***** |
| ZFDQ0415000 | GX形 G-Link | φ 150 ゴム輪、T頭B・N含む | 組 | ***** |
| ZFDQ0420000 | GX形 G-Link | φ 200 ゴム輪、T頭B・N含む | 組 | ***** |
| ZFDQ0425000 | GX形 G-Link | φ 250 ゴム輪、T頭B・N含む | 組 | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                | 規格名称               | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------|--------------------|----|---------|
| ZFDQ0430000  | GX形 G-Link          | φ 300 ゴム輪、T頭B・N含む  | 組  | *****   |
| ZFDQ0207500  | GX形 接合材料            | φ 75 異形管・ソフトシール弁用  | 組  | *****   |
| ZFDQ0210000  | GX形 接合材料            | φ 100 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ0215000  | GX形 接合材料            | φ 150 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ0220000  | GX形 接合材料            | φ 200 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ0225000  | GX形 接合材料            | φ 250 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ0230000  | GX形 接合材料            | φ 300 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ0235000  | GX形 接合材料            | φ 350 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ0240000  | GX形 接合材料            | φ 400 異形管・ソフトシール弁用 | 組  | *****   |
| ZFDQ6235000  | GX形継ぎ輪用特殊押輪         | φ 350 接合部品含む       | 個  | 93,300  |
| ZFDQ6240000  | GX形継ぎ輪用特殊押輪         | φ 400 接合部品含む       | 個  | 114,000 |
| ZFDQ6007500  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 75               | 個  | *****   |
| ZFDQ6010000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 100              | 個  | *****   |
| ZFDQ6015000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 150              | 個  | *****   |
| ZFDQ6020000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 200              | 個  | *****   |
| ZFDQ6025000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 250              | 個  | *****   |
| ZFDQ6030000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 300              | 個  | *****   |
| ZFDQ6035000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 350              | 個  | *****   |
| ZFDQ6040000  | GX形 切管用挿しロリング       | φ 400              | 個  | *****   |
| ZFDQ6130000  | GX形 切管用挿しロリング(継ぎ輪用) | φ 300              | 個  | 15,300  |
| ZFDQ6135000  | GX形 切管用挿しロリング(継ぎ輪用) | φ 350              | 個  | 18,000  |
| ZFDQ6140000  | GX形 切管用挿しロリング(継ぎ輪用) | φ 400              | 個  | 20,700  |
| ZFDQ5507500  | GX形 ライナ             | φ 75               | 個  | *****   |
| ZFDQ5510000  | GX形 ライナ             | φ 100              | 個  | *****   |
| ZFDQ5515000  | GX形 ライナ             | φ 150              | 個  | *****   |
| ZFDQ5520000  | GX形 ライナ             | φ 200              | 個  | *****   |
| ZFDQ5525000  | GX形 ライナ             | φ 250              | 個  | *****   |
| ZFDQ5530000  | GX形 ライナ             | φ 300              | 個  | *****   |
| ZFDQ5535000  | GX形 ライナ             | φ 350              | 個  | *****   |
| ZFDQ5540000  | GX形 ライナ             | φ 400              | 個  | *****   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                    | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-------------------------|-------|----|--------|
| ZFDP5450000  | NS形 切管用挿しロリング(リベット)     | φ 500 | 個  | 32,300 |
| ZFDP5460000  | NS形 切管用挿しロリング(リベット)     | φ 600 | 個  | 36,300 |
| ZFDP5470000  | NS形 切管用挿しロリング(リベット)     | φ 700 | 個  | 44,000 |
| ZFDP5480000  | NS形 切管用挿しロリング(リベット)     | φ 800 | 個  | 47,500 |
| ZFDP5490000  | NS形 切管用挿しロリング(リベット)     | φ 900 | 個  | 53,400 |
| ZFDP6507500  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 75  | 個  | *****  |
| ZFDP6510000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 100 | 個  | *****  |
| ZFDP6515000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 150 | 個  | *****  |
| ZFDP6520000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 200 | 個  | *****  |
| ZFDP6525000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 250 | 個  | *****  |
| ZFDP6530000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 300 | 個  | *****  |
| ZFDP6535000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 350 | 個  | *****  |
| ZFDP6540000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 400 | 個  | *****  |
| ZFDP6545000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン)     | φ 450 | 個  | *****  |
| ZFDP6607500  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 75  | 個  | 5,140  |
| ZFDP6610000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 100 | 個  | 5,550  |
| ZFDP6615000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 150 | 個  | 6,490  |
| ZFDP6620000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 200 | 個  | 7,380  |
| ZFDP6625000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 250 | 個  | 8,630  |
| ZFDP6630000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 300 | 個  | 15,300 |
| ZFDP6635000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 350 | 個  | 18,000 |
| ZFDP6640000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 400 | 個  | 20,700 |
| ZFDP6645000  | NS形 切管用挿しロリング(タッピン・継輪用) | φ 450 | 個  | 25,700 |
| ZFDP6807500  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 75  | 個  | 7,010  |
| ZFDP6810000  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 100 | 個  | 7,740  |
| ZFDP6815000  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 150 | 個  | 9,050  |
| ZFDP6820000  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 200 | 個  | 10,300 |
| ZFDP6825000  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 250 | 個  | 12,200 |
| ZFDP6830000  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 300 | 個  | 15,300 |
| ZFDP6835000  | NS形 切管用挿しロリング(新タッピン)    | φ 350 | 個  | 16,700 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称   | 単位 | 単価金額    |
|--------------|------------|--------|----|---------|
| ZFDP0207500  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 75   | 組  | 9,070   |
| ZFDP0210000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 100  | 組  | 11,500  |
| ZFDP0215000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 150  | 組  | 15,400  |
| ZFDP0220000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 200  | 組  | 18,400  |
| ZFDP0225000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 250  | 組  | 24,400  |
| ZFDP0230000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 300  | 組  | 27,900  |
| ZFDP0235000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 350  | 組  | 34,300  |
| ZFDP0240000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 400  | 組  | 45,500  |
| ZFDP0245000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 450  | 組  | 54,700  |
| ZFDP0250000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 500  | 組  | 65,800  |
| ZFDP0260000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 600  | 組  | 80,000  |
| ZFDP0270000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 700  | 組  | 124,000 |
| ZFDP0280000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 800  | 組  | 224,000 |
| ZFDP0290000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 900  | 組  | 270,000 |
| ZFDP0300000  | 二つ割特殊押輪NS形 | φ 1000 | 組  | 303,000 |
| ZFDP5107500  | NS形 ゴム輪    | φ 75   | 個  | 1,000   |
| ZFDP5110000  | NS形 ゴム輪    | φ 100  | 個  | 1,140   |
| ZFDP5115000  | NS形 ゴム輪    | φ 150  | 個  | 1,680   |
| ZFDP5120000  | NS形 ゴム輪    | φ 200  | 個  | 2,320   |
| ZFDP5125000  | NS形 ゴム輪    | φ 250  | 個  | 2,770   |
| ZFDP5130000  | NS形 ゴム輪    | φ 300  | 個  | 5,210   |
| ZFDP5135000  | NS形 ゴム輪    | φ 350  | 個  | 6,430   |
| ZFDP5140000  | NS形 ゴム輪    | φ 400  | 個  | 8,530   |
| ZFDP5145000  | NS形 ゴム輪    | φ 450  | 個  | 10,200  |
| ZFDP5150000  | NS形 ゴム輪    | φ 500  | 個  | 3,720   |
| ZFDP5160000  | NS形 ゴム輪    | φ 600  | 個  | 4,050   |
| ZFDP5170000  | NS形 ゴム輪    | φ 700  | 個  | 6,240   |
| ZFDP5180000  | NS形 ゴム輪    | φ 800  | 個  | 8,720   |
| ZFDP5190000  | NS形 ゴム輪    | φ 900  | 個  | 10,100  |
| ZFDP5307500  | NS形 ロックリング | φ 75   | 個  | 2,970   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|------------|-------|----|--------|
| ZFDP5310000  | NS形 ロックリング | φ 100 | 個  | 4,030  |
| ZFDP5315000  | NS形 ロックリング | φ 150 | 個  | 3,200  |
| ZFDP5320000  | NS形 ロックリング | φ 200 | 個  | 4,050  |
| ZFDP5325000  | NS形 ロックリング | φ 250 | 個  | 5,140  |
| ZFDP5330000  | NS形 ロックリング | φ 300 | 個  | 6,900  |
| ZFDP5335000  | NS形 ロックリング | φ 350 | 個  | 7,760  |
| ZFDP5340000  | NS形 ロックリング | φ 400 | 個  | 8,740  |
| ZFDP5345000  | NS形 ロックリング | φ 450 | 個  | 10,100 |
| ZFDP5350000  | NS形 ロックリング | φ 500 | 個  | 8,780  |
| ZFDP5360000  | NS形 ロックリング | φ 600 | 個  | 10,500 |
| ZFDP5370000  | NS形 ロックリング | φ 700 | 個  | 14,600 |
| ZFDP5380000  | NS形 ロックリング | φ 800 | 個  | 17,700 |
| ZFDP5390000  | NS形 ロックリング | φ 900 | 個  | 20,300 |
| ZFDP5507500  | NS形 ライナ    | φ 75  | 個  | *****  |
| ZFDP5510000  | NS形 ライナ    | φ 100 | 個  | *****  |
| ZFDP5515000  | NS形 ライナ    | φ 150 | 個  | *****  |
| ZFDP5520000  | NS形 ライナ    | φ 200 | 個  | *****  |
| ZFDP5525000  | NS形 ライナ    | φ 250 | 個  | *****  |
| ZFDP5530000  | NS形 ライナ    | φ 300 | 個  | *****  |
| ZFDP5535000  | NS形 ライナ    | φ 350 | 個  | *****  |
| ZFDP5540000  | NS形 ライナ    | φ 400 | 個  | *****  |
| ZFDP5545000  | NS形 ライナ    | φ 450 | 個  | *****  |
| ZFDP5550000  | NS形 ライナ    | φ 500 | 個  | 39,900 |
| ZFDP5560000  | NS形 ライナ    | φ 600 | 個  | 52,100 |
| ZFDP5570000  | NS形 ライナ    | φ 700 | 個  | 64,300 |
| ZFDP5580000  | NS形 ライナ    | φ 800 | 個  | 76,400 |
| ZFDP5590000  | NS形 ライナ    | φ 900 | 個  | 86,400 |
| ZFDP5907500  | NS形 心出しゴム  | φ 75  | 個  | 420    |
| ZFDP5910000  | NS形 心出しゴム  | φ 100 | 個  | 475    |
| ZFDP5915000  | NS形 心出しゴム  | φ 150 | 個  | 530    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称      | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------|-----------|----|--------|
| ZFDP5920000  | NS形 心出しゴム     | φ 200     | 個  | 677    |
| ZFDP5925000  | NS形 心出しゴム     | φ 250     | 個  | 787    |
| ZFDP5930000  | NS形 心出しゴム     | φ 300     | 個  | 1,540  |
| ZFDP5935000  | NS形 心出しゴム     | φ 350     | 個  | 1,710  |
| ZFDP5940000  | NS形 心出しゴム     | φ 400     | 個  | 1,970  |
| ZFDP5945000  | NS形 心出しゴム     | φ 450     | 個  | 2,210  |
| ZFDP6350000  | NS形 バックアップリング | φ 500     | 個  | 5,840  |
| ZFDP6360000  | NS形 バックアップリング | φ 600     | 個  | 6,060  |
| ZFDP6370000  | NS形 バックアップリング | φ 700     | 個  | 6,150  |
| ZFDP6380000  | NS形 バックアップリング | φ 800     | 個  | 6,520  |
| ZFDP6390000  | NS形 バックアップリング | φ 900     | 個  | 7,080  |
| ZFDP6407500  | NS形 押輪        | φ 75 FCD  | 個  | 1,570  |
| ZFDP6410000  | NS形 押輪        | φ 100 FCD | 個  | 1,960  |
| ZFDP6415000  | NS形 押輪        | φ 150 FCD | 個  | 2,940  |
| ZFDP6420000  | NS形 押輪        | φ 200 FCD | 個  | 3,570  |
| ZFDP6425000  | NS形 押輪        | φ 250 FCD | 個  | 4,480  |
| ZFDP6430000  | NS形 押輪        | φ 300 FCD | 個  | 5,820  |
| ZFDP6435000  | NS形 押輪        | φ 350 FCD | 個  | 7,080  |
| ZFDP6440000  | NS形 押輪        | φ 400 FCD | 個  | 8,520  |
| ZFDP6445000  | NS形 押輪        | φ 450 FCD | 個  | 9,680  |
| ZFDP6450000  | NS形 押輪        | φ 500 FCD | 個  | 17,300 |
| ZFDP6460000  | NS形 押輪        | φ 600 FCD | 個  | 18,500 |
| ZFDP6470000  | NS形 押輪        | φ 700 FCD | 個  | 24,200 |
| ZFDP6480000  | NS形 押輪        | φ 800 FCD | 個  | 35,100 |
| ZFDP6490000  | NS形 押輪        | φ 900 FCD | 個  | 39,000 |
| ZFDP6707500  | NS用離脱防止金具     | φ 75 FCD  | 個  | 22,500 |
| ZFDP6710000  | NS用離脱防止金具     | φ 100 FCD | 個  | 24,900 |
| ZFDP6715000  | NS用離脱防止金具     | φ 150 FCD | 個  | 29,700 |
| ZFDP6720000  | NS用離脱防止金具     | φ 200 FCD | 個  | 40,700 |
| ZFDP6725000  | NS用離脱防止金具     | φ 250 FCD | 個  | 52,400 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                        | 規格名称               | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-----------------------------|--------------------|----|--------|
| ZFDL5300500  | SII形・NS形用T頭ボルト・ナット(SUS304製) | M16×100(φ75)       | 本  | 935    |
| ZFDL5301000  | SII形・NS形用T頭ボルト・ナット(SUS304製) | M20×100(φ100～φ350) | 本  | 1,180  |
| ZFDL5301500  | SII形・NS形用T頭ボルト・ナット(SUS304製) | M20×110(φ400～φ450) | 本  | 1,220  |
| ZFDL5302000  | NS形用T頭ボルト・ナット(SUS304製)      | M20×125(φ500～φ600) | 本  | 873    |
| ZFDL5307000  | NS形用T頭ボルト・ナット(SUS304製)      | M24×145(φ700～φ800) | 本  | 1,740  |
| ZFDL5309000  | NS形用T頭ボルト・ナット(SUS304製)      | M30×155(φ900)      | 本  | 2,990  |
| ZFDL5707500  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ75                | 個  | 340    |
| ZFDL5710000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ100               | 個  | 350    |
| ZFDL5715000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ150               | 個  | 418    |
| ZFDL5720000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ200               | 個  | 515    |
| ZFDL5725000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ250               | 個  | 534    |
| ZFDL5730000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ300               | 個  | 680    |
| ZFDL5735000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ350               | 個  | 807    |
| ZFDL5740000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ400               | 個  | 885    |
| ZFDL5745000  | SII形・NS形 バックアップリング          | φ450               | 個  | 1,210  |
| ZFDE0107500  | K形押輪付属品セット                  | φ75 防食金具含む         | 組  | 3,650  |
| ZFDE0110000  | K形押輪付属品セット                  | φ100 防食金具含む        | 組  | 4,580  |
| ZFDE0115000  | K形押輪付属品セット                  | φ150 防食金具含む        | 組  | 7,080  |
| ZFDE0120000  | K形押輪付属品セット                  | φ200 防食金具含む        | 組  | 8,200  |
| ZFDE0125000  | K形押輪付属品セット                  | φ250 防食金具含む        | 組  | 11,000 |
| ZFDE0130000  | K形押輪付属品セット                  | φ300 防食金具含む        | 組  | 14,500 |
| ZFDE0135000  | K形押輪付属品セット                  | φ350 防食金具含む        | 組  | 18,700 |
| ZFDE0140000  | K形押輪付属品セット                  | φ400 防食金具含む        | 組  | 22,700 |
| ZFDE0145000  | K形押輪付属品セット                  | φ450 防食金具含む        | 組  | 24,900 |
| ZFDE0150000  | K形押輪付属品セット                  | φ500 防食金具含む        | 組  | 28,200 |
| ZFDE0160000  | K形押輪付属品セット                  | φ600 防食金具含む        | 組  | 32,400 |
| ZFDE5307500  | K形 ゴム輪                      | φ75                | 個  | 672    |
| ZFDE5310000  | K形 ゴム輪                      | φ100               | 個  | 756    |
| ZFDE5315000  | K形 ゴム輪                      | φ150               | 個  | 1,090  |
| ZFDE5320000  | K形 ゴム輪                      | φ200               | 個  | 1,370  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称                 | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------|----------------------|----|--------|
| ZFDE5325000  | K形 ゴム輪         | φ 250                | 個  | 1,770  |
| ZFDE5330000  | K形 ゴム輪         | φ 300                | 個  | 3,270  |
| ZFDE5335000  | K形 ゴム輪         | φ 350                | 個  | 4,010  |
| ZFDE5340000  | K形 ゴム輪         | φ 400                | 個  | 5,120  |
| ZFDE5345000  | K形 ゴム輪         | φ 450                | 個  | 5,520  |
| ZFDE5350000  | K形 ゴム輪         | φ 500                | 個  | 5,790  |
| ZFDE5360000  | K形 ゴム輪         | φ 600                | 個  | 6,160  |
| ZFDE5401000  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M16×85               | 本  | 154    |
| ZFDE5401500  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M20×90               | 本  | 217    |
| ZFDE5402000  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M20×100              | 本  | 245    |
| ZFDE5402500  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M20×110              | 本  | 296    |
| ZFDE5403000  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M20×120              | 本  | 312    |
| ZFDE5403500  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M24×120              | 本  | 520    |
| ZFDE5404000  | K形用 T 頭ボルト・ナット | M30×130              | 本  | 760    |
| ZFD95707500  | A・K用離脱防止金具     | φ 75 FCD 二つ割型 付属品含む  | 個  | 15,400 |
| ZFD95710000  | A・K用離脱防止金具     | φ 100 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 18,400 |
| ZFD95715000  | A・K用離脱防止金具     | φ 150 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 32,800 |
| ZFD95720000  | A・K用離脱防止金具     | φ 200 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 35,800 |
| ZFD95725000  | A・K用離脱防止金具     | φ 250 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 46,700 |
| ZFD95730000  | A・K用離脱防止金具     | φ 300 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 54,500 |
| ZFD95735000  | A・K用離脱防止金具     | φ 350 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 59,400 |
| ZFDE5707500  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 75 FCD             | 組  | 10,900 |
| ZFDE5710000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 100 FCD            | 組  | 12,700 |
| ZFDE5715000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 150 FCD            | 組  | 19,000 |
| ZFDE5720000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 200 FCD            | 組  | 22,000 |
| ZFDE5725000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 250 FCD            | 組  | 29,700 |
| ZFDE5730000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 300 FCD            | 組  | 34,400 |
| ZFDE5735000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 350 FCD            | 組  | 55,400 |
| ZFDE5740000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 400 FCD            | 組  | 69,800 |
| ZFDE5745000  | 特殊押輪 K形 (3DKN) | φ 450 FCD            | 組  | 78,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称                 | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-------------------|----------------------|----|---------|
| ZFDE5750000  | 特殊押輪 K形 (3DKN)    | φ 500 FCD            | 組  | 88,800  |
| ZFD95807500  | S II用離脱防止金具       | φ 75 FCD 二つ割型 付属品含む  | 個  | 29,800  |
| ZFD95810000  | S II用離脱防止金具       | φ 100 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 34,000  |
| ZFD95815000  | S II用離脱防止金具       | φ 150 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 51,100  |
| ZFD95820000  | S II用離脱防止金具       | φ 200 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 55,700  |
| ZFD95825000  | S II用離脱防止金具       | φ 250 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 72,900  |
| ZFD95830000  | S II用離脱防止金具       | φ 300 FCD 二つ割型 付属品含む | 個  | 79,800  |
| ZFDG5807500  | T用離脱防止金具          | φ 75 FCD             | 個  | 5,340   |
| ZFDG5810000  | T用離脱防止金具          | φ 100 FCD            | 個  | 5,970   |
| ZFDG5815000  | T用離脱防止金具          | φ 150 FCD            | 個  | 9,070   |
| ZFDG5820000  | T用離脱防止金具          | φ 200 FCD            | 個  | 13,400  |
| ZFDG5825000  | T用離脱防止金具          | φ 250 FCD            | 個  | 17,300  |
| ZFDN0205000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 50 (RF形-7.5K全面)    | 組  | 3,720   |
| ZFDN0207500  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 75 (RF形-7.5K全面)    | 組  | 4,247   |
| ZFDN0210000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 100 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 4,528   |
| ZFDN0212500  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 125 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 6,502   |
| ZFDN0215000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 150 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 6,762   |
| ZFDN0220000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 200 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 9,086   |
| ZFDN0225000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 250 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 14,200  |
| ZFDN0230000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 300 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 18,850  |
| ZFDN0235000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 350 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 25,040  |
| ZFDN0240000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 400 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 31,000  |
| ZFDN0245000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 450 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 41,700  |
| ZFDN0250000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 500 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 43,800  |
| ZFDN0260000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 600 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 58,300  |
| ZFDN0270000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 700 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 87,240  |
| ZFDN0280000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 800 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 108,600 |
| ZFDN0290000  | フランジ形付属品 (RF) セット | φ 900 (RF形-7.5K全面)   | 組  | 113,200 |
| ZFDN0607500  | フランジ形付属品 (GF) セット | φ 75 (GF形-1号)        | 組  | 3,793   |
| ZFDN0610000  | フランジ形付属品 (GF) セット | φ 100 (GF形-1号)       | 組  | 3,950   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                        | 規格名称               | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|----|---------|
| ZFDN0615000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 150 (GF形-1号)     | 組  | 5,818   |
| ZFDN0620000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 200 (GF形-1号)     | 組  | 7,806   |
| ZFDN0625000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 250 (GF形-1号)     | 組  | 12,570  |
| ZFDN0630000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 300 (GF形-1号)     | 組  | 16,060  |
| ZFDN0635000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 350 (GF形-1号)     | 組  | 21,820  |
| ZFDN0640000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 400 (GF形-1号)     | 組  | 26,690  |
| ZFDN0645000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 450 (GF形-1号)     | 組  | 36,510  |
| ZFDN0650000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 500 (GF形-1号)     | 組  | 43,350  |
| ZFDN0660000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 600 (GF形-1号)     | 組  | 57,100  |
| ZFDN0670000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 700 (GF形-1号)     | 組  | 86,740  |
| ZFDN0680000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 800 (GF形-1号)     | 組  | 107,000 |
| ZFDN0690000  | フランジ形付属品 (GF) セット           | φ 900 (GF形-1号)     | 組  | 111,700 |
| ZFDN0707500  | フランジ形接合部品 (絶縁形ボルト・ナット・パッキン) | φ 75 ボルトナット1組      | 組  | 6,539   |
| ZFDN1205000  | フランジ形用パッキン                  | φ 50 (RF形-7.5K全面)  | 個  | 912     |
| ZFDN1207500  | フランジ形用パッキン                  | φ 75 (RF形-7.5K全面)  | 個  | 979     |
| ZFDN1210000  | フランジ形用パッキン                  | φ 100 (RF形-7.5K全面) | 個  | 1,260   |
| ZFDN1212500  | フランジ形用パッキン                  | φ 125 (RF形-7.5K全面) | 個  | 1,600   |
| ZFDN1215000  | フランジ形用パッキン                  | φ 150 (RF形-7.5K全面) | 個  | 1,860   |
| ZFDN1220000  | フランジ形用パッキン                  | φ 200 (RF形-7.5K全面) | 個  | 2,430   |
| ZFDN1225000  | フランジ形用パッキン                  | φ 250 (RF形-7.5K全面) | 個  | 2,920   |
| ZFDN1230000  | フランジ形用パッキン                  | φ 300 (RF形-7.5K全面) | 個  | 4,250   |
| ZFDN1235000  | フランジ形用パッキン                  | φ 350 (RF形-7.5K全面) | 個  | 5,440   |
| ZFDN1240000  | フランジ形用パッキン                  | φ 400 (RF形-7.5K全面) | 個  | 7,480   |
| ZFDN1245000  | フランジ形用パッキン                  | φ 450 (RF形-7.5K全面) | 個  | 9,060   |
| ZFDN1250000  | フランジ形用パッキン                  | φ 500 (RF形-7.5K全面) | 個  | 10,200  |
| ZFDN1260000  | フランジ形用パッキン                  | φ 600 (RF形-7.5K全面) | 個  | 11,900  |
| ZFDN1270000  | フランジ形用パッキン                  | φ 700 (RF形-7.5K全面) | 個  | 13,800  |
| ZFDN1280000  | フランジ形用パッキン                  | φ 800 (RF形-7.5K全面) | 個  | 16,800  |
| ZFDN1290000  | フランジ形用パッキン                  | φ 900 (RF形-7.5K全面) | 個  | 18,600  |
| ZFDN1607500  | フランジ形用パッキン                  | φ 75 (GF形-1号)      | 個  | 525     |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                | 規格名称                  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------------|-----------------------|----|--------|
| ZFDN1610000  | フランジ形用パッキン          | φ 100 (GF形-1号)        | 個  | 682    |
| ZFDN1615000  | フランジ形用パッキン          | φ 150 (GF形-1号)        | 個  | 916    |
| ZFDN1620000  | フランジ形用パッキン          | φ 200 (GF形-1号)        | 個  | 1,150  |
| ZFDN1625000  | フランジ形用パッキン          | φ 250 (GF形-1号)        | 個  | 1,290  |
| ZFDN1630000  | フランジ形用パッキン          | φ 300 (GF形-1号)        | 個  | 1,460  |
| ZFDN1635000  | フランジ形用パッキン          | φ 350 (GF形-1号)        | 個  | 2,220  |
| ZFDN1640000  | フランジ形用パッキン          | φ 400 (GF形-1号)        | 個  | 3,170  |
| ZFDN1645000  | フランジ形用パッキン          | φ 450 (GF形-1号)        | 個  | 3,870  |
| ZFDN1650000  | フランジ形用パッキン          | φ 500 (GF形-1号)        | 個  | 9,750  |
| ZFDN1660000  | フランジ形用パッキン          | φ 600 (GF形-1号)        | 個  | 10,700 |
| ZFDN1670000  | フランジ形用パッキン          | φ 700 (GF形-1号)        | 個  | 13,300 |
| ZFDN1680000  | フランジ形用パッキン          | φ 800 (GF形-1号)        | 個  | 15,200 |
| ZFDN1690000  | フランジ形用パッキン          | φ 900 (GF形-1号)        | 個  | 17,100 |
| ZFDN1707500  | 絶縁形ボルト・ナット (M16×75) | φ 75                  | 個  | 1,390  |
| ZFDN5500500  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M16×65                | 本  | 702    |
| ZFDN5501000  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M16×75 (φ 75～φ 150)   | 本  | 817    |
| ZFDN5501500  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M16×80 (φ 200)        | 本  | 832    |
| ZFDN5502000  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M20×85 (φ 250)        | 本  | 1,410  |
| ZFDN5502500  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M20×90 (φ 300)        | 本  | 1,460  |
| ZFDN5502700  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M22×95 (φ 350～φ 400)  | 本  | 1,960  |
| ZFDN5503000  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M24×100 (φ 450)       | 本  | 2,720  |
| ZFDN5503500  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M24×110 (φ 500)       | 本  | 2,800  |
| ZFDN5503700  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M24×120 (φ 600)       | 本  | 2,900  |
| ZFDN5504000  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M30×130 (φ 700～φ 800) | 本  | 4,590  |
| ZFDN5504500  | 六角ボルト・ナット (SUS304製) | M30×140 (φ 800～φ 900) | 本  | 4,730  |
| ZFDE5507500  | 防食キャップ              | M16                   | 個  | 243    |
| ZFDE5510000  | 防食キャップ              | M20                   | 個  | 331    |
| ZFDE5570000  | 防食キャップ              | M24                   | 個  | 561    |
| ZFDE5590000  | 防食キャップ              | M30                   | 個  | 860    |

| 単価コード<br>(新)     | 単価名称                    | 規格名称             | 単位 | 単価金額    |
|------------------|-------------------------|------------------|----|---------|
| <b>1-7 異種管継手</b> |                         |                  |    |         |
| ZFE9B207500      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ75×φ50 内面粉体塗装   | 個  | 23,200  |
| ZFE9B210000      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ100×φ50 内面粉体塗装  | 個  | 27,300  |
| ZFE9B210100      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ100×φ75 内面粉体塗装  | 個  | 29,500  |
| ZFE9B215000      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ150×φ50 内面粉体塗装  | 個  | 40,900  |
| ZFE9B215100      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ150×φ75 内面粉体塗装  | 個  | 42,800  |
| ZFE9B215200      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ150×φ100 内面粉体塗装 | 個  | 47,200  |
| ZFE9B220100      | VCジョイント片落(離脱防止金具+防食金具付) | φ200×φ100 内面粉体塗装 | 個  | 64,000  |
| ZFE9E207500      | VCジョイント(離脱防止金具+防食金具付)   | φ75 内面粉体塗装       | 個  | 20,700  |
| ZFE9E210000      | VCジョイント(離脱防止金具+防食金具付)   | φ100 内面粉体塗装      | 個  | 26,500  |
| ZFE9E215000      | VCジョイント(離脱防止金具+防食金具付)   | φ150 内面粉体塗装      | 個  | 38,400  |
| ZFE9E220000      | VCジョイント(離脱防止金具+防食金具付)   | φ200 内面粉体塗装      | 個  | 47,800  |
| ZFE9E225000      | VCジョイント(離脱防止金具+防食金具付)   | φ250 内面粉体塗装      | 個  | 100,000 |
| ZFE9E230000      | VCジョイント(離脱防止金具+防食金具付)   | φ300 内面粉体塗装      | 個  | 122,000 |
| ZFE9E305000      | VAジョイント(防食金具付)          | φ50 内面粉体塗装       | 個  | 16,600  |
| ZFE9E307500      | VAジョイント(防食金具付)          | φ75 内面粉体塗装       | 個  | 20,600  |
| ZFE9E310000      | VAジョイント(防食金具付)          | φ100 内面粉体塗装      | 個  | 31,300  |
| ZFE9E315000      | VAジョイント(防食金具付)          | φ150 内面粉体塗装      | 個  | 46,300  |
| ZFE97105000      | VSジョイント(防食金具付)          | φ50 内面粉体塗装       | 個  | 13,900  |
| ZFE97107500      | VSジョイント(防食金具付)          | φ75 内面粉体塗装       | 個  | 17,200  |
| ZFE97110000      | VSジョイント(防食金具付)          | φ100 内面粉体塗装      | 個  | 27,200  |
| ZFE97115000      | VSジョイント(防食金具付)          | φ150 内面粉体塗装      | 個  | 40,400  |
| ZFE9G105000      | 異種管継手(CVS型)             | φ50 内面粉体塗装       | 個  | 18,000  |
| ZFE9G107500      | 異種管継手(CVS型)             | φ75 内面粉体塗装       | 個  | 19,000  |
| ZFE9G110000      | 異種管継手(CVS型)             | φ100 内面粉体塗装      | 個  | 27,700  |
| ZFE9G115000      | 異種管継手(CVS型)             | φ150 内面粉体塗装      | 個  | 43,600  |
| ZFE9G120000      | 異種管継手(CVS型)             | φ200 内面粉体塗装      | 個  | 68,100  |
| ZFE9G125000      | 異種管継手(CVS型)             | φ250 内面粉体塗装      | 個  | 84,400  |
| ZFE9G130000      | 異種管継手(CVS型)             | φ300 内面粉体塗装      | 個  | 98,600  |
| ZFE9G205000      | 異種管継手(CVS-A型)           | φ50 内面粉体塗装       | 個  | 19,600  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称         | 単位 | 単価金額    |
|--------------|----------------|--------------|----|---------|
| ZFE9G207500  | 異種管継手 (CVS-A型) | φ 75 内面粉体塗装  | 個  | 20,500  |
| ZFE9G210000  | 異種管継手 (CVS-A型) | φ 100 内面粉体塗装 | 個  | 30,200  |
| ZFE9G215000  | 異種管継手 (CVS-A型) | φ 150 内面粉体塗装 | 個  | 47,200  |
| ZFE9G220000  | 異種管継手 (CVS-A型) | φ 200 内面粉体塗装 | 個  | 83,300  |
| ZFE9G225000  | 異種管継手 (CVS-A型) | φ 250 内面粉体塗装 | 個  | 109,000 |
| ZFE9G230000  | 異種管継手 (CVS-A型) | φ 300 内面粉体塗装 | 個  | 130,000 |

## 1-8 その他配水管材

|             |                              |       |   |           |
|-------------|------------------------------|-------|---|-----------|
| ZFH70207500 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 75  | 個 | 26,000    |
| ZFH70210000 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 100 | 個 | 51,700    |
| ZFH70215000 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 150 | 個 | 67,700    |
| ZFH70220000 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 200 | 個 | 99,600    |
| ZFH70225000 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 250 | 個 | 120,000   |
| ZFH70230000 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 300 | 個 | 142,000   |
| ZFH70235000 | 漏水補修金具 (鑄鉄管用) ヤノジョイント        | φ 350 | 個 | 173,000   |
| ZFH70305000 | 漏水補修金具 (石綿管用) エースジョイント       | φ 50  | 個 | 8,630     |
| ZFH70307500 | 漏水補修金具 (石綿管用) エースジョイント       | φ 75  | 個 | 12,800    |
| ZFH70310000 | 漏水補修金具 (石綿管用) エースジョイント       | φ 100 | 個 | 14,700    |
| ZFH70315000 | 漏水補修金具 (石綿管用) エースジョイント       | φ 150 | 個 | 24,300    |
| ZFH70320000 | 漏水補修金具 (石綿管用) エースジョイント       | φ 200 | 個 | 36,200    |
| ZFH70325000 | 漏水補修金具 (石綿管用) エースジョイント       | φ 250 | 個 | 60,500    |
| ZFH70407500 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 75  | 個 | 336,000   |
| ZFH70410000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 100 | 個 | 383,000   |
| ZFH70415000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 150 | 個 | 453,000   |
| ZFH70420000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 200 | 個 | 524,000   |
| ZFH70425000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 250 | 個 | 594,000   |
| ZFH70430000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 300 | 個 | 710,000   |
| ZFH70435000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 350 | 個 | 901,000   |
| ZFH70440000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 400 | 個 | 1,040,000 |
| ZFH70445000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 450 | 個 | 1,130,000 |
| ZFH70450000 | 鑄鉄受口部漏水補修金具 (TN-60) フクロジョイント | φ 500 | 個 | 1,330,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                        | 規格名称              | 単位 | 単価金額      |
|--------------|-----------------------------|-------------------|----|-----------|
| ZFH70460000  | 鑄鉄受口部漏水補修金具(TN-60) フクロジョイント | φ 600             | 個  | 1,530,000 |
| ZFH70507500  | 石綿カラー継手部漏水補修金具TA-607クロジョイント | φ 75              | 個  | 88,700    |
| ZFH70510000  | 石綿カラー継手部漏水補修金具TA-607クロジョイント | φ 100             | 個  | 131,000   |
| ZFH70515000  | 石綿カラー継手部漏水補修金具TA-607クロジョイント | φ 150             | 個  | 172,000   |
| ZFH70520000  | 石綿カラー継手部漏水補修金具TA-607クロジョイント | φ 200             | 個  | 211,000   |
| ZFH70525000  | 石綿カラー継手部漏水補修金具TA-607クロジョイント | φ 250             | 個  | 442,000   |
| ZFH70530000  | 石綿カラー継手部漏水補修金具TA-607クロジョイント | φ 300             | 個  | 512,000   |
| ZFH70602010  | 修理用クランプジョイント(VP・SP・PP用)     | φ 20×100          | 個  | 6,720     |
| ZFH70602510  | 修理用クランプジョイント(VP・SP・PP用)     | φ 25×100          | 個  | 6,880     |
| ZFH70604000  | 修理用クランプジョイント(VP・SP・PP用)     | φ 40×100          | 個  | 7,270     |
| ZFH70604100  | 修理用クランプジョイント(VP・SP・PP用)     | φ 40×200          | 個  | 12,700    |
| ZFH70605000  | 修理用クランプジョイント(VP・SP・PP用)     | φ 50×100          | 個  | 7,360     |
| ZFH70605100  | 修理用クランプジョイント(VP・SP・PP用)     | φ 50×200          | 個  | 12,900    |
| ZFH70607500  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 75×150 SUS304製  | 個  | 21,600    |
| ZFH70607600  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 75×200 SUS304製  | 個  | 25,600    |
| ZFH70607700  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 75×300 SUS304製  | 個  | 39,100    |
| ZFH70607800  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 75×400 SUS304製  | 個  | 46,600    |
| ZFH70610000  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 100×150 SUS304製 | 個  | 24,200    |
| ZFH70610100  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 100×200 SUS304製 | 個  | 28,900    |
| ZFH70610200  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 100×300 SUS304製 | 個  | 45,900    |
| ZFH70610300  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 100×400 SUS304製 | 個  | 51,600    |
| ZFH70610400  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 100×500 SUS304製 | 個  | 77,500    |
| ZFH70610500  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 100×600 SUS304製 | 個  | 98,700    |
| ZFH70615000  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 150×200 SUS304製 | 個  | 35,800    |
| ZFH70615100  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 150×300 SUS304製 | 個  | 55,300    |
| ZFH70615200  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 150×400 SUS304製 | 個  | 64,500    |
| ZFH70615300  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 150×500 SUS304製 | 個  | 91,900    |
| ZFH70615400  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 150×600 SUS304製 | 個  | 118,000   |
| ZFH70620000  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 200×200 SUS304製 | 個  | 65,600    |
| ZFH70620100  | 修理用クランプジョイント(CP・VP・SP用)     | φ 200×300 SUS304製 | 個  | 95,800    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称              | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------------|-------------------|----|---------|
| ZFH70620200  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 200×400 SUS304製 | 個  | 123,000 |
| ZFH70620300  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 200×500 SUS304製 | 個  | 163,000 |
| ZFH70620400  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 200×600 SUS304製 | 個  | 211,000 |
| ZFH70625000  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 250×200 SUS304製 | 個  | 70,000  |
| ZFH70625100  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 250×300 SUS304製 | 個  | 140,000 |
| ZFH70625200  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 250×400 SUS304製 | 個  | 148,000 |
| ZFH70625300  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 250×500 SUS304製 | 個  | 206,000 |
| ZFH70625400  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 250×600 SUS304製 | 個  | 264,000 |
| ZFH70630000  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 300×200 SUS304製 | 個  | 85,300  |
| ZFH70630100  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 300×300 SUS304製 | 個  | 157,000 |
| ZFH70630200  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 300×400 SUS304製 | 個  | 168,000 |
| ZFH70630300  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 300×500 SUS304製 | 個  | 230,000 |
| ZFH70630400  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 300×600 SUS304製 | 個  | 290,000 |
| ZFH70634900  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 350×300 SUS304製 | 個  | 196,000 |
| ZFH70635000  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 350×400 SUS304製 | 個  | 218,000 |
| ZFH70635100  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 350×500 SUS304製 | 個  | 295,000 |
| ZFH70635200  | 修理用クランプジョイント (CP・VP・SP用)  | φ 350×600 SUS304製 | 個  | 350,000 |
| ZFH71640300  | 修理用クランプジョイント (CP・SP用)     | φ 400×400         | 個  | 226,000 |
| ZFH71645400  | 修理用クランプジョイント (CP・SP用)     | φ 450×500         | 個  | 377,000 |
| ZFH71660500  | 修理用クランプジョイント (CP・SP用)     | φ 600×600         | 個  | 708,000 |
| ZFH72610000  | 修理用クランプジョイント (SP・SSP・VP用) | φ 100             | 個  | 15,400  |
| ZFH72615000  | 修理用クランプジョイント (SP・SSP・VP用) | φ 150             | 個  | 23,300  |
| ZFH72701310  | 修理用クランプジョイント (SP・PP用)     | φ 13×100          | 個  | 6,560   |
| ZFH72703010  | 修理用クランプジョイント (SP・PP用)     | φ 30×100          | 個  | 7,110   |
| ZFH70701300  | 補修バンド (PVG)               | φ 13              | 個  | 5,170   |
| ZFH70702000  | 補修バンド (PVG)               | φ 20              | 個  | 5,820   |
| ZFH70702500  | 補修バンド (PVG)               | φ 25              | 個  | 8,100   |
| ZFH70703000  | 補修バンド (PVG)               | φ 30              | 個  | 9,960   |
| ZFH70704000  | 補修バンド (PVG)               | φ 40              | 個  | 12,700  |
| ZFH70705000  | 補修バンド (PVG)               | φ 50              | 個  | 15,600  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                    | 規格名称  | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-------------------------|-------|----|---------|
| ZFH70804000  | 塩ビ用フクロジョイント             | φ 40  | 個  | 24,400  |
| ZFH70805000  | 塩ビ用フクロジョイント             | φ 50  | 個  | 29,200  |
| ZFH70807500  | 塩ビ用フクロジョイント             | φ 75  | 個  | 45,400  |
| ZFH70810000  | 塩ビ用フクロジョイント             | φ 100 | 個  | 53,500  |
| ZFH70815000  | 塩ビ用フクロジョイント             | φ 150 | 個  | 96,100  |
| ZFH70907500  | 塩ビトレスサー用フクロジョイント        | φ 75  | 個  | 118,000 |
| ZFH70910000  | 塩ビトレスサー用フクロジョイント        | φ 100 | 個  | 141,000 |
| ZFH70915000  | 塩ビトレスサー用フクロジョイント        | φ 150 | 個  | 179,000 |
| ZFH71005000  | 塩ビ用フクロジョイント (パイププロテクター) | φ 50  | 個  | 31,900  |
| ZFH71007500  | 塩ビ用フクロジョイント (パイププロテクター) | φ 75  | 個  | 43,100  |
| ZFH71010000  | 塩ビ用フクロジョイント (パイププロテクター) | φ 100 | 個  | 50,000  |
| ZFH71015000  | 塩ビ用フクロジョイント (パイププロテクター) | φ 150 | 個  | 88,100  |
| ZFH75110000  | NS形継手部用漏水補修金具フクロジョイント   | φ 100 | 個  | 230,000 |
| ZFH75115000  | NS形継手部用漏水補修金具フクロジョイント   | φ 150 | 個  | 272,000 |
| ZFH75120000  | NS形継手部用漏水補修金具フクロジョイント   | φ 200 | 個  | 314,000 |
| ZFH75125000  | NS形継手部用漏水補修金具フクロジョイント   | φ 250 | 個  | 356,000 |
| ZFH71207500  | 鋳鉄管用補修金具 ヤノジョイント (ショート) | φ 75  | 個  | 12,100  |
| ZFH71210000  | 鋳鉄管用補修金具 ヤノジョイント (ショート) | φ 100 | 個  | 14,400  |
| ZFH71215000  | 鋳鉄管用補修金具 ヤノジョイント (ショート) | φ 150 | 個  | 21,600  |
| ZFH71220000  | 鋳鉄管用補修金具 ヤノジョイント (ショート) | φ 200 | 個  | 31,800  |

## 1-9 割T字管

|             |                          |                                  |   |         |
|-------------|--------------------------|----------------------------------|---|---------|
| ZFHM0105000 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 75 × φ 50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む   | 組 | 56,100  |
| ZFHM0107500 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 75 × φ 75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む   | 組 | 151,000 |
| ZFHM0109000 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 100 × φ 50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組 | 60,200  |
| ZFHM0110000 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 100 × φ 75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組 | 166,000 |
| ZFHM0110100 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 100 × φ 100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組 | 189,000 |
| ZFHM0114000 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 150 × φ 50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組 | 69,400  |
| ZFHM0115000 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 150 × φ 75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組 | 186,000 |
| ZFHM0115100 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 150 × φ 100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組 | 225,000 |
| ZFHM0115200 | 割T字管鋳鉄管用 (全周止水型+ソフトバルブ付) | φ 150 × φ 150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組 | 296,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                    | 規格名称                         | 単位 | 単価金額      |
|--------------|-------------------------|------------------------------|----|-----------|
| ZFHM0119000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ200×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 87,100    |
| ZFHM0120000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ200×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 229,000   |
| ZFHM0120100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ200×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 264,000   |
| ZFHM0120200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ200×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 342,000   |
| ZFHM0120300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ200×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 425,000   |
| ZFHM0124000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ250×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 98,400    |
| ZFHM0125000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ250×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 241,000   |
| ZFHM0125100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ250×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 268,000   |
| ZFHM0125200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ250×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 346,000   |
| ZFHM0125300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ250×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 445,000   |
| ZFHM0125400  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ250×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 748,000   |
| ZFHM0129000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 107,000   |
| ZFHM0130000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 253,000   |
| ZFHM0130100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 281,000   |
| ZFHM0130200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 353,000   |
| ZFHM0130300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 457,000   |
| ZFHM0130400  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 798,000   |
| ZFHM0130500  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ300×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,030,000 |
| ZFHM0134000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 115,000   |
| ZFHM0135000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 298,000   |
| ZFHM0135100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 327,000   |
| ZFHM0135200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 396,000   |
| ZFHM0135300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 496,000   |
| ZFHM0135400  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 752,000   |
| ZFHM0135500  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ350×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,510,000 |
| ZFHM0140000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ400×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む  | 組  | 320,000   |
| ZFHM0140100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ400×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 349,000   |
| ZFHM0140200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ400×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 426,000   |
| ZFHM0140300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ400×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 546,000   |
| ZFHM0140400  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付) | φ400×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 839,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称                                | 単位 | 単価金額      |
|--------------|---------------------------|-------------------------------------|----|-----------|
| ZFHM0140500  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ400×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 1,070,000 |
| ZFHM0145000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ450×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む         | 組  | 336,000   |
| ZFHM0145100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ450×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 361,000   |
| ZFHM0145200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ450×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 443,000   |
| ZFHM0145300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ450×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 582,000   |
| ZFHM0145400  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ450×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 845,000   |
| ZFHM0145500  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ450×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 1,140,000 |
| ZFHM0150000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ500×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む         | 組  | 413,000   |
| ZFHM0150100  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ500×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 471,000   |
| ZFHM0150200  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ500×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 522,000   |
| ZFHM0150300  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ500×φ200 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 672,000   |
| ZFHM0150400  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ500×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 991,000   |
| ZFHM0150500  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ500×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 1,240,000 |
| ZFHN1110000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ100×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む フランジGF形 | 組  | 181,000   |
| ZFHN1115000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ150×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む フランジGF形 | 組  | 201,000   |
| ZFHN1120000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ200×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む フランジGF形 | 組  | 244,000   |
| ZFHN1125000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ250×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む フランジGF形 | 組  | 256,000   |
| ZFHN1130000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ300×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む フランジGF形 | 組  | 269,000   |
| ZFHN1135000  | 割T字管鑄鉄管用(全周止水型+ソフトバルブ付)   | φ350×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む フランジGF形 | 組  | 313,000   |
| ZFHM0705000  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ75×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む          | 組  | 56,100    |
| ZFHM0707500  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ75×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む          | 組  | 148,000   |
| ZFHM0709000  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ100×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む         | 組  | 60,200    |
| ZFHM0710000  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ100×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む         | 組  | 154,000   |
| ZFHM0710100  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ100×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 194,000   |
| ZFHM0714000  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ150×φ50 防食キャップ・ホリエチレンシート含む         | 組  | 69,400    |
| ZFHM0715000  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ150×φ75 防食キャップ・ホリエチレンシート含む         | 組  | 176,000   |
| ZFHM0715100  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ150×φ100 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 206,000   |
| ZFHM0715200  | 割T字管塩ビ管用(ソフトバルブ付)         | φ150×φ150 防食キャップ・ホリエチレンシート含む        | 組  | 287,000   |
| ZFHM0907500  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ75×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む              | 組  | 486,000   |
| ZFHM0910000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む             | 組  | 478,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称                         | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------------|------------------------------|----|---------|
| ZFHM0910100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 534,000 |
| ZFHM0915000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 515,000 |
| ZFHM0915100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 579,000 |
| ZFHM0915200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 737,000 |
| ZFHM0920000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 540,000 |
| ZFHM0920100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 601,000 |
| ZFHM0920200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 767,000 |
| ZFHM0925000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 633,000 |
| ZFHM0925100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 686,000 |
| ZFHM0925200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 836,000 |
| ZFHM0930000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 670,000 |
| ZFHM0930100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 722,000 |
| ZFHM0930200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 873,000 |
| ZFHM0935000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 769,000 |
| ZFHM0935100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 824,000 |
| ZFHM0935200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 966,000 |
| ZFHM1007500  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ75×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む   | 組  | 486,000 |
| ZFHM1010000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 478,000 |
| ZFHM1010100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM1015000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM1015100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM1015200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM1020000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM1020100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |
| ZFHM1020200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM1025000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM1025100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM1025200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM1030000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM1030100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称                             | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|----|---------|
| ZFHM1030200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 873,000 |
| ZFHM1035000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 769,000 |
| ZFHM1035100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 824,000 |
| ZFHM1035200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 966,000 |
| ZFHM2007500  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ75×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む       | 組  | 486,000 |
| ZFHM2010000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 478,000 |
| ZFHM2010100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 534,000 |
| ZFHM2015000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 515,000 |
| ZFHM2015100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 579,000 |
| ZFHM2015200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 737,000 |
| ZFHM2020000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 540,000 |
| ZFHM2020100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 601,000 |
| ZFHM2020200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 767,000 |
| ZFHM2025000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 633,000 |
| ZFHM2025100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 686,000 |
| ZFHM2025200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 836,000 |
| ZFHM2030000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 670,000 |
| ZFHM2030100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 722,000 |
| ZFHM2030200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 873,000 |
| ZFHM2035000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 769,000 |
| ZFHM2035100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 824,000 |
| ZFHM2035200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 966,000 |
| ZFHM3007500  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ75×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む   | 組  | 486,000 |
| ZFHM3010000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 478,000 |
| ZFHM3010100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ100 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM3015000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM3015100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ100 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM3015200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ150 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM3020000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM3020100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ100 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称                             | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------------|----------------------------------|----|---------|
| ZFHM3020200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ150 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM3025000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM3025100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ100 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM3025200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ150 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM3030000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM3030100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ100 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |
| ZFHM3030200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ150 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 873,000 |
| ZFHM3035000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ75 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 769,000 |
| ZFHM3035100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ100 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 824,000 |
| ZFHM3035200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ150 22° 1/2 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 966,000 |
| ZFHM4007500  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ75×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む   | 組  | 486,000 |
| ZFHM4010000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 478,000 |
| ZFHM4010100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ100×φ100 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM4015000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM4015100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ100 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM4015200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ150×φ150 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM4020000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM4020100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ100 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |
| ZFHM4020200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ200×φ150 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM4025000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM4025100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ100 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM4025200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ250×φ150 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM4030000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM4030100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ100 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |
| ZFHM4030200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ300×φ150 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 873,000 |
| ZFHM4035000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ75 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 769,000 |
| ZFHM4035100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ100 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 824,000 |
| ZFHM4035200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+NS形挿口) | φ350×φ150 11° 1/4 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 966,000 |
| ZFHM5007500  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口)  | φ75×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む       | 組  | 486,000 |
| ZFHM5010000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口)  | φ100×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 478,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                     | 規格名称                         | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------------------|------------------------------|----|---------|
| ZFHM5010100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM5015000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM5015100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM5015200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM5020000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM5020100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |
| ZFHM5020200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM5025000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM5025100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM5025200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM5030000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM5030100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |
| ZFHM5030200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 873,000 |
| ZFHM5035000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ75 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 769,000 |
| ZFHM5035100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ100 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 824,000 |
| ZFHM5035200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ150 90° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 966,000 |
| ZFHM5107500  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ75×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む   | 組  | 486,000 |
| ZFHM5110000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 478,000 |
| ZFHM5110100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM5115000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM5115100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM5115200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM5120000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM5120100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |
| ZFHM5120200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM5125000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM5125100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM5125200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM5130000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM5130100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                     | 規格名称                             | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|---------|
| ZFHM5130200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 873,000 |
| ZFHM5135000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ75 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む      | 組  | 769,000 |
| ZFHM5135100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ100 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 824,000 |
| ZFHM5135200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ150 45° 内面粉体塗装 密着コアを含む     | 組  | 966,000 |
| ZFHM5207500  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ75×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む   | 組  | 486,000 |
| ZFHM5210000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 478,000 |
| ZFHM5210100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ100 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM5215000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM5215100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ100 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM5215200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ150 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM5220000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM5220100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ100 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |
| ZFHM5220200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ150 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM5225000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM5225100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ100 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM5225200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ150 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM5230000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM5230100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ100 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |
| ZFHM5230200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ150 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 873,000 |
| ZFHM5235000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ75 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 769,000 |
| ZFHM5235100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ100 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 824,000 |
| ZFHM5235200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ150 22 1/2° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 966,000 |
| ZFHM5307500  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ75×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む   | 組  | 486,000 |
| ZFHM5310000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 478,000 |
| ZFHM5310100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ100 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 534,000 |
| ZFHM5315000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 515,000 |
| ZFHM5315100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ100 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 579,000 |
| ZFHM5315200  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ150 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 737,000 |
| ZFHM5320000  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 540,000 |
| ZFHM5320100  | 耐震形割T字管鋳鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ100 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 601,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                     | 規格名称                             | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------------------|----------------------------------|----|---------|
| ZFHM5320200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ150 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 767,000 |
| ZFHM5325000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 633,000 |
| ZFHM5325100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ100 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 686,000 |
| ZFHM5325200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ150 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 836,000 |
| ZFHM5330000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 670,000 |
| ZFHM5330100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ100 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 722,000 |
| ZFHM5330200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ150 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 873,000 |
| ZFHM5335000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ75 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む  | 組  | 769,000 |
| ZFHM5335100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ100 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 824,000 |
| ZFHM5335200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ150 11 1/4° 内面粉体塗装 密着コアを含む | 組  | 966,000 |
| ZFHM5407500  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ75×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む           | 組  | 486,000 |
| ZFHM5410000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む          | 組  | 478,000 |
| ZFHM5410100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ100×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 534,000 |
| ZFHM5415000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む          | 組  | 515,000 |
| ZFHM5415100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 579,000 |
| ZFHM5415200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ150×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 737,000 |
| ZFHM5420000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む          | 組  | 540,000 |
| ZFHM5420100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 601,000 |
| ZFHM5420200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ200×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 767,000 |
| ZFHM5425000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む          | 組  | 633,000 |
| ZFHM5425100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 686,000 |
| ZFHM5425200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ250×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 836,000 |
| ZFHM5430000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む          | 組  | 670,000 |
| ZFHM5430100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 722,000 |
| ZFHM5430200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ300×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 873,000 |
| ZFHM5435000  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ75 内面粉体塗装 密着コアを含む          | 組  | 769,000 |
| ZFHM5435100  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ100 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 824,000 |
| ZFHM5435200  | 耐震形割T字管鑄鉄管用(ソフトバルブ+K形挿口) | φ350×φ150 内面粉体塗装 密着コアを含む         | 組  | 966,000 |
| ZFHN0125400  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型)     | φ250×φ250 防食キャップ・ポリエチレンシート含む     | 組  | 340,000 |
| ZFHN0130400  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型)     | φ300×φ250 防食キャップ・ポリエチレンシート含む     | 組  | 393,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                 | 規格名称                         | 単位 | 単価金額      |
|--------------|----------------------|------------------------------|----|-----------|
| ZFHN0130500  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ300×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 411,000   |
| ZFHN0135400  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ350×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 342,000   |
| ZFHN0135500  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ350×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 882,000   |
| ZFHN0135600  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ350×φ350 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 911,000   |
| ZFHN0140400  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ400×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 428,000   |
| ZFHN0140500  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ400×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 450,000   |
| ZFHN0140600  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ400×φ350 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 997,000   |
| ZFHN0140700  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ400×φ400 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,030,000 |
| ZFHN0145400  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ450×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 437,000   |
| ZFHN0145500  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ450×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 525,000   |
| ZFHN0145600  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ450×φ350 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,250,000 |
| ZFHN0145700  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ450×φ400 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,280,000 |
| ZFHN0145800  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ450×φ450 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,350,000 |
| ZFHN0150400  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ500×φ250 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 577,000   |
| ZFHN0150500  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ500×φ300 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 616,000   |
| ZFHN0150600  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ500×φ350 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 642,000   |
| ZFHN0150700  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ500×φ400 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,320,000 |
| ZFHN0150800  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ500×φ450 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,440,000 |
| ZFHN0150900  | 割T字管鑄鉄管用フランジ型(全周止水型) | φ500×φ500 防食キャップ・ホリエチレンシート含む | 組  | 1,470,000 |
| ZFH00157500  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ75×φ75                      | 組  | 146,000   |
| ZFH00160000  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ100×φ75                     | 組  | 159,000   |
| ZFH00160100  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ100×φ100                    | 組  | 183,000   |
| ZFH00165000  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ150×φ75                     | 組  | 178,000   |
| ZFH00165100  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ150×φ100                    | 組  | 217,000   |
| ZFH00170000  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ200×φ75                     | 組  | 219,000   |
| ZFH00170100  | 耐震形特殊T字管GX形用(付属品含む)  | φ200×φ100                    | 組  | 254,000   |
| ZFH00257500  | 耐震形特殊T字管GX形用本体       | φ75×φ75                      | 個  | 102,000   |
| ZFH00260000  | 耐震形特殊T字管GX形用本体       | φ100×φ75                     | 個  | 115,000   |
| ZFH00260100  | 耐震形特殊T字管GX形用本体       | φ100×φ100                    | 個  | 124,000   |
| ZFH00265000  | 耐震形特殊T字管GX形用本体       | φ150×φ75                     | 個  | 134,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称               | 規格名称                  | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------------|-----------------------|----|---------|
| ZFH00265100  | 耐震形特殊T字管GX形用本体     | φ150×φ100             | 個  | 157,000 |
| ZFH00270000  | 耐震形特殊T字管GX形用本体     | φ200×φ75              | 個  | 175,000 |
| ZFH00270100  | 耐震形特殊T字管GX形用本体     | φ200×φ100             | 個  | 194,000 |
| ZFH00307500  | 耐震形特殊T字管用中栓        | φ75                   | 個  | 34,200  |
| ZFH00310000  | 耐震形特殊T字管用中栓        | φ100                  | 個  | 47,700  |
| ZFH00457500  | 耐震形特殊T字管用栓GX形用     | φ75 六角ボルトナット、Oリングを含む  | 個  | 8,060   |
| ZFH00460000  | 耐震形特殊T字管用栓GX形用     | φ100 六角ボルトナット、Oリングを含む | 個  | 10,700  |
| ZFH00507500  | 耐震形特殊T字管用V型ソフトシル弁S | φ75 取付ボルトナットを含む       | 個  | 95,100  |
| ZFH00510000  | 耐震形特殊T字管用V型ソフトシル弁S | φ100 取付ボルトナットを含む      | 個  | 144,000 |
| ZFH00607500  | 耐震形特殊T字管用V型ソフトOリング | φ75                   | 個  | 459     |
| ZFH00610000  | 耐震形特殊T字管用V型ソフトOリング | φ100                  | 個  | 522     |
| ZFH00807500  | 耐震形特殊T字管用中栓特殊ゴム輪   | φ75                   | 個  | 1,730   |
| ZFH00810000  | 耐震形特殊T字管用中栓特殊ゴム輪   | φ100                  | 個  | 1,880   |

## 1-10 仕切弁類・止水材

|             |                             |                     |   |           |
|-------------|-----------------------------|---------------------|---|-----------|
| ZFH12007500 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ75 内面粉体塗装          | 台 | *****     |
| ZFH12010000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ100 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12015000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ150 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12020000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ200 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12025000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ250 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12030000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ300 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12035000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ350 内面粉体塗装         | 台 | 836,000   |
| ZFH12040000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ400 内面粉体塗装         | 台 | 1,120,000 |
| ZFH12207500 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ75 内面粉体塗装          | 台 | *****     |
| ZFH12210000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ100 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12215000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ150 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12220000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ200 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12225000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ250 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH12230000 | GX形ソフトシル仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ300 内面粉体塗装         | 台 | *****     |
| ZFH10707500 | NS形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ75 内外面粉体塗装 接合部品含む  | 台 | 88,000    |
| ZFH10710000 | NS形ソフトシル仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ100 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台 | 105,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                         | 規格名称                 | 単位 | 単価金額      |
|--------------|------------------------------|----------------------|----|-----------|
| ZFH10715000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ 150 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 161,000   |
| ZFH10720000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ 200 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 233,000   |
| ZFH10725000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ 250 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 339,000   |
| ZFH10730000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ 300 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 425,000   |
| ZFH10735000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ 350 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 704,000   |
| ZFH10740000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：両受口タイプ)  | φ 400 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 958,000   |
| ZFH10907500  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ 75 内外面粉体塗装 接合部品含む  | 台  | 80,900    |
| ZFH10910000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ 100 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 98,000    |
| ZFH10915000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ 150 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 153,000   |
| ZFH10920000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ 200 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 223,000   |
| ZFH10925000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ 250 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 323,000   |
| ZFH10930000  | NS形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ) | φ 300 内外面粉体塗装 接合部品含む | 台  | 406,000   |
| ZFH14004000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 400 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 1,560,000 |
| ZFH14004500  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 450 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 1,780,000 |
| ZFH14005000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 500 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 1,990,000 |
| ZFH14006000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 600 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 2,510,000 |
| ZFH14007000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 700 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 3,240,000 |
| ZFH14008000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 800 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 3,960,000 |
| ZFH14009000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受)        | φ 900 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 5,100,000 |
| ZFH14611000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 400 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 1,730,000 |
| ZFH14612000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 450 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 1,940,000 |
| ZFH14613000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 500 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 2,220,000 |
| ZFH14614000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 600 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 2,740,000 |
| ZFH14615000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 700 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 3,390,000 |
| ZFH14616000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 800 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 4,160,000 |
| ZFH14617000  | NS形ハタフライ弁 (7.5K：立形両受・初期過水型)  | φ 900 内外面粉体塗装 接合部品含む | 基  | 5,280,000 |
| ZFH10307500  | K形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ)  | φ 75 内外面粉体塗装         | 台  | 68,200    |
| ZFH10310000  | K形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ)  | φ 100 内外面粉体塗装        | 台  | 84,300    |
| ZFH10315000  | K形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ)  | φ 150 内外面粉体塗装        | 台  | 139,000   |
| ZFH10320000  | K形ソフトシール仕切弁 (10.0K：受挿し口タイプ)  | φ 200 内外面粉体塗装        | 台  | 205,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                        | 規格名称                      | 単位 | 単価金額      |
|--------------|-----------------------------|---------------------------|----|-----------|
| ZFH10325000  | K形ソフトシール仕切弁 (10.0K:受押し口タイプ) | φ 250 内外面粉体塗装             | 台  | 296,000   |
| ZFH10330000  | K形ソフトシール仕切弁 (10.0K:受押し口タイプ) | φ 300 内外面粉体塗装             | 台  | 396,000   |
| ZFH10135000  | ソフトシール仕切弁 (内ネジ7.5K)         | φ 350 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFH10140000  | ソフトシール仕切弁 (内ネジ7.5K)         | φ 400 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFH10105000  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 50 内外面粉体塗装 JWWA B-120   | 台  | *****     |
| ZFH10107500  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 75 内外面粉体塗装 JWWA B-120   | 台  | *****     |
| ZFH10110000  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 100 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFH10115000  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 150 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFH10120000  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 200 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFH10125000  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 250 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFH10130000  | ソフトシール仕切弁ショート形 (内ネジ7.5K)    | φ 300 内外面粉体塗装 JWWA B-120  | 台  | *****     |
| ZFHS0207500  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 75 防食キャップ含む             | 組  | 237,000   |
| ZFHS0210000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 100 防食キャップ含む            | 組  | 284,000   |
| ZFHS0215000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 150 防食キャップ含む            | 組  | 393,000   |
| ZFHS0220000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 200 防食キャップ含む            | 組  | 829,000   |
| ZFHS0225000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 250 防食キャップ含む            | 組  | 1,290,000 |
| ZFHS0230000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 300 防食キャップ含む            | 組  | 1,510,000 |
| ZFHS0235000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 350 防食キャップ含む            | 組  | 2,500,000 |
| ZFHS0240000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 400 防食キャップ含む            | 組  | 2,970,000 |
| ZFHS0245000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 450 防食キャップ含む            | 組  | 3,390,000 |
| ZFHS0250000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管用                | φ 500 防食キャップ含む            | 組  | 4,230,000 |
| ZFHS1107500  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 75 内面粉体塗装・内面モルタルライニング用  | 台  | 107,000   |
| ZFHS1110000  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 100 内面粉体塗装・内面モルタルライニング用 | 台  | 141,000   |
| ZFHS1115000  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 150 内面粉体塗装・内面モルタルライニング用 | 台  | 195,000   |
| ZFHS1120000  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 200 内面粉体塗装・内面モルタルライニング用 | 台  | 353,000   |
| ZFHS1125000  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 250 内面粉体塗装・内面モルタルライニング用 | 台  | 418,000   |
| ZFHS1130000  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 300 内面モルタルライニング用        | 台  | 715,000   |
| ZFHS1135000  | 鑄鉄管用コンパクトバルブ (DCV)          | φ 350 内面モルタルライニング用        | 台  | 956,000   |
| ZFHS3007500  | 鑄鉄管用バルーン止水用サドル              | φ 75                      | 台  | 38,100    |
| ZFHS3010000  | 鑄鉄管用バルーン止水用サドル              | φ 100                     | 台  | 39,600    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------|-------|----|--------|
| ZFHS3015000  | 鑄鉄管用バルーン止水用サドル | φ 150 | 台  | 54,800 |
| ZFHS3205000  | 塩ビ管用バルーン止水用サドル | φ 50  | 台  | 21,700 |
| ZFHS3207500  | 塩ビ管用バルーン止水用サドル | φ 75  | 台  | 40,400 |
| ZFHS3210000  | 塩ビ管用バルーン止水用サドル | φ 100 | 台  | 41,800 |
| ZFHS3215000  | 塩ビ管用バルーン止水用サドル | φ 150 | 台  | 54,800 |
| ZFTQ2007500  | ストップ・ブラグ(DSP)  | φ 75  | 個  | 38,800 |
| ZFTQ2010000  | ストップ・ブラグ(DSP)  | φ 100 | 個  | 45,300 |
| ZFTQ2015000  | ストップ・ブラグ(DSP)  | φ 150 | 個  | 59,200 |

## 1-11 消火栓・空気弁

|             |                            |                         |   |        |
|-------------|----------------------------|-------------------------|---|--------|
| ZFH30107500 | 地下式消火栓(単口:ロング型)            | φ 75 内面粉体塗装             | 基 | 81,100 |
| ZFH37107500 | 地下式消火栓(単口:浅層埋設用 H=190~255) | φ 75 内外面粉体塗装            | 基 | 62,900 |
| ZFH39106500 | 町野式特殊口金(配水小管用)             | φ 65×φ 50 SUS316製       | 個 | 46,300 |
| ZFH44100500 | 消火栓口金                      | CAC406型                 | 個 | 17,700 |
| ZFH45105000 | 消火栓口金キャップ                  | φ 65 樹脂製                | 個 | 2,450  |
| ZFH46105000 | オーリング                      | φ 50                    | 個 | 236    |
| ZFH46107500 | オーリング                      | φ 75                    | 個 | 236    |
| ZFH46110000 | オーリング                      | φ 100                   | 個 | 236    |
| ZFH46115000 | オーリング                      | φ 150                   | 個 | 262    |
| ZFH46120000 | オーリング                      | φ 200                   | 個 | 262    |
| ZFH46125000 | オーリング                      | φ 250                   | 個 | 284    |
| ZFH48105000 | グラント'パッキン                  | φ 50                    | 個 | 1,390  |
| ZFH48107500 | グラント'パッキン                  | φ 75                    | 個 | 1,390  |
| ZFH48110000 | グラント'パッキン                  | φ 100                   | 個 | 1,620  |
| ZFH48115000 | グラント'パッキン                  | φ 150                   | 個 | 3,260  |
| ZFH48120000 | グラント'パッキン                  | φ 200                   | 個 | 6,520  |
| ZFH48125000 | グラント'パッキン                  | φ 250                   | 個 | 7,270  |
| ZFH49101000 | 消火栓ヒョウタンパッキン               |                         | 個 | 1,620  |
| ZFH20101300 | 急速空気弁(7.5K ネジ込)            | φ 13 内外面粉体塗装 JWWA B-137 | 基 | 50,500 |
| ZFH20102000 | 急速空気弁(7.5K ネジ込)            | φ 20 内外面粉体塗装 JWWA B-137 | 基 | 57,600 |
| ZFH20102500 | 急速空気弁(7.5K ネジ込)            | φ 25 内外面粉体塗装 JWWA B-137 | 基 | 61,500 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                    | 規格名称                       | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-------------------------|----------------------------|----|---------|
| ZFH20307500  | 急速空気弁(7.5K フランジ形)       | φ75 内外面粉体塗装 JWWA B-137     | 基  | 88,900  |
| ZFH20310000  | 急速空気弁(7.5K フランジ形)       | φ100 内外面粉体塗装 JWWA B-137    | 基  | 112,000 |
| ZFH20401300  | 小型急速空気弁(コック付:ネジ込形)      | φ13 CAC406型                | 基  | 39,300  |
| ZFH20402000  | 小型急速空気弁(コック付:ネジ込形)      | φ20 CAC406型                | 基  | 39,300  |
| ZFH20402500  | 小型急速空気弁(コック付:ネジ込形)      | φ25 CAC406型                | 基  | 39,300  |
| ZFH24007500  | 凍結破損防止型空気弁(7.5K:フランジ形)  | φ75 内外面粉体塗装                | 基  | 161,000 |
| ZFH24101300  | 凍結破損防止型急速空気弁(7.5K:ネジ込形) | φ13 内外面粉体塗装                | 基  | 58,800  |
| ZFH24102000  | 凍結破損防止型急速空気弁(7.5K:ネジ込形) | φ20 内外面粉体塗装                | 基  | 62,500  |
| ZFH24102500  | 凍結破損防止型急速空気弁(7.5K:ネジ込形) | φ25 内外面粉体塗装                | 基  | 66,400  |
| ZFH40107500  | 補修弁(レバー式ボール弁)           | φ75×100 内外面粉体塗装 JWWA B-126 | 個  | 54,700  |
| ZFH40107600  | 補修弁(レバー式ボール弁)           | φ75×150 内外面粉体塗装 JWWA B-126 | 個  | 59,600  |
| ZFH40107700  | 補修弁(レバー式ボール弁)           | φ75×200 内外面粉体塗装 JWWA B-126 | 個  | 65,300  |

## 1-12 鋼管(直管・継手材)

|             |                    |                             |   |       |
|-------------|--------------------|-----------------------------|---|-------|
| ZFF10601300 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 15A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10602000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 20A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10602500 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 25A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10603000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 32A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10604000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 40A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10605000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 50A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10607500 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 80A×4000 JIS-G 3442 (SGPW)  | 本 | ***** |
| ZFF10610000 | 水配管用亜鉛めっき鋼管(ねじ付)   | 100A×4000 JIS-G 3442 (SGPW) | 本 | ***** |
| ZFF1C132010 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 20A×15A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 837   |
| ZFF1C132510 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 25A×15A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 966   |
| ZFF1C132520 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 25A×20A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 966   |
| ZFF1C133020 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 32A×20A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 1,310 |
| ZFF1C133025 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 32A×25A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 1,310 |
| ZFF1C134025 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 40A×25A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 1,680 |
| ZFF1C134030 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 40A×32A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 1,680 |
| ZFF1C135020 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 50A×20A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 2,450 |
| ZFF1C135025 | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット | 50A×25A 埋設配管用 JWWA K-150    | 個 | 2,450 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                  | 規格名称                      | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-----------------------|---------------------------|----|--------|
| ZFF1C135030  | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット    | 50A×32A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 2,350  |
| ZFF1C135040  | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット    | 50A×40A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 2,350  |
| ZFF1C138050  | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット    | 80A×50A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 7,300  |
| ZFF1C140080  | 鋼管用管端防食形継手 径違いソケット    | 100A×80A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 12,100 |
| ZFF1D501000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 15A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 497    |
| ZFF1D502000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 20A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 582    |
| ZFF1D502500  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 25A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 910    |
| ZFF1D503000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 32A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 1,540  |
| ZFF1D504000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 40A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 1,840  |
| ZFF1D505000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 50A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 2,670  |
| ZFF1D508000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 80A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 8,930  |
| ZFF1D510000  | 鋼管用管端防食形継手 エルボ90°     | 100A 埋設配管用 JWWA K-150     | 個  | 13,400 |
| ZFF1D802010  | 鋼管用管端防食形継手 径違い90° エルボ | 20A×15A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 814    |
| ZFF1D802510  | 鋼管用管端防食形継手 径違い90° エルボ | 25A×15A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 1,090  |
| ZFF1D802520  | 鋼管用管端防食形継手 径違い90° エルボ | 25A×20A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 1,090  |
| ZFF1D803020  | 鋼管用管端防食形継手 径違い90° エルボ | 32A×20A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 1,840  |
| ZFF1D803025  | 鋼管用管端防食形継手 径違い90° エルボ | 32A×25A 埋設配管用 JWWA K-150  | 個  | 1,840  |
| ZFF1E201300  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 15A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 622    |
| ZFF1E202000  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 20A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 661    |
| ZFF1E202500  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 25A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 950    |
| ZFF1E203000  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 32A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 1,310  |
| ZFF1E204000  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 40A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 1,540  |
| ZFF1E205000  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 50A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 2,130  |
| ZFF1E208000  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 80A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 6,700  |
| ZFF1E210000  | 鋼管用管端防食形継手 ソケット       | 100A 埋設配管用 JWWA K-150     | 個  | 11,000 |
| ZFF1E701000  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル       | 15A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 531    |
| ZFF1E702000  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル       | 20A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 622    |
| ZFF1E702500  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル       | 25A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 780    |
| ZFF1E703000  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル       | 32A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 1,300  |
| ZFF1E704000  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル       | 40A 埋設配管用 JWWA K-150      | 個  | 1,520  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称            | 規格名称                 | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-----------------|----------------------|----|-------|
| ZFF1E705000  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル | 50A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 1,990 |
| ZFF1E708000  | 鋼管用管端防食形継手 ニップル | 80A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 5,240 |
| ZFF19151300  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 15A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 520   |
| ZFF19152000  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 20A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 582   |
| ZFF19152500  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 25A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 661   |
| ZFF19153000  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 32A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 1,080 |
| ZFF19154000  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 40A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 1,500 |
| ZFF19155000  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 50A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 2,450 |
| ZFF19158000  | 鋼管用管端防食形継手 プラグ  | 80A 埋設配管用 JWWA K-150 | 個  | 4,560 |

### 1-13 ステンレス管(直管・継手材)

|             |                         |                      |   |        |
|-------------|-------------------------|----------------------|---|--------|
| ZFF3B102000 | ステンレス用 チーズ'(伸縮可とう式)     | φ 20 JWWA G-116      | 個 | *****  |
| ZFF3B102500 | ステンレス用 チーズ'(伸縮可とう式)     | φ 25 JWWA G-116      | 個 | *****  |
| ZFF3B103000 | ステンレス用 チーズ'(伸縮可とう式)     | φ 30 JWWA G-116      | 個 | *****  |
| ZFF3B104000 | ステンレス用 チーズ'(伸縮可とう式)     | φ 40 JWWA G-116      | 個 | *****  |
| ZFF3B105000 | ステンレス用 チーズ'(伸縮可とう式)     | φ 50 JWWA G-116      | 個 | *****  |
| ZFF3B202500 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 25×φ 20 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B203000 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 30×φ 20 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B203100 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 30×φ 25 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B204000 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 40×φ 20 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B204100 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 40×φ 25 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B204200 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 40×φ 30 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B205000 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 50×φ 20 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B205100 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 50×φ 25 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B205200 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 50×φ 30 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3B205300 | ステンレス用 径違いチーズ'(伸縮可とう式)  | φ 50×φ 40 JWWA G-116 | 個 | *****  |
| ZFF3D102000 | ステンレス用 90° エルボ'(伸縮可とう式) | φ 20 SUS 316製        | 個 | 5,180  |
| ZFF3D102500 | ステンレス用 90° エルボ'(伸縮可とう式) | φ 25 SUS 316製        | 個 | 6,940  |
| ZFF3D103000 | ステンレス用 90° エルボ'(伸縮可とう式) | φ 30 SUS 316製        | 個 | 8,920  |
| ZFF3D104000 | ステンレス用 90° エルボ'(伸縮可とう式) | φ 40 SUS 316製        | 個 | 11,900 |
| ZFF3D105000 | ステンレス用 90° エルボ'(伸縮可とう式) | φ 50 SUS 316製        | 個 | 13,200 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                       | 規格名称                 | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------------------|----------------------|----|--------|
| ZFF3D205000  | ステンレス用 45° エルボ(伸縮可とう式)     | φ 50 SUS 316製        | 個  | 13,100 |
| ZFF3E102000  | ステンレス用 ソケット(伸縮可とう式)        | φ 20 JWWA G-116      | 個  | 4,810  |
| ZFF3E102500  | ステンレス用 ソケット(伸縮可とう式)        | φ 25 JWWA G-116      | 個  | 6,300  |
| ZFF3E103000  | ステンレス用 ソケット(伸縮可とう式)        | φ 30 JWWA G-116      | 個  | 8,900  |
| ZFF3E104000  | ステンレス用 ソケット(伸縮可とう式)        | φ 40 JWWA G-116      | 個  | 10,800 |
| ZFF3E105000  | ステンレス用 ソケット(伸縮可とう式)        | φ 50 JWWA G-116      | 個  | 12,400 |
| ZFF3C102500  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 25×φ 20 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C103000  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 30×φ 20 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C103100  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 30×φ 25 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C104000  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 40×φ 20 SUS 316製   | 個  | 10,000 |
| ZFF3C104100  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 40×φ 25 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C104200  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 40×φ 30 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C105000  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 50×φ 30 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C105100  | ステンレス用 径違いソケット(伸縮可とう式)     | φ 50×φ 40 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3E202000  | ステンレス用 メネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 20 SUS 316製        | 個  | 4,880  |
| ZFF3E202500  | ステンレス用 メネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 25 SUS 316製        | 個  | 6,020  |
| ZFF3E203000  | ステンレス用 メネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 30 SUS 316製        | 個  | 8,320  |
| ZFF3E204000  | ステンレス用 メネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 40 SUS 316製        | 個  | 10,000 |
| ZFF3E205000  | ステンレス用 メネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 50 SUS 316製        | 個  | 11,400 |
| ZFF3E602000  | ステンレス用 オネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 20 SUS 316製        | 個  | 5,750  |
| ZFF3E602500  | ステンレス用 オネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 25 SUS 316製        | 個  | 6,500  |
| ZFF3E603000  | ステンレス用 オネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 30 SUS 316製        | 個  | 7,550  |
| ZFF3E604000  | ステンレス用 オネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 40 SUS 316製        | 個  | 8,360  |
| ZFF3E605000  | ステンレス用 オネジアダプター(伸縮可とう式)    | φ 50 SUS 316製        | 個  | 10,900 |
| ZFF3C202000  | ステンレス用 径違いメネジ付ソケット(伸縮可とう式) | φ 20×φ 13 JWWA G-116 | 個  | *****  |
| ZFF3C251000  | ステンレス用 径違いメネジ付ソケット(伸縮可とう式) | φ 25×φ 13 SUS 316製   | 個  | 8,710  |
| ZFF3C302000  | ステンレス用 プッシング               | φ 20×φ 13 SUS 316製   | 個  | 870    |
| ZFF3C302500  | ステンレス用 プッシング               | φ 25×φ 20 SUS 316製   | 個  | 1,380  |
| ZFF3C303000  | ステンレス用 プッシング               | φ 30×φ 20 SUS 316製   | 個  | 1,920  |
| ZFF3C303100  | ステンレス用 プッシング               | φ 30×φ 25 SUS 316製   | 個  | 1,920  |

| 単価コード<br>(新)                | 単価名称                   | 規格名称                   | 単位 | 単価金額  |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|----|-------|
| ZFF3C304000                 | ステンレス用 プッシング'          | φ 40×φ 30 SUS 316製     | 個  | 2,490 |
| ZFF3C305000                 | ステンレス用 プッシング'          | φ 50×φ 40 SUS 316製     | 個  | 3,530 |
| ZFF3C306500                 | ステンレス用 プッシング'          | φ 65×φ 50 SUS 316製     | 個  | 6,850 |
| ZFF39202000                 | ステンレス用 キャップ'           | φ 20 JWWA G-116 伸縮可とう式 | 個  | ***** |
| ZFF39202500                 | ステンレス用 キャップ'           | φ 25 JWWA G-116 伸縮可とう式 | 個  | ***** |
| ZFF39203000                 | ステンレス用 キャップ'           | φ 30 JWWA G-116 伸縮可とう式 | 個  | ***** |
| ZFF39204000                 | ステンレス用 キャップ'           | φ 40 JWWA G-116 伸縮可とう式 | 個  | ***** |
| ZFF39205000                 | ステンレス用 キャップ'           | φ 50 JWWA G-116 伸縮可とう式 | 個  | ***** |
| ZFF40302000                 | 水道用ステンレス鋼管 (SUS 316)   | φ 20 JWWA G-115        | m  | 885   |
| ZFF40302500                 | 水道用ステンレス鋼管 (SUS 316)   | φ 25 JWWA G-115        | m  | 1,060 |
| ZFF40303000                 | 水道用ステンレス鋼管 (SUS 316)   | φ 30 JWWA G-115        | m  | 1,520 |
| ZFF40304000                 | 水道用ステンレス鋼管 (SUS 316)   | φ 40 JWWA G-115        | m  | 1,780 |
| ZFF40305000                 | 水道用ステンレス鋼管 (SUS 316)   | φ 50 JWWA G-115        | m  | 1,990 |
| ZFF40402000                 | 水道用波状ステンレス鋼管 (SUS 316) | φ 20 JWWA G-119        | m  | 3,450 |
| ZFF40402500                 | 水道用波状ステンレス鋼管 (SUS 316) | φ 25 JWWA G-119        | m  | 4,200 |
| ZFF40403000                 | 水道用波状ステンレス鋼管 (SUS 316) | φ 30 JWWA G-119        | m  | 6,020 |
| ZFF40404000                 | 水道用波状ステンレス鋼管 (SUS 316) | φ 40 JWWA G-119        | m  | 7,750 |
| ZFF40405000                 | 水道用波状ステンレス鋼管 (SUS 316) | φ 50 JWWA G-119        | m  | 9,210 |
| <b>1-14 ポリエチレン管(直管・継手材)</b> |                        |                        |    |       |
| ZFG10101300                 | 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)    | φ 13 JIS K-6762        | m  | ***** |
| ZFG10102000                 | 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)    | φ 20 JIS K-6762        | m  | ***** |
| ZFG10102500                 | 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)    | φ 25 JIS K-6762        | m  | ***** |
| ZFG10103000                 | 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)    | φ 30 JIS K-6762        | m  | ***** |
| ZFG10104000                 | 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)    | φ 40 JIS K-6762        | m  | ***** |
| ZFG10105000                 | 水道用ポリエチレン二層管 1種(軟質)    | φ 50 JIS K-6762        | m  | ***** |
| ZFG10201300                 | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)      | φ 13 JIS K-6761        | m  | ***** |
| ZFG10202000                 | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)      | φ 20 JIS K-6761        | m  | ***** |
| ZFG10202500                 | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)      | φ 25 JIS K-6761        | m  | ***** |
| ZFG10203000                 | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)      | φ 30 JIS K-6761        | m  | ***** |
| ZFG10204000                 | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)      | φ 40 JIS K-6761        | m  | ***** |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                 | 規格名称              | 単位 | 単価金額  |
|--------------|----------------------|-------------------|----|-------|
| ZFG10205000  | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)    | φ 50 JIS K-6761   | m  | ***** |
| ZFG10207500  | 一般用ポリエチレン管 2種(硬質)    | φ 75 JIS K-6761   | m  | ***** |
| ZFG28101300  | ポリエチレン管用 チーズ'(YT)    | φ 13 CAC406型      | 個  | 2,090 |
| ZFG28102000  | ポリエチレン管用 チーズ'(YT)    | φ 20 CAC406型      | 個  | 2,830 |
| ZFG28102500  | ポリエチレン管用 チーズ'(YT)    | φ 25 CAC406型      | 個  | 3,800 |
| ZFG28103000  | ポリエチレン管用 チーズ'(YT)    | φ 30 CAC406型      | 個  | 5,810 |
| ZFG28104000  | ポリエチレン管用 チーズ'(YT)    | φ 40 CAC406型      | 個  | 6,740 |
| ZFG28105000  | ポリエチレン管用 チーズ'(YT)    | φ 50 CAC406型      | 個  | 9,960 |
| ZFG28202000  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 20×φ 13 CAC406型 | 個  | 2,470 |
| ZFG28202500  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 25×φ 13 CAC406型 | 個  | 2,880 |
| ZFG28202600  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 25×φ 20 CAC406型 | 個  | 3,530 |
| ZFG28203000  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 30×φ 13 CAC406型 | 個  | 4,460 |
| ZFG28203100  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 30×φ 20 CAC406型 | 個  | 4,800 |
| ZFG28203200  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 30×φ 25 CAC406型 | 個  | 5,100 |
| ZFG28204000  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 40×φ 13 CAC406型 | 個  | 4,730 |
| ZFG28204100  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 40×φ 20 CAC406型 | 個  | 5,450 |
| ZFG28204200  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 40×φ 25 CAC406型 | 個  | 5,800 |
| ZFG28204300  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 40×φ 30 CAC406型 | 個  | 6,440 |
| ZFG28205000  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 50×φ 13 CAC406型 | 個  | 6,710 |
| ZFG28205100  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 50×φ 20 CAC406型 | 個  | 7,510 |
| ZFG28205200  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 50×φ 25 CAC406型 | 個  | 7,770 |
| ZFG28205300  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 50×φ 30 CAC406型 | 個  | 8,300 |
| ZFG28205400  | ポリエチレン管用 径違いチーズ'(YT) | φ 50×φ 40 CAC406型 | 個  | 9,080 |
| ZFG2E101300  | ポリエチレン管用 ソケット(YT)    | φ 13 CAC406型      | 個  | 1,320 |
| ZFG2E102000  | ポリエチレン管用 ソケット(YT)    | φ 20 CAC406型      | 個  | 1,810 |
| ZFG2E102500  | ポリエチレン管用 ソケット(YT)    | φ 25 CAC406型      | 個  | 2,400 |
| ZFG2E103000  | ポリエチレン管用 ソケット(YT)    | φ 30 CAC406型      | 個  | 3,850 |
| ZFG2E104000  | ポリエチレン管用 ソケット(YT)    | φ 40 CAC406型      | 個  | 4,140 |
| ZFG2E105000  | ポリエチレン管用 ソケット(YT)    | φ 50 CAC406型      | 個  | 5,880 |
| ZFG2B102000  | ポリエチレン管用 径違いソケット(YT) | φ 20×φ 13 CAC406型 | 個  | 1,920 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                  | 規格名称              | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-----------------------|-------------------|----|-------|
| ZFG2B102500  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 25×φ 13 CAC406型 | 個  | 2,140 |
| ZFG2B102600  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 25×φ 20 CAC406型 | 個  | 2,420 |
| ZFG2B102900  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 30×φ 13 CAC406型 | 個  | 2,930 |
| ZFG2B103000  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 30×φ 20 CAC406型 | 個  | 3,140 |
| ZFG2B103100  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 30×φ 25 CAC406型 | 個  | 3,440 |
| ZFG2B103900  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 40×φ 13 CAC406型 | 個  | 3,510 |
| ZFG2B104000  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 40×φ 20 CAC406型 | 個  | 3,760 |
| ZFG2B104100  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 40×φ 25 CAC406型 | 個  | 4,010 |
| ZFG2B104200  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 40×φ 30 CAC406型 | 個  | 4,140 |
| ZFG2B104900  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 50×φ 13 CAC406型 | 個  | 4,330 |
| ZFG2B105000  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 50×φ 20 CAC406型 | 個  | 4,620 |
| ZFG2B105100  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 50×φ 25 CAC406型 | 個  | 4,710 |
| ZFG2B105200  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 50×φ 30 CAC406型 | 個  | 5,190 |
| ZFG2B105300  | ポリエチレン管用 径違いソケット (YT) | φ 50×φ 40 CAC406型 | 個  | 5,430 |
| ZFG2E301300  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 13 粉体塗装         | 個  | 759   |
| ZFG2E301600  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 16 粉体塗装         | 個  | 759   |
| ZFG2E302000  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 20 粉体塗装         | 個  | 882   |
| ZFG2E302500  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 25 粉体塗装         | 個  | 1,090 |
| ZFG2E303000  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 30 粉体塗装         | 個  | 1,540 |
| ZFG2E304000  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 40 粉体塗装         | 個  | 1,870 |
| ZFG2E305000  | ポリエチレン管用 ソケット (SK)    | φ 50 粉体塗装         | 個  | 2,580 |
| ZFG2E401300  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 13 粉体塗装         | 個  | 848   |
| ZFG2E401600  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 16 粉体塗装         | 個  | 848   |
| ZFG2E402000  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 20 粉体塗装         | 個  | 1,080 |
| ZFG2E402500  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 25 粉体塗装         | 個  | 1,290 |
| ZFG2E403000  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 30 粉体塗装         | 個  | 2,310 |
| ZFG2E404000  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 40 粉体塗装         | 個  | 2,830 |
| ZFG2E405000  | ポリエチレン管用 ロングソケット (SK) | φ 50 粉体塗装         | 個  | 3,870 |
| ZFG2C101300  | ポリエチレン管用 90° エルボ (YT) | φ 13 CAC406型      | 個  | 1,450 |
| ZFG2C102000  | ポリエチレン管用 90° エルボ (YT) | φ 20 CAC406型      | 個  | 2,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称            | 単位 | 単価金額  |
|--------------|---------------------------|-----------------|----|-------|
| ZFG2C102500  | ポリエチレン管用 90° エルボ (YT)     | φ 25 CAC406型    | 個  | 2,850 |
| ZFG2C103000  | ポリエチレン管用 90° エルボ (YT)     | φ 30 CAC406型    | 個  | 4,170 |
| ZFG2C104000  | ポリエチレン管用 90° エルボ (YT)     | φ 40 CAC406型    | 個  | 4,750 |
| ZFG2C105000  | ポリエチレン管用 90° エルボ (YT)     | φ 50 CAC406型    | 個  | 6,340 |
| ZFG2E201300  | ポリエチレン管用 オネシアタフター (YT)    | φ 13 CAC406型    | 個  | 846   |
| ZFG2E202000  | ポリエチレン管用 オネシアタフター (YT)    | φ 20 CAC406型    | 個  | 1,170 |
| ZFG2E202500  | ポリエチレン管用 オネシアタフター (YT)    | φ 25 CAC406型    | 個  | 1,710 |
| ZFG2E203000  | ポリエチレン管用 オネシアタフター (YT)    | φ 30 CAC406型    | 個  | 2,470 |
| ZFG2E204000  | ポリエチレン管用 オネシアタフター (YT)    | φ 40 CAC406型    | 個  | 2,900 |
| ZFG2E205000  | ポリエチレン管用 オネシアタフター (YT)    | φ 50 CAC406型    | 個  | 4,120 |
| ZFG2E211300  | ポリエチレン管用 メネシアタフター (YT)    | φ 13 CAC406製    | 個  | 846   |
| ZFG2E212000  | ポリエチレン管用 メネシアタフター (YT)    | φ 20 CAC406製    | 個  | 1,180 |
| ZFG2E212500  | ポリエチレン管用 メネシアタフター (YT)    | φ 25 CAC406製    | 個  | 1,710 |
| ZFG2E213000  | ポリエチレン管用 メネシアタフター (YT)    | φ 30 CAC406製    | 個  | 2,490 |
| ZFG2E214000  | ポリエチレン管用 メネシアタフター (YT)    | φ 40 CAC406製    | 個  | 2,920 |
| ZFG2E215000  | ポリエチレン管用 メネシアタフター (YT)    | φ 50 CAC406製    | 個  | 4,120 |
| ZFG2B602000  | ポリエチレン管用 径違いメネシアタフター (YT) | φ 20×φ 13       | 個  | 1,780 |
| ZFG2G201300  | ポリエチレン管用 ハイフ'エント'         | φ 13 JWWA B-116 | 個  | 1,430 |
| ZFG2G202000  | ポリエチレン管用 ハイフ'エント'         | φ 20 JWWA B-116 | 個  | 1,780 |
| ZFG2G202500  | ポリエチレン管用 ハイフ'エント'         | φ 25 JWWA B-116 | 個  | 2,330 |
| ZFG2G203000  | ポリエチレン管用 ハイフ'エント'         | φ 30 JWWA B-116 | 個  | 4,110 |
| ZFG2G204000  | ポリエチレン管用 ハイフ'エント'         | φ 40 JWWA B-116 | 個  | 5,360 |
| ZFG2G205000  | ポリエチレン管用 ハイフ'エント'         | φ 50 JWWA B-116 | 個  | 7,910 |

### 1-15 塩化ビニル管(直管・継手材)

|             |                        |                      |   |       |
|-------------|------------------------|----------------------|---|-------|
| ZFE20101300 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) | φ 13×4000 JIS K-6742 | 本 | 387   |
| ZFE20101600 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) | φ 16×4000 JIS K-6742 | 本 | 559   |
| ZFE20102000 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) | φ 20×4000 JIS K-6742 | 本 | 678   |
| ZFE20102500 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) | φ 25×4000 JIS K-6742 | 本 | 975   |
| ZFE20103000 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) | φ 30×4000 JIS K-6742 | 本 | 1,190 |
| ZFE20104000 | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HIVP) | φ 40×4000 JIS K-6742 | 本 | 1,700 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                  | 規格名称                  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-----------------------|-----------------------|----|--------|
| ZFE20105000  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 50×4000 JIS K-6742  | 本  | 2,400  |
| ZFE20107500  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 75×4000 JIS K-6742  | 本  | 4,660  |
| ZFE20110000  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 100×4000 JIS K-6742 | 本  | 6,960  |
| ZFE20115000  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 150×4000 JIS K-6742 | 本  | 13,600 |
| ZFE20120000  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 200×4000            | 本  | 29,000 |
| ZFE20125000  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 250×4000            | 本  | 44,100 |
| ZFE20130000  | 水道用耐衝撃性硬質塩化ビニル管 (HVP) | φ 300×4000            | 本  | 63,500 |
| ZFE28101300  | HVPチース' (TS)          | φ 13 JIS K-6743       | 個  | 30     |
| ZFE28101600  | HVPチース' (TS)          | φ 16 JIS K-6743       | 個  | 47     |
| ZFE28102000  | HVPチース' (TS)          | φ 20 JIS K-6743       | 個  | 59     |
| ZFE28102500  | HVPチース' (TS)          | φ 25 JIS K-6743       | 個  | 92     |
| ZFE28103000  | HVPチース' (TS)          | φ 30 JIS K-6743       | 個  | 120    |
| ZFE28104000  | HVPチース' (TS)          | φ 40 JIS K-6743       | 個  | 209    |
| ZFE28105000  | HVPチース' (TS)          | φ 50 JIS K-6743       | 個  | 345    |
| ZFE28201600  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 16×φ 13 JIS K-6743  | 個  | 47     |
| ZFE28202000  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 20×φ 13 JIS K-6743  | 個  | 59     |
| ZFE28202100  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 20×φ 16 JIS K-6743  | 個  | 59     |
| ZFE28202500  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 25×φ 13 JIS K-6743  | 個  | 91     |
| ZFE28202700  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 25×φ 20 JIS K-6743  | 個  | 91     |
| ZFE28203000  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 30×φ 13 JIS K-6743  | 個  | 120    |
| ZFE28203200  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 30×φ 20 JIS K-6743  | 個  | 120    |
| ZFE28203300  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 30×φ 25 JIS K-6743  | 個  | 120    |
| ZFE28204000  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 40×φ 13 JIS K-6743  | 個  | 172    |
| ZFE28204200  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 40×φ 20 JIS K-6743  | 個  | 172    |
| ZFE28204300  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 40×φ 25 JIS K-6743  | 個  | 172    |
| ZFE28204400  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 40×φ 30 JIS K-6743  | 個  | 172    |
| ZFE28205100  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 50×φ 13 JIS K-6743  | 個  | 281    |
| ZFE28205200  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 50×φ 20 JIS K-6743  | 個  | 281    |
| ZFE28205300  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 50×φ 25 JIS K-6743  | 個  | 281    |
| ZFE28205400  | HVP径違いチース' (TS)       | φ 50×φ 30 JIS K-6743  | 個  | 281    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称                 | 単位 | 単価金額 |
|--------------|------------------|----------------------|----|------|
| ZFE28205500  | HIVP径違いチース'(TS)  | φ 50×φ 40 JIS K-6743 | 個  | 281  |
| ZFE28207700  | HIVP径違いチース'(TS)  | φ 75×φ 50 JIS K-6743 | 個  | 975  |
| ZFE2E101300  | HIVPソケット (TS)    | φ 13 JIS K-6743      | 個  | 24   |
| ZFE2E101600  | HIVPソケット (TS)    | φ 16 JIS K-6743      | 個  | 28   |
| ZFE2E102000  | HIVPソケット (TS)    | φ 20 JIS K-6743      | 個  | 32   |
| ZFE2E102500  | HIVPソケット (TS)    | φ 25 JIS K-6743      | 個  | 48   |
| ZFE2E103000  | HIVPソケット (TS)    | φ 30 JIS K-6743      | 個  | 62   |
| ZFE2E104000  | HIVPソケット (TS)    | φ 40 JIS K-6743      | 個  | 108  |
| ZFE2E105000  | HIVPソケット (TS)    | φ 50 JIS K-6743      | 個  | 171  |
| ZFE2B101600  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 16×φ 13 JIS K-6743 | 個  | 28   |
| ZFE2B102000  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 20×φ 13 JIS K-6743 | 個  | 32   |
| ZFE2B102100  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 20×φ 16 JIS K-6743 | 個  | 32   |
| ZFE2B102500  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 25×φ 13 JIS K-6743 | 個  | 48   |
| ZFE2B102600  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 25×φ 16 JIS K-6743 | 個  | 48   |
| ZFE2B102700  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 25×φ 20 JIS K-6743 | 個  | 48   |
| ZFE2B103000  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 30×φ 20 JIS K-6743 | 個  | 62   |
| ZFE2B103100  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 30×φ 25 JIS K-6743 | 個  | 62   |
| ZFE2B103900  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 40×φ 20 AS-21      | 個  | 107  |
| ZFE2B104000  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 40×φ 25 JIS K-6743 | 個  | 107  |
| ZFE2B104100  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 40×φ 30 JIS K-6743 | 個  | 107  |
| ZFE2B104800  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 50×φ 20            | 個  | 311  |
| ZFE2B104900  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 50×φ 25 AS-21      | 個  | 311  |
| ZFE2B105000  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 50×φ 30 JIS K-6743 | 個  | 311  |
| ZFE2B105100  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 50×φ 40 JIS K-6743 | 個  | 311  |
| ZFE2B107500  | HIVP径違いソケット (TS) | φ 75×φ 50 JIS K-6743 | 個  | 418  |
| ZFE2C101300  | HIVPエルボ'(TS)     | φ 13 JIS K-6743      | 個  | 24   |
| ZFE2C101600  | HIVPエルボ'(TS)     | φ 16 JIS K-6743      | 個  | 30   |
| ZFE2C102000  | HIVPエルボ'(TS)     | φ 20 JIS K-6743      | 個  | 41   |
| ZFE2C102100  | HIVPエルボ'(TS)     | φ 20×φ 13            | 個  | 73   |
| ZFE2C102500  | HIVPエルボ'(TS)     | φ 25 JIS K-6743      | 個  | 60   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                    | 規格名称            | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------------------------|-----------------|----|-------|
| ZFE2C103000  | HIVPエルボ (TS)            | φ 30 JIS K-6743 | 個  | 81    |
| ZFE2C104000  | HIVPエルボ (TS)            | φ 40 JIS K-6743 | 個  | 146   |
| ZFE2C105000  | HIVPエルボ (TS)            | φ 50 JIS K-6743 | 個  | 240   |
| ZFE2E601300  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 13            | 個  | 379   |
| ZFE2E601600  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 16            | 個  | 441   |
| ZFE2E602000  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 20            | 個  | 589   |
| ZFE2E602500  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 25            | 個  | 736   |
| ZFE2E603000  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 30            | 個  | 1,230 |
| ZFE2E604000  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 40            | 個  | 1,510 |
| ZFE2E605000  | 塩ビ用MCユニオンソケット           | φ 50            | 個  | 1,860 |
| ZFE2E701300  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 13            | 個  | 449   |
| ZFE2E701600  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 16            | 個  | 542   |
| ZFE2E702000  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 20            | 個  | 697   |
| ZFE2E702500  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 25            | 個  | 829   |
| ZFE2E703000  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 30            | 個  | 1,440 |
| ZFE2E704000  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 40            | 個  | 1,830 |
| ZFE2E705000  | 塩ビ用MCスーパーユニオンソケット       | φ 50            | 個  | 2,170 |
| ZFE2E801300  | 塩ビ用MCユニオンソケットミニ         | φ 13            | 個  | 651   |
| ZFE2E801600  | 塩ビ用MCユニオンソケットミニ         | φ 16            | 個  | 798   |
| ZFE2E802000  | 塩ビ用MCユニオンソケットミニ         | φ 20            | 個  | 1,010 |
| ZFE2E802500  | 塩ビ用MCユニオンソケットミニ         | φ 25            | 個  | 1,570 |
| ZFE29101300  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 13 JIS K-6743 | 個  | 26    |
| ZFE29101600  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 16 JIS K-6743 | 個  | 34    |
| ZFE29102000  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 20 JIS K-6743 | 個  | 34    |
| ZFE29102500  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 25 JIS K-6743 | 個  | 54    |
| ZFE29103000  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 30 JIS K-6743 | 個  | 75    |
| ZFE29104000  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 40 JIS K-6743 | 個  | 109   |
| ZFE29105000  | HIVPユニオンソケット (TS)       | φ 50 JIS K-6743 | 個  | 177   |
| ZFE29501300  | HIVPユニオンソケット 袋ナット付 (TS) | φ 13            | 個  | 627   |
| ZFE29502000  | HIVPユニオンソケット 袋ナット付 (TS) | φ 20            | 個  | 888   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                    | 規格名称                 | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------------------------|----------------------|----|-------|
| ZFE29502500  | HIVPユニオンソケット 袋ナット付 (TS) | φ 25                 | 個  | 1.100 |
| ZFE29503000  | HIVPユニオンソケット 袋ナット付 (TS) | φ 30                 | 個  | 1.680 |
| ZFE29504000  | HIVPユニオンソケット 袋ナット付 (TS) | φ 40                 | 個  | 2.250 |
| ZFE29505000  | HIVPユニオンソケット 袋ナット付 (TS) | φ 50                 | 個  | 2.550 |
| ZFE2C401300  | HIVP金属入給水栓エルボ' (TS)     | φ 13 JIS K-6743      | 個  | 229   |
| ZFE2C402000  | HIVP金属入給水栓エルボ' (TS)     | φ 20 JIS K-6743      | 個  | 381   |
| ZFE2C402100  | HIVP金属入給水栓エルボ' (TS)     | φ 20×φ 13 JIS K-6743 | 個  | 562   |
| ZFE2C402500  | HIVP金属入給水栓エルボ' (TS)     | φ 25 JIS K-6743      | 個  | 600   |
| ZFE29301300  | HIVP金属入給水栓ソケット (TS)     | φ 13 JIS K-6743      | 個  | 203   |
| ZFE29302000  | HIVP金属入給水栓ソケット (TS)     | φ 20 JIS K-6743      | 個  | 333   |
| ZFE29302100  | HIVP金属入給水栓ソケット (TS)     | φ 20×φ 13 JIS K-6743 | 個  | 333   |
| ZFE29302500  | HIVP金属入給水栓ソケット (TS)     | φ 25 JIS K-6743      | 個  | 554   |
| ZFE29701300  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 13 1型 JIS K-6743   | 個  | 426   |
| ZFE29701600  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 16 1型 JIS K-6743   | 個  | 478   |
| ZFE29702000  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 20 1型 JIS K-6743   | 個  | 610   |
| ZFE29702500  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 25 1型 JIS K-6743   | 個  | 907   |
| ZFE29703000  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 30 1型 JIS K-6743   | 個  | 1.230 |
| ZFE29704000  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 40 1型 JIS K-6743   | 個  | 1.470 |
| ZFE29705000  | HIVP金属入バルブ用ソケット (TS)    | φ 50 1型 JIS K-6743   | 個  | 1.920 |
| ZFE29401300  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 13 JIS K-6743      | 個  | 26    |
| ZFE29401600  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 16 JIS K-6743      | 個  | 28    |
| ZFE29402000  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 20 JIS K-6743      | 個  | 30    |
| ZFE29402500  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 25 JIS K-6743      | 個  | 41    |
| ZFE29403000  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 30 JIS K-6743      | 個  | 65    |
| ZFE29404000  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 40 JIS K-6743      | 個  | 83    |
| ZFE29405000  | HIVPバルブ用ソケット (TS)       | φ 50 JIS K-6743      | 個  | 132   |
| ZFE2G101300  | HIVPキャップ' (TS)          | φ 13 JIS K-6743      | 個  | 24    |
| ZFE2G101600  | HIVPキャップ' (TS)          | φ 16 JIS K-6743      | 個  | 28    |
| ZFE2G102000  | HIVPキャップ' (TS)          | φ 20 JIS K-6743      | 個  | 30    |
| ZFE2G102500  | HIVPキャップ' (TS)          | φ 25 JIS K-6743      | 個  | 35    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                   | 規格名称            | 単位 | 単価金額   |
|--------------|------------------------|-----------------|----|--------|
| ZFE2G103000  | HIVPキャップ(TS)           | φ 30 JIS K-6743 | 個  | 48     |
| ZFE2G104000  | HIVPキャップ(TS)           | φ 40 JIS K-6743 | 個  | 80     |
| ZFE2G105000  | HIVPキャップ(TS)           | φ 50 JIS K-6743 | 個  | 136    |
| ZFE2G107500  | HIVPキャップ(TS)           | φ 75 JIS K-6743 | 個  | 445    |
| ZFE60105000  | 排水用硬質塩ビ管継手90° エルボ (DV) | φ 50            | 個  | 74     |
| ZFE60107500  | 排水用硬質塩ビ管継手90° エルボ (DV) | φ 75            | 個  | 176    |
| ZFE60110000  | 排水用硬質塩ビ管継手90° エルボ (DV) | φ 100           | 個  | 352    |
| ZFE60150000  | 排水用硬質塩ビ管継手90° エルボ (DV) | φ 150           | 個  | 1,280  |
| ZFE60200000  | 排水用硬質塩ビ管継手90° エルボ (DV) | φ 200           | 個  | 1,710  |
| ZFE9L104000  | 塩ビ管用管帽(離脱防止金具+防食金具付)   | φ 40 内外面粉体塗装    | 個  | 8,350  |
| ZFE9L105000  | 塩ビ管用管帽(離脱防止金具+防食金具付)   | φ 50 内外面粉体塗装    | 個  | 9,420  |
| ZFE9L107500  | 塩ビ管用管帽(離脱防止金具+防食金具付)   | φ 75 内外面粉体塗装    | 個  | 12,800 |
| ZFE9L110000  | 塩ビ管用管帽(離脱防止金具+防食金具付)   | φ 100 内外面粉体塗装   | 個  | 18,000 |
| ZFE9L115000  | 塩ビ管用管帽(離脱防止金具+防食金具付)   | φ 150 内外面粉体塗装   | 個  | 24,900 |

## 1-16 その他給水資材

|             |             |                                 |   |        |
|-------------|-------------|---------------------------------|---|--------|
| ZFH10002000 | コア(密着タイプ)   | φ 20                            | 個 | 881    |
| ZFH10002500 | コア(密着タイプ)   | φ 25                            | 個 | 1,060  |
| ZFH10003000 | コア(密着タイプ)   | φ 30                            | 個 | 1,450  |
| ZFH10004000 | コア(密着タイプ)   | φ 40                            | 個 | 1,700  |
| ZFH10005000 | コア(密着タイプ)   | φ 50                            | 個 | 2,410  |
| ZFL00105000 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 50×φ 20 防食フィルム付               | 個 | 8,740  |
| ZFL00107500 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 75×φ 13 防食フィルム付 JWWA B-117準拠  | 個 | 10,400 |
| ZFL00107600 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 75×φ 20 防食フィルム付 JWWA B-117    | 個 | 11,900 |
| ZFL00107700 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 75×φ 25 防食フィルム付 JWWA B-117    | 個 | 14,400 |
| ZFL00107800 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 75×φ 30 防食フィルム付 JWWA B-117    | 個 | 28,600 |
| ZFL00107900 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 75×φ 40 防食フィルム付 JWWA B-117    | 個 | 34,000 |
| ZFL00108000 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 75×φ 50 防食フィルム付 JWWA B-117    | 個 | 41,300 |
| ZFL00110000 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 100×φ 13 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個 | 10,900 |
| ZFL00110100 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 100×φ 20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個 | 12,400 |
| ZFL00110200 | 鋳鉄管用サドル付分水栓 | φ 100×φ 25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個 | 14,400 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称        | 規格名称                          | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-------------|-------------------------------|----|--------|
| ZFL00110300  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ100×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 29,800 |
| ZFL00110400  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ100×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 34,700 |
| ZFL00110500  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ100×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 42,200 |
| ZFL00115000  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ150×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個  | 12,500 |
| ZFL00115100  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ150×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 14,100 |
| ZFL00115200  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ150×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 16,400 |
| ZFL00115300  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ150×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 34,000 |
| ZFL00115400  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ150×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 38,600 |
| ZFL00115500  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ150×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 45,300 |
| ZFL00120000  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ200×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個  | 18,900 |
| ZFL00120100  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ200×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 20,400 |
| ZFL00120200  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ200×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 22,900 |
| ZFL00120300  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ200×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 38,000 |
| ZFL00120400  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ200×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 43,000 |
| ZFL00120500  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ200×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 50,200 |
| ZFL00125000  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ250×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個  | 21,400 |
| ZFL00125100  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ250×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 23,000 |
| ZFL00125200  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ250×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 25,300 |
| ZFL00125300  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ250×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 44,900 |
| ZFL00125400  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ250×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 49,600 |
| ZFL00125500  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ250×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 56,500 |
| ZFL00130000  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ300×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個  | 23,400 |
| ZFL00130100  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ300×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 24,900 |
| ZFL00130200  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ300×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 27,300 |
| ZFL00130300  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ300×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 54,900 |
| ZFL00130400  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ300×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 59,800 |
| ZFL00130500  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ300×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 66,900 |
| ZFL00135000  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ350×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 26,300 |
| ZFL00135100  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ350×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 27,800 |
| ZFL00135200  | 鑄鉄管用サドル付分水栓 | φ350×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 30,100 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称                         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------|------------------------------|----|--------|
| ZFL00135300  | 鑄鉄管用サドル付分水栓   | φ350×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 62,500 |
| ZFL00135400  | 鑄鉄管用サドル付分水栓   | φ350×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 67,400 |
| ZFL00135500  | 鑄鉄管用サドル付分水栓   | φ350×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 74,500 |
| ZFL00204000  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ40×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 9,260  |
| ZFL00204100  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ40×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 10,700 |
| ZFL00205000  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ50×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 9,290  |
| ZFL00205100  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ50×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 10,800 |
| ZFL00205200  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ50×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個  | 12,500 |
| ZFL00207500  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ75×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 9,820  |
| ZFL00207600  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ75×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 11,300 |
| ZFL00207700  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ75×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 13,000 |
| ZFL00207800  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ75×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 25,300 |
| ZFL00207900  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ75×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117   | 個  | 29,500 |
| ZFL00208000  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ75×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117準拠 | 個  | 37,200 |
| ZFL00210000  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ100×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 10,700 |
| ZFL00210100  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ100×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 12,100 |
| ZFL00210200  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ100×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 14,000 |
| ZFL00210300  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ100×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 27,100 |
| ZFL00210400  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ100×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 31,900 |
| ZFL00210500  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ100×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 39,200 |
| ZFL00215000  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ150×φ13 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 11,700 |
| ZFL00215100  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ150×φ20 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 13,200 |
| ZFL00215200  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ150×φ25 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 14,800 |
| ZFL00215300  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ150×φ30 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 31,800 |
| ZFL00215400  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ150×φ40 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 37,300 |
| ZFL00215500  | 塩ビ管用サドル付分水栓   | φ150×φ50 防食フィルム付 JWWA B-117  | 個  | 45,500 |
| ZFL01807500  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド | φ75×φ13                      | 個  | 7,540  |
| ZFL01807600  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド | φ75×φ20                      | 個  | 7,540  |
| ZFL01807700  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド | φ75×φ25                      | 個  | 7,540  |
| ZFL01810000  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド | φ100×φ13                     | 個  | 8,010  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                     | 規格名称        | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------------------|-------------|----|---------|
| ZFL01810100  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ100×φ20    | 個  | 8,010   |
| ZFL01810200  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ100×φ25    | 個  | 8,010   |
| ZFL01815000  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ150×φ13    | 個  | 9,250   |
| ZFL01815100  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ150×φ20    | 個  | 9,250   |
| ZFL01815200  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ150×φ25    | 個  | 9,250   |
| ZFL01820000  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ200×φ20    | 個  | 13,700  |
| ZFL01820100  | 空気弁用鑄鉄管サドルバンド            | φ200×φ25    | 個  | 13,700  |
| ZFH15001300  | メーター用ボール止水栓(伸縮型・手動開閉式)   | φ13         | 個  | 5,610   |
| ZFH15002000  | メーター用ボール止水栓(伸縮型・手動開閉式)   | φ20         | 個  | 9,150   |
| ZFH15002500  | メーター用ボール止水栓(伸縮型・手動開閉式)   | φ25         | 個  | 12,000  |
| ZFH15004000  | メーター用ボール止水栓(伸縮型・手動開閉式)   | φ40         | 個  | 38,600  |
| ZFH15005000  | メーター用ボール止水栓(フランジ型・手動開閉式) | φ50         | 個  | 106,000 |
| ZFL10302000  | ボール止水栓                   | φ20 SUS316製 | 個  | 24,200  |
| ZFL10302500  | ボール止水栓                   | φ25 SUS316製 | 個  | 27,900  |
| ZFL10303000  | ボール止水栓                   | φ30 SUS316製 | 個  | 34,900  |
| ZFL10304000  | ボール止水栓                   | φ40 SUS316製 | 個  | 46,700  |
| ZFL10305000  | ボール止水栓                   | φ50 SUS316製 | 個  | 54,900  |
| ZFL10505000  | 特殊ボール止水栓(配水小管用)          | φ50 SUS316製 | 個  | 53,100  |
| ZFL10601300  | 丙型ボール止水栓(岩機型)            | φ13         | 個  | 4,800   |
| ZFL10602000  | 丙型ボール止水栓(岩機型)            | φ20         | 個  | 7,890   |
| ZFL10602500  | 丙型ボール止水栓(岩機型)            | φ25         | 個  | 10,500  |
| ZFL10603000  | 丙型ボール止水栓(岩機型)            | φ30         | 個  | 24,600  |
| ZFL10604000  | 丙型ボール止水栓(岩機型)            | φ40         | 個  | 30,600  |
| ZFL10605000  | 丙型ボール止水栓(岩機型)            | φ50         | 個  | 62,700  |
| ZFL20101300  | フレキ用分水バンド                | φ13         | 個  | 2,370   |
| ZFL20102000  | フレキ用分水バンド                | φ20         | 個  | 3,280   |
| ZFL20102500  | フレキ用分水バンド                | φ25         | 個  | 4,520   |
| ZFL20202000  | メータ用片落ち管                 | φ20×φ13     | 個  | 1,560   |
| ZFL20202500  | メータ用片落ち管                 | φ25×φ13     | 個  | 2,630   |
| ZFL20210500  | メーター用ブッシング(舶来ネジ仕様) BC型   |             | 個  | 787     |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                       | 規格名称                    | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------------------|-------------------------|----|--------|
| ZFL20401300  | ガイドナット                     | φ 13                    | 個  | 414    |
| ZFL20402000  | ガイドナット                     | φ 20                    | 個  | 678    |
| ZFL20402500  | ガイドナット                     | φ 25                    | 個  | 1,050  |
| ZFL20403000  | ガイドナット                     | φ 30                    | 個  | 1,450  |
| ZFL20404000  | ガイドナット                     | φ 40                    | 個  | 2,280  |
| ZFL20405000  | ガイドナット                     | φ 50                    | 個  | 2,900  |
| ZFL30102000  | フレキシブルチューブユニット(分岐用)        | φ 20                    | 本  | 15,600 |
| ZFL30102500  | フレキシブルチューブユニット(分岐用)        | φ 25                    | 本  | 19,500 |
| ZFL30103000  | フレキシブルチューブユニット(分岐用)        | φ 30                    | 本  | 34,600 |
| ZFL30104000  | フレキシブルチューブユニット(分岐用)        | φ 40                    | 本  | 49,000 |
| ZFL30105000  | フレキシブルチューブユニット(分岐用)        | φ 50                    | 本  | 67,600 |
| ZFL30205000  | フレキシブルチューブユニット(分岐用)フランジ形   | φ 50                    | 本  | 70,600 |
| ZFL30301300  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)      | φ 13                    | 本  | 9,670  |
| ZFL30302000  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)      | φ 20                    | 本  | 11,700 |
| ZFL30302500  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)      | φ 25                    | 本  | 15,000 |
| ZFL30302700  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)      | φ 25×φ 20               | 本  | 14,900 |
| ZFL30303000  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)      | φ 30                    | 本  | 34,600 |
| ZFL30304000  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)      | φ 40                    | 本  | 37,700 |
| ZFL30405000  | フレキシブルチューブユニット(メーター用)フランジ形 | φ 50                    | 本  | 74,700 |
| ZFL30502700  | 径違いシモ付ステンレスフレキ             | φ 25×φ 20               | 本  | 13,500 |
| ZFH20001300  | 逆止弁付メータパッキン                | φ 13                    | 個  | 759    |
| ZFH20002000  | 逆止弁付メータパッキン                | φ 20                    | 個  | 925    |
| ZFH20002500  | 逆止弁付メータパッキン                | φ 25                    | 個  | 1,460  |
| ZFH20003000  | 逆止弁付メータパッキン                | φ 30                    | 個  | 2,570  |
| ZFH20004000  | 逆止弁付メータパッキン                | φ 40                    | 個  | 3,370  |
| ZFH20005000  | 逆止弁付メータパッキン                | φ 50                    | 個  | 6,490  |
| ZFH15101300  | 給水用スリースバルブ(青銅10K)          | φ 13 CAC406型、JIS B 2011 | 台  | 3,280  |
| ZFH15102000  | 給水用スリースバルブ(青銅10K)          | φ 20 CAC406型、JIS B 2011 | 台  | 4,590  |
| ZFH15102500  | 給水用スリースバルブ(青銅10K)          | φ 25 CAC406型、JIS B 2011 | 台  | 6,460  |
| ZFH15103000  | 給水用スリースバルブ(青銅10K)          | φ 30 CAC406型、JIS B 2011 | 台  | 9,860  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称               | 規格名称                             | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------------|----------------------------------|----|--------|
| ZFH15104000  | 給水用スリースバルブ(青銅10K)  | φ 40 CAC406型、JIS B 2011          | 台  | 13,800 |
| ZFH15105000  | 給水用スリースバルブ(青銅10K)  | φ 50 CAC406型、JIS B 2011          | 台  | 19,400 |
| ZFH15107500  | スリースバルブ(青銅10K)     | φ 75 CAC406型、JIS B 2011          | 台  | 50,200 |
| ZFL40101300  | 分水栓用キャップ           | φ 13 CAC406型                     | 個  | 290    |
| ZFL40132000  | 分水栓用キャップ           | φ 20 CAC406型                     | 個  | 557    |
| ZFL40132500  | 分水栓用キャップ           | φ 25 CAC406型                     | 個  | 670    |
| ZFL40133000  | 分水栓用キャップ           | φ 30 CAC406型                     | 個  | 834    |
| ZFL40134000  | 分水栓用キャップ           | φ 40 CAC406型                     | 個  | 1,240  |
| ZFL40135000  | 分水栓用キャップ           | φ 50 CAC406型                     | 個  | 2,040  |
| ZFL50102000  | 異種管接続ソケット (伸縮可とう式) | φ 20SUS×φ 20PP SCS14製、JWWA G-116 | 個  | 15,100 |
| ZFL50102500  | 異種管接続ソケット (伸縮可とう式) | φ 25SUS×φ 20PP SCS14製、JWWA G-116 | 個  | 16,400 |
| ZFL50102525  | 異種管接続ソケット (伸縮可とう式) | φ 25SUS×φ 25PP SCS14製、JWWA G-116 | 個  | 16,700 |
| ZFL50103000  | 異種管接続ソケット (伸縮可とう式) | φ 30SUS×φ 30PP SCS14製、JWWA G-116 | 個  | 30,700 |
| ZFL50104000  | 異種管接続ソケット (伸縮可とう式) | φ 40SUS×φ 40PP SCS14製、JWWA G-116 | 個  | 30,700 |
| ZFL50105000  | 異種管接続ソケット (伸縮可とう式) | φ 50SUS×φ 50PP SCS14製、JWWA G-116 | 個  | 36,100 |
| ZFL50202000  | 異種管接続メスアダプター       | φ 20SFP×φ 20PP SCS14製            | 個  | 11,600 |
| ZFL50202500  | 異種管接続メスアダプター       | φ 25SFP×φ 25PP SCS14製            | 個  | 13,400 |
| ZFL50203000  | 異種管接続メスアダプター       | φ 30SFP×φ 30PP SCS14製            | 個  | 17,100 |
| ZFL50204000  | 異種管接続メスアダプター       | φ 40SFP×φ 40PP SCS14製            | 個  | 20,700 |
| ZFL50205000  | 異種管接続メスアダプター       | φ 50SFP×φ 50PP SCS14製            | 個  | 22,300 |

## 1-17 レンタル管

|             |             |              |   |       |
|-------------|-------------|--------------|---|-------|
| ZFH51010500 | レンタル直管部 30日 | φ 50 L=1.0m  | m | 272   |
| ZFH51010750 | レンタル直管部 30日 | φ 75 L=1.0m  | m | 615   |
| ZFH51011000 | レンタル直管部 30日 | φ 100 L=1.0m | m | 1,020 |
| ZFH51011500 | レンタル直管部 30日 | φ 150 L=1.0m | m | 1,530 |
| ZFH51012000 | レンタル直管部 30日 | φ 200 L=1.0m | m | 2,380 |
| ZFH51012500 | レンタル直管部 30日 | φ 250 L=1.0m | m | 3,410 |
| ZFH51013000 | レンタル直管部 30日 | φ 300 L=1.0m | m | 3,980 |
| ZFH51020500 | レンタル直管 30日  | φ 50 L=0.5m  | 本 | 120   |
| ZFH51020750 | レンタル直管 30日  | φ 75 L=0.5m  | 本 | 271   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称        | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-------------|--------------|----|--------|
| ZFH51021000  | レンタル直管 30日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 451    |
| ZFH51021500  | レンタル直管 30日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 675    |
| ZFH51022000  | レンタル直管 30日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 1,050  |
| ZFH51022500  | レンタル直管 30日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 1,500  |
| ZFH51023000  | レンタル直管 30日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 1,750  |
| ZFH51030500  | レンタル直管 30日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 240    |
| ZFH51030750  | レンタル直管 30日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 542    |
| ZFH51031000  | レンタル直管 30日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 903    |
| ZFH51031500  | レンタル直管 30日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 1,350  |
| ZFH51032000  | レンタル直管 30日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 2,100  |
| ZFH51032500  | レンタル直管 30日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 3,010  |
| ZFH51033000  | レンタル直管 30日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 3,510  |
| ZFH51040500  | レンタル直管 30日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 480    |
| ZFH51040750  | レンタル直管 30日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 1,080  |
| ZFH51041000  | レンタル直管 30日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 1,800  |
| ZFH51041500  | レンタル直管 30日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 2,700  |
| ZFH51042000  | レンタル直管 30日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 4,200  |
| ZFH51042500  | レンタル直管 30日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 6,020  |
| ZFH51043000  | レンタル直管 30日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 7,020  |
| ZFH51050500  | レンタル直管 30日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 960    |
| ZFH51050750  | レンタル直管 30日  | φ 75 L=4.0m  | 本  | 2,160  |
| ZFH51051000  | レンタル直管 30日  | φ 100 L=4.0m | 本  | 3,610  |
| ZFH51051500  | レンタル直管 30日  | φ 150 L=4.0m | 本  | 5,400  |
| ZFH51052000  | レンタル直管 30日  | φ 200 L=4.0m | 本  | 8,400  |
| ZFH51052500  | レンタル直管 30日  | φ 250 L=4.0m | 本  | 12,000 |
| ZFH51053000  | レンタル直管 30日  | φ 300 L=4.0m | 本  | 14,000 |
| ZFH52010500  | レンタル直管部 60日 | φ 50 L=1.0m  | m  | 443    |
| ZFH52010750  | レンタル直管部 60日 | φ 75 L=1.0m  | m  | 853    |
| ZFH52011000  | レンタル直管部 60日 | φ 100 L=1.0m | m  | 1,360  |
| ZFH52011500  | レンタル直管部 60日 | φ 150 L=1.0m | m  | 2,040  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称        | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-------------|--------------|----|--------|
| ZFH52012000  | レンタル直管部 60日 | φ 200 L=1.0m | m  | 3,170  |
| ZFH52012500  | レンタル直管部 60日 | φ 250 L=1.0m | m  | 4,500  |
| ZFH52013000  | レンタル直管部 60日 | φ 300 L=1.0m | m  | 5,240  |
| ZFH52020500  | レンタル直管 60日  | φ 50 L=0.5m  | 本  | 195    |
| ZFH52020750  | レンタル直管 60日  | φ 75 L=0.5m  | 本  | 376    |
| ZFH52021000  | レンタル直管 60日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 600    |
| ZFH52021500  | レンタル直管 60日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 900    |
| ZFH52022000  | レンタル直管 60日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 1,400  |
| ZFH52022500  | レンタル直管 60日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 1,980  |
| ZFH52023000  | レンタル直管 60日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 2,310  |
| ZFH52030500  | レンタル直管 60日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 391    |
| ZFH52030750  | レンタル直管 60日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 752    |
| ZFH52031000  | レンタル直管 60日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 1,200  |
| ZFH52031500  | レンタル直管 60日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 1,800  |
| ZFH52032000  | レンタル直管 60日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 2,800  |
| ZFH52032500  | レンタル直管 60日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 3,970  |
| ZFH52033000  | レンタル直管 60日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 4,620  |
| ZFH52040500  | レンタル直管 60日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 782    |
| ZFH52040750  | レンタル直管 60日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 1,500  |
| ZFH52041000  | レンタル直管 60日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 2,400  |
| ZFH52041500  | レンタル直管 60日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 3,600  |
| ZFH52042000  | レンタル直管 60日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 5,600  |
| ZFH52042500  | レンタル直管 60日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 7,940  |
| ZFH52043000  | レンタル直管 60日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 9,240  |
| ZFH52050500  | レンタル直管 60日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 1,560  |
| ZFH52050750  | レンタル直管 60日  | φ 75 L=4.0m  | 本  | 3,000  |
| ZFH52051000  | レンタル直管 60日  | φ 100 L=4.0m | 本  | 4,800  |
| ZFH52051500  | レンタル直管 60日  | φ 150 L=4.0m | 本  | 7,200  |
| ZFH52052000  | レンタル直管 60日  | φ 200 L=4.0m | 本  | 11,200 |
| ZFH52052500  | レンタル直管 60日  | φ 250 L=4.0m | 本  | 15,800 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称        | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-------------|--------------|----|--------|
| ZFH52053000  | レンタル直管 60日  | φ 300 L=4.0m | 本  | 18,400 |
| ZFH53010500  | レンタル直管部 90日 | φ 50 L=1.0m  | m  | 615    |
| ZFH53010750  | レンタル直管部 90日 | φ 75 L=1.0m  | m  | 1,090  |
| ZFH53011000  | レンタル直管部 90日 | φ 100 L=1.0m | m  | 1,700  |
| ZFH53011500  | レンタル直管部 90日 | φ 150 L=1.0m | m  | 2,550  |
| ZFH53012000  | レンタル直管部 90日 | φ 200 L=1.0m | m  | 3,960  |
| ZFH53012500  | レンタル直管部 90日 | φ 250 L=1.0m | m  | 5,590  |
| ZFH53013000  | レンタル直管部 90日 | φ 300 L=1.0m | m  | 6,510  |
| ZFH53020500  | レンタル直管 90日  | φ 50 L=0.5m  | 本  | 271    |
| ZFH53020750  | レンタル直管 90日  | φ 75 L=0.5m  | 本  | 481    |
| ZFH53021000  | レンタル直管 90日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 750    |
| ZFH53021500  | レンタル直管 90日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 1,120  |
| ZFH53022000  | レンタル直管 90日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 1,740  |
| ZFH53022500  | レンタル直管 90日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 2,460  |
| ZFH53023000  | レンタル直管 90日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 2,870  |
| ZFH53030500  | レンタル直管 90日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 542    |
| ZFH53030750  | レンタル直管 90日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 963    |
| ZFH53031000  | レンタル直管 90日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 1,500  |
| ZFH53031500  | レンタル直管 90日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 2,250  |
| ZFH53032000  | レンタル直管 90日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 3,490  |
| ZFH53032500  | レンタル直管 90日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 4,930  |
| ZFH53033000  | レンタル直管 90日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 5,740  |
| ZFH53040500  | レンタル直管 90日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 1,080  |
| ZFH53040750  | レンタル直管 90日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 1,920  |
| ZFH53041000  | レンタル直管 90日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 3,000  |
| ZFH53041500  | レンタル直管 90日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 4,500  |
| ZFH53042000  | レンタル直管 90日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 6,980  |
| ZFH53042500  | レンタル直管 90日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 9,860  |
| ZFH53043000  | レンタル直管 90日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 11,400 |
| ZFH53050500  | レンタル直管 90日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 2,160  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|--------------|----|--------|
| ZFH53050750  | レンタル直管 90日   | φ 75 L=4.0m  | 本  | 3,850  |
| ZFH53051000  | レンタル直管 90日   | φ 100 L=4.0m | 本  | 6,000  |
| ZFH53051500  | レンタル直管 90日   | φ 150 L=4.0m | 本  | 9,000  |
| ZFH53052000  | レンタル直管 90日   | φ 200 L=4.0m | 本  | 13,900 |
| ZFH53052500  | レンタル直管 90日   | φ 250 L=4.0m | 本  | 19,700 |
| ZFH53053000  | レンタル直管 90日   | φ 300 L=4.0m | 本  | 22,900 |
| ZFH54010500  | レンタル直管部 120日 | φ 50 L=1.0m  | m  | 785    |
| ZFH54010750  | レンタル直管部 120日 | φ 75 L=1.0m  | m  | 1,320  |
| ZFH54011000  | レンタル直管部 120日 | φ 100 L=1.0m | m  | 2,040  |
| ZFH54011500  | レンタル直管部 120日 | φ 150 L=1.0m | m  | 3,070  |
| ZFH54012000  | レンタル直管部 120日 | φ 200 L=1.0m | m  | 4,740  |
| ZFH54012500  | レンタル直管部 120日 | φ 250 L=1.0m | m  | 6,690  |
| ZFH54013000  | レンタル直管部 120日 | φ 300 L=1.0m | m  | 7,770  |
| ZFH54020500  | レンタル直管 120日  | φ 50 L=0.5m  | 本  | 346    |
| ZFH54020750  | レンタル直管 120日  | φ 75 L=0.5m  | 本  | 585    |
| ZFH54021000  | レンタル直管 120日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 900    |
| ZFH54021500  | レンタル直管 120日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 1,350  |
| ZFH54022000  | レンタル直管 120日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 2,090  |
| ZFH54022500  | レンタル直管 120日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 2,950  |
| ZFH54023000  | レンタル直管 120日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 3,420  |
| ZFH54030500  | レンタル直管 120日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 692    |
| ZFH54030750  | レンタル直管 120日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 1,170  |
| ZFH54031000  | レンタル直管 120日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 1,800  |
| ZFH54031500  | レンタル直管 120日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 2,710  |
| ZFH54032000  | レンタル直管 120日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 4,180  |
| ZFH54032500  | レンタル直管 120日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 5,900  |
| ZFH54033000  | レンタル直管 120日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 6,850  |
| ZFH54040500  | レンタル直管 120日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 1,380  |
| ZFH54040750  | レンタル直管 120日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 2,340  |
| ZFH54041000  | レンタル直管 120日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 3,600  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|--------------|----|--------|
| ZFH54041500  | レンタル直管 120日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 5,420  |
| ZFH54042000  | レンタル直管 120日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 8,360  |
| ZFH54042500  | レンタル直管 120日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 11,800 |
| ZFH54043000  | レンタル直管 120日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 13,700 |
| ZFH54050500  | レンタル直管 120日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 2,760  |
| ZFH54050750  | レンタル直管 120日  | φ 75 L=4.0m  | 本  | 4,680  |
| ZFH54051000  | レンタル直管 120日  | φ 100 L=4.0m | 本  | 7,200  |
| ZFH54051500  | レンタル直管 120日  | φ 150 L=4.0m | 本  | 10,800 |
| ZFH54052000  | レンタル直管 120日  | φ 200 L=4.0m | 本  | 16,700 |
| ZFH54052500  | レンタル直管 120日  | φ 250 L=4.0m | 本  | 23,600 |
| ZFH54053000  | レンタル直管 120日  | φ 300 L=4.0m | 本  | 27,400 |
| ZFH55010500  | レンタル直管部 150日 | φ 50 L=1.0m  | m  | 956    |
| ZFH55010750  | レンタル直管部 150日 | φ 75 L=1.0m  | m  | 1,560  |
| ZFH55011000  | レンタル直管部 150日 | φ 100 L=1.0m | m  | 2,380  |
| ZFH55011500  | レンタル直管部 150日 | φ 150 L=1.0m | m  | 3,580  |
| ZFH55012000  | レンタル直管部 150日 | φ 200 L=1.0m | m  | 5,520  |
| ZFH55012500  | レンタル直管部 150日 | φ 250 L=1.0m | m  | 7,780  |
| ZFH55013000  | レンタル直管部 150日 | φ 300 L=1.0m | m  | 9,030  |
| ZFH55020500  | レンタル直管 150日  | φ 50 L=0.5m  | 本  | 421    |
| ZFH55020750  | レンタル直管 150日  | φ 75 L=0.5m  | 本  | 690    |
| ZFH55021000  | レンタル直管 150日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 1,050  |
| ZFH55021500  | レンタル直管 150日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 1,580  |
| ZFH55022000  | レンタル直管 150日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 2,430  |
| ZFH55022500  | レンタル直管 150日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 3,430  |
| ZFH55023000  | レンタル直管 150日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 3,980  |
| ZFH55030500  | レンタル直管 150日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 843    |
| ZFH55030750  | レンタル直管 150日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 1,380  |
| ZFH55031000  | レンタル直管 150日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 2,100  |
| ZFH55031500  | レンタル直管 150日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 3,160  |
| ZFH55032000  | レンタル直管 150日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 4,870  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|--------------|----|--------|
| ZFH55032500  | レンタル直管 150日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 6,860  |
| ZFH55033000  | レンタル直管 150日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 7,960  |
| ZFH55040500  | レンタル直管 150日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 1,680  |
| ZFH55040750  | レンタル直管 150日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 2,760  |
| ZFH55041000  | レンタル直管 150日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 4,200  |
| ZFH55041500  | レンタル直管 150日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 6,320  |
| ZFH55042000  | レンタル直管 150日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 9,740  |
| ZFH55042500  | レンタル直管 150日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 13,700 |
| ZFH55043000  | レンタル直管 150日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 15,900 |
| ZFH55050500  | レンタル直管 150日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 3,370  |
| ZFH55050750  | レンタル直管 150日  | φ 75 L=4.0m  | 本  | 5,520  |
| ZFH55051000  | レンタル直管 150日  | φ 100 L=4.0m | 本  | 8,400  |
| ZFH55051500  | レンタル直管 150日  | φ 150 L=4.0m | 本  | 12,600 |
| ZFH55052000  | レンタル直管 150日  | φ 200 L=4.0m | 本  | 19,400 |
| ZFH55052500  | レンタル直管 150日  | φ 250 L=4.0m | 本  | 27,400 |
| ZFH55053000  | レンタル直管 150日  | φ 300 L=4.0m | 本  | 31,800 |
| ZFH56010500  | レンタル直管部 180日 | φ 50 L=1.0m  | m  | 1,120  |
| ZFH56010750  | レンタル直管部 180日 | φ 75 L=1.0m  | m  | 1,800  |
| ZFH56011000  | レンタル直管部 180日 | φ 100 L=1.0m | m  | 2,720  |
| ZFH56011500  | レンタル直管部 180日 | φ 150 L=1.0m | m  | 4,090  |
| ZFH56012000  | レンタル直管部 180日 | φ 200 L=1.0m | m  | 6,320  |
| ZFH56012500  | レンタル直管部 180日 | φ 250 L=1.0m | m  | 8,870  |
| ZFH56013000  | レンタル直管部 180日 | φ 300 L=1.0m | m  | 10,300 |
| ZFH56020500  | レンタル直管 180日  | φ 50 L=0.5m  | 本  | 496    |
| ZFH56020750  | レンタル直管 180日  | φ 75 L=0.5m  | 本  | 795    |
| ZFH56021000  | レンタル直管 180日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 1,200  |
| ZFH56021500  | レンタル直管 180日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 1,800  |
| ZFH56022000  | レンタル直管 180日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 2,780  |
| ZFH56022500  | レンタル直管 180日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 3,910  |
| ZFH56023000  | レンタル直管 180日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 4,540  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|--------------|----|--------|
| ZFH56030500  | レンタル直管 180日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 993    |
| ZFH56030750  | レンタル直管 180日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 1,590  |
| ZFH56031000  | レンタル直管 180日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 2,400  |
| ZFH56031500  | レンタル直管 180日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 3,610  |
| ZFH56032000  | レンタル直管 180日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 5,570  |
| ZFH56032500  | レンタル直管 180日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 7,820  |
| ZFH56033000  | レンタル直管 180日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 9,080  |
| ZFH56040500  | レンタル直管 180日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 1,980  |
| ZFH56040750  | レンタル直管 180日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 3,180  |
| ZFH56041000  | レンタル直管 180日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 4,800  |
| ZFH56041500  | レンタル直管 180日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 7,220  |
| ZFH56042000  | レンタル直管 180日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 11,100 |
| ZFH56042500  | レンタル直管 180日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 15,600 |
| ZFH56043000  | レンタル直管 180日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 18,100 |
| ZFH56050500  | レンタル直管 180日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 3,970  |
| ZFH56050750  | レンタル直管 180日  | φ 75 L=4.0m  | 本  | 6,360  |
| ZFH56051000  | レンタル直管 180日  | φ 100 L=4.0m | 本  | 9,600  |
| ZFH56051500  | レンタル直管 180日  | φ 150 L=4.0m | 本  | 14,400 |
| ZFH56052000  | レンタル直管 180日  | φ 200 L=4.0m | 本  | 22,200 |
| ZFH56052500  | レンタル直管 180日  | φ 250 L=4.0m | 本  | 31,200 |
| ZFH56053000  | レンタル直管 180日  | φ 300 L=4.0m | 本  | 36,300 |
| ZFH57010500  | レンタル直管部 360日 | φ 50 L=1.0m  | m  | 1,450  |
| ZFH57010750  | レンタル直管部 360日 | φ 75 L=1.0m  | m  | 2,330  |
| ZFH57011000  | レンタル直管部 360日 | φ 100 L=1.0m | m  | 3,550  |
| ZFH57011500  | レンタル直管部 360日 | φ 150 L=1.0m | m  | 5,320  |
| ZFH57012000  | レンタル直管部 360日 | φ 200 L=1.0m | m  | 8,200  |
| ZFH57012500  | レンタル直管部 360日 | φ 250 L=1.0m | m  | 11,400 |
| ZFH57013000  | レンタル直管部 360日 | φ 300 L=1.0m | m  | 13,200 |
| ZFH57020500  | レンタル直管 360日  | φ 50 L=0.5m  | 本  | 640    |
| ZFH57020750  | レンタル直管 360日  | φ 75 L=0.5m  | 本  | 1,030  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|--------------|----|--------|
| ZFH57021000  | レンタル直管 360日  | φ 100 L=0.5m | 本  | 1,560  |
| ZFH57021500  | レンタル直管 360日  | φ 150 L=0.5m | 本  | 2,340  |
| ZFH57022000  | レンタル直管 360日  | φ 200 L=0.5m | 本  | 3,610  |
| ZFH57022500  | レンタル直管 360日  | φ 250 L=0.5m | 本  | 5,050  |
| ZFH57023000  | レンタル直管 360日  | φ 300 L=0.5m | 本  | 5,850  |
| ZFH57030500  | レンタル直管 360日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 1,280  |
| ZFH57030750  | レンタル直管 360日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 2,060  |
| ZFH57031000  | レンタル直管 360日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 3,130  |
| ZFH57031500  | レンタル直管 360日  | φ 150 L=1.0m | 本  | 4,690  |
| ZFH57032000  | レンタル直管 360日  | φ 200 L=1.0m | 本  | 7,230  |
| ZFH57032500  | レンタル直管 360日  | φ 250 L=1.0m | 本  | 10,100 |
| ZFH57033000  | レンタル直管 360日  | φ 300 L=1.0m | 本  | 11,700 |
| ZFH57040500  | レンタル直管 360日  | φ 50 L=2.0m  | 本  | 2,560  |
| ZFH57040750  | レンタル直管 360日  | φ 75 L=2.0m  | 本  | 4,120  |
| ZFH57041000  | レンタル直管 360日  | φ 100 L=2.0m | 本  | 6,260  |
| ZFH57041500  | レンタル直管 360日  | φ 150 L=2.0m | 本  | 9,380  |
| ZFH57042000  | レンタル直管 360日  | φ 200 L=2.0m | 本  | 14,400 |
| ZFH57042500  | レンタル直管 360日  | φ 250 L=2.0m | 本  | 20,200 |
| ZFH57043000  | レンタル直管 360日  | φ 300 L=2.0m | 本  | 23,400 |
| ZFH57050500  | レンタル直管 360日  | φ 50 L=4.0m  | 本  | 5,120  |
| ZFH57050750  | レンタル直管 360日  | φ 75 L=4.0m  | 本  | 8,240  |
| ZFH57051000  | レンタル直管 360日  | φ 100 L=4.0m | 本  | 12,500 |
| ZFH57051500  | レンタル直管 360日  | φ 150 L=4.0m | 本  | 18,700 |
| ZFH57052000  | レンタル直管 360日  | φ 200 L=4.0m | 本  | 28,900 |
| ZFH57052500  | レンタル直管 360日  | φ 250 L=4.0m | 本  | 40,400 |
| ZFH57053000  | レンタル直管 360日  | φ 300 L=4.0m | 本  | 46,800 |
| ZFH51060500  | レンタルフレキ管 30日 | φ 50 L=1.0m  | 本  | 960    |
| ZFH51060750  | レンタルフレキ管 30日 | φ 75 L=1.0m  | 本  | 2,160  |
| ZFH51061000  | レンタルフレキ管 30日 | φ 100 L=1.0m | 本  | 3,610  |
| ZFH51071500  | レンタルフレキ管 30日 | φ 150 L=1.5m | 本  | 8,100  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称         | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------|--------------|----|--------|
| ZFH51072000  | レンタルフレキ管 30日  | φ 200 L=1.5m | 本  | 12,600 |
| ZFH51072500  | レンタルフレキ管 30日  | φ 250 L=1.5m | 本  | 18,000 |
| ZFH51083000  | レンタルフレキ管 30日  | φ 300 L=2.5m | 本  | 35,100 |
| ZFH52060500  | レンタルフレキ管 60日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 1,560  |
| ZFH52060750  | レンタルフレキ管 60日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 3,000  |
| ZFH52061000  | レンタルフレキ管 60日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 4,800  |
| ZFH52071500  | レンタルフレキ管 60日  | φ 150 L=1.5m | 本  | 10,800 |
| ZFH52072000  | レンタルフレキ管 60日  | φ 200 L=1.5m | 本  | 16,800 |
| ZFH52072500  | レンタルフレキ管 60日  | φ 250 L=1.5m | 本  | 23,800 |
| ZFH52083000  | レンタルフレキ管 60日  | φ 300 L=2.5m | 本  | 46,200 |
| ZFH53060500  | レンタルフレキ管 90日  | φ 50 L=1.0m  | 本  | 2,160  |
| ZFH53060750  | レンタルフレキ管 90日  | φ 75 L=1.0m  | 本  | 3,850  |
| ZFH53061000  | レンタルフレキ管 90日  | φ 100 L=1.0m | 本  | 6,000  |
| ZFH53071500  | レンタルフレキ管 90日  | φ 150 L=1.5m | 本  | 13,500 |
| ZFH53072000  | レンタルフレキ管 90日  | φ 200 L=1.5m | 本  | 20,900 |
| ZFH53072500  | レンタルフレキ管 90日  | φ 250 L=1.5m | 本  | 29,500 |
| ZFH53083000  | レンタルフレキ管 90日  | φ 300 L=2.5m | 本  | 57,400 |
| ZFH54060500  | レンタルフレキ管 120日 | φ 50 L=1.0m  | 本  | 2,760  |
| ZFH54060750  | レンタルフレキ管 120日 | φ 75 L=1.0m  | 本  | 4,680  |
| ZFH54061000  | レンタルフレキ管 120日 | φ 100 L=1.0m | 本  | 7,200  |
| ZFH54071500  | レンタルフレキ管 120日 | φ 150 L=1.5m | 本  | 16,200 |
| ZFH54072000  | レンタルフレキ管 120日 | φ 200 L=1.5m | 本  | 25,000 |
| ZFH54072500  | レンタルフレキ管 120日 | φ 250 L=1.5m | 本  | 35,400 |
| ZFH54083000  | レンタルフレキ管 120日 | φ 300 L=2.5m | 本  | 68,500 |
| ZFH55060500  | レンタルフレキ管 150日 | φ 50 L=1.0m  | 本  | 3,370  |
| ZFH55060750  | レンタルフレキ管 150日 | φ 75 L=1.0m  | 本  | 5,520  |
| ZFH55061000  | レンタルフレキ管 150日 | φ 100 L=1.0m | 本  | 8,400  |
| ZFH55071500  | レンタルフレキ管 150日 | φ 150 L=1.5m | 本  | 18,900 |
| ZFH55072000  | レンタルフレキ管 150日 | φ 200 L=1.5m | 本  | 29,200 |
| ZFH55072500  | レンタルフレキ管 150日 | φ 250 L=1.5m | 本  | 41,100 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称                 | 単位 | 単価金額    |
|--------------|------------------|----------------------|----|---------|
| ZFH55083000  | レンタルフレキ管 150日    | φ 300 L=2.5m         | 本  | 79,600  |
| ZFH56060500  | レンタルフレキ管 180日    | φ 50 L=1.0m          | 本  | 3,970   |
| ZFH56060750  | レンタルフレキ管 180日    | φ 75 L=1.0m          | 本  | 6,360   |
| ZFH56061000  | レンタルフレキ管 180日    | φ 100 L=1.0m         | 本  | 9,600   |
| ZFH56071500  | レンタルフレキ管 180日    | φ 150 L=1.5m         | 本  | 21,600  |
| ZFH56072000  | レンタルフレキ管 180日    | φ 200 L=1.5m         | 本  | 33,400  |
| ZFH56072500  | レンタルフレキ管 180日    | φ 250 L=1.5m         | 本  | 46,900  |
| ZFH56083000  | レンタルフレキ管 180日    | φ 300 L=2.5m         | 本  | 90,800  |
| ZFH57060500  | レンタルフレキ管 360日    | φ 50 L=1.0m          | 本  | 5,120   |
| ZFH57060750  | レンタルフレキ管 360日    | φ 75 L=1.0m          | 本  | 8,240   |
| ZFH57061000  | レンタルフレキ管 360日    | φ 100 L=1.0m         | 本  | 12,500  |
| ZFH57071500  | レンタルフレキ管 360日    | φ 150 L=1.5m         | 本  | 28,100  |
| ZFH57072000  | レンタルフレキ管 360日    | φ 200 L=1.5m         | 本  | 43,300  |
| ZFH57072500  | レンタルフレキ管 360日    | φ 250 L=1.5m         | 本  | 60,600  |
| ZFH57083000  | レンタルフレキ管 360日    | φ 300 L=2.5m         | 本  | 117,000 |
| ZFH51810500  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 50×取出し φ 50   | 個  | 240     |
| ZFH51810750  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 75×取出し φ 50   | 個  | 542     |
| ZFH51810760  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 75×取出し φ 75   | 個  | 542     |
| ZFH51811000  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 100×取出し φ 50  | 個  | 903     |
| ZFH51811010  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 100×取出し φ 75  | 個  | 903     |
| ZFH51811020  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 100×取出し φ 100 | 個  | 903     |
| ZFH51811500  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 150×取出し φ 50  | 個  | 1,350   |
| ZFH51811510  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 150×取出し φ 75  | 個  | 1,350   |
| ZFH51811520  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 150×取出し φ 100 | 個  | 1,350   |
| ZFH51811530  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 150×取出し φ 150 | 個  | 1,350   |
| ZFH51812000  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 200×取出し φ 50  | 個  | 2,100   |
| ZFH51812010  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 200×取出し φ 75  | 個  | 2,100   |
| ZFH51812020  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 200×取出し φ 100 | 個  | 2,100   |
| ZFH51812030  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 200×取出し φ 150 | 個  | 2,100   |
| ZFH51812040  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管 φ 200×取出し φ 200 | 個  | 2,100   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------------|------------------|----|-------|
| ZFH51812500  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 3,010 |
| ZFH51812510  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 3,010 |
| ZFH51812520  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 3,010 |
| ZFH51812530  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 3,010 |
| ZFH51812540  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 3,010 |
| ZFH51813000  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 3,510 |
| ZFH51813010  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 3,510 |
| ZFH51813020  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 3,510 |
| ZFH51813030  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 3,510 |
| ZFH51813040  | レンタルチース' 取出し 30日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 3,510 |
| ZFH51820500  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ50×取出しφ50   | 個  | 391   |
| ZFH51820750  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ75×取出しφ50   | 個  | 752   |
| ZFH51820760  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ75×取出しφ75   | 個  | 752   |
| ZFH51821000  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ100×取出しφ50  | 個  | 1,200 |
| ZFH51821010  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ100×取出しφ75  | 個  | 1,200 |
| ZFH51821020  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ100×取出しφ100 | 個  | 1,200 |
| ZFH51821500  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ150×取出しφ50  | 個  | 1,800 |
| ZFH51821510  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ150×取出しφ75  | 個  | 1,800 |
| ZFH51821520  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ150×取出しφ100 | 個  | 1,800 |
| ZFH51821530  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ150×取出しφ150 | 個  | 1,800 |
| ZFH51822000  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ200×取出しφ50  | 個  | 2,800 |
| ZFH51822010  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ200×取出しφ75  | 個  | 2,800 |
| ZFH51822020  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ200×取出しφ100 | 個  | 2,800 |
| ZFH51822030  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ200×取出しφ150 | 個  | 2,800 |
| ZFH51822040  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ200×取出しφ200 | 個  | 2,800 |
| ZFH51822500  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 3,970 |
| ZFH51822510  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 3,970 |
| ZFH51822520  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 3,970 |
| ZFH51822530  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 3,970 |
| ZFH51822540  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 3,970 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------------|------------------|----|-------|
| ZFH51823000  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 4,620 |
| ZFH51823010  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 4,620 |
| ZFH51823020  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 4,620 |
| ZFH51823030  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 4,620 |
| ZFH51823040  | レンタルチース' 取出し 60日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 4,620 |
| ZFH51830500  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ50×取出しφ50   | 個  | 542   |
| ZFH51830750  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ75×取出しφ50   | 個  | 963   |
| ZFH51830760  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ75×取出しφ75   | 個  | 963   |
| ZFH51831000  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ100×取出しφ50  | 個  | 1,500 |
| ZFH51831010  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ100×取出しφ75  | 個  | 1,500 |
| ZFH51831020  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ100×取出しφ100 | 個  | 1,500 |
| ZFH51831500  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ150×取出しφ50  | 個  | 2,250 |
| ZFH51831510  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ150×取出しφ75  | 個  | 2,250 |
| ZFH51831520  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ150×取出しφ100 | 個  | 2,250 |
| ZFH51831530  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ150×取出しφ150 | 個  | 2,250 |
| ZFH51832000  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ200×取出しφ50  | 個  | 3,490 |
| ZFH51832010  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ200×取出しφ75  | 個  | 3,490 |
| ZFH51832020  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ200×取出しφ100 | 個  | 3,490 |
| ZFH51832030  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ200×取出しφ150 | 個  | 3,490 |
| ZFH51832040  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ200×取出しφ200 | 個  | 3,490 |
| ZFH51832500  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 4,930 |
| ZFH51832510  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 4,930 |
| ZFH51832520  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 4,930 |
| ZFH51832530  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 4,930 |
| ZFH51832540  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 4,930 |
| ZFH51833000  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 5,740 |
| ZFH51833010  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 5,740 |
| ZFH51833020  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 5,740 |
| ZFH51833030  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 5,740 |
| ZFH51833040  | レンタルチース' 取出し 90日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 5,740 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------------------|------------------|----|-------|
| ZFH51840500  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ50×取出しφ50   | 個  | 692   |
| ZFH51840750  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ75×取出しφ50   | 個  | 1,170 |
| ZFH51840760  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ75×取出しφ75   | 個  | 1,170 |
| ZFH51841000  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ100×取出しφ50  | 個  | 1,800 |
| ZFH51841010  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ100×取出しφ75  | 個  | 1,800 |
| ZFH51841020  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ100×取出しφ100 | 個  | 1,800 |
| ZFH51841500  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ150×取出しφ50  | 個  | 2,710 |
| ZFH51841510  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ150×取出しφ75  | 個  | 2,710 |
| ZFH51841520  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ150×取出しφ100 | 個  | 2,710 |
| ZFH51841530  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ150×取出しφ150 | 個  | 2,710 |
| ZFH51842000  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ200×取出しφ50  | 個  | 4,180 |
| ZFH51842010  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ200×取出しφ75  | 個  | 4,180 |
| ZFH51842020  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ200×取出しφ100 | 個  | 4,180 |
| ZFH51842030  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ200×取出しφ150 | 個  | 4,180 |
| ZFH51842040  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ200×取出しφ200 | 個  | 4,180 |
| ZFH51842500  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 5,900 |
| ZFH51842510  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 5,900 |
| ZFH51842520  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 5,900 |
| ZFH51842530  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 5,900 |
| ZFH51842540  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 5,900 |
| ZFH51843000  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 6,850 |
| ZFH51843010  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 6,850 |
| ZFH51843020  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 6,850 |
| ZFH51843030  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 6,850 |
| ZFH51843040  | レンタルチース' 取出し 120日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 6,850 |
| ZFH51850500  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ50×取出しφ50   | 個  | 843   |
| ZFH51850750  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ75×取出しφ50   | 個  | 1,380 |
| ZFH51850760  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ75×取出しφ75   | 個  | 1,380 |
| ZFH51851000  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ100×取出しφ50  | 個  | 2,100 |
| ZFH51851010  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ100×取出しφ75  | 個  | 2,100 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------------------|------------------|----|-------|
| ZFH51851020  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ100×取出しφ100 | 個  | 2,100 |
| ZFH51851500  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ150×取出しφ50  | 個  | 3,160 |
| ZFH51851510  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ150×取出しφ75  | 個  | 3,160 |
| ZFH51851520  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ150×取出しφ100 | 個  | 3,160 |
| ZFH51851530  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ150×取出しφ150 | 個  | 3,160 |
| ZFH51852000  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ200×取出しφ50  | 個  | 4,870 |
| ZFH51852010  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ200×取出しφ75  | 個  | 4,870 |
| ZFH51852020  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ200×取出しφ100 | 個  | 4,870 |
| ZFH51852030  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ200×取出しφ150 | 個  | 4,870 |
| ZFH51852040  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ200×取出しφ200 | 個  | 4,870 |
| ZFH51852500  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 6,860 |
| ZFH51852510  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 6,860 |
| ZFH51852520  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 6,860 |
| ZFH51852530  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 6,860 |
| ZFH51852540  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 6,860 |
| ZFH51853000  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 7,960 |
| ZFH51853010  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 7,960 |
| ZFH51853020  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 7,960 |
| ZFH51853030  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 7,960 |
| ZFH51853040  | レンタルチース' 取出し 150日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 7,960 |
| ZFH51860500  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ50×取出しφ50   | 個  | 993   |
| ZFH51860750  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ75×取出しφ50   | 個  | 1,590 |
| ZFH51860760  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ75×取出しφ75   | 個  | 1,590 |
| ZFH51861000  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ100×取出しφ50  | 個  | 2,400 |
| ZFH51861010  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ100×取出しφ75  | 個  | 2,400 |
| ZFH51861020  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ100×取出しφ100 | 個  | 2,400 |
| ZFH51861500  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ150×取出しφ50  | 個  | 3,610 |
| ZFH51861510  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ150×取出しφ75  | 個  | 3,610 |
| ZFH51861520  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ150×取出しφ100 | 個  | 3,610 |
| ZFH51861530  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ150×取出しφ150 | 個  | 3,610 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称             | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------------------|------------------|----|-------|
| ZFH51862000  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ200×取出しφ50  | 個  | 5,570 |
| ZFH51862010  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ200×取出しφ75  | 個  | 5,570 |
| ZFH51862020  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ200×取出しφ100 | 個  | 5,570 |
| ZFH51862030  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ200×取出しφ150 | 個  | 5,570 |
| ZFH51862040  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ200×取出しφ200 | 個  | 5,570 |
| ZFH51862500  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 7,820 |
| ZFH51862510  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 7,820 |
| ZFH51862520  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 7,820 |
| ZFH51862530  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 7,820 |
| ZFH51862540  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 7,820 |
| ZFH51863000  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 9,080 |
| ZFH51863010  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 9,080 |
| ZFH51863020  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 9,080 |
| ZFH51863030  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 9,080 |
| ZFH51863040  | レンタルチース' 取出し 180日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 9,080 |
| ZFH51870500  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ50×取出しφ50   | 個  | 1,280 |
| ZFH51870750  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ75×取出しφ50   | 個  | 2,060 |
| ZFH51870760  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ75×取出しφ75   | 個  | 2,060 |
| ZFH51871000  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ100×取出しφ50  | 個  | 3,130 |
| ZFH51871010  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ100×取出しφ75  | 個  | 3,130 |
| ZFH51871020  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ100×取出しφ100 | 個  | 3,130 |
| ZFH51871500  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ150×取出しφ50  | 個  | 4,690 |
| ZFH51871510  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ150×取出しφ75  | 個  | 4,690 |
| ZFH51871520  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ150×取出しφ100 | 個  | 4,690 |
| ZFH51871530  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ150×取出しφ150 | 個  | 4,690 |
| ZFH51872000  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ200×取出しφ50  | 個  | 7,230 |
| ZFH51872010  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ200×取出しφ75  | 個  | 7,230 |
| ZFH51872020  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ200×取出しφ100 | 個  | 7,230 |
| ZFH51872030  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ200×取出しφ150 | 個  | 7,230 |
| ZFH51872040  | レンタルチース' 取出し 360日 | 仮設本管φ200×取出しφ200 | 個  | 7,230 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称             | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-------------------|------------------|----|--------|
| ZFH51872500  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ250×取出しφ50  | 個  | 10,100 |
| ZFH51872510  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ250×取出しφ75  | 個  | 10,100 |
| ZFH51872520  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ250×取出しφ100 | 個  | 10,100 |
| ZFH51872530  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ250×取出しφ150 | 個  | 10,100 |
| ZFH51872540  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ250×取出しφ200 | 個  | 10,100 |
| ZFH51873000  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ300×取出しφ50  | 個  | 11,700 |
| ZFH51873010  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ300×取出しφ75  | 個  | 11,700 |
| ZFH51873020  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ300×取出しφ100 | 個  | 11,700 |
| ZFH51873030  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ300×取出しφ150 | 個  | 11,700 |
| ZFH51873040  | レンタルチーズ' 取出し 360日 | 仮設本管φ300×取出しφ200 | 個  | 11,700 |
| ZFH51B10750  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ75×片落φ50    | 個  | 542    |
| ZFH51B11000  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ100×片落φ50   | 個  | 903    |
| ZFH51B11010  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ100×片落φ75   | 個  | 903    |
| ZFH51B11500  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ150×片落φ75   | 個  | 1,350  |
| ZFH51B11510  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ150×片落φ100  | 個  | 1,350  |
| ZFH51B12000  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ200×片落φ100  | 個  | 2,100  |
| ZFH51B12010  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ200×片落φ150  | 個  | 2,100  |
| ZFH51B12500  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ250×片落φ150  | 個  | 3,010  |
| ZFH51B12510  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ250×片落φ200  | 個  | 3,010  |
| ZFH51B13000  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ300×片落φ150  | 個  | 3,510  |
| ZFH51B13010  | レンタル片落管 30日       | 仮設本管φ300×片落φ200  | 個  | 3,510  |
| ZFH52B10750  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ75×片落φ50    | 個  | 752    |
| ZFH52B11000  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ100×片落φ50   | 個  | 1,200  |
| ZFH52B11010  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ100×片落φ75   | 個  | 1,200  |
| ZFH52B11500  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ150×片落φ75   | 個  | 1,800  |
| ZFH52B11510  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ150×片落φ100  | 個  | 1,800  |
| ZFH52B12000  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ200×片落φ100  | 個  | 2,800  |
| ZFH52B12010  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ200×片落φ150  | 個  | 2,800  |
| ZFH52B12500  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ250×片落φ150  | 個  | 3,970  |
| ZFH52B12510  | レンタル片落管 60日       | 仮設本管φ250×片落φ200  | 個  | 3,970  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称            | 単位 | 単価金額  |
|--------------|--------------|-----------------|----|-------|
| ZFH52B13000  | レンタル片落管 60日  | 仮設本管φ300×片落φ150 | 個  | 4,620 |
| ZFH52B13010  | レンタル片落管 60日  | 仮設本管φ300×片落φ200 | 個  | 4,620 |
| ZFH53B10750  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ75×片落φ50   | 個  | 963   |
| ZFH53B11000  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ100×片落φ50  | 個  | 1,500 |
| ZFH53B11010  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ100×片落φ75  | 個  | 1,500 |
| ZFH53B11500  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ150×片落φ75  | 個  | 2,250 |
| ZFH53B11510  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ150×片落φ100 | 個  | 2,250 |
| ZFH53B12000  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ200×片落φ100 | 個  | 3,490 |
| ZFH53B12010  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ200×片落φ150 | 個  | 3,490 |
| ZFH53B12500  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ250×片落φ150 | 個  | 4,930 |
| ZFH53B12510  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ250×片落φ200 | 個  | 4,930 |
| ZFH53B13000  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ300×片落φ150 | 個  | 5,740 |
| ZFH53B13010  | レンタル片落管 90日  | 仮設本管φ300×片落φ200 | 個  | 5,740 |
| ZFH54B10750  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ75×片落φ50   | 個  | 1,170 |
| ZFH54B11000  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ100×片落φ50  | 個  | 1,800 |
| ZFH54B11010  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ100×片落φ75  | 個  | 1,800 |
| ZFH54B11500  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ150×片落φ75  | 個  | 2,710 |
| ZFH54B11510  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ150×片落φ100 | 個  | 2,710 |
| ZFH54B12000  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ200×片落φ100 | 個  | 4,180 |
| ZFH54B12010  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ200×片落φ150 | 個  | 4,180 |
| ZFH54B12500  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ250×片落φ150 | 個  | 5,900 |
| ZFH54B12510  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ250×片落φ200 | 個  | 5,900 |
| ZFH54B13000  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ300×片落φ150 | 個  | 6,850 |
| ZFH54B13010  | レンタル片落管 120日 | 仮設本管φ300×片落φ200 | 個  | 6,850 |
| ZFH55B10750  | レンタル片落管 150日 | 仮設本管φ75×片落φ50   | 個  | 1,380 |
| ZFH55B11000  | レンタル片落管 150日 | 仮設本管φ100×片落φ50  | 個  | 2,100 |
| ZFH55B11010  | レンタル片落管 150日 | 仮設本管φ100×片落φ75  | 個  | 2,100 |
| ZFH55B11500  | レンタル片落管 150日 | 仮設本管φ150×片落φ75  | 個  | 3,160 |
| ZFH55B11510  | レンタル片落管 150日 | 仮設本管φ150×片落φ100 | 個  | 3,160 |
| ZFH55B12000  | レンタル片落管 150日 | 仮設本管φ200×片落φ100 | 個  | 4,870 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称            | 規格名称            | 単位 | 単価金額   |
|--------------|-----------------|-----------------|----|--------|
| ZFH55B12010  | レンタル片落管 150日    | 仮設本管φ200×片落φ150 | 個  | 4,870  |
| ZFH55B12500  | レンタル片落管 150日    | 仮設本管φ250×片落φ150 | 個  | 6,860  |
| ZFH55B12510  | レンタル片落管 150日    | 仮設本管φ250×片落φ200 | 個  | 6,860  |
| ZFH55B13000  | レンタル片落管 150日    | 仮設本管φ300×片落φ150 | 個  | 7,960  |
| ZFH55B13010  | レンタル片落管 150日    | 仮設本管φ300×片落φ200 | 個  | 7,960  |
| ZFH56B10750  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ75×片落φ50   | 個  | 1,590  |
| ZFH56B11000  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ100×片落φ50  | 個  | 2,400  |
| ZFH56B11010  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ100×片落φ75  | 個  | 2,400  |
| ZFH56B11500  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ150×片落φ75  | 個  | 3,610  |
| ZFH56B11510  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ150×片落φ100 | 個  | 3,610  |
| ZFH56B12000  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ200×片落φ100 | 個  | 5,570  |
| ZFH56B12010  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ200×片落φ150 | 個  | 5,570  |
| ZFH56B12500  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ250×片落φ150 | 個  | 7,820  |
| ZFH56B12510  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ250×片落φ200 | 個  | 7,820  |
| ZFH56B13000  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ300×片落φ150 | 個  | 9,080  |
| ZFH56B13010  | レンタル片落管 180日    | 仮設本管φ300×片落φ200 | 個  | 9,080  |
| ZFH57B10750  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ75×片落φ50   | 個  | 2,060  |
| ZFH57B11000  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ100×片落φ50  | 個  | 3,130  |
| ZFH57B11010  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ100×片落φ75  | 個  | 3,130  |
| ZFH57B11500  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ150×片落φ75  | 個  | 4,690  |
| ZFH57B11510  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ150×片落φ100 | 個  | 4,690  |
| ZFH57B12000  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ200×片落φ100 | 個  | 7,230  |
| ZFH57B12010  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ200×片落φ150 | 個  | 7,230  |
| ZFH57B12500  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ250×片落φ150 | 個  | 10,100 |
| ZFH57B12510  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ250×片落φ200 | 個  | 10,100 |
| ZFH57B13000  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ300×片落φ150 | 個  | 11,700 |
| ZFH57B13010  | レンタル片落管 360日    | 仮設本管φ300×片落φ200 | 個  | 11,700 |
| ZFH51C10500  | レンタルエルボ'90° 30日 | φ50             | 個  | 240    |
| ZFH51C10750  | レンタルエルボ'90° 30日 | φ75             | 個  | 542    |
| ZFH51C11000  | レンタルエルボ'90° 30日 | φ100            | 個  | 903    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称  | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------------|-------|----|-------|
| ZFH51C11500  | レンタルエルボ'90° 30日  | φ 150 | 個  | 1,350 |
| ZFH51C12000  | レンタルエルボ'90° 30日  | φ 200 | 個  | 2,100 |
| ZFH51C12500  | レンタルエルボ'90° 30日  | φ 250 | 個  | 3,010 |
| ZFH51C13000  | レンタルエルボ'90° 30日  | φ 300 | 個  | 3,510 |
| ZFH52C10500  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 50  | 個  | 391   |
| ZFH52C10750  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 75  | 個  | 752   |
| ZFH52C11000  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 100 | 個  | 1,200 |
| ZFH52C11500  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 150 | 個  | 1,800 |
| ZFH52C12000  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 200 | 個  | 2,800 |
| ZFH52C12500  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 250 | 個  | 3,970 |
| ZFH52C13000  | レンタルエルボ'90° 60日  | φ 300 | 個  | 4,620 |
| ZFH53C10500  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 50  | 個  | 542   |
| ZFH53C10750  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 75  | 個  | 963   |
| ZFH53C11000  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 100 | 個  | 1,500 |
| ZFH53C11500  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 150 | 個  | 2,250 |
| ZFH53C12000  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 200 | 個  | 3,490 |
| ZFH53C12500  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 250 | 個  | 4,930 |
| ZFH53C13000  | レンタルエルボ'90° 90日  | φ 300 | 個  | 5,740 |
| ZFH54C10500  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 50  | 個  | 692   |
| ZFH54C10750  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 75  | 個  | 1,170 |
| ZFH54C11000  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 100 | 個  | 1,800 |
| ZFH54C11500  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 150 | 個  | 2,710 |
| ZFH54C12000  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 200 | 個  | 4,180 |
| ZFH54C12500  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 250 | 個  | 5,900 |
| ZFH54C13000  | レンタルエルボ'90° 120日 | φ 300 | 個  | 6,850 |
| ZFH55C10500  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 50  | 個  | 843   |
| ZFH55C10750  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 75  | 個  | 1,380 |
| ZFH55C11000  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 100 | 個  | 2,100 |
| ZFH55C11500  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 150 | 個  | 3,160 |
| ZFH55C12000  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 200 | 個  | 4,870 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|------------------|-------|----|--------|
| ZFH55C12500  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 250 | 個  | 6,860  |
| ZFH55C13000  | レンタルエルボ'90° 150日 | φ 300 | 個  | 7,960  |
| ZFH56C10500  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 50  | 個  | 993    |
| ZFH56C10750  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 75  | 個  | 1,590  |
| ZFH56C11000  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 100 | 個  | 2,400  |
| ZFH56C11500  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 150 | 個  | 3,610  |
| ZFH56C12000  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 200 | 個  | 5,570  |
| ZFH56C12500  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 250 | 個  | 7,820  |
| ZFH56C13000  | レンタルエルボ'90° 180日 | φ 300 | 個  | 9,080  |
| ZFH57C10500  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 50  | 個  | 1,280  |
| ZFH57C10750  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 75  | 個  | 2,060  |
| ZFH57C11000  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 100 | 個  | 3,130  |
| ZFH57C11500  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 150 | 個  | 4,690  |
| ZFH57C12000  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 200 | 個  | 7,230  |
| ZFH57C12500  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 250 | 個  | 10,100 |
| ZFH57C13000  | レンタルエルボ'90° 360日 | φ 300 | 個  | 11,700 |
| ZFH51C20500  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 50  | 個  | 240    |
| ZFH51C20750  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 75  | 個  | 542    |
| ZFH51C21000  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 100 | 個  | 903    |
| ZFH51C21500  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 150 | 個  | 1,350  |
| ZFH51C22000  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 200 | 個  | 2,100  |
| ZFH51C22500  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 250 | 個  | 3,010  |
| ZFH51C23000  | レンタルエルボ'45° 30日  | φ 300 | 個  | 3,510  |
| ZFH52C20500  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 50  | 個  | 391    |
| ZFH52C20750  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 75  | 個  | 752    |
| ZFH52C21000  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 100 | 個  | 1,200  |
| ZFH52C21500  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 150 | 個  | 1,800  |
| ZFH52C22000  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 200 | 個  | 2,800  |
| ZFH52C22500  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 250 | 個  | 3,970  |
| ZFH52C23000  | レンタルエルボ'45° 60日  | φ 300 | 個  | 4,620  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称             | 規格名称  | 単位 | 単価金額  |
|--------------|------------------|-------|----|-------|
| ZFH53C20500  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 50  | 個  | 542   |
| ZFH53C20750  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 75  | 個  | 963   |
| ZFH53C21000  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 100 | 個  | 1,500 |
| ZFH53C21500  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 150 | 個  | 2,250 |
| ZFH53C22000  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 200 | 個  | 3,490 |
| ZFH53C22500  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 250 | 個  | 4,930 |
| ZFH53C23000  | レンタルエルボ'45° 90日  | φ 300 | 個  | 5,740 |
| ZFH54C20500  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 50  | 個  | 692   |
| ZFH54C20750  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 75  | 個  | 1,170 |
| ZFH54C21000  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 100 | 個  | 1,800 |
| ZFH54C21500  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 150 | 個  | 2,710 |
| ZFH54C22000  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 200 | 個  | 4,180 |
| ZFH54C22500  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 250 | 個  | 5,900 |
| ZFH54C23000  | レンタルエルボ'45° 120日 | φ 300 | 個  | 6,850 |
| ZFH55C20500  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 50  | 個  | 843   |
| ZFH55C20750  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 75  | 個  | 1,380 |
| ZFH55C21000  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 100 | 個  | 2,100 |
| ZFH55C21500  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 150 | 個  | 3,160 |
| ZFH55C22000  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 200 | 個  | 4,870 |
| ZFH55C22500  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 250 | 個  | 6,860 |
| ZFH55C23000  | レンタルエルボ'45° 150日 | φ 300 | 個  | 7,960 |
| ZFH56C20500  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 50  | 個  | 993   |
| ZFH56C20750  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 75  | 個  | 1,590 |
| ZFH56C21000  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 100 | 個  | 2,400 |
| ZFH56C21500  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 150 | 個  | 3,610 |
| ZFH56C22000  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 200 | 個  | 5,570 |
| ZFH56C22500  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 250 | 個  | 7,820 |
| ZFH56C23000  | レンタルエルボ'45° 180日 | φ 300 | 個  | 9,080 |
| ZFH57C20500  | レンタルエルボ'45° 360日 | φ 50  | 個  | 1,280 |
| ZFH57C20750  | レンタルエルボ'45° 360日 | φ 75  | 個  | 2,060 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------------|-------|----|--------|
| ZFH57C21000  | レンタルエルボ'45° 360日    | φ 100 | 個  | 3,130  |
| ZFH57C21500  | レンタルエルボ'45° 360日    | φ 150 | 個  | 4,690  |
| ZFH57C22000  | レンタルエルボ'45° 360日    | φ 200 | 個  | 7,230  |
| ZFH57C22500  | レンタルエルボ'45° 360日    | φ 250 | 個  | 10,100 |
| ZFH57C23000  | レンタルエルボ'45° 360日    | φ 300 | 個  | 11,700 |
| ZFH51L10500  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 50  | 個  | 480    |
| ZFH51L10750  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 75  | 個  | 1,080  |
| ZFH51L11000  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 100 | 個  | 1,800  |
| ZFH51L11500  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 150 | 個  | 2,700  |
| ZFH51L12000  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 200 | 個  | 4,200  |
| ZFH51L12500  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 250 | 個  | 6,020  |
| ZFH51L13000  | レンタル接続用短管フランジ' 30日  | φ 300 | 個  | 7,020  |
| ZFH52L10500  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 50  | 個  | 782    |
| ZFH52L10750  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 75  | 個  | 1,500  |
| ZFH52L11000  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 100 | 個  | 2,400  |
| ZFH52L11500  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 150 | 個  | 3,600  |
| ZFH52L12000  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 200 | 個  | 5,600  |
| ZFH52L12500  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 250 | 個  | 7,940  |
| ZFH52L13000  | レンタル接続用短管フランジ' 60日  | φ 300 | 個  | 9,240  |
| ZFH53L10500  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 50  | 個  | 1,080  |
| ZFH53L10750  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 75  | 個  | 1,920  |
| ZFH53L11000  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 100 | 個  | 3,000  |
| ZFH53L11500  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 150 | 個  | 4,500  |
| ZFH53L12000  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 200 | 個  | 6,980  |
| ZFH53L12500  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 250 | 個  | 9,860  |
| ZFH53L13000  | レンタル接続用短管フランジ' 90日  | φ 300 | 個  | 11,400 |
| ZFH54L10500  | レンタル接続用短管フランジ' 120日 | φ 50  | 個  | 1,380  |
| ZFH54L10750  | レンタル接続用短管フランジ' 120日 | φ 75  | 個  | 2,340  |
| ZFH54L11000  | レンタル接続用短管フランジ' 120日 | φ 100 | 個  | 3,600  |
| ZFH54L11500  | レンタル接続用短管フランジ' 120日 | φ 150 | 個  | 5,420  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称               | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------------|-------|----|--------|
| ZFH54L12000  | レンタル接続用短管フランジ 120日 | φ 200 | 個  | 8,360  |
| ZFH54L12500  | レンタル接続用短管フランジ 120日 | φ 250 | 個  | 11,800 |
| ZFH54L13000  | レンタル接続用短管フランジ 120日 | φ 300 | 個  | 13,700 |
| ZFH55L10500  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 50  | 個  | 1,680  |
| ZFH55L10750  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 75  | 個  | 2,760  |
| ZFH55L11000  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 100 | 個  | 4,200  |
| ZFH55L11500  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 150 | 個  | 6,320  |
| ZFH55L12000  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 200 | 個  | 9,740  |
| ZFH55L12500  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 250 | 個  | 13,700 |
| ZFH55L13000  | レンタル接続用短管フランジ 150日 | φ 300 | 個  | 15,900 |
| ZFH56L10500  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 50  | 個  | 1,980  |
| ZFH56L10750  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 75  | 個  | 3,180  |
| ZFH56L11000  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 100 | 個  | 4,800  |
| ZFH56L11500  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 150 | 個  | 7,220  |
| ZFH56L12000  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 200 | 個  | 11,100 |
| ZFH56L12500  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 250 | 個  | 15,600 |
| ZFH56L13000  | レンタル接続用短管フランジ 180日 | φ 300 | 個  | 18,100 |
| ZFH57L10500  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 50  | 個  | 2,560  |
| ZFH57L10750  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 75  | 個  | 4,120  |
| ZFH57L11000  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 100 | 個  | 6,260  |
| ZFH57L11500  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 150 | 個  | 9,380  |
| ZFH57L12000  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 200 | 個  | 14,400 |
| ZFH57L12500  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 250 | 個  | 20,200 |
| ZFH57L13000  | レンタル接続用短管フランジ 360日 | φ 300 | 個  | 23,400 |
| ZFH51L20500  | レンタル接続用短管オネジ 30日   | φ 50  | 個  | 240    |
| ZFH51L20750  | レンタル接続用短管オネジ 30日   | φ 75  | 個  | 542    |
| ZFH51L21000  | レンタル接続用短管オネジ 30日   | φ 100 | 個  | 903    |
| ZFH51L21500  | レンタル接続用短管オネジ 30日   | φ 150 | 個  | 1,350  |
| ZFH51L22000  | レンタル接続用短管オネジ 30日   | φ 200 | 個  | 2,100  |
| ZFH52L20500  | レンタル接続用短管オネジ 60日   | φ 50  | 個  | 391    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称  | 単位 | 単価金額  |
|--------------|-------------------|-------|----|-------|
| ZFH52L20750  | レンタル接続用短管オネジ 60日  | φ 75  | 個  | 752   |
| ZFH52L21000  | レンタル接続用短管オネジ 60日  | φ 100 | 個  | 1,200 |
| ZFH52L21500  | レンタル接続用短管オネジ 60日  | φ 150 | 個  | 1,800 |
| ZFH52L22000  | レンタル接続用短管オネジ 60日  | φ 200 | 個  | 2,800 |
| ZFH53L20500  | レンタル接続用短管オネジ 90日  | φ 50  | 個  | 542   |
| ZFH53L20750  | レンタル接続用短管オネジ 90日  | φ 75  | 個  | 963   |
| ZFH53L21000  | レンタル接続用短管オネジ 90日  | φ 100 | 個  | 1,500 |
| ZFH53L21500  | レンタル接続用短管オネジ 90日  | φ 150 | 個  | 2,250 |
| ZFH53L22000  | レンタル接続用短管オネジ 90日  | φ 200 | 個  | 3,490 |
| ZFH54L20500  | レンタル接続用短管オネジ 120日 | φ 50  | 個  | 692   |
| ZFH54L20750  | レンタル接続用短管オネジ 120日 | φ 75  | 個  | 1,170 |
| ZFH54L21000  | レンタル接続用短管オネジ 120日 | φ 100 | 個  | 1,800 |
| ZFH54L21500  | レンタル接続用短管オネジ 120日 | φ 150 | 個  | 2,710 |
| ZFH54L22000  | レンタル接続用短管オネジ 120日 | φ 200 | 個  | 4,180 |
| ZFH55L20500  | レンタル接続用短管オネジ 150日 | φ 50  | 個  | 843   |
| ZFH55L20750  | レンタル接続用短管オネジ 150日 | φ 75  | 個  | 1,380 |
| ZFH55L21000  | レンタル接続用短管オネジ 150日 | φ 100 | 個  | 2,100 |
| ZFH55L21500  | レンタル接続用短管オネジ 150日 | φ 150 | 個  | 3,160 |
| ZFH55L22000  | レンタル接続用短管オネジ 150日 | φ 200 | 個  | 4,870 |
| ZFH56L20500  | レンタル接続用短管オネジ 180日 | φ 50  | 個  | 993   |
| ZFH56L20750  | レンタル接続用短管オネジ 180日 | φ 75  | 個  | 1,590 |
| ZFH56L21000  | レンタル接続用短管オネジ 180日 | φ 100 | 個  | 2,400 |
| ZFH56L21500  | レンタル接続用短管オネジ 180日 | φ 150 | 個  | 3,610 |
| ZFH56L22000  | レンタル接続用短管オネジ 180日 | φ 200 | 個  | 5,570 |
| ZFH57L20500  | レンタル接続用短管オネジ 360日 | φ 50  | 個  | 1,280 |
| ZFH57L20750  | レンタル接続用短管オネジ 360日 | φ 75  | 個  | 2,060 |
| ZFH57L21000  | レンタル接続用短管オネジ 360日 | φ 100 | 個  | 3,130 |
| ZFH57L21500  | レンタル接続用短管オネジ 360日 | φ 150 | 個  | 4,690 |
| ZFH57L22000  | レンタル接続用短管オネジ 360日 | φ 200 | 個  | 7,230 |
| ZFH51L30500  | レンタル接続用短管キャップ 30日 | φ 50  | 個  | 240   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称               | 規格名称  | 単位 | 単価金額  |
|--------------|--------------------|-------|----|-------|
| ZFH51L30750  | レンタル接続用短管キャップ 30日  | φ 75  | 個  | 542   |
| ZFH51L31000  | レンタル接続用短管キャップ 30日  | φ 100 | 個  | 903   |
| ZFH51L31500  | レンタル接続用短管キャップ 30日  | φ 150 | 個  | 1,350 |
| ZFH51L32000  | レンタル接続用短管キャップ 30日  | φ 200 | 個  | 2,100 |
| ZFH51L32500  | レンタル接続用短管キャップ 30日  | φ 250 | 個  | 3,010 |
| ZFH51L33000  | レンタル接続用短管キャップ 30日  | φ 300 | 個  | 3,510 |
| ZFH52L30500  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 50  | 個  | 391   |
| ZFH52L30750  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 75  | 個  | 752   |
| ZFH52L31000  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 100 | 個  | 1,200 |
| ZFH52L31500  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 150 | 個  | 1,800 |
| ZFH52L32000  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 200 | 個  | 2,800 |
| ZFH52L32500  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 250 | 個  | 3,970 |
| ZFH52L33000  | レンタル接続用短管キャップ 60日  | φ 300 | 個  | 4,620 |
| ZFH53L30500  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 50  | 個  | 542   |
| ZFH53L30750  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 75  | 個  | 963   |
| ZFH53L31000  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 100 | 個  | 1,500 |
| ZFH53L31500  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 150 | 個  | 2,250 |
| ZFH53L32000  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 200 | 個  | 3,490 |
| ZFH53L32500  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 250 | 個  | 4,930 |
| ZFH53L33000  | レンタル接続用短管キャップ 90日  | φ 300 | 個  | 5,740 |
| ZFH54L30500  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 50  | 個  | 692   |
| ZFH54L30750  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 75  | 個  | 1,170 |
| ZFH54L31000  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 100 | 個  | 1,800 |
| ZFH54L31500  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 150 | 個  | 2,710 |
| ZFH54L32000  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 200 | 個  | 4,180 |
| ZFH54L32500  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 250 | 個  | 5,900 |
| ZFH54L33000  | レンタル接続用短管キャップ 120日 | φ 300 | 個  | 6,850 |
| ZFH55L30500  | レンタル接続用短管キャップ 150日 | φ 50  | 個  | 843   |
| ZFH55L30750  | レンタル接続用短管キャップ 150日 | φ 75  | 個  | 1,380 |
| ZFH55L31000  | レンタル接続用短管キャップ 150日 | φ 100 | 個  | 2,100 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------------|-------|----|--------|
| ZFH55L31500  | レンタル接続用短管キャップ 150日  | φ 150 | 個  | 3,160  |
| ZFH55L32000  | レンタル接続用短管キャップ 150日  | φ 200 | 個  | 4,870  |
| ZFH55L32500  | レンタル接続用短管キャップ 150日  | φ 250 | 個  | 6,860  |
| ZFH55L33000  | レンタル接続用短管キャップ 150日  | φ 300 | 個  | 7,960  |
| ZFH56L30500  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 50  | 個  | 993    |
| ZFH56L30750  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 75  | 個  | 1,590  |
| ZFH56L31000  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 100 | 個  | 2,400  |
| ZFH56L31500  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 150 | 個  | 3,610  |
| ZFH56L32000  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 200 | 個  | 5,570  |
| ZFH56L32500  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 250 | 個  | 7,820  |
| ZFH56L33000  | レンタル接続用短管キャップ 180日  | φ 300 | 個  | 9,080  |
| ZFH57L30500  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 50  | 個  | 1,280  |
| ZFH57L30750  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 75  | 個  | 2,060  |
| ZFH57L31000  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 100 | 個  | 3,130  |
| ZFH57L31500  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 150 | 個  | 4,690  |
| ZFH57L32000  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 200 | 個  | 7,230  |
| ZFH57L32500  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 250 | 個  | 10,100 |
| ZFH57L33000  | レンタル接続用短管キャップ 360日  | φ 300 | 個  | 11,700 |
| ZFH51L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 30日 | φ 50  | 個  | 240    |
| ZFH51L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 30日 | φ 75  | 個  | 542    |
| ZFH51L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 30日 | φ 100 | 個  | 903    |
| ZFH51L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 30日 | φ 150 | 個  | 1,350  |
| ZFH51L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 30日 | φ 200 | 個  | 2,100  |
| ZFH52L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 60日 | φ 50  | 個  | 391    |
| ZFH52L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 60日 | φ 75  | 個  | 752    |
| ZFH52L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 60日 | φ 100 | 個  | 1,200  |
| ZFH52L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 60日 | φ 150 | 個  | 1,800  |
| ZFH52L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 60日 | φ 200 | 個  | 2,800  |
| ZFH53L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 90日 | φ 50  | 個  | 542    |
| ZFH53L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 90日 | φ 75  | 個  | 963    |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                 | 規格名称  | 単位 | 単価金額  |
|--------------|----------------------|-------|----|-------|
| ZFH53L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 90日  | φ 100 | 個  | 1,500 |
| ZFH53L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 90日  | φ 150 | 個  | 2,250 |
| ZFH53L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 90日  | φ 200 | 個  | 3,490 |
| ZFH54L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 120日 | φ 50  | 個  | 692   |
| ZFH54L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 120日 | φ 75  | 個  | 1,170 |
| ZFH54L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 120日 | φ 100 | 個  | 1,800 |
| ZFH54L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 120日 | φ 150 | 個  | 2,710 |
| ZFH54L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 120日 | φ 200 | 個  | 4,180 |
| ZFH55L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 150日 | φ 50  | 個  | 843   |
| ZFH55L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 150日 | φ 75  | 個  | 1,380 |
| ZFH55L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 150日 | φ 100 | 個  | 2,100 |
| ZFH55L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 150日 | φ 150 | 個  | 3,160 |
| ZFH55L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 150日 | φ 200 | 個  | 4,870 |
| ZFH56L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 180日 | φ 50  | 個  | 993   |
| ZFH56L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 180日 | φ 75  | 個  | 1,590 |
| ZFH56L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 180日 | φ 100 | 個  | 2,400 |
| ZFH56L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 180日 | φ 150 | 個  | 3,610 |
| ZFH56L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 180日 | φ 200 | 個  | 5,570 |
| ZFH57L40500  | レンタル接続用短管異種管継手用 360日 | φ 50  | 個  | 1,280 |
| ZFH57L40750  | レンタル接続用短管異種管継手用 360日 | φ 75  | 個  | 2,060 |
| ZFH57L41000  | レンタル接続用短管異種管継手用 360日 | φ 100 | 個  | 3,130 |
| ZFH57L41500  | レンタル接続用短管異種管継手用 360日 | φ 150 | 個  | 4,690 |
| ZFH57L42000  | レンタル接続用短管異種管継手用 360日 | φ 200 | 個  | 7,230 |
| ZFH51L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 30日  | φ 50  | 個  | 240   |
| ZFH52L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 60日  | φ 50  | 個  | 391   |
| ZFH53L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 90日  | φ 50  | 個  | 542   |
| ZFH54L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 120日 | φ 50  | 個  | 692   |
| ZFH55L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 150日 | φ 50  | 個  | 843   |
| ZFH56L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 180日 | φ 50  | 個  | 993   |
| ZFH57L50500  | レンタル接続用短管分水サドル用 360日 | φ 50  | 個  | 1,280 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称  | 単位 | 単価金額   |
|--------------|--------------|-------|----|--------|
| ZFH51Q10500  | レンタル仕切弁 30日  | φ 50  | 個  | 960    |
| ZFH51Q10750  | レンタル仕切弁 30日  | φ 75  | 個  | 2,160  |
| ZFH51Q11000  | レンタル仕切弁 30日  | φ 100 | 個  | 3,610  |
| ZFH51Q11500  | レンタル仕切弁 30日  | φ 150 | 個  | 5,400  |
| ZFH51Q12000  | レンタル仕切弁 30日  | φ 200 | 個  | 8,400  |
| ZFH51Q12500  | レンタル仕切弁 30日  | φ 250 | 個  | 12,000 |
| ZFH51Q13000  | レンタル仕切弁 30日  | φ 300 | 個  | 14,000 |
| ZFH52Q10500  | レンタル仕切弁 60日  | φ 50  | 個  | 1,560  |
| ZFH52Q10750  | レンタル仕切弁 60日  | φ 75  | 個  | 3,000  |
| ZFH52Q11000  | レンタル仕切弁 60日  | φ 100 | 個  | 4,800  |
| ZFH52Q11500  | レンタル仕切弁 60日  | φ 150 | 個  | 7,200  |
| ZFH52Q12000  | レンタル仕切弁 60日  | φ 200 | 個  | 11,200 |
| ZFH52Q12500  | レンタル仕切弁 60日  | φ 250 | 個  | 15,800 |
| ZFH52Q13000  | レンタル仕切弁 60日  | φ 300 | 個  | 18,400 |
| ZFH53Q10500  | レンタル仕切弁 90日  | φ 50  | 個  | 2,160  |
| ZFH53Q10750  | レンタル仕切弁 90日  | φ 75  | 個  | 3,850  |
| ZFH53Q11000  | レンタル仕切弁 90日  | φ 100 | 個  | 6,000  |
| ZFH53Q11500  | レンタル仕切弁 90日  | φ 150 | 個  | 9,000  |
| ZFH53Q12000  | レンタル仕切弁 90日  | φ 200 | 個  | 13,900 |
| ZFH53Q12500  | レンタル仕切弁 90日  | φ 250 | 個  | 19,700 |
| ZFH53Q13000  | レンタル仕切弁 90日  | φ 300 | 個  | 22,900 |
| ZFH54Q10500  | レンタル仕切弁 120日 | φ 50  | 個  | 2,760  |
| ZFH54Q10750  | レンタル仕切弁 120日 | φ 75  | 個  | 4,680  |
| ZFH54Q11000  | レンタル仕切弁 120日 | φ 100 | 個  | 7,200  |
| ZFH54Q11500  | レンタル仕切弁 120日 | φ 150 | 個  | 10,800 |
| ZFH54Q12000  | レンタル仕切弁 120日 | φ 200 | 個  | 16,700 |
| ZFH54Q12500  | レンタル仕切弁 120日 | φ 250 | 個  | 23,600 |
| ZFH54Q13000  | レンタル仕切弁 120日 | φ 300 | 個  | 27,400 |
| ZFH55Q10500  | レンタル仕切弁 150日 | φ 50  | 個  | 3,370  |
| ZFH55Q10750  | レンタル仕切弁 150日 | φ 75  | 個  | 5,520  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称                 | 単位 | 単価金額   |
|--------------|---------------|----------------------|----|--------|
| ZFH55Q11000  | レンタル仕切弁 150日  | φ 100                | 個  | 8,400  |
| ZFH55Q11500  | レンタル仕切弁 150日  | φ 150                | 個  | 12,600 |
| ZFH55Q12000  | レンタル仕切弁 150日  | φ 200                | 個  | 19,400 |
| ZFH55Q12500  | レンタル仕切弁 150日  | φ 250                | 個  | 27,400 |
| ZFH55Q13000  | レンタル仕切弁 150日  | φ 300                | 個  | 31,800 |
| ZFH56Q10500  | レンタル仕切弁 180日  | φ 50                 | 個  | 3,970  |
| ZFH56Q10750  | レンタル仕切弁 180日  | φ 75                 | 個  | 6,360  |
| ZFH56Q11000  | レンタル仕切弁 180日  | φ 100                | 個  | 9,600  |
| ZFH56Q11500  | レンタル仕切弁 180日  | φ 150                | 個  | 14,400 |
| ZFH56Q12000  | レンタル仕切弁 180日  | φ 200                | 個  | 22,200 |
| ZFH56Q12500  | レンタル仕切弁 180日  | φ 250                | 個  | 31,200 |
| ZFH56Q13000  | レンタル仕切弁 180日  | φ 300                | 個  | 36,300 |
| ZFH57Q10500  | レンタル仕切弁 360日  | φ 50                 | 個  | 5,120  |
| ZFH57Q10750  | レンタル仕切弁 360日  | φ 75                 | 個  | 8,240  |
| ZFH57Q11000  | レンタル仕切弁 360日  | φ 100                | 個  | 12,500 |
| ZFH57Q11500  | レンタル仕切弁 360日  | φ 150                | 個  | 18,700 |
| ZFH57Q12000  | レンタル仕切弁 360日  | φ 200                | 個  | 28,900 |
| ZFH57Q12500  | レンタル仕切弁 360日  | φ 250                | 個  | 40,400 |
| ZFH57Q13000  | レンタル仕切弁 360日  | φ 300                | 個  | 46,800 |
| ZFHZ1S10750  | レンタル消火栓 埋設用   | φ 75                 | 個  | 2,160  |
| ZFHZ1S11000  | レンタル消火栓 埋設用   | φ 100                | 個  | 3,610  |
| ZFHZ1S11500  | レンタル消火栓 埋設用   | φ 150                | 個  | 5,400  |
| ZFHZ1S12000  | レンタル消火栓 埋設用   | φ 200                | 個  | 8,400  |
| ZFHZ1S12500  | レンタル消火栓 埋設用   | φ 250                | 個  | 12,000 |
| ZFHZ1S13000  | レンタル消火栓 埋設用   | φ 300                | 個  | 14,000 |
| ZFH51R10500  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 480    |
| ZFH51R10510  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 480    |
| ZFH51R10750  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,080  |
| ZFH51R10760  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,080  |
| ZFH51R11000  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 1,800  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称                 | 単位 | 単価金額  |
|--------------|---------------|----------------------|----|-------|
| ZFH51R11010  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 1,800 |
| ZFH51R11500  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 2,700 |
| ZFH51R11510  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 2,700 |
| ZFH51R12000  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 4,200 |
| ZFH51R12010  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 4,200 |
| ZFH51R12500  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 6,020 |
| ZFH51R12510  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 6,020 |
| ZFH51R13000  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 7,020 |
| ZFH51R13010  | レンタル分水取出材 30日 | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 7,020 |
| ZFH52R10500  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 782   |
| ZFH52R10510  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 782   |
| ZFH52R10750  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,500 |
| ZFH52R10760  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,500 |
| ZFH52R11000  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 2,400 |
| ZFH52R11010  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 2,400 |
| ZFH52R11500  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 3,600 |
| ZFH52R11510  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 3,600 |
| ZFH52R12000  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 5,600 |
| ZFH52R12010  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 5,600 |
| ZFH52R12500  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 7,940 |
| ZFH52R12510  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 7,940 |
| ZFH52R13000  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 9,240 |
| ZFH52R13010  | レンタル分水取出材 60日 | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 9,240 |
| ZFH53R10500  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,080 |
| ZFH53R10510  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,080 |
| ZFH53R10750  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,920 |
| ZFH53R10760  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,920 |
| ZFH53R11000  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 3,000 |
| ZFH53R11010  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 3,000 |
| ZFH53R11500  | レンタル分水取出材 90日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 4,500 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称                 | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------|----------------------|----|--------|
| ZFH53R11510  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 4,500  |
| ZFH53R12000  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 6,980  |
| ZFH53R12010  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 6,980  |
| ZFH53R12500  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 9,860  |
| ZFH53R12510  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 9,860  |
| ZFH53R13000  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 11,400 |
| ZFH53R13010  | レンタル分水取出材 90日  | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 11,400 |
| ZFH54R10500  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,380  |
| ZFH54R10510  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,380  |
| ZFH54R10750  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 2,340  |
| ZFH54R10760  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 2,340  |
| ZFH54R11000  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 3,600  |
| ZFH54R11010  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 3,600  |
| ZFH54R11500  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 5,420  |
| ZFH54R11510  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 5,420  |
| ZFH54R12000  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 8,360  |
| ZFH54R12010  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 8,360  |
| ZFH54R12500  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 11,800 |
| ZFH54R12510  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 11,800 |
| ZFH54R13000  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 13,700 |
| ZFH54R13010  | レンタル分水取出材 120日 | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 13,700 |
| ZFH55R10500  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,680  |
| ZFH55R10510  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,680  |
| ZFH55R10750  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 2,760  |
| ZFH55R10760  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 2,760  |
| ZFH55R11000  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 4,200  |
| ZFH55R11010  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 4,200  |
| ZFH55R11500  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 6,320  |
| ZFH55R11510  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 6,320  |
| ZFH55R12000  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 9,740  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称                 | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------|----------------------|----|--------|
| ZFH55R12010  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 9,740  |
| ZFH55R12500  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 13,700 |
| ZFH55R12510  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 13,700 |
| ZFH55R13000  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 15,900 |
| ZFH55R13010  | レンタル分水取出材 150日 | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 15,900 |
| ZFH56R10500  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 1,980  |
| ZFH56R10510  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 1,980  |
| ZFH56R10750  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 3,180  |
| ZFH56R10760  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 3,180  |
| ZFH56R11000  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 4,800  |
| ZFH56R11010  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 4,800  |
| ZFH56R11500  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 7,220  |
| ZFH56R11510  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 7,220  |
| ZFH56R12000  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 11,100 |
| ZFH56R12010  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 11,100 |
| ZFH56R12500  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 15,600 |
| ZFH56R12510  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 15,600 |
| ZFH56R13000  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 18,100 |
| ZFH56R13010  | レンタル分水取出材 180日 | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 18,100 |
| ZFH57R10500  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ50×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 2,560  |
| ZFH57R10510  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ50×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 2,560  |
| ZFH57R10750  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ75×φ20 分岐バルブ含む  | 個  | 4,120  |
| ZFH57R10760  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ75×φ25 分岐バルブ含む  | 個  | 4,120  |
| ZFH57R11000  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ100×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 6,260  |
| ZFH57R11010  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ100×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 6,260  |
| ZFH57R11500  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ150×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 9,380  |
| ZFH57R11510  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ150×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 9,380  |
| ZFH57R12000  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ200×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 14,400 |
| ZFH57R12010  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ200×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 14,400 |
| ZFH57R12500  | レンタル分水取出材 360日 | 仮設本管φ250×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 20,200 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                 | 規格名称                 | 単位 | 単価金額   |
|--------------|----------------------|----------------------|----|--------|
| ZFH57R12510  | レンタル分水取出材 360日       | 仮設本管φ250×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 20,200 |
| ZFH57R13000  | レンタル分水取出材 360日       | 仮設本管φ300×φ20 分岐バルブ含む | 個  | 23,400 |
| ZFH57R13010  | レンタル分水取出材 360日       | 仮設本管φ300×φ25 分岐バルブ含む | 個  | 23,400 |
| ZFHY1B10300  | レンタル給水用径違ソケット メネジー般  | φ30                  | 個  | 720    |
| ZFHY1B10400  | レンタル給水用径違ソケット メネジー般  | φ40                  | 個  | 720    |
| ZFHY1K20300  | レンタル給水用オネジアダプター PP用  | φ30                  | 個  | 3,360  |
| ZFHY1K20400  | レンタル給水用オネジアダプター PP用  | φ40                  | 個  | 4,560  |
| ZFHY1K40300  | レンタル給水用オネジアダプター SUS用 | φ30                  | 個  | 5,760  |
| ZFHY1K40400  | レンタル給水用オネジアダプター SUS用 | φ40                  | 個  | 6,960  |
| ZFHY1K10200  | レンタル給水用メネジアダプター PP用  | φ20                  | 個  | 1,200  |
| ZFHY1K10250  | レンタル給水用メネジアダプター PP用  | φ25                  | 個  | 1,680  |
| ZFHY1K10500  | レンタル給水用メネジアダプター PP用  | φ50                  | 個  | 6,960  |
| ZFHY1K30200  | レンタル給水用メネジアダプター SUS用 | φ20                  | 個  | 3,120  |
| ZFHY1K30250  | レンタル給水用メネジアダプター SUS用 | φ25                  | 個  | 3,600  |
| ZFHY1K30500  | レンタル給水用メネジアダプター SUS用 | φ50                  | 個  | 6,240  |
| ZFHY1K50200  | レンタル給水用金属入りソケット 塩ビ用  | φ20                  | 個  | 720    |
| ZFHY1K50250  | レンタル給水用金属入りソケット 塩ビ用  | φ25                  | 個  | 1,200  |
| ZFHY1K50500  | レンタル給水用金属入りソケット 塩ビ用  | φ50                  | 個  | 7,200  |
| ZFHY1K60300  | レンタル給水用バルブソケット 塩ビ用   | φ30                  | 個  | 4,560  |
| ZFHY1K60400  | レンタル給水用バルブソケット 塩ビ用   | φ40                  | 個  | 5,520  |

## 1-18 仮設管材

|             |                            |                |   |        |
|-------------|----------------------------|----------------|---|--------|
| ZFG78105000 | ポリエチレン管用 チース' (YT:仮給水用)    | φ50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 4,100  |
| ZFG78107500 | ポリエチレン管用 チース' (YT:仮給水用)    | φ75 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 10,900 |
| ZFG78301300 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 1,100  |
| ZFG78302000 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 1,430  |
| ZFG78302500 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 1,930  |
| ZFG78303000 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 2,890  |
| ZFG78304000 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ40 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 3,280  |
| ZFG78305000 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 4,100  |
| ZFG78307500 | ポリエチレン管用 ネジ付チース' (YT:仮給水用) | φ75 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個 | 10,900 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                         | 規格名称               | 単位 | 単価金額   |
|--------------|------------------------------|--------------------|----|--------|
| ZFG78205000  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ50×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,100  |
| ZFG78205100  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ50×φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,100  |
| ZFG78205200  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ50×φ25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,110  |
| ZFG78205300  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ50×φ30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,110  |
| ZFG78205400  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ50×φ40 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,110  |
| ZFG78207500  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ75×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 12,200 |
| ZFG78207600  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ75×φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 12,200 |
| ZFG78207700  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ75×φ25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 12,200 |
| ZFG78207800  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ75×φ30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 12,800 |
| ZFG78207900  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ75×φ40 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 12,800 |
| ZFG78208000  | ポリエチレン管用 径違いチース'(YT:仮給水用)    | φ75×φ50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 12,800 |
| ZFG78402000  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ20×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,430  |
| ZFG78402500  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ25×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,920  |
| ZFG78402600  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ25×φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,920  |
| ZFG78403000  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ30×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 2,890  |
| ZFG78403100  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ30×φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 2,890  |
| ZFG78404000  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ40×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 3,270  |
| ZFG78404100  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ40×φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 3,270  |
| ZFG78404200  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ40×φ25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 3,270  |
| ZFG78404300  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ40×φ30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 3,270  |
| ZFG78405000  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ50×φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,100  |
| ZFG78405100  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ50×φ30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 4,100  |
| ZFG78407500  | ポリエチレン管用 ネジ付径違いチース'(YT:仮給水用) | φ75×φ50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 10,700 |
| ZFG7C101300  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 1,260  |
| ZFG7C102000  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 1,640  |
| ZFG7C102500  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 2,030  |
| ZFG7C103000  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 2,510  |
| ZFG7C104000  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ40 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 2,990  |
| ZFG7C105000  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 3,870  |
| ZFG7C107500  | ポリエチレン管用 90° エルボ'(YT:仮給水用)   | φ75 可鍛鑄鉄製:粉体塗装     | 個  | 9,290  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                     | 規格名称            | 単位 | 単価金額  |
|--------------|--------------------------|-----------------|----|-------|
| ZFG7D101300  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 972   |
| ZFG7D102000  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,230 |
| ZFG7D102500  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,570 |
| ZFG7D103000  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 2,170 |
| ZFG7D104000  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 40 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 2,690 |
| ZFG7D105000  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 3,220 |
| ZFG7D107500  | ポリエチレン管用 ソケット (YT:仮給水用)  | φ 75 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 8,720 |
| ZFG7D201300  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 13 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 624   |
| ZFG7D202000  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 20 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 784   |
| ZFG7D202500  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 25 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,030 |
| ZFG7D203000  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 30 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,430 |
| ZFG7D204000  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 40 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 1,660 |
| ZFG7D205000  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 50 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 2,250 |
| ZFG7D207500  | ポリエチレン管用 アダプター (YT:仮給水用) | φ 75 可鍛鑄鉄製:粉体塗装 | 個  | 5,380 |

## 2 資材

### 2-1 その他配水管資材

|             |            |            |   |     |
|-------------|------------|------------|---|-----|
| ZFD50475010 | 埋設管標示テープ   | 30mm       | m | 21  |
| ZFD50475210 | 埋設用表示シート   | 150mm 2倍折込 | m | 157 |
| ZFD50475500 | 防食テープ      | 10m×50mm   | 巻 | 445 |
| ZFDZ1010000 | ポリエチレンスリーブ | φ 75       | m | 220 |
| ZFDZ1020000 | ポリエチレンスリーブ | φ 100      | m | 243 |
| ZFDZ1030000 | ポリエチレンスリーブ | φ 150      | m | 294 |
| ZFDZ1040000 | ポリエチレンスリーブ | φ 200      | m | 389 |
| ZFDZ1050000 | ポリエチレンスリーブ | φ 250      | m | 439 |
| ZFDZ1060000 | ポリエチレンスリーブ | φ 300      | m | 448 |
| ZFDZ1070000 | ポリエチレンスリーブ | φ 350      | m | 486 |
| ZFDZ1080000 | ポリエチレンスリーブ | φ 400      | m | 491 |
| ZFDZ1090000 | ポリエチレンスリーブ | φ 450      | m | 562 |
| ZFDZ1110000 | ポリエチレンスリーブ | φ 500      | m | 652 |
| ZFDZ1120000 | ポリエチレンスリーブ | φ 600      | m | 744 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称            | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-------------------|-----------------|----|---------|
| ZFDZ1130000  | ホリエチレンスリーブ        | φ 700           | m  | 981     |
| ZFDZ1140000  | ホリエチレンスリーブ        | φ 800           | m  | 1,110   |
| ZFDZ1141000  | ホリエチレンスリーブ        | φ 900           | m  | 1,520   |
| ZFDZ1160000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 75            | 本  | *****   |
| ZFDZ1170000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 100           | 本  | *****   |
| ZFDZ1180000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 150           | 本  | *****   |
| ZFDZ1190000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 200           | 本  | *****   |
| ZFDZ1200000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 250           | 本  | *****   |
| ZFDZ1210000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 300           | 本  | *****   |
| ZFDZ1220000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 350           | 本  | *****   |
| ZFDZ1230000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 400           | 本  | *****   |
| ZFDZ1240000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 450           | 本  | *****   |
| ZFDZ1250000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 500           | 本  | *****   |
| ZFDZ1260000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 600           | 本  | *****   |
| ZFDZ1270000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 700           | 本  | *****   |
| ZFDZ1280000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 800           | 本  | *****   |
| ZFDZ1281000  | ホリエチレンスリーブ用 固定バンド | φ 900           | 本  | *****   |
| ZFDZ1300000  | 粘着テープ             | 10m             | 巻  | 480     |
| ZFDZ1400000  | ホリビツク             | φ 75 (内面粉体塗装用)  | 個  | 15,700  |
| ZFDZ1401000  | ホリビツク             | φ 100 (内面粉体塗装用) | 個  | 17,600  |
| ZFDZ1402000  | ホリビツク             | φ 150 (内面粉体塗装用) | 個  | 26,500  |
| ZFDZ1403000  | ホリビツク             | φ 200 (内面粉体塗装用) | 個  | 35,400  |
| ZFDZ1404000  | ホリビツク             | φ 250 (内面粉体塗装用) | 個  | 44,100  |
| ZFDZ1405000  | ホリビツク             | φ 300 (内面粉体塗装用) | 個  | 51,400  |
| ZFDZ1406000  | ホリビツク             | φ 350 (内面粉体塗装用) | 個  | 64,900  |
| ZFDZ1407000  | ホリビツク             | φ 400 (内面粉体塗装用) | 個  | 83,700  |
| ZFDZ1408000  | ホリビツク             | φ 450 (内面粉体塗装用) | 個  | 117,000 |
| ZFDZ1409000  | ホリビツク             | φ 500 (内面粉体塗装用) | 個  | 149,000 |
| ZFDZ1410000  | ホリビツク             | φ 600 (内面粉体塗装用) | 個  | 242,000 |
| ZFDZ1411000  | ホリビツク             | φ 700           | 個  | 446,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称                   | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------|------------------------|----|---------|
| ZFDZ1412000  | ホリピック         | φ 800                  | 個  | 603,000 |
| ZFDZ1413000  | ホリピック         | φ 900                  | 個  | 972,000 |
| ZFDZ1500000  | 保温チューブ(接着材無し) | φ 13 ホリエチレン製 裸 厚10     | m  | 76      |
| ZFDZ1501000  | 保温チューブ(接着材無し) | φ 20 ホリエチレン製 裸 厚10     | m  | 85      |
| ZFDZ1502000  | 保温チューブ(接着材無し) | φ 25 ホリエチレン製 裸 厚10     | m  | 118     |
| ZFDZ1503000  | 保温チューブ(接着材無し) | φ 30 ホリエチレン製 裸 厚10     | m  | 139     |
| ZFDZ1504000  | 保温チューブ(接着材無し) | φ 40 ホリエチレン製 裸 厚10     | m  | 200     |
| ZFDZ1505000  | 保温チューブ(接着材無し) | φ 50 ホリエチレン製 裸 厚10     | m  | 229     |
| ZFDZ1511000  | 保温チューブ(接着材有り) | φ 13 ホリエチレン製 ワンタッチ 厚10 | m  | 192     |
| ZFDZ1512000  | 保温チューブ(接着材有り) | φ 20 ホリエチレン製 ワンタッチ 厚10 | m  | 221     |
| ZFDZ1513000  | 保温チューブ(接着材有り) | φ 25 ホリエチレン製 ワンタッチ 厚10 | m  | 266     |
| ZFDZ1514000  | 保温チューブ(接着材有り) | φ 30 ホリエチレン製 ワンタッチ 厚10 | m  | 328     |
| ZFDZ1515000  | 保温チューブ(接着材有り) | φ 40 ホリエチレン製 ワンタッチ 厚10 | m  | 386     |
| ZFDZ1516000  | 保温チューブ(接着材有り) | φ 50 ホリエチレン製 ワンタッチ 厚10 | m  | 438     |

## 2-2 仕切弁類・止水材資材

|             |             |                    |    |         |
|-------------|-------------|--------------------|----|---------|
| ZFHS3505000 | 止水用バルーン     | φ 25 ( φ 50用 )     | 台  | 44,000  |
| ZFHS3507500 | 止水用バルーン     | φ 40～50 ( φ 75用 )  | 台  | 66,600  |
| ZFHS3510000 | 止水用バルーン     | φ 40～50 ( φ 100用 ) | 台  | 67,500  |
| ZFHS3515000 | 止水用バルーン     | φ 50 ( φ 150用 )    | 台  | 110,000 |
| ZFTN1101300 | SSP普通凍結工材料費 | φ 13               | 箇所 | 25,500  |
| ZFTN1102000 | SSP普通凍結工材料費 | φ 20               | 箇所 | 25,500  |
| ZFTN1102500 | SSP普通凍結工材料費 | φ 25               | 箇所 | 25,500  |
| ZFTN1103000 | SSP普通凍結工材料費 | φ 30               | 箇所 | 25,500  |
| ZFTN1104000 | SSP普通凍結工材料費 | φ 40               | 箇所 | 25,500  |
| ZFTN1105000 | SSP普通凍結工材料費 | φ 50               | 箇所 | 25,500  |
| ZFTN2107500 | 鑄鉄管普通凍結工材料費 | φ 75               | 箇所 | 59,500  |
| ZFTN2110000 | 鑄鉄管普通凍結工材料費 | φ 100              | 箇所 | 68,000  |
| ZFTN2115000 | 鑄鉄管普通凍結工材料費 | φ 150              | 箇所 | 86,700  |
| ZFTN2120000 | 鑄鉄管普通凍結工材料費 | φ 200              | 箇所 | 188,000 |
| ZFTN2125000 | 鑄鉄管普通凍結工材料費 | φ 250              | 箇所 | 297,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称         | 規格名称     | 単位 | 単価金額    |
|--------------|--------------|----------|----|---------|
| ZFTN2607500  | 鑄鉄管ダブル凍結工材料費 | φ 75     | 箇所 | 72,200  |
| ZFTN2610000  | 鑄鉄管ダブル凍結工材料費 | φ 100    | 箇所 | 86,100  |
| ZFTN2615000  | 鑄鉄管ダブル凍結工材料費 | φ 150    | 箇所 | 116,000 |
| ZFTN2620000  | 鑄鉄管ダブル凍結工材料費 | φ 200    | 箇所 | 256,000 |
| ZFTN2625000  | 鑄鉄管ダブル凍結工材料費 | φ 250    | 箇所 | 453,000 |
| ZFTN3107500  | 消火栓普通凍結工材料費  | 消火栓 φ 75 | 箇所 | 59,500  |

## 2-3 消火栓・空気弁資材

|             |             |      |   |        |
|-------------|-------------|------|---|--------|
| ZFH47101300 | 小型空気弁用防寒カバー | φ 13 | 個 | 11,600 |
| ZFH47102000 | 小型空気弁用防寒カバー | φ 20 | 個 | 11,600 |
| ZFH47102500 | 小型空気弁用防寒カバー | φ 25 | 個 | 11,600 |

## 2-4 井筒・井室資材

|             |                           |            |   |         |
|-------------|---------------------------|------------|---|---------|
| ZFH61100500 | 配水小管用鉄枠・鉄蓋                | φ 350      | 組 | 52,000  |
| ZFH61101500 | 鉄枠・鉄蓋 (レジンコンクリートブロック用)    | φ 600      | 組 | 108,000 |
| ZFH61102500 | 口環鉄枠・鉄蓋 (レジンコンクリートブロック用)  | φ 600      | 組 | 103,000 |
| ZFH61103000 | 空気弁鉄枠・鉄蓋 (レジンコンクリートブロック用) | φ 634      | 組 | 108,000 |
| ZFH61200500 | 井筒1型                      |            | 個 | 75,200  |
| ZFH61201000 | 井筒2型                      |            | 個 | 76,900  |
| ZFH61201500 | 井筒3型                      |            | 個 | 79,000  |
| ZFH61202000 | 井筒4型                      |            | 個 | 87,300  |
| ZFH61202500 | 井筒5型                      |            | 個 | 92,300  |
| ZFH61203000 | 座台 (井筒1型用)                |            | 個 | 8,150   |
| ZFH61203500 | 座台 (井筒2型～5型用)             |            | 個 | 7,290   |
| ZFH61204000 | 井筒用継手                     | H=405      | 個 | 46,100  |
| ZFH61300300 | 継足ロッド                     | L=300      | 本 | 11,300  |
| ZFH61300500 | 継足ロッド                     | L=500      | 本 | 16,700  |
| ZFH61300700 | 継足ロッド                     | L=700      | 本 | 22,100  |
| ZFH61301000 | 継足ロッド                     | L=1000     | 本 | 32,200  |
| ZFH61350200 | 振れ止め金具                    | 井筒用        | 個 | 39,100  |
| ZFH61350600 | 振れ止め金具                    | 井室用        | 個 | 71,100  |
| ZFH61400500 | レジンコンクリートブロック (さいたま市形)    | H=200 (上部) | 個 | 35,900  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称                      | 規格名称          | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------------------|---------------|----|---------|
| ZFH61401000  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=200(上部空気弁用) | 個  | 53,400  |
| ZFH61401500  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=200(上下部)    | 個  | 35,500  |
| ZFH61402500  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=100(中部)     | 個  | 11,000  |
| ZFH61403000  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=150(中部)     | 個  | 16,000  |
| ZFH61403500  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=200(中部)     | 個  | 17,500  |
| ZFH61404000  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=300(中部)     | 個  | 24,400  |
| ZFH61404500  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=500(中部)     | 個  | 36,300  |
| ZFH61405000  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=200(下部)     | 個  | 17,900  |
| ZFH61405500  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=300(下部)     | 個  | 23,000  |
| ZFH61406000  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=500(下部)     | 個  | 35,300  |
| ZFH61406500  | レジンコンクリートブロック(さいたま市形)     | H=40(底版)      | 個  | 22,100  |
| ZFH61402000  | 配水小管レジンコンクリートブロック(さいたま市形) | H=300(上下部)    | 個  | 24,900  |
| ZFH61407000  | 配水小管レジンコンクリートブロック(さいたま市形) | H=40(底版)      | 個  | 14,200  |
| ZFH61504500  | レジンコンクリートブロック(修繕用)        | 5cm(調整用)      | 個  | 14,600  |
| ZFH61505000  | レジンコンクリートブロック(修繕用)        | 7.5cm(調整用)    | 個  | 21,000  |
| ZFH61505500  | レジンコンクリートブロック(修繕用)        | 10cm(調整用)     | 個  | 21,900  |
| ZFH61508000  | バルブ用ボックス(スリース用)           | φ150 鑄鉄製      | 個  | 3,100   |
| ZFH61508500  | バルブ用ボックス(スリース用)           | φ125 樹脂製      | 個  | 1,210   |
| ZFH61509000  | バルブ用ボックス(スリース用)           | φ150 樹脂製      | 個  | 1,560   |
| ZFH61801000  | 弁室接合材                     | 320ml         | 本  | 1,980   |
| ZFH61900500  | 無収縮モルタル                   |               | m3 | 297,000 |
| ZFH62000500  | 鉄棒締結ボルトナット                |               | 組  | 3,380   |
| ZFH62100100  | 弁室調整リング(樹脂製)              | 1cm(調整用)      | 個  | 4,780   |
| ZFH62100300  | 弁室調整リング(樹脂製)              | 3cm(調整用)      | 個  | 8,390   |
| ZFH62100500  | 弁室調整リング(樹脂製)              | 5cm(調整用)      | 個  | 11,500  |
| ZFH62101300  | 弁室調整リング(樹脂製)              | 1×3cm(調整用)    | 個  | 6,050   |
| ZFH62103500  | 弁室調整リング(樹脂製)              | 3×5cm(調整用)    | 個  | 9,690   |

## 2-5 その他給水管資材

|             |                |              |   |       |
|-------------|----------------|--------------|---|-------|
| ZFH61700500 | 水道用メータボックス(中B) | φ13 樹脂製      | 個 | 7,210 |
| ZFH61701000 | 水道用メータボックス(大B) | φ20～φ25用 樹脂製 | 個 | 9,810 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称     | 単位 | 単価金額   |
|--------------|------------|----------|----|--------|
| ZFH61701500  | 水道用メータボックス | φ30用 樹脂製 | 個  | 30,800 |
| ZFH61702000  | 水道用メータボックス | φ40用 樹脂製 | 個  | 30,800 |

## 2-6 仮設管資材

|             |                      |                                |   |        |
|-------------|----------------------|--------------------------------|---|--------|
| ZFH60202000 | 仮設消火栓室セット(角型レジンブロック) | H=380                          | 組 | 81,700 |
| ZFH60202005 | 仮設消火栓室セット(角型レジンブロック) | H=380 3回転用                     | 組 | 27,240 |
| ZFH62500500 | 仮設消火栓用鉄蓋(角型)         | 450~630×340~490 H=100          | 個 | 57,300 |
| ZFH62501000 | 仮設消火栓用上下部(角型)        | 560~780×450~630 H=200          | 個 | 13,800 |
| ZFH62501500 | 仮設消火栓用底版(角型)         | 600~910×200~300 H=80           | 個 | 5,560  |
| ZFH61602500 | 仮設仕切弁室(鑄鉄製)          | φ200 ハット型T=25                  | 個 | 23,300 |
| ZFH61602505 | 仮設仕切弁室(鑄鉄製)          | φ200 ハット型T=25 3回転用             | 個 | 7,767  |
| ZFH62502000 | 仮設井筒用座台              | 筒φ180~250 H=125~150、底版φ390~450 | 個 | 4,710  |

## 2-7 土木資材

|             |            |       |   |        |
|-------------|------------|-------|---|--------|
| ZFTZ1551000 | 常温合材       |       | t | 18,300 |
| ZFTZ1552000 | 常温合材       | 30kg入 | 袋 | 1,580  |
| ZFTZ1553000 | 常温合材(全天候形) | 30kg入 | 袋 | 3,190  |

## 3 施工費

### 3-1 簡易不断水仕切弁設置工

|             |                |                    |    |           |
|-------------|----------------|--------------------|----|-----------|
| ZFTK1007500 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 178,000   |
| ZFTK1010000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ100(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 196,000   |
| ZFTK1015000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ150(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 250,000   |
| ZFTK1020000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ200(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 290,000   |
| ZFTK1025000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ250(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 462,000   |
| ZFTK1030000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ300(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 597,000   |
| ZFTK1035000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ350(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 832,000   |
| ZFTK1040000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ400(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,010,000 |
| ZFTK1045000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ450(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,320,000 |
| ZFTK1050000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ500(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,590,000 |
| ZFTK1107500 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 232,000   |
| ZFTK1110000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 255,000   |
| ZFTK1115000 | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 326,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称           | 規格名称                 | 単位 | 単価金額      |
|--------------|----------------|----------------------|----|-----------|
| ZFTK1120000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 200 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 377,000   |
| ZFTK1125000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 250 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 601,000   |
| ZFTK1130000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 300 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 776,000   |
| ZFTK1135000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 350 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,080,000 |
| ZFTK1140000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 400 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,310,000 |
| ZFTK1145000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 450 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,720,000 |
| ZFTK1150000  | 簡易不断水仕切弁鑄鉄管設置工 | φ 500 (夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 2,070,000 |

### 3-2 割T字管鑄鉄管設置工

|             |            |                            |    |         |
|-------------|------------|----------------------------|----|---------|
| ZFTM1025004 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 250×φ 250 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 277,000 |
| ZFTM1030004 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 300×φ 250 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 282,000 |
| ZFTM1030005 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 300×φ 300 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 311,000 |
| ZFTM1035004 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 350×φ 250 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 282,000 |
| ZFTM1035005 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 350×φ 300 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 311,000 |
| ZFTM1035006 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 350×φ 350 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 337,000 |
| ZFTM1040004 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 400×φ 250 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 282,000 |
| ZFTM1040005 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 400×φ 300 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 311,000 |
| ZFTM1040006 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 400×φ 350 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 337,000 |
| ZFTM1040007 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 400×φ 400 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 399,000 |
| ZFTM1045000 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 75 (昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 126,000 |
| ZFTM1045001 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 100 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 135,000 |
| ZFTM1045002 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 150 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 147,000 |
| ZFTM1045003 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 200 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 197,000 |
| ZFTM1045004 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 250 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 321,000 |
| ZFTM1045005 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 300 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 374,000 |
| ZFTM1045006 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 350 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 389,000 |
| ZFTM1045007 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 400 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 406,000 |
| ZFTM1045008 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 450×φ 450 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 818,000 |
| ZFTM1050000 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 500×φ 75 (昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 126,000 |
| ZFTM1050001 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 500×φ 100 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 135,000 |
| ZFTM1050002 | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ 500×φ 150 (昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 147,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称                    | 単位 | 単価金額      |
|--------------|------------|-------------------------|----|-----------|
| ZFTM1050003  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ200(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 197,000   |
| ZFTM1050004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ250(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 321,000   |
| ZFTM1050005  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ300(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 374,000   |
| ZFTM1050006  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ350(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 389,000   |
| ZFTM1050007  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ400(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 406,000   |
| ZFTM1050008  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ450(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 818,000   |
| ZFTM1050009  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ500(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 849,000   |
| ZFTM1125004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ250×φ250(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 360,000   |
| ZFTM1130004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ300×φ250(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 366,000   |
| ZFTM1130005  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ300×φ300(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 405,000   |
| ZFTM1135004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ350×φ250(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 366,000   |
| ZFTM1135005  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ350×φ300(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 405,000   |
| ZFTM1135006  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ350×φ350(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 438,000   |
| ZFTM1140004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ400×φ250(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 366,000   |
| ZFTM1140005  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ400×φ300(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 405,000   |
| ZFTM1140006  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ400×φ350(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 438,000   |
| ZFTM1140007  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ400×φ400(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 519,000   |
| ZFTM1145000  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 164,000   |
| ZFTM1145001  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 176,000   |
| ZFTM1145002  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 191,000   |
| ZFTM1145003  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ200(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 256,000   |
| ZFTM1145004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ250(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 417,000   |
| ZFTM1145005  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ300(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 486,000   |
| ZFTM1145006  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ350(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 506,000   |
| ZFTM1145007  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ400(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 528,000   |
| ZFTM1145008  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ450×φ450(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,060,000 |
| ZFTM1150000  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 164,000   |
| ZFTM1150001  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 176,000   |
| ZFTM1150002  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 191,000   |
| ZFTM1150003  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ200(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 256,000   |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称       | 規格名称                    | 単位 | 単価金額      |
|--------------|------------|-------------------------|----|-----------|
| ZFTM1150004  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ250(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 417,000   |
| ZFTM1150005  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ300(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 486,000   |
| ZFTM1150006  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ350(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 506,000   |
| ZFTM1150007  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ400(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 528,000   |
| ZFTM1150008  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ450(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,060,000 |
| ZFTM1150009  | 割T字管鑄鉄管設置工 | φ500×φ500(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 1,100,000 |

### 3-3 割T字管塩ビ管設置工

|             |            |                         |    |         |
|-------------|------------|-------------------------|----|---------|
| ZFTM3005000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ75×φ50(昼間) 穿孔施工手間を含む   | 箇所 | 56,500  |
| ZFTM3007500 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ75×φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む   | 箇所 | 65,400  |
| ZFTM3009000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ100×φ50(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 56,500  |
| ZFTM3010000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ100×φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 65,400  |
| ZFTM3010001 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ100×φ100(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 67,900  |
| ZFTM3014000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ50(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 67,900  |
| ZFTM3015000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 76,200  |
| ZFTM3015001 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ100(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 79,300  |
| ZFTM3015002 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ150(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 83,800  |
| ZFTM3105000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ75×φ50(夜間) 穿孔施工手間を含む   | 箇所 | 73,400  |
| ZFTM3107500 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ75×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む   | 箇所 | 85,000  |
| ZFTM3109000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ100×φ50(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 73,400  |
| ZFTM3110000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ100×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 85,000  |
| ZFTM3110001 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ100×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 88,300  |
| ZFTM3114000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ50(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 88,300  |
| ZFTM3115000 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 99,000  |
| ZFTM3115001 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 103,000 |
| ZFTM3115002 | 割T字管塩ビ管設置工 | φ150×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 108,000 |

### 3-4 耐震形割T字管鑄鉄管設置工

|             |               |                         |    |         |
|-------------|---------------|-------------------------|----|---------|
| ZFTM9007500 | 耐震形割T字管鑄鉄管設置工 | φ75×φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む   | 箇所 | 154,000 |
| ZFTM9010000 | 耐震形割T字管鑄鉄管設置工 | φ100×φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 171,000 |
| ZFTM9010100 | 耐震形割T字管鑄鉄管設置工 | φ100×φ100(昼間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 183,000 |
| ZFTM9015000 | 耐震形割T字管鑄鉄管設置工 | φ150×φ75(昼間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 171,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称                    | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------|-------------------------|----|---------|
| ZFTM9015100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ150×φ100(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 183,000 |
| ZFTM9015200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ150×φ150(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 230,000 |
| ZFTM9020000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ200×φ75(屋間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 171,000 |
| ZFTM9020100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ200×φ100(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 183,000 |
| ZFTM9020200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ200×φ150(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 230,000 |
| ZFTM9025000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ250×φ75(屋間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 171,000 |
| ZFTM9025100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ250×φ100(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 183,000 |
| ZFTM9025200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ250×φ150(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 230,000 |
| ZFTM9030000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ300×φ75(屋間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 171,000 |
| ZFTM9030100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ300×φ100(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 183,000 |
| ZFTM9030200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ300×φ150(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 230,000 |
| ZFTM9035000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ350×φ75(屋間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 171,000 |
| ZFTM9035100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ350×φ100(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 183,000 |
| ZFTM9035200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ350×φ150(屋間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 230,000 |
| ZFTM9107500  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ75×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む   | 箇所 | 201,000 |
| ZFTM9110000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ100×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 222,000 |
| ZFTM9110100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ100×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 238,000 |
| ZFTM9115000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ150×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 222,000 |
| ZFTM9115100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ150×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 238,000 |
| ZFTM9115200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ150×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 300,000 |
| ZFTM9120000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ200×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 222,000 |
| ZFTM9120100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ200×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 238,000 |
| ZFTM9120200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ200×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 300,000 |
| ZFTM9125000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ250×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 222,000 |
| ZFTM9125100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ250×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 238,000 |
| ZFTM9125200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ250×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 300,000 |
| ZFTM9130000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ300×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 222,000 |
| ZFTM9130100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ300×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 238,000 |
| ZFTM9130200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ300×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 300,000 |
| ZFTM9135000  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ350×φ75(夜間) 穿孔施工手間を含む  | 箇所 | 222,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称          | 規格名称                    | 単位 | 単価金額    |
|--------------|---------------|-------------------------|----|---------|
| ZFTM9135100  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ350×φ100(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 238,000 |
| ZFTM9135200  | 耐震形割T字管鋳鉄管設置工 | φ350×φ150(夜間) 穿孔施工手間を含む | 箇所 | 300,000 |

### 3-5 普通凍結工

|             |          |         |    |        |
|-------------|----------|---------|----|--------|
| ZFTN1001300 | SSP普通凍結工 | φ13(昼間) | 箇所 | 23,700 |
| ZFTN1002000 | SSP普通凍結工 | φ20(昼間) | 箇所 | 23,700 |
| ZFTN1002500 | SSP普通凍結工 | φ25(昼間) | 箇所 | 23,700 |
| ZFTN1003000 | SSP普通凍結工 | φ30(昼間) | 箇所 | 23,700 |
| ZFTN1004000 | SSP普通凍結工 | φ40(昼間) | 箇所 | 23,700 |
| ZFTN1005000 | SSP普通凍結工 | φ50(昼間) | 箇所 | 23,700 |
| ZFTN1011300 | SSP普通凍結工 | φ13(夜間) | 箇所 | 30,800 |
| ZFTN1012000 | SSP普通凍結工 | φ20(夜間) | 箇所 | 30,800 |
| ZFTN1012500 | SSP普通凍結工 | φ25(夜間) | 箇所 | 30,800 |
| ZFTN1013000 | SSP普通凍結工 | φ30(夜間) | 箇所 | 30,800 |
| ZFTN1014000 | SSP普通凍結工 | φ40(夜間) | 箇所 | 30,800 |
| ZFTN1015000 | SSP普通凍結工 | φ50(夜間) | 箇所 | 30,800 |

### 3-6 鋳鉄管普通凍結工

|             |          |          |    |         |
|-------------|----------|----------|----|---------|
| ZFTN2007500 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ75(昼間)  | 箇所 | 29,800  |
| ZFTN2010000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ100(昼間) | 箇所 | 34,900  |
| ZFTN2015000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ150(昼間) | 箇所 | 55,700  |
| ZFTN2020000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ200(昼間) | 箇所 | 106,000 |
| ZFTN2025000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ250(昼間) | 箇所 | 180,000 |
| ZFTN2057500 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ75(夜間)  | 箇所 | 38,700  |
| ZFTN2060000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ100(夜間) | 箇所 | 45,500  |
| ZFTN2065000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ150(夜間) | 箇所 | 72,500  |
| ZFTN2070000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ200(夜間) | 箇所 | 138,000 |
| ZFTN2075000 | 鋳鉄管普通凍結工 | φ250(夜間) | 箇所 | 235,000 |

### 3-7 鋳鉄管ダブル凍結工

|             |           |          |    |        |
|-------------|-----------|----------|----|--------|
| ZFTN2507500 | 鋳鉄管ダブル凍結工 | φ75(昼間)  | 箇所 | 38,500 |
| ZFTN2510000 | 鋳鉄管ダブル凍結工 | φ100(昼間) | 箇所 | 43,000 |
| ZFTN2515000 | 鋳鉄管ダブル凍結工 | φ150(昼間) | 箇所 | 68,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称      | 規格名称       | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-----------|------------|----|---------|
| ZFTN2520000  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 200 (昼間) | 箇所 | 134,000 |
| ZFTN2525000  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 250 (昼間) | 箇所 | 192,000 |
| ZFTN2557500  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 75 (夜間)  | 箇所 | 50,200  |
| ZFTN2560000  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 100 (夜間) | 箇所 | 55,900  |
| ZFTN2565000  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 150 (夜間) | 箇所 | 88,500  |
| ZFTN2570000  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 200 (夜間) | 箇所 | 174,000 |
| ZFTN2575000  | 鑄鉄管ダブル凍結工 | φ 250 (夜間) | 箇所 | 251,000 |

### 3-8 消火栓普通凍結工

|             |          |               |    |        |
|-------------|----------|---------------|----|--------|
| ZFTN3007500 | 消火栓普通凍結工 | 消火栓 φ 75 (昼間) | 箇所 | 33,600 |
| ZFTN3017500 | 消火栓普通凍結工 | 消火栓 φ 75 (夜間) | 箇所 | 43,800 |

### 3-9 オリジナル・ストップ

|             |                           |            |    |         |
|-------------|---------------------------|------------|----|---------|
| ZFT01007500 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 75 (昼間)  | 箇所 | 95,000  |
| ZFT01010000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 100 (昼間) | 箇所 | 105,000 |
| ZFT01015000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 150 (昼間) | 箇所 | 136,000 |
| ZFT01020000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 200 (昼間) | 箇所 | 264,000 |
| ZFT01025000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 250 (昼間) | 箇所 | 380,000 |
| ZFT01107500 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 75 (夜間)  | 箇所 | 123,000 |
| ZFT01110000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 100 (夜間) | 箇所 | 137,000 |
| ZFT01115000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 150 (夜間) | 箇所 | 177,000 |
| ZFT01120000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 200 (夜間) | 箇所 | 343,000 |
| ZFT01125000 | オリジナル・ストップ (DOWS) 設置工 DIP | φ 250 (夜間) | 箇所 | 494,000 |

### 3-10 コンパクト・バルブ

|             |                         |            |    |         |
|-------------|-------------------------|------------|----|---------|
| ZFTP1007500 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 75 (昼間)  | 箇所 | 68,300  |
| ZFTP1010000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 100 (昼間) | 箇所 | 68,300  |
| ZFTP1015000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 150 (昼間) | 箇所 | 89,200  |
| ZFTP1020000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 200 (昼間) | 箇所 | 105,000 |
| ZFTP1025000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 250 (昼間) | 箇所 | 264,000 |
| ZFTP1030000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 300 (昼間) | 箇所 | 289,000 |
| ZFTP1035000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 350 (昼間) | 箇所 | 336,000 |
| ZFTP1107500 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ (DCV) 設置工 | φ 75 (夜間)  | 箇所 | 88,800  |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称 | 規格名称 | 単位 | 単価金額 |
|--------------|------|------|----|------|
|--------------|------|------|----|------|

|             |                       |           |    |         |
|-------------|-----------------------|-----------|----|---------|
| ZFTP1110000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ(DCV)設置工 | φ100 (夜間) | 箇所 | 88,800  |
| ZFTP1115000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ(DCV)設置工 | φ150 (夜間) | 箇所 | 115,000 |
| ZFTP1120000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ(DCV)設置工 | φ200 (夜間) | 箇所 | 136,000 |
| ZFTP1125000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ(DCV)設置工 | φ250 (夜間) | 箇所 | 343,000 |
| ZFTP1130000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ(DCV)設置工 | φ300 (夜間) | 箇所 | 375,000 |
| ZFTP1135000 | 鑄鉄管用コンパクト・バルブ(DCV)設置工 | φ350 (夜間) | 箇所 | 438,000 |

### 3-11 ストップ・プラグ(DSP)設置工

|             |                  |               |    |         |
|-------------|------------------|---------------|----|---------|
| ZFTQ1007500 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ75 (昼間) 横向き  | 箇所 | 255,000 |
| ZFTQ1010000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ100 (昼間) 横向き | 箇所 | 258,000 |
| ZFTQ1015000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ150 (昼間) 横向き | 箇所 | 303,000 |
| ZFTQ1107500 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ75 (夜間) 横向き  | 箇所 | 332,000 |
| ZFTQ1110000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ100 (夜間) 横向き | 箇所 | 336,000 |
| ZFTQ1115000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ150 (夜間) 横向き | 箇所 | 395,000 |
| ZFTQ3007500 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ75 (昼間) 上向き  | 箇所 | 175,000 |
| ZFTQ3010000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ100 (昼間) 上向き | 箇所 | 177,000 |
| ZFTQ3015000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ150 (昼間) 上向き | 箇所 | 250,000 |
| ZFTQ3107500 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ75 (夜間) 上向き  | 箇所 | 228,000 |
| ZFTQ3110000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ100 (夜間) 上向き | 箇所 | 231,000 |
| ZFTQ3115000 | ストップ・プラグ(DSP)設置工 | φ150 (夜間) 上向き | 箇所 | 326,000 |

### 3-12 バルーン止水工

|             |         |           |    |         |
|-------------|---------|-----------|----|---------|
| ZFTR1205000 | バルーン止水工 | φ50 (昼間)  | 箇所 | 111,000 |
| ZFTR1207500 | バルーン止水工 | φ75 (昼間)  | 箇所 | 160,000 |
| ZFTR1210000 | バルーン止水工 | φ100 (昼間) | 箇所 | 160,000 |
| ZFTR1215000 | バルーン止水工 | φ150 (昼間) | 箇所 | 217,000 |
| ZFTR1305000 | バルーン止水工 | φ50 (夜間)  | 箇所 | 135,000 |
| ZFTR1307500 | バルーン止水工 | φ75 (夜間)  | 箇所 | 208,000 |
| ZFTR1310000 | バルーン止水工 | φ100 (夜間) | 箇所 | 208,000 |
| ZFTR1315000 | バルーン止水工 | φ150 (夜間) | 箇所 | 283,000 |

### 3-13 耐震形特殊T字管操作費

|             |                     |     |   |        |
|-------------|---------------------|-----|---|--------|
| ZFH00707500 | 耐震形特殊T字管操作費(中栓撤去設置) | φ75 | 個 | 75,800 |
|-------------|---------------------|-----|---|--------|

| 単価コード<br>(新) | 単価名称 | 規格名称 | 単位 | 単価金額 |
|--------------|------|------|----|------|
|--------------|------|------|----|------|

|             |                     |          |   |         |
|-------------|---------------------|----------|---|---------|
| ZFH00707505 | 耐震形特殊T字管操作費(中栓撤去設置) | φ75(夜間)  | 個 | 98,500  |
| ZFH00710000 | 耐震形特殊T字管操作費(中栓撤去設置) | φ100     | 個 | 82,400  |
| ZFH00710005 | 耐震形特殊T字管操作費(中栓撤去設置) | φ100(夜間) | 個 | 107,000 |

## 4 運搬費

### 4-1 レンタル資材運搬費

|             |               |     |   |        |
|-------------|---------------|-----|---|--------|
| ZFK60000000 | レンタル資材運搬費(往復) | 4t  | 台 | 56,000 |
| ZFK60050000 | レンタル資材運搬費(往復) | 10t | 台 | 73,100 |

## 5 磨耗費・損料・賃料

### 5-1 溝切り・切断刃損耗費

|             |         |  |   |        |
|-------------|---------|--|---|--------|
| ZFK39000000 | 溝切り・切断刃 |  | 枚 | 34,300 |
|-------------|---------|--|---|--------|

### 5-2 鑄鉄管切断機損料

|             |          |          |   |       |
|-------------|----------|----------|---|-------|
| ZFMZ0235000 | 鑄鉄管切断機損料 | φ75      | 日 | 1,800 |
| ZFMZ0235001 | 鑄鉄管切断機損料 | φ100     | 日 | 1,800 |
| ZFMZ0235002 | 鑄鉄管切断機損料 | φ150     | 日 | 1,810 |
| ZFMZ0235003 | 鑄鉄管切断機損料 | φ200     | 日 | 1,810 |
| ZFMZ0235004 | 鑄鉄管切断機損料 | φ250     | 日 | 1,810 |
| ZFMZ0235005 | 鑄鉄管切断機損料 | φ300     | 日 | 1,820 |
| ZFMZ0235006 | 鑄鉄管切断機損料 | φ350     | 日 | 1,820 |
| ZFMZ0235007 | 鑄鉄管切断機損料 | φ400     | 日 | 1,820 |
| ZFMZ0235008 | 鑄鉄管切断機損料 | φ450     | 日 | 1,830 |
| ZFMZ0235009 | 鑄鉄管切断機損料 | φ500     | 日 | 1,980 |
| ZFMZ0235010 | 鑄鉄管切断機損料 | φ600     | 日 | 1,990 |
| ZFMZ0235011 | 鑄鉄管切断機損料 | φ700     | 日 | 2,000 |
| ZFMZ0235012 | 鑄鉄管切断機損料 | φ800     | 日 | 3,720 |
| ZFMZ0235013 | 鑄鉄管切断機損料 | φ900     | 日 | 3,740 |
| ZFMZ0235014 | 鑄鉄管切断機損料 | φ1000    | 日 | 3,740 |
| ZFMZ0235015 | 鑄鉄管切断機損料 | φ1100    | 日 | 3,790 |
| ZFMZ0235016 | 鑄鉄管切断機損料 | φ1200    | 日 | 3,810 |
| ZFMZ0235017 | 鑄鉄管切断機損料 | φ1350    | 日 | 3,860 |
| ZFMZ0236000 | 鑄鉄管切断機損料 | φ75(既設管) | 日 | 4,020 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称 | 規格名称 | 単位 | 単価金額 |
|--------------|------|------|----|------|
|--------------|------|------|----|------|

|             |          |              |   |       |
|-------------|----------|--------------|---|-------|
| ZFMZ0236001 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 100 (既設管)  | 日 | 4.020 |
| ZFMZ0236002 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 150 (既設管)  | 日 | 4.030 |
| ZFMZ0236003 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 200 (既設管)  | 日 | 4.040 |
| ZFMZ0236004 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 250 (既設管)  | 日 | 4.040 |
| ZFMZ0236005 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 300 (既設管)  | 日 | 4.060 |
| ZFMZ0236006 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 350 (既設管)  | 日 | 4.060 |
| ZFMZ0236007 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 400 (既設管)  | 日 | 4.070 |
| ZFMZ0236008 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 450 (既設管)  | 日 | 4.080 |
| ZFMZ0236009 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 500 (既設管)  | 日 | 4.430 |
| ZFMZ0236010 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 600 (既設管)  | 日 | 4.430 |
| ZFMZ0236011 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 700 (既設管)  | 日 | 4.460 |
| ZFMZ0236012 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 800 (既設管)  | 日 | 8.290 |
| ZFMZ0236013 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 900 (既設管)  | 日 | 8.340 |
| ZFMZ0236014 | 鋳鉄管切断機損料 | φ 1000 (既設管) | 日 | 8.340 |

### 5-3 エンジンカッター損料

|             |            |                  |   |       |
|-------------|------------|------------------|---|-------|
| ZFMZ0241000 | エンジンカッター損料 | レジノイド砥石          | 日 | 459   |
| ZFMZ0241001 | エンジンカッター損料 | ダイヤモンドブレード       | 日 | 525   |
| ZFMZ0242000 | エンジンカッター損料 | レジノイド砥石 (既設管)    | 日 | 1.020 |
| ZFMZ0242001 | エンジンカッター損料 | ダイヤモンドブレード (既設管) | 日 | 1.170 |

### 5-4 不断水穿孔機損料

|             |          |           |   |       |
|-------------|----------|-----------|---|-------|
| ZFMZ0334000 | 不断水穿孔機損料 | φ 200mm以下 | 日 | 3.930 |
|-------------|----------|-----------|---|-------|

### 5-5 鋳鉄管切断機損料 (タッピンネジ用)

|             |               |       |   |     |
|-------------|---------------|-------|---|-----|
| ZFMZ0360000 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 75  | 日 | 862 |
| ZFMZ0360001 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 100 | 日 | 870 |
| ZFMZ0360002 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 150 | 日 | 874 |
| ZFMZ0360003 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 200 | 日 | 879 |
| ZFMZ0360004 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 250 | 日 | 887 |
| ZFMZ0360005 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 300 | 日 | 923 |
| ZFMZ0360006 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 350 | 日 | 933 |
| ZFMZ0360007 | タッピンねじ式専用工具損料 | φ 400 | 日 | 993 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称 | 規格名称 | 単位 | 単価金額 |
|--------------|------|------|----|------|
|--------------|------|------|----|------|

|             |               |      |   |       |
|-------------|---------------|------|---|-------|
| ZFMZ0360008 | タツピンねじ式専用工具損料 | φ450 | 日 | 1,000 |
|-------------|---------------|------|---|-------|

## 5-6 アルミ製腹起し賃料

|             |           |                      |     |       |
|-------------|-----------|----------------------|-----|-------|
| ZFTZ0285001 | アルミ製腹起し賃料 | 110~120*120~130*4000 | 本・日 | ***** |
| ZFTZ0285002 | アルミ製腹起し賃料 | 110~120*120~130*3000 | 本・日 | ***** |
| ZFTZ0285003 | アルミ製腹起し賃料 | 110~120*120~130*2000 | 本・日 | ***** |

## 5-7 水圧サポート賃料

|             |              |           |     |       |
|-------------|--------------|-----------|-----|-------|
| ZFTZ0286001 | アルミ製水圧サポート賃料 | 450~650   | 本・日 | ***** |
| ZFTZ0286002 | アルミ製水圧サポート賃料 | 590~900   | 本・日 | ***** |
| ZFTZ0286003 | アルミ製水圧サポート賃料 | 770~1300  | 本・日 | ***** |
| ZFTZ0286004 | アルミ製水圧サポート賃料 | 1100~1800 | 本・日 | ***** |
| ZFTZ0286005 | アルミ製水圧サポート賃料 | 1500~2200 | 本・日 | ***** |

## 6 処分費・収集運搬料金

### 6-1 処分費

|             |                     |                      |    |        |
|-------------|---------------------|----------------------|----|--------|
| ZFK55000000 | 建設廃棄物処分(廃プラスチック)    | 廃プラスチック              | m3 | 27,000 |
| ZFK55000200 | 建設廃棄物収集・運搬(廃プラスチック) | 片道距離概ね25km 2t・3tダンプ車 | 回  | 26,000 |
| ZFK55000210 | 建設廃棄物収集・運搬(廃プラスチック) | 片道距離概ね25km 4tダンプ車    | 回  | 27,000 |

## 7 スクラップ買取価格

### 7-1 スクラップ買取価格

|             |           |             |   |         |
|-------------|-----------|-------------|---|---------|
| ZFK56800000 | スクラップ買取価格 | 鑄鉄管 諸経費の対象外 | t | -41,300 |
|-------------|-----------|-------------|---|---------|

## 8 基礎価格

### 8-1 タツピンネジ切断機用切断刃

|             |               |  |   |        |
|-------------|---------------|--|---|--------|
| ZFK39000001 | タツピンネジ切断機用切断刃 |  | 枚 | 15,100 |
| ZFK39000002 | タツピンネジ切断機用溝切刃 |  | 枚 | 38,400 |

## 9 基準点・杭

※工事と併せて発注する場合は、共通仮設費の技術管理費に計上し、現場管理費および一般管理費の対象外とする。

### 9-1 公共基準点

|              |       |             |    |         |
|--------------|-------|-------------|----|---------|
| ZFTZ95000000 | 1級基準点 | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 372,000 |
| ZFTZ95000001 | 1級基準点 | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 304,000 |
| ZFTZ95000002 | 2級基準点 | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 335,000 |
| ZFTZ95000003 | 2級基準点 | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 297,000 |

| 単価コード<br>(新) | 単価名称              | 規格名称        | 単位 | 単価金額    |
|--------------|-------------------|-------------|----|---------|
| ZFTZ9500004  | 3級基準点             | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 196,000 |
| ZFTZ9500005  | 3級基準点             | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 161,000 |
| ZFTZ9500006  | 2・3級基準点(効用確認)     | 確認 報告書作成費含む | 箇所 | 75,200  |
| ZFTZ9500007  | 4級基準点             | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 35,600  |
| ZFTZ9500008  | 4級基準点             | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 35,600  |
| ZFTZ9500009  | 街区三角点(2級基準点)      | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 306,000 |
| ZFTZ9500010  | 街区三角点(2級基準点)      | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 220,000 |
| ZFTZ9500011  | 街区多角点(3級基準点)      | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 190,000 |
| ZFTZ9500012  | 街区多角点(3級基準点)      | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 126,000 |
| ZFTZ9500013  | 街区三角・多角節点         | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 148,000 |
| ZFTZ9500014  | 街区三角・多角節点         | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 97,600  |
| ZFTZ9500015  | 街区三角点・街区多角点(効用確認) | 確認 報告書作成費含む | 箇所 | 75,200  |
| ZFTZ9500016  | 補助点(4級基準点)        | 移設 報告書作成費含む | 箇所 | 35,600  |
| ZFTZ9500017  | 補助点(4級基準点)        | 再設 報告書作成費含む | 箇所 | 35,600  |

## 9-2 確認測量

|             |      |                  |    |        |
|-------------|------|------------------|----|--------|
| ZFTZ9500018 | 確認測量 | コンクリート杭 報告書作成費含む | 箇所 | 48,700 |
| ZFTZ9500019 | 確認測量 | プレート 報告書作成費含む    | 箇所 | 48,700 |

## 9-3 復元測量

|             |                |                  |    |        |
|-------------|----------------|------------------|----|--------|
| ZFTZ9500020 | 復元測量(杭は再使用)    | コンクリート杭 報告書作成費含む | 箇所 | 61,900 |
| ZFTZ9500021 | 復元測量(プレートは再使用) | プレート 報告書作成費含む    | 箇所 | 55,000 |
| ZFTZ9500022 | 復元測量(杭は購入)     | コンクリート杭 報告書作成費含む | 箇所 | 66,400 |
| ZFTZ9500023 | 復元測量(プレートは購入)  | プレート 報告書作成費含む    | 箇所 | 58,200 |

## 10 その他

### 10-1 排水費

|             |     |           |    |     |
|-------------|-----|-----------|----|-----|
| ZGK70000000 | 排水費 | 上水道料金 工事用 | m3 | 223 |
|-------------|-----|-----------|----|-----|