

地下水の水質測定結果について(令和3年度一回目)

採取地点名	江川土地区画整理事業地内	環境基準
	Nº1	
カドミウム及びその化合物 mg/L	0.0005未満	0.003以下
全シアン mg/L	0.10未満	検出されないこと
鉛 mg/L	0.005	0.01以下
六価クロム化合物 mg/L	0.005未満	0.05以下
砒素 mg/L	0.006	0.01以下
総水銀 mg/L	0.0005未満	0.0005以下
アルキル水銀 mg/L	0.0005未満	検出されないこと
ポリ塩化ビフェニル mg/L	0.0005未満	検出されないこと
チウラム mg/L	0.0006未満	0.006以下
シマジン mg/L	0.0003未満	0.003以下
チオベンカルブ mg/L	0.002未満	0.02以下
セレン及びその化合物 mg/L	0.001未満	0.01以下
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素 mg/L	0.1未満	10以下
ふつ素 mg/L	0.11	0.8以下
ほう素 mg/L	3.1	1以下
1,4-ジオキサン mg/L	0.37	0.05以下
ジクロロメタン mg/L	0.002未満	0.02以下
四塩化炭素 mg/L	0.0002未満	0.002以下
塩化ビニルモノマー mg/L	0.0002未満	0.002以下
1,2-ジクロロエタン mg/L	0.0004未満	0.004以下
1,1-ジクロロエチレン mg/L	0.01未満	0.1以下
1,2-ジクロロエチレン mg/L	0.004未満	0.04以下
1,1,1-トリクロロエタン mg/L	0.1未満	1以下
1,1,2-トリクロロエタン mg/L	0.0006未満	0.006以下
トリクロロエチレン mg/L	0.001未満	0.01以下
テトラクロロエチレン mg/L	0.001未満	0.01以下
1,3-ジクロロプロパン mg/L	0.0002未満	0.002以下
ベンゼン mg/L	0.007	0.01以下
備 考		

【考察】

ほう素、1,4-ジオキサンは地下水の水質汚濁に係る環境基準を超過する値であった。