

5 たばこについて

(21) あなたは、たばこを吸いますか。(○は1つだけ) < B : 問 21 >

喫煙状況は、「吸わない」が72.2%、「吸う」が10.8%となっています。
 性別にみると、男性では「吸う」が17.0%と、女性より11.3ポイント有意に高く、女性では「吸わない」が84.8%と、男性より28.2ポイント有意に高くなっています。
 H24年調査と比較すると、「20歳以上全体」で「吸う」が4.2ポイント、男性の「30歳代」で「吸う」が20.1ポイント、女性の「30歳代」で「吸う」が10.2ポイント有意に減少しています。
 H28年調査と比較すると、男性の「30歳代」で「吸う」が13.3ポイント有意に減少しています。

図 21.1 喫煙状況〔全体・性別〕**




表 21 たばこを「吸う」割合〔経年比較〕

単位：%、ポイント

項目	H24年調査	H28年調査	今回調査	変化ポイント	
				今回調査－H24年調査	今回調査－H28年調査
20歳以上全体	16.4	13.5	12.2	-4.2	-1.3
20歳以上男性	24.8	23.2	19.7	-5.1	-3.5
20歳代	20.4	20.5	11.6	-8.8	-8.9
30歳代	39.3	32.5	19.2	-20.1	-13.3
40歳代	35.3	32.7	22.9	-12.4	-9.8
50歳代	25.2	25.9	25.2	0.0	-0.7
60歳代	25.5	26.4	23.9	-1.6	-2.5
70歳代	16.7	10.8	19.2	2.5	8.4
80歳以上	12.3	5.5	2.9	-9.4	-2.6
20歳以上女性	9.3	5.9	6.4	-2.9	0.5
20歳代	10.8	2.2	4.5	-6.3	2.3
30歳代	13.5	8.2	3.3	-10.2	-4.9
40歳代	13.5	6.7	12.2	-1.3	5.5
50歳代	7.5	8.3	8.2	0.7	-0.1
60歳代	8.9	6.0	8.3	-0.6	2.3
70歳代	3.8	4.4	2.2	-1.6	-2.2
80歳以上	1.6	0.0	0.0	-1.6	0.0
19歳以下全体	1.5	1.0	0.7	-0.8	-0.3
男性	2.5	2.2	1.4	-1.1	-0.8
女性	0.7	0.0	0.0	-0.7	0.0

計画における数値目標のデータ



成人の喫煙率（喫煙をやめたい人がやめる）

- ・男性 19.7%（目標値 18%） 女性 6.4%（目標値 5%）
 <問 21 で「吸う」と答えた人の割合>




未成年者の喫煙率

- ・全体 0.7%（目標値 なくす）
 <問 21 で「吸う」と答えた人の割合>

喫煙状況を性・年代別にみると、男性では「吸う」が「50歳代」で25.2%、「60歳代」で23.9%と他の年代より有意に高く、「以前吸っていたが、やめた」が「60歳代」で38.3%、「70歳代」で36.3%、「80歳以上」で42.0%と有意に高くなっています。
 女性では「吸う」が「40歳代」で12.2%と有意に高く、「以前吸っていたが、やめた」が「40歳代」で12.8%、「50歳代」で14.4%と有意に高くなっています。


図 21.2 喫煙状況〔性・年代別〕



Ⅲ 調査結果


喫煙状況を居住区別にみると、「吸う」が「南区」で13.6%と最も高く、「吸わない」が「桜区」で77.2%と最も高くなっています。

図 21.3 喫煙状況〔居住区別〕



喫煙状況を健康状態別にみると、「以前吸っていたが、やめた」が「あまり健康でない」で21.2%、「健康でない」で26.0%と他の健康状態より有意に高く、「吸わない」が「とても健康」で80.4%と有意に高くなっています。

図 21.4 喫煙状況〔健康状態別〕**



【B：問21で「吸う」とお答えの方のみ】

(21) -2 あなたは、たばこをやめたいと思いますか。(〇は1つだけ) <B：問21-2>

たばこをやめたいと思うかについて、「吸う本数を減らしたい」が44.3%、「やめたくない」が30.4%、「やめたい」が22.1%となっています。

性別にみると、女性は「やめたい」が31.5%と、男性より13.1ポイント高くなっています。

H24年調査と比較すると、「やめたい」が12.4ポイント有意に減少しています。

H28年調査と比較すると、「やめたい」が4.2ポイント減少しています。

図 21-2.1 今後の禁煙の希望〔全体・性別〕





図 21-2.2 今後の禁煙の希望〔経年比較〕**




Ⅲ 調査結果

たばこをやめたいと思うかについて性・年代別にみると、男性では「やめたい」が「40 歳代」で 29.2%、「50 歳代」で 30.6%となっています。

女性では「やめたい」が「30 歳代」で 50.0%、「40 歳代」で 34.8%、「50 歳代」で 29.4%、「60 歳代」で 33.3%となっています。

図 21-2.3 今後の禁煙の希望【性・年代別】



【B：問21で「吸う」とお答えの方のみ】

問21-3 たばこを吸うときに周囲の人の受動喫煙に気がついていますか。

(○は1つだけ) < B：問21-3 >

たばこを吸う人が周囲の人の受動喫煙に気がついているかについて、「いつも気がついている」が51.8%と最も高く、次いで「気がつかうことが多い」が33.6%となっています。

性別にみると、男性は「気がつかうことが多い」が39.7%と、女性より19.2ポイント有意に高くなっています。女性は「いつも気がついている」が69.9%と、男性より25.1ポイント有意に高くなっています。

H24年調査と比較すると、「いつも気がついている」が13.9ポイント有意に増加しています。

H28年調査と比較すると、「いつも気がついている」が11.2ポイント有意に増加しています。

図21-3.1 受動喫煙に気がついているか【全体・性別】**





図21-3.2 受動喫煙に気がついているか【経年比較】**




Ⅲ 調査結果

たばこを吸う人が周囲の人の受動喫煙に気がつかっているかについて、性・年代別にみると、男性では「いつも気がつかっている」が「20歳代」で60.0%、「50歳代」で52.8%となっています。

女性では「いつも気がつかっている」が「20歳代」で83.3%、「50歳代」で70.6%、「60歳代」で72.2%となっています。

図 21-3.3 受動喫煙に気がつかっているか〔性・年代別〕



【B：問21で「吸う」「以前吸っていたが、やめた」とお答えの方のみ】

(21) - 4 あなたが、はじめてたばこを吸ったのは何歳ですか。(〇は1つだけ)

<B：問21-4>

はじめてたばこを吸った年齢は、「20歳以上」が43.2%と最も高く、次いで「16～19歳」が41.9%となっています。

性別にみると、男性は「13～15歳」が8.6%と、女性より4.8ポイント有意に高くなっています。女性は「20歳以上」が51.6%と最も高く、男性より11.3ポイント有意に高くなっています。

H24年調査と比較すると、「13～15歳」が1.8ポイント減少しています。

H28年調査と比較すると、あまり差はありません。

図21-4.1 はじめてたばこを吸った年齢〔全体・性別〕*





図21-4.2 はじめてたばこを吸った年齢〔経年比較〕



Ⅲ 調査結果

(22) あなたは、COPD（慢性閉塞性肺疾患）について知っていますか。

（○は1つだけ）＜B：問22＞

※COPDとは…病名ではなく、肺気腫や慢性気管支炎などの閉塞性肺疾患などの総称

COPDの認知度は、「言葉も内容も知っている」「言葉は聞いたことがある」を合わせると47.7%となっています。

性別にみると、男女とも「まったく聞いたことがない」が最も高く、男性では「まったく聞いたことがない」が54.8%と、女性より8.2ポイント有意に高くなっています。女性では「言葉は聞いたことがある」が32.6%と、男性より7.7ポイント有意に高くなっています。

H24年調査と比較すると、「言葉も内容も知っている」が8.8ポイント有意に増加しています。

H28年調査と比較すると、あまり差はありません。

図 22.1 COPDの認知度〔全体・性別〕**





図 22.2 COPDの認知度〔経年比較〕**



計画における数値目標のデータ




COPDを知っている人の割合

- ・全体 47.7%（目標値 80%）
 ＜問22で「言葉も内容も知っている」「言葉は聞いたことがある」と答えた人の割合＞

COPDの認知度を性・年代別にみると、男性では「まったく聞いたことがない」が「10歳代」で74.3%と他の年代より有意に高く、「言葉は聞いたことがある」が「50歳代」で32.2%、「80歳以上」で40.6%と有意に高くなっています。


女性では「まったく聞いたことがない」が「10歳代」で79.9%、「20歳代」で61.2%と有意に高く、「言葉は聞いたことがある」が「60歳代」で47.2%、「70歳代」で41.9%と有意に高く、「言葉も内容も知っている」が「40歳代」で25.5%、「70歳代」で26.5%と有意に高くなっています。

図 22.3 COPDの認知度〔性・年代別〕



COPDの認知度を喫煙状況別にみると、「言葉も内容も知っている」が「吸う」で23.3%、「以前吸っていたが、やめた」で23.0%と他の喫煙状況より有意に高くなっています。


図 22.4 COPDの認知度〔喫煙状況別〕**



Ⅲ 調査結果

COPDの認知度を、たばこを吸う人の今後の禁煙の希望別にみると、「言葉も内容も知っている」が「やめたい」で32.1%となっています。

図 22.5 COPDの認知度〔今後の禁煙の希望別〕



COPDを知っている割合をH24年調査と比較すると、「言葉も内容も知っている」「言葉は聞いたことがある」を合わせた割合は、男性では「80歳以上」で23.9ポイント増加しています。女性では「80歳以上」で22.2ポイント増加しています。

H28年調査と比較すると、「言葉も内容も知っている」「言葉は聞いたことがある」を合わせた割合は、男性では「40歳代」で10.7ポイント増加しています。女性では「30歳代」と「40歳代」で10.7ポイント増加しています。

表 22 COPDを知っている割合〔経年比較・性・年代別〕


単位：%、ポイント

項目	H24年調査			H28年調査			今回調査			今回調査－H24年調査	今回調査－H28年調査
	言葉も内容も知っている (1)	言葉は聞いたことがある (2)	A = (1) + (2)	言葉も内容も知っている (3)	言葉は聞いたことがある (4)	B = (3) + (4)	言葉も内容も知っている (5)	言葉は聞いたことがある (6)	C = (5) + (6)	C－A	C－B
全体	9.9	31.8	41.7	17.2	27.5	44.7	18.7	29.0	47.7	6.0	3.0
男性計	7.8	29.0	36.8	14.3	27.1	41.4	17.5	24.9	42.4	5.6	1.0
10歳代	0.8	22.7	23.5	10.1	17.3	27.4	8.8	14.9	23.7	0.2	-3.7
20歳代	5.6	25.0	30.6	14.5	19.3	33.8	15.1	18.6	33.7	3.1	-0.1
30歳代	9.3	23.4	32.7	17.9	19.5	37.4	16.0	18.4	34.4	1.7	-3.0
40歳代	4.2	38.7	42.9	8.2	21.1	29.3	20.0	20.0	40.0	-2.9	10.7
50歳代	14.5	29.6	44.1	19.6	28.0	47.6	19.6	32.2	51.8	7.7	4.2
60歳代	8.8	31.9	40.7	14.7	30.5	45.2	20.9	26.4	47.3	6.6	2.1
70歳代	7.3	29.2	36.5	15.7	37.3	53.0	19.9	30.1	50.0	13.5	-3.0
80歳以上	9.6	27.4	37.0	12.3	45.2	57.5	20.3	40.6	60.9	23.9	3.4
女性計	11.5	34.2	45.7	19.6	28.0	47.6	19.4	32.6	52.0	6.3	4.4
10歳代	4.2	21.1	25.3	10.2	17.7	27.9	4.3	14.4	18.7	-6.6	-9.2
20歳代	12.2	28.8	41.0	21.6	20.1	41.7	16.4	20.9	37.3	-3.7	-4.4
30歳代	14.1	30.7	44.8	16.8	20.4	37.2	20.7	27.2	47.9	3.1	10.7
40歳代	14.0	30.9	44.9	21.5	22.6	44.1	25.5	29.3	54.8	9.9	10.7
50歳代	14.1	41.2	55.3	21.4	34.0	55.4	23.1	38.0	61.1	5.8	5.7
60歳代	10.2	44.5	54.7	22.7	36.3	59.0	19.4	47.2	66.6	11.9	7.6
70歳代	12.2	40.4	52.6	22.2	40.0	62.2	26.5	41.9	68.4	15.8	6.2
80歳以上	3.2	20.6	23.8	17.8	30.1	47.9	10.5	35.5	46.0	22.2	-1.9

(23) あなたは、この1ヶ月間に以下の場所で、自分以外の人が吸っているたばこの煙を吸う機会がありましたか。(〇はア〜ク、それぞれに1つずつ) <B: 問23>

自分以外の人たばこの煙を吸う機会(受動喫煙)について、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると「家庭」が14.0%と最も高く、次いで「その他」が13.4%、「職場」が12.7%となっています。

図 23.1 受動喫煙の機会〔全体〕



計画における数値目標のデータ



受動喫煙の機会を有する人の割合


- ・家庭 14.0% (目標値 3%)
- ・職場 12.7% (目標値 受動喫煙のない職場の実現)
- ・学校 0.8% (目標値 小・中・高は0% それ以外は受動喫煙のない環境)
- ・飲食店 8.4% (目標値 15%)
- ・遊技場 3.8% (目標値 減らす ベース値 11.5%)
- ・行政機関 0.9% (目標値 0%)
- ・医療機関 0.6% (目標値 0%)

<問23で「ほぼ毎回」「たびたび」と答えた人の割合>

Ⅲ 調査結果

「行っていない」「無回答」を除いて、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせた割合は、「職場」が20.8%と最も高く、次いで「その他」が19.5%、「家庭」が15.9%となっています。

図 23.2 受動喫煙の機会〔行った人全体〕



「行っていない」「無回答」を除いて、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせた割合をH24年調査と比較すると、いずれも有意な減少がみられ、「家庭」が5.1ポイント減少しています。

H28年調査と比較すると、「家庭」と「行政機関」を除いて有意な減少がみられ、「職場」が11.7ポイント減少しています。

表 23 受動喫煙の機会があった割合（行った人）〔経年比較〕 単位：%、ポイント

項目	項目	H24年調査	H28年調査	今回調査	変化ポイント	
					今回調査－H24年調査	今回調査－H28年調査
ア. 家庭	ほぼ毎回＋たびたび	21.0	16.1	15.9	-5.1	-0.2
イ. 職場	ほぼ毎回＋たびたび	38.3	32.5	20.8	-17.5	-11.7
ウ. 学校	ほぼ毎回＋たびたび	10.3	6.4	2.4	-7.9	-4.0
エ. 飲食店	ほぼ毎回＋たびたび	52.0	44.5	13.9	-38.1	-30.6
オ. 遊技場	ほぼ毎回＋たびたび	46.4	34.7	13.2	-33.2	-21.5
カ. 行政機関	ほぼ毎回＋たびたび	5.9	3.2	1.9	-4.0	-1.3
キ. 医療機関	ほぼ毎回＋たびたび	2.4	2.4	1.0	-1.4	-1.4
ク. その他	ほぼ毎回＋たびたび	27.6	26.2	19.5	-8.1	-6.7

ア. 家庭（「無回答」を除く）

「家庭」での受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると15.9%となっています。

性別にみると、男性では「ない」が87.2%と、女性より5.2ポイント有意に高くなっています。女性では「ほぼ毎回」が8.8%と、男性より2.7ポイント有意に高くなっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10歳代」で24.2%「20歳代」で24.4%となっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10歳代」で26.5%、「20歳代」で26.6%となっており、「ほぼ毎回」が「20歳代」で14.1%、「40歳代」で13.7%と他の年代より有意に高くなっています。

図 23-ア.1 家庭での受動喫煙〔全体・性別〕**





図 23-ア.2 家庭での受動喫煙〔性・年代別〕



Ⅲ 調査結果

イ. 職場（「行っていない」「無回答」を除く）

「職場」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると 20.8% となっています。

性別にみると、男性では「たびたび」が 20.3% と、女性より 11.2 ポイント有意に高くなっています。女性では「ない」が 87.8% と、男性より 18.2 ポイント有意に高くなっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「30 歳代」で 38.2% となっており、「ほぼ毎回」が「20 歳代」で 19.4% と他の年代より有意に高くなっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「20 歳代」で 14.8%、「30 歳代」で 15.5% となっており、「ほぼ毎回」が「20 歳代」で 7.9% と有意に高くなっています。

図 23-イ.1 職場での受動喫煙〔全体・性別〕**





図 23-イ.2 職場での受動喫煙〔性・年代別〕



ウ. 学校 (「行っていない」「無回答」を除く)

「学校」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると 2.4% となっています。

性別にみると、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて、男性では 3.0%、女性では 2.0% となっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10 歳代」で 4.7% となっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10 歳代」で 5.8%、「20 歳代」で 5.2% となっており、「たびたび」が「10 歳代」で 5.8% と他の年代より有意に高くなっています。

図 23-ウ.1 学校での受動喫煙〔全体・性別〕





図 23-ウ.2 学校での受動喫煙〔性・年代別〕



Ⅲ 調査結果

エ. 飲食店（「行っていない」「無回答」を除く）

「飲食店」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると 13.9% となっています。

性別にみると、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて、男性では 16.7%、女性では 11.3% となっています。男性では、「たびたび」が 15.6% と、女性より 5.0 ポイント有意に高くなっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「30 歳代」で 22.9%、「40 歳代」で 22.0% となっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「20 歳代」で 16.0%、「40 歳代」で 15.6% となっており、「ほぼ毎回」が「50 歳代」で 2.3% と他の年代より有意に高くなっています。

図 23-エ.1 飲食店での受動喫煙〔全体・性別〕*





図 23-エ.2 飲食店での受動喫煙〔性・年代別〕



オ. 遊技場（ゲームセンター、パチンコなど）（「行っていない」「無回答」を除く）

「遊技場」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると 13.2% となっています。

性別にみると、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて、男性では 17.9%、女性では 8.9% となっています。男性では、「たびたび」が 15.7% と、女性より 7.9 ポイント有意に高くなっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「20 歳代」で 28.2%、「30 歳代」で 29.3% となっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10 歳代」で 20.0%、「50 歳代」で 18.4% となっており、「たびたび」が「10 歳代」で 16.7%、「50 歳代」で 18.4% と他の年代より有意に高くなっています。

図 23-オ.1 遊技場での受動喫煙【全体・性別】**





図 23-オ.2 遊技場での受動喫煙【性・年代別】



Ⅲ 調査結果

カ. 行政機関（市役所、公民館など）（「行っていない」「無回答」を除く）

「行政機関」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると 1.9% となっています。

性別にみると、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて、男性では 2.2%、女性では 1.2% となっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「20 歳代」で 5.8%、「40 歳代」で 4.4% となっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10 歳代」で 1.7%、「60 歳代」で 1.4% となっています。

図 23-カ.1 行政機関での受動喫煙【全体・性別】





図 23-カ.2 行政機関での受動喫煙【性・年代別】



キ. 医療機関（「行っていない」「無回答」を除く）

「医療機関」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると 1.0% となっています。

性別にみると、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて、男性では 1.1%、女性では 1.0% となっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「20 歳代」で 4.8%、「80 歳以上」で 2.5% となっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10 歳代」で 1.5%、「70 歳代」で 2.1% となっています。

図 23-キ.1 医療機関での受動喫煙【全体・性別】





図 23-キ.2 医療機関での受動喫煙【性・年代別】



Ⅲ 調査結果

ク. その他（公共交通機関など）（「行っていない」「無回答」を除く）

「その他（公共交通機関など）」に行った人の受動喫煙の機会は、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせると19.5%となっています。

性別にみると、「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて、男性では16.3%、女性では21.9%となっています。女性では、「たびたび」が20.0%と、男性より5.7ポイント有意に高くなっています。

性・年代別にみると、男性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10歳代」で26.8%、「20歳代」で22.0%となっており、「たびたび」が「10歳代」で25.0%と他の年代より有意に高くなっています。女性では「ほぼ毎回」「たびたび」を合わせて「10歳代」で32.7%、「30歳代」で34.5%となっており、「たびたび」が「10歳代」で28.4%、「30歳代」で31.6%と有意に高くなっています。

図 23-ク.1 その他での受動喫煙〔全体・性別〕*





図 23-ク.2 その他での受動喫煙〔性・年代別〕



(24) あなたは、人が多く集まる場所を利用する際に、禁煙の施設を意識して選びますか。

(○は1つだけ) < B : 問 24 >

禁煙施設の選択については、「可能な場合は選ぶ」が69.5%となっています。
性別にみると、男性では「選んでいない」が33.7%と、女性より12.2ポイント有意に高くなっています。
女性では「可能な場合は選ぶ」が75.3%と、男性より12.8ポイント有意に高くなっています。
H24年調査と比較すると、「可能な場合は選ぶ」が4.7ポイント有意に減少しています。
H28年調査と比較すると、「可能な場合は選ぶ」が4.9ポイント有意に減少しています。

図 24.1 禁煙施設の選択〔全体・性別〕**





図 24.2 禁煙施設の選択〔経年比較〕**




Ⅲ 調査結果

禁煙施設の選択について性・年代別にみると、男性では「選んでいない」が「10歳代」で44.6%と有意に高く、「可能な場合は選ぶ」が「60歳代」で69.7%と他の年代より有意に高くなっています。

女性では「選んでいない」が「10歳代」で41.0%、「20歳代」で31.3%と有意に高く、「可能な場合は選ぶ」が「50歳代」で81.7%、「60歳代」で84.3%、「70歳代」で83.1%と有意に高くなっています。

図 24.3 禁煙施設の選択〔性・年代別〕



禁煙施設の選択について、喫煙状況別にみると、「選んでいない」が「吸う」で47.8%、「以前吸っていたが、やめた」で32.4%と他の喫煙状況より有意に高く、「可能な場合は選ぶ」が「吸わない」で73.9%と有意に高くなっています。

図 24.4 禁煙施設の選択〔喫煙状況別〕**

