

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月28日	西区	植水小学校	体育館通路雨どい下	0.10	-
11月28日	西区	植水小学校	体育館南西角雨どい下	0.11	-
11月28日	西区	植水小学校	校庭ジャングルジム付近	0.08	-
11月28日	西区	植水小学校	体育小屋雨どい	0.07	-
11月28日	西区	植水小学校	西資料室北側	0.09	-
11月28日	西区	植水小学校	作業室北側	0.13	-
11月28日	西区	植水小学校	給食室西側雨どい下	0.07	-
11月28日	西区	植水小学校	中庭南側	0.14	-
11月28日	西区	植水小学校	体育館北側	0.16	-
11月28日	西区	植水小学校	体育館東側	0.13	-
11月24日	西区	大宮西小学校	第1校庭東側体育小屋脇側溝	0.08	-
11月24日	西区	大宮西小学校	第1校庭南東側体育小屋脇側溝	0.07	-
11月24日	西区	大宮西小学校	第1グラウンド南端雨水ます	0.08	-
11月24日	西区	大宮西小学校	潤い自然園水場	0.06	-
11月24日	西区	大宮西小学校	体育館正面花壇	0.08	-
11月24日	西区	大宮西小学校	体育館正面付近	0.07	-
11月24日	西区	大宮西小学校	第2校舎前廊下階段	0.08	-
11月24日	西区	大宮西小学校	プール排水ます	0.07	-
11月24日	西区	大宮西小学校	北昇降口雨どい下	0.07	-
11月24日	西区	大宮西小学校	第1校庭北側遊具付近	0.07	-
11月24日	西区	大宮西小学校	正門脇側溝	0.13	-
11月24日	西区	栄小学校	仮校舎昇降口前	0.08	-
11月24日	西区	栄小学校	仮校舎D棟南側遊具前	0.09	-
11月24日	西区	栄小学校	仮校舎B棟C棟渡り廊下	0.06	-
11月24日	西区	栄小学校	バックネット前	0.07	-
11月24日	西区	栄小学校	砂場西側	0.05	-
11月24日	西区	栄小学校	プール南側造形砂場	0.06	-
11月24日	西区	栄小学校	ホタル舎西側	0.07	-
11月24日	西区	栄小学校	アスレチック広場	0.06	-
11月24日	西区	栄小学校	グリーン広場	0.07	-
11月24日	西区	栄小学校	正門自転車置き場付近	0.08	-
11月24日	西区	指扇小学校	ピオトーブ	0.04	-
11月24日	西区	指扇小学校	グラウンド南側砂場	0.07	-
11月24日	西区	指扇小学校	体育館東側側溝	0.08	-
11月24日	西区	指扇小学校	体育館南東雨どい下	0.22	-
11月24日	西区	指扇小学校	体育館南側中庭	0.07	-
11月24日	西区	指扇小学校	プール東側畑	0.06	-
11月24日	西区	指扇小学校	南校舎北側雨どい下	0.11	-
11月24日	西区	指扇小学校	校庭北東雨水ます	0.10	-
11月24日	西区	指扇小学校	中校舎北側草むら	0.09	-
11月24日	西区	指扇小学校	職員玄関前雨水ます	0.08	-
11月24日	西区	指扇小学校	プール日除け雨どい下	0.09	-
11月24日	西区	指扇北小学校	昇降口前雨水ます	0.09	-
11月24日	西区	指扇北小学校	飼育小屋前池	0.10	-
11月24日	西区	指扇北小学校	校庭南東草むら	0.11	-
11月24日	西区	指扇北小学校	校庭南側木の根元	0.07	-
11月24日	西区	指扇北小学校	防災倉庫前側溝	0.07	-
11月24日	西区	指扇北小学校	体育館渡り廊下雨どい下	0.10	-
11月24日	西区	指扇北小学校	体育館北側水たまり	0.11	-
11月24日	西区	指扇北小学校	給食室前雨どい下	0.07	-
11月24日	西区	指扇北小学校	正門前花壇	0.07	-
11月24日	西区	指扇北小学校	中庭	0.12	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	校舎2階生活科室前ベランダ側溝	0.07	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	校舎2階相談室前ベランダ側溝	0.07	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	大宮公園で収集した落ち葉	0.05	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	大宮公園で収集した松	0.06	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	給食室西側	0.17	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	浄化槽南側	0.15	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	体育館南側	0.08	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	砂場	0.06	-
11月24日	西区	馬宮西小学校	飼育小屋	0.06	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月24日	西区	馬宮西小学校	学校ファーム	0.17	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	西門前木の下	0.08	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	昇降口南側雨水ます	0.07	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	東側昇降口前校庭	0.15	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	グラウンド東側砂場	0.08	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	南門付近	0.07	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	グラウンド西側側溝	0.13	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	石油庫脇	0.09	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	給食室北側	0.25	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	体育館北側	0.10	-
11月24日	西区	馬宮東小学校	プール東側	0.09	-
11月24日	西区	宮前小学校	グラウンド東側水たまり	0.17	-
11月24日	西区	宮前小学校	放課後児童クラブ東側雨どい下	0.10	-
11月24日	西区	宮前小学校	グラウンド西側側溝	0.12	-
11月24日	西区	宮前小学校	ブランコ下水たまり	0.16	-
11月24日	西区	宮前小学校	プール東側排水口	0.08	-
11月24日	西区	宮前小学校	南校舎南側腐葉土ボックス	0.09	-
11月24日	西区	宮前小学校	南校舎南側側溝	0.10	-
11月24日	西区	宮前小学校	南校舎北側花壇	0.08	-
11月24日	西区	宮前小学校	昇降口雨どい下	0.32	-
11月24日	西区	宮前小学校	給食室東側水たまり	0.08	-
11月28日	西区	植水中学校	中庭西側側溝	0.07	-
11月28日	西区	植水中学校	自転車置き場西側けやき下	0.09	-
11月28日	西区	植水中学校	グラウンド北東側溝	0.07	-
11月28日	西区	植水中学校	グラウンド南東角	0.08	-
11月28日	西区	植水中学校	校庭南西側体育小屋雨どい下	0.21	-
11月28日	西区	植水中学校	グラウンド西側植え込み	0.08	-
11月28日	西区	植水中学校	北倉庫東側雨どい下	0.11	-
11月24日	西区	大宮西中学校	生徒昇降口下側溝	0.10	-
11月24日	西区	大宮西中学校	生徒昇降口前側溝	0.12	-
11月24日	西区	大宮西中学校	生徒昇降口前側溝	0.13	-
11月24日	西区	大宮西中学校	正門前水たまり	0.43	-
11月24日	西区	大宮西中学校	A棟南側花壇	0.18	-
11月24日	西区	大宮西中学校	中庭腐葉土	0.05	-
11月24日	西区	大宮西中学校	プール西側芝生	0.10	-
11月24日	西区	大宮西中学校	学校ファーム	0.10	-
11月24日	西区	大宮西中学校	体育館北西雨どい下	0.09	-
11月24日	西区	大宮西中学校	体育館北東側溝	0.12	-
11月24日	西区	指扇中学校	給食室南側木の根元	0.08	-
11月24日	西区	指扇中学校	昇降口脇雨どい下	0.18	-
11月24日	西区	指扇中学校	昇降口前マンホール	0.10	-
11月24日	西区	指扇中学校	体育館南側雨水ます	0.13	-
11月24日	西区	指扇中学校	校庭中央	0.08	-
11月24日	西区	指扇中学校	正門前側溝	0.21	-
11月24日	西区	指扇中学校	プール北西水道	0.06	-
11月24日	西区	土屋中学校	武道場西側水路	0.08	-
11月24日	西区	土屋中学校	武道場南西	0.11	-
11月24日	西区	土屋中学校	グラウンド南側砂場横	0.07	-
11月24日	西区	土屋中学校	体育小屋南側	0.09	-
11月24日	西区	土屋中学校	グラウンド東端	0.16	-
11月24日	西区	土屋中学校	グラウンド北側倉庫付近	0.07	-
11月24日	西区	土屋中学校	昇降口キウイ柵下	0.08	-
11月24日	西区	土屋中学校	体育館西側	0.06	-
11月24日	西区	土屋中学校	プール入口	0.10	-
11月24日	西区	土屋中学校	プールサイド	0.06	-
11月24日	西区	土屋中学校	プール東側排水溝	0.08	-
11月24日	西区	馬宮中学校	職員室東側新川脇草むら	0.11	-
11月24日	西区	馬宮中学校	体育館東側落ち葉置場	0.15	-
11月24日	西区	馬宮中学校	昇降口西側湿地	0.11	-
11月24日	西区	馬宮中学校	工作室西側花壇	0.12	-
11月24日	西区	馬宮中学校	A校舎屋上給水管付近水たまり	0.08	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月24日	西区	馬宮中学校	昇降口屋上北側	0.10	-
11月24日	西区	馬宮中学校	プール排水口	0.09	-
11月24日	西区	馬宮中学校	C校舎北側	0.16	-
11月24日	西区	馬宮中学校	C校舎南側	0.06	-
11月24日	西区	馬宮中学校	体育館西側倉庫横	0.11	-
11月24日	西区	馬宮中学校	昇降口屋上南側	0.23	-
11月15日	西区	宮前中学校	玄関前側溝	0.09	-
11月15日	西区	宮前中学校	校舎北側自転車置場前	0.15	-
11月15日	西区	宮前中学校	給食室南側	0.08	-
11月15日	西区	宮前中学校	管理特別棟南側植え込み	0.08	-
11月15日	西区	宮前中学校	管理特別棟南側植え込み	0.10	-
11月15日	西区	宮前中学校	武道場北西角 雨どい下	0.26	-
11月15日	西区	宮前中学校	武道場南東側側溝	0.08	-
11月15日	西区	宮前中学校	校庭南側側溝付近	0.08	-
11月15日	西区	宮前中学校	第二グラウンド南西側側溝	0.07	-
11月15日	西区	宮前中学校	第二グラウンド門	0.11	-
11月15日	西区	宮前中学校	第二グラウンド南東側側溝	0.08	-
11月24日	西区	養護学校	職員玄関前雨どい下	0.07	-
11月24日	西区	養護学校	昇降口前雨どい下	0.08	-
11月24日	西区	養護学校	校舎西側雨どい下	0.09	-
11月24日	西区	養護学校	中庭芝生	0.12	-
11月24日	西区	養護学校	校舎南側側溝	0.09	-
11月24日	西区	養護学校	実習棟東側雨どい下	0.40	-
11月24日	西区	養護学校	多目的室北側雨どい下	0.38	-
11月24日	西区	養護学校	校舎北東階段下水たまり	0.23	-
11月24日	西区	養護学校	校舎北側畑	0.11	-
11月24日	西区	養護学校	教育相談室北東雨どい下	1.16	0.10
11月10日	北区	植竹小学校	植竹山側溝	0.12	-
11月10日	北区	植竹小学校	ピオトーブ東側砂場	0.17	-
11月10日	北区	植竹小学校	ピオトーブ	0.06	-
11月10日	北区	植竹小学校	中庭渡り廊下雨どい下	0.30	-
11月10日	北区	植竹小学校	体育倉庫前	0.11	-
11月10日	北区	植竹小学校	ポンプ室前草むら	0.08	-
11月10日	北区	植竹小学校	校舎北側家庭科室前草むら	0.09	-
11月10日	北区	植竹小学校	体育館西側排水溝	0.37	-
11月10日	北区	植竹小学校	学校菜園	0.07	-
11月10日	北区	植竹小学校	校庭中央	0.06	-
11月10日	北区	大砂土小学校	給食室北側雨水ます	0.07	-
11月10日	北区	大砂土小学校	体育館北側砂場	0.08	-
11月10日	北区	大砂土小学校	体育小屋北側雨水ます	0.10	-
11月10日	北区	大砂土小学校	校庭西側ブランコ下	0.12	-
11月10日	北区	大砂土小学校	校庭西側ケヤキ下	0.11	-
11月10日	北区	大砂土小学校	校庭東側桜の木の下の	0.29	-
11月10日	北区	大砂土小学校	ピオトーブ	0.08	-
11月10日	北区	大砂土小学校	校庭中央	0.09	-
11月10日	北区	大砂土小学校	プール北側	0.09	-
11月10日	北区	大砂土小学校	5、6年生教室スロープ下	0.05	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	プール更衣室東側雨どい下	0.62	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	校地北側物置裏雨どい下	0.15	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	体育館東側雨どい下	0.15	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	自転車置場雨どい下	0.22	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	ナシ園(正門)	0.06	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	校庭入口側溝	0.07	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	校舎北東	0.14	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	西門近くの教室前側溝	0.11	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	サッカーゴール裏側溝	0.08	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	西門	0.07	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	中庭	0.17	-
11月15日	北区	大宮別所小学校	体育倉庫北側	0.14	-
11月10日	北区	泰平小学校	体育小屋北側側溝	0.07	-
11月10日	北区	泰平小学校	築山草むら	0.08	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月10日	北区	泰平小学校	築山南側フェンス	0.11	-
11月10日	北区	泰平小学校	中庭東側	0.27	-
11月10日	北区	泰平小学校	中庭西側側溝	0.10	-
11月10日	北区	泰平小学校	校舎北側ゴミ集積所東側	0.09	-
11月10日	北区	泰平小学校	デイサービスセンター東側	0.13	-
11月10日	北区	泰平小学校	校地東側水路沿いフェンス	0.07	-
11月10日	北区	泰平小学校	うさぎ小屋北側	0.11	-
11月10日	北区	泰平小学校	校庭西側遊具西側木の根元	0.15	-
11月10日	北区	泰平小学校	校庭南側泰平中沿いフェンス	0.08	-
11月10日	北区	つばさ小学校	昇降口前雨水ます	0.06	-
11月10日	北区	つばさ小学校	校庭北西側溝	0.07	-
11月10日	北区	つばさ小学校	校庭北側芝生	0.11	-
11月10日	北区	つばさ小学校	校庭南側芝生	0.11	-
11月10日	北区	つばさ小学校	飼育小屋東側	0.08	-
11月10日	北区	つばさ小学校	正門前花壇	0.08	-
11月10日	北区	つばさ小学校	校庭南側砂場	0.08	-
11月10日	北区	つばさ小学校	校舎南側保健室前花壇	0.12	-
11月10日	北区	つばさ小学校	駐輪場前雨水ます	0.09	-
11月15日	北区	日進小学校	プール更衣室北西雨どい下	0.17	-
11月15日	北区	日進小学校	校庭北側ヒマヤスギの下	0.23	-
11月15日	北区	日進小学校	ピオトーブ南側落ち葉だまり	0.09	-
11月15日	北区	日進小学校	ピオトーブ南側ウッドデッキ	0.04	-
11月15日	北区	日進小学校	給食室北東木の枝集積場所	0.07	-
11月15日	北区	日進小学校	給食室北西側溝	0.08	-
11月15日	北区	日進小学校	図書室前雨どい下	0.14	-
11月15日	北区	日進小学校	渡り廊下雨どい下	0.08	-
11月15日	北区	日進北小学校	校庭南東側溝	0.12	-
11月15日	北区	日進北小学校	校庭南西防災倉庫脇	0.14	-
11月15日	北区	日進北小学校	プール南東用具室前	0.10	-
11月15日	北区	日進北小学校	更衣室西側(側溝残さ置場下)	0.55	-
11月15日	北区	日進北小学校	管理特別教室棟北側側溝	0.14	-
11月15日	北区	日進北小学校	給食棟北側 雨どい	0.07	-
11月15日	北区	日進北小学校	教室棟北側 腐葉土置場(木の根元)	0.08	-
11月15日	北区	日進北小学校	北側教室棟南側 側溝	0.15	-
11月15日	北区	日進北小学校	体育館南西側溝	0.12	-
11月15日	北区	日進北小学校	南側玄関	0.08	-
11月10日	北区	東大成小学校	校舎西側雨水ます	0.10	-
11月10日	北区	東大成小学校	正門前雨水ます	0.07	-
11月10日	北区	東大成小学校	昇降口前側溝	0.06	-
11月10日	北区	東大成小学校	校舎南側花壇	0.06	-
11月10日	北区	東大成小学校	校庭東側桜の木の下の	0.08	-
11月10日	北区	東大成小学校	体育倉庫側雨どい下	0.14	-
11月10日	北区	東大成小学校	体育倉庫南側腐葉土置き場	0.07	-
11月10日	北区	東大成小学校	体育館南側花壇の木の下の	0.08	-
11月10日	北区	東大成小学校	体育館西側アジサイの根元	0.08	-
11月10日	北区	東大成小学校	プール北側木の下の	0.08	-
11月15日	北区	宮原小学校	校舎南側雨どい下	0.27	-
11月15日	北区	宮原小学校	校舎正面入口雨どい下	0.17	-
11月15日	北区	宮原小学校	東門側溝	0.09	-
11月15日	北区	宮原小学校	体育館南東雨だれ	0.17	-
11月15日	北区	宮原小学校	北東(第4校舎)雨どい下	0.25	-
11月15日	北区	宮原小学校	給食室南側中庭	0.08	-
11月15日	北区	宮原小学校	校舎南側花壇	0.06	-
11月15日	北区	宮原小学校	動物小屋南側雨だれ	0.06	-
11月15日	北区	宮原小学校	校庭南側側溝	0.08	-
11月15日	北区	宮原小学校	校庭バスケットゴール前(水たまり)	0.07	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟南側技術科室前	0.20	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟南側家庭科室前木の下の	0.08	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟南側家庭科室前	0.16	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟西側第二理科室前	0.13	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟北側家庭科室前	0.19	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟北側技術科室前	0.12	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟東側理科室前	0.24	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟東側第二理科室前	0.24	-
11月10日	北区	植竹中学校	特別棟南側第二理科室前	0.24	-
11月10日	北区	泰平中学校	給食室南側雨水ます	0.07	-
11月10日	北区	泰平中学校	テニスコート東側草むら	0.13	-
11月10日	北区	泰平中学校	体育館南側	0.29	-
11月10日	北区	泰平中学校	図書室北側	0.08	-
11月10日	北区	泰平中学校	砂場	0.08	-
11月10日	北区	泰平中学校	美術室北側	0.09	-
11月10日	北区	泰平中学校	体育館東側	0.14	-
11月10日	北区	泰平中学校	武道場北側	0.09	-
11月10日	北区	泰平中学校	美術室東側コンポスト	0.08	-
11月10日	北区	泰平中学校	体育館北側雨水ます	0.08	-
11月28日	北区	土呂中学校	テニスコート南西	0.08	-
11月28日	北区	土呂中学校	武道場北側雨どい下	0.07	-
11月28日	北区	土呂中学校	グラウンド南側草地	0.08	-
11月28日	北区	土呂中学校	グラウンド南東角	0.08	-
11月28日	北区	土呂中学校	グラウンド北西階段下	0.11	-
11月28日	北区	土呂中学校	図書室東側側溝	0.12	-
11月28日	北区	土呂中学校	砂場	0.08	-
11月28日	北区	土呂中学校	テニスコート南東草地	0.09	-
11月15日	北区	日進中学校	校地東側側溝	0.17	-
11月15日	北区	日進中学校	北校舎北側雨どい下	0.17	-
11月15日	北区	日進中学校	プール更衣室北側雨どい下	0.11	-
11月15日	北区	日進中学校	プール北側フェンス沿い草むら	0.07	-
11月15日	北区	日進中学校	体育館東側雨どい下	0.11	-
11月15日	北区	日進中学校	体育館西側雨どい下	0.10	-
11月15日	北区	日進中学校	体育館北西雨どい下	0.15	-
11月15日	北区	日進中学校	プール南側	0.11	-
11月15日	北区	日進中学校	体育倉庫南側雨どい下	0.25	-
11月15日	北区	日進中学校	校地南西	0.11	-
11月15日	北区	宮原中学校	バックネット裏水たまり	0.15	-
11月15日	北区	宮原中学校	北校舎北門側入口側溝	0.13	-
11月15日	北区	宮原中学校	北校舎北側雨どい下	0.10	-
11月15日	北区	宮原中学校	南校舎北側雨どい下	0.09	-
11月15日	北区	宮原中学校	南校舎西側雨どい下	0.16	-
11月15日	北区	宮原中学校	技術室西側雨どい下	0.20	-
11月15日	北区	宮原中学校	新校舎北側雨どい下	0.30	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	西校舎南側水道脇雨どい下	0.34	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	本館スロープ下左側雨どい下	0.41	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	美術工作室西側雨どい下	0.38	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	こみステーション北側坂の下	0.08	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	生徒昇降口右側植え込み下	0.09	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	校門の花壇	0.10	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	体育館南側雨どい下	0.10	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	部室東側水たまり	0.11	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	テニスコート西側イチョウの木の下の	0.12	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	野球グラウンド北西	0.10	-
11月15日	北区	大宮北高等学校	グラウンド南西端側溝	0.08	-
11月15日	大宮区	大成小学校	給食室北西雨どい下	0.09	-
11月15日	大宮区	大成小学校	校庭西側木の下	0.06	-
11月15日	大宮区	大成小学校	校庭西側フェンス沿い	0.14	-
11月15日	大宮区	大成小学校	砂場	0.07	-
11月15日	大宮区	大成小学校	バックネット前	0.08	-
11月15日	大宮区	大成小学校	校庭東側落ち葉集積所	0.07	-
11月15日	大宮区	大成小学校	校庭中央	0.05	-
11月15日	大宮区	大成小学校	築山トンネル前	0.06	-
11月15日	大宮区	大成小学校	プール更衣室北側雨どい下	0.10	-
11月9日	大宮区	大宮小学校	体育館と校舎の間雨どい下	0.39	-
11月9日	大宮区	大宮小学校	体育館と校舎の間雨どい下	0.14	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月9日	大宮区	大宮小学校	校舎南側花壇	0.85	-
11月9日	大宮区	大宮小学校	鳥小屋北側	0.08	-
11月9日	大宮区	大宮小学校	校庭東側遊具前	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	校舎北側トイレ前雨どい下	0.10	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	校舎北側駐車場	0.26	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	校舎北側簡易トイレ前	0.08	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	校庭東側鳥小屋裏	0.16	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	体育館北側植栽	0.07	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	体育館西側倉庫雨どい下	0.10	-
11月9日	大宮区	大宮北小学校	校庭西側雨水ます	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	校庭北東雨水ます	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	校庭北東雨水ます	0.07	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	体育館と校舎の間	0.05	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	校舎南側花壇	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	校庭北側	0.07	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	校庭北西菜園	0.05	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	正門横雨水ます	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	プール更衣室東側木の下	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	プール東側雨水ます	0.07	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	バックネット裏雨水ます	0.07	-
11月9日	大宮区	大宮東小学校	体育倉庫北側雨水ます	0.07	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	玄関東側雨どい下	0.11	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	給食搬入口側溝	0.09	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	中庭	0.06	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	渡り廊下東側雨どい下	0.19	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	渡り廊下西側	0.06	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	体育館北側	0.07	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	グラウンド北側芝生	0.09	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	グラウンド南側芝生	0.08	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	プール更衣室西側草地	0.07	-
11月29日	大宮区	大宮南小学校	プールサイド南西側溝	0.07	-
11月15日	大宮区	上小小学校	ピオーブ	0.07	-
11月15日	大宮区	上小小学校	校地北側受水槽東側草むら	0.08	-
11月15日	大宮区	上小小学校	体育館東側排水口	0.19	-
11月15日	大宮区	上小小学校	校庭東側落ち葉だまり	0.13	-
11月15日	大宮区	上小小学校	校庭西側落ち葉だまり	0.18	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	昇降口前	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校地北西倉庫北側雨どい下	0.14	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校地北西倉庫南側雨どい下	0.37	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	プール西側木の下	0.08	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	学校ファーム	0.05	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校庭南側体育倉庫南側雨どい下	0.07	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校庭南側体育倉庫北側雨どい下	0.07	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校庭東側木の下	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	砂場	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校舎南側花壇前雨どい下	0.04	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校舎南側保健室前雨どい下	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校庭北東落ち葉だまり	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校舎北側植え込み	0.08	-
11月15日	大宮区	桜木小学校	校舎屋上芝生	0.06	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	グラウンド南東雨水ます	0.07	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	グラウンド北東雨水ます	0.07	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	グラウンド北側砂場	0.06	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	プール東側学校ファーム	0.06	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	昇降口横側溝	0.08	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	正門脇落ち葉置き場	0.07	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	旧校舎北側落ち葉置き場	0.07	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	給食室南側学校ファーム	0.05	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	渡り廊下雨どい下	0.08	-
11月29日	大宮区	芝川小学校	体育館南側雨どい下	0.10	-
11月28日	大宮区	三橋小学校	東門前	0.23	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月28日	大宮区	三橋小学校	正門脇植え込み	0.06	-
11月28日	大宮区	三橋小学校	職員室前植え込み	0.07	-
11月28日	大宮区	三橋小学校	中庭学校ファーム	0.07	-
11月28日	大宮区	三橋小学校	給食室北側雨どい下	0.19	-
11月28日	大宮区	三橋小学校	北門前	0.13	-
11月28日	大宮区	三橋小学校	第1校舎北側	0.31	-
11月15日	大宮区	大成中学校	技術室南側雨どい下	0.08	-
11月15日	大宮区	大成中学校	学校ファーム	0.04	-
11月15日	大宮区	大成中学校	テニスコート南側側溝	0.08	-
11月15日	大宮区	大成中学校	校庭西側落ち葉だまり	0.07	-
11月15日	大宮区	大成中学校	武道場南側落ち葉集積所	0.14	-
11月15日	大宮区	大成中学校	給食室南側草むら	0.09	-
11月15日	大宮区	大成中学校	体育館東側雨どい脇	0.07	-
11月15日	大宮区	大成中学校	中庭花壇	0.08	-
11月15日	大宮区	大成中学校	砂場	0.07	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	B棟西側自転車置場雨どい下	0.12	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	B棟北側雨どい下	0.25	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	テニスコート東側側溝	0.11	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	正門横	0.14	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	昇降口雨水ます	0.08	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	特別教室棟脇ストックヤード	0.09	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	体育館北側雨どい下	0.18	-
11月9日	大宮区	大宮北中学校	部室南側雨どい下	0.08	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	正面昇降口横雨どい下	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	校庭南西雨水ます	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	校庭西側校舎入口	0.06	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	体育館南西渡り廊下雨どい下	0.18	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	特別教室棟南側雨どい下	0.38	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	体育館北側雨どい下	0.25	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	武道場西側雨どい下	0.27	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	テニスコート北側フェンス草の上	0.08	-
11月9日	大宮区	大宮東中学校	プール南側草の上	0.08	-
11月29日	大宮区	大宮南中学校	武道場西側側溝	0.08	-
11月29日	大宮区	大宮南中学校	技術科室北側雨どい下	0.16	-
11月29日	大宮区	大宮南中学校	調理室北側雨どい下	0.19	-
11月29日	大宮区	大宮南中学校	体育館西側雨どい下	0.11	-
11月29日	大宮区	大宮南中学校	テニスコート入口	0.07	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	体育館南東雨どい下	0.09	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	武道場南東雨どい下	0.22	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	バックネット前	0.11	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	校舎南側木の下	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	体育館北東雨どい下	0.14	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	ゴミ置き場内	0.06	-
11月15日	大宮区	桜木中学校	学校ファーム	0.05	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	中庭西側側溝	0.10	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	体育館南側池	0.06	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	プール南側植え込み	0.08	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	さわやか相談室南側側溝	0.07	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	グラウンド南西	0.06	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	グラウンド南東	0.06	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	グラウンド東側学校ファーム	0.05	-
11月29日	大宮区	第二東中学校	テニスコート南側	0.06	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	グラウンド北側藤棚下	0.06	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	野球部部室南側	0.06	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	職員玄関雨どい下	0.11	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	給食室東側グリストラップ	0.08	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	貯水槽付近	0.12	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	技術科室前非常階段下	0.06	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	体育館通路植え込み	0.07	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	体育館北側水道下	0.07	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	石灰小屋南側	0.19	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月28日	大宮区	三橋中学校	南門側溝	0.07	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	丸池	0.05	-
11月28日	大宮区	三橋中学校	校舎曲がり角	0.06	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	北校舎北側駐輪場	0.20	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	南校舎北西雨どい下	0.23	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	生徒ホール北側雨どい下	0.15	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	テニスコート砂置場	0.09	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	古墳南側	0.07	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	グラウンド東側側溝	0.23	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	グラウンド北側砂場	0.06	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	グラウンド西側倉庫前	0.08	-
11月28日	大宮区	大宮西高等学校	体育館南側側溝	0.07	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	園庭雨水ます	0.06	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	園庭南側側溝	0.09	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	大宮小給食室北側雨どい下	0.08	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	大宮小プール北側雨どい下	0.13	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	池東側雨水ます	0.08	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	大宮小プール北東草の上	0.09	-
11月9日	大宮区	幼児教育センター付属幼稚園	校舎北側	0.08	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	図書室南側雨どい下	0.07	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	ピオトーフ	0.11	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	校舎南側外階段下	0.08	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	グラウンド北東側側溝	0.06	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	北門横雨水ます	0.10	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	受水槽南側	0.09	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	給食室北側	0.22	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	裏門前側溝	0.11	-
11月29日	見沼区	海老沼小学校	南昇降口西側雨どい下	0.10	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	保健室北側雨どい下	0.26	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	渡り廊下東側雨どい下	0.13	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	校地西側物置西側	0.15	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	プール更衣室北東雨どい下	0.07	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	プール南西桜の木根元	0.07	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	校庭南側桜の木根元	0.04	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	校庭南側サーシャント南側	0.12	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	グラウンド南東側溝	0.11	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	体育館南側雨どい下	0.26	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	体育館南東雨どい下	0.19	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	体育館東側雨どい下	0.15	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	体育館北側側溝	0.23	-
11月28日	見沼区	大砂土東小学校	第3校舎西側雨どい下	0.22	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	学校開放建物西側竹林	0.07	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	体育倉庫北側	0.07	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	グラウンド北側鉄棒脇雨水ます	0.09	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	キュービクル前側溝	0.10	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	北校舎南側側溝	0.10	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	プール南側	0.14	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	体育館北側	0.10	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	プール北側	0.09	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	給食室北側雨水ます	0.13	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	給食室南側雨水ます	0.09	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	特別教室棟南側	0.13	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	バックネット裏雨水ます	0.09	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	校舎西側南雨どい下	0.09	-
11月21日	見沼区	大谷小学校	校舎西側北雨どい下	0.27	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	グラウンド南側体育館寄り側溝	0.08	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	グラウンド南側校門前側溝	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	南校舎東側側溝	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	給食室南側体育小屋雨どい下	0.09	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	校庭開放団体育用建物雨どい下	0.09	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	南校舎体育館連絡通路前側溝	0.18	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月21日	見沼区	片柳小学校	南校舎北校舎連絡通路前側溝	0.11	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	鳥小屋西側側溝	0.13	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	北校舎北側雨どい下	0.10	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	北校舎北側倉庫前	0.11	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	東校舎うんてい前側溝	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳小学校	北校舎家庭科室前側溝	0.08	-
11月22日	見沼区	島小学校	正門北側石碑前	0.11	-
11月22日	見沼区	島小学校	グラウンド南西ジャングリズム後ろ	0.10	-
11月22日	見沼区	島小学校	C棟理科室北側	0.09	-
11月22日	見沼区	島小学校	プール北側	1.05	0.17
11月22日	見沼区	島小学校	体育館南側入口前	0.08	-
11月22日	見沼区	島小学校	グラウンド南側側溝	0.10	-
11月22日	見沼区	島小学校	B棟東側非常口付近	0.12	-
11月22日	見沼区	島小学校	飼育小屋付近	0.11	-
11月22日	見沼区	島小学校	中庭物置付近	0.20	-
11月22日	見沼区	島小学校	A棟東側出入口前	0.08	-
11月22日	見沼区	島小学校	A棟南側花壇	0.08	-
11月22日	見沼区	島小学校	A棟西側植え込み	0.08	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	A棟西側昇降口付近雨どい下	0.12	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	A棟南側側溝(西寄り)	0.10	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	A棟南側側溝(中央)	0.20	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	A棟南側側溝(東寄り)	0.18	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	グラウンド南側倉庫南側	0.15	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	グラウンド西側鉄棒付近側溝	0.09	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	給食室南側側溝	0.08	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	プール南側側溝	0.08	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	砂場	0.07	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	防災倉庫北側木の根元	0.25	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	放課後児童クラブ南側雨どい下	0.08	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	体育館通路雨どい下	0.07	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	体育館東側体育倉庫北側	0.11	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	体育館西側側溝	0.11	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	特別支援学級北側側溝	0.11	-
11月28日	見沼区	蓮沼小学校	昇降口雨どい下	0.16	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	学校ファーム	0.08	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	北校舎南側植え込み	0.08	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	南校舎北側渡り廊下東側雨どい下	1.23	0.11
11月22日	見沼区	春岡小学校	南校舎北側渡り廊下横雨どい下	0.48	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	給食室西側階段下	0.07	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	鳥小屋南側	0.20	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	砂場	0.08	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	砂場付近木の下	0.05	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	体育小屋東側雨どい下	0.43	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	東門前側溝	0.19	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	南校舎北側雨どい下	0.14	-
11月22日	見沼区	春岡小学校	受水槽南側	0.14	-
11月22日	見沼区	春野小学校	屋上プール西側側溝	0.13	-
11月22日	見沼区	春野小学校	屋上プール排水口	0.05	-
11月22日	見沼区	春野小学校	学校ファーム	0.20	-
11月22日	見沼区	春野小学校	グラウンド北側階段(一番北)	0.11	-
11月22日	見沼区	春野小学校	体育館南側雨どい下	0.09	-
11月22日	見沼区	春野小学校	グラウンド北側砂場	0.11	-
11月22日	見沼区	春野小学校	グラウンド南東斜面	0.13	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	体育館南西	0.11	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	キュービクル南側	0.13	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	プール南側	0.07	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	グラウンド南側木製遊具前	0.08	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	学校ファーム	0.06	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	給食室北側	0.07	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	体育館東側雨どい下	0.11	-
11月21日	見沼区	東宮下小学校	駐車場側溝	0.11	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月21日	見沼区	七里小学校	職員玄関前	0.09	-
11月21日	見沼区	七里小学校	南校舎南側花壇	0.07	-
11月21日	見沼区	七里小学校	バックネット裏雨水ます	0.08	-
11月21日	見沼区	七里小学校	グラウンド南西ハントウ棒前	0.07	-
11月21日	見沼区	七里小学校	渡り廊下西側雨どい下	0.14	-
11月21日	見沼区	七里小学校	北校舎南側花壇	0.09	-
11月21日	見沼区	七里小学校	受水槽北側	0.09	-
11月21日	見沼区	七里小学校	北校舎北側雨どい下	0.27	-
11月21日	見沼区	七里小学校	体育館渡り廊下雨どい下	0.21	-
11月21日	見沼区	七里小学校	体育館東側雨水ます	0.05	-
11月21日	見沼区	七里小学校	学校ファーム	0.06	-
11月21日	見沼区	七里小学校	体育館北側雨どい下	0.13	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	多目的室南側側溝	0.16	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	理科室南西側溝	0.14	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	グラウンド西側うんてい西側	0.35	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	グラウンド南側体育小屋南側側溝	0.09	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	グラウンド南側はんとう棒付近側溝	0.07	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	プール更衣室階段脇植え込み	0.08	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	グラウンド中央	0.07	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	昇降口脇	0.09	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	校舎北側自転車置き場脇雨どい下	0.15	-
11月28日	見沼区	見沼小学校	校舎北側非常階段下雨どい下	0.14	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	砂場	0.07	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	バックネット裏側溝	0.11	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	テニスコート南東	0.13	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	B校舎南側学校ファーム	0.06	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	B校舎北東雨どい下	0.15	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	受水槽西側	0.11	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	校地北西角木の根元	0.07	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	武道場南西	0.13	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	プール南西	0.06	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	中庭南東側溝	0.14	-
11月28日	見沼区	大砂土中学校	グラウンド北西角側溝	0.08	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	グラウンド南東	0.08	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	体育小屋東側	0.08	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	校舎東側	0.08	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	正門西側側溝	0.15	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	自転車置き場脇側溝	0.12	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	武道場南西雨どい下	0.11	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	西門北側ゴミ置き場側溝	0.13	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	西門側溝	0.08	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	体育館南側雨どい下	0.11	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	グラウンド北西照明付近	0.09	-
11月28日	見沼区	大宮八幡中学校	南門スロープ下側溝	0.14	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	体育館南側	0.41	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	受水槽北側	0.08	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	給食室北側	0.08	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	砂場西側	0.10	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	西門前	0.15	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	校庭南側角	0.09	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	バックネット裏	0.07	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	プール南側倉庫前	0.07	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	南校舎南側	0.07	-
11月21日	見沼区	大谷中学校	昇降口前雨水ます	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	正門前雨水ます	0.14	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	プール北側	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	体育館西側雨どい下	0.10	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	西門前雨水ます	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	テニスコート南西	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	グラウンド中央	0.06	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	浄化槽南側雨水ます	0.06	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月21日	見沼区	片柳中学校	砂場南側雨水ます	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	第一校舎南東雨どい下	0.15	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	給食室東側雨どい下	0.09	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	給食室北側花壇	0.07	-
11月21日	見沼区	片柳中学校	第一校舎昇降口前	0.08	-
11月28日	見沼区	春里中学校	体育館南側	0.11	-
11月28日	見沼区	春里中学校	南校舎北側更衣室前側溝	0.14	-
11月28日	見沼区	春里中学校	配膳室北側側溝	0.17	-
11月28日	見沼区	春里中学校	第1理科室北側木の根元	0.12	-
11月28日	見沼区	春里中学校	職員室南側側溝	0.06	-
11月28日	見沼区	春里中学校	テニスコート側溝	0.13	-
11月28日	見沼区	春里中学校	グラウンド東側倉庫東側側溝	0.16	-
11月28日	見沼区	春里中学校	給食室北側雨どい下	0.10	-
11月22日	見沼区	春野中学校	事務室前雨水ます	0.12	-
11月22日	見沼区	春野中学校	正門南側アーチ下の木の根元	0.10	-
11月22日	見沼区	春野中学校	生徒昇降口入口	0.10	-
11月22日	見沼区	春野中学校	グラウンド南端	0.15	-
11月22日	見沼区	春野中学校	グラウンド西側階段横	0.09	-
11月22日	見沼区	春野中学校	グラウンド北側階段前	0.08	-
11月22日	見沼区	春野中学校	給食室南側ゴミ置き場前	0.07	-
11月22日	見沼区	春野中学校	テニスコート西側	0.08	-
11月21日	見沼区	七里中学校	体育小屋西側	0.23	-
11月21日	見沼区	七里中学校	校舎北側雨どい下	0.27	-
11月21日	見沼区	七里中学校	特別教室棟南側	0.27	-
11月21日	見沼区	七里中学校	トイレ棟雨どい下	0.33	-
11月21日	見沼区	七里中学校	教室棟北側雨どい下	0.20	-
11月21日	見沼区	七里中学校	武道場東側雨どい下	0.27	-
11月21日	見沼区	七里中学校	テニスコート東側側溝	0.17	-
11月21日	見沼区	七里中学校	テニスコート南側側溝	0.07	-
11月21日	見沼区	七里中学校	グラウンド中央	0.04	-
11月8日	中央区	大戸小学校	校地北側教室棟南池の上	0.04	-
11月8日	中央区	大戸小学校	東門付近花壇	0.08	-
11月8日	中央区	大戸小学校	校庭南東雨樋	0.10	-
11月8日	中央区	大戸小学校	校庭南砂場	0.07	-
11月8日	中央区	大戸小学校	体育館東側溝	0.05	-
11月8日	中央区	大戸小学校	校地北側教室棟南花壇	0.10	-
11月8日	中央区	大戸小学校	管理教室棟南側溝	0.09	-
11月8日	中央区	大戸小学校	校地東側教室棟北砂場	0.07	-
11月8日	中央区	大戸小学校	特別教室棟北東雨樋	0.35	-
11月8日	中央区	大戸小学校	体育館西雨樋	0.15	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校地北側正門前	0.07	-
11月16日	中央区	上落合小学校	教室棟北側昇降口横	0.06	-
11月16日	中央区	上落合小学校	防災倉庫脇	0.14	-
11月16日	中央区	上落合小学校	体育館北側花壇	0.07	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭北東築山	0.07	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭北側排水口	0.06	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭北側菜園	0.07	-
11月16日	中央区	上落合小学校	管理教室棟(事務室)南	0.07	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭南西砂場	0.11	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭南(ジャングルジム下)	0.09	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭東花壇	0.06	-
11月16日	中央区	上落合小学校	校庭北東池	0.05	-
11月16日	中央区	下落合小学校	管理教室棟(事務室)南雨樋下	0.10	-
11月16日	中央区	下落合小学校	体育館北花壇	0.06	-
11月16日	中央区	下落合小学校	飼育小屋西	0.11	-
11月16日	中央区	下落合小学校	体育館北(渡り廊下脇)	0.12	-
11月16日	中央区	下落合小学校	体育館西	0.08	-
11月16日	中央区	下落合小学校	中庭池(西側)	0.08	-
11月16日	中央区	下落合小学校	校庭北西砂場	0.07	-
11月16日	中央区	下落合小学校	掲揚塔周り	0.10	-
11月16日	中央区	下落合小学校	プール南東脇	0.07	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月16日	中央区	下落合小学校	防災倉庫東	0.07	-
11月16日	中央区	下落合小学校	校庭南隅	0.08	-
11月16日	中央区	下落合小学校	校庭南東隅	0.07	-
11月16日	中央区	下落合小学校	中庭池(東側)	0.07	-
11月16日	中央区	下落合小学校	教室棟(PTA会議室)南	0.27	-
11月16日	中央区	下落合小学校	教室棟(放課後児童クラブ)南	0.14	-
11月16日	中央区	下落合小学校	教室棟昇降口前雨樋下	0.20	-
11月16日	中央区	下落合小学校	給食室南側側溝	0.18	-
11月16日	中央区	下落合小学校	給食室北側	0.12	-
11月16日	中央区	下落合小学校	教室棟北側駐車場側溝	0.13	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	校地東側正門脇側溝	0.08	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	西側教室棟タイサンボク(高木)下	0.07	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	東側教室棟渡り廊下脇側溝	0.13	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	西側教室棟南脇コケ付近	0.06	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	校舎西側正門脇側溝	0.25	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	校庭北西砂場	0.08	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	校庭南西隅落ち葉	0.07	-
11月16日	中央区	鈴谷小学校	校庭南東防災倉庫脇	0.09	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	体育館北西側溝	0.11	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	体育館南西角	0.06	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	体育館南側	0.09	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	グラウンド南東	0.06	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	北校舎北側	0.08	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	中庭	0.07	-
11月28日	中央区	与野西北小学校	南校舎南側側溝	0.08	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	校地西側正門側溝	0.09	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	校地西側花壇	0.07	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	2号棟南側溝	0.13	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	校庭南西砂場	0.10	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	校庭南西隅落ち葉(側溝)	0.15	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	校庭北東体育小屋脇側溝	0.10	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	プール東側受水槽脇側溝	0.07	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	教室棟(保健室)南側溝	0.14	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	特別教室棟(保健室)北側溝	0.21	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	放課後児童クラブ前側溝	0.09	-
11月16日	中央区	与野八幡小学校	校舎北側駐車場	0.08	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校地西正門脇側溝	0.07	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	南校舎北側雨樋下	0.14	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校庭東遊具下側溝	0.13	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校庭東遊具脇側溝	0.11	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	南校舎北職員玄関前側溝	0.12	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	南校舎北渡り廊下雨樋下	0.11	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校庭北東隅側溝	0.10	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校地西正門脇側溝	0.12	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	プール入り口落ち葉	0.09	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校庭南歩道橋雨樋下	0.08	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	放課後児童クラブ前	0.08	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	東校舎東畑	0.06	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	校地北東正門脇ごみ置き場	0.07	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	給食室東側	0.44	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	給食室北東下水溝	0.07	-
11月16日	中央区	与野本町小学校	コミュニティセンター駐車場	0.12	-
11月8日	中央区	与野南小学校	管理棟北西付近芝生	0.09	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校地北木の根元	0.07	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校地中央(運動場境目)側溝	0.07	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校庭北西小道	0.06	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校庭西落葉	0.08	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校庭南西バックネット裏	0.07	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校庭南西落葉	0.07	-
11月8日	中央区	与野南小学校	校庭南東側溝	0.10	-
11月8日	中央区	与野南小学校	教室棟南側畑	0.06	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月8日	中央区	与野南小学校	教室棟南側溝	0.11	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館南東側溝	0.19	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館南中央側溝	0.07	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館東側溝	0.08	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館東側溝	0.08	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館東雨樋	0.08	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館盛土	0.20	-
11月8日	中央区	与野南小学校	体育館北側溝	0.08	-
11月8日	中央区	与野南小学校	管理棟北側溝	0.10	-
11月28日	中央区	八王子中学校	渡り廊下雨どい下	0.08	-
11月28日	中央区	八王子中学校	体育館南側側溝	0.09	-
11月28日	中央区	八王子中学校	バックネット裏側溝	0.11	-
11月28日	中央区	八王子中学校	給食室搬入口前	0.08	-
11月28日	中央区	八王子中学校	ピロティけやき下	0.08	-
11月28日	中央区	八王子中学校	ピロティ東側けやき下	0.07	-
11月28日	中央区	八王子中学校	体育倉庫	0.07	-
11月16日	中央区	与野西中学校	校地北側正門脇	0.08	-
11月16日	中央区	与野西中学校	管理特別棟北(小裁園)	0.08	-
11月16日	中央区	与野西中学校	管理特別棟南側溝	0.08	-
11月16日	中央区	与野西中学校	特別教室棟東側溝	0.17	-
11月16日	中央区	与野西中学校	管理特別棟西側溝	0.07	-
11月16日	中央区	与野西中学校	校庭西鉄棒脇側溝	0.09	-
11月16日	中央区	与野西中学校	校庭南枯葉集積所	0.07	-
11月16日	中央区	与野西中学校	体育館東側溝	0.07	-
11月16日	中央区	与野西中学校	体育館北屋根の上	0.10	-
11月16日	中央区	与野西中学校	教室棟北2階ベランダ東	0.14	-
11月16日	中央区	与野西中学校	教室棟北2階ベランダ西	0.10	-
11月16日	中央区	与野東中学校	校庭西側花壇	0.07	-
11月16日	中央区	与野東中学校	校庭西側渡り廊下脇	0.07	-
11月16日	中央区	与野東中学校	事務室南側	0.06	-
11月16日	中央区	与野東中学校	校庭東側側溝	0.06	-
11月16日	中央区	与野東中学校	テニスコート北西脇	0.07	-
11月16日	中央区	与野東中学校	特別教室棟西側(特別支援学級裏)	0.07	-
11月16日	中央区	与野東中学校	特別教室棟西側	0.08	-
11月16日	中央区	与野東中学校	南側教室棟南(家庭科室前)	0.07	-
11月8日	中央区	与野南中学校	給食室東	0.10	-
11月8日	中央区	与野南中学校	防火倉庫南	0.07	-
11月8日	中央区	与野南中学校	校地北側植え込み落葉	0.07	-
11月8日	中央区	与野南中学校	体育館東雨樋	0.16	-
11月8日	中央区	与野南中学校	生徒昇降口東側アスファルト割目	0.10	-
11月8日	中央区	与野南中学校	管理棟北側木の根元	0.08	-
11月8日	中央区	与野南中学校	体育館東	0.07	-
11月8日	中央区	与野南中学校	テニスコート北側	0.08	-
11月8日	中央区	与野南中学校	管理棟南芝生	0.06	-
11月8日	中央区	与野南中学校	校庭南東バックネット裏	0.07	-
11月25日	桜区	大久保小学校	グラウンド南側サッカーボード裏側溝	0.07	-
11月25日	桜区	大久保小学校	グラウンド西側体育倉庫西側雨どい下	0.06	-
11月25日	桜区	大久保小学校	体育館北側雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	大久保小学校	北校舎北側トイレ付近	0.14	-
11月25日	桜区	大久保小学校	プールポンプ室北側雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	大久保小学校	プールポンプ室南側雨どい下	0.10	-
11月25日	桜区	大久保小学校	南校舎南側	0.05	-
11月25日	桜区	大久保小学校	南裏門前グラウンド雨水ます	0.06	-
11月25日	桜区	大久保小学校	給食室南側雨どい下	0.10	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	給食室南側通路雨どい下	0.11	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	中庭東側角	0.07	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	南側校舎トイレ付近	0.08	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	グラウンド東側アスレチック付近	0.07	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	南側校舎南側側溝(正門寄り)	0.07	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	プール更衣室付近腰洗い槽	0.07	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	旧鳥小屋側溝	0.08	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月25日	桜区	大久保東小学校	体育館西側渡り廊下	0.13	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	給食室北側物資出入口	0.08	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	体育館北側雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	大久保東小学校	南側校舎南側側溝	0.06	-
11月22日	桜区	栄和小学校	北校舎南東雨どい下	0.13	-
11月22日	桜区	栄和小学校	北校舎北東雨どい下	0.18	-
11月22日	桜区	栄和小学校	給食室北側植え込み	0.08	-
11月22日	桜区	栄和小学校	北校舎南西雨どい下	0.15	-
11月22日	桜区	栄和小学校	南校舎北西	0.08	-
11月22日	桜区	栄和小学校	南校舎南側植え込み	0.06	-
11月22日	桜区	栄和小学校	グラウンド南東雨水ます	0.04	-
11月22日	桜区	栄和小学校	南校舎東側植え込み	0.05	-
11月22日	桜区	新開小学校	学校ファーム南側	0.05	-
11月22日	桜区	新開小学校	渡り廊下東側雨水ます	0.08	-
11月22日	桜区	新開小学校	渡り廊下西側	0.39	-
11月22日	桜区	新開小学校	校舎南側植え込み	0.07	-
11月22日	桜区	新開小学校	放課後児童クラブ東側雨水ます	0.07	-
11月22日	桜区	新開小学校	グラウンド南西雨水ます	0.08	-
11月22日	桜区	新開小学校	図工室南側雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	神田小学校	芝山頂上付近	0.05	-
11月25日	桜区	神田小学校	正門横側溝	0.12	-
11月25日	桜区	神田小学校	グラウンド北側側溝	0.08	-
11月25日	桜区	神田小学校	昇降口前側溝	0.07	-
11月25日	桜区	神田小学校	体育館通路西側側溝	0.12	-
11月25日	桜区	神田小学校	物置西側たい肥置き場	0.07	-
11月25日	桜区	神田小学校	給食室北側	0.11	-
11月22日	桜区	田島小学校	図工室東側植え込み	0.07	-
11月22日	桜区	田島小学校	体育館北側植え込み	0.06	-
11月22日	桜区	田島小学校	体育館北西雨どい下	0.07	-
11月22日	桜区	田島小学校	プール更衣室西側雨どい下	0.10	-
11月22日	桜区	田島小学校	資料室南側植え込み	0.06	-
11月22日	桜区	田島小学校	第2昇降口雨水ます	0.07	-
11月22日	桜区	田島小学校	校舎南側植え込み	0.07	-
11月22日	桜区	田島小学校	グラウンド南側雨水ます(西)	0.05	-
11月22日	桜区	田島小学校	グラウンド南側雨水ます(東)	0.07	-
11月22日	桜区	田島小学校	グラウンド南西落ち葉だまり	0.07	-
11月22日	桜区	土合小学校	管理棟北東雨どい下	0.10	-
11月22日	桜区	土合小学校	西校舎北側雨水ます	0.12	-
11月22日	桜区	土合小学校	西校舎北門前雨水ます	0.11	-
11月22日	桜区	土合小学校	北門脇倉庫雨どい下	0.23	-
11月22日	桜区	土合小学校	西校舎ポンプ室前側溝	0.13	-
11月22日	桜区	土合小学校	西校舎北西植え込み	0.07	-
11月22日	桜区	土合小学校	グラウンド南西雨水ます	0.05	-
11月22日	桜区	土合小学校	グラウンド南西	0.06	-
11月22日	桜区	土合小学校	体育倉庫西側	0.08	-
11月22日	桜区	土合小学校	中庭南側植え込み	0.08	-
11月22日	桜区	土合小学校	中庭南東植え込み	0.06	-
11月25日	桜区	中島小学校	体育館への渡り廊下東角雨どい下	0.08	-
11月25日	桜区	中島小学校	グラウンド南東角雨水ます	0.06	-
11月25日	桜区	中島小学校	放課後児童クラブ南側雨水ます	0.04	-
11月25日	桜区	中島小学校	グラウンド南西角	0.06	-
11月25日	桜区	中島小学校	校舎北側正面玄関	0.09	-
11月25日	桜区	中島小学校	飼育小屋雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	中島小学校	プール西側遊具広場桜の木の下	0.05	-
11月25日	桜区	中島小学校	築山出入口付近	0.04	-
11月25日	桜区	中島小学校	砂場	0.06	-
11月25日	桜区	中島小学校	グラウンド中央	0.04	-
11月25日	桜区	中島小学校	校舎南側雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	中島小学校	給食調理室東側校舎雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	大久保中学校	正門前側溝	0.08	-
11月25日	桜区	大久保中学校	自転車置き場雨どい下	0.07	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月25日	桜区	大久保中学校	勵志館東側校舎雨どい下	0.19	-
11月25日	桜区	大久保中学校	砲丸投げサークル前の側溝	0.12	-
11月25日	桜区	大久保中学校	給食室西側付近	0.08	-
11月25日	桜区	大久保中学校	勵志館南側側溝	0.06	-
11月25日	桜区	大久保中学校	校舎北側生徒昇降口	0.07	-
11月25日	桜区	大久保中学校	校舎北側ダストシュート付近	0.08	-
11月25日	桜区	大久保中学校	部室西側雨どい下	0.11	-
11月25日	桜区	大久保中学校	ポンプ室屋上	0.07	-
11月25日	桜区	大久保中学校	部室東側雨どい	0.11	-
11月25日	桜区	大久保中学校	校舎南側受水槽南側側溝	0.09	-
11月25日	桜区	大久保中学校	体育館南ゴミ置き場裏	0.13	-
11月25日	桜区	大久保中学校	校舎北側職員玄関	0.06	-
11月25日	桜区	大久保中学校	校舎屋上雨水ます	0.05	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	北側校舎西側雨どい下	0.07	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	保健室前	0.06	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	中庭自転車置き場前	0.09	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	グラウンド西側朝礼台前	0.03	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	体育館北東	0.05	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	グラウンド南東バックネット前	0.07	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	砂場	0.06	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	グラウンド北東バックネット裏	0.06	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	グラウンド北西バスケットコート東側	0.06	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	体育館器具室前側溝	0.05	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	プール更衣室出入口付近	0.11	-
11月25日	桜区	上大久保中学校	中庭中央	0.06	-
11月22日	桜区	田島中学校	正門前雨水ます	0.08	-
11月22日	桜区	田島中学校	北門前雨水ます	0.06	-
11月22日	桜区	田島中学校	金工室北側雨水ます	0.08	-
11月22日	桜区	田島中学校	変電室南側	0.07	-
11月22日	桜区	田島中学校	北側グラウンド北側植え込み	0.05	-
11月22日	桜区	田島中学校	武道場東側雨どい下	0.06	-
11月22日	桜区	田島中学校	武道場北側倉庫北側側溝	0.07	-
11月22日	桜区	田島中学校	武道場南側植え込み	0.05	-
11月22日	桜区	田島中学校	武道場南側雨どい下	0.17	-
11月22日	桜区	田島中学校	バックネット裏雨水ます	0.07	-
11月22日	桜区	田島中学校	グラウンド南側植え込み	0.05	-
11月22日	桜区	田島中学校	グラウンド南側体育倉庫東側	0.06	-
11月22日	桜区	田島中学校	プール西側	0.06	-
11月22日	桜区	田島中学校	プール更衣室西側雨どい下	0.20	-
11月22日	桜区	田島中学校	体育館西側雨水ます	0.04	-
11月22日	桜区	田島中学校	昇降口前植え込み	0.06	-
11月22日	桜区	土合中学校	昇降口南側側溝	0.11	-
11月22日	桜区	土合中学校	武道場北側植え込み	0.06	-
11月22日	桜区	土合中学校	昇降口西側雨どい下	0.18	-
11月22日	桜区	土合中学校	西門脇雨水ます	0.06	-
11月22日	桜区	土合中学校	体育館北東雨どい下	0.06	-
11月22日	桜区	土合中学校	プール更衣室西側	0.10	-
11月22日	桜区	土合中学校	自転車置き場前	0.07	-
11月22日	桜区	土合中学校	正門前	0.04	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	プール南側側溝	0.06	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	グラウンド北側砂場横側溝	0.09	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	築山北側	0.07	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	グラウンド南側砂場	0.07	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	グラウンド南側鉄棒横	0.06	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	学校ファーム	0.05	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	受水槽西側	0.06	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	体育館北側木の根元	0.06	-
11月29日	浦和区	上木崎小学校	昇降口階段下側溝	0.07	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	昇降口前側溝	0.09	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	飼育小屋西側花壇	0.05	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	グラウンド北側雨水ます	0.04	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月18日	浦和区	木崎小学校	図工室前	0.07	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	グラウンド南側雨水ます	0.06	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	グラウンド東側雨水ます	0.07	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	プール更衣室北側雨どい下	0.08	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	校地東側倉庫雨どい下	0.09	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	体育館南側雨どい下	0.08	-
11月18日	浦和区	木崎小学校	体育館北側木の根元	0.09	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	体育館南西雨どい下	0.10	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	体育館西側雨どい下	0.10	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	グラウンド北側木の根元	0.09	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	ジャングルジム南側腐葉土置き場	0.14	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	飼育小屋東側雨どい下	0.09	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	グラウンド東側芝生	0.08	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	ジャングルジム南側砂場	0.08	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	保健室前花壇	0.07	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	図工室(工作)前中庭側溝	0.09	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	体育倉庫西側	0.25	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	正門脇木の根元	0.07	-
11月29日	浦和区	岸町小学校	校地北東倉庫東側	0.10	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	正門前側溝	0.07	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	南校舎南側花壇	0.08	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	グラウンド北側側溝	0.08	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	砂場	0.07	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	東門北側側溝	0.07	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	ジャングルジム	0.06	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	給食調理室北側学校ファーム	0.07	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	渡り廊下昇降口横雨どい下	0.15	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	体育館北側花壇	0.07	-
11月18日	浦和区	北浦和小学校	北門西側雨水ます	0.07	-
11月18日	浦和区	大東小学校	昇降口前雨水ます	0.08	-
11月18日	浦和区	大東小学校	グラウンド北東側溝	0.08	-
11月18日	浦和区	大東小学校	南口前雨水ます	0.08	-
11月18日	浦和区	大東小学校	南口前水たまりしやすい場所	0.12	-
11月18日	浦和区	大東小学校	砂場	0.07	-
11月18日	浦和区	大東小学校	グラウンド北西木の根元	0.07	-
11月18日	浦和区	大東小学校	プール南側側溝	0.08	-
11月18日	浦和区	大東小学校	校地北西木の根元	0.07	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	東門側溝	0.05	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	防災倉庫北側	0.22	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	プール更衣室南側	0.07	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	西門付近	0.07	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	体育館北西	0.05	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	池	0.06	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	ごみ集積所東側	0.10	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	築山西側側溝	0.13	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	東側学年園	0.07	-
11月29日	浦和区	高砂小学校	西側学年園	0.06	-
11月8日	浦和区	常盤小学校	普通教室棟雨樋1	0.69	-
11月8日	浦和区	常盤小学校	校地北側物置脇盛土	0.43	-
11月8日	浦和区	常盤小学校	普通教室棟雨樋2	0.60	-
11月8日	浦和区	常盤小学校	普通教室棟雨樋3	0.43	-
11月8日	浦和区	常盤小学校	普通教室棟雨樋4	0.43	-
11月8日	浦和区	常盤小学校	管理棟西側鉄棒付近木の根元	0.06	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	飼育小屋前砂場	0.07	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	校舎南側付近木の根元	0.07	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	校舎南雨樋	0.10	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	体育館南盛土	0.10	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	体育館西花壇	0.07	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	体育館西盛土	0.09	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	校庭南西側溝	0.07	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	校庭西側砂場	0.07	-



## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月8日	浦和区	常盤北小学校	体育倉庫脇側溝	0.08	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	バックネット裏	0.07	-
11月8日	浦和区	常盤北小学校	体育館西花壇	0.06	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	体育館南側側溝	0.06	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校庭北東砂場	0.07	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校庭北東物置裏	0.11	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校庭西側側溝	0.07	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	普通教室棟南側付近木の根元	0.07	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	普通教室棟南側付近草の上	0.08	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校地北東学校園南	0.07	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校地北東学校園北	0.06	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校地北花壇	0.05	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	体育館西側溝	0.11	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	体育館西トイレ側側溝	0.10	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	体育館西廊下側雨樋	0.08	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	体育館北東雨樋	0.05	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	体育館西側溝	0.09	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校庭北側溝	0.07	-
11月8日	浦和区	仲町小学校	校庭南側溝	0.05	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	校庭南側側溝	0.07	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	北校舎東側雨どい下	0.35	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	飼育舎雨どい下	0.14	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	たい肥置き場	0.07	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	花壇脇雨水ます	0.11	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	北校舎北側落ち葉だまり	0.08	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	東門脇南側側溝	0.11	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	東門脇北側側溝	0.13	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	正門駐車場西側側溝	0.08	-
11月9日	浦和区	仲本小学校	相撲土俵北側	0.16	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	芝生	0.07	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	学校ファーム	0.05	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	体育館東側	0.08	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	体育館東側側溝	0.08	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	校舎南側花壇	0.05	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	校舎南側雨どい下	0.43	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	砂場	0.06	-
11月18日	浦和区	針ヶ谷小学校	校舎北側腐葉土	0.04	-
11月9日	浦和区	本太小学校	体育館南側雨どい下	0.09	-
11月9日	浦和区	本太小学校	体育館北側雨どい下	0.18	-
11月9日	浦和区	本太小学校	校舎玄関階段裏下	0.15	-
11月9日	浦和区	本太小学校	校舎北側二宮像下	0.11	-
11月9日	浦和区	本太小学校	校庭芝生東側	0.08	-
11月9日	浦和区	本太小学校	築山裏雨水ます	0.05	-
11月9日	浦和区	本太小学校	給食室脇倉庫裏	0.25	-
11月9日	浦和区	本太小学校	飼育小屋前花壇裏	0.07	-
11月9日	浦和区	本太小学校	正門脇雨水ます	0.07	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	正門脇芝生	0.06	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	重層自転車置き場雨どい下	0.10	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	体育館脇側溝	0.18	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	中学校玄関脇花壇	0.06	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	校庭西側シュート板脇	0.08	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	中学校保健室前花壇	0.07	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	体育館脇桜の木前	0.08	-
11月9日	浦和区	浦和中学校 高等学校	プール合宿棟玄関脇	0.08	-
11月29日	浦和区	大原中学校	南グラウンド北西側溝	0.06	-
11月29日	浦和区	大原中学校	昇降口東側雨どい下	0.07	-
11月29日	浦和区	大原中学校	北グラウンド南東側溝	0.08	-
11月29日	浦和区	大原中学校	北グラウンド北東側溝	0.06	-
11月29日	浦和区	大原中学校	学校ファーム	0.07	-
11月18日	浦和区	木崎中学校	第一体育倉庫南側たい積土	0.12	-
11月18日	浦和区	木崎中学校	体育館北側雨どい下	0.08	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月18日	浦和区	木崎中学校	渡り廊下北側雨どい下	0.07	-
11月18日	浦和区	木崎中学校	グラウンド南側木の下	0.07	-
11月18日	浦和区	木崎中学校	南校舎北側雨どい下	0.14	-
11月18日	浦和区	木崎中学校	南校舎南側雨どい下	0.08	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	体育館東アスファルト	0.11	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	体育館東草の上	0.11	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	校地北東校門	0.14	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	校地北自転車駐輪場	0.12	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	特別教室棟南側溝1	0.10	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	特別教室棟南側溝2	0.10	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	特別教室棟南雨樋	0.15	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	校地北西雨樋	0.08	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	管理特別普通教室棟南中央付近側溝	0.08	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	東門付近側溝	0.07	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	校庭北東部	0.06	-
11月8日	浦和区	常盤中学校	管理特別普通教室棟南花壇	0.07	-
11月18日	浦和区	本太中学校	中庭トイレ前植込み	0.07	-
11月18日	浦和区	本太中学校	昇降口横	0.09	-
11月18日	浦和区	本太中学校	中庭北側校舎雨どい下	0.16	-
11月18日	浦和区	本太中学校	中庭理科準備室前	0.07	-
11月18日	浦和区	本太中学校	体育館西側通路	0.07	-
11月18日	浦和区	本太中学校	武道場西側植込み	0.07	-
11月18日	浦和区	本太中学校	武道場南東雨水ます	0.06	-
11月18日	浦和区	本太中学校	校庭南側側溝	0.06	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	プール西側側溝	0.09	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	正門前植え込み	0.08	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	給食室西側雨どい下	0.08	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	グラウンド西側遊具付近	0.10	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	グラウンド北側花壇北側側溝	0.12	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	グラウンド東側掲揚台前花壇	0.08	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	砂場	0.07	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	保健室南側池	0.07	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	グラウンド南側側溝	0.07	-
11月29日	南区	浦和大里小学校	グラウンド北東角側溝	0.06	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	防災倉庫	0.07	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	正門前池	0.06	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	昇降口前	0.09	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	昇降口南側花壇西側	0.05	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	南校舎(仮設)入口前	0.08	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	砂場	0.07	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	築山南西側溝	0.06	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	築山植え込み	0.07	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	築山土管内	0.06	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	ウサギ運動場	0.07	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	体育館入口	0.07	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	東校舎北側アジサイ付近	0.07	-
11月29日	南区	浦和別所小学校	昇降口南校舎への渡り廊下入口	0.10	-
11月16日	南区	大谷口小学校	飼育小屋東側木の下	0.08	-
11月16日	南区	大谷口小学校	グラウンド北東側溝	0.08	-
11月16日	南区	大谷口小学校	体育小屋東側側溝	0.04	-
11月16日	南区	大谷口小学校	グラウンド南西野外観察園	0.06	-
11月16日	南区	大谷口小学校	グラウンド北側砂場	0.07	-
11月16日	南区	大谷口小学校	グラウンド西側ジャングルジム付近	0.06	-
11月16日	南区	大谷口小学校	プール物置西側木の下	0.06	-
11月16日	南区	大谷口小学校	グラウンド南東部側溝	0.10	-
11月16日	南区	大谷口小学校	児童棟南東側溝	0.03	-
11月16日	南区	大谷口小学校	学校ファーム	0.04	-
11月16日	南区	大谷口小学校	児童棟東側側溝	0.11	-
11月8日	南区	大谷場小学校	校地西側小屋前北側	0.07	-
11月8日	南区	大谷場小学校	校地西側小屋前南側	0.08	-
11月8日	南区	大谷場小学校	管理特別教室棟北側雨樋1	0.07	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月8日	南区	大谷場小学校	管理特別教室棟北側雨樋2	0.07	-
11月8日	南区	大谷場小学校	管理特別教室棟北側雨樋3	0.10	-
11月8日	南区	大谷場小学校	管理特別教室棟北側雨樋4	0.07	-
11月8日	南区	大谷場小学校	管理特別教室棟北側雨樋5	0.09	-
11月8日	南区	大谷場小学校	プール更衣室雨樋1	0.07	-
11月8日	南区	大谷場小学校	プール更衣室雨樋2	0.09	-
11月8日	南区	大谷場小学校	プール更衣室雨樋2	0.08	-
11月8日	南区	大谷場小学校	普通・特別教室棟南側雨樋1	0.06	-
11月8日	南区	大谷場小学校	普通・特別教室棟南側雨樋2	0.36	-
11月8日	南区	大谷場小学校	普通・特別教室棟南側雨樋3	0.34	-
11月8日	南区	大谷場小学校	普通・特別教室棟南側池	0.06	-
11月8日	南区	大谷場小学校	体育館南側トイレ1	0.11	-
11月8日	南区	大谷場小学校	体育館南側トイレ2	0.09	-
11月8日	南区	大谷場小学校	児童クラブ雨樋	0.08	-
11月8日	南区	大谷場小学校	敷地中央部木の根元	0.12	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	C棟北西木の下	0.07	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	C棟北側花壇	0.05	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	C棟北東部雨どい下	0.61	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	体育館北西雨どい下	0.09	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	砂場	0.08	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	グラウンド南側側溝	0.06	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	体育館南東部木の下	0.06	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	C棟南東部木の下	0.06	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	C棟南部雨どい下	0.06	-
11月16日	南区	大谷場東小学校	C棟西側木の下	0.06	-
11月8日	南区	善前小学校	体育館南側水たまり	0.13	-
11月8日	南区	善前小学校	体育館北側土たまり	0.14	-
11月8日	南区	善前小学校	体育倉庫裏雨どい下	0.14	-
11月8日	南区	善前小学校	南築山植え込み	0.06	-
11月8日	南区	善前小学校	校庭南西側溝	0.07	-
11月8日	南区	善前小学校	校庭南側防災倉庫裏泥たまり	0.13	-
11月8日	南区	善前小学校	校庭南東畑	0.06	-
11月8日	南区	善前小学校	給食室東側	0.10	-
11月8日	南区	善前小学校	校地南側ごみ置き場裏	0.10	-
11月8日	南区	善前小学校	校地西側物置雨どい下	0.07	-
11月8日	南区	善前小学校	校舎西側畑	0.06	-
11月8日	南区	善前小学校	校舎西側木根元	0.06	-
11月8日	南区	善前小学校	ポンプ室雨どい下	0.08	-
11月8日	南区	善前小学校	飼育小屋雨どい下	0.07	-
11月21日	南区	辻小学校	渡り廊下西側雨どい下	0.08	-
11月21日	南区	辻小学校	中庭中央草むら	0.08	-
11月21日	南区	辻小学校	中庭西側草むら	0.10	-
11月21日	南区	辻小学校	体育館西側	0.07	-
11月21日	南区	辻小学校	砂場	0.09	-
11月21日	南区	辻小学校	南校舎南側植え込み	0.06	-
11月21日	南区	辻小学校	グラウンド北側	0.08	-
11月21日	南区	辻小学校	学校ファーム	0.06	-
11月21日	南区	辻小学校	プール南側	0.08	-
11月21日	南区	辻南小学校	体育館屋上側溝	0.07	-
11月21日	南区	辻南小学校	体育館屋上緑化付近側溝	0.10	-
11月21日	南区	辻南小学校	保健室前雨水タンク蛇口付近	0.07	-
11月21日	南区	辻南小学校	普通教室棟南側植え込み	0.06	-
11月21日	南区	辻南小学校	特別支援学級前植え込み	0.06	-
11月21日	南区	辻南小学校	普通教室棟北側雨水タンク蛇口付近	0.08	-
11月21日	南区	辻南小学校	砂場	0.06	-
11月21日	南区	辻南小学校	グラウンド北東雨水ます	0.06	-
11月21日	南区	辻南小学校	グラウンド中央	0.05	-
11月21日	南区	辻南小学校	学校ファーム	0.06	-
11月22日	南区	西浦和小学校	体育館北側雨水ます	0.06	-
11月22日	南区	西浦和小学校	グラウンド南西	0.09	-
11月22日	南区	西浦和小学校	渡り廊下西側雨どい下	0.13	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月22日	南区	西浦和小学校	校舎西側植え込み	0.06	-
11月22日	南区	西浦和小学校	西側昇降口西側雨どい下	0.09	-
11月22日	南区	西浦和小学校	中庭南側植え込み	0.06	-
11月22日	南区	西浦和小学校	東側昇降口東側雨どい下	0.20	-
11月22日	南区	西浦和小学校	体育倉庫東側植え込み	0.06	-
11月22日	南区	西浦和小学校	飼育小屋雨どい下	0.08	-
11月22日	南区	西浦和小学校	グラウンド東側	0.06	-
11月22日	南区	西浦和小学校	グラウンド南東	0.06	-
11月21日	南区	沼影小学校	正門前植え込み	0.07	-
11月21日	南区	沼影小学校	1-1前芝生	0.06	-
11月21日	南区	沼影小学校	学校ファーム西側遊具付近	0.06	-
11月21日	南区	沼影小学校	学校ファーム	0.05	-
11月21日	南区	沼影小学校	うさぎ小屋前	0.08	-
11月21日	南区	沼影小学校	グラウンド西側側溝	0.05	-
11月21日	南区	沼影小学校	グラウンド南側側溝	0.06	-
11月21日	南区	沼影小学校	グラウンド南東側溝	0.04	-
11月21日	南区	沼影小学校	砂場	0.10	-
11月21日	南区	沼影小学校	グラウンド北側側溝	0.06	-
11月21日	南区	沼影小学校	プール西側草むら	0.07	-
11月21日	南区	沼影小学校	体育館北側学校ファーム	0.07	-
11月21日	南区	沼影小学校	土俵北側	0.06	-
11月21日	南区	文蔵小学校	正門脇観察池	0.06	-
11月21日	南区	文蔵小学校	プール北側草むら	0.07	-
11月21日	南区	文蔵小学校	体育館西側落ち葉置き場	0.10	-
11月21日	南区	文蔵小学校	グラウンド西側体育倉庫雨どい下	0.28	-
11月21日	南区	文蔵小学校	防災倉庫東側	0.30	-
11月21日	南区	文蔵小学校	砂場	0.06	-
11月21日	南区	文蔵小学校	東門脇側溝	0.16	-
11月21日	南区	文蔵小学校	学校ファーム	0.05	-
11月21日	南区	文蔵小学校	普通教室棟南側花壇	0.06	-
11月29日	南区	南浦和小学校	学校ファーム西側みかんの木根元	0.07	-
11月29日	南区	南浦和小学校	学校ファーム東側みかんの木根元	0.06	-
11月29日	南区	南浦和小学校	池の排水口	0.16	-
11月29日	南区	南浦和小学校	グラウンド北側砂場	0.06	-
11月29日	南区	南浦和小学校	体育館東側雨どい下	0.10	-
11月29日	南区	南浦和小学校	保健室南側花壇	0.08	-
11月29日	南区	南浦和小学校	うさぎ小屋側溝	0.07	-
11月29日	南区	南浦和小学校	グラウンド東側タイヤ遊具付近	0.07	-
11月29日	南区	南浦和小学校	正門脇側溝	0.07	-
11月29日	南区	南浦和小学校	体育館北東雨どい下	0.10	-
11月29日	南区	南浦和小学校	工作室北側側溝	0.32	-
11月29日	南区	南浦和小学校	正門モニュメント前	0.06	-
11月29日	南区	南浦和小学校	自転車置き場西側	0.12	-
11月29日	南区	南浦和小学校	体育館西側花壇	0.07	-
11月8日	南区	向小学校	校庭西側側溝	0.06	-
11月8日	南区	向小学校	校庭東側砂場	0.12	-
11月8日	南区	向小学校	校地北側ロータリー生垣	0.09	-
11月8日	南区	向小学校	ひまわり農園	0.05	-
11月8日	南区	向小学校	校地内田んぼ	0.06	-
11月8日	南区	向小学校	給食室南側排水溝	0.06	-
11月8日	南区	向小学校	中庭	0.08	-
11月8日	南区	向小学校	校地北西崖の草木	0.06	-
11月8日	南区	向小学校	校庭東側	0.04	-
11月8日	南区	向小学校	校舎西側排水溝	0.10	-
11月8日	南区	向小学校	校舎西側砂場	0.07	-
11月16日	南区	谷田小学校	グラウンド芝生	0.06	-
11月16日	南区	谷田小学校	体育館東側雨どい下	0.07	-
11月16日	南区	谷田小学校	体育館南西雨どい下	0.11	-
11月16日	南区	谷田小学校	飼育小屋西側木の下	0.06	-
11月16日	南区	谷田小学校	体育館北西雨どい下	0.13	-
11月16日	南区	谷田小学校	プール更衣室北側木の下	0.06	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月16日	南区	谷田小学校	中庭北東側溝	0.10	-
11月16日	南区	谷田小学校	中庭北西雨どい下	0.08	-
11月16日	南区	谷田小学校	中庭南西雨どい下	0.32	-
11月16日	南区	谷田小学校	中庭南側雨どい下	0.19	-
11月16日	南区	谷田小学校	給食室西側雨どい下	0.17	-
11月16日	南区	谷田小学校	中庭北側側溝	0.15	-
11月21日	南区	内谷中学校	プール西側植え込み	0.07	-
11月21日	南区	内谷中学校	部室北側	0.09	-
11月21日	南区	内谷中学校	渡り廊下西側雨どい下	0.08	-
11月21日	南区	内谷中学校	特別教室棟東側雨どい下	0.08	-
11月21日	南区	内谷中学校	体育館南側植え込み	0.09	-
11月21日	南区	内谷中学校	昇降口東側階段前マット	0.08	-
11月21日	南区	内谷中学校	学校ファーム	0.05	-
11月16日	南区	大谷口中学校	体育館北東雨どい下	0.06	-
11月16日	南区	大谷口中学校	校舎北側雨どい下	0.06	-
11月16日	南区	大谷口中学校	グラウンド東側側溝	0.05	-
11月16日	南区	大谷口中学校	グラウンド北側	0.04	-
11月16日	南区	大谷口中学校	部室北側雨どい下	0.08	-
11月16日	南区	大谷口中学校	武道場東側雨どい下	0.08	-
11月16日	南区	大谷口中学校	校舎南側	0.08	-
11月16日	南区	大谷場中学校	B棟4階西側テラス側溝	0.20	-
11月16日	南区	大谷場中学校	A棟4階北側テラス雨どい下	0.13	-
11月16日	南区	大谷場中学校	B棟3階北側テラス側溝	0.24	-
11月16日	南区	大谷場中学校	プール南側排水管	0.08	-
11月16日	南区	大谷場中学校	職員玄関前木の下	0.07	-
11月16日	南区	大谷場中学校	体育館南側雨どい下	0.08	-
11月16日	南区	大谷場中学校	体育館北側木の下	0.07	-
11月16日	南区	大谷場中学校	バックネット裏側溝	0.07	-
11月16日	南区	大谷場中学校	グラウンド東側	0.07	-
11月16日	南区	大谷場中学校	中庭保健室前木の下	0.07	-
11月29日	南区	岸中学校	体育館南側側溝	0.07	-
11月29日	南区	岸中学校	グラウンド東側バックネット裏側溝	0.08	-
11月29日	南区	岸中学校	掲揚塔下	0.10	-
11月29日	南区	岸中学校	グラウンド南側鉄棒付近側溝	0.08	-
11月29日	南区	岸中学校	グラウンド中央	0.05	-
11月29日	南区	岸中学校	万葉植物園	0.07	-
11月29日	南区	岸中学校	B棟西側倉庫西側	0.09	-
11月29日	南区	岸中学校	昇降口前	0.13	-
11月29日	南区	岸中学校	A棟東側昇降口下	0.06	-
11月29日	南区	岸中学校	グラウンド南東角	0.06	-
11月29日	南区	岸中学校	球技コート北側	0.08	-
11月29日	南区	岸中学校	B棟西側階段南側	0.07	-
11月29日	南区	岸中学校	A棟西側倉庫西側	0.07	-
11月29日	南区	岸中学校	A棟北西雨どい下	0.12	-
11月29日	南区	岸中学校	体育館北側	0.07	-
11月29日	南区	白幡中学校	南門前側溝	0.07	-
11月29日	南区	白幡中学校	南門南側側溝	0.07	-
11月29日	南区	白幡中学校	昇降口前	0.09	-
11月29日	南区	白幡中学校	昇降口下植え込み	0.07	-
11月29日	南区	白幡中学校	部室東側雨どい下	0.07	-
11月29日	南区	白幡中学校	保健室前側溝	0.06	-
11月29日	南区	白幡中学校	プール西側側溝	0.10	-
11月29日	南区	白幡中学校	学校ファーム	0.06	-
11月29日	南区	白幡中学校	体育館東側	0.22	-
11月29日	南区	白幡中学校	体育館東側側溝	0.08	-
11月29日	南区	白幡中学校	防災倉庫裏	0.09	-
11月21日	南区	南浦和中学校	正門北側植え込み	0.19	-
11月21日	南区	南浦和中学校	北校舎南側植え込み	0.05	-
11月21日	南区	南浦和中学校	中庭植え込み	0.07	-
11月21日	南区	南浦和中学校	中庭南側側溝	0.13	-
11月21日	南区	南浦和中学校	南校舎北西雨どい下	0.53	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月21日	南区	南浦和中学校	グラウンド西側側溝	0.05	-
11月21日	南区	南浦和中学校	ピッチャーマウンド	0.04	-
11月21日	南区	南浦和中学校	テニスコート南側側溝	0.11	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	昇降口前雨どい下	0.72	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	合宿所南側雨どい下	0.46	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	ハンドボールコート南側土山	0.22	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	グラウンド南側側溝	0.08	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	弓道場北側雨どい下	0.33	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	体育館北西雨どい下	0.12	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	正門西側草むら	0.10	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	正門前芝生	0.06	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	普通教室棟南側通路	0.11	-
11月21日	南区	浦和南高等学校	グラウンド西側雨水ます	0.05	-
11月8日	緑区	大牧小学校	プール西側水たまり	0.12	-
11月8日	緑区	大牧小学校	プール西側雨どい下	0.15	-
11月8日	緑区	大牧小学校	校庭南東側側溝	0.06	-
11月8日	緑区	大牧小学校	校庭西側倉庫裏土だまり	0.05	-
11月8日	緑区	大牧小学校	砂場	0.07	-
11月8日	緑区	大牧小学校	校庭北側植え込み	0.07	-
11月8日	緑区	大牧小学校	校地南側花壇	0.06	-
11月8日	緑区	大牧小学校	飼育小屋横土だまり	0.07	-
11月8日	緑区	大牧小学校	飼育小屋横雨どい下	0.08	-
11月8日	緑区	大牧小学校	校舎東側花壇	0.07	-
11月8日	緑区	大牧小学校	校舎東側芝生	0.10	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校庭南側水たまり	0.15	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校庭南側土だまり	0.18	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校庭南西土だまり	0.12	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校庭西側側溝	0.09	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校庭西側倉庫裏雨どい下	0.07	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校舎西側雨どい下	0.19	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	正門前側溝	0.09	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	正門前植え込み	0.08	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	東門前	0.09	-
11月8日	緑区	尾間木小学校	校庭中央木根元	0.03	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	砂場	0.07	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	校舎北西水たまりしやすい場所	0.08	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	飼育小屋西側木の下	0.08	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	北側グラウンド南側側溝	0.06	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	学校ファーム	0.07	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	校舎南側花壇	0.06	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	プール北側通路	0.12	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	給食室北側水たまりしやすい場所	0.11	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	昇降口西側校舎雨どい下	0.09	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	昇降口前側溝	0.06	-
11月18日	緑区	道祖土小学校	南側グラウンド南東側溝	0.08	-
11月18日	緑区	芝原小学校	プール更衣室北側	0.07	-
11月18日	緑区	芝原小学校	飼育小屋北側木の根元	0.08	-
11月18日	緑区	芝原小学校	学校ファーム南側木の根元	0.05	-
11月18日	緑区	芝原小学校	グラウンド南側倉庫南側側溝	0.10	-
11月18日	緑区	芝原小学校	グラウンド東側体育倉庫南側側溝	0.08	-
11月18日	緑区	芝原小学校	ごみ置き場東側側溝	0.08	-
11月18日	緑区	芝原小学校	体育館北側木の根元	0.07	-
11月18日	緑区	芝原小学校	A棟南側草むら	0.06	-
11月18日	緑区	芝原小学校	B棟南側木の根元	0.07	-
11月18日	緑区	芝原小学校	C棟南側草むら	0.06	-
11月18日	緑区	大門小学校	体育館東側造形砂場	0.06	-
11月18日	緑区	大門小学校	体育館西側土山	0.06	-
11月18日	緑区	大門小学校	校門西側ふれあいの森木の根元	0.05	-
11月18日	緑区	大門小学校	グラウンド東側体育用砂場	0.06	-
11月18日	緑区	大門小学校	砂場西側側溝	0.05	-
11月18日	緑区	大門小学校	正門北側側溝	0.08	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月18日	緑区	大門小学校	飼育小屋側溝	0.08	-
11月18日	緑区	大門小学校	校舎南側植込み	0.06	-
11月18日	緑区	大門小学校	渡り廊下北側	0.14	-
11月9日	緑区	中尾小学校	給食室東側雨どい下	0.24	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校舎東側駐車場	0.17	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校庭南側	0.18	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校庭北側雨水ます	0.08	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校舎北側(家庭科室前)雨どい下	0.07	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校舎北西雨水ます	0.07	-
11月9日	緑区	中尾小学校	うさぎ小屋前	0.06	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校舎南側畑入り口	0.07	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校舎南側落ち葉置き場	0.07	-
11月9日	緑区	中尾小学校	校舎南側畑	0.05	-
11月18日	緑区	野田小学校	玄関前側溝	0.09	-
11月18日	緑区	野田小学校	体育館東側側溝	0.09	-
11月18日	緑区	野田小学校	グラウンド北側土山	0.36	-
11月18日	緑区	野田小学校	グラウンド北側砂場	0.08	-
11月18日	緑区	野田小学校	グラウンド北側落葉だまり	0.07	-
11月18日	緑区	野田小学校	校舎北側植木	0.07	-
11月18日	緑区	野田小学校	グラウンド南西側溝	0.07	-
11月18日	緑区	野田小学校	プール南側落葉山	0.25	-
11月18日	緑区	野田小学校	学校ファーム 畑	0.06	-
11月18日	緑区	野田小学校	学校ファーム 田	0.05	-
11月18日	緑区	野田小学校	グラウンド北側畑	0.05	-
11月9日	緑区	原山小学校	校舎南側落ち葉置き場	0.08	-
11月9日	緑区	原山小学校	校舎南側落ち葉置き場	0.12	-
11月9日	緑区	原山小学校	東側校舎北側雨どい下	0.19	-
11月9日	緑区	原山小学校	東側校舎北側雨どい下	0.22	-
11月9日	緑区	原山小学校	中庭雨水ます	0.10	-
11月9日	緑区	原山小学校	体育館東側雨水ます横	0.11	-
11月18日	緑区	三室小学校	砂場	0.17	-
11月18日	緑区	三室小学校	グラウンド南西雨水ます	0.07	-
11月18日	緑区	三室小学校	学校ファーム	0.06	-
11月18日	緑区	三室小学校	校舎南側堆肥置き場	0.07	-
11月18日	緑区	三室小学校	体育館南側池の横	0.05	-
11月18日	緑区	三室小学校	体育館南側雨どい下	0.08	-
11月18日	緑区	三室小学校	グラウンド東側駐輪場東	0.31	-
11月18日	緑区	三室小学校	グラウンド東側駐輪場東木の根元	0.05	-
11月18日	緑区	三室小学校	プール東側	0.14	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	昇降口横雨どい下	0.43	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	昇降口横	0.08	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	特別教室棟前側溝	0.08	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	自転車置き場雨どい下	0.07	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	校庭砂場横側溝	0.07	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	特別教室棟裏芝生	0.07	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	普通教室棟裏	0.05	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	普通教室棟裏植え込み	0.07	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	普通教室棟横側溝	0.08	-
11月8日	緑区	尾間木中学校	昇降口上屋根	0.13	-
11月9日	緑区	原山中学校	校庭中央	0.06	-
11月9日	緑区	原山中学校	校庭南側雨水ます	0.08	-
11月9日	緑区	原山中学校	校舎玄関階段下	0.12	-
11月9日	緑区	原山中学校	正門脇排水口	0.07	-
11月9日	緑区	原山中学校	校舎南側雨どい下	0.18	-
11月9日	緑区	原山中学校	校舎南側花壇りんこの木前	0.07	-
11月9日	緑区	原山中学校	受水槽前マンホール蓋	0.11	-
11月9日	緑区	原山中学校	水道局倉庫前	0.05	-
11月9日	緑区	原山中学校	校庭南東階段下	0.07	-
11月9日	緑区	原山中学校	旧正門前	0.08	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	テニスコート側溝	0.10	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	校地南側畑	0.05	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月8日	緑区	東浦和中学校	校地南側畑横側溝	0.07	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	プール雨どい下	0.21	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	プール横バスケットコート端	0.05	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	砂場	0.06	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	部室裏側溝	0.11	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	自転車置き場雨どい下	0.10	-
11月8日	緑区	東浦和中学校	校舎東側植え込み	0.06	-
11月18日	緑区	美園中学校	昇降口側溝	0.08	-
11月18日	緑区	美園中学校	駐車場南側側溝	0.08	-
11月18日	緑区	美園中学校	正門北側側溝	0.12	-
11月18日	緑区	美園中学校	北グラウンド北側草むら	0.11	-
11月18日	緑区	美園中学校	砂場	0.09	-
11月18日	緑区	美園中学校	武道場北側側溝	0.06	-
11月18日	緑区	美園中学校	昇降口北側木の根元	0.08	-
11月18日	緑区	美園中学校	ピーチグローブガーデン落葉だまり	0.08	-
11月18日	緑区	美園中学校	南グラウンド南東草むら	0.06	-
11月18日	緑区	三室中学校	校舎屋上雨どい下	0.07	-
11月18日	緑区	三室中学校	プール東側側溝	0.07	-
11月18日	緑区	三室中学校	プール北側側溝	0.14	-
11月18日	緑区	三室中学校	体育館南側草むら	0.07	-
11月18日	緑区	三室中学校	グラウンド公旗掲揚塔南側側溝	0.08	-
11月18日	緑区	三室中学校	校舎第1技術科室前雨どい下	0.07	-
11月18日	緑区	三室中学校	技術科準備室前雨水マンホール上	0.05	-
11月18日	緑区	三室中学校	部室北側雨どい下	0.06	-
11月18日	緑区	三室中学校	通用門北側側溝	0.07	-
11月18日	緑区	三室中学校	テニスコート北側土山	0.20	-
11月18日	緑区	三室中学校	テニスコート北西側溝	0.09	-
11月18日	緑区	三室中学校	グラウンド北東落ち葉だまり	0.06	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	北校舎南側渡り廊下付近雨どい下	0.10	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	中庭北側花壇前	0.08	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	体育館南側玄関脇雨どい下	0.09	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	グラウンド(プール前)鉄棒下	0.10	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	プール南側林内	0.10	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	学校ファーム	0.05	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	築山(アスレチック)トンネル周り	0.06	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	グラウンド東側ブランコ下	0.11	-
11月25日	岩槻区	岩槻小学校	グラウンド中央銀杏の木周り	0.09	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	グラウンド中央	0.12	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	グラウンド南角落葉だまり	0.12	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	プールと体育館の間草地	0.11	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	プール東側草地	0.08	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	体育館東側植込み周り	0.20	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	体育館北西側溝	0.09	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	野鳥の森植込内(校舎寄り)	0.09	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	北側渡り廊下北側校舎角	0.10	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	焼物小屋東側草地	0.10	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	中庭学校ファーム	0.09	-
11月25日	岩槻区	太田小学校	西門前体育倉庫横大木の根本	0.11	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	校舎東側雨水ます	0.06	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	畑	0.05	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	校地東側落ち葉置き場	0.16	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	プール南側	0.73	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	給食コンテナ脇側溝	0.07	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	玄関前側溝	0.08	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	池前	0.06	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	体育館西側雨どい下	0.23	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	プール西側芝生	0.08	-
11月10日	岩槻区	柏崎小学校	体育小屋南側	0.12	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	バスケットゴール西側側溝	0.09	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	築山芝生	0.09	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	グラウンド中央	0.07	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
12月1日	岩槻区	上里小学校	バックネット裏木の根元	0.07	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	グラウンド南西百葉箱前	0.07	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	北棟東側飼育小屋前側溝	0.11	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	プール北西側溝	0.08	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	南棟前花壇側溝	0.06	-
12月1日	岩槻区	上里小学校	玄関前側溝	0.12	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	プール排水口	0.06	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	校庭西側側溝	0.12	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	体育倉庫北側雨水ます	0.12	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	保健室前芝生	0.10	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	図書室北側花壇脇	0.12	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	学校ファーム	0.08	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	用務員室北側腐葉土置き場	0.07	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	陶芸焼物小屋東側雨どい下	0.16	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	体育館南側花壇木の下	0.10	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	体育館北西	0.10	-
11月22日	岩槻区	河合小学校	記念碑横	0.08	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	グラウンド中央	0.11	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	グラウンド南側バスケットゴール裏	0.17	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	グラウンド南側バスケットゴールの間	0.14	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	グラウンド西側ブランコ裏	0.15	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	西棟北東角雨水ます	0.07	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	東棟北側玄関下	0.10	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	体育館南側渡り廊下雨どい下	0.07	-
11月25日	岩槻区	川通小学校	体育館東側物置(ごみ集積所)横	0.07	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	第2校舎南側芝生	0.09	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	体育館南側グラウンド	0.08	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	体育小屋南側側溝	0.09	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	グラウンド南側タイヤ周辺	0.10	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	グラウンド南東フェンス	0.13	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	プール南側側溝	0.12	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	中庭芝生	0.08	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺小学校	岩石園	0.07	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	校庭東側山	0.11	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	体育倉庫脇雨水ます	0.17	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	体育倉庫裏落ち葉だまり	0.08	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	特別教室棟西側角	0.07	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	校庭北西砂場	0.08	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	普通教室棟南側花壇	0.08	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	玄関脇竹林	0.10	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	体育館北西	0.07	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	校庭南側落ち葉だまり	0.13	-
11月10日	岩槻区	城南小学校	校庭南東雨水ます	0.08	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	校舎北側給食搬入口脇雨どい下	0.12	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	昇降口脇植込み	0.12	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	体育館玄関脇植込み	0.15	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	プール東側雨どい下	0.13	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	ビオトープ跡	0.13	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	自転車置場北側木の根元	0.19	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	東門脇	0.16	-
11月25日	岩槻区	城北小学校	焼物小屋北側流水実験地	0.08	-
12月1日	岩槻区	徳力小学校	体育館南東雨どい下	0.09	-
12月1日	岩槻区	徳力小学校	体育館西側	0.14	-
12月1日	岩槻区	徳力小学校	グラウンド西側ブランコ裏	0.11	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	玄関前雨水ます	0.06	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	校庭東側フェンス沿い	0.10	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	校庭モチの木根元	0.05	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	校庭南側フェンス沿い	0.12	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	校庭南西雨水ます	0.07	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	校庭西側砂場	0.08	-
11月10日	岩槻区	新和小学校	物置南側雨どい下	0.44	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月10日	岩槻区	西原小学校	中庭ハクモクレン根元	0.09	-
11月10日	岩槻区	西原小学校	校舎南側	0.14	-
11月10日	岩槻区	西原小学校	校庭東側	0.15	-
11月10日	岩槻区	西原小学校	体育倉庫北側	0.14	-
11月10日	岩槻区	西原小学校	通用門雨水ます	0.08	-
11月10日	岩槻区	西原小学校	体育館北側たい肥置き場	0.20	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	砂場	0.07	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	体育器具庫南側側溝	0.07	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	グラウンド南東すべり台下	0.08	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	学校ファーム	0.06	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	プール北西プールサイド	0.07	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	飼育小屋前	0.07	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	南校舎南側雨どい下	0.13	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	北校舎南側図書室前雨どい下	0.10	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	体育館北東擁壁下	0.12	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	北校舎北側トイレ西側雨どい下	0.27	-
12月1日	岩槻区	東岩槻小学校	北校舎北側図書室前側溝	0.24	-
11月10日	岩槻区	和土小学校	校舎南側池前雨どい下	0.30	-
11月10日	岩槻区	和土小学校	校庭北側側溝	0.07	-
11月10日	岩槻区	和土小学校	正門脇雨水ます	0.09	-
11月10日	岩槻区	和土小学校	花壇前	0.08	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	南校舎南側側溝	0.11	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	南校舎北側昇降口雨どい下	0.12	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	昇降口南側側溝	0.12	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	体育館玄関南側植込み	0.10	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	北校舎北側階段室前草地	0.18	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	プール南側駐車場漏水場所付近	0.13	-
11月25日	岩槻区	岩槻中学校	裏門脇植込み	0.25	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎昇降口北側排水溝	0.10	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎昇降口西側排水溝	0.13	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎昇降口西側植込み	0.09	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎給食搬入口前	0.14	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎給食搬入口前校舎沿い	0.08	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎北東側校舎沿いの植込み	0.09	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第1校舎東側渡り廊下東側	0.11	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	焼物小屋横	0.12	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	部室南側木の根元	0.09	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	体育館東側側溝	0.26	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	バックネット裏	0.11	-
11月25日	岩槻区	川通中学校	第2校舎昇降口前側溝	0.08	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	生徒会室南側側溝	0.11	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	学校ファーム	0.06	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	体育館南側木の根元	0.08	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	事務室南側側溝	0.06	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	部室棟北側側溝	0.07	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	用務員室南側雨どい下	0.08	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	バックネット前	0.08	-
12月1日	岩槻区	桜山中学校	北校舎南側東寄り雨どい下	0.14	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺中学校	プール機械室前	0.05	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺中学校	自転車置き場南側斜面	0.08	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺中学校	第2グラウンド北側倉庫裏	0.10	-
12月1日	岩槻区	慈恩寺中学校	A棟2階屋上	0.07	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	玄関前階段脇	0.14	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	体育館東側雨水ます	0.18	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	体育館東側雨水ます	0.12	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	体育館南側花壇	0.08	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	プール更衣室雨どい下	0.17	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	プール北側畑落ち葉	0.18	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	校庭西側フェンス前	0.09	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	体育小屋南側雨どい下	0.14	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	校庭鉄棒砂場落ち葉	0.08	-

## 【別紙1】空間放射線量測定結果

(単位:マイクロシーベルト/時)

測定月日	区名	学校名	測定地点	測定値	低減措置後の測定値
11月10日	岩槻区	城南中学校	校庭南側側溝	0.08	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	校庭南側水道前	0.07	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	校庭東側側溝	0.07	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	バスケットコート内	0.09	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	部室南側雨どい下	0.08	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	部室東側落ち葉だまり	0.11	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	部室北側雨どい下	0.10	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	校舎・校庭通路側溝	0.13	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	給食室前搬入口	0.19	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	駐輪場雨水ます	0.13	-
11月10日	岩槻区	城南中学校	正門前側溝	0.26	-
11月25日	岩槻区	城北中学校	渡り廊下南西角雨どい下	0.11	-
11月25日	岩槻区	城北中学校	給食室南東角雨どい下	0.15	-
11月25日	岩槻区	城北中学校	技術室南側雨どい下	0.10	-
11月25日	岩槻区	城北中学校	グラウンド西側側溝	0.17	-
11月25日	岩槻区	城北中学校	学校ファーム	0.09	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	普通教室棟南側雨水ます	0.09	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	体育館東側側溝	0.12	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	体育館南東側溝	0.24	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	プール更衣室東側雨水ます	0.14	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	校地南端芝生	0.08	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	特別教室棟東側雨水ます	0.33	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	部室北側側溝	0.10	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	給食室北側雨水ます	0.11	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	プール排水口	0.07	-
11月22日	岩槻区	西原中学校	プールシャワー排水口	0.06	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	校舎北側雨どい下	0.10	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	校舎東側雨どい下	0.07	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	体育館東側雨どい下	0.34	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	プール北側落ち葉だまり	0.08	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	校庭バックネット裏	0.08	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	校庭南側たい肥置き場	0.07	-
11月10日	岩槻区	柏陽中学校	部室雨どい下	0.07	-