

「(仮称)次世代型スポーツ施設基本計画(案)」に対する意見募集結果

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
3. 施設整備計画に関する事項					
1	与野体育館の代替施設であるサブアリーナのみを建設し、メインアリーナがなくなる分、公園や広場部分の拡張・充実させる。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
2	「見る」スポーツの拠点はさいたまスーパーアリーナがあるので不要である。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
3	「みるスポーツ」施設はさいたまスーパーアリーナで十分である。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
4	体育館の機能の継承を第1に考えてほしい。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
5	市民のための「市民体育館」、災害対策を含めた「公園管理事務所」、結節空間でいうところのイベント空間、食事や物販スペース、マルシェなどに限るべきではないか。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
6	体育館1,000人規模程度で区民が身近に利用できる施設で充分である。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
7	収容人数5,000人程度のメインアリーナは足りない。与野中央体育館の代替施設(体育館)及び結節空間があれば十分である。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
8	市民利用がメインの体育館だけならば、収益性を考慮する必要はないのでは。行政による市民体育館の設置は、必要な行政サービスと考える。それに関して喜んで税金を払う。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
9	5,000席のエリアの計画を諦めることを確約しなければならない。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
10	巨大な興行施設は不要。サブアリーナだけで十分。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
11	アリーナ規模の運動施設に反対である。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
12	計画の変更をして小規模にするか、まったくスポーツ施設はやめてはどうか。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
13	現状の与野体育館の建て替えとして「サブアリーナ」構想には賛成。興行やイベント目的の新規「メインアリーナ」構想には反対。中止を要請する。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
14	老朽化した与野体育館は同じ場所で立て直せば良いのではないか。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
15	市民が使うことのできないようなアリーナは必要ない。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針の②想定スペースにおけるメインアリーナの想定利用シーンに「⑦大規模市民大会等」を追加します。	案を修正いたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するペリムル	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
16	「みるスポーツ」のための施設が必要ならば、その適地は本公園以外に求めるべき。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
17	興行用アリーナは必要ない。アリーナを作るお金があるのであれば、スーパーアリーナにお金をかけ、スーパーアリーナをさまざまな使い方ができるよう改良すべき	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
18	メインアリーナの建設については、再考を強く望む。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
19	メインアリーナ計画の中止。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
20	与野体育館の建替えには賛成だが、アリーナを作るのは必要だと思わない。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
21	メインアリーナを建設するくらいなら、学童を作してほしい。	12～14	1	「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
22	様々なスポーツイベント、特に国際大会を誘致し、さいたま市民の優先チケット購入枠など設けることで、子供たちをはじめとする様々な年代の人たちがこの地域に住みたいと思えるようになるのではないか。	12～14	1	本基本計画（案）において想定利用シーンとして考えているプロスポーツ興行やショーイベント、大会の実施にあたっては、本施設のコンセプトや方向性を考慮し、域外からもたらされるコンテンツや交流人口に伴う熱量、経済的な価値が地域に還元されるよう検討してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
23	可能な限りエンターテイメントを開催する上で、利用者側の意見を取り入れて他の施設に負けない「みる」アリーナを作してほしい。	12～14	1	本基本計画（案）においては、各施設のコンセプト・役割や必要機能等について示しているところですが、具体的な設備や付帯施設等につきましては、民間事業者からの提案を頂き、決定していくところですが、提案に当たっては、実際の施設運営も含めた提案がいただけるものと認識しております。	案のとおりといたします。
24	与野中央公園には、市民が気軽に使える運動施設や、高齢者や、子供、中高生が楽しめるスペースがあればよい。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「子どもから高齢者まで、障害の有無を問わず、施設を利用するすべての人が、安全で、快適に過ごせるよう、ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
25	子どもからお年寄り障害のある方もすべての人たちのための、緑の多い子どもたちが走り回れる公園や地域の人たちの利用しやすい屋内施設がほしい。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「子どもから高齢者まで、障害の有無を問わず、施設を利用するすべての人が、安全で、快適に過ごせるよう、ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
26	人の試合を見るのも意義がありますが、少子・高齢化に真剣に向き合い、子どもの遊びや運動、高齢者の運動を促すべき。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針の②想定スペースにおける結節空間の想定利用シーンに「⑤子どもの遊びや運動のためのスペース」を追加します。また、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「子どもから高齢者まで、障害の有無を問わず、施設を利用するすべての人が、安全で、快適に過ごせるよう、ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
27	子たちのために、走り回れて転げまわられるスペースもぜひ欲しい。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針の②想定スペースにおける結節空間の想定利用シーンに「⑤子どもの遊びや運動のためのスペース」を追加します。	案を修正いたします。
28	ハード面でも、地域住民が誇りを持てるアリーナを建設してほしい。公園の自然に調和したようなデザインを期待する。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
29	緑の減少については、アリーナの屋上緑化で補ってはどうか	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
30	屋上や壁面を緑化した建築として当施設を計画することを提案する。施設を緑化し、近隣住民が誇りと愛着をもてる計画としてほしい。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するペーシ/案項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
31	結節空間の屋根を半透明とすれば、解放感を醸成できるのではないかと。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
32	建築面積や高さは、大幅に圧縮する必要がある。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「施設のコンセプトや役割を果たしつつ、可能な限りコンパクトな施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
33	施設の基本計画（案）ならば、建築面積、高さ、構造を計画（案）に明示すべきで、完成予想図（景観シミュレーション図）も示すべきである。	12～14	1	本基本計画（案）においては、PFI制度（BTO方式）による事業実施を進めていくことから、施設の建築面積、高さ、構造等については、民間事業者からの提案に基づき決定するところです。そのため、完成予想図を含めて、施設の詳細については、事業者決定に際してお示しできるものと考えております。	案のとおりといたします。
34	どうしても必要であれば、コンクリートの大きな建物はふさわしくないで、木造2階建ての昔の学校のような体育館にすべき。	12～14	1	本基本計画（案）においては、施設の具体的な構造、仕様等についてはは定めておらず、民間事業者からの提案に基づいて決定してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
35	高さはせめて10m以下にするべき。	12～14	1	本基本計画（案）における施設の規模や機能・スペックについては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方、（仮称）次世代型スポーツ施設の事業可能性等を踏まえ検討してきたものです。今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、さらに精査してまいります。	案のとおりといたします。
36	アリーナの20mの高さの日陰に成らずに済む様、アリーナ全体を、北側にセットバックさせ、南側を「くさはら広場」としてはどうか。	12～14	1	本基本計画（案）にお示した、次世代型スポーツ施設の位置については、検討段階において想定をしているものではありませんが、最終的には民間事業者からの提案に基づき位置を決定することとしております。決定に当たっては、周辺環境等も考慮しながら検討してまいります。	案のとおりといたします。
37	スポーツ以外にも、ぜひ地域の課題を解決する「器」としてのアリーナの活用方法を考えてほしい。	12～14	1	本基本計画（案）においては、「みるスポーツ」の拠点としてだけでなく、「するスポーツ」の役割を提供しつつ、地域交流や地域活性化を推進し、これまでにない利便性の提供や最先端技術を活用した新たなサービスを提供することとしています。特に「結節空間」については、域内と域外の交流を促進し、多様性を生み出す、有機的な価値創造の拠点としての役割を持たせたいと考えています。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
38	運動や勉強のような体験型の成長機会を用意してもらえると子育て支援につながると思う。	12～14	1	本基本計画（案）においては、「みるスポーツ」の拠点としてだけでなく、「するスポーツ」の役割を提供しつつ、地域交流や地域活性化を推進し、これまでにない利便性の提供や最先端技術を活用した新たなサービスを提供することとしています。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
39	沼影プールについて、代替えのプールを作してほしい。	12～14	1	本基本計画（案）においてプールの整備予定はございません。本施設の整備に当たっては、「メインアリーナ」、「サブアリーナ」及び「結節空間」を有する施設を一体的に整備することで、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
40	施設にドッグランの併設を希望する。	12～14	1	本基本計画（案）においては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方等を含め、求められる機能やスペックについて検討してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
41	さいたま市内、市外からも誘客出来ると思うのでドッグランやドッグアジリティがあればいいと思う。	12～14	1	本基本計画（案）においては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方等を含め、求められる機能やスペックについて検討してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
42	非常電源設備の設置を検討してほしい。	12～14	1	本基本計画（案）においては、平時から活用可能な防災、環境機能として、コージェネレーションシステムや災害備蓄倉庫としての機能も想定しています。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
43	老朽化した野野体育館・プールを再建し、外の広場を使いやすくすると共に、緑の空間を大事にした計画を望む。	12～14	1	本基本計画（案）においては、現野野体育館の機能の移転をし、「次世代型スポーツ施設と与野中央公園」のつながりを意識した施設整備を検討しています。また現在稼働している下落合プールにつきましては、中央区役所周辺の公共施設再編事業において整備することとしております。	案のとおりといたします。
44	エンターテイメントを効果的に演出するために、照明や音響設備は使用者が使用しやすい設備や配置しなければならないと考える。	12～14	1	本基本計画（案）においては、各施設のコンセプト・役割や必要機能等について示しているところですが、具体的な設備や付帯施設等につきましては、民間事業者からの提案を頂き、決定していくところですが、提案に当たっては、実際の施設運営も含めた提案がいただけるものと認識しております。	案のとおりといたします。
45	有事の際に避難所としての利用は考えているのか。建設に係る法律や県の条例への対応及びゲリラ豪雨等の対策については検討がなされているのか。	12～14	1	本基本計画（案）においては、各施設のコンセプト・役割を示しており、平時から活用可能な防災、環境機能を有するとともに、災害発生時には、防災・避難拠点としての活用も検討しているところです。また施設整備に当たっては、関係法令等を遵守してまいります。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
46	派手な施設よりも市民の生活や命を守ることを重視してほしい。	12～14	1	本基本計画（案）においては、各施設のコンセプト・役割を示しており、平時から活用可能な防災、環境機能を有するとともに、災害発生時には、防災・避難拠点としての活用も検討しているところです。	案のとおりといたします。
47	水害時の防災施設としての機能が最優先ではないか。	12～14	1	本基本計画（案）においては、各施設のコンセプト・役割を示しており、平時から活用可能な防災、環境機能を有するとともに、災害発生時には、防災・避難拠点としての活用も検討しているところです。	案のとおりといたします。
48	防災上の観点が不可欠だと考えられる。防災の観点上のデメリットおよび、災害リスク、浸水が生じた場合の維持修繕等の観点は十分検討されているのか。	12～14	1	本基本計画（案）においては、各施設のコンセプト・役割を示しており、平時から活用可能な防災、環境機能を有するとともに、災害発生時には、防災・避難拠点としての活用も検討しているところです。災害発生時のリスクや浸水発生時の維持修繕については、今後、事業実施にあたり生じる官民のリスク分担の検討において、整理してまいります。	案のとおりといたします。
49	市民が日頃使える施設に変更してほしい。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針の②想定スペックにおけるメインアリーナの想定利用シーンに「⑦大規模市民大会等」を追加します。	案を修正いたします。
50	小規模な部屋がいくつもある方が、市民同士の交流に繋がるイベントや習い事が行えるのでは。	12～14	1	本基本計画（案）においては、サブアリーナは、「するスポーツ」の役割を提供しつつ、地域交流や地域活性化を推進することとしており、現在の与野体育館の機能を継承しつつ、施設のコンセプト・役割として、「コミュニティハブ」として、地域のウェルビーイングに寄与することとしています。また、想定されるスペックとして、会議室やワークスペース等の付帯施設の設置についても検討していきます。	案のとおりといたします。
51	当公園内に5,000人規模のアリーナは本当に必要か疑問である。作るにしても、もっと規模の小さい体育館的なものとした方がよいのではないか。	12～14	1	本基本計画（案）における施設の規模や機能・スペックについては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方、民間サウンディング等の結果を踏まえ、施設の全体コンセプトや規模を検討してきたものです。	案のとおりといたします。
52	5000人収容の必要はなく、規模を小さくしたらどうか。	12～14	1	本基本計画（案）における施設の規模や機能・スペックについては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方、民間サウンディング等の結果を踏まえ、施設の全体コンセプトや規模を検討してきたものです。	案のとおりといたします。
53	3部のチームに今回のメインアリーナの規模は到底不要であり、5,000人もの観客動員は見込めない。Bリーグの基準を持ち出して5,000人収容の施設が必要とする根拠がない。	12～14	1	本基本計画（案）における施設の規模や機能・スペックについては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方、民間サウンディング等の結果を踏まえ、施設の全体コンセプトや規模を検討してきたものです。	案のとおりといたします。
54	エネルギー価格再上昇に備え、アイスショーの興行は無念とし、製氷機は設けない。	12～14	1	本基本計画（案）においては、メインアリーナの想定利用シーンの一つとして、アイスショーを提示しておりますが、施設の具体的な構造、仕様等については定めておらず、民間事業者からの提案に基づいて決定してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
55	想定利用シーンが市民生活に直結せず、住民にメリットが少ないのではないか。	12～14	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針の②想定スペックにおけるメインアリーナの想定利用シーンに「⑦大規模市民大会等」を追加します。	案を修正いたします。
56	トイレは過剰に作ってほしい。	12～14	1	本基本計画（案）における施設の規模や機能・スペックについては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方、（仮称）次世代型スポーツ施設の事業可能性等を踏まえ検討してきたものです。いただいたご意見の趣旨につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
57	バスケットボールBリーグの新B1基準に沿ったアリーナを建設し、新B1のバスケットボールチームを誘致していただきたい。プロスポーツチームが地域にあることで、集客による地域への経済効果のみならず、多くの社会課題の解決が目指せるのではないか。	12～14	1	本基本計画（案）における施設の規模や機能・スペックについては、必ずしもBリーグチームの利用に限定したものではありませんが、想定利用シーンの一つとして、国内トップレベルのプロスポーツ興行の実施が可能な施設であることは、事業化可能性の検討に当たり必要であると考えています。いただいたご意見の趣旨も参考にさせていただきながら、適正な施設規模や機能、スペック等について精査してまいります。	案のとおりといたします。
58	市民の税金で市民の使えない施設は問題。もっと市民が使いやすい体育館にして、温泉、娯楽室、温水プールなどをつけ足したりできないのか。	12～14	1	本基本計画（案）では、可能な限り民間力を活用し、採算性を重視した手法を採用し施設整備を行うことで、財政負担額の削減や持続可能な施設の維持管理・運営をできるよう検討してきたものです。いただいたご意見における、市民が使いやすい体育館や付帯施設の設置につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、さらに精査してまいります。	案のとおりといたします。
59	市民が団体に所属していなくても、予約なしでいつでも使える、今の体育館の5倍くらいの室内広場を作るべき。	12～14	1	本基本計画（案）においては、現与野体育館の機能を継承し、利用者の切れ目のない利用ができるよう、整備を進めていくこととしています。施設利用に当たっての予約方法や利用方法については、今後更なる検討を進めてまいります。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
60	週末などにマルシェを開催できるようにして様々な人が集う場所の創設してほしい。	12~14	1	本基本計画（案）においては、結節空間における想定利用シーンとして、メインアリーナ・サブアリーナと連動した多様なイベントの開催の他、イベントがない際にも、飲食・物販、マルシェの開催、コミュニティ活動の場として利用を想定しています。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
61	エクストリームスポーツ施設を充実させることで中央区に特色を持たせ、地域活性化の起爆剤としたりどうか。	12~14	1	本基本計画（案）においては、メインアリーナにおける想定利用シーンの一つとして、ニュースポーツ（アーバンスポーツやe-Sports等）のイベント・大会の開催と検討している他、与野中央公園内の調節池の底面利用の一つとして、スケボーパークやバスケットボールコート等の整備についても検討されています。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
62	同地区の市街化編入について、地域の活性化につながることで賛成である。	12~14	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備予定地は、調整区域であるものの、都市公園として都市計画決定されています。御意見のとおり、地域活性化のエンジンとして本施設整備を推進してまいります。	案のとおりといたします。
63	3. 施設整備計画に関する事項 3-2整備方針 ①必要機能＜（仮称）次世代型スポーツ施設に求められる機能＞ 【防災・環境】平時にも非常時にも活用できる電源設備（太陽光等再生エネルギーによる発電、産業用蓄電池等） 上記の部分について「コージェネレーションシステム」の文言も追加いただきたい。	13	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針の①必要機能、防災・環境の中に「コージェネレーションシステム」を追加します。	案を修正いたします。
64	飲食スペースが必要である。	14	1	本基本計画（案）においては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方等を含め、求められる機能やスペックについて検討しており、飲食・物販スペースとして想定もしています。	案のとおりといたします。
65	飲食スペースが必要である。	14	1	本基本計画（案）においては、施設整備に当たっての基本要件や上位・関連計画における与野中央公園の考え方等を含め、求められる機能やスペックについて検討しており、飲食・物販スペースとして想定もしています。	案のとおりといたします。
66	PFI（BTO方式）はサブアリーナの規模の施設までの事業に適用すべきでもあって、メインアリーナ事業に適用すべきではないのではないか。メインアリーナ事業は民間の責任でやらせるべきで、独立採算が取れないのであれば実施すべきではない事業である。	16	1	「PFI」は、公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用して行う手法であり、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供できる手法です。この手法により、国や地方公共団体の事業コストの削減及びより質の高い公共サービスの提供が可能になります。 本基本計画（案）においても、財政負担や整備までのスケジュール、民間事業者の参加可能性、サービスの向上等の視点から評価をし、PFI制度（BTO方式）が最適な事業手法であるとして選定をしたものです。	案のとおりといたします。
67	建設費等コストの上昇について、どのように検討して、いつの時点の費用を根拠として採用して用いるかが疑問である。	17	1	本基本計画（案）においては、計画策定時点の建設費等を基に試算しております。現状、建設費等のコストが上昇していることは認識しており、対応が必要なものと考えています。今後の民間事業者からの提案を募集に向け、改めて建設や運営、施設の維持・管理等に関する数値等について検討してまいります。	案のとおりといたします。
68	今回の計画と与野体育館のみを建て替えた場合の建設費、ランニングコストの計算を行い、市民が比較検討できるだけの情報を出してほしい。	17	1	本基本計画（案）において、財政負担額を現在価値ベースで試算した結果、従来方式とPFI制度による整備とを比較すると、約3億5000万円の負担が削減できるとしています。今後の民間事業者からの提案を募集に向け、改めて建設や運営、施設の維持・管理等に関する数値等について検討してまいります。	案のとおりといたします。
69	BTOに手上げがなかった場合、メインアリーナの収容人数を5千人から、3千人に減らすべき。	19	1	本基本計画（案）において事業手法の決定に当たり、民間事業者に対し参入意向等も含めサウンディング型市場調査を行っており、一定程度の参入可能性があることを確認しております。今後の民間事業者からの提案募集の実施に向け、より多くの御提案を頂けるよう工夫してまいります。	案のとおりといたします。
70	運用30年で現状回復とし、アリーナの軽量化、ベタ基礎、パイルレスにしたりどうか。	19	1	本基本計画（案）においては、事業スケジュールにおいて、特定事業の期間を30年と想定しています。しかしながら、特定事業終了時の取り扱いや、施設の構造等については、民間事業者からの提案に基づき決定していくこととしています。いただいたご意見の趣旨につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考にさせていただきます。	案のとおりといたします。
4. 管理・運営業務に関する事項					
71	BTO契約の制限条項として、自然界生物(鳥、ビオトープなど)に有害な、音・光・色について 興行中のアナウンスの絶叫、又、観客の鳴り物は規制協力し、ビオトープ地点○dB(デシベル)と表示するといった条項を入れるべき。	21	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
72	BT0契約の運用版に、興行中は、1時間毎ゴミ拾いを明記してはどうか。	21	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
73	施設の運営主体を民間事業者にすることは、民間であるため潰れることもあるのではないかと懸念される。30年後の契約主体が確保できるかも疑問である。	21	1	PFIでは従来の公共事業と違い、SPC（特別目的会社）が業務を遂行するのが一般的です。そのため経営力のないSPCは破綻する可能性があるのはご指摘のとおりです。そのような場合に備えて、地方公共団体と金融機関はあらかじめ“直接協定”という協定を結び、SPCが破綻しないように監視し、破綻した場合でも最後までPFI事業が遂行されるように協議する仕組みを作ることとなっています。	案のとおりといたします。
74	さいたま市民への福祉向上として、「千円席」を一定数設けてはどうか。	21	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の具体的な管理・運営における施設の利用方法や利用料等については、民間事業者からの提案に基づき改めて検討してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
75	現・与野体育館の利用を拡大し、有料化などあってはならない。	22	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備に当たっては、現与野体育館の機能を継承するとともに、競技場面積の拡大や観覧席の設置、諸室の拡大等も想定しているところです。現与野体育館についても、施設利用に当たっては利用料を徴収しており、新たに設置するサブアリーナでの利用料等につきましても、今後検討してまいります。	案のとおりといたします。
76	収支面で採算が合わないハコモノを新たに造る必要はないのではないかと懸念される。	22	1	本基本計画（案）の策定にあたり試算をした結果では、事業者における管理・運営において収益の最大化を図ることで、運営ベースで黒字となる想定をしているところです。	案のとおりといたします。
77	わざわざ住んだり子育てするのに大きなメリットのある条件を壊してまでそれを作るほどの収益が見込めるのか。	22	1	本基本計画（案）においては、「みるスポーツ」の拠点としてだけではなく、「するスポーツ」の役割を提供しつつ、地域交流や地域活性化を推進し、これまでにない利便性の提供や最先端技術を活用した新たなサービスを提供することとしています。特に「結節空間」については、域内と域外の交流を促進し、多様性を生み出す、有機的な価値創造の拠点としての役割を持たせたいと考えており、地域の住民に対してもメリットをもたらすものと考えています。また、本基本計画の策定にあたり試算をした結果では、事業者における管理・運営において収益の最大化を図ることで、運営ベースで黒字となる想定をしています。	案のとおりといたします。
78	子供には高校生くらいまで利用料を抑え、同伴する大人からは適正な利用料で運営してはどうか。	22	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の具体的な管理・運営における施設の利用方法や利用料等については、民間事業者からの提案に基づき改めて検討してまいります。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
79	赤字が出る可能性があるこの計画（案）を実施することはやめて、水道料金、国保税、介護保険料を下げしてほしい。	22	1	本基本計画（案）に記載のとおり、（仮称）次世代型スポーツ施設の運営においては、民間事業者からの提案に基づき、適切な施設の管理・運営をしていくこととしており、現段階の想定では、運営ベースで黒字の試算となっております。	案のとおりといたします。
5. 事業スケジュール					
80	基本計画の公表が今回の意見に対する市の考え方の公表よりも先に行われる手順は、問題がある。また、これらは4月に改選された市議会において審議すべきではないかと懸念される。	23	1	パブリックコメントの実施に当たっては、「さいたま市パブリック・コメント制度要綱」に定められた手続きや期間に則り、実施しております。ご意見に対する市の考え方及びそれを反映した基本計画については、合わせて公表いたします。また、市議会に対しては、本基本計画（案）の策定に当たり報告をしてきたところであり、今後も事業の進捗に応じ、適宜必要な手続きや報告を行ってまいります。	案のとおりといたします。
全般 整備の必要性について					
81	やっとな本物の素敵な施設が出来るかと楽しみである。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設につきましては、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらすよう、引き続き検討を進めてまいります。	案のとおりといたします。
82	中央区シンボルになるような立派な施設をお願いしたい。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設につきましては、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらすよう、引き続き検討を進めてまいります。	案のとおりといたします。
83	シンプルに良いものを作ってくれることを期待している。一部の批判の声を気にしすぎるあまり、中途半端なものを作ることは最も馬鹿げている。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設につきましては、次世代の交流拠点として、施設の全体コンセプト等に記載する効果をもたらすよう、引き続き検討を進めてまいります。	案のとおりといたします。
84	アリーナは不要である。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
85	建設には反対である。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
86	計画(案)は税金の負担が多く、また維持もかかるので賛成できない。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
87	20メートルもあるアリーナは不要であり建設に反対である。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
88	あんな大きなアリーナ建設には反対である	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
89	中央区に2つ目のアリーナは必要ない。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
90	採算がとれるとは思えない不必要なアリーナ建設は再考を要する。将来につけを回まわすような計画はやめてほしい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。 なお、現段階の想定では、運営ペースで黒字の試算となっております。	案のとおりといたします。
91	今回の計画は中止して、市民にもっと説明して計画すべき。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
92	これ以上税金無駄使いの箱モノはいらぬ。ミニアリーナ建設案は大幅に見直してほしい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
93	次世代型スポーツ施設の白紙撤回を求める。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
94	計画を中止してほしい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
95	市民が憩える緑の多い公園を求めているのに、このような大型施設は不要である。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
96	計画の見直し、再検討をお願いしたい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ数	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
97	アリーナ部分（メイン、サブ）の見直しまたは白紙撤回を強く望む。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
98	アリーナは生活に関係ないことから、作る必要がない。むしろ生活の害になる。渋滞、騒音、緑が減る、交通安全などに影響する。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。 なお、いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
99	このような大きな施設を建設する意味はあるのか。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
100	こうした施設を造ることは断固反対である。こうした計画を撤回してもっと市民にとって本当に有効に使える環境を整えることが重要。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
101	「大規模スポーツ施設」の与野中央公園内への建設計画は根本から見直すべき。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
102	地元の子供たちが楽しく遊べるレベルの公園、あそびの場所で十分である。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
103	遊水機能を基本に公園要望が一番である。長年の願いを実現してほしい。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
104	スポーツを見に来る場所ではなく、井の頭公園のように緑に触れに来る場所の創設をしてほしい。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
105	大きな箱物施設は必要ない。芝居が敷き詰められた広場で子供たちが遊び家族がピクニックを楽しみ気軽に心と体を癒せる場所を望む。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
106	社会の高齢化、インフラの老朽化、維持費の増大。していることから、スポーツよりも資金が必要な重要な分野があるのではないかと。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
107	子供からお年寄りまで誇れる自然、災害に強いまちづくりが望ましい。	全般	1	（仮称）次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
108	市としてどうしてもつくりたいのであれば別の区に建設した方が分散化が図れるのではないかと。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
109	さいたま市は箱モノはやめて、市民の福祉にこそ税金を使ってほしい。プロバスケットチームの練習場を作るなど望んでいない。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
110	これまでのマスタープランの内容が大きく変更されるということになれば、住民意見はいくらでも無視することが可能ではないかと。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
111	ここに住みたい、住み続けたいと感じる魅力的な住宅地であってほしい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
112	さいたま新都心駅直結のスーパーアリーナやけやき広場に力を集中して、関東一の集客力のあるイベント施設を目指したらどうか。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
113	既存施設の改良等にお金を回した方が良いのは明白である。既存施設を改良していくことが持続可能につながるのではないかと。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
114	緑豊かで、防災機能を合わせ持つ総合公園整備が、5000人規模のミニ・アリーナ建設と緑豊かな緑地面積が確保された公園ができると思わない。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
115	次世代型スポーツ施設は、近隣の住民が誇りと愛着を感じられる施設にするべき。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備につきましては、与野中央公園内における施設整備に関するこれまでの検討を基に、上位計画・関連計画に複合スポーツ施設の整備が位置付けられていることを踏まえ、検討を進めてきたものです。本施設を整備することで、施設の全体コンセプトとして記載する効果をもたらしてまいりたいと考えております。	案のとおりといたします。
116	中途半端な施設を作ることが一番の税金の無駄。行政で良いもの作れないなら、高くても民間企業メインで建設をさせるなど、価値のある施設にしてほしい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設につきまして、可能な限り民間活力を活用した新たな整備・運営スタイルによるスポーツ環境の充実を図り、次世代の交流拠点として、新たな価値を提供する施設となるよう、整備してまいります。	案のとおりといたします。
117	最寄りの与野本町駅前には商業施設や商店街もなく、直接恩恵が受けられる企業や人もほとんどいないのではないかと。	全般	1	本基本計画(案)では、施設整備の基本的な考え方として、域外から興行(コンテンツ)や人を呼び込み、域内経済を活性化させる地域経済のエンジンとして役割となることを期待し整備してまいります。	案のとおりといたします。
118	与野中央公園全体の完成予想図も完成スケジュールも無い中で、次世代スポーツ施設のスケジュールばかり先行するのは止めてほしい。	全般	1	本基本計画(案)では、公園整備と緊密に連携を図りながら事業を推進していくこととしており、引き続き連携しながら取り組んでまいります。	案のとおりといたします。
119	水害対策のための調整池を作っているのに、大型の建築物が上に立つのに向いている土地なのか疑問である。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設整備予定地の南側で工事が進んでいる調整池は、与野中央公園整備予定地内において、水害を予防し被害を軽減する治水対策施設として、埼玉県が整備を進めているものであり、河川調節容量と開発調整容量を考慮した一体型調節池となっています。また平時から活用可能な防災・環境機能等を整備することで、災害発生時には、防災・避難拠点としての活用も検討しているところです。	案のとおりといたします。
120	すぐ近場にある「スーパーアリーナ」とどのような役割分担を考えるのか、管理方法などを含めて疑問が多い。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、4.管理・運営業務に関する事項に「また、近隣のスポーツ・文化関連施設等との役割分担や連携に配慮し、相乗効果を発揮できる施設運営を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するペーシ/発項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
121	この計画自体がプロバスケットチームのためなのではないか。メインアリーナの計画は、計画段階から特定の企業・株式会社の利益を優遇している計画のように思われてならない。	全般	1	本基本計画（案）において、想定利用シーンのひとつとしてBリーグ等のプロスポーツ興行を示していますが、特定のチーム・団体のみが利用することを想定したものではありません。市民の皆様にご理解いただきながら、事業を推進してまいります。	案のとおりといたします。
全般 緑地について					
122	大宮、さいたま新都心と浦和にはさまれたこの地は、中央公園を「緑豊かな公園」として残すべき。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
123	緑の多い公園にしてほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
124	緑のスペースを計画の基本にしてほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
125	水と緑、樹々のおい繁る、憩いの空間、公園に計画を変更してほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
126	中央区のメイン公園として空間の広い、花と緑と水辺の公園とし、市民の憩いの場所とした方がよい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
127	与野本町駅周辺地区のまちづくりでは、どんな意見交換があったのか記述してほしい。与野中央公園全体の基本計画（案）を記述してほしい。与野中央公園全体の基本計画（案）が示されずに、次世代型スポーツ施設基本計画（案）を先に広く市民・皆様のご意見をお伺いするのは順序が逆である。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
128	計画地の80%くらいは緑を残すべきである。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
129	ゆったりした空間で、散歩したり、ジョギングしたり、子供と自由にすごせるような、緑と太陽のあふれた公園を確保してほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
130	植栽は、新幹線・埼京線からアリーナが良く見える様、西側低木、東側高木としてはどうか。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「公園施設であることを踏まえ、構造・デザインについて園内の緑地等との調和を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
全般 周辺環境について					
131	環境面に配慮してほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
132	日当たりが悪いのも問題である。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
133	近隣の交通渋滞、騒音等の対策をしてほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
134	イベント開催時などの渋滞を想定の上、場合によっては見直しも視野に入れてほしい。施設完成に併せて整備を進めるよう調整していただきたい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
135	この計画を作るにあたっては、周辺交通の整備についても触れる必要があるのではないか。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
136	JR与野本町駅からの徒歩ルートで、横断歩道の増設。将来的に、たつみ通り側の隣接地を買収して、駐車場や待合せ広場などに拡張したらどうか？	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
137	駐車場は予約のみとして、近隣の交通の渋滞や事故がないように計画してほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
138	大規模興行、イベントなどが行われる際の駐車場の問題、道路の混雑や渋滞など、周辺住民とのトラブルも懸念される。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
139	住宅地の民間駐車場をあてにしないでほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
140	駐車スペースが足りない。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
141	敷地内にたくさんの駐車場を作ってほしい。	全般	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「交通集中や騒音の防止等を図り、周辺環境への影響に配慮した施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
142	駐車場の出入り口を含め、道路の計画はあれでは全くダメである。計画を作り直してほしい。	全般	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備に向け、周辺の交通量や整備予定地周辺の駐車施設の収容可能台数等に関する調査を実施しております。今後道路を含めた整備についても、関係する課所と必要な対策等について検討してまいります。	案のとおりといたします。
周知について					
143	計画を知っている住民も少ないので、もっとワクワク楽しみにさせるような工夫が必要である。大々的に周知した方が応援されると思う。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
144	周知不足である。川崎市のアリーナのように市でももっと周知してほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
145	広報誌でもホームページ上で公開されているような図を載せて周知すべき。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
146	地域の価値が高まるようにもっとプロモーションに力を入れてほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
147	計画のこともアンケートのことも知らない。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
148	本当に住民の意見を聞く気があるのなら、市報で大きく扱うべき。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
149	住民とのやりとりを、だれでもわかる場所、方法で、1か月ごとにまとめて広報してほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図ってまいります。	案のとおりといたします。
150	地元住民に具体的に説明をして、その意見をしっかりと聞いて、計画に反映してほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図り、意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
151	自治会の回覧で周知をして、広く市民の意見を聞いてほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら周知を含め進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜報告等を行いながら周知を図り、意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
152	本来は公園として整備に力を入れるべきとても貴重な場所を使って、なぜ住民のご意見に相反する施設建設をわざわざ計画されようとしているのか、住民の方々に充分説明し多数の方の同意を得られた上で計画され計画書の経緯の中でも触れなくてはならない大切な事だと思う。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
153	地域住民、市民の声に耳をかたむけ、笑顔が広がる公園になることを願っている。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
154	きちんと市民にこの計画を公表して、市民の声を聴いた計画にしてほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
155	総合振興計画で決まったことだから進めるのではなく、市民を巻き込んで良いものを作ってほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
156	市民の声が反映されるように進めてほしい。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
157	今後公開質問をしたり、意見や要望をしたり、進捗の説明を受けたりする対面で話し合いをする機会を、最低でも月に2回くらいは要望する。	—	1	本計画につきましては、これまでも事業の進捗に合わせて、地元自治会やまちづくり協議会の皆様へ報告や相談をしながら進めてきたところであり、今後も引き続き、事業進捗に応じ適宜意見等を伺いながら進めてまいります。	案のとおりといたします。
158	実際の計画は、少なくとも3か月のコメント期間と3か月の計画修正期間を設けて、パブリックコメントのために提出する必要がある。実際の計画には、建設と維持管理の予算やプロジェクトの各フェーズのスケジュール、プロジェクトの各領域を担当する主要メンバーが含まれている必要がある。建設はすでに始まっているので、この計画はすぐに公開する必要がある。	—	1	パブリックコメントの実施に当たっては、「さいたま市パブリック・コメント制度要綱」に定められた手続きや期間に則り、実施しております。ご指摘の項目のうち、大まかなスケジュールについては基本計画(案)において記載しており、その他については、事業者公募手続きの中で検討してまいります。	案のとおりといたします。
159	広く市民意見を聞いてから、基本計画を修正してパブコメをやってほしい。	—	1	パブリックコメントの実施に当たっては、「さいたま市パブリック・コメント制度要綱」に定められた手続きや期間に則り、実施しております。パブリック・コメントを実施し、多くのご意見をいただくことができました。皆様からのご意見を参考にしながら、引き続き検討を進めてまいります。	案のとおりといたします。
与野中央公園内の施設等について					
160	市民が憩える、スポーツを楽しむことができる公園にしてほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
161	中央公園に天文ドームを設置してほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
162	外周を24時間解放してランニングできるようにしてほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
163	公園部分にコミュニティガーデンを設置してほしい。季節に応じて、植物を植え替えられる部分を作ってほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
164	子供を思いっきり走らせることのできる芝生の広場を作ってほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
165	(公園の遊具に使用禁止の黄色いテープが張られ、1年以上の間遊具が使えません)こちらの整備を優先してほしい。さらに遊具を増やし子どもたちの賑わいを取り戻すべきである。	—	1	使用中止としている公園の遊具の対応については、都市局において順次対応しております。令和5年3月31日現在、98.7%の遊具について対応が完了しています。	案のとおりといたします。

意見番号	ご意見の概要	該当するペリーノ集積	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
166	夏の猛暑もあるので、エリアで日陰を作る必要がある。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
167	植樹の予定、環境影響に関する声明を公開するべき。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
168	別所沼公園のような緑あふれる公園にしてほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
169	自然あふれる公園にしてほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
170	インクルーシブエリア予定地の、現トイレの横の高木2本を残してほしい。	—	1	与野中央公園につきましては、現在、整備に向けた検討を進めているところです。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
171	遊水池に関しては賛成である。	—	1	与野中央公園内において整備中の調節池については、埼玉県において設計、整備をしているところです。	案のとおりといたします。
172	地下遊水宮殿を、中央公園中央通り下に、将来作っても良いのではないかと。	—	1	与野中央公園内において整備中の調節池については、埼玉県において設計、整備をしているところです。そのほかの遊水機能については、現段階では検討しておりません。	案のとおりといたします。
173	市民が将来にわたって愛着を持てる公園にするために、公園づくりから管理・運営への市民参加のしくみをつくってほしい。	—	1	与野中央公園の整備における管理・運営方法等については、現在検討をしているところです。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
174	一体型調整池について、平成5年度の当初の計画では、地下に造る計画であったが、変更になった経緯を明らかにしてほしい。	—	1	与野中央公園内において整備中の調節池については、埼玉県において設計、整備をしているところです。	案のとおりといたします。
175	「ふるさとの森」の名称は「どんぐりの森」のままではないのか。	—	1	「ふるさとの森」の名称につきましては、現段階で決定したものではありません。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
176	大きな公園には十分な駐車場が必要である。3階建てくらいの大きくて簡素な駐車場を作ってほしい。	—	1	(仮称)次世代型スポーツ施設の整備に向け、与野中央公園整備地内の駐車場につきましては、必要な規模、台数等を検討してまいります。 いただいたご意見の趣旨につきましては、事業推進に当たり参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
177	有害物質は完全に除去してほしい。	—	1	与野中央公園整備予定地内における有害物質（自然由来のヒ素）については、対象箇所の掘削作業は行わず、表土を被せ封じ込める対策を実施しておりますので、問題はございません。	案のとおりといたします。
その他					
178	本文中の表現（市民、高齢者、多くの人、住民、すべての人、来街者、スポーツ施設・施設、広場、交通アクセス、駐車場etc）について、「ノーマライゼーションの理念」や「バリアフリー基本構想」、「ユニバーサルデザイン推進基本指針」等に則った表現とするべき。	—	1	いただいたご意見の趣旨を踏まえて、3.2整備方針に「③施設整備の視点」を追加した上で、「子どもから高齢者まで、障害の有無を問わず、施設を利用するすべての人が、安全で、快適に過ごせるよう、ユニバーサルデザインを取り入れた施設整備を目指す。」を追加します。	案を修正いたします。
179	新しい施設を開設するたびに1つの施設を閉鎖して売却する必要がある。	—	1	本市では、公共施設の計画的な維持管理や長寿命化などによって、財政負担の平準化を図るため、「公共施設マネジメント計画」による管理をしております。	案のとおりといたします。
180	スポーツ施設の維持管理に関する支出が、今後5年間でどれだけ増加すると予測されるかを公表する必要がある。	—	1	本市においては、市政運営に当たり、スポーツ施設等の維持管理に関する支出等も含めた、中期の財政収支見通しを試算しており、市全体における中期試算については公表しております。 なお、本基本計画（案）における事業費の算定に当たっては、30年間の収支を踏まえ検討をしております。	案のとおりといたします。

意見 番号	ご意見の概要	該当する ページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
181	身近にある小さな公園の設置目標を達成するべき。	—	1	身近な公園（街区公園等）の設置については、本事業とは別に、関係する所管課所にて実施しているところです。引き続き目標の達成に向け推進してまいります。	案のとおりといたします。

#### ■ 集計結果

意見提出者数	56名
意見項目数	181件
修正項目数	38件