

◇改定内容◇

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R6.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
-------	------	------	----	-----	--	----------------	------------------	----

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第2節 石材

2-1 砂質土（埋戻用）、再生砂

Z002150001	砂	クッション用	m ³		→			3
Z002150002	砂	埋め戻し用	m ³		→			3
Z10101003	洗砂	細目200m ³ ~3000m ³	m ³		→			3
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い	m ³		→			3

2-2 割栗石

Z002140001	割栗石	50-150mm	m ³		→			3
------------	-----	----------	----------------	--	---	--	--	---

2-3 単粒度砕石

Z002128001	単粒度砕石	4号30-20mm	m ³		→			4
Z002128002	単粒度砕石	5号20-13mm	m ³		→			4
Z002128003	単粒度砕石	6号13-5mm	m ³		→			4
Z002128004	単粒度砕石	7号5-2.5mm	m ³		→			4

2-4 クラツシャーラン、再生クラツシャーラン、粒調砕石、再生粒調砕石

Z002120002	クラツシャーラン	C-30	m ³		→			4
Z002120003	クラツシャーラン	C-40	m ³		→			4
Z002124002	粒度調整砕石	M-30	m ³		→			4
Z002124003	粒度調整砕石	M-40	m ³		→			4

2-6 購入土

Z002132001	スクリーニングス	2.5mm	m ³		→			4
------------	----------	-------	----------------	--	---	--	--	---

第4節 金属材料

4-1 鋼材

Z001130010	等辺山形鋼（中形）SS400	7×90×90	t		→			6
Z001130011	等辺山形鋼（中形）SS400	10×90×90	t		→			6
Z001130014	等辺山形鋼（中形）SS400	10×100×100	t		→			6
Z001130015	等辺山形鋼（中形）SS400	13×100×100	t		→			6

4-2 電気溶接棒

Z006208004	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 3.2mm	kg		→			7
Z006208006	電気溶接棒 D4303	軟鋼用 5mm	kg		→			7

第5節 コンクリート製品等

5-1 鉄筋コンクリートU形

Z002306001	鉄筋コンクリートU形	240 240×240×600	個		→			7
Z002306002	鉄筋コンクリートU形	300A 300×240×600	個		→			7
Z002306003	鉄筋コンクリートU形	300B 300×300×600	個		→			7
Z002306004	鉄筋コンクリートU形	300C 300×360×600	個		→			7
Z002306006	鉄筋コンクリートU形	360B 360×360×600	個		→			7
Z002306007	鉄筋コンクリートU形	450 450×450×600	個		→			7
Z002306008	鉄筋コンクリートU形	600 600×600×600	個		→			8

5-2 長尺U形側溝

Z604050101	長尺U形側溝	深さ30cm,4m 車道用 120×150	本		→			8
Z604050103	長尺U形側溝	深さ30cm,4m 横断用 D150×150	本		→			8
Z604050202	長尺U形側溝	深さ35cm,4m 歩道用 F120×120	本		→			8
Z604050301	長尺U形側溝	深さ40cm,4m 車道用 120×150	本		→			8

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R6.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z604050303	長尺U形側溝	深さ40cm,4m 横断用 D150×150	本		→		8	
Z6040601	長尺U形薄壁側溝	歩道用 内幅300×深350×長4000	本		→		9	

5-6 側溝蓋

Z10301501	泉型側溝蓋 (溶融スラグ入り)	車道 390×100×600mm 普通	枚	2,180	→	2,290	11	
Z605210101	泉型側溝蓋	車道 390×100×600mm 56kg規格 普通	枚		→		11	
Z10301502	泉型側溝蓋 (溶融スラグ入り)	車道 ※網はステンレス製もしくはセラミック製 390×100×600mm 網付	枚	2,720	→	2,860	11	
Z605210102	泉型側溝蓋	車道 390×100×600mm 54kg規格 網付	枚		→		11	
Z605210201	泉型側溝蓋	歩道 390×50×600mm 普通	枚		→		11	
Z605210202	泉型側溝蓋	歩道 390×50×600mm 網付	枚		→		12	
Z10301601	泉型側溝蓋 (溶融スラグ入り)	歩道 390×50×600mm 普通	枚	1,130	→	1,200	12	
Z10301602	泉型側溝蓋 (溶融スラグ入り)	歩道 ※網はステンレス製もしくはセラミック製 390×50×600mm 網付	枚	1,910	→	2,010	12	
Z002320001	U形用蓋(1種)	240 33×4.5×60	個		→		12	
Z002320002	U形用蓋(1種)	300 40×6×60	個		→		12	
Z002320003	U形用蓋(1種)	360 46×6.5×60	個		→		12	
Z002320004	U形用蓋(1種)	450 56×7×60	個		→		12	
Z002320005	U形用蓋(1種)	600 74×7.5×60	個		→		12	
Z002320006	U形用蓋(2種)	240 33×10×60	個		→		12	
Z002320007	U形用蓋(2種)	300 40×10×60	個		→		12	
Z002320008	U形用蓋(2種)	360 46×10×60	個		→		12	
Z002320009	U形用蓋(2種)	450 56×12×60	個		→		12	
Z002320010	U形用蓋(2種)	600 74×15×60	個		→		12	

5-11 雨水枡類

Z6057001	L形雨水蓋	呼び名 300 355×460mm	枚		→		16	
Z6057002	L形雨水蓋	呼び名 350 405×460mm	枚		→		16	
Z6057101	L形縁塊	呼び名 300 500×190×600mm	個		→		16	
Z6057102	L形縁塊	呼び名 350 550×190×600mm	個		→		16	
Z6057201	L形側塊	異形甲 内径500×150mm	個		→		16	
Z6057203	L形側塊	内径500×500mm	個		→		16	
Z6057301	L形底塊	580×90mm	個		→		17	

第7節 道路・河川付属物

7-1 道路標識支柱

Z6213001	支柱	亜鉛粉体塗装 φ60.5×3.5m	本		→		22	
Z6213002	支柱	亜鉛粉体塗装 φ76.3×3.5m	本		→		22	

7-3 防護柵

Z004220003	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-B-4E 塗装	m		→		23	
Z004220005	ガードレール 路側用 (土中用)	Gr-C-4E 塗装	m		→		23	
Z004220010	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-B-2B 塗装	m		→		23	
Z004220012	ガードレール 路側用 (CO用)	Gr-C-2B 塗装	m		→		23	
Z28000301	エキスパンドフェンス	基礎ブロック用 H=1.2m @2.0m 丸支柱	m		→		23	
Z28000303	エキスパンドフェンス	基礎ブロック用 H=1.5m @2.0m 丸支柱	m		→		23	
Z28000302	エキスパンドフェンス	基礎ブロック用 H=1.8m @2.0m 丸支柱	m		→		23	
Z6231201	転落防止用ネットフェンス	支柱パイプ型 高1.20m ビニール被覆線	m		→		24	
Z6231202	転落防止用ネットフェンス	支柱山形型 高1.20m ビニール被覆線	m		→		24	

第8節 造園材料

8-7 芝類

Z003002001	野芝	半土付き	m ²		→		30	
------------	----	------	----------------	--	---	--	----	--

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R6.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z003004001	高麗芝		m ²		→		30	
第9節 配管材								
9-1 塩化ビニル管								
Z004750001	塩ビ送水ホース (サニーホース)	径100	m		→		31	
Z004750002	塩ビ送水ホース (サニーホース)	径150	m		→		31	
9-2 電線共同溝(管路資材)								
V100104001	フリーアクセス-V管	φ150 ヤリトリ継手	個		→		32	
V100105003	管枕	φ150 P=220mm	個		→		32	
Z6417112	通信用VP管	φ100 直管(ゴム輪受口) L=5.0m	本		→		33	
Z6417131	ダクトスリーブ	PV75	個		→		33	
Z6417132	ダクトスリーブ	PV50	個		→		33	
Z6417321	電力保安通信管	φ100 ゴム輪受口片受曲管 L=1.0m R=3,5,6,10m	本		→		33	
Z6417322	電力保安通信管	ダクトスリーブ φ100	個		→		33	
Z6417323	電力保安通信管	ヤリトリ継手 φ100	個		→		33	
Z6417331	フリーアクセス-V管	φ150 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本		→		33	
Z6417332	フリーアクセス-V管	φ150 ゴム輪片受曲管(EB曲管) L=1.0m R=5,10m	本		→		34	
Z6417333	フリーアクセス-V管	ダクトスリーブ φ150	個		→		34	
Z641738301	PV管	φ50 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本		→		34	
Z641738302	PV管	φ75 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本		→		34	
第10節 鋼道路橋								
10-1 スクラップ(控除)								
Z006730001	スクラップ	ヘビー-H1	t		→		42	
Z6504001	スクラップ	ヘビー-H2	t		→		42	
Z6504002	スクラップ	ヘビー-H3	t		→		42	
10-2 塗料								
Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	kg		→		42	
Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	kg		→		42	
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	kg		→		42	
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	kg		→		42	
Z006170007	エポキシ樹脂塗料用シンナー		L		→		42	
Z006170004	ジンクリッチプライマー用シンナー	無機	L		→		42	
第14節 燃料等								
Z006700002	重油	A重油(ローリー)	L		→		43	
Z006702002	軽油		L		→		43	
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L		→		43	
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L		→		43	
第15節 一般土木資材								
Z004150001	瀝青質目地板	厚10mm	m ²		→		44	
Z004150002	瀝青質目地板	厚20mm	m ²		→		44	
Z004152001	瀝青繊維質目地板	厚10mm	m ²		→		44	
Z004152002	瀝青繊維質目地板	厚20mm	m ²		→		44	
Z004156001	樹脂発泡体目地板	厚10mm 8倍	m ²		→		44	
Z004154003	ゴム発泡体目地板	硬50 厚10mm	m ²		→		44	
Z6470107	ゴム発泡体目地板	硬50以上 厚20mm	m ²		→		44	
Z9135210	遮水シート	軟質塩化ビニルシート、厚1.0mm	m ²		→		44	
Z004740001	遮水シート	厚1.0+10.0mm	m ²		→		44	

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R6.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
-------	------	------	----	-----	--	----------------	------------------	----

第2章 貨物運賃、賃料及び損料等

第2節 建設機械賃料

2-2 クローラクレーン 賃料

L001140005	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 50t吊	日		→		47	
L001140014	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 55t吊	日		→		47	
L001140015	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 65t吊	日		→		48	
L001140007	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 80t吊	日		→		48	
L001140008	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 100t吊	日		→		48	
L001140009	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 150t吊	日		→		48	
L001140016	賃料(クローラクレーン)	油圧ロープ式 200t吊	日		→		48	

第3節 仮設材賃料

3-2 H形鋼仮設賃料

L002160001	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-200	t		→		57	
L002160002	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-250	t		→		57	
L002160003	H形鋼(賃料)不足分弁償金	中古 H-300	t		→		57	

第2編 土木工事標準単価及び市場単価表

第1章 土木工事標準単価

第1節 区画線工

1-4 材料費(トラフィックペイント、ガラスビーズ、プライマー)

Z004350001	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 白 溶融型	kg		→		71	
Z004350005	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L		→		71	
Z004350007	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L		→		71	
Z004350009	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15~18 黄 鉛・フリー 溶融	kg		→		71	
Z004350010	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L		→		71	
Z004350012	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L		→		71	
Z004350013	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L		→		71	
Z004350014	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L		→		71	
Z004350016	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色(鉛・クロムフリー)	L		→		71	
Z004350017	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色(鉛・クロムフリー)	L		→		71	
Z004352001	ガラスビーズ	0.106~0.850mm	kg		→		71	
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg		→		71	

第4編 下水道工事設計単価表

第1章 基本単価

第1.1節 その他

Z28001701	電線損料	600V SV22-3C	m		→		139	
-----------	------	--------------	---	--	---	--	-----	--