◇改定内容◇

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第4節 金属材料

4-1 鋼材

T 1 31314	•				_
Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t	→	5
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 小口(1~5t)	t	→	5
				→	5
	<u> </u>	SD345 D16~25 SD345 D16~25	t	→	5
Z601030302 \$	鉄筋コンクリート用棒鋼	小口(1~5 t)	t		_
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t	-	5
Z601030702	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32 小口(1~5t)	t	-	5
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t	<u> </u>	5
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t	<u> </u>	5
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t	<u> </u>	5
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t	→	5
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 小口(1~5t)	t	-	5
	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t	→	5
		SD295 D13		-	5
<u>Z601040202</u>	<u> </u>	小口(1~5 t)	t		5
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 SD295 D16	t		_
Z601040302	鉄筋コンクリート用棒鋼	<u>小口(1~5 t)</u>	t	<u> </u>	5
Z001120006 I	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t		5
Z601240502 F	H形鋼(広幅) SS400	250×250 小口(1~5t)	t	→	5
Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t	→	5
Z601240602	H 形鋼 (広幅) SS400	300×300 小口(1~5t)	t	→	5
Z001120008 H	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t	→	6
Z601240702 H	H 形鋼 (広幅) SS400	350×350 小口(1~5t)	t	-	6
Z001120009 H	H 形鋼 (広幅) SS400	400×400	t	→	6
		400×400		→	6
	H形鋼(広幅) SS400	小口 (1~5 t)	t	-	6
	等辺山形鋼(小形)SS400	3×25×25	t .	→	6
Z6010502	<u>等辺山形鋼(小形)SS400</u>	3×30×30	t	_	6
Z001130001 \$	等辺山形鋼(小形)SS400	3×40×40	t		_
Z001130004	等辺山形鋼(中形)SS400	6×50×50	t	-	6
Z001130005	等辺山形鋼(中形)SS400	6×65×65	t	 → <u></u>	6
Z001130007	等辺山形鋼(中形)SS400	6×75×75	t	→	6
Z001130010	等辺山形鋼(中形)SS400	7×90×90	t		6
Z001130011	等辺山形鋼(中形)SS400	10×90×90	t	-	6
Z001130014	等辺山形鋼(中形)SS400	10×100×100	t	<u> </u>	6
Z001130015	等辺山形鋼(中形)SS400	13×100×100	t	<u> </u>	6
Z001150001	講形鋼(中形)SS400	5×75×40	t	<u> </u>	6
Z001150002	冓形鋼(中形)SS400	5×100×50	t	→	6

6-1 アスファルト混合物

Z004100001	アスファルト合材	開粒度アスコン(半たわみ性舗装用)13mm	t	+	21
Z004100002	アスファルト合材	粗粒度アスコン20	t	+	21
Z004100003	アスファルト合材	密粒度アスコン20	t	+	21
Z004100004	アスファルト合材	密粒度アスコン13	t	-	21

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前	R6.12.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z004100005	アスファルト合材	細粒度アスコン13	t	•	+	21	
Z004101002	アスファルト合材	再生粗粒度アスコン(20)	t		-	21	
Z004101003	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(20)	t		-	21	
Z004101004	アスファルト合材	再生密粒度アスコン(13)	t	•	•	21	
Z004101005 Z004103005	アスファルト合材 改質アスファルト 密粒アスコン	再生細粒度アスコン(13) 改質II型(20)	t		•	21 21	
Z004106001			t		•	21	
	アスファルト混合物(安定処理材)	AS安定処理材	t		•	21	
Z004120001	アスファルト合材(排水性舗装)	ポーラスアスコン(20)				21	
Z004120002	アスファルト合材(排水性舗装)	ポーラスアスコン(13)	<u>t</u>		-	21	
^{Z6200501} 6-2 ア	透水性アスコン スファルト乳剤等	1	t E				
		DK 0 ==			→	22	
Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L			22	
<u>Z004130003</u>	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L			22	
2004130004 第7節 道	<u> ゴム入りアスファルト乳剤</u> 路・河川付属物	PKR	L			22	
	路照明材料						
V001318004	安定器(高圧ナトリウム灯用 一般型)	200V 180W 高力率1灯	個		-	22	
	園材料						
8-2 常	¦緑広葉樹 │				_	25	
Z6322401	キンモクセイ	樹高1.0m×枝張0.2m	本			-	
Z6322402	キンモクセイ	樹高1.2m×枝張0.3m	本			25	
Z6322403	キンモクセイ	樹高1.5m×枝張0.4m	本		-	25	
Z6320803	サザンカ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	•	-	25	
Z6320804	サザンカ	樹高1.8m×枝張0.4m	本	-	-	25	
Z6321201	シラカシ	樹高0.5 m	本	•	•	26	
Z6321203	シラカシ	樹高1.2m×枝張0.2m	本	•	•	26	
Z6321204	シラカシ	樹高1.5m×枝張0.3m	本	•	-	26	
Z6321205	シラカシ	樹高1.8m×枝張0.4m	本	•	-	26	
Z6321207	シラカシ	樹高2.5m×枝張0.6m	本		•	26	
Z6321208	シラカシ	樹高3.0m×枝張0.7m ×周0.12m	本		•	26	
Z6321209	シラカシ	樹高3.0m×枝張0.8m ×周0.15m	本	•	→	26	
Z6321210	シラカシ	樹高3.5m×枝張1.0m ×周0.18m	本	•	•	26	
Z6321211	シラカシ	樹高4.0m×枝張1.2m ×周0.21m	本		-	26	
Z6321212	シラカシ	樹高4.5m×枝張1.2m ×周0.25m	本		-	26	
Z6321213	シラカシ	樹高5.0m×枝張1.5m ×周0.30m	本		•	26	
Z6321214	シラカシ	樹高5.0m×枝張1.8m ×周0.40m	本		-	26	
	葉広葉樹	TAMO. TOM	T T			J	
7622250201	アメリカヤマボウシ	樹育20mVは張り 5m花名 白花	+		•	26	
Z633350301	(ハナミズキ) アメリカヤマボウシ	樹高2.0m×枝張0.5m花色 白花 樹高2.5m×枝張0.6m	本		-	26	
Z633350401	アメリカヤマボウシ	×周0.10m 花色 白花 樹高3.0m×枝張1.0m	本		-	26	
Z633350701	(ハナミズキ) アメリカヤマボウシ	×周0.12m 花色 白花 樹高3.0m×枝張1.0m	本 .		•	26	
Z633350601	(ハナミズキ)	×周0.15m 花色 白花	本 .		•	26	
Z6324501	エゴノキ	樹高 0.5 m	本		_	26	
Z6324502	エゴノキ	樹高1.0m 樹高2.5m×枝張0.6m	本			-	
Z6324504	エゴノキ	×周0.10m 樹高3.0m×枝張0.8m	本		•	26	
Z6324505	エゴノキ		本		-	26	
Z6324506	エゴノキ	樹島3.5m×枝張1.2m ×周0.15m	本		-	26	

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R6.12.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z6324507	エゴノキ	樹高3.0m×周0.15m 株立	*		-		26	
Z6324508	エゴノキ	樹高3.5m×周0.21m 株立	本		-		26	
Z6334201	カツラ	樹高1.0 m	本		-		27	
Z6334202	カツラ	樹高1.5 m	本		→		27	
Z6334203	カツラ	樹高3.0m×枝張0.8m ×周0.10m	*		→		27	
Z6334204	カツラ	樹高3.0m×枝張1.0m ×周0.12m	*		→		27	
Z6334205	カツラ	樹高3.5m×枝張1.2m ×周0.15m	*		→		27	
Z6334206	カツラ	樹高3.5m×枝張1.5m ×周0.18m	*		-		27	
Z6334207	カツラ	樹高4.0m×枝張1.5m ×周0.21m	本		-		27	
		樹高4.5m×枝張1.8m			-		27	
Z6334208	カツラ	×周0.25m 樹高5.0m×枝張2.0m	<u>*</u>		-		27	
Z6334209	カツラ	×周0.30m	<u>本</u>		-		27	
Z6332404	ケヤキ	樹高2.0m×枝張0.5m 樹高3.0m×枝張1.0m	<u>本</u>		_		27	
Z6332405	ケヤキ	×周0.10m 樹高3.5m×枝張1.0m	本		-		27	
Z6332406	ケヤキ	<u>×周0.12m</u> 樹高4.0m×枝張1.2m	<u>本</u>				27	
Z6332407	ケヤキ	×周0.15m 樹高4.5m×枝張1.5m	本		_		27	
Z6332408	ケヤキ	×周0.18m 樹高5.0m×枝張1.5m	本		_		27	
Z6332409	ケヤキ	×周0.21m 樹高5.0m×枝張2.0m	<u>*</u>		_			
Z6332410	ケヤキ	×周0.25m 樹高6.0m×枝張2.5m	本		_		27	
Z6332411	ケヤキ	※周0.30m 樹高6.0m×枝張3.0m	本		_		27	
Z6332412	ケヤキ		本		_		27	
Z6332413	ケヤキ	×周0.50m	本		-		27	
Z6332414	ケヤキ	樹高7.0m×枝張4.0m ×周0.60m	*		→		27	
Z6332603	ソメイヨシノ	樹高2.0m×枝張0.4m	本		-		27	
Z6332604	ソメイヨシノ	樹高2.5m×枝張0.8m ×周0.10m	本		→		27	
Z6332605	ソメイヨシノ	樹高3.0m×枝張1.0m ×周0.12m	本		→		27	
Z6332606	ソメイヨシノ	樹高3.5m×枝張1.2m ×周0.15m	本		→		27	
Z6332607	ソメイヨシノ	樹高3.5m×枝張1.5m ×周0.18m	本		-		27	
Z6332608	ソメイヨシノ	樹高4.0m×枝張1.8m ×周0.21m	本		-		27	
Z6325302	ナツツバキ	樹高1.5 m	本		→		27	
Z6325303	ナツツバキ	樹高2.5m×枝張0.6m ×周0.10m	*		→		28	
Z6325304	ナツツバキ	樹高3.0m×枝張0.8m ×周0.12m	*		→		28	
Z6325305	ナツツバキ	樹高3.5m×枝張1.0m ×周0.15m	*		-		28	
Z6325306	ナツツバキ	樹高4.0m×枝張1.5m ×周0.21m	*		-		28	
Z6325307	ナツツバキ	樹高3.0m×周0.15m 株立	本		-		28	
		樹高2.5m×枝張0.7m			-		28	
Z6332904	ヤマザクラ	×周0.10m 樹高3.0m×枝張0.8m	<u>*</u>		-		28	
Z6332905	ヤマザクラ	×周0.12m 樹高4.0m×枝張1.2m	<u>本</u>		-		28	
Z6332907	ヤマザクラ	×周0.18m 樹高4.0m×枝張1.5m	<u>本</u>		-		28	
Z6332908 8-4 常	<u> ヤマザクラ </u>	×周0.21m	本		1			
					→		28	
Z6340401	オオムラサキツツジ	樹高0.3m×葉張0.3m	株		_		28	
Z6340402	オオムラサキツツジ	樹高0.4m×葉張0.4m	株					
Z6340403	オオムラサキツツジ	樹高0.5m×葉張0.5m	株				28	
Z6326201	カンツバキ	樹高0.3m×葉張0.3m	株		7		28	
Z6326202	カンツバキ	樹高0.4m×葉張0.4m	株		_		28	
Z6326203	カンツバキ	樹高0.4m×葉張0.5m	株		7		28	
Z6326204	カンツバキ	樹高0.5m×葉張0.6m	株		→		28	

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前	R6.12.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z6342901	キリシマツツジ	樹高0.3m×葉張0.25m	株	-	•	28	
Z6342902	キリシマツツジ	樹高0.4m×葉張0.3m	株		•	28	
Z6342904	キリシマツツジ	樹高0.6m×葉張0.5m	株		•	28	
Z6340702	クチナシ	樹高0.6m×葉張0.4m	株		•	28	
Z6326301	クルメツツジ	樹高0.3m×葉張0.25m	株	-	•	28	
Z6326302	クルメツツジ	樹高0.4m×葉張0.3m	株		•	28	
Z6326303	クルメツツジ	樹高0.5m×葉張0.4m	株		•	28	
Z6326304	クルメツツジ	樹高0.6m×葉張0.5m	株	-	•	29	
Z6342801	サツキツツジ	樹高0.2m×葉張0.3m	株	-	•	29	
Z6342802	サツキツツジ	樹高0.3m×葉張0.4m	株	-	•	29	
Z6342803	サツキツツジ	樹高0.4m×葉張0.5m	株		•	29	
Z6342401	ビョウヤナギ	樹高0.3m×葉張0.2m	株	-	•	29	
Z6342402	ビョウヤナギ	樹高0.4m×葉張0.3m	株	-	•	29	
Z6343001	ヒラドツツジ	樹高0.3m×葉張0.3m	株		•	29	
Z6343002	ヒラドツツジ	樹高0.4m×葉張0.4m	株		•	29	
Z6343003	ヒラドツツジ	樹高0.5m×葉張0.5m	株			29	
Z6343004	ヒラドツツジ	樹高0.6m×葉張0.6m	株		•	29	
Z6343005	ヒラドツツジ	樹高0.8m×葉張0.8m	株	-		29	
Z6342501	ベニカナメモチ	樹高0.5m	株	-	•	29	
Z6342504	ベニカナメモチ	樹高1.2m×葉張0.3m	株		•	29	
	葉樹低木	関間1.21 八米版0.51	140				
Z6350601	アジサイ	樹高0.3m 2本立以上	株	-	•	29	
Z6350603	アジサイ	樹高0.8m 3本立以上	株	-	•	29	
Z6350201	ドウダンツツジ	樹高0.4m×葉張0.2m	株	-	•	29	
Z6350204	ドウダンツツジ	樹高0.8m×葉張0.4m	株	-	•	29	
Z6350205	ドウダンツツジ	樹高1.0m×葉張0.5m	株		•	29	
8-6 地	被類					-	
Z6370701	リュウノヒゲ	5 芽立 コンテナ径 9.0 cm	株	-	•	30	
第10節 鋼道	道路橋			-		_	
10-1 ス	クラップ(控除)			_		ı	
Z006730001	スクラップ	ヘビーH1	t		•	42	
Z6504001	スクラップ	ヘビーH2	t		•	42	
Z6504002	スクラップ	ヘビーH3	t		•	42	
第14節 燃料	学					ı	
Z006702002	軽油		L	-	•	43	
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	-	•	43	
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L		•	43	
第2章 1	貨物運賃、賃料及び損	料等					
第3節 仮記	设材賃料						
3-2 H	形鋼仮設賃料						
L002160001	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-200	t		•	57	
L002160002	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-250	t	-	•	57	
L002160003	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-300	t	-	•	57	
L002160004	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-350	t	-	•	57	
L002160005	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H-400	t		•	57	
L002160006	H形鋼(貸料)不足分弁償金	中古 H594×302	t		•	57	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						