

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改訂前		R7.7.1改訂単価	建設物価 (土木コスト情報)	積算資料 (土木施工単価)	備考
-------	------	------	----	-----	--	------------	-------------------	------------------	----

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第2節 石材

2-1 砂質土（埋戻用）、再生砂

Z002150001	砂	クッション用	m ³		⇒		●	●
Z002150002	砂	埋め戻し用	m ³		⇒		●	●
Z10101003	洗砂	細目200m ³ ～3000m ³	m ³		⇒		●	●
Z002104002	コンクリート用骨材 砂	洗い	m ³		⇒		●	●

2-2 割栗石

Z002140001	割栗石	50-150mm	m ³		⇒		●	●
Z002140002	割栗石	150-200mm	m ³		⇒			●

2-3 単粒度碎石

Z002128001	単粒度碎石	4号30-20mm	m ³		⇒		●	●
Z002128002	単粒度碎石	5号20-13mm	m ³		⇒		●	●
Z002128003	単粒度碎石	6号13-5mm	m ³		⇒		●	●
Z002128004	単粒度碎石	7号5-2.5mm	m ³		⇒		●	●

2-4 クラッシャーラン、再生クラッシャーラン、粒調碎石、再生粒調碎石

Z002120002	クラッシャーラン	C-30	m ³		⇒		●	●
Z002120003	クラッシャーラン	C-40	m ³		⇒		●	●
Z002124002	粒度調整碎石	M-30	m ³		⇒		●	●
Z002124003	粒度調整碎石	M-40	m ³		⇒		●	●

2-6 購入土

Z002132001	スクリーニングス	2.5mm	m ³		⇒		●	●
------------	----------	-------	----------------	--	---	--	---	---

第4節 金属材料

4-1 鋼材

Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t		⇒		●	●
Z601030202	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 小口(1~5t)	t		⇒			●
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t		⇒		●	●
Z601030302	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t		⇒		●	●
Z601030702	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t		⇒		●	●
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t		⇒		●	●
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		⇒		●	●
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t		⇒		●	●
Z601040102	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t		⇒		●	●
Z601040202	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t		⇒		●	●
Z601040302	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t		⇒		●	●
Z601240502	H形鋼(広幅) SS400	250×250 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t		⇒		●	●
Z601240602	H形鋼(広幅) SS400	300×300 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t		⇒		●	●
Z601240702	H形鋼(広幅) SS400	350×350 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t		⇒		●	●
Z601240802	H形鋼(広幅) SS400	400×400 小口(1~5t)	t		⇒		●	●
Z6010501	等辺山形鋼(小形) SS400	3×25×25	t		⇒		●	●
Z6010502	等辺山形鋼(小形) SS400	3×30×30	t		⇒		●	●
Z001130001	等辺山形鋼(小形) SS400	3×40×40	t		⇒		●	●
Z001130004	等辺山形鋼(中形) SS400	6×50×50	t		⇒		●	●

Z001130005	等辺山形鋼（中形）SS400	6×65×65	t	⇒	●	●
Z001130007	等辺山形鋼（中形）SS400	6×75×75	t	⇒	●	●
Z001130010	等辺山形鋼（中形）SS400	7×90×90	t	⇒	●	●
Z001130011	等辺山形鋼（中形）SS400	10×90×90	t	⇒	●	●
Z001130014	等辺山形鋼（中形）SS400	10×100×100	t	⇒	●	●
Z001130015	等辺山形鋼（中形）SS400	13×100×100	t	⇒	●	●
Z001150001	溝形鋼（中形）SS400	5×75×40	t	⇒	●	●
Z001150002	溝形鋼（中形）SS400	5×100×50	t	⇒	●	●

第5節 コンクリート製品等

5-14 生コンクリート

Z002010034	生コンクリート	40-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002014006	生コンクリート	40-8-25(20) 早強 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010028	生コンクリート	30-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010029	生コンクリート	30-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002014003	生コンクリート	30-8-25(20) 早強 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010025	生コンクリート	27-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010017	生コンクリート	24-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010018	生コンクリート	24-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002012004	生コンクリート	24-8-25(20) 高炉 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002012005	生コンクリート	24-12-25(20) 高炉 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002014002	生コンクリート	24-8-25(20) 早強 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010009	生コンクリート	21-8-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010010	生コンクリート	21-12-25(20) 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002012002	生コンクリート	21-8-25(20) 高炉 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002012003	生コンクリート	21-12-25(20) 高炉 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002014001	生コンクリート	21-8-25(20) 早強 水セメント比55%以下	m3	⇒	●	●
Z002010001	生コンクリート	18-8-25(20) 水セメント比60%以下	m3	⇒	●	●
Z002012001	生コンクリート	18-8-25(20) 高炉 水セメント比60%以下	m3	⇒	●	●

5-15 モルタルコンクリート

Z002022001	モルタル	1:1	m3	⇒	●	●
Z002022002	モルタル	1:2	m3	⇒	●	●
Z002022003	モルタル	1:3	m3	⇒	●	●

第7節 道路・河川付属物

7-5 道路舗

Z004212006	道路舗 小型 両面 貼付式	高さ≦30 設置幅10cm	個	⇒	●	●	単価改定 なし
Z004212008	道路舗 小型 片面 貼付式	高さ≦30 設置幅10cm	個	⇒	●	●	
Z004212005	道路舗 小型 両面 穿孔式	高さ≦30 設置幅15cm	個	⇒	●	●	

第9節 配管材

9-2 電線共同溝（管路資材）

V100101001	ボディーV管	φ200 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	⇒	●	●
V100101002	ボディーV管	φ250 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	⇒	●	●
V100101003	ボディーV管	φ200 ゴム輪片受曲管 L=1.0m R=5.10m	本	⇒	●	●
V100101004	ボディーV管	φ250 ゴム輪片受曲管 L=1.0m R=5.10m	本	⇒	●	●
V100101005	ボディーV管	φ200 ダクスリーブ L=0.45m	本	⇒		●
V100101006	ボディーV管	φ250 ダクスリーブ L=0.47m	本	⇒		●
V100101011	ボディーV管	φ200 ロータス管(起点) 受口タイプ L=1.60m	本	⇒		●
V100101012	ボディーV管	φ250 ロータス管(起点) 受口タイプ L=1.62m	本	⇒		●
V100101014	ボディーV管	φ200 ロータス管(終点) 差口タイプ L=1.35m	本	⇒		●
V100101015	ボディーV管	φ250 ロータス管(終点) 差口タイプ L=1.35m	本	⇒		●
V100106003	電力保安通信管	ecvp φ100 ゴム輪受口片受直管 L=5.0m	本	⇒	●	●
V100106004	電力保安通信管	ecvp φ130 ゴム輪受口片受直管 L=5.0m	本	⇒	●	●
V100106005	電力保安通信管	ecvp φ100 ゴム輪受口片受曲管 L=1.0m	本	⇒	●	●
V100106006	電力保安通信管	ecvp φ130 ゴム輪受口片受曲管 L=1.0m	本	⇒	●	●
Z6417133	ダクスリーブ	VP100	個	⇒	●	●

第14節 燃料等

Z006700002	重油	A重油（ローリー）	L		⇒		●	●
Z006702002	軽油		L		⇒		●	●
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L		⇒		●	●
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L		⇒		●	●

第15節 一般土木資材

Z004710001	ベントナイト	25kg/袋	袋		⇒		●	●
Z6473101	ベントナイト	メッシュ200	kg	42	⇒	45		

第2章 貨物運賃、賃料及び損料等

第2節 建設機械賃料

2-3 ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン） 賃料

L001130009	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式45t吊	日		⇒	-		
------------	-------------------------	---------	---	--	---	---	--	--

第2編 土木工事標準単価及び市場単価表

第1章 土木工事標準単価

第1節 区画線工

1-4 材料費（トラフィックペイント、ガラスビーズ、プライマー）

Z004350001	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	kg		⇒		●	●
Z004350005	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L		⇒		●	●
Z004350007	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L		⇒		●	●
Z004350009	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー 溶融	kg		⇒		●	●
Z004350010	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L		⇒		●	●
Z004350012	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフ リー）	L		⇒		●	●
Z004350013	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフ リー）	L		⇒		●	●
Z004350014	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L		⇒		●	●
Z004350016	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフ リー）	L		⇒		●	●
Z004350017	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフ リー）	L		⇒		●	●
Z004352001	ガラスビーズ	0.106～0.850mm	kg		⇒		●	●
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	kg		⇒		●	●
Z004354002	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	kg		⇒		●	●

第3節 橋梁塗装工

Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2		⇒		●	●
Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2		⇒		●	●
Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2		⇒		●	●
Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2		⇒		●	●
Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2		⇒		●	●
Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2		⇒		●	●
Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2		⇒		●	●
Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2		⇒		●	●
Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2		⇒		●	●
Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2		⇒		●	●
Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2		⇒		●	●
Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2		⇒		●	●
Q001511004	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2		⇒		●	●
Q001511005	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2		⇒		●	●
Q001511006	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2		⇒		●	●
Q001511022	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2		⇒		●	●
Q001511023	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2		⇒		●	●
Q001511024	橋梁塗装工 塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2		⇒		●	●
Q001511028	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2		⇒		●	●
Q001511029	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2		⇒		●	●
Q001511030	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2		⇒		●	●
Q001511046	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2		⇒		●	●
Q001511047	橋梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2		⇒		●	●

削除

Q001511048	構梁塗装工 塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	⇒		●	●
------------	---------------	-------------------	----	---	--	---	---

第4節 構造物とりこわし工

Q001611001	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611002	無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611003	無筋構造物	屋間 機械施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611004	無筋構造物	屋間 人力施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611005	無筋構造物	屋間 機械施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611006	無筋構造物	屋間 人力施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611007	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611008	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611009	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611010	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611011	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611012	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	⇒		●	●
Q001611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	⇒		●	●
Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●
Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	⇒		●	●

第5節 コンクリートブロック積工

Q001381011	ブロック積工	屋間 制約無 手間のみ	m2	⇒		●	●
Q001381012	ブロック積工	屋間 制約受ける 手間のみ	m2	⇒		●	●
Q001381013	ブロック積工	屋間 制約著しく受ける 手間のみ	m2	⇒		●	●
Q001381014	ブロック積工	夜間 制約無 手間のみ	m2	⇒		●	●
Q001381015	ブロック積工	夜間 制約受ける 手間のみ	m2	⇒		●	●
Q001381016	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける 手間のみ	m2	⇒		●	●

第2章 工事市場単価

第7節 薄層カラー舗装工

7-1 樹脂モルタル舗装工

Q001590001	樹脂モルタル舗装工	厚6mm以下	m2	⇒		●	●
Q001590002	樹脂モルタル舗装工	厚6mm超え8mm以下	m2	⇒		●	●
Q001590003	樹脂モルタル舗装工	厚8mm超え10mm以下	m2	⇒		●	●

7-2 景観透水性舗装工

Q001592001	景観透水性舗装工	自然石 厚10mm以下	m2	⇒		●	●
Q001592002	景観透水性舗装工	自然石厚10mm超え15mm以下	m2	⇒		●	●

7-3 樹脂系すべり止め舗装工

Q001598019	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-101	m2	⇒		●	●
Q001598020	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-102	m2	⇒		●	●
Q001598021	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-103	m2	⇒		●	●
Q001598022	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-104	m2	⇒		●	●
Q001598023	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-201	m2	⇒		●	●
Q001598024	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-202	m2	⇒		●	●
Q001598025	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-203	m2	⇒		●	●
Q001598026	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-204	m2	⇒		●	●
Q001598027	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-301	m2	⇒		●	●
Q001598028	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-302	m2	⇒		●	●

Q001598029	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-303	m2	⇒	●	●
Q001598030	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-304	m2	⇒	●	●
Q001598031	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-401	m2	⇒	●	●
Q001598032	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-402	m2	⇒	●	●
Q001598033	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-501	m2	⇒	●	●
Q001598034	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-502	m2	⇒	●	●
Q001598035	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-601	m2	⇒	●	●
Q001598036	樹脂系すべり止め舗装工	RPN-602	m2	⇒	●	●

第3章 委託設計（地質調査）市場単価

第1節 土質ボーリング

1-1 ノンコアボーリング

Q1001001001	土質ボーリング (深度50m以下) φ66mm	粘性土・シルト	m	⇒	●	●
Q1001001002	土質ボーリング (深度50m以下) φ66mm	砂・砂質土	m	⇒	●	●
Q1001001003	土質ボーリング (深度50m以下) φ66mm	礫混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1001001004	土質ボーリング (深度50m以下) φ66mm	玉石混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1001001005	土質ボーリング (深度50m以下) φ66mm	固結シルト・固結粘土	m	⇒	●	●
Q1001002001	土質ボーリング (深度50m以下) φ86mm	粘性土・シルト	m	⇒	●	●
Q1001002002	土質ボーリング (深度50m以下) φ86mm	砂・砂質土	m	⇒	●	●
Q1001002003	土質ボーリング (深度50m以下) φ86mm	礫混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1001002004	土質ボーリング (深度50m以下) φ86mm	玉石混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1001002005	土質ボーリング (深度50m以下) φ86mm	固結シルト・固結粘土	m	⇒	●	●
Q1001003001	土質ボーリング (深度50m以下) φ116mm	粘性土・シルト	m	⇒	●	●
Q1001003002	土質ボーリング (深度50m以下) φ116mm	砂・砂質土	m	⇒	●	●
Q1001003003	土質ボーリング (深度50m以下) φ116mm	礫混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1001003004	土質ボーリング (深度50m以下) φ116mm	玉石混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1001003005	土質ボーリング (深度50m以下) φ116mm	固結シルト・固結粘土	m	⇒	●	●

1-2 オールコアボーリング

Q1010101001	オールコアボーリング (深度50m以下) φ66mm	粘性土・シルト	m	⇒	●	●
Q1010101002	オールコアボーリング (深度50m以下) φ66mm	砂・砂質土	m	⇒	●	●
Q1010101003	オールコアボーリング (深度50m以下) φ66mm	礫混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1010101004	オールコアボーリング (深度50m以下) φ66mm	玉石混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1010101005	オールコアボーリング (深度50m以下) φ66mm	固結シルト・固結粘土	m	⇒	●	●
Q1010102001	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	粘性土・シルト	m	⇒	●	●
Q1010102002	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	砂・砂質土	m	⇒	●	●
Q1010102003	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	礫混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1010102004	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	玉石混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1010102005	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	固結シルト・固結粘土	m	⇒	●	●
Q1010103001	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	粘性土・シルト	m	⇒	●	●
Q1010103002	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	砂・砂質土	m	⇒	●	●
Q1010103003	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	礫混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1010103004	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	玉石混じり土砂	m	⇒	●	●
Q1010103005	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	固結シルト・固結粘土	m	⇒	●	●

第2節 サンプリング

Q1003001001	シンウォールサンプリング	粘性土	本	⇒	●	●
Q1004001001	デニソンサンプリング	粘性土	本	⇒	●	●
Q1004002001	トリプルサンプリング	砂質土	本	⇒	●	●

第3節 サウンディングおよび原位置試験

Q1005001001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	⇒	●	●
Q1005001002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	⇒	●	●
Q1005001003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	⇒	●	●
Q1005001004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	⇒	●	●
Q1005001005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	⇒	●	●
Q1005001006	標準貫入試験	軟岩	回	⇒	●	●

Q1006001001	孔内水平載荷試験	普通載荷（2.5MN/m以下）	回	⇒	●	●
Q1006001002	孔内水平載荷試験	中圧載荷（2.5～10MN/m以下）	回	⇒	●	●
Q1006001003	孔内水平載荷試験	高圧載荷（10～20MN/m以下）	回	⇒	●	●
Q1007001001	スウェーデン式サウンディング	GL-10m以内 N値4以内	m	⇒	●	●
Q1008001001	オランダ式二重管コーン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	⇒	●	●
Q1008001002	オランダ式二重管コーン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	⇒	●	●
Q1009001001	ポータブルコーン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	⇒	●	●
Q1009001002	ポータブルコーン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	⇒	●	●
Q1010001001	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	⇒	●	●
Q1010001002	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	⇒	●	●
Q1010001003	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	⇒	●	●
Q1010001004	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	⇒	●	●
Q1010001005	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	⇒	●	●

第4節 現場内小運搬

Q1012001001	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	⇒	●	●
Q1012001002	人肩運搬	50m超100m以下 総運搬距離	t	⇒	●	●
Q1012002010	特装車運搬（クローラ）	100m以下 総運搬距離	t	⇒	●	●
Q1012002020	特装車運搬（クローラ）	100m超300m以下 総運搬距離	t	⇒	●	●
Q1012002030	特装車運搬（クローラ）	300m超500m以下 総運搬距離	t	⇒	●	●
Q1012002040	特装車運搬（クローラ）	500m超1,000m以下 総運搬距離	t	⇒	●	●

第5節 足場仮設

Q1011001010	平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所	⇒	●	●
Q1011001020	平坦地足場	高さ0.3m超	箇所	⇒	●	●
Q1011001002	湿地足場		箇所	⇒	●	●
Q1011001003	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	⇒	●	●
Q1011001004	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	⇒	●	●
Q1011001005	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	⇒	●	●
Q1011001006	水上足場	水深1m以下	箇所	⇒	●	●
Q1011001007	水上足場	水深3m以下	箇所	⇒	●	●
Q1011001008	水上足場	水深5m以下	箇所	⇒	●	●

第6節 その他間接調査費

Q1011002008	準備及び跡片付け		業務	⇒	●	●
Q1011002009	搬入路伐採等		m	⇒	●	●
Q1011002010	環境保全	仮囲い	箇所	⇒	●	●
Q1011002011	調査孔閉塞		箇所	⇒	●	●
Q1011002012	給水費（ポンプ運転）	20m以上150m以下	箇所	⇒	●	●

第3編 委託設計単価表

第1章 基本単価

第2節 測量業務

2-1 測量業務成果検定料

Z6800022	成果検定料 2級基準点測量	トータルステーション	点	⇒	●	●
Z6800023	成果検定料 2級基準点測量	GNSS	点	⇒	●	●
Z6800034	成果検定料 3級基準点測量	トータルステーション（150点未満）	点	⇒	●	●
Z6800035	成果検定料 3級基準点測量	トータルステーション（150点以上）	点	⇒	●	●
Z6800037	成果検定料 3級基準点測量	GNSS（150点未満）	点	⇒	●	●
Z6800038	成果検定料 3級基準点測量	GNSS（150点以上）	点	⇒	●	●
Z6800044	成果検定料 4級基準点測量	トータルステーション（200点未満）	点	⇒	●	●
Z6800045	成果検定料 4級基準点測量	トータルステーション（200点以上）	点	⇒	●	●
Z6800046	成果検定料 4級基準点測量	トータルステーション（1,000点以上）	点	⇒	●	●
Z6800047	成果検定料 4級基準点測量	GNSS（200点未満）	点	⇒	●	●
Z6800048	成果検定料 4級基準点測量	GNSS（200点以上）	点	⇒	●	●
Z6800049	成果検定料 4級基準点測量	GNSS（1,000点以上）	点	⇒	●	●
Z6800051	成果検定料 基準点復旧測量	移転、GNSS、トータルステーション	点	⇒	●	●

Z6800052	成果検定料 基準点復旧測量	移転、手簿	点	⇒		●	●
Z6800111	成果検定料 1級水準測量	データコレクター	km	⇒		●	●
Z6800112	成果検定料 1級水準測量	手簿	km	⇒		●	●
Z6800121	成果検定料 2級水準測量	データコレクター	km	⇒		●	●
Z6800122	成果検定料 2級水準測量	手簿	km	⇒		●	●
Z6800131	成果検定料 3級水準測量	データコレクター	km	⇒		●	●
Z6800132	成果検定料 3級水準測量	手簿	km	⇒		●	●
Z6800141	成果検定料 4級・簡易水準測量	データコレクター	km	⇒		●	●
Z6800142	成果検定料 4級・簡易水準測量	手簿	km	⇒		●	●
Z6800161	成果検定料 水準点復旧測量	移転、固定法・直接法	点	⇒		●	●
Z6800163	成果検定料 水準点復旧測量	再設	点	⇒		●	●
Z6800211	成果検定料 基準点復旧測量	座標変換プログラムを利用した座標変換、地域毎に適合した座標変換パラメータによる座標変換	点	⇒		●	●
Z6800213	成果検定料 基準点復旧測量	座標補正プログラムを利用した座標補正、標高補正	点	⇒		●	●
Z6800221	成果検定料 水準点復旧測量	旧観測値を用いた平均計算による成果改訂	点	⇒		●	●

第3節 土質試験

3-1 物理試験

Z6950201	土の粒度試験	JIS A-1204 沈降分析	試料	⇒		●	●
Z6950202	土の粒度試験	JIS A-1204 (準) ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	⇒		●	●
Z6950203	土の粒度試験	JIS A-1204 (準) ふるい分析 試料0.5～2kg	試料	⇒		●	●
Z6950204	土の粒度試験	JIS A-1204 (準) ふるい分析 試料2～4kg	試料	⇒		●	●
Z6950205	土の粒度試験	JIS A-1204 (準) ふるい分析 試料4kg以上	試料	⇒		●	●
Z6950301	土の液性限界試験	JIS A-1205 4～6点/試料	試料	⇒		●	●
Z6950401	土の塑性限界試験	JIS A-1205 3点/試料	試料	⇒		●	●
Z6950001	土粒子の密度試験	JIS A-1202 1試料につき3個	試料	⇒		●	●
Z6950101	土の含水比試験	JIS A-1203 1試料につき3個	試料	⇒		●	●
Z6950601	土の収縮定数試験	JIS A-1209 1試料につき1個	試料	⇒		●	●
Z6499310	土のPH試験	JGS 0211	試料	⇒		●	●
Z6499330	土の湿潤密度試験	JIS A 1225 1試料につき3個	試料	⇒		●	●

3-2 力学試験

Z6950801	土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	試料	⇒		●	●
Z6950802	土の透水試験	変水位法 1試料につき1個	試料	⇒		●	●
Z695090101	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 10cmランマー-25N	試料	⇒		●	●
Z695090102	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 10cmランマー-45N	試料	⇒		●	●
Z695090201	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 15cmランマー-25N	試料	⇒		●	●
Z695090202	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 15cmランマー-45N	試料	⇒		●	●
Z695100101	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 10cmランマー-25N	試料	⇒		●	●
Z695100102	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 10cmランマー-45N	試料	⇒		●	●
Z695100201	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 15cmランマー-25N	試料	⇒		●	●
Z695100202	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 15cmランマー-45N	試料	⇒		●	●
Z6951101	土の一軸圧縮試験	JIS A-1216 1試料につき2供試体	試料	⇒		●	●
Z6951201	土の圧密試験	JIS A-1217 1試料につき1供試体	試料	⇒		●	●
Z6951301	一面せん断試験	UU試験 1試料につき3供試体	試料	⇒		●	●
Z6951302	一面せん断試験	CU試験 1試料につき3供試体	試料	⇒		●	●
Z6951401	三軸圧縮試験	UU試験 1試料につき3供試体	試料	⇒		●	●
Z6951402	三軸圧縮試験	CD試験 1試料につき3供試体	試料	⇒		●	●
Z6951403	三軸圧縮試験	CU試験 1試料につき3供試体径35mm	試料	⇒		●	●
Z6951404	三軸圧縮試験	CU試験 間隙水圧測定含む 1試料3供試体 径35mm	試料	⇒		●	●

3-3 CBR試験

Z6951501	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途 間接調査費のうち準備費含む	箇所	⇒		●	●
Z6951601	変状土CBR試験	修正CBR 9モールド使用 突き固め17回、42回、92回(各3個)	試料	⇒		●	●
Z6951602	変状土CBR試験	設計CBR 2モールド使用 突き固め67回(2個)	試料	⇒		●	●
Z6951701	現状土CBR試験	1モールド使用(水浸法) 水浸4日	試料	⇒		●	●
Z6951801	室内CBR用試料採取	現状土(4モールド/箇所)	箇所	⇒		●	●

Z6951802	室内CER用試料採取	袋状土（70kg採取）	箇所		⇒		●	●
3-4 現場試験								
Z6499340	砂置換法による密度試験	JIS A 1214	箇所		⇒		●	●

第4編 下水道工事設計単価表

第1章 基本単価

第1.1節 その他

Z28001701	電線損料	600V SV22-3C	m		⇒		●	●
-----------	------	--------------	---	--	---	--	---	---