

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改訂前		R7.9.1改訂単価	建設物価 (土木コスト情報)	積算資料 (土木施工単価)	備考
-------	------	------	----	-----	--	------------	-------------------	------------------	----

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第4節 金属材料

4-1 鋼材

Z001102019	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13	t		⇒		●	●	
Z601030202	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D13 小口(1~5t)	t		⇒			●	
Z001102020	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25	t		⇒		●	●	
Z601030302	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D16~25 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001102021	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32	t		⇒		●	●	
Z601030702	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D29~32 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001102025	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D35	t		⇒		●	●	
Z001102026	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D38	t		⇒		●	●	
Z001102003	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD345 D41	t		⇒		●	●	
Z001102008	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10	t		⇒		●	●	
Z601040102	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D10 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001102009	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13	t		⇒		●	●	
Z601040202	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D13 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001102028	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16	t		⇒		●	●	
Z601040302	鉄筋コンクリート用棒鋼	SD295 D16 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001120006	H形鋼(広幅) SS400	250×250	t		⇒		●	●	
Z601240502	H形鋼(広幅) SS400	250×250 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001120007	H形鋼(広幅) SS400	300×300	t		⇒		●	●	
Z601240602	H形鋼(広幅) SS400	300×300 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001120008	H形鋼(広幅) SS400	350×350	t		⇒		●	●	
Z601240702	H形鋼(広幅) SS400	350×350 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001120009	H形鋼(広幅) SS400	400×400	t		⇒		●	●	
Z601240802	H形鋼(広幅) SS400	400×400 小口(1~5t)	t		⇒		●	●	
Z001130010	等辺山形鋼(中形) SS400	7×90×90	t		⇒		●	●	
Z001130011	等辺山形鋼(中形) SS400	10×90×90	t		⇒		●	●	
Z001130014	等辺山形鋼(中形) SS400	10×100×100	t		⇒		●	●	
Z001130015	等辺山形鋼(中形) SS400	13×100×100	t		⇒		●	●	

第5節 コンクリート製品等

5-8 遠心力鉄筋コンクリート管(JIS A-5372)

Z002500003	ヒューム管(外圧管1種) B形	250×28×2000	本		⇒		●	●	
Z002500004	ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本		⇒		●	●	
Z002500005	ヒューム管(外圧管1種) B形	350×32×2000	本		⇒		●	●	
Z002500006	ヒューム管(外圧管1種) B形	400×35×2430	本		⇒		●	●	
Z002500007	ヒューム管(外圧管1種) B形	450×38×2430	本		⇒		●	●	
Z002500008	ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本		⇒		●	●	
Z002500009	ヒューム管(外圧管1種) B形	600×50×2430	本		⇒		●	●	
Z002500010	ヒューム管(外圧管1種) B形	700×58×2430	本		⇒		●	●	
Z002500011	ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本		⇒		●	●	
Z002500012	ヒューム管(外圧管1種) B形	900×75×2430	本		⇒		●	●	
Z002500013	ヒューム管(外圧管1種) B形	1000×82×2430	本		⇒		●	●	
Z002500014	ヒューム管(外圧管1種) B形	1100×88×2430	本		⇒		●	●	
Z002500015	ヒューム管(外圧管1種) B形	1200×95×2430	本		⇒		●	●	
Z002500016	ヒューム管(外圧管1種) B形	1350×103×2430	本		⇒		●	●	
Z002500031	ヒューム管(外圧管2種) B形	400×35×2430	本		⇒		●	●	
Z002500032	ヒューム管(外圧管2種) B形	450×38×2430	本		⇒		●	●	
Z002500033	ヒューム管(外圧管2種) B形	500×42×2430	本		⇒		●	●	
Z002500034	ヒューム管(外圧管2種) B形	600×50×2430	本		⇒		●	●	
Z002500035	ヒューム管(外圧管2種) B形	700×58×2430	本		⇒		●	●	

Z002500036	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	８００×６６×２４３０	本	⇒		●	●
Z002500037	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	９００×７５×２４３０	本	⇒		●	●
Z002500038	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１０００×８２×２４３０	本	⇒		●	●
Z002500039	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１１００×８８×２４３０	本	⇒		●	●
Z002500040	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１２００×９５×２４３０	本	⇒		●	●
Z002500041	ヒューム管（外圧管２種）Ｂ形	１３５０×１０３×２４３０	本	⇒		●	●

５－１１ 雨水樹類

Z6057001	Ｌ形雨水蓋	呼び名 ３００ ３５５×４６０mm	枚	⇒		●	●
Z6057002	Ｌ形雨水蓋	呼び名 ３５０ ４０５×４６０mm	枚	⇒		●	●
Z6057101	Ｌ形縁塊	呼び名 ３００ ５００×１９０×６００mm	個	⇒		●	●
Z6057102	Ｌ形縁塊	呼び名 ３５０ ５５０×１９０×６００mm	個	⇒		●	●
Z6057201	Ｌ形側塊	異形甲 内径５００×１５０mm	個	⇒		●	●
Z6057203	Ｌ形側塊	内径５００×５００mm	個	⇒		●	●
Z6057301	Ｌ形底塊	５８０×９０mm	個	⇒		●	●

第１０節 鋼道路橋

１０－１ スクラップ（控除）

Z006730001	スクラップ	ヘビー－Ｈ１	t	⇒		●	●
Z6504001	スクラップ	ヘビー－Ｈ２	t	⇒		●	●
Z6504002	スクラップ	ヘビー－Ｈ３	t	⇒		●	●

第１４節 燃料等

Z006700002	重油	A重油（ローリー）	L	⇒		●	●
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L	⇒		●	●
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	⇒		●	●

第２章 貨物運賃、賃料及び損料等

第２節 建設機械賃料

２－１ トラッククレーン 賃料

L001120001	賃料（トラッククレーン） 排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式 ４．９ｔ吊	日	⇒		●	●
L001120011	賃料（トラッククレーン） 排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式 １００ｔ吊	日	⇒		●	●
L001120012	賃料（トラッククレーン） 排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式 １２０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001120013	賃料（トラッククレーン） 排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式 １６０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001120014	賃料（トラッククレーン） 排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式 ２００ｔ吊	日	⇒		●	●
L001120015	賃料（トラッククレーン） 排出ガス対策型	トラッククレーン 油圧式 ３６０ｔ吊	日	⇒		●	●

２－２ クローラクレーン 賃料

L001140051	賃料（クローラクレーン）	油圧伸縮ジブ式 ４．９ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140005	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 ５０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140014	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 ５５ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140015	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 ６５ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140007	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 ８０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140008	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 １００ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140009	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 １５０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001140016	賃料（クローラクレーン）	油圧ロープ式 ２００ｔ吊	日	⇒		●	●

２－３ ラフテレーンクレーン（ホイールクレーン） 賃料

L001130001	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式４．９ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130011	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式１０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130004	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式１６ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130005	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式２０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130006	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式２５ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130007	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式３５ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130010	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式５０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130012	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式６０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130013	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式６５ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130014	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式７０ｔ吊	日	⇒		●	●
L001130015	賃料（ホイールクレーン） 排出ガス対策型	油圧式１２ｔ～１３ｔ吊	日	⇒		●	●

2-4 トラック（クレーン装置付） 賃料

L001150001	賃料トラック（クレーン装置付）	4 t車 2.9 t吊	日		⇒		●	●
------------	-----------------	-------------	---	--	---	--	---	---

2-5 モータグレーダ 賃料

L001045001	モータグレーダ	ブレード幅3.1m	日		⇒		●	●
------------	---------	-----------	---	--	---	--	---	---

2-6 ロードローラ 賃料

L001050001	賃料（ロードローラ）	マカダム質量8～10 t	日		⇒		●	●
L001050002	賃料（ロードローラ） 排出ガス対策型	マカダム質量10～12 t	日		⇒		●	●
L001050005	賃料（ロードローラ）	タンDEM6～8 t	日		⇒		●	●
L001050006	賃料（ロードローラ）	タンDEM8～10 t	日		⇒		●	●
L001050003	賃料（ロードローラ） 排出ガス対策型	マカダム両輪質量10～12 t	日		⇒		●	●
L001050004	賃料（ロードローラ） 排出ガス対策型	マカダム両輪質量11～15 t	日		⇒		●	●

2-7 タイヤローラ 賃料

L001060001	賃料（タイヤローラ） 排出ガス対策型	3～4 t	日		⇒		●	●
L001060002	賃料（タイヤローラ）	6～8 t	日		⇒		●	●
L001060003	賃料（タイヤローラ） 排出ガス対策型	8～20 t	日		⇒		●	●

2-8 振動ローラ 賃料

L001070001	賃料（振動ローラ）	ハンドガイド式 0.5～0.6 t	日		⇒		●	●
L001070013	賃料（振動ローラ）	ハンドガイド式 0.6～0.7 t	日		⇒		●	●
L001070002	賃料（振動ローラ）	ハンドガイド式 0.8～1.1 t	日		⇒		●	●
L001070003	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式タンDEM型 1.2～1.5 t	日		⇒		●	●
L001070004	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式タンDEM型 2.4～2.8 t	日		⇒		●	●
L001070005	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式タンDEM型 3～5 t	日		⇒		●	●
L001070006	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式タンDEM型 6～7.5 t	日		⇒		●	●
L001070007	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式タンDEM型 8～10 t	日		⇒		●	●
L001070008	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式タンDEM型 10.5～12 t	日		⇒		●	●
L001070009	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 1.2～1.5 t	日		⇒		●	●
L001070010	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 2.4～2.6 t	日		⇒		●	●
L001070011	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 3～4 t	日		⇒		●	●
L001070012	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	搭乗式コンバインド型 5～7 t	日		⇒		●	●
L001071001	賃料（振動ローラ） 排出ガス対策型	フラット・シングルドラム型 11～12 t	日		⇒		●	●

2-9 不整地運搬車 賃料

L001030006	賃料（不整地運搬車） 排出ガス対策型	クローラ型油圧ダンプ式 2.0 t積	日		⇒		●	●
L001030007	賃料（不整地運搬車） 排出ガス対策型	クローラ型油圧ダンプ式 2.5 t積	日		⇒		●	●
L001030008	賃料（不整地運搬車）	クローラ型クレーン装置付 1.7 t積1 t吊	日		⇒		●	●
L001030009	賃料（不整地運搬車）	クローラ型クレーン装置付 2.0 t積1 t吊	日		⇒		●	●
L001030010	賃料（不整地運搬車）	クローラ型クレーン装置付 2.5 t積2 t吊	日		⇒		●	●

2-10 高所作業車 賃料

L001081001	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ9.7m	日		⇒		●	●
L001081002	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	標準デッキタイプ 作業床高さ12m	日		⇒		●	●
L001081004	高所作業車（トラック架装リフト車）ブーム型	幅広旋回タイプ作業床高10～12m未満	日		⇒		●	●
L001080009	高所作業車（自走式リフト車）ブーム型	作業床高さ6.8m	日		⇒		●	●

2-11 バックホウ（排出ガス対策型も含む） 賃料

L001010004	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付〕 山積0.8m3吊2.9t	日		⇒		●	●
L001010007	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型〕 山積0.8m3（平積0.6m3）	日		⇒		●	●
L001010001	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型〕 山積0.5m3（平積0.4m3）	日		⇒		●	●
L001010003	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型〕 山積0.45m3（平積0.35m3）	日		⇒		●	●
L001010005	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付〕 山積0.45m ³ 吊2.9t	日		⇒		●	●
L001010002	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型〕 山積0.28m3（平積0.2m3）	日		⇒		●	●
L001011001	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型・超小旋回型〕 山積0.22m3	日		⇒		●	●
L001010006	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型・超小旋回型〕 山積0.28m3	日		⇒		●	●
L001011002	賃料（小型バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型〕 山積0.11m3（平積0.08m3）	日		⇒		●	●
L001010008	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付〕 山積0.28m3吊1.7t	日		⇒		●	●
L001010010	賃料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付・超小旋回型〕 山積0.28m ³ （平積0.2）吊1.7t	日		⇒		●	●

L001011005	資料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付・後方超小旋回型〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ）吊0.9t	日	⇒		●	●
L001010009	資料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付〕 山積0.5m ³ （平積0.4m ³ ）吊2.9t	日	⇒		●	●
L001010011	資料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型・後方超小旋回型〕 山積0.28m ³ （平積0.2m ³ ）	日	⇒		●	●
L001010012	資料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型・後方超小旋回型〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）	日	⇒		●	●
L001010013	資料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型クレーン付・後方超小旋回型〕 山積0.45m ³ （平積0.35m ³ ）吊2.9t	日	⇒		●	●
L001011006	資料（バックホウ） 排出ガス対策型	〔クローラ型・後方超小旋回型〕 山積0.09m ³ （平積0.07m ³ ）	日	⇒		●	●

2-1-2 空気圧縮機 資料

L001090008	資料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量2.2m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090009	資料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量3.7m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090010	資料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量5.2m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090011	資料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量6.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090012	資料（空気圧縮機）	可搬式モータ 吐出量9.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090001	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量2.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090002	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量2.5m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090003	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量3.5～3.7m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090004	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量5.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090005	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量7.5～7.6m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090006	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量10.5～11.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090014	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量14.3m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090015	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量15.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090013	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量17.0m ³ /min	日	⇒		●	●
L001090007	資料（空気圧縮機） 排出ガス対策型	可搬式エンジン 吐出量18.0～19.0m ³ /min	日	⇒		●	●

2-1-3 工事用水中ポンプ（潜水ポンプ） 資料

L001100001	資料（工事用水中ポンプ）	口径50mm 揚程10m 0.75kW	日	⇒		●	●
L001100002	資料（工事用水中ポンプ）	口径50mm 揚程15m 1.5kW	日	⇒		●	●
L001100003	資料（工事用水中ポンプ）	口径100mm 揚程10m 3.7kW	日	⇒		●	●
L001100004	資料（工事用水中ポンプ）	口径100mm 揚程15m 5.5kW	日	⇒		●	●
L001100005	資料（工事用水中ポンプ）	口径150mm 揚程10m 7.5kW	日	⇒		●	●
L001100006	資料（工事用水中ポンプ）	口径150mm 揚程15m 11.0kW	日	⇒		●	●
L001100007	資料（工事用水中ポンプ）	口径200mm 揚程10m 11.0kW	日	⇒		●	●
L001100008	資料（工事用水中ポンプ）	口径200mm 揚程15m 15.0kW	日	⇒		●	●

2-1-4 発動発電機 資料

L001110001	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ガソリンエンジン駆動 2KVA 2.7kw	日	⇒		●	●
L001110002	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ガソリンエンジン駆動 3KVA 4.0kw	日	⇒		●	●
L001110003	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 5KVA 6.8kw	日	⇒		●	●
L001110004	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 8KVA 9.0kw	日	⇒		●	●
L001110005	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 10KVA 12.7kw	日	⇒		●	●
L001110006	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 15KVA 17.3kw	日	⇒		●	●
L001110007	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 20KVA 19.2kw	日	⇒		●	●
L001110008	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 25KVA 23.2kw	日	⇒		●	●
L001110009	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 35KVA 33.1kw	日	⇒		●	●
L001110010	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 45KVA 41.9kw	日	⇒		●	●
L001110011	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 60KVA 57.4kw	日	⇒		●	●
L001110012	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 75KVA 68.8kw	日	⇒		●	●
L001110013	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 100KVA 92.0kw	日	⇒		●	●
L001110014	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 125KVA 116.6kw	日	⇒		●	●
L001110015	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 150KVA 134.0kw	日	⇒		●	●
L001110016	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 200KVA 194.9kw	日	⇒		●	●
L001110017	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 250KVA 234.6kw	日	⇒		●	●
L001110018	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 300KVA 247.6kw	日	⇒		●	●
L001110019	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 350KVA 331.0kw	日	⇒		●	●
L001110020	資料（発動発電機） 排出ガス対策型	ディーゼルエンジン駆動 400KVA	日	⇒		●	●

2-1-5 ジェットヒータ 資料

L001160000	賃料（ジェットヒータ）	126MJ(30.100kcal)	日		⇒		●	●
------------	-------------	-------------------	---	--	---	--	---	---

2-16 タンバ 賃料

L001180001	賃料（タンバ）	60～80kg	日		⇒		●	●
------------	---------	---------	---	--	---	--	---	---

2-17 ブルドーザ 賃料

L001005006	賃料（ブルドーザ） 排出ガス対策型	湿地 7t級	日		⇒		●	●
L001005009	賃料（ブルドーザ） 排出ガス対策型	湿地 16t級	日		⇒		●	●

2-18 ダンプトラック 賃料

L001151001	賃料（ダンプトラック）	4t積級[オンロード・ディーゼル]	日		⇒		●	●
------------	-------------	-------------------	---	--	---	--	---	---

2-19 ブレーカ 賃料

L001190003	賃料（大型ブレーカ）	バケット容量0.1m ³ ベースマシン含む	日		⇒		●	●
L001190002	賃料（大型ブレーカ）	バケット容量0.2m ³ ベースマシン含む	日		⇒		●	●
L001190004	賃料（大型ブレーカ）	バケット容量0.4m ³ アタッチメントのみ	日		⇒		●	●

2-20 アスファルトフィニツシャ 賃料

L001210001	賃料（アスファルトフィニツシャ）	[ホイール型] 舗装幅1.4m～3.0m	日		⇒		●	●
L001210002	賃料（アスファルトフィニツシャ）	[ホイール型] 舗装幅2.3m～6.0m	日		⇒		●	●

第3節 仮設材質料

3-2 H形鋼仮設賃料

L002160001	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 H-200	t		⇒		●	●
L002160002	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 H-250	t		⇒		●	●
L002160003	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 H-300	t		⇒		●	●
L002160004	H形鋼（賃料）不足分弁償金	中古 H-350	t		⇒		●	●

第3編 委託設計単価表

第1章 基本単価

第4節 製本費

4-2 表紙

Z698020401	表紙	チューブ・パイプファイル 規格 A4縦型 幅10cm	部		⇒		●	
Z698020402	表紙	チューブ・パイプファイル 規格 A4縦型 幅8cm	部		⇒		●	
Z698020403	表紙	チューブ・パイプファイル 規格 A4縦型 幅5cm	部		⇒		●	
Z698020404	表紙	チューブ・パイプファイル 規格 A4縦型 幅3cm	部		⇒		●	

第4編 下水道工事設計単価表

第1章 基本単価

第1節 マンホール

1-1 組立0号マンホール（Ⅰ種） JSWAS A-11

Z20600102	斜壁	Ⅰ種 600×750×450	個		⇒		●	●
Z20600103	斜壁	Ⅰ種 600×750×600	個		⇒		●	●
Z20600201	直壁	Ⅰ種 750×300	個		⇒		●	●
Z20600202	直壁	Ⅰ種 750×600	個		⇒		●	●
Z20600203	直壁	Ⅰ種 750×900	個		⇒		●	●
Z20600204	直壁	Ⅰ種 750×1200	個		⇒		●	●
Z20600205	直壁	Ⅰ種 750×1500	個		⇒		●	●
Z20600206	直壁	Ⅰ種 750×1800	個		⇒		●	●
Z20600301	管取付け壁	Ⅰ種 750×600	個		⇒		●	●
Z20600302	管取付け壁	Ⅰ種 750×900	個		⇒		●	●
Z20600303	管取付け壁	Ⅰ種 750×1200	個		⇒		●	●
Z20600304	管取付け壁	Ⅰ種 750×1500	個		⇒		●	●
Z20600305	管取付け壁	Ⅰ種 750×1800	個		⇒		●	●
Z20600401	底版	Ⅰ種 組立0号用 h=130	個		⇒		●	●

1-2 組立1号マンホール（Ⅰ種） JSWAS A-11

Z20700102	斜壁	Ⅰ種 600×900×450	個		⇒		●	●
Z20700103	斜壁	Ⅰ種 600×900×600	個		⇒		●	●
Z20700204	直壁	Ⅰ種 900×300	個		⇒		●	●
Z20700205	直壁	Ⅰ種 900×600	個		⇒		●	●
Z20700206	直壁	Ⅰ種 900×900	個		⇒		●	●

Z20700201	直壁	I種 900×1200	個	⇒		●	●
Z20700202	直壁	I種 900×1500	個	⇒		●	●
Z20700203	直壁	I種 900×1800	個	⇒		●	●
Z20700505	管取付け壁	I種 900×600	個	⇒		●	●
Z20700506	管取付け壁	I種 900×900	個	⇒		●	●
Z20700501	管取付け壁	I種 900×1200	個	⇒		●	●
Z20700502	管取付け壁	I種 900×1500	個	⇒		●	●
Z20700503	管取付け壁	I種 900×1800	個	⇒		●	●
Z20700701	底板	I種 組立1号用 h=130	個	⇒		●	●

1-3 組立2号マンホール (I種) JSWAS A-11

Z20800201	斜壁	I種 600×1200×450	個	⇒		●	●
Z20800202	斜壁	I種 600×1200×600	個	⇒		●	●
Z20800306	直壁	I種 1200×300	個	⇒		●	
Z20800304	直壁	I種 1200×600	個	⇒		●	●
Z20800305	直壁	I種 1200×900	個	⇒		●	●
Z20800301	直壁	I種 1200×1200	個	⇒		●	●
Z20800302	直壁	I種 1200×1500	個	⇒		●	●
Z20800303	直壁	I種 1200×1800	個	⇒		●	●
Z20800901	直壁	I種 1200×2100	個	⇒		●	●
Z20800902	直壁	I種 1200×2400	個	⇒		●	
Z20800506	管取付け壁	I種 1200×900	個	⇒		●	●
Z20800501	管取付け壁	I種 1200×1200	個	⇒		●	●
Z20800502	管取付け壁	I種 1200×1500	個	⇒		●	●
Z20800503	管取付け壁	I種 1200×1800	個	⇒		●	●
Z20800504	管取付け壁	I種 1200×2100	個	⇒		●	●
Z20800505	管取付け壁	I種 1200×2400	個	⇒		●	●
Z20800801	底板	I種 組立2号用 h=150	個	⇒		●	●

1-5 組立楕円マンホール

Z21000103	斜壁	600×(600×900)×600	個	⇒		●	●
Z21000203	直壁	(600×900)×300	個	⇒		●	●
Z21000204	直壁	(600×900)×600	個	⇒		●	●
Z21000301	管取付け壁	(600×900)×600	個	⇒		●	●
Z21000302	管取付け壁	(600×900)×900	個	⇒		●	●
Z21000303	管取付け壁	(600×900)×1200	個	⇒		●	
Z21000501	底板	組立楕円用	個	⇒		●	●

1-8 硬質塩化ビニル製小型マンホール

Z21100403	起点	(KT) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	⇒		●	●
Z21100103	起点	(KT) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	⇒		●	●
Z21100404	起点	(KT) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	⇒		●	●
Z21100402	中間点	ストレート (ST) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	⇒		●	●
Z21100102	中間点	ストレート (ST) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	⇒		●	●
Z21100405	中間点	ストレート (ST) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	⇒		●	●
Z21100501	屈曲点 (90° 75° 60° 45° 30° 15°)	(90,75,60,45,30,15L) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	⇒		●	●
Z21100502	屈曲点 (90° 75° 60° 45° 30° 15°)	(90,75,60,45,30,15L) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	⇒		●	●
Z21100503	屈曲点 (90° 75° 60° 45° 30° 15°)	(90,75,60,45,30,15L) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	⇒		●	●
Z21100401	合流点 (90° 45°)	(90,45Y) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	⇒		●	●
Z21100101	合流点 (90° 45°)	(90,45Y) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	⇒		●	●
Z21100406	合流点 (90° 45°)	(90,45Y) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	⇒		●	●
Z21100701	本管自在継手	本管径φ150 (PMF)	個	⇒		●	
Z21100702	本管自在継手	本管径φ200 (PMF)	個	⇒		●	
Z21100703	本管自在継手	本管径φ250 (PMF)	個	⇒		●	

1-9 マンホール部材 (共通)

Z20500202	調整リング	600×100	個	⇒		●	●
-----------	-------	---------	---	---	--	---	---

Z20500201	調整リング	600×150	個	⇒		●	●
Z20500205	調整リング	900×150	個	⇒		●	●

1-10 マンホールふた

Z20100204	マンホールふた及び受枠 φ300 T-25	防護ふた さいたま市型	組	⇒		●	●
Z20100203	マンホールふた及び受枠 φ300 T-14	防護ふた さいたま市型	組	⇒		●	●

1-13 削孔費（Ⅰ種）

Z21300109	0号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300110	0号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300102	0号マンホール削孔費（塩 ビ管）	Ⅰ種 φ150用	箇所	⇒		●	●
Z21300103	0号マンホール削孔費（塩 ビ管）	Ⅰ種 φ200用	箇所	⇒		●	●
Z21300104	0号マンホール削孔費（塩 ビ管）	Ⅰ種 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300105	0号マンホール削孔費（塩 ビ管）	Ⅰ種 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300205	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300210	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300211	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ350用	箇所	⇒		●	●
Z21300212	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ400用	箇所	⇒		●	●
Z21300230	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300232	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300234	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ350用	箇所	⇒		●	●
Z21300236	1号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ400用	箇所	⇒		●	●
Z21300202	1号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ150用	箇所	⇒		●	●
Z21300204	1号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ200用	箇所	⇒		●	●
Z21300206	1号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300217	1号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300218	1号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ350用	箇所	⇒		●	●
Z21300219	1号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ400用	箇所	⇒		●	●
Z21300304	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300305	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300306	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ350用	箇所	⇒		●	●
Z21300307	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 φ400用	箇所	⇒		●	●
Z21300240	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300242	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300244	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ350用	箇所	⇒		●	●
Z21300246	2号マンホール削孔費 （ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ400用	箇所	⇒		●	●
Z21300312	2号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ150用	箇所	⇒		●	●
Z21300313	2号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ200用	箇所	⇒		●	●
Z21300314	2号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ250用	箇所	⇒		●	●
Z21300315	2号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ300用	箇所	⇒		●	●
Z21300316	2号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ350用	箇所	⇒		●	●
Z21300317	2号マンホール削孔費（塩ビ 管）	Ⅰ種 φ400用	箇所	⇒		●	●

第3節 推進工法用硬質塩化ビニル管

3-1 SUSカラー付直管（SUSR）

Z22800105	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ150mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800106	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ200mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800107	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ250mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800108	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ300mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800109	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ350mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800110	SUSカラー付直管 最終管	φ150mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800111	SUSカラー付直管 最終管	φ200mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800112	SUSカラー付直管 最終管	φ250mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800113	SUSカラー付直管 最終管	φ300mm、1m	本	⇒		●	●
Z22800114	SUSカラー付直管 最終管	φ350mm、1m	本	⇒		●	●

第11節 その他

Z20400401	CMC		kg		⇒		●	●
Z20400701	分散剂	安定液用多機能分散剂	kg		⇒		●	