

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改訂前		R8.7.1改訂単価	建設物価 (土木コスト情報)	積算資料 (土木施工単価)	備考
-------	------	------	----	-----	--	------------	-------------------	------------------	----

第1編 実施単価表

第1章 基本単価

第2節 石材

2-1 砂質土（埋戻用）、再生砂

Z10101003	洗砂	細目200m ³ ～3000m ³	m ³		→		●	●	
-----------	----	---	----------------	--	---	--	---	---	--

第4節 金属材料

4-2 H形鋼

Z001120006	H形鋼（広幅） SS400	250×250	t		→		●	●	
Z601240502	H形鋼（広幅） SS400	250×250 小口（1～5t）	t		→		●	●	
Z001120007	H形鋼（広幅） SS400	300×300	t		→		●	●	
Z601240602	H形鋼（広幅） SS400	300×300 小口（1～5t）	t		→		●	●	
Z001120008	H形鋼（広幅） SS400	350×350	t		→		●	●	
Z601240702	H形鋼（広幅） SS400	350×350 小口（1～5t）	t		→		●	●	
Z001120009	H形鋼（広幅） SS400	400×400	t		→		●	●	
Z601240802	H形鋼（広幅） SS400	400×400 小口（1～5t）	t		→		●	●	

4-3 等辺山形鋼

Z6010501	等辺山形鋼（小形） SS400	3×25×25	t		→		●	●	
Z6010502	等辺山形鋼（小形） SS400	3×30×30	t		→		●	●	
Z001130001	等辺山形鋼（小形） SS400	3×40×40	t		→		●	●	
Z001130004	等辺山形鋼（中形） SS400	6×50×50	t		→		●	●	
Z001130005	等辺山形鋼（中形） SS400	6×65×65	t		→		●	●	
Z001130007	等辺山形鋼（中形） SS400	6×75×75	t		→		●	●	
Z001130010	等辺山形鋼（中形） SS400	7×90×90	t		→		●	●	
Z001130011	等辺山形鋼（中形） SS400	10×90×90	t		→		●	●	
Z001130014	等辺山形鋼（中形） SS400	10×100×100	t		→		●	●	
Z001130015	等辺山形鋼（中形） SS400	13×100×100	t		→		●	●	

4-4 溝形鋼

Z001150001	溝形鋼（中形） SS400	5×75×40	t		→		●	●	
Z001150002	溝形鋼（中形） SS400	5×100×50	t		→		●	●	

4-7 鋼板

Z001026001	鋼板（厚板） （販売）	無規格 12 ≤ t ≤ 25	t		→		●	●	
------------	-------------	-----------------	---	--	---	--	---	---	--

第6節 瀝青材料

6-2 アスファルト乳剤等

Z004130002	アスファルト乳剤	PK-3 プライムコート用	L		→		●	●	
Z004130003	アスファルト乳剤	PK-4 タックコート用	L		→		●	●	
Z004130004	ゴム入りアスファルト乳剤	PKR	L		→		●	●	

第7節 道路・河川付属物

7-2 道路照明材料

Z622090101	光電式自動点滅器	バイメタルリレー方式 6A 200V 分離型 受台付	個		→	—			
Z6221001	アース棒	14φ×1200mm 14φ用75	本		→		●	●	

第8節 造園材料

8-1 樹木支柱材料等

Z6404401	被覆シート（農業用フィルム）	ポリエチレンフィルム 厚0.05mm×幅95cm	m		→		●		
----------	----------------	-----------------------------	---	--	---	--	---	--	--

第9節 配管材

9-1 塩化ビニル管

Z005002002	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-40	m		→		●	●	
Z005002003	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-50	m		→		●	●	
Z005002004	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-65	m		→		●	●	
Z005002005	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-75	m		→		●	●	
Z005002006	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-100	m		→		●	●	
Z005002007	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-125	m		→		●	●	
Z005002008	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-150	m		→		●	●	
Z005002009	硬質塩化ビニル管（一般管）	VP-200	m		→		●	●	

Z005002012	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-40	m	→		●	●
Z005002013	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-50	m	→		●	●
Z005002014	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-65	m	→		●	●
Z005002015	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-75	m	→		●	●
Z005002016	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-100	m	→		●	●
Z005002017	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-125	m	→		●	●
Z005002018	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-150	m	→		●	●
Z005002019	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-200	m	→		●	●
Z005002020	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-250	m	→		●	●
Z005002021	硬質塩化ビニル管（薄肉管）	VU-300	m	→		●	●

9-2 有孔管

Z13000101	有孔管	φ100	m	→		●	●
-----------	-----	------	---	---	--	---	---

第10節 電線共同溝

10-1 管路資材

V100101001	ホディー-V管	φ200 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
V100101002	ホディー-V管	φ250 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
V100101003	ホディー-V管	φ200 ゴム輪片受曲管 L=1.0m R=5.10m	本	→		●	●
V100101004	ホディー-V管	φ250 ゴム輪片受曲管 L=1.0m R=5.10m	本	→		●	●
V100101008	ホディー-V管	φ200 スライド管 L=1.0m	本	→		●	
V100101009	ホディー-V管	φ250 スライド管 L=1.0m	本	→		●	
V100102001	さや管-V管	φ30 接層受口片受直管 L=5.0m	本	→		●	
V100102002	さや管-V管	φ50 接層受口片受直管 L=5.0m	本	→		●	
Z6417301	さや管-V管	φ30 接層受口片受直管 L=1.1m	本	→		●	
Z6417302	さや管-V管	φ50 接層受口片受直管 L=1.1m	本	→		●	
V100105003	管枕	φ150 P=220mm	個	→		●	●
V100105001	管枕	φ200 P=300mm	個	→		●	●
V100105002	管枕	φ250 P=350mm	個	→		●	●
V100106003	電力保安通信管	ecvp φ100 ゴム輪受口片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
V100106004	電力保安通信管	ecvp φ130 ゴム輪受口片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
V100106005	電力保安通信管	ecvp φ100 ゴム輪受口片受曲管 L=1.0m	本	→		●	●
V100106006	電力保安通信管	ecvp φ130 ゴム輪受口片受曲管 L=1.0m	本	→		●	●
V100107001	CCVP管	φ100 直管（ゴム輪受口） L=5.0m	本	→		●	
V100107002	CCVP管	φ130 直管（ゴム輪受口） L=5.0m	本	→		●	
Z6417112	通信用VP管	φ100 直管（ゴム輪受口）L=5.0m	本	→		●	●
Z6417111	VP管 キャップ	φ150 TS	個	→		●	●
Z6417133	ダクトスリーブ	VP100	個	→		●	●
Z6417181	CCVP 管台	φ130*175P	個	→		●	
Z6417182	CCVP 管台	φ100*175P	個	→		●	
Z6417321	電力保安通信管	φ100 ゴム輪受口片受曲管 L=1.0m R=3.5,6.10m	本	→		●	●
Z6417322	電力保安通信管	ダクトスリーブ φ100	個	→		●	●
Z6417331	フリーアクセス-V管	φ150 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
Z6417332	フリーアクセス-V管	φ150 ゴム輪片受曲管（EB曲管） L=1.0m R=5.10m	本	→		●	●
Z6417333	フリーアクセス-V管	ダクトスリーブ φ150	個	→		●	●
Z6417356	ホディー-V管	φ200 インサート付ダクトスリーブ L=0.45m	個	→		●	
Z6417357	ホディー-V管	φ250 インサート付ダクトスリーブ L=0.47m	個	→		●	
Z6417358	ホディー-V管	φ200 ホルト固定式ロータス管 L=1.20m	個	→		●	
Z6417359	ホディー-V管	φ250 ホルト固定式ロータス管 L=1.20m	個	→		●	
Z641738301	PV管	φ50 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
Z641738302	PV管	φ75 ゴム輪片受直管 L=5.0m	本	→		●	●
Z6417391	PV管 キャップ	φ50	個	→		●	●
Z6417392	PV管 キャップ	φ75	個	→		●	●

第11節 鋼道路橋

11-1 塗料

Z006150009	下塗さび止め塗料	鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674	k g	→		●	●
------------	----------	-------------------------	-----	---	--	---	---

Z006154001	エポキシ樹脂塗料	下塗り	k g	→		●	●
Z006152002	ジンクリッチ ペイント	無機厚膜	k g	→		●	●
Z006156002	変性エポキシ樹脂塗料	内面用	k g	→		●	●

第12節 路面標示

12-1 区画線材料

Z004350001	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 白 溶融型	k g	→		●	●
Z004350005	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 白	L	→		●	●
Z004350007	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 白	L	→		●	●
Z004350009	トラフィックペイント	3種1号 ビーズ15～18 黄 鉛・フリー溶融	k g	→		●	●
Z004350010	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 白	L	→		●	●
Z004350012	トラフィックペイント	常温型 水性型 1種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	→		●	●
Z004350013	トラフィックペイント	常温型 溶剤型 1種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	→		●	●
Z004350014	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 白	L	→		●	●
Z004350016	トラフィックペイント	加熱型 水性型 2種A 黄色（鉛・クロムフリー）	L	→		●	●
Z004350017	トラフィックペイント	加熱型 溶剤型 2種B 黄色（鉛・クロムフリー）	L	→		●	●
Z004352001	ガラスビーズ	0. 1 0 6～0. 8 5 0mm	k g	→		●	●
Z004354001	接着用プライマー	区画線用	k g	→		●	●
Z004354002	接着用プライマー	区画線用 コンクリート舗装用	k g	→		●	●

第13節 鉄鋼二次製品

13-1 金網

Z6475001	丸鉄線溶接金網	J I S G-3 5 5 1 6.0×150×150	m 2	→		●	●
----------	---------	--------------------------------	-----	---	--	---	---

第16節 燃料等

16-1 液体燃料

Z006700002	重油	A重油（ローリー）	L	→		●	●
Z006702002	軽油		L	→		●	●
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L	→		●	●

第2章 下水道単価

第1節 マンホール

1-8 硬質塩化ビニル製小型マンホール

Z21100403	塩ビ小型マンホール 起点	(KT) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	→		●	●
Z21100103	塩ビ小型マンホール 起点	(KT) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	→		●	●
Z21100404	塩ビ小型マンホール 起点	(KT) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	→		●	●
Z21100402	塩ビ小型マンホール 中間点 ストレート	(ST) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	→		●	●
Z21100102	塩ビ小型マンホール 中間点 ストレート	(ST) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	→		●	●
Z21100405	塩ビ小型マンホール 中間点 ストレート	(ST) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	→		●	●
Z21100501	塩ビ小型MH 屈曲点 (90° 75° 60° 45° 30° 15°)	(90,75,60,45,30,15L) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	→		●	●
Z21100502	塩ビ小型MH 屈曲点 (90° 75° 60° 45° 30° 15°)	(90,75,60,45,30,15L) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	→		●	●
Z21100503	塩ビ小型MH 屈曲点 (90° 75° 60° 45° 30° 15°)	(90,75,60,45,30,15L) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	→		●	●
Z21100401	塩ビ小型マンホール 合流点 (90° 45°)	(90,45Y) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ150	個	→		●	●
Z21100101	塩ビ小型マンホール 合流点 (90° 45°)	(90,45Y) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ200	個	→		●	●
Z21100406	塩ビ小型マンホール 合流点 (90° 45°)	(90,45Y) ゴム輪受口 マンホール径φ300-本管径φ250	個	→		●	●
Z21100301	塩ビ小型マンホール 内ふた	φ300 (CV-R)	個	→			●

第2節 塩ビ材料

2-1 直管

Z21600102	(ゴム輪受口片受直管 L=4.0m)	φ150 (SRA)	本	→		●	●
Z21600103	(ゴム輪受口片受直管 L=4.0m)	φ200 (SRA)	本	→		●	●
Z21600104	(ゴム輪受口片受直管 L=4.0m)	φ250 (SRA)	本	→		●	●
Z21600105	(ゴム輪受口片受直管 L=4.0m)	φ300 (SRA)	本	→		●	●
Z21600106	(ゴム輪受口片受直管 L=4.0m)	φ350 (SRA)	本	→		●	●
Z22000401	(ゴム輪受口片受直管 L=0.8m)	φ125mm (SRB)	個	→		●	●
Z22000402	(ゴム輪受口片受直管 L=0.8m)	φ150mm (SRB)	個	→		●	●

2-2 曲管

Z21800101	塩ビ曲管 (硬質塩ビ取付曲管)	φ125mm 30° ゴム輪 (30SR)	個	→		●	●
Z21800106	塩ビ曲管 (硬質塩ビ取付曲管)	φ150mm 30° ゴム輪 (30SR)	個	→		●	●

Z21800111	塩ビ曲管 (硬質塩ビ取付曲管)	φ200mm 30° ゴム輪 (30SR)	個	→		●	●
Z21800103	塩ビ曲管 (硬質塩ビ取付曲管)	φ125mm 60° ゴム輪 (60SR)	個	→		●	●
Z21800108	塩ビ曲管 (硬質塩ビ取付曲管)	φ150mm 60° ゴム輪 (60SR)	個	→		●	●
Z21800112	塩ビ曲管 (硬質塩ビ取付曲管)	φ200mm 60° ゴム輪 (60SR)	個	→		●	●
Z21800202	塩ビ曲管 (硬質塩ビ副管用曲管)	φ150mm 90° (90ST)	個	→		●	●
Z21800203	塩ビ曲管 (硬質塩ビ副管用曲管)	φ200mm 90° (90ST)	個	→		●	●

2-3 支管

Z21700101	硬質塩ビ自在支管 (本管径300mm以下)	φ125 90° 塩ビ管用 (90SVRF)	個	→		●	●
Z21700102	硬質塩ビ自在支管 (本管径300mm以下)	φ150 90° 塩ビ管用 (90SVRF)	個	→		●	●
Z21700501	塩ビ支管 (硬質塩ビ副管用支管)	副管径φ150mm (VS、HS)	個	→		●	●
Z21700502	塩ビ支管 (硬質塩ビ副管用支管)	副管径φ200mm (VS、HS)	個	→		●	●

2-4 継手

Z22000101	塩ビカラー (硬質塩ビ副管用カラー)	φ125mm (WTB)	個	→		●	●
Z22000102	塩ビカラー (硬質塩ビ副管用カラー)	φ150mm (WTB)	個	→		●	●
Z22000103	塩ビカラー (硬質塩ビ副管用カラー)	φ200mm (WTB)	個	→		●	●
Z22000201	インクリーザー	φ125×150	個	→		●	●
Z22000202	インクリーザー	φ150×200	個	→		●	●

第3節 推進工法用硬質塩化ビニル管

3-1 SUSカラー付直管 (SUSR)

Z22800105	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ150mm、1m	本	→		●	●
Z22800106	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ200mm、1m	本	→		●	●
Z22800107	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ250mm、1m	本	→		●	●
Z22800108	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ300mm、1m	本	→		●	●
Z22800109	SUSカラー付直管 標準管・先頭管	φ350mm、1m	本	→		●	●
Z22800110	SUSカラー付直管 最終管	φ150mm、1m	本	→		●	●
Z22800111	SUSカラー付直管 最終管	φ200mm、1m	本	→		●	●
Z22800112	SUSカラー付直管 最終管	φ250mm、1m	本	→		●	●
Z22800113	SUSカラー付直管 最終管	φ300mm、1m	本	→		●	●
Z22800114	SUSカラー付直管 最終管	φ350mm、1m	本	→		●	●

第4章 建設副産物処分費等

第1節 建設副産物処分費

1-4 スクラップ (控除)

Z006730001	スクラップ	ヘビーH1	t	→		●	●
Z6504001	スクラップ	ヘビーH2	t	→		●	●
Z6504002	スクラップ	ヘビーH3	t	→		●	●

第2編 土木工事標準単価及び工事市場単価表

第1章 土木工事標準単価

第1節 区画線工

1-1 区画線設置 (溶融式)

Q001036001	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001036002	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036003	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001036004	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	→		●	●
Q001036005	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036006	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001036007	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	→		●	●
Q001036008	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036009	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001036010	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	→		●	●
Q001036011	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036012	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001036025	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001036026	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036027	区画線設置 (溶融式)	昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●

[illegible]

Q001036133	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 セブラ30cm 制約無	m	→		●	●
Q001036134	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 セブラ30cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036135	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 セブラ30cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001036136	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 セブラ45cm 制約無	m	→		●	●
Q001036137	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 セブラ45cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001036138	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 セブラ45cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001036151	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無	m	→		●	●
Q001036152	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約受ける	m	→		●	●
Q001036153	区画線設置（溶融式）	夜間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約著しく受ける	m	→		●	●

1－2 区画線設置（ペイント式）

Q001037001	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001037002	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001037003	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001037004	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001037005	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001037006	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001037007	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	→		●	●
Q001037008	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001037009	区画線設置（ペイント式）	昼間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001037019	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001037020	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001037021	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001037022	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001037023	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001037024	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001037025	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約無	m	→		●	●
Q001037026	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001037027	区画線設置（ペイント式）	夜間 豪雪無 破線30cm 制約著しく受ける	m	→		●	●

1－3 区画線消去

Q001038001	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約無	m	→		●	●
Q001038002	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	→		●	●
Q001038003	区画線消去	昼間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001038013	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	→		●	●
Q001038014	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	→		●	●
Q001038015	区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	→		●	●

第2節 高視認性区画線設置工

2－1 区画線設置 非リブ式（溶融式）

Q001054001	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約無	m	→		●	●
Q001054002	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001054003	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001054004	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約無	m	→		●	●
Q001054005	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001054006	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線20cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001054007	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約無	m	→		●	●
Q001054008	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001054009	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線30cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001054010	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約無	m	→		●	●
Q001054011	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001054012	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 実線45cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001054025	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 セブラ15cm 制約無	m	→		●	●
Q001054026	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 セブラ15cm 制約受ける	m	→		●	●
Q001054027	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 セブラ15cm 制約著しく受ける	m	→		●	●
Q001054028	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 セブラ20cm 制約無	m	→		●	●
Q001054029	高視認性区画線設置 非リブ式（溶融式）	昼間 豪雪無 セブラ20cm 制約受ける	m	→		●	●

Q001056007	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約無	m	→		●	●
Q001056008	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約受ける	m	→		●	●
Q001056009	高視認性区画線消去	夜間 豪雪無 削取り式 制約著しく受ける	m	→		●	●

第3節 橋梁塗装工

Q001501004	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	→		●	●
Q001501005	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	→		●	●
Q001501006	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	→		●	●
Q001501007	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	→		●	●
Q001501008	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	→		●	●
Q001501009	橋梁塗装工 新橋素地調整 昼間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	→		●	●
Q001501013	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約無	m2	→		●	●
Q001501014	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約受	m2	→		●	●
Q001501015	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	ブラスト処理 ISO Sa2 1/2 制約著受	m2	→		●	●
Q001501016	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約無	m2	→		●	●
Q001501017	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約受	m2	→		●	●
Q001501018	橋梁塗装工 新橋素地調整 夜間	研削材及びケレンかす 制約著受	m2	→		●	●
Q001505001	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	→		●	●
Q001505002	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	→		●	●
Q001505003	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	→		●	●
Q001505004	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	→		●	●
Q001505005	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	→		●	●
Q001505006	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2	→		●	●
Q001505007	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクリッチ(2層) 無	m2	→		●	●
Q001505008	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクリッチ(2層) 受	m2	→		●	●
Q001505009	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクリッチ(2層) 著受	m2	→		●	●
Q001505010	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクリッチ(2回塗/層) 無	m2	→		●	●
Q001505011	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクリッチ(2回塗/層) 受	m2	→		●	●
Q001505012	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	有機シンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2	→		●	●
Q001505013	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2	→		●	●
Q001505014	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2	→		●	●
Q001505015	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2	→		●	●
Q001505016	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2	→		●	●
Q001505017	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2	→		●	●
Q001505018	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 著受	m2	→		●	●
Q001505019	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	→		●	●
Q001505020	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	→		●	●
Q001505021	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 昼間	変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	→		●	●
Q001505022	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 無	m2	→		●	●
Q001505023	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 受	m2	→		●	●
Q001505024	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	ミストコート 変性エポキシ樹脂(1層) 著受	m2	→		●	●
Q001505025	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 無	m2	→		●	●
Q001505026	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 受	m2	→		●	●
Q001505027	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	超厚膜形エポキシ(2回塗/層) 著受	m2	→		●	●
Q001505028	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクリッチ(2層) 無	m2	→		●	●
Q001505029	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクリッチ(2層) 受	m2	→		●	●
Q001505030	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクリッチ(2層) 著受	m2	→		●	●
Q001505031	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクリッチ(2回塗/層) 無	m2	→		●	●
Q001505032	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクリッチ(2回塗/層) 受	m2	→		●	●
Q001505033	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	有機シンクリッチ(2回塗/層) 著受	m2	→		●	●
Q001505034	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 無	m2	→		●	●
Q001505035	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 受	m2	→		●	●
Q001505036	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	変性エポキシ樹脂(2層) 著受	m2	→		●	●
Q001505037	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 無	m2	→		●	●
Q001505038	橋梁塗装工 新橋塗装 下塗り 夜間	鉛・クロムフリーさび止(3層) 受	m2	→		●	●

[illegible]

Q001509015	橋梁塗装工 り 昼間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	→		●	●
Q001509016	橋梁塗装工 り 昼間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	→		●	●
Q001509017	橋梁塗装工 り 昼間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	→		●	●
Q001509018	橋梁塗装工 り 昼間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	→		●	●
Q001509019	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 赤系 制約無	m2	→		●	●
Q001509020	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 赤系 制約受	m2	→		●	●
Q001509021	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 赤系 制約著受	m2	→		●	●
Q001509022	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 淡彩 制約無	m2	→		●	●
Q001509023	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 淡彩 制約受	m2	→		●	●
Q001509024	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 淡彩 制約著受	m2	→		●	●
Q001509025	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 濃彩 制約無	m2	→		●	●
Q001509026	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 濃彩 制約受	m2	→		●	●
Q001509027	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	長油性フタル酸 濃彩 制約著受	m2	→		●	●
Q001509028	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 赤系 制約無	m2	→		●	●
Q001509029	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 赤系 制約受	m2	→		●	●
Q001509030	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 赤系 制約著受	m2	→		●	●
Q001509031	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 淡彩 制約無	m2	→		●	●
Q001509032	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 淡彩 制約受	m2	→		●	●
Q001509033	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 淡彩 制約著受	m2	→		●	●
Q001509034	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 濃彩 制約無	m2	→		●	●
Q001509035	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 濃彩 制約受	m2	→		●	●
Q001509036	橋梁塗装工 り 夜間	新橋塗装 上塗	ふっ素樹脂 濃彩 制約著受	m2	→		●	●
Q001511004	橋梁塗装工	塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 無	m2	→		●	●
Q001511005	橋梁塗装工	塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 受	m2	→		●	●
Q001511006	橋梁塗装工	塗替塗装 昼間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	→		●	●
Q001511022	橋梁塗装工	塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	→		●	●
Q001511023	橋梁塗装工	塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	→		●	●
Q001511024	橋梁塗装工	塗替塗装 昼間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	→		●	●
Q001511028	橋梁塗装工	塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 無	m2	→		●	●
Q001511029	橋梁塗装工	塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 受	m2	→		●	●
Q001511030	橋梁塗装工	塗替塗装 夜間	素地調整 1種ケレン 著受	m2	→		●	●
Q001511046	橋梁塗装工	塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 無	m2	→		●	●
Q001511047	橋梁塗装工	塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 受	m2	→		●	●
Q001511048	橋梁塗装工	塗替塗装 夜間	素地調整研削材及びケレンかす 著受	m2	→		●	●
Q001513001	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513002	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513003	橋梁塗装工 屋 著受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513004	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513005	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513006	橋梁塗装工 屋 著受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513007	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	m2	→		●	●
Q001513008	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	m2	→		●	●
Q001513009	橋梁塗装工 屋 著受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	m2	→		●	●
Q001513010	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	鉛・クロムフリーさび止(2層) はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513011	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	鉛・クロムフリーさび止(2層) はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513012	橋梁塗装工 屋 著受	塗替塗装 下塗	鉛・クロムフリーさび止(2層) はけ・ローラー	m2	→		●	●
Q001513013	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2	→		●	●
Q001513014	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2	→		●	●
Q001513015	橋梁塗装工 屋 著受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) はけ・ローラーI	m2	→		●	●
Q001513016	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラーII	m2	→		●	●
Q001513017	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラーII	m2	→		●	●
Q001513018	橋梁塗装工 屋 著受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラーII	m2	→		●	●
Q001513019	橋梁塗装工 屋 無	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) スプレー	m2	→		●	●
Q001513020	橋梁塗装工 屋 受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) スプレー	m2	→		●	●

Q001513021	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513022	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 下塗	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513023	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 下塗	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513024	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 下塗	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513025	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513026	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513027	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ1層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513028	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513029	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513030	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513031	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513032	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513033	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	弱溶剤形変性エポキシ(2層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513034	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	鉛・クロムフリーさび止(2層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513035	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	鉛・クロムフリーさび止(2層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513036	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	鉛・クロムフリーさび止(2層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513037	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513038	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513039	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513040	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513041	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513042	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(2回/層) はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513043	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513044	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513045	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	有機シンクリッチ(1層) スプレー	m2	→	●	●
Q001513046	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 下塗	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513047	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 下塗	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001513048	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 下塗	無溶剤形変性エポキシ2層はけ・ローラー	m2	→	●	●
Q001515001	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	→	●	●
Q001515002	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	→	●	●
Q001515003	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	→	●	●
Q001515004	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	→	●	●
Q001515005	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	→	●	●
Q001515006	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	→	●	●
Q001515007	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	→	●	●
Q001515008	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	→	●	●
Q001515009	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	→	●	●
Q001515010	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	→	●	●
Q001515011	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	→	●	●
Q001515012	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	→	●	●
Q001515013	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	→	●	●
Q001515014	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	→	●	●
Q001515015	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	→	●	●
Q001515016	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	→	●	●
Q001515017	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	→	●	●
Q001515018	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	→	●	●
Q001515019	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	→	●	●
Q001515020	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	→	●	●
Q001515021	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	→	●	●
Q001515022	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	→	●	●
Q001515023	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	→	●	●
Q001515024	橋梁塗装工 昼 著受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	→	●	●
Q001515025	橋梁塗装工 昼 無	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	→	●	●
Q001515026	橋梁塗装工 昼 受	塗替塗装 中塗	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	→	●	●

[illegible]

Q001517028	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	→		●	●
Q001517029	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	→		●	●
Q001517030	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー赤系	m2	→		●	●
Q001517031	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	→		●	●
Q001517032	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	→		●	●
Q001517033	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー淡彩	m2	→		●	●
Q001517034	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	→		●	●
Q001517035	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	→		●	●
Q001517036	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	長油性フタル酸はけ・ローラー濃彩	m2	→		●	●
Q001517037	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	→		●	●
Q001517038	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	→		●	●
Q001517039	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー赤系	m2	→		●	●
Q001517040	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	→		●	●
Q001517041	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	→		●	●
Q001517042	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー赤系	m2	→		●	●
Q001517043	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	→		●	●
Q001517044	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	→		●	●
Q001517045	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー淡彩	m2	→		●	●
Q001517046	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	→		●	●
Q001517047	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	→		●	●
Q001517048	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー淡彩	m2	→		●	●
Q001517049	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	→		●	●
Q001517050	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素はけ・ローラー濃彩	m2	→		●	●
Q001517052	橋梁塗装工 夜 無	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	→		●	●
Q001517053	橋梁塗装工 夜 受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	→		●	●
Q001517054	橋梁塗装工 夜 著受	塗替塗装 上塗	弱溶剤形ふっ素スプレー濃彩	m2	→		●	●

第4節 構造物とりこわし工

Q001611001	無筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611002	無筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611003	無筋構造物	屋間 機械施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611004	無筋構造物	屋間 人力施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611005	無筋構造物	屋間 機械施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611006	無筋構造物	屋間 人力施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611007	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611008	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611009	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611010	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611011	鉄筋構造物	屋間 機械施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611012	鉄筋構造物	屋間 人力施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611013	無筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611014	無筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611015	無筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611016	無筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611017	無筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611018	無筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611019	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611020	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約無	m3	→		●	●
Q001611021	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611022	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約受ける	m3	→		●	●
Q001611023	鉄筋構造物	夜間 機械施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●
Q001611024	鉄筋構造物	夜間 人力施工 制約著しく受ける	m3	→		●	●

第5節 コンクリートブロック積工

Q001381011	ブロック積工	屋間 制約無 手間のみ	m2	→		●	●
Q001381012	ブロック積工	屋間 制約受ける 手間のみ	m2	→		●	●

Q001381013	ブロック積工	昼間 制約著しく受ける 手間のみ	m ²	→		●	●
Q001381014	ブロック積工	夜間 制約無 手間のみ	m ²	→		●	●
Q001381015	ブロック積工	夜間 制約受ける 手間のみ	m ²	→		●	●
Q001381016	ブロック積工	夜間 制約著しく受ける 手間のみ	m ²	→		●	●

第2章 土木工事市場単価

第5節 橋梁付属物工

Q001530005	伸縮装置工 新設	軽量型	m	→		●	●
Q001530006	伸縮装置工 新設	普通型	m	→		●	●
Q001532001	伸縮装置工 補修	1車線 軽量型	m	→		●	●
Q001532002	伸縮装置工 補修	2車線 軽量型	m	→		●	●
Q001532003	伸縮装置工 補修	1車線 普通型	m	→		●	●
Q001532004	伸縮装置工 補修	2車線 普通型	m	→		●	●

第6節 橋面防水工

Q001570001	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 新設	m ²	→		●	●
Q001570002	橋面防水工	シート系防水(アスファルト系) 補修	m ²	→		●	●
Q001572001	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 新設	m ²	→		●	●
Q001572002	橋面防水工	塗膜系防水(アスファルト系) 補修	m ²	→		●	●

第3編 委託設計単価表

第1章 基本単価

第2節 測量業務

2-1 測量業務成果検定料

Z6800022	成果検定料 2級基準点測量	トータルステーション	点	→		●	●
Z6800023	成果検定料 2級基準点測量	GNSS	点	→		●	●
Z6800034	成果検定料 3級基準点測量	トータルステーション(150点未満)	点	→		●	●
Z6800035	成果検定料 3級基準点測量	トータルステーション(150点以上)	点	→		●	●
Z6800037	成果検定料 3級基準点測量	GNSS(150点未満)	点	→		●	●
Z6800045	成果検定料 4級基準点測量	トータルステーション(200点以上)	点	→		●	●
Z6800046	成果検定料 4級基準点測量	トータルステーション(1,000点以上)	点	→		●	●
Z6800047	成果検定料 4級基準点測量	GNSS(200点未満)	点	→		●	●
Z6800049	成果検定料 4級基準点測量	GNSS(1,000点以上)	点	→		●	●
Z6800051	成果検定料 基準点復旧測量	移転、GNSS、トータルステーション	点	→		●	●
Z6800052	成果検定料 基準点復旧測量	移転、手簿	点	→		●	●
Z6800111	成果検定料 1級水準測量	データコレクター	k m	→		●	●
Z6800112	成果検定料 1級水準測量	手簿	k m	→		●	●
Z6800121	成果検定料 2級水準測量	データコレクター	k m	→		●	●
Z6800132	成果検定料 3級水準測量	手簿	k m	→		●	●
Z6800141	成果検定料 4級・簡易水準測量	データコレクター	k m	→		●	●
Z6800142	成果検定料 4級・簡易水準測量	手簿	k m	→		●	●

第4節 土質試験

4-1 物理試験

Z6950201	土の粒度試験	JIS A-1204 沈降分析	試料	→		●	●
Z6950202	土の粒度試験	JIS A-1204(準) ふるい分析 試料0.5kg以下	試料	→		●	●
Z6950203	土の粒度試験	JIS A-1204(準) ふるい分析 試料0.5~2kg	試料	→		●	●
Z6950204	土の粒度試験	JIS A-1204(準) ふるい分析 試料2~4kg	試料	→		●	●
Z6950205	土の粒度試験	JIS A-1204(準) ふるい分析 試料4kg以上	試料	→		●	●
Z6950301	土の液性限界試験	JIS A-1205 4~6点/試料	試料	→		●	●
Z6950401	土の塑性限界試験	JIS A-1205 3点/試料	試料	→		●	●
Z6950001	土粒子の密度試験	JIS A-1202 1試料につき3個	試料	→		●	●
Z6950101	土の含水比試験	JIS A-1203 1試料につき3個	試料	→		●	●
Z6950601	土の収縮定数試験	JIS A-1209 1試料につき1個	試料	→		●	●
Z6499310	土のPH試験	JGS 0211	試料	→		●	●
Z6499330	土の湿潤密度試験	JIS A 1225 1試料につき3個	試料	→		●	●

4-2 力学試験

Z6950801	土の透水試験	定水位法 1試料につき1個	試料	→		●	●
----------	--------	------------------	----	---	--	---	---

Z6950802	土の透水試験	変水位法 1 試料につき 1 個	試料	→		●	●
Z695090101	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 1 0cmランマー-25N	試料	→		●	●
Z695090102	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 1 0cmランマー-45N	試料	→		●	●
Z695090201	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 1 5cmランマー-25N	試料	→		●	●
Z695090202	土の突固め試験〔乾燥法〕 (JIS A-1210)	モールド径 1 5cmランマー-45N	試料	→		●	●
Z695100101	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 1 0cmランマー-25N	試料	→		●	●
Z695100102	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 1 0cmランマー-45N	試料	→		●	●
Z695100201	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 1 5cmランマー-25N	試料	→		●	●
Z695100202	土の突固め試験〔非乾燥法〕 (準JIS A-1210)	モールド径 1 5cmランマー-45N	試料	→		●	●
Z6951101	土の一軸圧縮試験	JIS A-1216 1 試料につき 2 供試体	試料	→		●	●
Z6951201	土の圧密試験	JIS A-1217 1 試料につき 1 供試体	試料	→		●	●
Z6951301	一面せん断試験	UU試験 1 試料につき 3 供試体	試料	→		●	●
Z6951302	一面せん断試験	CU試験 1 試料につき 3 供試体	試料	→		●	●
Z6951401	三軸圧縮試験	UU試験 1 試料につき 3 供試体	試料	→		●	●
Z6951402	三軸圧縮試験	CD試験 1 試料につき 3 供試体	試料	→		●	●
Z6951403	三軸圧縮試験	CU試験 1 試料につき 3 供試体径35mm	試料	→		●	●
Z6951404	三軸圧縮試験	CU試験 間隙水圧測定含む 1 試料3 供試体 径35mm	試料	→		●	●

4-3 CBR試験

Z6951501	現場CBR試験	舗装掘削補修費別途 間接調査費のうち準備費含む	箇所	→		●	●
Z6951601	変状土CBR試験	修正CBR 9モールド使用 突き固め17回、42回、92回(各3個)	試料	→		●	●
Z6951602	変状土CBR試験	設計CBR 2モールド使用 突き固め67回(2個)	試料	→		●	●
Z6951701	現状土CBR試験	1モールド使用(水浸法) 水浸4日	試料	→		●	●
Z6951801	室内CBR用試料採取	現状土(4モールド/箇所)	箇所	→		●	●
Z6951802	室内CBR用試料採取	変状土(70kg採取)	箇所	→		●	●

4-4 現場試験

Z6499340	砂置換法による密度試験	JIS A 1214	箇所	→		●	●
----------	-------------	------------	----	---	--	---	---

第4編 委託設計市場単価表

第1章 地質調査市場単価

第1節 土質ボーリング

1-1 ノンコアボーリング

Q1001001001	土質ボーリング (深さ50m以下) φ66mm	粘性土・シルト	m	→		●	●
Q1001001002	土質ボーリング (深さ50m以下) φ66mm	砂・砂質土	m	→		●	●
Q1001001003	土質ボーリング (深さ50m以下) φ66mm	礫混じり土砂	m	→		●	●
Q1001001004	土質ボーリング (深さ50m以下) φ66mm	玉石混じり土砂	m	→		●	●
Q1001001005	土質ボーリング (深さ50m以下) φ66mm	固結シルト・固結粘土	m	→		●	●
Q1001002001	土質ボーリング (深さ50m以下) φ86mm	粘性土・シルト	m	→		●	●
Q1001002002	土質ボーリング (深さ50m以下) φ86mm	砂・砂質土	m	→		●	●
Q1001002003	土質ボーリング (深さ50m以下) φ86mm	礫混じり土砂	m	→		●	●
Q1001002004	土質ボーリング (深さ50m以下) φ86mm	玉石混じり土砂	m	→		●	●
Q1001002005	土質ボーリング (深さ50m以下) φ86mm	固結シルト・固結粘土	m	→		●	●
Q1001003001	土質ボーリング (深さ50m以下) φ116mm	粘性土・シルト	m	→		●	●
Q1001003002	土質ボーリング (深さ50m以下) φ116mm	砂・砂質土	m	→		●	●
Q1001003003	土質ボーリング (深さ50m以下) φ116mm	礫混じり土砂	m	→		●	●
Q1001003004	土質ボーリング (深さ50m以下) φ116mm	玉石混じり土砂	m	→		●	●
Q1001003005	土質ボーリング (深さ50m以下) φ116mm	固結シルト・固結粘土	m	→		●	●

1-2 オールコアボーリング

Q1010101001	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ66mm	粘性土・シルト	m	→		●	●
Q1010101002	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ66mm	砂・砂質土	m	→		●	●
Q1010101003	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ66mm	礫混じり土砂	m	→		●	●
Q1010101004	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ66mm	玉石混じり土砂	m	→		●	●
Q1010101005	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ66mm	固結シルト・固結粘土	m	→		●	●
Q1010102001	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ86mm	粘性土・シルト	m	→		●	●
Q1010102002	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ86mm	砂・砂質土	m	→		●	●
Q1010102003	オールコアボーリング (深さ50m以下) φ86mm	礫混じり土砂	m	→		●	●

Q1010102004	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	玉石混じり土砂	m	→		●	●
Q1010102005	オールコアボーリング (深度50m以下) φ86mm	固結シルト・固結粘土	m	→		●	●
Q1010103001	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	粘性土・シルト	m	→		●	●
Q1010103002	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	砂・砂質土	m	→		●	●
Q1010103003	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	礫混じり土砂	m	→		●	●
Q1010103004	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	玉石混じり土砂	m	→		●	●
Q1010103005	オールコアボーリング (深度50m以下) φ116mm	固結シルト・固結粘土	m	→		●	●

第2節 サンプルング

Q1003001001	シンウォールサンプリング	粘性土	本	→		●	●
Q1004001001	デニソンサンプリング	粘性土	本	→		●	●
Q1004002001	トリプルサンプリング	砂質土	本	→		●	●

第3節 サウンディングおよび原位置試験

Q1005001001	標準貫入試験	粘性土・シルト	回	→		●	●
Q1005001002	標準貫入試験	砂・砂質土	回	→		●	●
Q1005001003	標準貫入試験	礫混じり土砂	回	→		●	●
Q1005001004	標準貫入試験	玉石混じり土砂	回	→		●	●
Q1005001005	標準貫入試験	固結シルト・固結粘土	回	→		●	●
Q1005001006	標準貫入試験	軟岩	回	→		●	●
Q1006001001	孔内水平載荷試験	普通載荷(2.5MN/m以下)	回	→		●	●
Q1006001002	孔内水平載荷試験	中圧載荷(2.5～10MN/m以下)	回	→		●	●
Q1006001003	孔内水平載荷試験	高圧載荷(10～20MN/m以下)	回	→		●	●
Q1007001001	スクリューウェイト貫入試験	GL-10m以内 N値4以内	m	→		●	●
Q1008001001	オランダ式二重管コン貫入試験	20kN GL-30m以内	m	→		●	●
Q1008001002	オランダ式二重管コン貫入試験	100kN GL-30m以内	m	→		●	●
Q1009001001	ボータフルコン貫入試験	単管式 GL-5m以内	m	→		●	●
Q1009001002	ボータフルコン貫入試験	二重管式 GL-5m以内	m	→		●	●
Q1010001001	現場透水試験	オーガー法 GL-10m以内	回	→		●	●
Q1010001002	現場透水試験	ケーシング法 GL-10m以内	回	→		●	●
Q1010001003	現場透水試験	一重管式 GL-20m以内	回	→		●	●
Q1010001004	現場透水試験	二重管式 GL-20m以内	回	→		●	●
Q1010001005	現場透水試験	揚水法 GL-20m以内	回	→		●	●

第4節 現場内小運搬

Q1012001001	人肩運搬	50m以下 総運搬距離	t	→		●	●
Q1012001002	人肩運搬	50m超100m以下 総運搬距離	t	→		●	●
Q1012002010	特装車運搬(クローラ)	100m以下 総運搬距離	t	→		●	●
Q1012002020	特装車運搬(クローラ)	100m超300m以下 総運搬距離	t	→		●	●
Q1012002030	特装車運搬(クローラ)	300m超500m以下 総運搬距離	t	→		●	●
Q1012002040	特装車運搬(クローラ)	500m超1,000m以下 総運搬距離	t	→		●	●

第5節 足場仮設

Q1011001010	平坦地足場	高さ0.3m以下	箇所	→		●	●
Q1011001020	平坦地足場	高さ0.3m超	箇所	→		●	●
Q1011001002	湿地足場		箇所	→		●	●
Q1011001003	傾斜地足場	地形傾斜15～30°	箇所	→		●	●
Q1011001004	傾斜地足場	地形傾斜30～45°	箇所	→		●	●
Q1011001005	傾斜地足場	地形傾斜45～60°	箇所	→		●	●
Q1011001006	水上足場	水深1m以下	箇所	→		●	●
Q1011001007	水上足場	水深3m以下	箇所	→		●	●
Q1011001008	水上足場	水深5m以下	箇所	→		●	●

第6節 その他間接調査費

Q1011002008	準備及び跡片付け		業務	→		●	●
Q1011002009	搬入路伐採等		m	→		●	●
Q1011002010	環境保全	仮囲い	箇所	→		●	●
Q1011002011	調査孔閉塞		箇所	→		●	●
Q1011002012	給水費(ポンプ運転)	20m以上150m以下	箇所	→		●	●