

令和 8 年度 下水道工事参考資料

令和 8 年 8 月

さいたま市

ライナープレート

1. 調査の目的

本調査は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び長野県の地域（市町村を含む）において使用する一般下水道工事資材（ライナープレート）の市場取引価格を調査することを目的とする。

2. 調査品目

仕様書に基づき調査結果に示した品名・規格を対象品目とする。

ライナープレートはボルトナットを含む。

補強リングは継手板、継手ボルト、ロックワッシャーを含む。

3. 調査価格の条件

- 1) 原則として大口需要者（5 t 程度）渡し価格とし、上記の調査地域への現場持ち込み価格を条件とする。
- 2) 報告価格に消費税は含まない。

4. 調査地域

調査目的に示す地域の統一単価とするため、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び長野県の地域（市町村を含む）とする。

5. 調査対象業者

調査地区において調査品目を取扱う業者（メーカー、問屋、特約店など）3 社以上とし、発注者と別途協議し決定するものとする。

6. 調査実施期間

令和 8 年 2 月から令和 8 年 3 月

7. 調査方法

調査員が調査対象業者を訪問し、実勢取引価格及びこれに付帯する必要事項を聴取する「面接調査」を原則とする。また、必要に応じて、調査表を郵送する「通信調査」及び「電話調査」を併用する。

8. 有効期限

令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 日

※ただし、経済情勢等により価格変動が生じた場合はこの限りではない。

1 3 ライナープレート

1 3 - 1 ライナープレート (円形)

(単位：円、現場車上渡し)

単価コード	単価名称	径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りプレート数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 円形 2.7mm 黒皮	1,200	140.6	8	m	物価資料掲載	—
		1,300	150.9	8		物価資料掲載	—
		1,400	161.3	8		物価資料掲載	—
		1,500	175.7	10		物価資料掲載	—
		1,600	186.0	10		物価資料掲載	—
		1,700	196.4	10		物価資料掲載	—
		1,800	206.7	10		物価資料掲載	—
		2,000	223.3	8		物価資料掲載	—
		2,200	247.9	10		物価資料掲載	—
		2,400	268.8	10		物価資料掲載	—
		2,500	279.2	10		物価資料掲載	—
		2,600	293.6	12		物価資料掲載	—
		2,700	303.8	12		物価資料掲載	—
		2,800	314.3	12		物価資料掲載	—
		3,000	335.0	12		物価資料掲載	—
		3,200	359.6	14		物価資料掲載	—
		3,400	380.5	14		物価資料掲載	—
		3,500	390.9	14		物価資料掲載	—
		3,600	405.3	16		物価資料掲載	—
		3,800	426.0	16		物価資料掲載	—
		4,000	446.7	16		物価資料掲載	—
		4,500	502.5	18		物価資料掲載	—
		5,000	558.4	20		物価資料掲載	—
		5,500	614.2	22		物価資料掲載	—
		6,000	670.0	24		物価資料掲載	—
		6,500	725.9	26		335,000	—
		7,000	781.7	28		361,000	—
		7,500	837.5	30		387,000	—
		8,000	893.4	32		412,000	—
	ライナープレート 円形 3.2mm 黒皮	1,200	164.6	8	m	物価資料掲載	—
		1,300	176.7	8		物価資料掲載	—
		1,400	188.9	8		物価資料掲載	—
		1,500	205.7	10		物価資料掲載	—
		1,600	217.8	10		物価資料掲載	—
		1,700	230.0	10		物価資料掲載	—
		1,800	242.1	10		物価資料掲載	—
		2,000	262.5	8		物価資料掲載	—
		2,200	291.3	10		物価資料掲載	—
		2,400	315.8	10		物価資料掲載	—
		2,500	328.2	10		物価資料掲載	—
		2,600	344.8	12		物価資料掲載	—
		2,700	357.0	12		物価資料掲載	—
		2,800	369.1	12		物価資料掲載	—
		3,000	393.8	12		物価資料掲載	—
		3,200	422.6	14		物価資料掲載	—
		3,400	447.1	14		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りプレート数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 円形 3.2mm 黒皮	3,500	459.5	14	m	物価資料掲載	—
		3,600	476.1	16		物価資料掲載	—
		3,800	500.4	16		物価資料掲載	—
		4,000	525.1	16		物価資料掲載	—
		4,500	590.7	18		物価資料掲載	—
		5,000	656.4	20		物価資料掲載	—
		5,500	722.0	22		物価資料掲載	—
		6,000	787.6	24		物価資料掲載	—
		6,500	853.3	26		392,000	—
		7,000	918.9	28		422,000	—
		7,500	984.5	30		452,000	—
		8,000	1050.2	32		482,000	—
	ライナープレート 円形 4.0mm 黒皮	1,200			m	製造不可	—
		1,300				製造不可	—
		1,400				製造不可	—
		1,500	252.4	10		物価資料掲載	—
		1,600	258.7	10		128,000	—
		1,700	274.8	10		135,000	—
		1,800	291.0	10		143,000	—
		2,000	323.3	8		物価資料掲載	—
		2,200	358.8	10		物価資料掲載	—
		2,400	389.0	10		物価資料掲載	—
		2,500	404.2	10		物価資料掲載	—
		2,600	424.3	12		物価資料掲載	—
		2,700	439.7	12		物価資料掲載	—
		2,800	454.6	12		物価資料掲載	—
		3,000	485.0	12		物価資料掲載	—
		3,200	520.5	14		物価資料掲載	—
		3,400	550.6	14		物価資料掲載	—
		3,500	565.8	14		物価資料掲載	—
		3,600	586.0	16		物価資料掲載	—
		3,800	616.3	16		物価資料掲載	—
		4,000	646.7	16		物価資料掲載	—
		4,500	727.5	18		物価資料掲載	—
		5,000	808.3	20		物価資料掲載	—
		5,500	889.2	22		物価資料掲載	—
		6,000	970.0	24		物価資料掲載	—
		6,500	1050.8	26		479,000	—
		7,000	1131.6	28		516,000	—
		7,500	1212.5	30		554,000	—
		8,000	1293.3	32		591,000	—

1 3 - 2 ライナープレート (小判形)

(単位：円、現場車上渡し)

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りプレート数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 2.7mm 黒皮	2,000×3,570	335.0	12	m	物価資料掲載	—
		2,000×3,884	359.6	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,198	380.7	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,355	390.9	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,512	405.3	16		物価資料掲載	—
		2,000×4,826	426.0	16		物価資料掲載	—
		2,000×5,140	446.7	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,070	390.9	14		物価資料掲載	—
		2,500×4,384	415.4	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,541	426.0	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,698	436.5	16		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りﾌﾟﾚｰﾄ数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 2.7mm 黒皮	2,500×4,855	446.7	16	m	物価資料掲載	—
		2,500×5,012	461.1	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,326	481.8	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,640	502.5	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,797	517.0	20		物価資料掲載	—
		2,500×5,954	527.1	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,111	537.7	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,268	548.2	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,425	558.4	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,582	572.8	22		物価資料掲載	—
		2,500×6,739	583.0	22		物価資料掲載	—
		2,500×6,896	593.5	22		物価資料掲載	—
		3,000×4,570	446.7	16		物価資料掲載	—
		3,000×4,884	471.3	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,041	481.8	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,198	492.4	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,355	502.5	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,512	517.0	20		物価資料掲載	—
		3,000×5,826	537.7	20		物価資料掲載	—
		3,000×6,140	558.4	20		物価資料掲載	—
		3,000×6,297	572.8	22		物価資料掲載	—
		3,000×6,611	593.5	22		物価資料掲載	—
		3,000×6,768	604.0	22		物価資料掲載	—
		3,000×7,082	628.6	24		物価資料掲載	—
		3,200×5,712	541.6	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,026	562.3	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,183	572.8	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,340	583.0	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,654	607.5	24		物価資料掲載	—
		3,200×6,811	618.1	24		物価資料掲載	—
		3,200×7,125	638.8	24		物価資料掲載	—
		3,500×5,070	502.5	18		物価資料掲載	—
		3,500×5,541	537.7	20		物価資料掲載	—
		3,500×5,698	548.2	20		物価資料掲載	—
		3,500×5,855	558.4	20		物価資料掲載	—
		3,500×6,012	572.8	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,169	583.0	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,326	593.5	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,640	614.2	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,954	638.8	24		物価資料掲載	—
		3,500×7,111	649.3	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,112	587.3	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,269	597.4	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,426	607.9	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,740	628.6	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,897	643.1	26		物価資料掲載	—
		3,600×7,054	653.2	26		物価資料掲載	—
		3,600×7,211	663.8	26		物価資料掲載	—
		4,000×5,570	558.4	20		物価資料掲載	—
		4,000×5,884	583.0	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,198	604.0	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,355	614.2	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,512	628.6	24		物価資料掲載	—
		4,000×6,826	649.3	24		物価資料掲載	—
		4,000×6,983	659.9	24		物価資料掲載	—
		4,000×7,140	670.0	24		物価資料掲載	—
		4,000×7,454	694.6	28		物価資料掲載	—
		4,200×6,241	618.1	24		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りﾌﾟﾚｰﾄ数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 2.7mm 黒皮	4,200×6,555	638.8	24	m	物価資料掲載	—
		4,200×6,712	653.2	26		物価資料掲載	—
		4,200×7,026	673.9	26		物価資料掲載	—
		4,200×7,183	684.5	26		物価資料掲載	—
		4,500×6,070	614.2	22		物価資料掲載	—
		4,500×6,227	628.6	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,384	638.8	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,541	649.3	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,698	659.9	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,855	670.0	24		物価資料掲載	—
		4,500×7,012	684.5	26		物価資料掲載	—
		4,500×7,326	705.2	26		物価資料掲載	—
		4,500×7,640	725.9	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,527	663.6	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,684	673.9	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,998	694.8	26		物価資料掲載	—
		4,800×7,155	705.2	26		物価資料掲載	—
		4,800×7,469	730.2	28		物価資料掲載	—
		5,000×6,570	670.0	24		物価資料掲載	—
		5,000×6,727	684.5	26		物価資料掲載	—
		5,000×6,884	694.6	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,041	705.2	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,198	715.7	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,355	725.9	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,512	740.3	28		物価資料掲載	—
		5,000×7,826	761.0	28		物価資料掲載	—
		5,000×8,140	781.7	28		物価資料掲載	—
		5,500×6,599	694.6	26		物価資料掲載	—
		5,500×6,913	715.7	26		物価資料掲載	—
		5,500×7,227	740.3	28		物価資料掲載	—
		5,500×7,384	750.5	28		物価資料掲載	—
		5,500×7,698	771.6	28		物価資料掲載	—
		5,500×8,326	816.8	30		物価資料掲載	—
		5,500×8,640	837.5	30		物価資料掲載	—
	ライナープレート 小判形 3.2mm 黒皮	2,000×3,570	393.8	12	m	物価資料掲載	—
		2,000×3,884	422.6	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,198	447.3	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,355	459.5	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,512	476.1	16		物価資料掲載	—
		2,000×4,826	500.4	16		物価資料掲載	—
		2,000×5,140	525.1	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,070	459.5	14		物価資料掲載	—
		2,500×4,384	488.0	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,541	500.4	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,698	512.9	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,855	525.1	16		物価資料掲載	—
		2,500×5,012	541.7	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,326	566.0	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,640	590.7	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,797	607.4	20		物価資料掲載	—
		2,500×5,954	619.5	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,111	631.7	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,268	644.2	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,425	656.4	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,582	673.0	22		物価資料掲載	—
		2,500×6,739	685.2	22		物価資料掲載	—
		2,500×6,896	697.3	22		物価資料掲載	—
		3,000×4,570	525.1	16		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りﾌﾟﾚｰﾄ数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 3.2mm 黒皮	3,000×4,884	553.9	18	m	物価資料掲載	—
		3,000×5,041	566.0	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,198	578.6	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,355	590.7	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,512	607.4	20		物価資料掲載	—
		3,000×5,826	613.7	20		物価資料掲載	—
		3,000×6,140	656.4	20		物価資料掲載	—
		3,000×6,297	672.6	22		物価資料掲載	—
		3,000×6,611	697.3	22		物価資料掲載	—
		3,000×6,768	709.8	22		物価資料掲載	—
		3,000×7,082	738.2	24		物価資料掲載	—
		3,200×5,712	636.2	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,026	660.5	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,183	673.0	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,340	685.2	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,654	713.9	24		物価資料掲載	—
		3,200×6,811	726.1	24		物価資料掲載	—
		3,200×7,125	750.8	24		物価資料掲載	—
		3,500×5,070	590.7	18		物価資料掲載	—
		3,500×5,541	631.7	20		物価資料掲載	—
		3,500×5,698	644.2	20		物価資料掲載	—
		3,500×5,855	656.4	20		物価資料掲載	—
		3,500×6,012	673.0	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,169	685.2	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,326	697.3	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,640	722.0	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,954	750.8	24		物価資料掲載	—
		3,500×7,111	762.9	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,112	689.2	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,269	701.4	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,426	713.5	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,740	738.2	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,897	754.5	26		物価資料掲載	—
		3,600×7,054	767.0	26		物価資料掲載	—
		3,600×7,211	779.2	26		物価資料掲載	—
		4,000×5,570	656.4	20		物価資料掲載	—
		4,000×5,884	685.2	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,198	709.8	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,355	722.0	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,512	738.6	24		物価資料掲載	—
		4,000×6,826	762.9	24		物価資料掲載	—
		4,000×6,983	775.5	24		物価資料掲載	—
		4,000×7,140	787.6	24		物価資料掲載	—
		4,000×7,454	816.4	28		物価資料掲載	—
		4,200×6,241	726.1	24		物価資料掲載	—
		4,200×6,555	750.8	24		物価資料掲載	—
		4,200×6,712	767.4	26		物価資料掲載	—
		4,200×7,026	791.7	26		物価資料掲載	—
		4,200×7,183	804.3	26		物価資料掲載	—
		4,500×6,070	722.0	22		物価資料掲載	—
		4,500×6,227	738.6	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,384	750.8	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,541	762.9	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,698	775.5	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,855	787.6	24		物価資料掲載	—
		4,500×7,012	804.3	26		物価資料掲載	—
		4,500×7,326	828.6	26		物価資料掲載	—
		4,500×7,640	853.3	26		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りプレート数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 3.2mm 黒皮	4,800×6,527	779.4	26	m	物価資料掲載	—
		4,800×6,684	791.5	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,998	816.2	26		物価資料掲載	—
		4,800×7,155	832.7	26		物価資料掲載	—
		4,800×7,469	857.4	28		物価資料掲載	—
		5,000×6,570	787.6	24		物価資料掲載	—
		5,000×6,727	804.3	26		物価資料掲載	—
		5,000×6,884	816.4	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,041	828.6	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,198	841.1	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,355	853.3	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,512	869.9	28		物価資料掲載	—
		5,000×7,826	894.2	28		物価資料掲載	—
		5,000×8,140	918.9	28		物価資料掲載	—
		5,500×6,599	816.4	26		物価資料掲載	—
		5,500×6,913	841.1	26		物価資料掲載	—
		5,500×7,227	869.9	28		物価資料掲載	—
		5,500×7,384	882.1	28		物価資料掲載	—
		5,500×7,698	906.8	28		物価資料掲載	—
		5,500×8,326	959.8	30		物価資料掲載	—
		5,500×8,640	984.5	30		物価資料掲載	—
	ライナープレート 小判形 4.0mm 黒皮	2,000×3,570	485.0	12	m	物価資料掲載	—
		2,000×3,884	520.5	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,198	550.8	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,355	565.8	14		物価資料掲載	—
		2,000×4,512	586.0	16		物価資料掲載	—
		2,000×4,826	616.3	16		物価資料掲載	—
		2,000×5,140	646.7	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,070	565.8	14		物価資料掲載	—
		2,500×4,384	601.3	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,541	616.3	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,698	631.7	16		物価資料掲載	—
		2,500×4,855	646.7	16		物価資料掲載	—
		2,500×5,012	666.8	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,326	697.1	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,640	727.5	18		物価資料掲載	—
		2,500×5,797	747.6	20		物価資料掲載	—
		2,500×5,954	763.0	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,111	778.0	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,268	793.3	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,425	808.3	20		物価資料掲載	—
		2,500×6,582	828.4	22		物価資料掲載	—
		2,500×6,739	843.8	22		物価資料掲載	—
		2,500×6,896	858.8	22		物価資料掲載	—
		3,000×4,570	646.7	16		物価資料掲載	—
		3,000×4,884	682.2	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,041	697.1	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,198	712.5	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,355	727.5	18		物価資料掲載	—
		3,000×5,512	747.6	20		物価資料掲載	—
		3,000×5,826	778.0	20		物価資料掲載	—
		3,000×6,140	808.3	20		物価資料掲載	—
		3,000×6,297	828.4	22		物価資料掲載	—
		3,000×6,611	858.8	22		物価資料掲載	—
		3,000×6,768	874.2	22		物価資料掲載	—
		3,000×7,082	909.3	24		物価資料掲載	—
		3,200×5,712	783.1	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,026	813.5	22		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りﾌﾟﾚｰﾄ数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 4.0mm 黒皮	3,200×6,183	828.8	22	m	物価資料掲載	—
		3,200×6,340	843.8	22		物価資料掲載	—
		3,200×6,654	879.3	24		物価資料掲載	—
		3,200×6,811	894.3	24		物価資料掲載	—
		3,200×7,125	924.7	24		物価資料掲載	—
		3,500×5,070	727.5	18		物価資料掲載	—
		3,500×5,541	778.0	20		物価資料掲載	—
		3,500×5,698	793.3	20		物価資料掲載	—
		3,500×5,855	808.3	20		物価資料掲載	—
		3,500×6,012	828.4	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,169	843.8	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,326	858.8	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,640	889.2	22		物価資料掲載	—
		3,500×6,954	924.7	24		物価資料掲載	—
		3,500×7,111	939.6	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,112	848.6	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,269	864.0	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,426	878.9	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,740	909.3	24		物価資料掲載	—
		3,600×6,897	929.4	26		物価資料掲載	—
		3,600×7,054	944.8	26		物価資料掲載	—
		3,600×7,211	959.8	26		物価資料掲載	—
		4,000×5,570	808.3	20		物価資料掲載	—
		4,000×5,884	843.8	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,198	874.2	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,355	889.2	22		物価資料掲載	—
		4,000×6,512	909.3	24		物価資料掲載	—
		4,000×6,826	939.6	24		物価資料掲載	—
		4,000×6,983	955.0	24		物価資料掲載	—
		4,000×7,140	970.0	24		物価資料掲載	—
		4,000×7,454	1005.5	28		物価資料掲載	—
		4,200×6,241	894.3	24		物価資料掲載	—
		4,200×6,555	924.7	24		物価資料掲載	—
		4,200×6,712	944.8	26		物価資料掲載	—
		4,200×7,026	975.1	26		物価資料掲載	—
		4,200×7,183	990.5	26		物価資料掲載	—
		4,500×6,070	889.2	22		物価資料掲載	—
		4,500×6,227	909.3	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,384	924.7	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,541	939.6	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,698	955.0	24		物価資料掲載	—
		4,500×6,855	970.0	24		物価資料掲載	—
		4,500×7,012	990.1	26		物価資料掲載	—
		4,500×7,326	1020.5	26		物価資料掲載	—
		4,500×7,640	1050.8	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,527	959.8	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,684	975.1	26		物価資料掲載	—
		4,800×6,998	1005.5	26		物価資料掲載	—
		4,800×7,155	1020.5	26		物価資料掲載	—
		4,800×7,469	1056.0	28		物価資料掲載	—
		5,000×6,570	970.0	24		物価資料掲載	—
		5,000×6,727	990.1	26		物価資料掲載	—
		5,000×6,884	1005.5	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,041	1020.5	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,198	1035.8	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,355	1050.8	26		物価資料掲載	—
		5,000×7,512	1070.9	28		物価資料掲載	—
		5,000×7,826	1101.3	28		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1m当り重量 (kg/m)	1m当りプレート数 (枚)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート 小判形 4.0mm 黒皮	5,000×8,140	1131.6	28	m	物価資料掲載	—
		5,500×6,599	1005.5	26		物価資料掲載	—
		5,500×6,913	1035.8	26		物価資料掲載	—
		5,500×7,227	1070.9	28		物価資料掲載	—
		5,500×7,384	1086.3	28		物価資料掲載	—
		5,500×7,698	1116.7	28		物価資料掲載	—
		5,500×8,326	1182.1	30		物価資料掲載	—
		5,500×8,640	1212.5	30		物価資料掲載	—
						物価資料掲載	—

1 3 - 3 ライナープレート（円形）補強リング

（単位：円、現場車上渡し）

単価コード	単価名称	径 (mm)	1リング当り重量 (kg/リング)	1リング当り分割数 (個)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート補強リング 円形 H100 黒皮	2,000	131.6	4	リング	物価資料掲載	—
		2,200	142.2	4		物価資料掲載	—
		2,400	152.9	4		物価資料掲載	—
		2,500	163.0	4		106,000	—
		2,600	169.0	4		109,000	—
		2,700	174.0	4		112,000	—
		2,800	179.0	4		116,000	—
	ライナープレート補強リング 円形 H125 黒皮	3,000	269.1	4	リング	物価資料掲載	—
		3,200	283.9	4		物価資料掲載	—
		3,400	298.8	4		物価資料掲載	—
		3,500	306.2	4		物価資料掲載	—
		3,600	313.6	4		物価資料掲載	—
		3,800	328.4	4		物価資料掲載	—
		4,000	343.2	4		物価資料掲載	—
		4,500	380.3	4		物価資料掲載	—
		5,000	429.0	5		物価資料掲載	—
	ライナープレート補強リング 円形 H150 黒皮	5,500	602.9	5	リング	物価資料掲載	—
		6,000	664.9	6		物価資料掲載	—
		6,500	714.0	6		361,000	—
		7,000	776.0	7		394,000	—
		7,500	824.8	7		417,000	—
		8,000	886.8	8		450,000	—

1 3 - 4 ライナープレート（小判形）補強リング

（単位：円、現場車上渡し）

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1リング当り重量 (kg/リング)	1リング当り分割数 (個)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート補強リング 小判形 H100 黒皮	2,000×3,570	197.5	6	リング	物価資料掲載	—
		2,000×3,884	208.1	6		物価資料掲載	—
		2,000×4,198	218.7	6		物価資料掲載	—
		2,000×4,355	224.0	6		物価資料掲載	—
		2,000×4,512	229.3	6		物価資料掲載	—
		2,000×4,826	239.9	6		物価資料掲載	—
		2,000×5,140	250.5	6		物価資料掲載	—
		2,500×4,070	232.0	6		164,000	—
		2,500×4,384	243.0	6		171,000	—
		2,500×4,541	248.0	6		175,000	—
		2,500×4,698	253.0	6		178,000	—
		2,500×4,855	258.0	6		182,000	—
		2,500×5,012	264.0	6		186,000	—
		2,500×5,326	274.0	6		193,000	—
		2,500×5,640	285.0	6		200,000	—
		2,500×5,797	290.0	6		204,000	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1リング当り重量 (kg/リング)	1リング当り分割数 (個)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート補強リング 小判形 H100 黒皮	2,500×5,954	296.0	6	リング	208,000	—
		2,500×6,111	301.0	6		211,000	—
		2,500×6,268	306.0	6		215,000	—
		2,500×6,425	312.0	6		219,000	—
		2,500×6,582	332.0	6		234,000	—
		2,500×6,739	338.0	6		238,000	—
		2,500×6,896	343.0	6		241,000	—
	ライナープレート補強リング 小判形 H125 黒皮	3,000×4,570	366.6	6	リング	物価資料掲載	—
		3,000×4,884	381.4	6		物価資料掲載	—
		3,000×5,041	388.8	6		物価資料掲載	—
		3,000×5,198	396.3	6		物価資料掲載	—
		3,000×5,355	403.7	6		物価資料掲載	—
		3,000×5,512	411.1	6		物価資料掲載	—
		3,000×5,826	425.9	6		物価資料掲載	—
		3,000×6,140	440.7	6		物価資料掲載	—
		3,000×6,297	448.1	6		物価資料掲載	—
		3,000×6,611	463.0	6		物価資料掲載	—
		3,000×6,768	470.4	6		物価資料掲載	—
		3,000×7,082	485.2	6		物価資料掲載	—
		3,200×5,712	425.9	6		物価資料掲載	—
		3,200×6,026	440.7	6		物価資料掲載	—
		3,200×6,183	448.1	6		物価資料掲載	—
		3,200×6,340	455.5	6		物価資料掲載	—
		3,200×6,654	470.4	6		物価資料掲載	—
		3,200×6,811	477.8	6		物価資料掲載	—
		3,200×7,125	492.6	6		物価資料掲載	—
		3,500×5,070	403.7	6		物価資料掲載	—
		3,500×5,541	425.9	6		物価資料掲載	—
		3,500×5,698	433.3	6		物価資料掲載	—
		3,500×5,855	440.7	6		物価資料掲載	—
		3,500×6,012	448.1	6		物価資料掲載	—
		3,500×6,169	455.5	6		物価資料掲載	—
		3,500×6,326	463.0	6		物価資料掲載	—
		3,500×6,640	477.8	6		物価資料掲載	—
		3,500×6,954	492.6	6		物価資料掲載	—
		3,500×7,111	500.0	6		物価資料掲載	—
		3,600×6,112	455.5	6		物価資料掲載	—
		3,600×6,269	463.0	6		物価資料掲載	—
		3,600×6,426	470.4	6		物価資料掲載	—
		3,600×6,740	485.2	6		物価資料掲載	—
		3,600×6,897	492.6	6		物価資料掲載	—
		3,600×7,054	500.0	6		物価資料掲載	—
		3,600×7,211	507.4	6		物価資料掲載	—
		4,000×5,570	440.7	6		物価資料掲載	—
		4,000×5,884	455.5	6		物価資料掲載	—
		4,000×6,198	470.4	6		物価資料掲載	—
		4,000×6,355	477.8	6		物価資料掲載	—
		4,000×6,512	485.2	6		物価資料掲載	—
		4,000×6,826	500.0	6		物価資料掲載	—
		4,000×6,983	507.4	6		物価資料掲載	—
		4,000×7,140	514.8	6		物価資料掲載	—
		4,000×7,454	529.6	6		物価資料掲載	—
		4,200×6,241	477.8	6		物価資料掲載	—
		4,200×6,555	492.6	6		物価資料掲載	—
		4,200×6,712	500.0	6		物価資料掲載	—
		4,200×7,026	514.8	6		物価資料掲載	—
		4,200×7,183	522.2	6		物価資料掲載	—
		4,500×6,070	477.8	6		物価資料掲載	—

単価コード	単価名称	短径×長径 (mm)	1リンク当り重量 (kg/リンク)	1リンク当り分割数 (個)	単位	単価金額	
						存置	撤去
	ライナープレート補強リング 小判形 H125 黒皮	4,500×6,227	485.2	6	リンク	物価資料掲載	—
		4,500×6,384	492.6	6		物価資料掲載	—
		4,500×6,541	500.0	6		物価資料掲載	—
		4,500×6,698	507.4	6		物価資料掲載	—
		4,500×6,855	514.8	6		物価資料掲載	—
		4,500×7,012	522.2	6		物価資料掲載	—
		4,500×7,326	537.1	6		物価資料掲載	—
		4,500×7,640	551.9	6		物価資料掲載	—
		4,800×6,527	507.4	6		物価資料掲載	—
		4,800×6,684	514.8	6		物価資料掲載	—
		4,800×6,998	529.6	6		物価資料掲載	—
		4,800×7,155	537.1	6		物価資料掲載	—
		4,800×7,469	551.9	6		物価資料掲載	—
		5,000×6,570	514.8	6		物価資料掲載	—
		5,000×6,727	522.2	6		物価資料掲載	—
		5,000×6,884	529.6	6		物価資料掲載	—
		5,000×7,041	537.1	6		物価資料掲載	—
		5,000×7,198	544.5	6		物価資料掲載	—
		5,000×7,355	551.9	6		物価資料掲載	—
		5,000×7,512	559.3	6		物価資料掲載	—
		5,000×7,826	574.1	6		物価資料掲載	—
		5,000×8,140	588.9	6		物価資料掲載	—
	ライナープレート補強リング 小判形 H150 黒皮	5,500×6,599	684.4	6	リンク	物価資料掲載	—
		5,500×6,913	703.9	6		物価資料掲載	—
		5,500×7,227	723.5	6		物価資料掲載	—
		5,500×7,384	732.2	6		物価資料掲載	—
		5,500×7,698	752.8	6		物価資料掲載	—
		5,500×8,326	791.8	6		物価資料掲載	—
		5,500×8,640	811.4	6		物価資料掲載	—

シールド工法用スチールフォーム

1. 調査対象

・スチールフォーム長 9m 及び 12m について、日本下水道協会による仕上がり内径が1,350mm～5,000mmの18規格、計36規格

2. 見積条件

- (1) カーブライナーは、曲線半径100m程度に対応するものとする。
- (2) 型枠表面処理は樹脂系とする。
- (3) 仕上がり内径3,000mm以上は、自走装置を含む。
- (4) 価格は、関東甲信地区（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野の各都県）における現場での使用を想定の上、現場組立指導員費を含むものとし、現場までの運送費は含まないものとする。
- (5) 決済条件は現金決済とする。
- (6) 荷渡し条件は工場受け渡しとする。

3. 消費税等相当額について

価格には、消費税等相当額を含まない。

4. 有効期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

1 4 シールド工事用スチールフォーム

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	スチールフォーム (L=9.0m)	仕上がり内径 1,350mm		15,900,000
		仕上がり内径 1,500mm		16,900,000
		仕上がり内径 1,650mm		18,800,000
		仕上がり内径 1,800mm		20,200,000
		仕上がり内径 2,000mm		21,700,000
		仕上がり内径 2,200mm		24,500,000
		仕上がり内径 2,400mm		26,000,000
		仕上がり内径 2,600mm		27,600,000
		仕上がり内径 2,800mm		29,100,000
		仕上がり内径 3,000mm		45,700,000
		仕上がり内径 3,250mm		48,300,000
		仕上がり内径 3,500mm		51,100,000
		仕上がり内径 3,750mm		53,800,000
		仕上がり内径 4,000mm		57,200,000
		仕上がり内径 4,250mm		59,600,000
		仕上がり内径 4,500mm		62,100,000
		仕上がり内径 4,750mm		68,700,000
		仕上がり内径 5,000mm		72,100,000
	スチールフォーム (L=12.0m)	仕上がり内径 1,350mm		19,900,000
		仕上がり内径 1,500mm		21,000,000
		仕上がり内径 1,650mm		22,000,000
		仕上がり内径 1,800mm		23,600,000
		仕上がり内径 2,000mm		25,300,000
		仕上がり内径 2,200mm		29,300,000
		仕上がり内径 2,400mm		31,500,000
		仕上がり内径 2,600mm		33,500,000
		仕上がり内径 2,800mm		34,700,000
		仕上がり内径 3,000mm		55,200,000
		仕上がり内径 3,250mm		59,200,000
		仕上がり内径 3,500mm		62,700,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	スチールフォーム（L=12.0m）	仕上がり内径 3,750mm		66,200,000
		仕上がり内径 4,000mm		71,100,000
		仕上がり内径 4,250mm		74,800,000
		仕上がり内径 4,500mm		77,300,000
		仕上がり内径 4,750mm		86,000,000
		仕上がり内径 5,000mm		90,200,000

シールド工事用鋼製セグメント

1. セグメントの規格

下水道シールド工事用鋼製セグメント

社団法人 日本下水道協会規格 JSWAS A-3 (2001年7月1日最終改正)

のうち、セグメント番号S1～S81及びS28-2～S81-2

2. 有効見積回答社

鋼製セグメントメーカー

3. 見積条件

(1) 1工事あたりの使用量は、1,000リング程度で200t以上とする。

(2) エキストラは、別途見積りとする。

(3) 公益社団法人 日本下水道協会による製品検査費用を含む。

(4) 納入先は、関東甲信地区(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野の各都県)とし、セグメントは現場着価格とする。

4. 消費税等相当額について

価格には、消費税等相当額を含まない。

5. 有効期限

令和8年9月30日までとする。

1 5 シールド工事用鋼製セグメント

1 5 - 1 鋼製セグメント (セグメント幅 750mm, 900mm) JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S1	セグメント外径 1,800mm 仕上がり内径 1,150mm	リング	140,000
	標準番号 S2	セグメント外径 1,800mm 仕上がり内径 1,150mm	リング	152,000
	標準番号 S3	セグメント外径 1,900mm 仕上がり内径 1,250mm	リング	144,000
	標準番号 S4	セグメント外径 1,900mm 仕上がり内径 1,250mm	リング	156,000
	標準番号 S5	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	149,000
	標準番号 S6	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	161,000
	標準番号 S7	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	180,000
	標準番号 S8	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	191,000
	標準番号 S9	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	167,000
	標準番号 S10	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	171,000
	標準番号 S11	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	196,000
	標準番号 S12	セグメント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	201,000

1 5 - 2 鋼製セグメント (セグメント幅 1,000mm) JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S13	セグメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リング	251,000
	標準番号 S14	セグメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リング	264,000
	標準番号 S15	セグメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リング	271,000
	標準番号 S16	セグメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リング	288,000
	標準番号 S17	セグメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リング	305,000
	標準番号 S18	セグメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リング	274,000
	標準番号 S19	セグメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リング	289,000
	標準番号 S20	セグメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リング	293,000
	標準番号 S21	セグメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リング	312,000
	標準番号 S22	セグメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リング	329,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S23	セグメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リング	286,000
	標準番号 S24	セグメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リング	302,000
	標準番号 S25	セグメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リング	308,000
	標準番号 S26	セグメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リング	325,000
	標準番号 S27	セグメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リング	345,000
	標準番号 S28	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	312,000
	標準番号 S29	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	325,000
	標準番号 S30	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	324,000
	標準番号 S31	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	346,000
	標準番号 S32	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	365,000
	標準番号 S33	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	325,000
	標準番号 S34	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	339,000
	標準番号 S35	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	339,000
	標準番号 S36	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	360,000
	標準番号 S37	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	381,000
	標準番号 S38	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	359,000
	標準番号 S39	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	374,000
	標準番号 S40	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	395,000
	標準番号 S41	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	430,000
	標準番号 S42	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	462,000
	標準番号 S43	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	493,000
	標準番号 S44	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	390,000
	標準番号 S45	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	413,000
	標準番号 S46	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	434,000
	標準番号 S47	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	473,000
	標準番号 S48	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	500,000
	標準番号 S49	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	533,000
	標準番号 S50	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	500,000
	標準番号 S51	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	536,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S52	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	572,000
	標準番号 S53	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	613,000
	標準番号 S54	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	526,000
	標準番号 S55	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	561,000
	標準番号 S56	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	598,000
	標準番号 S57	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	641,000
	標準番号 S58	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リング	580,000
	標準番号 S59	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リング	621,000
	標準番号 S60	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リング	667,000
	標準番号 S61	セグメント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リング	677,000
	標準番号 S62	セグメント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リング	732,000
	標準番号 S63	セグメント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リング	774,000
	標準番号 S64	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リング	734,000
	標準番号 S65	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リング	777,000
	標準番号 S66	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リング	828,000
	標準番号 S67	セグメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リング	758,000
	標準番号 S68	セグメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リング	802,000
	標準番号 S69	セグメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リング	854,000
	標準番号 S70	セグメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リング	964,000
	標準番号 S71	セグメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リング	1,090,000
	標準番号 S72	セグメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リング	1,140,000
	標準番号 S73	セグメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リング	998,000
	標準番号 S74	セグメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リング	1,120,000
	標準番号 S75	セグメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リング	1,190,000
	標準番号 S76	セグメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リング	1,160,000
	標準番号 S77	セグメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リング	1,230,000
	標準番号 S78	セグメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リング	1,300,000
	標準番号 S79	セグメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リング	1,200,000
	標準番号 S80	セグメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リング	1,270,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S81	セグメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リング	1,350,000

15-3 鋼製セグメント (セグメント幅 1,200mm) JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S28-2	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	389,000
	標準番号 S29-2	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	425,000
	標準番号 S30-2	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	409,000
	標準番号 S31-2	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	429,000
	標準番号 S32-2	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リング	463,000
	標準番号 S33-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	405,000
	標準番号 S34-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	441,000
	標準番号 S35-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	424,000
	標準番号 S36-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	447,000
	標準番号 S37-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リング	481,000
	標準番号 S38-2	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	441,000
	標準番号 S39-2	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	463,000
	標準番号 S40-2	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	500,000
	標準番号 S41-2	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	536,000
	標準番号 S42-2	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	588,000
	標準番号 S43-2	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リング	637,000
	標準番号 S44-2	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	477,000
	標準番号 S45-2	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	500,000
	標準番号 S46-2	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	539,000
	標準番号 S47-2	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	575,000
	標準番号 S48-2	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	626,000
	標準番号 S49-2	セグメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リング	680,000
	標準番号 S50-2	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	614,000
	標準番号 S51-2	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	649,000
	標準番号 S52-2	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	709,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S53-2	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リング	769,000
	標準番号 S54-2	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	639,000
	標準番号 S55-2	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	680,000
	標準番号 S56-2	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	739,000
	標準番号 S57-2	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リング	802,000
	標準番号 S58-2	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リング	701,000
	標準番号 S59-2	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リング	765,000
	標準番号 S60-2	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リング	831,000
	標準番号 S61-2	セグメント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リング	836,000
	標準番号 S62-2	セグメント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リング	907,000
	標準番号 S63-2	セグメント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リング	989,000
	標準番号 S64-2	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リング	904,000
	標準番号 S65-2	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リング	979,000
	標準番号 S66-2	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リング	1,060,000
	標準番号 S67-2	セグメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リング	932,000
	標準番号 S68-2	セグメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リング	1,000,000
	標準番号 S69-2	セグメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リング	1,090,000
	標準番号 S70-2	セグメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リング	1,170,000
	標準番号 S71-2	セグメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リング	1,280,000
	標準番号 S72-2	セグメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リング	1,380,000
	標準番号 S73-2	セグメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リング	1,210,000
	標準番号 S74-2	セグメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リング	1,330,000
	標準番号 S75-2	セグメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リング	1,430,000
	標準番号 S76-2	セグメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リング	1,370,000
	標準番号 S77-2	セグメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リング	1,480,000
	標準番号 S78-2	セグメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リング	1,580,000
	標準番号 S79-2	セグメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リング	1,420,000
	標準番号 S80-2	セグメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リング	1,530,000
	標準番号 S81-2	セグメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リング	1,630,000

シールド工事用コンクリート系セグメント

1. セグメントの規格

下水道シールド工事用コンクリート系セグメント

・日本下水道協会 J S W A S A－4（2001年7月1日最終改正）

セグメント番号C3～C62（別表－3①）及びC32W～C62W（別表－3②）

2. 調査対象先

コンクリート系セグメントメーカーの3社以上とする。

3. 価格の決定

価格は実勢取引価格とし、調査内容は標準的な観点に基づき行うものとする。
調査価格の条件と照合を行い、信頼性を確認し、異常値を排除し価格を決定するものとする。

4. 調査価格の条件

（1）一工事当りの使用量は、1，000リング程度とする。

（2）シール材費用は含まない。

（3）（公社）日本下水道協会による検査費を含む。

（4）納入先は、関東甲信地区（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、
栃木県、群馬県、山梨県及び長野県）とし、セグメントは現場着価格とする。

5. 消費税等相当額について

価格には、消費税等相当額を含まない。

6. 有効期限

令和8年4月1日から令和9年3月31日までとする。

1 6 シールド工事用コンクリート系セグメント

1 6 - 1 コンクリート系セグメント (セグメント幅 1,000mm) JSWAS A-4

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 (C3)	※セグメント幅 900mm 仕上がり内径 1,350mm	リング	298,000
	標準番号 C4	仕上がり内径 1,500mm	リング	312,000
	標準番号 C5	仕上がり内径 1,500mm	リング	331,000
	標準番号 C6	仕上がり内径 1,650mm	リング	325,000
	標準番号 C7	仕上がり内径 1,650mm	リング	346,000
	標準番号 C8	仕上がり内径 1,800mm	リング	335,000
	標準番号 C9	仕上がり内径 1,800mm	リング	359,000
	標準番号 C10	仕上がり内径 2,000mm	リング	349,000
	標準番号 C11	仕上がり内径 2,000mm	リング	362,000
	標準番号 C12	仕上がり内径 2,000mm	リング	370,000
	標準番号 C13	仕上がり内径 2,200mm	リング	360,000
	標準番号 C14	仕上がり内径 2,200mm	リング	374,000
	標準番号 C15	仕上がり内径 2,200mm	リング	384,000
	標準番号 C16	仕上がり内径 2,400mm	リング	400,000
	標準番号 C17	仕上がり内径 2,400mm	リング	421,000
	標準番号 C18	仕上がり内径 2,400mm	リング	432,000
	標準番号 C19	仕上がり内径 2,600mm	リング	416,000
	標準番号 C20	仕上がり内径 2,600mm	リング	445,000
	標準番号 C21	仕上がり内径 2,600mm	リング	482,000
	標準番号 C22	仕上がり内径 2,600mm	リング	475,000
	標準番号 C23	仕上がり内径 2,800mm	リング	445,000
	標準番号 C24	仕上がり内径 2,800mm	リング	454,000
	標準番号 C25	仕上がり内径 2,800mm	リング	486,000
	標準番号 C26	仕上がり内径 2,800mm	リング	499,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 C27	仕上がり内径 3,000mm	リング	454,000
	標準番号 C28	仕上がり内径 3,000mm	リング	469,000
	標準番号 C29	仕上がり内径 3,000mm	リング	509,000
	標準番号 C30	仕上がり内径 3,000mm	リング	514,000
	標準番号 C31	仕上がり内径 3,250mm	リング	488,000
	標準番号 C32	仕上がり内径 3,250mm	リング	523,000
	標準番号 C33	仕上がり内径 3,250mm	リング	553,000
	標準番号 C34	仕上がり内径 3,250mm	リング	589,000
	標準番号 C35	仕上がり内径 3,500mm	リング	535,000
	標準番号 C36	仕上がり内径 3,500mm	リング	559,000
	標準番号 C37	仕上がり内径 3,500mm	リング	599,000
	標準番号 C38	仕上がり内径 3,500mm	リング	654,000
	標準番号 C39	仕上がり内径 3,750mm	リング	579,000
	標準番号 C40	仕上がり内径 3,750mm	リング	619,000
	標準番号 C41	仕上がり内径 3,750mm	リング	614,000
	標準番号 C42	仕上がり内径 3,750mm	リング	673,000
	標準番号 C43	仕上がり内径 4,000mm	リング	634,000
	標準番号 C44	仕上がり内径 4,000mm	リング	665,000
	標準番号 C45	仕上がり内径 4,000mm	リング	644,000
	標準番号 C46	仕上がり内径 4,000mm	リング	706,000
	標準番号 C47	仕上がり内径 4,250mm	リング	644,000
	標準番号 C48	仕上がり内径 4,250mm	リング	726,000
	標準番号 C49	仕上がり内径 4,250mm	リング	765,000
	標準番号 C50	仕上がり内径 4,250mm	リング	817,000
	標準番号 C51	仕上がり内径 4,500mm	リング	757,000
	標準番号 C52	仕上がり内径 4,500mm	リング	809,000
	標準番号 C53	仕上がり内径 4,500mm	リング	842,000
	標準番号 C54	仕上がり内径 4,500mm	リング	867,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 C55	仕上がり内径 4,750mm	リング	837,000
	標準番号 C56	仕上がり内径 4,750mm	リング	879,000
	標準番号 C57	仕上がり内径 4,750mm	リング	944,000
	標準番号 C58	仕上がり内径 4,750mm	リング	1,080,000
	標準番号 C59	仕上がり内径 5,000mm	リング	894,000
	標準番号 C60	仕上がり内径 5,000mm	リング	965,000
	標準番号 C61	仕上がり内径 5,000mm	リング	1,060,000
	標準番号 C62	仕上がり内径 5,000mm	リング	1,160,000

16-2 コンクリート系セグメント（セグメント幅 1,200mm） JSWAS A-4

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 C32W	仕上がり内径 3,250mm	リング	602,000
	標準番号 C33W	仕上がり内径 3,250mm	リング	638,000
	標準番号 C34W	仕上がり内径 3,250mm	リング	682,000
	標準番号 C36W	仕上がり内径 3,500mm	リング	622,000
	標準番号 C37W	仕上がり内径 3,500mm	リング	684,000
	標準番号 C38W	仕上がり内径 3,500mm	リング	761,000
	標準番号 C40W	仕上がり内径 3,750mm	リング	706,000
	標準番号 C41W	仕上がり内径 3,750mm	リング	745,000
	標準番号 C42W	仕上がり内径 3,750mm	リング	787,000
	標準番号 C44W	仕上がり内径 4,000mm	リング	771,000
	標準番号 C45W	仕上がり内径 4,000mm	リング	792,000
	標準番号 C46W	仕上がり内径 4,000mm	リング	821,000
	標準番号 C48W	仕上がり内径 4,250mm	リング	822,000
	標準番号 C49W	仕上がり内径 4,250mm	リング	868,000
	標準番号 C50W	仕上がり内径 4,250mm	リング	914,000
	標準番号 C52W	仕上がり内径 4,500mm	リング	904,000
	標準番号 C53W	仕上がり内径 4,500mm	リング	946,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 C54W	仕上がり内径 4,500mm	リング	1,030,000
	標準番号 C56W	仕上がり内径 4,750mm	リング	1,040,000
	標準番号 C57W	仕上がり内径 4,750mm	リング	1,130,000
	標準番号 C58W	仕上がり内径 4,750mm	リング	1,240,000
	標準番号 C60W	仕上がり内径 5,000mm	リング	1,100,000
	標準番号 C61W	仕上がり内径 5,000mm	リング	1,240,000
	標準番号 C62W	仕上がり内径 5,000mm	リング	1,320,000

シール材

1. 調査目的

本業務は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び長野県を対象地域とする下水道用資材の市場の実勢取引価格を調査し、今後の工事積算に用いる設計単価決定の基礎資料とするものである。

2. 調査対象品目

次ページ以降参照

3. 調査条件

- | | |
|---------------|---------------------------------------|
| (1) 荷渡し条件 | : 現場渡しを原則とする。なお、現場渡し以外の品目は条件を備考に明記した。 |
| (2) 取引数量 | : 大口とする。 |
| (3) 決済条件 | : 現金決済とする。(60日以内後払いは現金決済と同様とする。) |
| (4) 消費税の取扱い | : 税抜きの価格とする。 |
| (5) 調査価格の有効期限 | : 令和8年4月1日～令和9年3月31日とする。 |

4. 調査地域

東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県及び長野県

5. 調査対象業者

調査目的に合った取引が集中する流通段階等(メーカー、商社、問屋、特約店など)における取引業者を母集団とし、その中から対象資材の取引量が多くかつ信頼度の高い企業を選定した。

6. 調査実施期間

令和8年2月10日までに得られた最新の調査結果とした。

1 7 シール材

1 7 - 1 発進坑口材料

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 1350mm	式	2,370,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 1500mm	式	2,500,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 1650mm	式	2,790,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 1800mm	式	3,010,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 2000mm	式	3,230,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 2200mm	式	3,510,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 2400mm	式	4,330,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 2600mm	式	4,720,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 2800mm	式	4,910,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 3000mm	式	5,230,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 3250mm	式	5,580,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 3500mm	式	5,820,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 3750mm	式	7,220,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 4000mm	式	7,810,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 4250mm	式	8,150,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 4500mm	式	8,610,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 4750mm	式	8,860,000
	発進坑口材料 (コムエントランスパッキン含む)	仕上がり内径 φ 5000mm	式	9,420,000

備考

可動式坑口金物

静水圧300kN/m²

材料費・加工費含む

取付ボルト一式の単価

工場渡し (※)

(※) 現着価格の調査を実施した結果、具体的な現場条件が特定されなければ現着価格は算出できないことから、工場渡し価格により設定した。

17-2 セグメントシール材

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	水膨張シール材	静水圧 100KN/m ² 施工時水圧 150KN/m ² 目開き 2mm以下 及び 目違い 3mm以下	m	530
	水膨張シール材	静水圧 200KN/m ² 施工時水圧 250KN/m ² 目開き 2mm以下 及び 目違い 3mm以下	m	530
	水膨張シール材	静水圧 300KN/m ² 施工時水圧 350KN/m ² 目開き 2mm以下 及び 目違い 3mm以下	m	530

17-3 機械器具基礎価格

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	セグメント材料台車	3t積	台	1,480,000
	裏込注入設備	グラウトポンプ、グラウトミキサ(一体)エリート型、アジテータ、サイロ、各種材料タンク、清水槽、計量器等を含む	式	49,500,000
	添加材設備	グラウトポンプ、グラウトミキサ、ポンプ、アジテータ、清水槽、計量器等を含む	式	32,900,000
	土砂ホッパ	75m ³ 級	式	27,200,000
	土砂ホッパ	120m ³ 級	式	33,900,000
	コンクリート打設配管 (フレキシブルホース)	φ 125mm, 6m/本	本	189,000
	コンクリート打設配管 (フレキシブルホース)	φ 125mm, 3m/本	本	168,000
	コンクリート打設配管 (フレキシブルホース)	φ 150mm, 6m/本	本	205,000
	コンクリート打設配管 (フレキシブルホース)	φ 150mm, 3m/本	本	181,000

泥水式シールド工法泥水設備機器

1. 見積依頼先 3社
2. 見積条件 (1) 掘削土中に礫層はないものとする。
 (2) 脱水ケーキの含水比を(一次処理:30%)とする。
 (3) 1日当たりの作業時間は二交代16時間(実働)とする。
 (4) 平均掘削速度は、平均:S=4cm/minとする。
 (5) 送泥水比重は、1.20を越えないものとする。
 (6) 排泥水比重は、1.34を越えないものとする。
 (7) 土粒子の分類は下記のとおりとする。
 * 砂分 74 μ m～2.0mm
 * シルト分 5 μ m～74 μ m
 * 粘土分 5 μ m以下
 (8) 原則として一次処理により発生した土は、普通土として処理する。
 二次処理により発生した土は、産業廃棄物として処理する。
 (9) セグメント:1R(リング)幅は、100cmとする。
 (ただし、 ϕ 1,350mmについては、75cmとする。)
 (10) 運搬費を含まないものとする。

□ 令和8年度泥水式シールド工法 ポンプ設備価格について

1. 見積依頼先 3社
2. 見積条件 (1) 掘削土中に礫層はないものとする。
 (2) 地下水圧は3kg/cm²以下とする。
 (3) 坑内への搬入は計上しない。
 (4) 坑内の電気設備機器及び配線は除く。
 (5) 運搬費を含まないものとする。

□ 令和8年度泥水式シールド工法 計装設備価格について

1. 見積依頼先 3社
2. 見積条件 (1) 中央監視操作盤には、グラフィックパネル、演算装置を含む。なお、泥水処理設備用の中央操作盤、現場操作盤は含まない。
 (2) 下記に示すものについては、シールド機本体の製作費に含むものとする。
 * 切羽水圧指示調整計
 * ジャッキ・ストローク指示計
 * ジャッキ・ストローク速度指示計
 * 傾斜角指示装置
 * カッター圧力指示計
 * シールドジャッキ油圧装置
 (3) 計装設備関係の信号については、4～20mAを出力
 (4) 運搬費を含まないものとする。

泥水処理設備

泥水処理設備関係

(1) 一次処理機 (サイクロン・サイクロンポンプ・スクリーン・架台・アンダータンク)

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
一次処理機	サイクロン（2 m³/分）・ポンプ スクリーン 架台・アンダータンク	37.4	7.58	33,400	－	－	1,848 × (10 ⁻⁶)	61,700	R7 建設機械等損料表 一次分離機
	－								
	サイクロン（4 m³/分）・ポンプ スクリーン 架台・アンダータンク	71	12.88	53,400	－	－	1,848 × (10 ⁻⁶)	98,700	
	－								
	サイクロン（6 m³/分）・ポンプ スクリーン 架台・アンダータンク	112	21.34	75,300	－	－	1,848 × (10 ⁻⁶)	139,000	
	－								
	サイクロン（8 m³/分）・ポンプ スクリーン 架台・アンダータンク	142	22.27	84,900	－	－	1,848 × (10 ⁻⁶)	157,000	
	－								

(2) 二次処理機 (フィルタープレス)

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転時間		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
二次処理機	フィルタープレス (1. 5m ³ /min)	22. 05	11. 65	43, 500	119 × (10 ⁻⁶)	5, 180	864 × (10 ⁻⁶)	37, 600	R7 建設機械等損料表 フィルタープレス式
	フィルタープレス (1. 7m ³ /min)	22. 05	12. 5	49, 000	119 × (10 ⁻⁶)	5, 830	864 × (10 ⁻⁶)	42, 300	
	フィルタープレス (2. 2m ³ /min)	30. 85	18. 6	58, 700	119 × (10 ⁻⁶)	6, 990	864 × (10 ⁻⁶)	50, 700	
	フィルタープレス (3. 3m ³ /min)	30. 85	22. 0	68, 000	119 × (10 ⁻⁶)	8, 090	864 × (10 ⁻⁶)	58, 800	
	フィルタープレス (4. 4m ³ /min)	30. 85	29. 5	79, 900	119 × (10 ⁻⁶)	9, 510	864 × (10 ⁻⁶)	69, 000	
	フィルタープレス (5. 5m ³ /min)	33. 50	33. 0	103, 000	119 × (10 ⁻⁶)	12, 300	864 × (10 ⁻⁶)	89, 000	

(3) 泥水槽（調整槽・余剰泥水槽・スラリー槽）

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
泥水槽 (調整槽)	水槽 (5.0m ³)	—	1.5	2,740	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,750	R7 建設機械等損料表 泥水槽 スラリーポンプ
	ポンプ	3.7	0.13	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	
	水槽 (10.0m ³)	—	2.1	3,120	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	5,410	
	ポンプ	3.7	0.13	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	
	水槽 (15.0m ³)	—	3.4	3,920	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	6,790	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (20.0m ³)	—	3.6	4,720	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,180	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (25.0m ³)	—	3.7	4,940	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,560	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (30.0m ³)	—	4.2	5,160	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,940	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (35.0m ³)	—	5.6	5,930	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	10,300	
	ポンプ	7.5	0.405	1,540	2,043 × (10 ⁻⁶)	3,150	958 × (10 ⁻⁶)	1,480	
	水槽 (50.0m ³)	—	6.0	7,040	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	12,200	
	ポンプ	11.0	0.405	1,610	2,043 × (10 ⁻⁶)	3,290	958 × (10 ⁻⁶)	1,540	
泥水槽 (余剰泥水槽) (スラリー槽)	水槽 (5.0m ³)	2.2	1.5	2,740	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,750	R7 建設機械等損料表 泥水槽 スラリーポンプ
	ポンプ	3.7	0.13	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	
	水槽 (10.0m ³)	2.2	2.1	3,120	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	5,410	
	ポンプ	3.7	0.13	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	
	水槽 (15.0m ³)	3.7	3.4	3,920	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	6,790	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (20.0m ³)	3.7	3.6	4,720	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,180	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (25.0m ³)	3.7	3.7	4,940	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,560	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (30.0m ³)	3.7	4.2	5,160	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,940	
	ポンプ	5.5	0.237	1,170	2,043 × (10 ⁻⁶)	2,390	958 × (10 ⁻⁶)	1,120	
	水槽 (35.0m ³)	5.5	5.6	5,930	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	10,300	
	ポンプ	7.5	0.405	1,540	2,043 × (10 ⁻⁶)	3,150	958 × (10 ⁻⁶)	1,480	
	水槽 (50.0m ³)	7.5	6.0	7,040	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	12,200	
	ポンプ	11.0	0.405	1,610	2,043 × (10 ⁻⁶)	3,290	958 × (10 ⁻⁶)	1,540	

注) 1. 槽の金額は、攪拌機も含む。2. 調整槽、ポンプ、攪拌機は、1組とする。

(4) 清水槽（ろ水槽・希釈水槽）

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
清水槽 （ろ水槽）	水槽 (5.0m ³)	—	1.1	900	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	1,560	R7 建設機械等損料表 泥水槽 潜水ポンプ
	ポンプ	1.5	0.032	178	1,533 × (10 ⁻⁶)	273	884 × (10 ⁻⁶)	157	
	水槽 (10.0m ³)	—	1.5	1,640	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	2,840	
	ポンプ	1.5	0.032	178	1,533 × (10 ⁻⁶)	273	884 × (10 ⁻⁶)	157	
	水槽 (15.0m ³)	—	2.61	1,920	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	3,330	
	ポンプ	2.2	0.032	205	1,533 × (10 ⁻⁶)	314	884 × (10 ⁻⁶)	181	
	水槽 (20.0m ³)	—	3.46	2,330	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,040	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (25.0m ³)	—	3.96	2,500	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,330	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (30.0m ³)	—	4.5	2,880	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,990	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (35.0m ³)	—	5.34	3,400	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	5,890	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (50.0m ³)	—	9.07	4,960	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,600	
	ポンプ	5.5	0.065	368	1,533 × (10 ⁻⁶)	564	884 × (10 ⁻⁶)	325	
清水槽 （希釈水槽）	水槽 (5.0m ³)	—	1.1	900	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	1,560	R7 建設機械等損料表 泥水槽 潜水ポンプ
	ポンプ	1.5	0.032	178	1,533 × (10 ⁻⁶)	273	884 × (10 ⁻⁶)	157	
	水槽 (10.0m ³)	—	1.5	1,640	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	2,840	
	ポンプ	1.5	0.032	178	1,533 × (10 ⁻⁶)	273	884 × (10 ⁻⁶)	157	
	水槽 (15.0m ³)	—	2.61	1,920	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	3,330	
	ポンプ	2.2	0.032	205	1,533 × (10 ⁻⁶)	314	884 × (10 ⁻⁶)	181	
	水槽 (20.0m ³)	—	3.46	2,330	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,040	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (25.0m ³)	—	3.96	2,500	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,330	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (30.0m ³)	—	4.5	2,880	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,990	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (35.0m ³)	—	5.34	3,400	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	5,890	
	ポンプ	3.7	0.05	301	1,533 × (10 ⁻⁶)	461	884 × (10 ⁻⁶)	266	
	水槽 (50.0m ³)	—	9.07	4,960	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	8,600	
	ポンプ	5.5	0.065	368	1,533 × (10 ⁻⁶)	564	884 × (10 ⁻⁶)	325	

(5) 作泥槽（粘土溶解槽・貯泥槽）

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
作泥槽 (粘土溶解槽)	水槽 (3.0m ³)	3.7	1.1	1,040	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	1,800	R7 建設機械等損料表 粘土溶解槽 スラリポンプ
	ポンプ	5.5	0.14	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	
	水槽 (5.0m ³)	—	1.2	1,250	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	2,170	
	ポンプ	22.0	0.85	2,230	2,043 × (10 ⁻⁶)	4,560	958 × (10 ⁻⁶)	2,140	
作泥槽 (貯泥槽)	水槽 (6.0m ³)	2.2	2.2	2,720	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	4,710	
	ポンプ	5.5	0.14	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	
	水槽 (13.0m ³)	3.7	3.1	4,240	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	7,350	
	ポンプ	5.5	0.14	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	

注) 粘土溶解槽：3m3用溶解槽の金額は、攪拌機も含む。5m3用溶解槽は、ポンプによる攪拌を行うため攪拌機を含まない。

注) 貯泥槽：槽の金額は、攪拌機も含む。

(6) CMC溶解槽

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
CMC溶解槽	水槽 (3.0m ³)	3.7	0.95	1,350	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	2,340	粘土溶解槽 スラリポンプ
	ポンプ	5.5	0.14	840	2,043 × (10 ⁻⁶)	1,720	958 × (10 ⁻⁶)	805	

(7) PAC槽

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
PAC槽	水槽 (3.0m ³)	—	0.19	970	—	—	1,733 × (10 ⁻⁶)	1,680	粘土溶解槽 スラリポンプ
	ポンプ	0.4	0.02	220	2,043 × (10 ⁻⁶)	449	958 × (10 ⁻⁶)	211	

(8) 比重調整機

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
比重調整機	差圧式圧力計、単管密度計、サンプリングポンプ	—	0.2	5,880	—	—	2,818 × (10 ⁻⁶)	16,600	自動圧力調整装置

(9) 配電盤（中央操作盤・現場操作盤）

機械名	諸 元	機関出力 (kW)	重量 (t)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
					損料率	損料	損料率	損料	
中央操作盤	屋内自立型	—	0.26	7,550	—	—	8,147 × (10 ⁻⁷)	6,150	R7 建設機械等損料表 操作盤
現場操作盤	屋外自立型	—	0.35	3,960	—	—	8,147 × (10 ⁻⁷)	3,230	

送排泥ポンプ関係

(1) ポンプ・モーター

ポンプ種別		規 格						基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
		送 排 泥 管	ポンプ形式	モーター形式	モーター出力	極数	P+M重量		損料率	損料	損料率	損料	
送 泥	Q1=1.3m³/min r1=1.2	6 B (送)－4 B (排)	100型	可変速型	7.5kw	4P	—	—	—	—	—	—	R7 建設機械等損料表 スラリーポンプ 泥水式シールド関連機器
					11.0kw		—	—	—	—	—	—	
					15.0kw		—	—	—	—	—	—	
					22.0kw		—	—	—	—	—	—	
					30.0kw		930kg	7,550	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	21,500	
					37.0kw		960kg	7,830	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	22,300	
ポ ン	Q1=3.4m³/min r1=1.2	8 B (送)－6 B (排)	150型	可変速型	45.0kw	6P	960kg	8,150	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	23,200	
					22.0kw		—	—	—	—	—	—	
					30.0kw		1,450kg	11,400	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	32,500	
					37.0kw		1,480kg	12,000	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	34,200	
					45.0kw		1,530kg	12,700	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	36,200	
					55.0kw		1,570kg	12,800	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	36,500	
プ P1	Q1=7.0m³/min r1=1.2	10 B (送)－8 B (排)	200型	可変速型	45.0kw	6P	2,380kg	17,300	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	49,300	
					55.0kw		2,420kg	17,400	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	49,600	
					75.0kw		2,520kg	18,700	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	53,300	
					90.0kw		2,720kg	19,500	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	55,500	
					110.0kw		2,990kg	20,200	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	57,500	
					132.0kw		3,200kg	23,200	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	66,100	

(1) ポンプ・モーター

ポンプ種別		規 格						基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考	
		送 排 泥 管	ポンプ形式	モーター形式	モーター出力	極数	P+M重量		損料率	損料	損料率	損料		
排泥ポンプ P2	Q2=1.3m³/min r2=1.34	6 B (送)－4 B (排)	100型	可変速型	30.0kw	4P	930kg	7,550	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	21,500	R7 建設機械等損料表 スラリーポンプ 泥水式シールド関連機器	
					37.0kw		960kg	7,830	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	22,300		
					45.0kw		960kg	8,150	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	23,200		
	Q2=3.4m³/min r2=1.34	8 B (送)－6 B (排)	150型	可変速型	75.0kw	4P	—	—	—	—	—	—		
					45.0kw		6P	1,530kg	12,700	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)		36,200
					55.0kw			1,570kg	12,800	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)		36,500
	75.0kw	1,670kg	14,100	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	40,200							
	Q2=7.0m³/min r2=1.34	10 B (送)－8 B (排)	200型	可変速型	132.0kw	6P	3,200kg	23,200	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	66,100		
	排泥ポンプ ・ Pe	Q2=1.3m³/min r2=1.34	6 B (送)－4 B (排)	100型	定速型	22.0kw	4P	—	—	—	—	—		—
30.0kw						1,000kg		7,200	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	20,500		
37.0kw						1,075kg		7,400	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	21,100		
45.0kw						1,105kg		7,610	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	21,700		
Q2=3.4m³/min r2=1.34		8 B (送)－6 B (排)	150型	定速型	45.0kw	6P	1,610kg	10,900	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	31,000		
					55.0kw		1,715kg	11,600	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	33,000		
					75.0kw		2,105kg	12,500	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	35,600		
Q2=7.0m³/min r2=1.34		10 B (送)－8 B (排)	200型	定速型	75.0kw	8P	3,050kg	17,300	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	49,300		
					90.0kw		3,300kg	17,500	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	49,800		
排泥ポンプ Pe	Q2=1.3m³/min r2=1.34	6 B (送)－4 B (排)	100型	極数変換	22.0kw	4P	—	—	—	—	—	—		
					30.0kw		4P	960kg	7,790	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	22,200	
					37.0kw			1,052kg	8,100	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	23,100	
					45.0kw			1,095kg	8,480	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	24,200	
	Q2=3.4m³/min r2=1.34	8 B (送)－6 B (排)	150型	極数変換	45.0kw	6P	1,670kg	13,300	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	37,900		
					55.0kw		1,880kg	13,400	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	38,200		
					75.0kw		1,930kg	14,900	—	—	2,848 × (10 ⁻⁶)	42,400		

(2) ポンプ起動器盤及び伸縮管

機械名	規 格					基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
	送 排 泥 管	ポンプ形式	モーター出力	極数	重量		損料率	損料	損料率	損料	
送泥ポンプ (P1) 起動器盤	6 B (送) - 4 B (排)	100型	7.5kw	4P	—	—	—	—	—	—	R7 建設機械等損料表 操作盤
			11.0kw		—	—	—	—	—	—	
			15.0kw		—	—	—	—	—	—	
			22.0kw		—	—	—	—	—	—	
			30.0kw		1,000kg	9,440	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	7,690	
			37.0kw		1,000kg	10,000	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	8,150	
			45.0kw		1,000kg	10,600	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	8,640	
	8 B (送) - 6 B (排)	150型	22.0kw	6P	—	—	—	—	—	—	
			30.0kw		1,000kg	9,440	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	7,690	
			37.0kw		1,000kg	10,000	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	8,150	
			45.0kw		1,000kg	10,600	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	8,640	
			55.0kw		1,000kg	11,600	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	9,450	
	10 B (送) - 8 B (排)	200型	45.0kw	6P	1,000kg	10,600	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	8,640	
			55.0kw		1,000kg	11,600	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	9,450	
			75.0kw		1,000kg	12,700	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	10,300	
			90.0kw		1,500kg	13,100	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	10,700	
			110.0kw		1,500kg	15,300	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	12,500	
			132.0kw		1,500kg	16,000	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	13,000	

(2) ポンプ起動器盤及び伸縮管

機械名	規 格					基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
	送 排 泥 管	ポンプ形式	モーター出力	極数	重量		損料率	損料	損料率	損料	
送泥ポンプ (P2) ポンプ起動器盤	6 B (送)－4 B (排)	100型	30.0kw	4P	1,000kg	9,440	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	7,690	R7 建設機械等損料表 操作盤
			37.0kw		1,000kg	10,000	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	8,150	
			45.0kw		1,000kg	10,600	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	8,640	
	8 B (送)－6 B (排)	150型	75.0kw	4P	－	－	－	－	－	－	
			45.0kw	6P	1,000kg	10,600	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	8,640	
			55.0kw		1,000kg	11,600	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	9,450	
			75.0kw		1,000kg	12,700	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	10,300	
	10B (送)－8 B (排)	200型	132.0kw	6P	1,500kg	16,000	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	13,000	
送泥ポンプ (Pn) ポンプ起動器盤	6 B (送)－4 B (排)	100型	22.0kw	4P	－	－	－	－	－	－	
			30.0kw		400kg	6,380	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,200	
			37.0kw		400kg	6,450	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,250	
			45.0kw		400kg	6,520	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,310	
	8 B (送)－6 B (排)	150型	45.0kw	6P	400kg	6,520	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,310	
			55.0kw		400kg	6,630	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,400	
			75.0kw		400kg	6,730	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,480	
	10B (送)－8 B (排)	200型	75.0kw	8P	400kg	6,730	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,480	
			90.0kw		400kg	7,080	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	5,770	
送泥ポンプ (Pe) ポンプ起動器盤	6 B (送)－4 B (排)	100型	22.0kw	4P	－	－	－	－	－	－	
			30.0kw	4P	1,100kg	10,800	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	8,800	
			37.0kw		1,100kg	11,500	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	9,370	
			45.0kw		1,100kg	12,200	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	9,940	
	8 B (送)－6 B (排)	150型	45.0kw	6P	1,100kg	12,200	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	9,940	
			55.0kw		1,100kg	13,400	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	10,900	
			75.0kw		1,100kg	14,600	－	－	8,147 × (10 ⁻⁷)	11,900	
伸縮管 (ドラム式)	6 B (送)－4 B (排)		伸縮管本体		1,000kg	6,570	－	－	3,810 × (10 ⁻⁶)	25,000	R7 建設機械等損料表 送気管
	8 B (送)－6 B (排)		伸縮管本体		2,500kg	8,620	－	－	3,810 × (10 ⁻⁶)	32,800	
	10B (送)－8 B (排)		伸縮管本体		3,300kg	12,600	－	－	3,810 × (10 ⁻⁶)	48,000	
	6 B (送)－4 B (排)		ゴムホース			317	－	－	2,667 × (10 ⁻⁶)	845	H25 白本参考資料 P97
	8 B (送)－6 B (排)		ゴムホース			718	－	－	2,667 × (10 ⁻⁶)	1,910	
	10B (送)－8 B (排)		ゴムホース			1,390	－	－	2,667 × (10 ⁻⁶)	3,710	

(3) 計装設備関係 (送泥管－6 B・排泥管－4 B) (掘削距離 条件なし)

機 械 名	規 格	重量 (kg)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
				損料率	損料	損料率	損料	
中央操作盤	100V , 1.0kW	300	96,200	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	78,400	P40-25 操作盤
計装機器								R7 建設機械等損料表
①送泥水压調節装置		10	1,110	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	1,330	その他の試験
②切羽水压保持調節装置		20	1,230	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	1,470	／測定機器
③送泥流量測定装置		21	3,170	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	3,780	・ (器具類)
④排泥流量調節装置		21	3,170	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	3,780	・ (電気による測定機器)
⑤送・排泥密度測定装置	差圧式	42	12,800	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	15,300	
⑥乾砂量測定装置	差圧式							中央監視盤に含む
⑦バイパス自動切換測定装置		2,000	17,000	—	—	$1,460 \times (10^{-6})$	24,800	
⑧カッター圧力測定装置								マシン本体に含む
⑨ジャッキストローク及び速度測定装置								マシン本体に含む
⑩掘削偏差流量測定装置								中央監視盤に含む
⑪テレメーター装置	0.5kw	100	15,800	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	18,900	
⑫現場指示計盤								中央監視盤に含む
⑬記録装置		10	328	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	392	
配線工事費								
配線材料費								
運搬費	4t車 × 2台							
諸経費								

注) 送泥管 6 B = φ 150mm・排泥管 4 B = φ 100mm

注) 中央監視操作盤は、泥水処理設備用の中央操作盤、現場操作盤は含まない。

(3) 計装設備関係 (送泥管－8 B・排泥管－6 B) (掘削距離 条件なし)

機 械 名	規 格	重量 (kg)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
				損料率	損料	損料率	損料	
中央操作盤	100V , 1.0kW	300	96,200	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	78,400	P40-25 操作盤
計装機器								R7 建設機械等損料表
①送泥水压調節装置		10	1,110	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	1,330	その他の試験
②切羽水压保持調節装置		20	1,230	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	1,470	／測定機器
③送泥流量測定装置		32	4,750	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	5,670	・ (器具類)
④排泥流量調節装置		32	4,750	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	5,670	・ (電気による測定機器)
⑤送・排泥密度測定装置	差圧式	44	14,000	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	16,700	
⑥乾砂量測定装置	差圧式							中央監視盤に含む
⑦バイパス自動切換測定装置		2,500	23,500	—	—	$1,460 \times (10^{-6})$	34,300	
⑧カッター圧力測定装置								マシン本体に含む
⑨ジャッキストローク及び速度測定装置								マシン本体に含む
⑩掘削偏差流量測定装置								中央監視盤に含む
⑪テレメーター装置	0.5kw	100	15,800	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	18,900	
⑫現場指示計盤								中央監視盤に含む
⑬記録装置		10	328	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	392	
配線工事費								
配線材料費								
運搬費	4t車 × 2台							
諸経費								

注) 送泥管 8 B = φ 200mm・排泥管 6 B = φ 150mm

注) 中央監視操作盤は、泥水処理設備用の中央操作盤、現場操作盤は含まない。

(3) 計装設備関係 (送泥管－10B・排泥管－8B) (掘削距離 条件なし)

機 械 名	規 格	重量 (kg)	基礎価格 (千円)	運転日		供用日		備 考
				損料率	損料	損料率	損料	
中央操作盤	100V , 1.0kW	300	96,200	—	—	$8,147 \times (10^{-7})$	78,400	P40-25 操作盤
計装機器								R7 建設機械等損料表
①送泥水压調節装置		10	1,110	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	1,330	その他の試験
②切羽水压保持調節装置		20	1,230	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	1,470	／測定機器
③送泥流量測定装置		46	5,390	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	6,440	・ (器具類)
④排泥流量調節装置		46	5,390	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	6,440	・ (電気による測定機器)
⑤送・排泥密度測定装置	差圧式	48	14,100	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	16,800	
⑥乾砂量測定装置	差圧式							中央監視盤に含む
⑦バイパス自動切換測定装置		3,000	33,300	—	—	$1,460 \times (10^{-6})$	48,600	
⑧カッター圧力測定装置								マシン本体に含む
⑨ジャッキストローク及び速度測定装置								マシン本体に含む
⑩掘削偏差流量測定装置								中央監視盤に含む
⑪テレメーター装置	0.5kw	100	15,800	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	18,900	
⑫現場指示計盤								中央監視盤に含む
⑬記録装置		10	328	—	—	$1,194 \times (10^{-6})$	392	
配線工事費								
配線材料費								
運搬費	4t車 × 2台							
諸経費								

注) 送泥管10B＝φ250mm・排泥管8B＝φ200mm

注) 中央監視操作盤は、泥水処理設備用の中央操作盤、現場操作盤は含まない。

下水道施設維持管理機械器具等

1 調査概要

本調査は、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県及び山梨県の地域（市町村を含む）における、下水道施設維持管理機械器具損料の基礎価格調査を実施し、令和８年度における工事の積算に用いる設計単価決定の基礎資料とするものである。

2 調査実施方針

- ・ 調査概要に示す地域の統一単価とするため、調査対象地区は東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県及び山梨県とする。

3 調査方法

- ・ 価格は実勢取引価格とし、調査内容は標準的な観点に基づき行うものとし、調査品目のすべてについて3社以上調査することを基本とする。ただし、発注者の承諾を得たものは、その限りではない。また、実勢取引価格の標本数が少ない等の場合は、調査の方法及び対象、市況動向等を踏まえた総合的な判断に基づき決定する。
- ・ 見積条件と照合を行い、信頼性を確認し、異常値を排除して価格を決定する。
- ・ 調査価格は消費税抜きの金額とする。

4 調査期間

～令和８年３月

5 有効期限

令和９年３月31日

下水道施設維持管理機械器具等 基礎価格表

No.	機 種	形 式	適 用	基礎価格(円)
1	高压洗浄車	143kW 4t		公刊図書に掲載
2		147kW 4t	最大圧力20MPa	公刊図書に掲載
3		154kW 4t		公刊図書に掲載
4	超高压洗浄車	143kW 4t		公刊図書に掲載
5		154kW 4t		公刊図書に掲載
6	揚泥車	147kW 4t		公刊図書に掲載
7	給水車	121kW 4t		公刊図書に掲載
8		132kW 4t	容量4000L	公刊図書に掲載
9		154kW 4t		公刊図書に掲載
10	強力吸引車	147kW 4.5t	最大風量20～26m ³	公刊図書に掲載
11		154kW 4t	最大風量20～26m ³	公刊図書に掲載
12		210kW 8t	最大風量20～26m ³	公刊図書に掲載
13		257kW 10t	最大風量20～26m ³	公刊図書に掲載
14	特殊強力吸引車	147kW 4.5t	最大風量20m ³ /min	17,300,000
15			最大風量40～50m ³ /min	20,900,000
16		154kW 4t	最大風量40～50m ³ /min	公刊図書に掲載
17		210kW 8t	最大風量40～50m ³ /min	28,500,000
18		242kW 11t	最大風量20m ³ /min	27,500,000
19		257kW 10t	最大風量40～50m ³ /min	公刊図書に掲載
20	本管用TVカメラ搭載車	95.5kW 2t		公刊図書に掲載
21		63kW 2t		公刊図書に掲載
22		小中口径 展開図化式		20,200,000
23	取付管用TVカメラ搭載車	70kW 2t		5,230,000
24		63kW 2t		公刊図書に掲載
25	補修プラント車	100kW 3t		20,900,000
26	バケットマシン	13kW		—
27		22kW		—
28	バケット	150mm		—
29		200mm		—
30		300mm		—
31		400mm		—
32		500mm		—
33	ガイドローラー	2個1組		406,000
34	小型高压洗浄機	5.8kW(8PS) 40kg/cm ²	ポリタンク付	1,120,000
35	止水プラグ	φ 150mm用		公刊図書に掲載
36		φ 200mm用		公刊図書に掲載
37		φ 250mm用		公刊図書に掲載
38		φ 300mm用		公刊図書に掲載
39		φ 350mm用		公刊図書に掲載

下水道施設維持管理機械器具等 基礎価格表

No.	機 種	形 式	適 用	基礎価格(円)
40	止水プラグ	φ 400mm用		公刊図書に掲載
41		φ 450mm用		—
42		φ 500mm用		—
43		φ 600mm用		—
44		φ 700mm用		462,000
45		φ 800mm用		896,000
46		φ 900mm用		896,000
47		φ 1000mm用		896,000
48		φ 1100mm用(マルチタイプ バイパス4in)		1,200,000
49		φ 1100mm用(マルチタイプ バイパス6in)		1,360,000
50		φ 1200mm用(マルチタイプ バイパス4in)		1,200,000
51		φ 1200mm用(マルチタイプ バイパス6in)		1,360,000
52		φ 1300mm用(マルチタイプ バイパス4in)		2,480,000
53		φ 1300mm用(マルチタイプ バイパス6in)		2,480,000
54		φ 1500mm用(マルチタイプ バイパス4in)		2,480,000
55		φ 1500mm用(マルチタイプ バイパス6in)		2,480,000
56		取付管用		46,100
57	注入パッカー	φ 150mm用		460,000
58		φ 200mm用		477,000
59		φ 250mm用		607,000
60		φ 300mm用		630,000
61		φ 350mm用		735,000
62		φ 400mm用		795,000
63		φ 450mm用		905,000
64		φ 500mm用		985,000
65		φ 600mm用		1,180,000
66		φ 700mm用		1,350,000
67	送風機	φ 300mm ダクト5m付き		86,000
68	コンプレッサ	モーター容量0.75kW	0.93MPa	181,000

※ — :流通実績がないなどの理由により価格算定不可

※ 公刊図書に掲載:「2025年度版建設物価推進工事用機械器具等基礎価格表」及び「2025年度版積算資料推進工事用機械器具等基礎価格表」に掲載されている単価を採用している。

シールド掘進機

条件

1. シールド掘進機の機種
- 泥水式、泥土圧式の2機種について、標準（中折れ機構なし）タイプと中折れ機構（R=10 程度）タイプの2種類の見積書作成をお願いします。
2. シールド掘進機の形状
- シールド工事用標準セグメント（平成13年7月1日改正）による以下の3種類とします。（JSWAS A-3,A-4 規格）

セグメント外径	セグメント幅
2,750 mm	1,000 mm
4,300 mm	1,000 mm
6,000 mm	1,000 mm

3. 見積のケース数について
- 上記1、2より以下のとおり

シールド機種（泥水式、泥土式）	タイプ（中折れ機構の有無）	セグメント外径（mm）
		2,750
泥水式	中折れ無	4,300
		6,000
	中折れ有	2,750
		4,300
		6,000
泥土圧式	中折れ無	2,750
		4,300
		6,000
	中折れ有	2,750
		4,300
		6,000

※セグメント幅は全て 1,000mm

4. 設計条件

①鉛直荷重

$H_o/D_o=3.5$ H_o ; ゆるみ高さ D_o ; セグメント外径

機 種	K (MN/・)	λ	γ (k N/m ³)	q (k N/m ²)
泥 水 式	30	0.55	18	10
泥土圧式	10	0.65	18	10

K ; 地盤反力係数 λ ; 側方土圧係数 γ ; 土の単位体積重量
q ; 上載荷重

②施工延長 ; 2,000m程度

③対象土質 ; 粘性土、砂質土（礫・玉石を除く）

5. 見積の範囲

設計、製作、輸送、現地組立及び運転指導後、引渡しとする。
なお、現場における立坑への吊り降ろしは含まない。

6. 納入先

納入先は、関東地区及び山梨県、長野県とし、運搬費が異なる場合は、
見積書にその旨記載願います。

7. 納入時期

令和 8 年 4 月 1 日以降

令和 8 年度シールド掘進機等の設計価格（案）

令和 8 年度におけるシールド掘進機、油圧機器、後続台車、各種油圧モータ（以下「シールド掘進機等」という。）の設計価格については、以下のとおりとする。

「土木工事の積算に用いる設計単価等の取扱いについて」 2 設計単価 （3）見積りによる場合（土木工事設計単価表<注意事項 4>）により、工事現場ごとにシールド掘進機等の基礎価格について見積りを徴収し、以下の査定率を乗じた額を査定価格とし、査定価格に損料率等を乗じた額を設計価格とする。

査定価格及び設計価格は、有効数字3桁とする（円未満切捨て、有効数字4桁目を切捨て）。

	シールド掘進機	後続台車	油圧機器	各種油圧モータ
査定率				
損料率等	0.95	0.90	0.90	$1,971 \times 10^{-6}$

※シールド掘進機の損料率等は、残置する場合であり、引上げる場合は別途考慮する。