

| 単価コード | 単価名称 | 規格名称 | 単位 | 改訂前 |  | R8.8.1改訂単価 | 建設物価<br>(土木コスト情報) | 積算資料<br>(土木施工単価) | 備考 |
|-------|------|------|----|-----|--|------------|-------------------|------------------|----|
|-------|------|------|----|-----|--|------------|-------------------|------------------|----|

## 第1編 実施単価表

### 第1章 基本単価

#### 第2節 石材

##### 2-1 砂質土（埋戻用）、再生砂

|            |             |        |                |  |   |  |   |   |  |
|------------|-------------|--------|----------------|--|---|--|---|---|--|
| Z002150001 | 砂           | クッション用 | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002150002 | 砂           | 埋め戻し用  | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002104002 | コンクリート用骨材 砂 | 洗い     | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |

##### 2-2 割栗石

|            |     |           |                |  |   |  |   |   |  |
|------------|-----|-----------|----------------|--|---|--|---|---|--|
| Z002140001 | 割栗石 | 50-150mm  | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002140002 | 割栗石 | 150-200mm | m <sup>3</sup> |  | → |  |   | ● |  |

##### 2-3 単粒度砕石

|            |       |           |                |  |   |  |   |   |  |
|------------|-------|-----------|----------------|--|---|--|---|---|--|
| Z002128001 | 単粒度砕石 | 4号30-20mm | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002128002 | 単粒度砕石 | 5号20-13mm | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002128003 | 単粒度砕石 | 6号13-5mm  | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002128004 | 単粒度砕石 | 7号5-2.5mm | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |

##### 2-4 クラッシャーラン、再生クラッシャーラン、粒調砕石、再生粒調砕石

|            |          |      |                |  |   |  |   |   |  |
|------------|----------|------|----------------|--|---|--|---|---|--|
| Z002120002 | クラッシャーラン | C-30 | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002120003 | クラッシャーラン | C-40 | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002124002 | 粒度調整砕石   | M-30 | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
| Z002124003 | 粒度調整砕石   | M-40 | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |

##### 2-6 購入土

|            |          |       |                |  |   |  |   |   |  |
|------------|----------|-------|----------------|--|---|--|---|---|--|
| Z002132001 | スクリーニングス | 2.5mm | m <sup>3</sup> |  | → |  | ● | ● |  |
|------------|----------|-------|----------------|--|---|--|---|---|--|

#### 第4節 金属材料

##### 4-2 H形鋼

|            |              |                     |   |  |   |  |   |   |  |
|------------|--------------|---------------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Z001120006 | H形鋼（広幅）SS400 | 250×250             | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z601240502 | H形鋼（広幅）SS400 | 250×250<br>小口（1～5t） | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001120007 | H形鋼（広幅）SS400 | 300×300             | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z601240602 | H形鋼（広幅）SS400 | 300×300<br>小口（1～5t） | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001120008 | H形鋼（広幅）SS400 | 350×350             | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z601240702 | H形鋼（広幅）SS400 | 350×350<br>小口（1～5t） | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001120009 | H形鋼（広幅）SS400 | 400×400             | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z601240802 | H形鋼（広幅）SS400 | 400×400<br>小口（1～5t） | t |  | → |  | ● | ● |  |

##### 4-3 等辺山形鋼

|            |                |            |   |  |   |  |   |   |  |
|------------|----------------|------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Z6010501   | 等辺山形鋼（小形）SS400 | 3×25×25    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z6010502   | 等辺山形鋼（小形）SS400 | 3×30×30    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130001 | 等辺山形鋼（小形）SS400 | 3×40×40    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130004 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 6×50×50    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130005 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 6×65×65    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130007 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 6×75×75    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130010 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 7×90×90    | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130011 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 10×90×90   | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130014 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 10×100×100 | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001130015 | 等辺山形鋼（中形）SS400 | 13×100×100 | t |  | → |  | ● | ● |  |

##### 4-4 溝形鋼

|            |              |          |   |  |   |  |   |   |  |
|------------|--------------|----------|---|--|---|--|---|---|--|
| Z001150001 | 溝形鋼（中形）SS400 | 5×75×40  | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z001150002 | 溝形鋼（中形）SS400 | 5×100×50 | t |  | → |  | ● | ● |  |

##### 4-6 鋼矢板

|          |       |                 |   |  |   |  |   |   |  |
|----------|-------|-----------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Z6012301 | 軽量鋼矢板 | SS400<br>長2～12m | t |  | → |  | ● | ● |  |
| Z6012302 | 軽量鋼矢板 | SS400<br>長2m未満  | t |  | → |  | ● | ● |  |

##### 4-7 鋼板

|            |            |             |   |  |   |  |   |   |  |
|------------|------------|-------------|---|--|---|--|---|---|--|
| Z001026001 | 鋼板（厚板）（販売） | 無規格 12≦t≦25 | t |  | → |  | ● | ● |  |
|------------|------------|-------------|---|--|---|--|---|---|--|

#### 第5節 コンクリート製品等

##### 5-14 生コンクリート

|            |         |                                 |    |   |  |   |   |
|------------|---------|---------------------------------|----|---|--|---|---|
| Z002010034 | 生コンクリート | 40-8-25 (20)<br>水セメント比55%以下     | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002014006 | 生コンクリート | 40-8-25 (20) 早強<br>水セメント比55%以下  | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010028 | 生コンクリート | 30-8-25 (20)<br>水セメント比55%以下     | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010029 | 生コンクリート | 30-12-25 (20)<br>水セメント比55%以下    | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002014003 | 生コンクリート | 30-8-25 (20) 早強<br>水セメント比55%以下  | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010025 | 生コンクリート | 27-8-25 (20)<br>水セメント比55%以下     | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010017 | 生コンクリート | 24-8-25 (20)<br>水セメント比55%以下     | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010018 | 生コンクリート | 24-12-25 (20)<br>水セメント比55%以下    | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002012004 | 生コンクリート | 24-8-25 (20) 高炉<br>水セメント比55%以下  | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002012005 | 生コンクリート | 24-12-25 (20) 高炉<br>水セメント比55%以下 | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002014002 | 生コンクリート | 24-8-25 (20) 早強<br>水セメント比55%以下  | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010009 | 生コンクリート | 21-8-25 (20)<br>水セメント比55%以下     | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010010 | 生コンクリート | 21-12-25 (20)<br>水セメント比55%以下    | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002012002 | 生コンクリート | 21-8-25 (20) 高炉<br>水セメント比55%以下  | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002012003 | 生コンクリート | 21-12-25 (20) 高炉<br>水セメント比55%以下 | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002014001 | 生コンクリート | 21-8-25 (20) 早強<br>水セメント比55%以下  | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002010001 | 生コンクリート | 18-8-25 (20)<br>水セメント比60%以下     | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002012001 | 生コンクリート | 18-8-25 (20) 高炉<br>水セメント比60%以下  | m3 | → |  | ● | ● |

## 5-15 モルタル

|            |      |       |    |   |  |   |   |
|------------|------|-------|----|---|--|---|---|
| Z002022001 | モルタル | 1 : 1 | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002022002 | モルタル | 1 : 2 | m3 | → |  | ● | ● |
| Z002022003 | モルタル | 1 : 3 | m3 | → |  | ● | ● |

## 第6節 瀝青材料

### 6-1 アスファルト混合物

|            |                      |               |   |   |  |   |   |
|------------|----------------------|---------------|---|---|--|---|---|
| Z004103005 | 改質アスファルト<br>密粒アスコン   | 改質II型 (20)    | t | → |  | ● | ● |
| Z004103008 | 改質アスファルト<br>粗粒アスコン   | 改質II型 (20)    | t | → |  | ● | ● |
| Z620020502 | 改質アスファルト<br>密粒アスコン   | 改質II型 (13)    | t | → |  | ● | ● |
| Z004120002 | アスファルト合材 (排水性舗<br>装) | ポーラスアスコン (13) | t | → |  | ● | ● |

## 第7節 道路・河川付属物

### 7-2 道路照明材料

|            |               |            |   |   |  |   |   |
|------------|---------------|------------|---|---|--|---|---|
| V001111001 | 波付硬質ポリエチレン電線管 | F E P 30mm | m | → |  | ● | ● |
| V001111002 | 波付硬質ポリエチレン電線管 | F E P 40mm | m | → |  | ● | ● |
| V001111003 | 波付硬質ポリエチレン電線管 | F E P 50mm | m | → |  | ● | ● |
| V001111004 | 波付硬質ポリエチレン電線管 | F E P 65mm | m | → |  | ● | ● |
| V001111005 | 波付硬質ポリエチレン電線管 | F E P 80mm | m | → |  | ● | ● |

## 第10節 電線共同溝

### 10-1 管路資材

|            |            |                                |   |   |  |   |   |
|------------|------------|--------------------------------|---|---|--|---|---|
| V100101001 | ボディー-V管    | φ200 ゴム輪片受直管<br>L=5.0m         | 本 | → |  | ● | ● |
| V100101002 | ボディー-V管    | φ250 ゴム輪片受直管<br>L=5.0m         | 本 | → |  | ● | ● |
| V100101003 | ボディー-V管    | φ200 ゴム輪片受曲管<br>L=1.0m R=5.10m | 本 | → |  | ● | ● |
| V100101004 | ボディー-V管    | φ250 ゴム輪片受曲管<br>L=1.0m R=5.10m | 本 | → |  | ● | ● |
| V100101005 | ボディー-V管    | φ200 タクトスリーブ<br>L=0.45m        | 本 | → |  |   | ● |
| V100101006 | ボディー-V管    | φ250 タクトスリーブ<br>L=0.47m        | 本 | → |  |   | ● |
| V100102001 | さや管-V管     | φ30 接層受口片受直管<br>L=5.0m         | 本 | → |  | ● |   |
| V100102002 | さや管-V管     | φ50 接層受口片受直管<br>L=5.0m         | 本 | → |  | ● |   |
| Z6417301   | さや管-V管     | φ30 接層受口片受直管<br>L=1.1m         | 本 | → |  | ● |   |
| Z6417302   | さや管-V管     | φ50 接層受口片受直管<br>L=1.1m         | 本 | → |  | ● |   |
| V100104001 | フリーアクセス-V管 | φ150 ヤトリ継手                     | 個 | → |  |   | ● |
| V100105003 | 管枕         | φ150 P=220mm                   | 個 | → |  | ● | ● |
| V100105001 | 管枕         | φ200 P=300mm                   | 個 | → |  | ● | ● |
| V100105002 | 管枕         | φ250 P=350mm                   | 個 | → |  | ● | ● |
| V100106003 | 電力保安通信管    | ecvp φ100 ゴム輪受口片受直管<br>L=5.0m  | 本 | → |  | ● | ● |
| V100106004 | 電力保安通信管    | ecvp φ130 ゴム輪受口片受直管<br>L=5.0m  | 本 | → |  | ● | ● |
| V100106005 | 電力保安通信管    | ecvp φ100 ゴム輪受口片受曲管<br>L=1.0m  | 本 | → |  | ● | ● |

|            |            |                                      |   |   |  |   |   |
|------------|------------|--------------------------------------|---|---|--|---|---|
| V100106006 | 電力保安通信管    | ecvp φ130 ゴム輪受口片受曲管<br>L=1.0m        | 本 | → |  | ● | ● |
| V100107001 | CCVP管      | φ100 直管（ゴム輪受口）<br>L=5.0m             | 本 | → |  | ● |   |
| V100107002 | CCVP管      | φ130 直管（ゴム輪受口）<br>L=5.0m             | 本 | → |  | ● |   |
| Z6417112   | 通信用VP管     | φ100 直管（ゴム輪受口）L=5.0m                 | 本 | → |  | ● | ● |
| Z6417133   | ダクトスリーブ    | VP100                                | 個 | → |  | ● | ● |
| Z6417131   | ダクトスリーブ    | PV75                                 | 個 | → |  |   | ● |
| Z6417132   | ダクトスリーブ    | PV50                                 | 個 | → |  |   | ● |
| Z6417321   | 電力保安通信管    | φ100 ゴム輪受口片受曲管<br>L=1.0m R=3.5,6.10m | 本 | → |  | ● | ● |
| Z6417322   | 電力保安通信管    | ダクトスリーブ<br>φ100                      | 個 | → |  | ● | ● |
| Z6417323   | 電力保安通信管    | ヤリトリ継手<br>φ100                       | 個 | → |  |   | ● |
| Z6417331   | フリーアクセス-V管 | φ150 ゴム輪片受直管<br>L=5.0m               | 本 | → |  | ● | ● |
| Z6417332   | フリーアクセス-V管 | φ150 ゴム輪片受曲管（EB曲管）<br>L=1.0m R=5.10m | 本 | → |  | ● | ● |
| Z6417333   | フリーアクセス-V管 | ダクトスリーブ<br>φ150                      | 個 | → |  | ● | ● |
| Z641738301 | PV管        | φ50 ゴム輪片受直管<br>L=5.0m                | 本 | → |  | ● | ● |
| Z641738302 | PV管        | φ75 ゴム輪片受直管<br>L=5.0m                | 本 | → |  | ● | ● |

## 第11節 銅道路橋

### 11-1 塗料

|            |                  |                         |     |   |  |   |   |
|------------|------------------|-------------------------|-----|---|--|---|---|
| Z006150009 | 下塗さび止め塗料         | 鉛・クロムフリーさび止め JIS K 5674 | k g | → |  | ● | ● |
| Z006154001 | エポキシ樹脂塗料         | 下塗り                     | k g | → |  | ● | ● |
| Z006152002 | ジンクリッチ ペイント      | 無機厚膜                    | k g | → |  | ● | ● |
| Z006156002 | 変性エポキシ樹脂塗料       | 内面用                     | k g | → |  | ● | ● |
| Z006170007 | エポキシ樹脂塗料用シンナー    |                         | L   | → |  | ● | ● |
| Z006170004 | ジンクリッチプライマー用シンナー | 無機                      | L   | → |  | ● | ● |

## 第12節 路面標示

### 12-1 区画線材料

|            |          |                |     |   |  |   |   |
|------------|----------|----------------|-----|---|--|---|---|
| Z004354001 | 接着用プライマー | 区画線用           | k g | → |  | ● | ● |
| Z004354002 | 接着用プライマー | 区画線用 コンクリート舗装用 | k g | → |  | ● | ● |

## 第14節 工具類

### 14-2 ダイヤモンドビット

|            |           |                 |   |   |  |   |   |
|------------|-----------|-----------------|---|---|--|---|---|
| Z006531009 | ダイヤモンドビット | 27. 6mm スタンダード  | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531010 | ダイヤモンドビット | 33. 1mm スタンダード  | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531011 | ダイヤモンドビット | 40mm スタンダード     | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531012 | ダイヤモンドビット | 53. 1mm スタンダード  | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531001 | ダイヤモンドビット | 64. 7mm スタンダード  | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531002 | ダイヤモンドビット | 77. 4mm スタンダード  | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531003 | ダイヤモンドビット | 90. 8mm スタンダード  | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531004 | ダイヤモンドビット | 110mm スタンダード    | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531005 | ダイヤモンドビット | 128. 5mm スタンダード | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531006 | ダイヤモンドビット | 160mm スタンダード    | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531007 | ダイヤモンドビット | 180mm スタンダード    | 個 | → |  | ● | ● |
| Z006531008 | ダイヤモンドビット | 204mm スタンダード    | 個 | → |  | ● | ● |

## 第15節 一般土木資材

### 15-3 吸出防止材

|          |       |              |    |   |  |   |   |
|----------|-------|--------------|----|---|--|---|---|
| Z6471501 | 吸出防止材 | 合繊維不織布 厚10mm | m2 | → |  | ● | ● |
|----------|-------|--------------|----|---|--|---|---|

### 15-4 シート

|            |       |                   |    |   |  |   |   |
|------------|-------|-------------------|----|---|--|---|---|
| Z9135210   | 遮水シート | 軟質塩化ビニルシート、厚1.0mm | m2 | → |  | ● | ● |
| Z004740001 | 遮水シート | 厚1. 0+10. 0mm     | m2 | → |  | ● | ● |

### 15-5 土のう

|            |     |         |   |   |  |   |   |
|------------|-----|---------|---|---|--|---|---|
| Z006082001 | 土のう | 62×48cm | 枚 | → |  | ● | ● |
|------------|-----|---------|---|---|--|---|---|

## 第16節 燃料等

### 16-1 液体燃料

|            |      |           |   |   |  |   |   |
|------------|------|-----------|---|---|--|---|---|
| Z006700002 | 重油   | A重油（ローリー） | L | → |  | ● | ● |
| Z006702002 | 軽油   |           | L | → |  | ● | ● |
| Z006704001 | ガソリン | レギュラー     | L | → |  | ● | ● |

## 16-2 気体燃料

|            |         |     |    |  |   |  |   |   |
|------------|---------|-----|----|--|---|--|---|---|
| Z006712001 | アセチレンガス | ボンベ | kg |  | → |  | ● | ● |
|------------|---------|-----|----|--|---|--|---|---|

## 16-3 酸素ガス

|            |      |     |    |  |   |  |   |   |
|------------|------|-----|----|--|---|--|---|---|
| Z006710001 | 酸素ガス | ボンベ | m3 |  | → |  | ● | ● |
|------------|------|-----|----|--|---|--|---|---|

# 第2章 下水道単価

## 第1節 マンホール

### 1-12 マンホールふた

|           |                          |             |   |  |   |  |   |   |
|-----------|--------------------------|-------------|---|--|---|--|---|---|
| Z20100204 | マンホールふた及び受枠<br>φ300 T-25 | 防護ふた さいたま市型 | 組 |  | → |  | ● | ● |
| Z20100203 | マンホールふた及び受枠<br>φ300 T-14 | 防護ふた さいたま市型 | 組 |  | → |  | ● | ● |

## 第2節 塩ビ材料

### 2-1 直管

|           |                       |               |   |  |   |  |   |   |
|-----------|-----------------------|---------------|---|--|---|--|---|---|
| Z21600102 | (ゴム輪受口片受直管<br>L=4.0m) | φ150<br>(SRA) | 本 |  | → |  | ● | ● |
| Z21600103 | (ゴム輪受口片受直管<br>L=4.0m) | φ200<br>(SRA) | 本 |  | → |  | ● | ● |
| Z21600104 | (ゴム輪受口片受直管<br>L=4.0m) | φ250<br>(SRA) | 本 |  | → |  | ● | ● |
| Z21600105 | (ゴム輪受口片受直管<br>L=4.0m) | φ300<br>(SRA) | 本 |  | → |  | ● | ● |
| Z21600106 | (ゴム輪受口片受直管<br>L=4.0m) | φ350<br>(SRA) | 本 |  | → |  | ● | ● |

## 第11節 地盤改良材料

|           |     |  |    |  |   |  |   |   |
|-----------|-----|--|----|--|---|--|---|---|
| Z20400401 | CMC |  | kg |  | → |  | ● | ● |
|-----------|-----|--|----|--|---|--|---|---|

# 第3章 仮設材質料等

## 第1節 仮設材質料

### 1-2 H形鋼仮設質料

|            |               |          |   |  |   |  |   |   |
|------------|---------------|----------|---|--|---|--|---|---|
| L002160001 | H形鋼(質料)不足分弁償金 | 中古 H-200 | t |  | → |  | ● | ● |
| L002160002 | H形鋼(質料)不足分弁償金 | 中古 H-250 | t |  | → |  | ● | ● |
| L002160003 | H形鋼(質料)不足分弁償金 | 中古 H-300 | t |  | → |  | ● | ● |
| L002160004 | H形鋼(質料)不足分弁償金 | 中古 H-350 | t |  | → |  | ● | ● |

# 第4章 建設副産物処分費等

## 第1節 建設副産物処分費

### 1-4 スクラップ(控除)

|            |       |       |   |  |   |  |   |   |
|------------|-------|-------|---|--|---|--|---|---|
| Z006730001 | スクラップ | ヘビーH1 | t |  | → |  | ● | ● |
| Z6504001   | スクラップ | ヘビーH2 | t |  | → |  | ● | ● |
| Z6504002   | スクラップ | ヘビーH3 | t |  | → |  | ● | ● |