令和８年度
下水道工事参考資料

令和８年11月

さいたま市

シールド工事用鋼製セグメント

1．セグメントの規格

下水道シールド工事用鋼製セグメント

社団法人 日本下水道協会規格　JSWAS Ａ－３　(2001年7月1日最終改正)

のうち、セグメント番号S1～S81及びS28-2～S81-2

2．有効見積回答社

鋼製セグメントメーカー

3．見積条件

（1）1工事あたりの使用量は、1，000リング程度で200t以上とする。

（2）エキストラは、別途見積りとする。

（3）公益社団法人 日本下水道協会による製品検査費用を含む。

（4）納入先は、関東甲信地区（茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、山梨、長野の各都県）とし、セグメントは現場着価格とする。

4．消費税等相当額について

価格には、消費税等相当額を含まない。

１５　シールド工事用鋼製セグメント

１５－１　鋼製セグメント（セグメント幅 750mm,900mm）　JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S1	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 1,800mm　仕上がり内径 1,150mm	ﾘﾝｸﾞ	143,000
	標準番号　S2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 1,800mm　仕上がり内径 1,150mm	ﾘﾝｸﾞ	155,000
	標準番号　S3	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 1,900mm　仕上がり内径 1,250mm	ﾘﾝｸﾞ	147,000
	標準番号　S4	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 1,900mm　仕上がり内径 1,250mm	ﾘﾝｸﾞ	159,000
	標準番号　S5	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	152,000
	標準番号　S6	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	164,000
	標準番号　S7	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	184,000
	標準番号　S8	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	195,000
	標準番号　S9	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	171,000
	標準番号　S10	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	175,000
	標準番号　S11	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	200,000
	標準番号　S12	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,000mm　仕上がり内径 1,350mm	ﾘﾝｸﾞ	205,000

１５－２　鋼製セグメント（セグメント幅 1,000mm）　JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S13	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,150mm　仕上がり内径 1,500mm	ﾘﾝｸﾞ	256,000
	標準番号　S14	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,150mm　仕上がり内径 1,500mm	ﾘﾝｸﾞ	270,000
	標準番号　S15	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,150mm　仕上がり内径 1,500mm	ﾘﾝｸﾞ	277,000
	標準番号　S16	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,150mm　仕上がり内径 1,500mm	ﾘﾝｸﾞ	294,000
	標準番号　S17	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,150mm　仕上がり内径 1,500mm	ﾘﾝｸﾞ	311,000
	標準番号　S18	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,350mm　仕上がり内径 1,650mm	ﾘﾝｸﾞ	279,000
	標準番号　S19	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,350mm　仕上がり内径 1,650mm	ﾘﾝｸﾞ	294,000
	標準番号　S20	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,350mm　仕上がり内径 1,650mm	ﾘﾝｸﾞ	299,000
	標準番号　S21	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,350mm　仕上がり内径 1,650mm	ﾘﾝｸﾞ	318,000
	標準番号　S22	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,350mm　仕上がり内径 1,650mm	ﾘﾝｸﾞ	335,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S23	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,550mm　仕上がり内径 1,800mm	ﾘﾝｸﾞ	292,000
	標準番号　S24	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,550mm　仕上がり内径 1,800mm	ﾘﾝｸﾞ	308,000
	標準番号　S25	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,550mm　仕上がり内径 1,800mm	ﾘﾝｸﾞ	314,000
	標準番号　S26	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,550mm　仕上がり内径 1,800mm	ﾘﾝｸﾞ	332,000
	標準番号　S27	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,550mm　仕上がり内径 1,800mm	ﾘﾝｸﾞ	352,000
	標準番号　S28	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	318,000
	標準番号　S29	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	332,000
	標準番号　S30	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	331,000
	標準番号　S31	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	353,000
	標準番号　S32	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	372,000
	標準番号　S33	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	331,000
	標準番号　S34	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	346,000
	標準番号　S35	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	345,000
	標準番号　S36	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	367,000
	標準番号　S37	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	389,000
	標準番号　S38	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	366,000
	標準番号　S39	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	382,000
	標準番号　S40	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	403,000
	標準番号　S41	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	439,000
	標準番号　S42	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	471,000
	標準番号　S43	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	503,000
	標準番号　S44	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	398,000
	標準番号　S45	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	421,000
	標準番号　S46	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	443,000
	標準番号　S47	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	482,000
	標準番号　S48	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	510,000
	標準番号　S49	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	544,000
	標準番号　S50	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	510,000
	標準番号　S51	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	547,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S52	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	583,000
	標準番号　S53	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	626,000
	標準番号　S54	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	536,000
	標準番号　S55	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	572,000
	標準番号　S56	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	609,000
	標準番号　S57	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	654,000
	標準番号　S58	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,050mm　仕上がり内径 3,250mm	ﾘﾝｸﾞ	592,000
	標準番号　S59	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,050mm　仕上がり内径 3,250mm	ﾘﾝｸﾞ	634,000
	標準番号　S60	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,050mm　仕上がり内径 3,250mm	ﾘﾝｸﾞ	680,000
	標準番号　S61	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,300mm　仕上がり内径 3,500mm	ﾘﾝｸﾞ	690,000
	標準番号　S62	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,300mm　仕上がり内径 3,500mm	ﾘﾝｸﾞ	747,000
	標準番号　S63	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,300mm　仕上がり内径 3,500mm	ﾘﾝｸﾞ	789,000
	標準番号　S64	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,550mm　仕上がり内径 3,750mm	ﾘﾝｸﾞ	749,000
	標準番号　S65	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,550mm　仕上がり内径 3,750mm	ﾘﾝｸﾞ	792,000
	標準番号　S66	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,550mm　仕上がり内径 3,750mm	ﾘﾝｸﾞ	844,000
	標準番号　S67	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,800mm　仕上がり内径 4,000mm	ﾘﾝｸﾞ	774,000
	標準番号　S68	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,800mm　仕上がり内径 4,000mm	ﾘﾝｸﾞ	818,000
	標準番号　S69	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,800mm　仕上がり内径 4,000mm	ﾘﾝｸﾞ	871,000
	標準番号　S70	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,100mm　仕上がり内径 4,250mm	ﾘﾝｸﾞ	983,000
	標準番号　S71	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,100mm　仕上がり内径 4,250mm	ﾘﾝｸﾞ	1,120,000
	標準番号　S72	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,100mm　仕上がり内径 4,250mm	ﾘﾝｸﾞ	1,160,000
	標準番号　S73	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,400mm　仕上がり内径 4,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,010,000
	標準番号　S74	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,400mm　仕上がり内径 4,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,140,000
	標準番号　S75	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,400mm　仕上がり内径 4,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,210,000
	標準番号　S76	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,700mm　仕上がり内径 4,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,180,000
	標準番号　S77	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,700mm　仕上がり内径 4,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,260,000
	標準番号　S78	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,700mm　仕上がり内径 4,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,330,000
	標準番号　S79	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 6,000mm　仕上がり内径 5,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,220,000
	標準番号　S80	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 6,000mm　仕上がり内径 5,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,300,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S81	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 6,000mm　仕上がり内径 5,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,370,000

１５－３　鋼製セグメント（セグメント幅 1,200mm）　JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S28-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	397,000
	標準番号　S29-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	433,000
	標準番号　S30-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	417,000
	標準番号　S31-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	437,000
	標準番号　S32-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,750mm　仕上がり内径 2,000mm	ﾘﾝｸﾞ	472,000
	標準番号　S33-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	413,000
	標準番号　S34-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	450,000
	標準番号　S35-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	433,000
	標準番号　S36-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	455,000
	標準番号　S37-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 2,950mm　仕上がり内径 2,200mm	ﾘﾝｸﾞ	491,000
	標準番号　S38-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	449,000
	標準番号　S39-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	472,000
	標準番号　S40-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	510,000
	標準番号　S41-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	547,000
	標準番号　S42-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	599,000
	標準番号　S43-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,150mm　仕上がり内径 2,400mm	ﾘﾝｸﾞ	650,000
	標準番号　S44-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	487,000
	標準番号　S45-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	510,000
	標準番号　S46-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	550,000
	標準番号　S47-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	586,000
	標準番号　S48-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	638,000
	標準番号　S49-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,350mm　仕上がり内径 2,600mm	ﾘﾝｸﾞ	694,000
	標準番号　S50-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	626,000
	標準番号　S51-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	662,000
	標準番号　S52-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	723,000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号　S53-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,550mm　仕上がり内径 2,800mm	ﾘﾝｸﾞ	785,000
	標準番号　S54-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	652,000
	標準番号　S55-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	693,000
	標準番号　S56-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	753,000
	標準番号　S57-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 3,800mm　仕上がり内径 3,000mm	ﾘﾝｸﾞ	818,000
	標準番号　S58-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,050mm　仕上がり内径 3,250mm	ﾘﾝｸﾞ	715,000
	標準番号　S59-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,050mm　仕上がり内径 3,250mm	ﾘﾝｸﾞ	781,000
	標準番号　S60-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,050mm　仕上がり内径 3,250mm	ﾘﾝｸﾞ	848,000
	標準番号　S61-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,300mm　仕上がり内径 3,500mm	ﾘﾝｸﾞ	853,000
	標準番号　S62-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,300mm　仕上がり内径 3,500mm	ﾘﾝｸﾞ	926,000
	標準番号　S63-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,300mm　仕上がり内径 3,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,000,000
	標準番号　S64-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,550mm　仕上がり内径 3,750mm	ﾘﾝｸﾞ	922,000
	標準番号　S65-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,550mm　仕上がり内径 3,750mm	ﾘﾝｸﾞ	998,000
	標準番号　S66-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,550mm　仕上がり内径 3,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,080,000
	標準番号　S67-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,800mm　仕上がり内径 4,000mm	ﾘﾝｸﾞ	951,000
	標準番号　S68-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,800mm　仕上がり内径 4,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,020,000
	標準番号　S69-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 4,800mm　仕上がり内径 4,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,120,000
	標準番号　S70-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,100mm　仕上がり内径 4,250mm	ﾘﾝｸﾞ	1,200,000
	標準番号　S71-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,100mm　仕上がり内径 4,250mm	ﾘﾝｸﾞ	1,310,000
	標準番号　S72-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,100mm　仕上がり内径 4,250mm	ﾘﾝｸﾞ	1,410,000
	標準番号　S73-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,400mm　仕上がり内径 4,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,240,000
	標準番号　S74-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,400mm　仕上がり内径 4,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,360,000
	標準番号　S75-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,400mm　仕上がり内径 4,500mm	ﾘﾝｸﾞ	1,460,000
	標準番号　S76-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,700mm　仕上がり内径 4,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,400,000
	標準番号　S77-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,700mm　仕上がり内径 4,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,510,000
	標準番号　S78-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 5,700mm　仕上がり内径 4,750mm	ﾘﾝｸﾞ	1,610,000
	標準番号　S79-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 6,000mm　仕上がり内径 5,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,450,000
	標準番号　S80-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 6,000mm　仕上がり内径 5,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,560,000
	標準番号　S81-2	ｾｸﾞﾒﾝﾄ外径 6,000mm　仕上がり内径 5,000mm	ﾘﾝｸﾞ	1,660,000

下水道施設維持管理機械器具等　基礎価格表

No.	機　種	形　式	適　用	基礎価格(円)
1	高圧洗浄車	143kW　4t		公刊図書に掲載
2		147kW　4t	最大圧力20MPa	公刊図書に掲載
3		154kW　4t		公刊図書に掲載
4	超高圧洗浄車	143kW　4t		公刊図書に掲載
5		154kW　4t		公刊図書に掲載
6	揚泥車	147kW　4t		公刊図書に掲載
7	給水車	121kW　4t		公刊図書に掲載
8		132kW　4t	容量4000L	公刊図書に掲載
9		154kW　4t		公刊図書に掲載
10	強力吸引車	147kW　4.5t	最大風量20～26㎥	公刊図書に掲載
11		154kW　4t	最大風量20～26㎥	公刊図書に掲載
12		210kW　8t	最大風量20～26㎥	公刊図書に掲載
13		257kW　10t	最大風量20～26㎥	公刊図書に掲載
14	特殊強力吸引車	147kW　4.5t	最大風量20㎥/min	17,300,000
15			最大風量40～50㎥/min	20,900,000
16		154kW　4t	最大風量40～50㎥/min	公刊図書に掲載
17		210kW　8t	最大風量40～50㎥/min	28,500,000
18		242kW　11t	最大風量20㎥/min	27,500,000
19		257kW　10t	最大風量40～50㎥/min	公刊図書に掲載
20	本管用TVカメラ搭載車	95.5kW　2t		公刊図書に掲載
21		63kW　2t		公刊図書に掲載
22		小中口径　展開図化式		20,200,000
23	取付管用TVカメラ搭載車	70kW　2t		5,230,000
24		63kW　2t		公刊図書に掲載
25	補修プラント車	100kW　3t		20,900,000
26	バケットマシン	13kW		－
27		22kW		－
28	バケット	150㎜		－
29		200㎜		－
30		300㎜		－
31		400㎜		－
32		500㎜		－
33	ガイドローラー	2個1組		406,000
34	小型高圧洗浄機	5.8kW(8PS) 40kg/cm2	ポリタンク付	1,120,000
35	止水プラグ	φ 150㎜用		公刊図書に掲載
36		φ 200㎜用		公刊図書に掲載
37		φ 250㎜用		公刊図書に掲載
38		φ 300㎜用		公刊図書に掲載
39		φ 350㎜用		公刊図書に掲載

下水道施設維持管理機械器具等　基礎価格表

No.	機　種	形　式	適　用	基礎価格(円)
40		φ 400㎜用		公刊図書に掲載
41		φ 450㎜用		－
42		φ 500㎜用		－
43		φ 600㎜用		－
44		φ 700㎜用		462,000
45	止水プラグ	φ 800㎜用		896,000
46		φ 900㎜用		896,000
47		φ 1000㎜用		896,000
48		φ 1100㎜用(マルチタイプ バイパス4in)		1,200,000
49		φ 1100㎜用(マルチタイプ バイパス6in)		1,360,000
50		φ 1200㎜用(マルチタイプ バイパス4in)		1,200,000
51		φ 1200㎜用(マルチタイプ バイパス6in)		1,360,000
52		φ 1300㎜用(マルチタイプ バイパス4in)		2,480,000
53		φ 1300㎜用(マルチタイプ バイパス6in)		2,480,000
54		φ 1500㎜用(マルチタイプ バイパス4in)		2,480,000
55		φ 1500㎜用(マルチタイプ バイパス6in)		2,480,000
56		取付管用		46,100
57	注入パッカー	φ 150㎜用		460,000
58		φ 200㎜用		477,000
59		φ 250㎜用		607,000
60		φ 300㎜用		630,000
61		φ 350㎜用		735,000
62		φ 400㎜用		795,000
63		φ 450㎜用		905,000
64		φ 500㎜用		985,000
65		φ 600㎜用		1,180,000
66		φ 700㎜用		1,350,000
67	送風機	φ300㎜ ダクト5m付き		86,000
68	コンプレッサ	モーター容量0.75kW	0.93MPa	181,000

※ ― :流通実績がないなどの理由により価格算定不可

※ 公刊図書に掲載:「2026年度版建設物価推進工事用機械器具等基礎価格表」及び「2026年度版積算資料推進工事用機械器具等基礎価格表」に掲載されている単価を採用している。