

◇改定内容◇

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R5.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
-------	------	------	----	-----	--	----------------	------------------	----

## 第1編 実施単価表

### 第1章 基本単価

#### 第5節 コンクリート製品等

##### 5-6 側溝蓋

Z10303901	グレーチング蓋(300用)	390×607×100両足付 T-25	枚		-			12
Z10303903	グレーチング蓋(300用)	390×605×100両足付 T-14	枚		-			12
Z10303902	グレーチング蓋スベリ止め細目 (300用)	390×600×100両足付 T-25	枚		-			12
Z10303904	グレーチング蓋スベリ止め細目 (300用)	390×600×100両足付 T-14	枚		-			12
Z10310801	横断側溝用(内径300) ホルト固定式グレーチング	995×400×60 T-25	m		-			13
Z10310802	横断側溝用(内径300) ホルト固定式グレーチング	995×400×50 T-14	m		-			13

##### 5-8 遠心力鉄筋コンクリート管 (JIS A-5372)

Z002500003	ヒューム管(外圧管1種) B形	250×28×2000	本		-			13
Z002500004	ヒューム管(外圧管1種) B形	300×30×2000	本		-			13
Z002500005	ヒューム管(外圧管1種) B形	350×32×2000	本		-			13
Z002500006	ヒューム管(外圧管1種) B形	400×35×2430	本		-			13
Z002500007	ヒューム管(外圧管1種) B形	450×38×2430	本		-			13
Z002500008	ヒューム管(外圧管1種) B形	500×42×2430	本		-			13
Z002500009	ヒューム管(外圧管1種) B形	600×50×2430	本		-			13
Z002500010	ヒューム管(外圧管1種) B形	700×58×2430	本		-			13
Z002500011	ヒューム管(外圧管1種) B形	800×66×2430	本		-			13
Z002500012	ヒューム管(外圧管1種) B形	900×75×2430	本		-			13
Z002500013	ヒューム管(外圧管1種) B形	1000×82×2430	本		-			13
Z002500014	ヒューム管(外圧管1種) B形	1100×88×2430	本		-			13
Z002500015	ヒューム管(外圧管1種) B形	1200×95×2430	本		-			13
Z002500016	ヒューム管(外圧管1種) B形	1350×103×2430	本		-			13
Z002500031	ヒューム管(外圧管2種) B形	400×35×2430	本		-			13
Z002500032	ヒューム管(外圧管2種) B形	450×38×2430	本		-			13
Z002500033	ヒューム管(外圧管2種) B形	500×42×2430	本		-			13
Z002500034	ヒューム管(外圧管2種) B形	600×50×2430	本		-			13
Z002500035	ヒューム管(外圧管2種) B形	700×58×2430	本		-			13
Z002500036	ヒューム管(外圧管2種) B形	800×66×2430	本		-			14
Z002500037	ヒューム管(外圧管2種) B形	900×75×2430	本		-			14
Z002500038	ヒューム管(外圧管2種) B形	1000×82×2430	本		-			14
Z002500039	ヒューム管(外圧管2種) B形	1100×88×2430	本		-			14
Z002500040	ヒューム管(外圧管2種) B形	1200×95×2430	本		-			14
Z002500041	ヒューム管(外圧管2種) B形	1350×103×2430	本		-			14

#### 第10節 鋼道路橋

##### 10-1 スクラップ(控除)

Z006730001	スクラップ	ヘビー-H1	t		-			42
Z6504001	スクラップ	ヘビー-H2	t		-			42

#### 第14節 燃料等

Z006700002	重油	A重油(ローリー)	L		-			45
Z006702002	軽油	1.2号	L		-			45
Z006704001	ガソリン	レギュラー	L		-			45
Z006706001	灯油	白灯油 業務用	L		-			45

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R5.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z006712001	アセチレンガス	ボンベ	kg		→		46	
Z006710001	酸素ガス	ボンベ	m <sup>3</sup>		→		46	

## 第4編 下水道工事設計単価表

### 第1章 基本単価

#### 第1節 マンホール

##### 1-1 組立0号マンホール (1種) JSWAS A-11

Z20600102	斜壁	600×750×450	個		→		119	
Z20600103	斜壁	600×750×600	個		→		119	
Z20600201	直壁	750×300	個		→		119	
Z20600202	直壁	750×600	個		→		119	
Z20600203	直壁	750×900	個		→		119	
Z20600204	直壁	750×1200	個		→		119	
Z20600205	直壁	750×1500	個		→		119	
Z20600206	直壁	750×1800	個		→		119	
Z20600301	管取付け壁	750×600	個		→		119	
Z20600302	管取付け壁	750×900	個		→		119	
Z20600303	管取付け壁	750×1200	個		→		119	
Z20600304	管取付け壁	750×1500	個		→		119	
Z20600305	管取付け壁	750×1800	個		→		119	
Z20600401	底板	組立0号用 h=130	個		→		119	

##### 1-2 組立1号マンホール (1種) JSWAS A-11

Z20700102	斜壁	600×900×450	個		→		119	
Z20700103	斜壁	600×900×600	個		→		119	
Z20700204	直壁	900×300	個		→		119	
Z20700205	直壁	900×600	個		→		119	
Z20700206	直壁	900×900	個		→		119	
Z20700201	直壁	900×1200	個		→		119	
Z20700202	直壁	900×1500	個		→		120	
Z20700203	直壁	900×1800	個		→		120	
Z20700505	管取付け壁	900×600	個		→		120	
Z20700506	管取付け壁	900×900	個		→		120	
Z20700501	管取付け壁	900×1200	個		→		120	
Z20700502	管取付け壁	900×1500	個		→		120	
Z20700503	管取付け壁	900×1800	個		→		120	
Z20700701	底板	組立1号用 h=130	個		→		120	

##### 1-3 組立2号マンホール (1種) JSWAS A-11

Z20800201	斜壁	600×1200×450	個		→		120	
Z20800202	斜壁	600×1200×600	個		→		120	
Z20800306	直壁	1200×300	個		→		120	
Z20800304	直壁	1200×600	個		→		120	
Z20800305	直壁	1200×900	個		→		120	
Z20800301	直壁	1200×1200	個		→		120	
Z20800302	直壁	1200×1500	個		→		120	
Z20800303	直壁	1200×1800	個		→		120	
Z20800901	直壁	1200×2100	個		→		120	
Z20800902	直壁	1200×2400	個		→		120	

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R5.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z20800506	管取付け壁	Ⅰ種 1200×900	個		→		120	
Z20800501	管取付け壁	Ⅰ種 1200×1200	個		→		120	
Z20800502	管取付け壁	Ⅰ種 1200×1500	個		→		120	
Z20800503	管取付け壁	Ⅰ種 1200×1800	個		→		121	
Z20800504	管取付け壁	Ⅰ種 1200×2100	個		→		121	
Z20800505	管取付け壁	Ⅰ種 1200×2400	個		→		121	
Z20800801	底板	Ⅰ種 組立2号用 h=150	個		→		121	
<b>1-5 組立精円マンホール</b>								
Z21000103	斜壁	600×(600×900)×600	個		→		121	
Z21000203	直壁	(600×900)×300	個		→		121	
Z21000204	直壁	(600×900)×600	個		→		121	
Z21000301	管取付け壁	(600×900)×600	個		→		121	
Z21000302	管取付け壁	(600×900)×900	個		→		121	
Z21000303	管取付け壁	(600×900)×1200	個		→		121	
Z21000501	底板	組立精円用	個		→		121	
<b>1-9 マンホール部材（共通）</b>								
Z20500202	調整リング	600×100	個		→		123	
Z20500201	調整リング	600×150	個		→		123	
Z20500205	調整リング	900×150	個		→		123	
<b>1-13 削孔費（Ⅰ種）</b>								
Z21300109	0号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		→		126	
Z21300110	0号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		→		126	
Z21300102	0号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ150用	箇所		→		126	
Z21300103	0号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ200用	箇所		→		126	
Z21300104	0号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		→		126	
Z21300105	0号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		→		126	
Z21300205	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		→		126	
Z21300210	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		→		126	
Z21300211	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ350用	箇所		→		126	
Z21300212	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ400用	箇所		→		126	
Z21300230	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ250用	箇所		→		126	
Z21300232	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ300用	箇所		→		126	
Z21300234	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ350用	箇所		→		126	
Z21300236	1号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ400用	箇所		→		126	
Z21300202	1号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ150用	箇所		→		126	
Z21300204	1号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ200用	箇所		→		126	
Z21300206	1号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		→		126	
Z21300217	1号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		→		126	
Z21300218	1号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ350用	箇所		→		126	
Z21300219	1号マンホール削孔費（塩ビ管）	Ⅰ種 φ400用	箇所		→		126	
Z21300304	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ250用	箇所		→		127	
Z21300305	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ300用	箇所		→		127	
Z21300306	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ350用	箇所		→		127	
Z21300307	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 φ400用	箇所		→		127	
Z21300240	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ250用	箇所		→		127	
Z21300242	2号マンホール削孔費（ヒューム管）	Ⅰ種 推進管 φ300用	箇所		→		127	

単価コード	単価名称	規格名称	単位	改定前		R5.9.1 改定単価	単価表 掲載 ページ	備考
Z21300244	2号マンホール削孔費 (ヒューム管)	Ⅰ種 推進管 φ350用	箇所		→		127	
Z21300246	2号マンホール削孔費 (ヒューム管)	Ⅰ種 推進管 φ400用	箇所		→		127	
Z21300312	2号マンホール削孔費 (塩ビ管)	Ⅰ種 φ150用	箇所		→		127	
Z21300313	2号マンホール削孔費 (塩ビ管)	Ⅰ種 φ200用	箇所		→		127	
Z21300314	2号マンホール削孔費 (塩ビ管)	Ⅰ種 φ250用	箇所		→		127	
Z21300315	2号マンホール削孔費 (塩ビ管)	Ⅰ種 φ300用	箇所		→		127	
Z21300316	2号マンホール削孔費 (塩ビ管)	Ⅰ種 φ350用	箇所		→		127	
Z21300317	2号マンホール削孔費 (塩ビ管)	Ⅰ種 φ400用	箇所		→		127	
<b>第11節 その他</b>								
Z20400301	ハイゲル		kg		→	-	140	削除
Z20400701	分散剤		kg		→		140	