令和5年度 下水道工事参考資料

令和5年12月

さいたま市

15 シールド工事用鋼製セグメント

適用条件: ①一工事当たりの使用量は、1,000リング程度、200 t 以上とする。 ②エキストラは別途見積りとする。

15-1 鋼製セグメント (セグメント幅 750mm, 900mm) JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S1	セグ メント外径 1,800mm 仕上がり内径 1,150mm	リンク゛	119, 000
	標準番号 S2	セグ メント外径 1,800mm 仕上がり内径 1,150mm	リンク゛	128, 000
	標準番号 S3	セグ メント外径 1,900mm 仕上がり内径 1,250mm	リンク゛	123, 000
	標準番号 S4	セグ メント外径 1,900mm 仕上がり内径 1,250mm	リンク゛	132, 000
	標準番号 S5	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	127, 000
	標準番号 S6	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	136, 000
	標準番号 S7	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	153, 000
	標準番号 S8	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	162, 000
	標準番号 S9	セグ・メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	142, 000
	標準番号 S10	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	145, 000
	標準番号 S11	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	166, 000
	標準番号 S12	セグ メント外径 2,000mm 仕上がり内径 1,350mm	リンク゛	170, 000

15-2 鋼製セグメント (セグメント幅 1,000mm) JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S13	セグメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リンク゛	216, 000
	標準番号 S14	セゲメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リンク゛	227, 000
	標準番号 S15	セゲメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リンク゛	233, 000
	標準番号 S16	セゲメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リンク゛	248, 000
	標準番号 S17	セゲメント外径 2,150mm 仕上がり内径 1,500mm	リンク゛	262, 000
	標準番号 S18	セケーメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リンク゛	235, 000
	標準番号 S19	セケーメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リンク゛	248, 000
	標準番号 S20	セゲメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リンク゛	251, 000
	標準番号 S21	セゲメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リンク゛	267, 000
	標準番号 S22	セグメント外径 2,350mm 仕上がり内径 1,650mm	リンク゛	282, 000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S23	セゲメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リンク゛	246, 000
	標準番号 S24	セケーメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リンク゛	259, 000
	標準番号 S25	セケ゛メント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リンク゛	265, 000
	標準番号 S26	セケーメント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リンク゛	279, 000
	標準番号 S27	セケ゛メント外径 2,550mm 仕上がり内径 1,800mm	リンク゛	296, 000
	標準番号 S28	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	268, 000
	標準番号 S29	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	279, 000
	標準番号 S30	セグメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	279, 000
	標準番号 S31	セケーメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	297, 000
	標準番号 S32	セケーメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	313, 000
	標準番号 S33	セケ゛メント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	279, 000
	標準番号 S34	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	292, 000
	標準番号 S35	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	291, 000
	標準番号 S36	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	309, 000
	標準番号 S37	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	327, 000
	標準番号 S38	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	309, 000
	標準番号 S39	セケ゛メント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	322, 000
	標準番号 S40	セケ゛メント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	340, 000
	標準番号 S41	セケ゛メント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	351, 000
	標準番号 S42	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	377, 000
	標準番号 S43	セグメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	402, 000
	標準番号 S44	セケーメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	336, 000
	標準番号 S45	セケ゛メント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	355, 000
	標準番号 S46	セケ゛メント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	373, 000
	標準番号 S47	セケ゛メント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	385, 000
	標準番号 S48	セケ゛メント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	408, 000
	標準番号 S49	セケ゛メント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	435, 000
	標準番号 S50	セグメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	429, 000
	標準番号 S51	セケーメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	436, 000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S52	セケ゛メント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	465, 000
	標準番号 S53	セケーメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	499, 000
	標準番号 S54	セケ゛メント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	451,000
	標準番号 S55	セグメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	456, 000
	標準番号 S56	セケーメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	486, 000
	標準番号 S57	セケ゛メント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	522, 000
	標準番号 S58	セケ゛メント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リンク゛	472, 000
	標準番号 S59	セケ゛メント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リンク゛	506, 000
	標準番号 S60	セケ゛メント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リンク゛	543, 000
	標準番号 S61	セケ゛メント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リンク゛	551, 000
	標準番号 S62	セケ゛メント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リンク゛	596, 000
	標準番号 S63	セケ゛メント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リンク゛	631, 000
	標準番号 S64	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リンク゛	598, 000
	標準番号 S65	セグメント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リンク゛	633, 000
	標準番号 S66	セケ゛メント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リンク゛	674, 000
	標準番号 S67	セケーメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リンク゛	618, 000
	標準番号 S68	セケーメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リンク゛	654, 000
	標準番号 S69	セケーメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リンク゛	697, 000
	標準番号 S70	セケーメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リンク゛	785, 000
	標準番号 S71	セケーメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リンク゛	896, 000
	標準番号 S72	セケーメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リンク゛	932, 000
	標準番号 S73	セケーメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リンク゛	809, 000
	標準番号 S74	セケーメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リンク゛	915, 000
	標準番号 S75	セケーメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リンク゛	974, 000
	標準番号 S76	セケ・メント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リンク゛	947, 000
	標準番号 S77	セケーメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リンク゛	1,000,000
	標準番号 S78	セケーメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リンク゛	1,060,000
	標準番号 S79	セケーメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リンク゛	978, 000
	標準番号 S80	セケ゛メント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リンク゛	1, 040, 000

単征	西コード		単価名称	規格名称			単位	単価金額
		標準番号	S81	セグ・メント外径	6,000mm	仕上がり内径 5,000mm	リンク゛	1, 100, 000

15-3 鋼製セグメント (セグメント幅 1,200mm) JSWAS A-3

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S28-2	セケ゛メント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	335, 000
	標準番号 S29-2	セケーメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	366, 000
	標準番号 S30-2	セケーメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	352, 000
	標準番号 S31-2	セケーメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	369, 000
	標準番号 S32-2	セケーメント外径 2,750mm 仕上がり内径 2,000mm	リンク゛	400, 000
	標準番号 S33-2	セケーメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	348, 000
	標準番号 S34-2	セケーメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	380, 000
	標準番号 S35-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	365, 000
	標準番号 S36-2	セグメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	385, 000
	標準番号 S37-2	セケーメント外径 2,950mm 仕上がり内径 2,200mm	リンク゛	416, 000
	標準番号 S38-2	セケーメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	380, 000
	標準番号 S39-2	セケーメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	399, 000
	標準番号 S40-2	セケーメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	431, 000
	標準番号 S41-2	セケーメント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	439, 000
	標準番号 S42-2	セク゛メント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	481, 000
	標準番号 S43-2	セク゛メント外径 3,150mm 仕上がり内径 2,400mm	リンク゛	524, 000
	標準番号 S44-2	セク゛メント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	411,000
	標準番号 S45-2	セケーメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	431, 000
	標準番号 S46-2	セケーメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	466, 000
	標準番号 S47-2	セケーメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	470, 000
	標準番号 S48-2	セケーメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	513, 000
	標準番号 S49-2	セケーメント外径 3,350mm 仕上がり内径 2,600mm	リンク゛	560, 000
	標準番号 S50-2	セケーメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	530, 000
	標準番号 S51-2	セケーメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	531, 000
	標準番号 S52-2	セケーメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	580, 000

単価コード	単価名称	規格名称	単位	単価金額
	標準番号 S53-2	セケーメント外径 3,550mm 仕上がり内径 2,800mm	リンク゛	629, 000
	標準番号 S54-2	セケーメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	552, 000
	標準番号 S55-2	セケーメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	556, 000
	標準番号 S56-2	セケーメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	604, 000
	標準番号 S57-2	セケーメント外径 3,800mm 仕上がり内径 3,000mm	リンク゛	656, 000
	標準番号 S58-2	セグ メント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リンク゛	574, 000
	標準番号 S59-2	セグメント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リンク゛	627, 000
	標準番号 S60-2	セク゛メント外径 4,050mm 仕上がり内径 3,250mm	リンク゛	681, 000
	標準番号 S61-2	セク゛メント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リンク゛	685, 000
	標準番号 S62-2	セグ メント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リンク゛	744, 000
	標準番号 S63-2	セク゛メント外径 4,300mm 仕上がり内径 3,500mm	リンク゛	815, 000
	標準番号 S64-2	セク゛メント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リンク゛	741, 000
	標準番号 S65-2	セグ メント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リンク゛	803, 000
	標準番号 S66-2	セク゛メント外径 4,550mm 仕上がり内径 3,750mm	リンク゛	877, 000
	標準番号 S67-2	セグ メント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リンク゛	765, 000
	標準番号 S68-2	セケ゛メント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リンク゛	825, 000
	標準番号 S69-2	セケーメント外径 4,800mm 仕上がり内径 4,000mm	リンク゛	906, 000
	標準番号 S70-2	セケーメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リンク゛	966, 000
	標準番号 S71-2	セケーメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リンク゛	1, 050, 000
	標準番号 S72-2	セケーメント外径 5,100mm 仕上がり内径 4,250mm	リンク゛	1, 130, 000
	標準番号 S73-2	セケーメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リンク゛	999, 000
	標準番号 S74-2	セケーメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リンク゛	1, 090, 000
	標準番号 S75-2	セケーメント外径 5,400mm 仕上がり内径 4,500mm	リンク゛	1, 180, 000
	標準番号 S76-2	セケーメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リンク゛	1, 130, 000
	標準番号 S77-2	セケーメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リンク゛	1, 220, 000
	標準番号 S78-2	セケーメント外径 5,700mm 仕上がり内径 4,750mm	リンク゛	1, 290, 000
	標準番号 S79-2	セケーメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リンク゛	1, 160, 000
	標準番号 S80-2	セケーメント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リンク゛	1, 250, 000
	標準番号 S81-2	セケ゛メント外径 6,000mm 仕上がり内径 5,000mm	リンク゛	1, 340, 000