

「（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設基本計画（案）」に対する意見募集結果

意見番号	ご意見の概要	該当するページ／条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
1	浦和レッドダイヤモンズ等と整備検討の契約締結の実情を明示することを検討ください。	4	1	御意見のありました、協定締結につきましては、4者におけるそれぞれのスポーツ振興に係る歴史と蓄積を生かし、過去幾多の連携により醸成されてきた相互の信頼関係を基軸に据え、未来に向かってさいたまスポーツ文化の発展と継承を図るため、一致協力して、推進施設の整備や適切なかつ効率的な運営を実現していくため、令和5年4月に、「（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設の整備に係る連携協定」を締結いたしました。 なお、資料編に「（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設の整備に係る連携協定書」を追加いたします。	資料編に「（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設の整備に係る連携協定書」を追加いたします。
2	女性オリンピック選手が誕生することを楽しみにしています。	9	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点等として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
3	日常スポーツから競技スポーツまで誰でも利用でき、地域コミュニティの形成にも寄与する施設になることを期待しています。	9	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点、また、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
4	今後の少子高齢化、孤独化、人口減少社会において、スポーツを通じた交流の場ができることは非常に価値がある。	9	1	本施設は、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点等として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
5	スポーツの魅力を発信し、オリンピック選手やプロ選手との交流を通じて新たなスターが誕生する。夢を持ち、実現させる。希望に満ちた取り組みの発信地になることを期待する。	9	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点、また、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
6	スポーツ人口の底上げに繋がる施設になれば良いと思います。	9	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点、また、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
7	一般の方が気軽に寄れてスポーツを身近に感じる興味を持てる施設、子供は楽しく学べる施設、アスリートはパフォーマンスの向上を目指すことができる施設にしてほしい。	9	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点等として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
8	スポーツに対して苦手意識を持つ子ども達もスポーツの楽しさを知ることができるような施設となることを期待します。	9	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点等として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
9	アスリートの走力データ計測などには100m以上の走路が必要だと思いますが、この用地では狭いのではないかと。	10～11	1	御意見のありました規模の走路につきましても、必要に応じて整備することができそうですので、十分な面積であると考えております。	案のとおりといたします。
10	必要に応じて市民が施設に足を運んでアドバイスをもらう、指導して頂くということであれば、もっと敷居の低い施設が各区に必要なのではないかと。	10～11	1	本市ではこれまで、荒川左岸に集積している各種スポーツ施設群などをはじめ、市内に存在する様々なスポーツ関連施設をネットワーク化していくこと、引き続きソフト事業に取り組んでいくことの2点を踏まえ、施設群の中核的拠点になりえることから、旧埼玉県衛生研究所跡地を適地として検討を進めてきたものです。 御意見の内容につきましては、施設供用開始後における市民ニーズに応じて、検討してまいります。	案のとおりといたします。
11	整備予定地は、県衛生研究所として種々の研究が行われてきたが、土地に重金属が残留していないのか。また、残留しているのであれば、その処理は十分に行われるのか。	10～11	1	本施設の整備予定地である旧埼玉県衛生研究所跡地につきましては、平成28年に埼玉県により汚染土壌の撤去工事が行われ、環境省で定められている基準値を下回っていることを確認しております。	案のとおりといたします。
12	施設計画について、バス停が一ヶ所なので、交通の利便性をもっと考えて欲しいので、3ヶ所位にした方がよい	10～11	1	バス路線の増設につきましては、本施設のみならず、エリアとして検討するものであるため、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
13	多額の費用の建設費にランニングコストを考えると、浦和工業高校跡地の利活用も一つの選択肢であるのではないかと。	10～11	1	本市ではこれまで、荒川左岸に集積している各種スポーツ施設群などをはじめ、市内に存在する様々なスポーツ関連施設をネットワーク化していくこと、引き続きソフト事業に取り組んでいくことの2点を踏まえ、施設群の中核的拠点になりえることから、旧埼玉県衛生研究所跡地を適地として検討を進めてきたものです。本施設の早期完成に向けて、引き続き推進してまいります。 なお、整備事業費につきましては、設計・施工の各段階におきまして、コストの抑制に努めてまいります。	案のとおりといたします。

「（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設基本計画（案）」に対する意見募集結果

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/集項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
14	スポーツデータの収集分析の拠点施設を置くことには賛成だが、得られた知見をどのように市民に提供してもらえるのかのイメージが持てない。	12～16	1	本施設におきましては、体力測定を実施し、その測定結果を指導者が分析し、自身の状態の把握や自身の目的に応じたプログラムの提供を受け、実践をすることができず。また、健康維持やパフォーマンス向上に向けた情報収集等、広く市民の皆様へ利用いただくことを想定しています。 なお、御意見の内容を踏まえ、前述の事項に限らず、多くの方に本施設の趣旨を理解していただけますよう本施設での市民利用イメージを追加いたします。	第3章2（5）に【本施設での市民利用イメージ（一例）】の記載を追加いたします。
15	市民以外も利用できることが望ましい。	12～16	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点等として整備を進めていくところでありますが、「交流機能」における市外在住者の利用についても想定をしております。	案のとおりといたします。
16	さいたま市に在住又は在学している方でスポーツを行っている方に向けた施設にしてほしい。	12～16	1	本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点等として、着実に整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
17	アスリート向けに特化した施設にした方が良いと思いますが、健康寿命も考えた高齢者向けの利用スペースやケガのリハビリ機能もあると良いと思います。	12～16	1	本施設では、体力測定を実施し、その測定結果を指導者が分析し、自身の状態の把握や自身の目的（健康維持やフレイ予防等）に応じたプログラムの提供を受け、実践をすることができず。また、健康維持に向けた情報収集等、広く市民の皆様へ利用いただくことを想定しています。 なお、御意見の内容を踏まえ、前述の事項に限らず、多くの方に本施設の趣旨を理解していただけますよう本施設での市民利用イメージを追加いたします。	第3章2（5）に【本施設での市民利用イメージ（一例）】の記載を追加いたします。
18	子どもがスポーツを体験できる機会が欲しい。	12～16	1	本施設では、小学生向けの体力測定会の開催や、体力づくりプログラム等、スポーツを体験できる機会を提供してまいります。	案のとおりといたします。
19	アスリートの食事のレシピを知ったり、レストランで体験したい。	12～16	1	本施設の導入機能の一つとして「交流機能」を掲げており、その中で「アスリート飯」等、食を通じた健康体験を提供することとしております。	案のとおりといたします。
20	大久保地区に人を呼び込み、地元の憩いの場所として、地元が盛り上がり、賑わって楽しめる環境を熱望しました。 地域でも多くの人が活用することで大久保地区が活況を呈する場所として期待しています。	12～16	1	本施設は、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点等として、着実に整備を進めてまいります。 なお、御意見の内容を踏まえ、地域のにぎわいに係る記載を追加いたします。	第3章2（3）の「交流機能」の「機能の方向性」につきまして、「市民がアスリートを身近に感じられるような環境を整備するとともに、市民・アスリートの交流機会（交流イベント等）を創出し、地域のにぎわいにも寄与します。」に修正いたします。
21	障害のある市民やアスリートも対象とした施設として整備していった下さい。	12～16	1	本施設につきましては、年齢、性別、身体状況等の違いにかかわらず、全ての方にご利用いただくことを想定しております。	案のとおりといたします。
22	子を持つ妊娠している親もいると思うので、授乳スペースや小学生まで遊べるスペースがあると良い。	17～18	1	御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
23	地方自治体によっては、無料で子供の発達を促す室内遊技場があります。	17～18	1	御意見の内容につきましては、本施設では整備を予定しておりませんが、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
24	0歳から入れるプールがあると体の使い方も赤ちゃんが学ぶことができ良いのではないかと。	17～18	1	御意見の内容につきましては、本施設では整備を予定しておりませんが、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
25	施設で働く人のため、託児施設も希望する。	17～18	1	御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
26	近年ボール遊びができない公園が増えている。ボール遊びができるスペースがあればいいと思う。	17～18	1	御意見の内容につきましては、本施設では整備を予定しておりませんが、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
27	市民が集える場、災害時の仮設住宅として、宿泊棟などの利用もできるよう計画に盛り込むべき。	19	1	御意見をいただきました宿泊棟につきましては、本施設では整備を予定しておりませんが、本計画におきまして、さいたま市地域防災計画に位置付ける「二次避難所」等として利用できる施設とすることとしております。	案のとおりといたします。
28	建物の断熱性能向上とエネルギー消費量の大半を占める空調と照明に対する対応が重要と考えます。 消費電力量を大幅に低減できるガスエンジンヒートポンプエアコン（GHP）や建物内で発電し廃熱を給湯等に利用するガスコージェネレーション（CGS）の技術を有効活用することで、建物の省エネレベルをZEB相当に高めることが可能です。	19	2	御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
29	災害等による停電時においても都市ガス供給が継続されれば一部の電力と冷暖房、給湯が利用可能となり、平時においても電力のピークカットによる契約電力の低減や受電設備の軽減によるランニングコスト低減も期待できることから、本施設の建設にあたっては、GHP、CGS導入の検討を要望いたします。	19	2	御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。

「（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設基本計画（案）」に対する意見募集結果

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/条項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
30	第3章 施設計画 5 その他施設性能 （3）防災について、次のとおり『』部分を追加してほしい。 地震等の大規模災害が発生した際に、さいたま市地域防災計画に位置付ける「二次避難所」等として『の機能が確保できるよう、エネルギーの多重化・強化が図られた』施設とする。	19	2	御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
31	視覚障害者が利用する際に以下の件を要望いたします。 ・施設内は、バリアフリー法に準じた施設整備をお願いいたします。 ・壁・ドア・床の区別ができるような色使いにしてください。 ・トイレ内のペーパーや押しボタンがバリアフリー基準にそって、どこのトイレも同じような規格でお願いします。 ・視覚障害者用誘導ブロックについては、ゴム性の誘導マットでも車いす利用者への配慮が可能です。	19	1	本施設は、いわゆるバリアフリー法や「さいたま市だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」を遵守することとしております。また、御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
32	スポーツドクターが常駐する必要性もあると思われるが、人材確保は問題なくできるのか。	20	1	スポーツドクターにつきましては、さいたま市立病院スポーツ医学総合センターをはじめとする医療機関等との連携により、本施設において不定期での相談・助言等の取組を行うこととしております。御意見の内容につきましては、今後の検討の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
33	フィジカルデータ計測機器を拡充させる際の予算はどれくらいと予想しているのか。	28	1	フィジカルデータを測定するための機器につきましては、当該機器を含む什器・備品等調節設置費として1億円程度を見込んでおります。	案のとおりといたします。
34	今後のスケジュールについて、少しでも早く施設を完成させてほしい。	29	1	御意見の内容につきましては、本施設の供用開始は令和13年6月を想定しておりますが、今後、事業者等と連携しながら、可能な限り早めることができるよう努めてまいります。	案のとおりといたします。
35	指定管理者の評価・選定方法を、本計画に明示することを検討ください。	29	1	御意見の内容につきましては、今後の指定管理者の選定における要項等で明示してまいります。	案のとおりといたします。
36	基本的にはよく検討されてるので、修正箇所はありません。	全般		本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点、また、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点として、整備を進めてまいります。	案のとおりといたします。
37	少子高齢化社会への対応と災害対策の2つの課題が喫緊の課題であり、一部の優れたスポーツ選手の育成を進める施設は地元としては歓迎できなく片手おちではないか。世界にはばたくような選手を生むことは子どもたちにも夢を与え喜ばしいことであると思うが、優先順位を考えるべきと思う。	全般	1	少子高齢化の進行、地域のつながりの希薄化等、市民一人ひとりを取り巻く環境が大きく変化している本市においては、市民の健康づくりや生きがいづくりに貢献し、地域に深いきずなを形成することに寄与するスポーツの果たす役割が、ますます重要になっています。 このため、本市では、市民がスポーツに親しむ機会を増やして地域に活力を生み出すこと等で、スポーツを活用した総合的なまちづくりを推進し、健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現を目指しております。 本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点、また、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点として整備してまいります。 御意見の内容につきましては、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
38	（仮称）さいたまスポーツシュール推進施設基本計画に反対します。 さいたま市の予算をこのようなスポーツ施設の建設にこれ以上支出する必要はありません。一部の市民が使うだけのスポーツ施設ではなく、老若男女問わず利用できる文化イベント・施設に投資をするべきです。	全般	1	少子高齢化の進行、地域のつながりの希薄化等、市民一人ひとりを取り巻く環境が大きく変化している本市においては、市民の健康づくりや生きがいづくりに貢献し、地域に深いきずなを形成することに寄与するスポーツの果たす役割が、ますます重要になっています。 このため、本市では、市民がスポーツに親しむ機会を増やして地域に活力を生み出すこと等で、スポーツを活用した総合的なまちづくりを推進し、健康で活力ある「スポーツのまち さいたま」の実現を目指しております。 本施設は、市民が生涯にわたってスポーツを楽しむことやアスリートのスポーツ活動を支える拠点、また、市民や様々なアスリートが集うことで、あらゆるスポーツの発展を支え、スポーツによる対流や交流を促す拠点として整備してまいります。 御意見の内容につきましては、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
39	視覚障害者が利用することは可能でしょうか。	全般	1	本施設につきましては、年齢、性別、身体状況等の違いにかかわらず、全ての方にご利用いただくことを想定しております。	案のとおりといたします。

「（仮称）さいたまスポーツシュレ推進施設基本計画（案）」に対する意見募集結果

意見番号	ご意見の概要	該当するページ/集項	件数	ご意見に対する市の考え方	修正等の対応
40	視覚障害者が利用する際に以下の件を要望いたします。 ・視覚障害者用の卓球台（サウンドテーブルテニス用）を置いていただけるでしょうか。 ・アリーナを使用して、サウンドテーブルテニスの関東大会は開催できるでしょうか。 ・視覚障害者は、静かな環境が必要なため、専用の卓球室を設けてください。	—	1	現時点で、本施設におきまして、視覚障害者用か否かを問わず、卓球台等を設置する予定はございませんが、御意見の内容につきましては、今後の行政運営の参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
41	着工の際への周辺住民への対応や工事による民家への影響について、検討・明記したほうがいい。 また、工事の際には、防音や防塵、プライバシー確保等から隣接民家との仕切りをしっかりと立てること。	—	1	御意見の内容につきましては今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、対応させていただきます。	案のとおりといたします。
42	合理的配慮として職員のかたがたのどのような対応をお願いできるでしょうか。また、職員に対して、各障害特性にあった合理的配慮の指導と研修会を行ってください。	—	1	本施設につきましては、年齢、性別、身体状況等の違いにかかわらず、全ての方にご利用いただくことを想定しております。御意見の内容につきましては、今後の指定管理者の選定における検討の中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。
43	事前見学会を開催してください。	—	1	御意見の内容につきましては、今後事業者公募に向けた要求水準等を検討する中で、参考とさせていただきます。	案のとおりといたします。

■ 集計結果

意見提出者数	21名
意見項目数	43件
修正項目数	4件