



報道機関 各位

記者発表資料

令和3年10月29日（金）

問合せ先：新型コロナウイルスワクチン対策室

室長：辻村

担当：越田、岩瀬、南

電話：767-7397

- 1 回目に武田／モデルナ社製ワクチンを接種した若年男性のうち希望する方は
2 回目接種にファイザー社製ワクチンを選択することができます


10代・20代の男性（以下「若年男性」という。）では、武田／モデルナ社製のワクチンより、ファイザー社製のワクチンの方が、心筋炎・心膜炎が疑われた報告の頻度が低い傾向にあります。

本市では、1回目に武田／モデルナ社製のワクチンを既に接種した若年男性の方であっても、2回目にファイザー社製のワクチンを選択いただくこと（交互接種）ができますので、お知らせいたします。

- 1 対象者 武田／モデルナ社製のワクチンを1回目に接種し、2回目を接種していない12～29歳（※）の男性
※2回目の接種日時時点で、30歳の誕生日の前々日まで
- 2 接種会場 個別接種実施医療機関及び集団接種会場（ただし、集団接種会場での接種は、原則15歳以上で中学校を卒業している方。）
- 3 予約方法 さいたま市コロナワクチンコールセンターでの電話予約
※1回目に武田／モデルナ社製のワクチン接種を受けたが、2回目はファイザー社製のワクチン接種を希望する旨をお伝えください。
- 4 注意事項 (1) 女性及び30代以上の男性は同一のワクチンを接種することが原則となっています。
(2) 交互接種を希望する場合には、1回目の接種から27日以上の間隔を空ける必要があります。
(3) 適正に接種を受けていただけるよう、市コロナワクチンコールセンターでの電話予約のみとなります。
(4) 本人または保護者が希望する場合は、2回目接種も武田／モデルナ社製のワクチン接種を受けることが可能です。

【参考】厚生労働省「10代・20代の男性と保護者の方へのお知らせ～新型コロナウイルスワクチン接種後の心筋炎・心膜炎について～」より

○新型コロナウイルス感染症に感染した場合にも、心筋炎・心膜炎になることがあります。感染症による心筋炎・心膜炎の頻度に比べると、ワクチン接種後に心筋炎・心膜炎になる頻度は低いことが分かっています。



【さいたま市コロナワクチンコールセンター】

午前9時から午後5時まで (土・日曜日、祝・休日含む)

電話番号：0120-201-178

FAX番号：0120-289-139

☆子どもの予約専用オペレーターが予約のお手伝いをします☆

ワクチン接種の対象が若年層に移行してきたことから、子どもの予約専用オペレーターを配置し、予約のお手伝いを行っています。

【市ホームページURL：】

<https://www.city.saitama.jp/002/001/008/006/013/008/p078570.html>