

令和元年度版

# さいたま市 保健統計

(平成30年統計)

さいたま市保健所

# 目 次

## 第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

## 第2章 人口動態統計

### 第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

### 第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) 別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・嫡出子-非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢(5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

### 第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢(5歳階級)別	66

### 第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 生存期間・月別	85

### 第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢(5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)・区別	100

第6節	周産期死亡統計	
表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産— 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116
第7節	婚姻統計	
表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級） 夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別	119
第8節	離婚統計	
表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141
参考表		
(1)	死因順位に用いる分類項目（平成30年）	142
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目（平成30年）	142

### 第3章 医師・歯科医師・薬剤師統計

第1節	総括	
1	医師・歯科医師・薬剤師統計とは	143
第2節	結果の概要	
表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	144
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	145
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	146
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	147
表2-2	施設の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	148
表3-1	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	149
表3-2	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	150

「さいたま市保健統計」について

この統計は、「平成30年人口動態調査」及び「平成30年医師・歯科医師・薬剤師統計」の調査票情報を独自集計し、公表するものです。

# 第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (世帯)	面 積 (k m <sup>2</sup> )	人口密度 (1k m <sup>2</sup> 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,299,958 (24,205)	647,355 (11,385)	652,603 (12,820)	588,907	217.43	5,978.7
西 区	89,458 (838)	44,283 (381)	45,175 (457)	38,977	29.12	3,072.0
北 区	146,954 (2,269)	73,320 (992)	73,634 (1,277)	66,885	16.86	8,716.1
大宮区	117,263 (2,828)	58,229 (1,238)	59,034 (1,590)	56,215	12.80	9,161.2
見沼区	162,606 (3,005)	80,640 (1,433)	81,966 (1,572)	72,641	30.69	5,298.3
中央区	100,904 (1,799)	50,210 (848)	50,694 (951)	47,015	8.39	12,026.7
桜 区	95,974 (2,633)	48,685 (1,277)	47,289 (1,356)	45,258	18.64	5,148.8
浦和区	161,596 (2,880)	78,618 (1,286)	82,978 (1,594)	73,095	11.51	14,039.6
南 区	188,514 (4,683)	95,038 (2,331)	93,476 (2,352)	86,414	13.82	13,640.7
緑 区	124,574 (1,347)	61,749 (608)	62,825 (739)	52,531	26.44	4,711.6
岩槻区	112,115 (1,923)	56,583 (991)	55,532 (932)	49,876	49.17	2,280.2

※さいたま市都市戦略本部情報政策部「平成30年10月1日現在区別人口」。括弧内は外国人数（再掲）


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,299,958	647,355	652,603
0～4歳	55,137	28,363	26,774
5～9歳	58,382	29,986	28,396
10～14歳	58,323	29,969	28,354
15～19歳	61,800	31,699	30,101
20～24歳	71,301	36,335	34,966
25～29歳	73,990	37,659	36,331
30～34歳	80,769	41,357	39,412
35～39歳	88,197	45,109	43,088
40～44歳	102,685	52,974	49,711
45～49歳	112,296	57,375	54,921
50～54歳	94,986	48,974	46,012
55～59歳	77,781	40,181	37,600
60～64歳	67,325	34,568	32,757
65～69歳	77,969	38,118	39,851
70～74歳	73,815	34,510	39,305
75～79歳	62,726	28,588	34,138
80～84歳	43,512	18,714	24,798
85～89歳	24,905	9,199	15,706
90～94歳	10,779	3,102	7,677
95～99歳	2,838	522	2,316
100歳以上	442	53	389


※さいたま市都市戦略本部情報政策部「平成30年10月1日現在年齢別人口」。

<参考>


平成30年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増減率の推移



## 第2章 人口動態統計

### 第1節 総括

#### 1 人口動態統計とは

##### (1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

##### (2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

##### (3) 調査期間

平成30年1月1日～同年12月31日

##### (4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

##### (5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性はその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。  
なお、算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。

標準化死亡比 standardized mortality ratio: SMR  
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のことをいう。

## (6) 調査経路



## 2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{\text{1年間の事件数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{\text{1年間の乳児死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{\text{1年間の新生児死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{\text{1年間の死産数}}{\text{1年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数+早期新生児死亡数}}{\text{1年間の出産数 (出生+妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left( \frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right) \text{ 15歳～49歳までの合計}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{\text{(基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口) の総和}}$$

## 3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.05未満の場合
—	…	・	0.0

#### 4 人口動態調査結果の概要


##### (1) 出生

###### ア 出生数及び出生率

出生数は10,204人で前年に比べ316人減少し、出生率は人口千人に対し8.0であった。


###### イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

##### 母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	出生数	女子人口	出生率
15～19歳	56	29,696	0.0094
20～24歳	551	33,590	0.0820
25～29歳	2,404	34,689	0.3465
30～34歳	4,045	37,918	0.5334
35～39歳	2,533	41,572	0.3047
40～44歳	602	48,509	0.0621
45～49歳	13	53,691	0.0012
合計特殊出生率			1.34

##### 合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.34であった。

##### 【分母に用いた人口】

###### さいたま市

平成27年以降は、各年10月1日現在日本人人口。平成26年は、各年10月1日現在総人口。

###### 全国・埼玉県

平成28年以降は、総務省統計局の各年10月1日現在推計人口（日本人人口）。平成27年は、総務省統計局の国勢調査年齢・国籍不詳をあん分した人口（日本人人口）。

平成26年は、総務省統計局の各年10月1日現在推計人口。

（全国は日本人人口、埼玉県は総人口。）

〈参考〉合計特殊出生率：平成20年～平成24年

全 国	1.38
埼 玉 県	1.31
さいたま市	1.34

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出

資料：厚生労働省、平成20年～平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況




## (2) 死亡

### ア 死亡数及び死亡率

死亡数は10,728人で前年に比べ277人増加し、死亡率は人口千人に対し8.4であった。

主な死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める主な死因（悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患）による死亡数は6,132人で57.2%を占めている。

### イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）


さいたま市の5年間（平成26～30年）の全死亡と主要な死因について、全国の5年間（平成26～30年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

		全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	0.97	1.01	1.13	0.94	0.76	0.91	0.84
95%信頼 区間	上限	1.01	0.98	1.03	1.17	0.97	0.80	0.97	0.92
	下限	0.99	0.95	0.98	1.10	0.91	0.72	0.85	0.77

\*：ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

肺炎は全国に比べ有意に高かった。悪性新生物、脳血管疾患、不慮の事故、自殺、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。




男

		全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.98	0.95	1.00	1.14	0.92	0.70	0.89	0.84
95%信頼 区間	上限	0.99	0.97	1.03	1.18	0.96	0.76	0.96	0.95
	下限	0.97	0.93	0.97	1.10	0.88	0.65	0.83	0.74

\* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

男性の肺炎は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、脳血管疾患、不慮の事故、自殺、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。




女

		全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		1.01	0.97	1.00	1.09	0.96	0.83	0.92	0.83
95%信頼 区間	上限	1.02	1.00	1.03	1.14	1.00	0.91	1.03	0.96
	下限	1.00	0.95	0.97	1.04	0.92	0.76	0.82	0.72

\* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

女性の肺炎は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。



(3) 乳児死亡

乳児死亡数は11人で前年に比べ2人減少し、乳児死亡率は出生千人に対し1.1であった。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は7人で前年に比べ2人増加し、新生児死亡率は出生千人に対し0.7であった。

(5) 死産

死産数は182胎で前年に比べ37胎減少し、死産率は出産（出生＋死産）千人（胎）に対し17.5であった。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は25人(胎)で前年に比べ11人(胎)減少し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し2.4であった。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,662件で前年に比べ142件減少し、婚姻率は人口千人に対し5.2であった。

(8) 離婚

離婚件数は1,955件で前年に比べ16件減少し、離婚率は人口千人に対し1.53であった。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市「平成30年10月1日現在人口」。

平成26年以前は外国人を含む総人口を用いていたが、平成27年より日本人人口を用いている。

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
平成29年	1,290,505 (22,477)	10,520	10,451	13	5	111/108	36	6,804	1,971
平成30年	1,299,958 (24,205)	10,204	10,728	11	7	80/102	25	6,662	1,955
増減	9,453 (1,728)	△316	277	△2	2	△31/△6	△11	△142	△16

※括弧内は外国人数(再掲)

表 1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	10,204	8.0	10,728	8.4	11	1.1	7	0.7
西区	726	8.2	820	9.3	1	1.4	1	1.4
北区	1,102	7.6	1,197	8.3	1	0.9	-	-
大宮区	965	8.4	1,012	8.8	1	1.0	1	1.0
見沼区	1,028	6.4	1,474	9.2	-	-	-	-
中央区	845	8.5	778	7.9	-	-	-	-
桜区	674	7.2	770	8.2	-	-	-	-
浦和区	1,362	8.6	1,202	7.6	1	0.7	1	0.7
南区	1,778	9.7	1,309	7.1	4	2.2	1	0.6
緑区	1,052	8.5	934	7.6	2	1.9	2	1.9
岩槻区	672	6.1	1,232	11.2	1	1.5	1	1.5

区別	死産		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	182	17.5	80	7.7	102	9.8	25	2.4
西区	17	22.9	6	8.1	11	14.8	2	2.8
北区	29	25.6	14	12.4	15	13.3	4	3.6
大宮区	18	18.3	4	4.1	14	14.2	1	1.0
見沼区	20	19.1	8	7.6	12	11.5	2	1.9
中央区	14	16.3	7	8.1	7	8.1	3	3.5
桜区	14	20.3	6	8.7	8	11.6	3	4.4
浦和区	20	14.5	11	8.0	9	6.5	2	1.5
南区	17	9.5	10	5.6	7	3.9	4	2.2
緑区	17	15.9	8	7.5	9	8.4	3	2.8
岩槻区	16	23.3	6	8.7	10	14.5	1	1.5

区別	妊娠満22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	23	2.2	2	0.2	6,662	5.2	1,955	1.53
西区	1	1.4	1	1.4	467	5.3	165	1.86
北区	4	3.6	-	-	810	5.6	218	1.51
大宮区	1	1.0	-	-	685	6.0	181	1.58
見沼区	2	1.9	-	-	665	4.2	255	1.60
中央区	3	3.5	-	-	574	5.8	131	1.32
桜区	3	4.4	-	-	464	5.0	160	1.71
浦和区	2	1.5	-	-	864	5.4	173	1.09
南区	3	1.7	1	0.6	1,149	6.3	280	1.52
緑区	3	2.8	-	-	565	4.6	196	1.59
岩槻区	1	1.5	-	-	419	3.8	196	1.78

※各諸率に用いた母数は、さいたま市「平成30年10月1日現在人口」(日本人人口)。

## 第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	総数	10,204	808	719	788	825	892	851	912	901	865	892	879	872
	男	5,247	413	371	407	440	448	463	457	451	444	438	450	465
	女	4,957	395	348	381	385	444	388	455	450	421	454	429	407
西 区	総数	726	60	50	57	59	60	58	74	68	60	64	55	61
	男	358	28	22	29	32	35	29	31	37	33	28	24	30
	女	368	32	28	28	27	25	29	43	31	27	36	31	31
北 区	総数	1,102	93	79	90	94	90	92	108	93	86	90	92	95
	男	591	51	40	40	49	49	55	61	46	49	46	55	50
	女	511	42	39	50	45	41	37	47	47	37	44	37	45
大宮区	総数	965	81	65	82	69	87	78	91	95	90	90	65	72
	男	486	38	25	51	39	45	43	41	42	48	50	29	35
	女	479	43	40	31	30	42	35	50	53	42	40	36	37
見沼区	総数	1,028	81	74	82	85	106	85	99	86	82	85	85	78
	男	539	40	39	43	39	63	52	48	41	40	45	46	43
	女	489	41	35	39	46	43	33	51	45	42	40	39	35
中央区	総数	845	57	69	70	64	90	60	64	75	63	62	85	86
	男	437	25	35	30	34	48	36	35	36	34	27	48	49
	女	408	32	34	40	30	42	24	29	39	29	35	37	37
桜 区	総数	674	62	66	48	48	36	53	59	52	65	52	67	66
	男	346	30	34	22	28	14	33	37	19	32	23	32	42
	女	328	32	32	26	20	22	20	22	33	33	29	35	24
浦和区	総数	1,362	102	82	102	119	114	123	113	123	111	141	112	120
	男	683	59	45	56	64	47	69	57	56	45	66	50	69
	女	679	43	37	46	55	67	54	56	67	66	75	62	51
南 区	総数	1,778	144	119	115	158	144	152	152	151	162	162	171	148
	男	890	73	64	61	83	60	78	75	74	77	80	89	76
	女	888	71	55	54	75	84	74	77	77	85	82	82	72
緑 区	総数	1,052	77	76	81	75	113	107	87	95	91	80	92	78
	男	546	42	45	39	40	56	42	40	61	55	44	45	37
	女	506	35	31	42	35	57	65	47	34	36	36	47	41
岩槻区	総数	672	51	39	61	54	52	43	65	63	55	66	55	68
	男	371	27	22	36	32	31	26	32	39	31	29	32	34
	女	301	24	17	25	22	21	17	33	24	24	37	23	34

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	10,204	8	22	39	120	843	4,016	4,189	891	73	2	-	1	2.99
総数 (再掲)	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満2週～2週3週	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.48
	満2週4～2週7週	19	5	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73
	満2週8～3週1週	39	-	6	21	9	1	2	-	-	-	-	-	1.42
	満3週2～3週5週	258	-	2	16	75	121	41	3	-	-	-	-	2.12
	満3週6～3週9週	6,793	-	-	-	35	679	3,156	2,556	344	23	-	-	2.94
	満4週0週以上	3,086	-	-	-	1	42	815	1,629	547	50	2	-	3.20
	不詳	4	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2.96
	早期（満3週7週未満）	691	8	22	39	103	286	203	29	1	-	-	-	2.24
	満2週8週未満	24	8	14	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
	満2週8～3週1週	39	-	6	21	9	1	2	-	-	-	-	-	1.42
	満3週2～3週6週	628	-	2	16	94	285	201	29	1	-	-	-	2.35
	正期（満3週7～4週1週）	9,500	-	-	-	17	557	3,810	4,155	887	72	2	-	3.04
	過期（満4週2週以上）	9	-	-	-	-	-	1	4	3	1	-	-	3.51
総数	5,247	2	10	24	66	403	1,858	2,290	545	48	1	-	-	3.02
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満2週2～2週3週	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56
	満2週4～2週7週	7	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
	満2週8～3週1週	28	-	5	14	7	-	2	-	-	-	-	-	1.44
	満3週2～3週5週	147	-	1	8	40	73	25	-	-	-	-	-	2.14
	満3週6～3週9週	3,605	-	-	-	19	314	1,506	1,537	213	16	-	-	2.98
	満4週0週以上	1,458	-	-	-	-	16	324	753	332	32	1	-	3.26
	不詳	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.98
	早期（満3週7週未満）	382	2	10	24	58	149	115	23	1	-	-	-	2.27
	満2週8週未満	8	2	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
	満2週8～3週1週	28	-	5	14	7	-	2	-	-	-	-	-	1.44
	満3週2～3週6週	346	-	1	8	51	149	113	23	1	-	-	-	2.37
	正期（満3週7～4週1週）	4,859	-	-	-	8	254	1,742	2,264	543	47	1	-	3.08
	過期（満4週2週以上）	5	-	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	3.63

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	4,957	6	12	15	54	440	2,158	1,899	346	25	1	-	1	2.95
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.46
満2週4～2週7週	12	3	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
満2週8～3週1週	11	-	1	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.38
満3週2～3週5週	111	-	1	8	35	48	16	3	-	-	-	-	-	2.09
満3週6～3週9週	3,188	-	-	-	16	365	1,650	1,019	131	7	-	-	-	2.89
満4週以上	1,628	-	-	-	1	26	491	876	215	18	1	-	-	3.16
不詳	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2.96
(再掲)														
早期(満3週7週未満)	309	6	12	15	45	137	88	6	-	-	-	-	-	2.19
満2週8週未満	16	6	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.65
満2週8～3週1週	11	-	1	7	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.38
満3週2～3週6週	282	-	1	8	43	136	88	6	-	-	-	-	-	2.31
正期(満3週7～4週1週)	4,641	-	-	-	9	303	2,068	1,891	344	25	1	-	-	3.00
過期(満4週2週以上)	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	3.35

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	10,204	5,247	4,957	10,057	5,165	4,892	147	82	65
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	56	29	27	42	18	24	14	11	3
20～24歳	551	271	280	520	257	263	31	14	17
25～29歳	2,404	1,247	1,157	2,367	1,229	1,138	37	18	19
30～34歳	4,045	2,131	1,914	4,020	2,116	1,904	25	15	10
35～39歳	2,533	1,272	1,261	2,504	1,255	1,249	29	17	12
40～44歳	602	291	311	591	284	307	11	7	4
45～49歳	13	6	7	13	6	7	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	726	358	368	714	351	363	12	7	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	3	4	6	3	3	1	-	1
20～24歳	64	29	35	59	26	33	5	3	2
25～29歳	199	97	102	198	96	102	1	1	-
30～34歳	269	138	131	269	138	131	-	-	-
35～39歳	149	75	74	146	74	72	3	1	2
40～44歳	37	16	21	35	14	21	2	2	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,102	591	511	1,081	578	503	21	13	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	2	1	2	1	1	1	1	-
20～24歳	58	34	24	52	30	22	6	4	2
25～29歳	270	156	114	265	154	111	5	2	3
30～34歳	415	217	198	412	215	197	3	2	1
35～39歳	290	154	136	285	150	135	5	4	1
40～44歳	64	26	38	63	26	37	1	-	1
45～49歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	965	486	479	952	479	473	13	7	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	4	3	5	2	3	2	2	-
20～24歳	37	13	24	36	13	23	1	-	1
25～29歳	187	99	88	182	96	86	5	3	2
30～34歳	418	217	201	414	215	199	4	2	2
35～39歳	257	127	130	257	127	130	-	-	-
40～44歳	58	26	32	57	26	31	1	-	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,028	539	489	1,005	528	477	23	11	12
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	6	5	9	5	4	2	1	1
20～24歳	73	45	28	67	42	25	6	3	3
25～29歳	270	136	134	265	133	132	5	3	2
30～34歳	371	195	176	369	194	175	2	1	1
35～39歳	247	132	115	241	130	111	6	2	4
40～44歳	56	25	31	54	24	30	2	1	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	845	437	408	835	433	402	10	4	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	1	1	1	-	1	1	1	-
20～24歳	28	10	18	27	10	17	1	-	1
25～29歳	239	122	117	235	121	114	4	1	3
30～34歳	335	183	152	332	181	151	3	2	1
35～39歳	197	105	92	196	105	91	1	-	1
40～44歳	43	15	28	43	15	28	-	-	-
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

桜 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	674	346	328	657	337	320	17	9	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	4	4	5	2	3	3	2	1
20～24歳	49	23	26	46	22	24	3	1	2
25～29歳	169	88	81	163	86	77	6	2	4
30～34歳	252	140	112	250	139	111	2	1	1
35～39歳	151	72	79	148	69	79	3	3	-
40～44歳	44	19	25	44	19	25	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,362	683	679	1,353	678	675	9	5	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	1	1	1	-	1	1	1	-
20～24歳	37	17	20	34	16	18	3	1	2
25～29歳	256	138	118	256	138	118	-	-	-
30～34歳	593	288	305	590	285	305	3	3	-
35～39歳	390	194	196	388	194	194	2	-	2
40～44歳	82	45	37	82	45	37	-	-	-
45～49歳	2	-	2	2	-	2	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,778	890	888	1,760	879	881	18	11	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	5	1	4	3	1	2	2	-
20～24歳	73	38	35	68	36	32	5	2	3
25～29歳	365	173	192	361	171	190	4	2	2
30～34歳	776	408	368	774	408	366	2	-	2
35～39歳	450	202	248	447	199	248	3	3	-
40～44歳	105	61	44	103	59	44	2	2	-
45～49歳	3	3	-	3	3	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,052	546	506	1,034	536	498	18	10	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	1	2	3	1	2	-	-	-
20～24歳	67	29	38	66	29	37	1	-	1
25～29歳	250	131	119	246	129	117	4	2	2
30～34歳	390	216	174	386	214	172	4	2	2
35～39歳	267	134	133	261	130	131	6	4	2
40～44歳	74	35	39	71	33	38	3	2	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	672	371	301	666	366	300	6	5	1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	2	5	6	1	5	1	1	-
20～24歳	65	33	32	65	33	32	-	-	-
25～29歳	199	107	92	196	105	91	3	2	1
30～34歳	226	129	97	224	127	97	2	2	-
35～39歳	135	77	58	135	77	58	-	-	-
40～44歳	39	23	16	39	23	16	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳	
総数	10,204	-	56	551	2,404	4,045	2,533	602	13	-	-	
総 数	第1児	5,062	-	51	409	1,615	1,865	883	231	8	-	-
	第2児	3,832	-	5	123	620	1,724	1,095	261	4	-	-
	第3児	1,101	-	-	16	143	396	468	77	1	-	-
	第4児	151	-	-	2	20	44	64	21	-	-	-
	第5児	42	-	-	1	5	12	17	7	-	-	-
	第6児	9	-	-	-	-	2	4	3	-	-	-
	第7児	5	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,247	-	29	271	1,247	2,131	1,272	291	6	-	-	
男	第1児	2,625	-	26	197	837	991	457	113	4	-	-
	第2児	1,957	-	3	67	333	897	537	118	2	-	-
	第3児	551	-	-	5	62	210	236	38	-	-	-
	第4児	83	-	-	1	11	25	31	15	-	-	-
	第5児	23	-	-	1	3	6	9	4	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
	第7児	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,957	-	27	280	1,157	1,914	1,261	311	7	-	-	
女	第1児	2,437	-	25	212	778	874	426	118	4	-	-
	第2児	1,875	-	2	56	287	827	558	143	2	-	-
	第3児	550	-	-	11	81	186	232	39	1	-	-
	第4児	68	-	-	1	9	19	33	6	-	-	-
	第5児	19	-	-	-	2	6	8	3	-	-	-
	第6児	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,204	8	22	39	120	843	4,016	4,189	891	73	2	-	1	
総 数	第1児	5,062	7	8	21	60	416	2,000	2,085	423	40	1	-	1
	第2児	3,832	1	10	17	44	305	1,495	1,606	327	26	1	-	-
	第3児	1,101	-	4	-	11	96	436	425	123	6	-	-	-
	第4児	151	-	-	1	2	19	61	54	13	1	-	-	-
	第5児	42	-	-	-	2	6	15	14	5	-	-	-	-
	第6児	9	-	-	-	1	1	6	1	-	-	-	-	-
	第7児	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,247	2	10	24	66	403	1,858	2,290	545	48	1	-	-	
男	第1児	2,625	2	4	12	33	213	924	1,137	271	28	1	-	-
	第2児	1,957	-	5	12	21	133	701	878	190	17	-	-	-
	第3児	551	-	1	-	8	43	190	233	73	3	-	-	-
	第4児	83	-	-	-	2	11	28	35	7	-	-	-	-
	第5児	23	-	-	-	2	3	8	6	4	-	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	第7児	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,957	6	12	15	54	440	2,158	1,899	346	25	1	-	1	
女	第1児	2,437	5	4	9	27	203	1,076	948	152	12	-	-	1
	第2児	1,875	1	5	5	23	172	794	728	137	9	1	-	-
	第3児	550	-	3	-	3	53	246	192	50	3	-	-	-
	第4児	68	-	-	1	-	8	33	19	6	1	-	-	-
	第5児	19	-	-	-	-	3	7	8	1	-	-	-	-
	第6児	5	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	726	-	2	1	12	66	287	283	67	7	1	-	-
第1児	353	-	1	1	5	32	134	142	32	6	-	-	-
第2児	263	-	1	-	4	21	116	97	22	1	1	-	-
第3児	91	-	-	-	2	11	31	36	11	-	-	-	-
第4児	13	-	-	-	1	2	3	5	2	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	358	-	2	-	3	27	122	157	45	2	-	-	-
第1児	161	-	1	-	-	13	52	70	23	2	-	-	-
第2児	137	-	1	-	1	8	48	65	14	-	-	-	-
第3児	47	-	-	-	1	4	20	16	6	-	-	-	-
第4児	10	-	-	-	1	2	1	4	2	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	368	-	-	1	9	39	165	126	22	5	1	-	-
第1児	192	-	-	1	5	19	82	72	9	4	-	-	-
第2児	126	-	-	-	3	13	68	32	8	1	1	-	-
第3児	44	-	-	-	1	7	11	20	5	-	-	-	-
第4児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	368	-	-	1	9	39	165	126	22	5	1	-	-
第1児	192	-	-	1	5	19	82	72	9	4	-	-	-
第2児	126	-	-	-	3	13	68	32	8	1	1	-	-
第3児	44	-	-	-	1	7	11	20	5	-	-	-	-
第4児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,102	1	-	4	15	99	419	469	89	6	-	-	-
第1児	559	1	-	3	6	51	215	241	38	4	-	-	-
第2児	409	-	-	1	5	33	148	180	42	-	-	-	-
第3児	110	-	-	-	4	11	46	39	8	2	-	-	-
第4児	17	-	-	-	-	3	9	4	1	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	591	1	-	1	9	55	203	269	49	4	-	-	-
第1児	310	1	-	-	4	29	105	145	22	4	-	-	-
第2児	211	-	-	1	2	15	73	98	22	-	-	-	-
第3児	59	-	-	-	3	8	21	22	5	-	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	511	-	-	3	6	44	216	200	40	2	-	-	-
第1児	249	-	-	3	2	22	110	96	16	-	-	-	-
第2児	198	-	-	-	3	18	75	82	20	-	-	-	-
第3児	51	-	-	-	1	3	25	17	3	2	-	-	-
第4児	9	-	-	-	-	1	6	1	1	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	965	1	1	4	9	63	392	400	85	10	-	-	-
第1児	482	1	1	3	7	31	203	196	35	5	-	-	-
第2児	364	-	-	1	2	25	134	164	35	3	-	-	-
第3児	103	-	-	-	-	5	48	35	14	1	-	-	-
第4児	12	-	-	-	-	1	4	5	1	1	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	486	-	-	4	7	27	178	215	47	8	-	-	-
第1児	253	-	-	3	6	13	102	103	22	4	-	-	-
第2児	182	-	-	1	1	12	57	90	18	3	-	-	-
第3児	45	-	-	-	-	2	14	21	7	1	-	-	-
第4児	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	479	1	1	-	2	36	214	185	38	2	-	-	-
第1児	229	1	1	-	1	18	101	93	13	1	-	-	-
第2児	182	-	-	-	1	13	77	74	17	-	-	-	-
第3児	58	-	-	-	-	3	34	14	7	-	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	479	1	1	-	2	36	214	185	38	2	-	-	-
第1児	229	1	1	-	1	18	101	93	13	1	-	-	-
第2児	182	-	-	-	1	13	77	74	17	-	-	-	-
第3児	58	-	-	-	-	3	34	14	7	-	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	1	1	4	1	1	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,028	-	1	7	15	73	411	406	111	4	-	-	-
第1児	486	-	-	2	7	37	198	196	44	2	-	-	-
第2児	379	-	1	5	8	20	153	142	48	2	-	-	-
第3児	134	-	-	-	-	12	48	63	11	-	-	-	-
第4児	19	-	-	-	-	2	7	4	6	-	-	-	-
第5児	8	-	-	-	-	1	4	1	2	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	539	-	1	2	10	34	177	238	75	2	-	-	-
第1児	254	-	-	-	5	16	85	117	30	1	-	-	-
第2児	207	-	1	2	5	14	72	81	31	1	-	-	-
第3児	65	-	-	-	-	3	16	37	9	-	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	-	2	3	3	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	489	-	-	5	5	39	234	168	36	2	-	-	-
第1児	232	-	-	2	2	21	113	79	14	1	-	-	-
第2児	172	-	-	3	3	6	81	61	17	1	-	-	-
第3児	69	-	-	-	-	9	32	26	2	-	-	-	-
第4児	11	-	-	-	-	2	5	1	3	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	845	-	3	4	6	86	335	334	70	7	-	-	-
第1児	445	-	-	2	5	45	184	168	37	4	-	-	-
第2児	317	-	2	2	-	35	117	131	27	3	-	-	-
第3児	77	-	1	-	1	6	31	32	6	-	-	-	-
第4児	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	437	-	1	2	5	41	167	175	40	6	-	-	-
第1児	235	-	-	2	4	23	93	87	22	4	-	-	-
第2児	156	-	1	-	-	15	60	65	13	2	-	-	-
第3児	41	-	-	-	1	3	11	21	5	-	-	-	-
第4児	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	408	-	2	2	1	45	168	159	30	1	-	-	-
第1児	210	-	-	-	1	22	91	81	15	-	-	-	-
第2児	161	-	1	2	-	20	57	66	14	1	-	-	-
第3児	36	-	1	-	-	3	20	11	1	-	-	-	-
第4児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	674	1	-	3	7	49	278	278	54	4	-	-	-
第1児	326	1	-	3	4	26	130	132	26	4	-	-	-
第2児	260	-	-	-	2	14	113	113	18	-	-	-	-
第3児	76	-	-	-	1	6	31	29	9	-	-	-	-
第4児	11	-	-	-	-	3	4	3	1	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	346	-	-	3	5	23	130	146	36	3	-	-	-
第1児	166	-	-	3	2	15	56	69	18	3	-	-	-
第2児	134	-	-	-	2	4	57	60	11	-	-	-	-
第3児	40	-	-	-	1	2	16	15	6	-	-	-	-
第4児	6	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	328	1	-	-	2	26	148	132	18	1	-	-	-
第1児	160	1	-	-	2	11	74	63	8	1	-	-	-
第2児	126	-	-	-	-	10	56	53	7	-	-	-	-
第3児	36	-	-	-	-	4	15	14	3	-	-	-	-
第4児	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女													

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,362	1	5	6	17	112	535	573	103	10	-	-	-
総 数	第1児	718	1	2	2	8	57	268	316	58	6	-	-
	第2児	519	-	2	4	8	40	224	207	31	3	-	-
	第3児	112	-	1	-	1	12	39	45	13	1	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	2	4	5	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	683	-	1	5	7	58	241	301	66	4	-	-	-
男	第1児	364	-	1	1	3	34	118	166	38	3	-	-
	第2児	254	-	-	4	3	17	101	109	19	1	-	-
	第3児	61	-	-	-	1	5	21	25	9	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	679	1	4	1	10	54	294	272	37	6	-	-	-
女	第1児	354	1	1	1	5	23	150	150	20	3	-	-
	第2児	265	-	2	-	5	23	123	98	12	2	-	-
	第3児	51	-	1	-	-	7	18	20	4	1	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総 数	1,778	3	5	6	21	146	691	733	160	12	-	-	1	
総 数	第1児	909	2	2	4	11	72	356	373	84	4	-	-	1
	第2児	655	1	2	2	7	58	243	283	52	7	-	-	-
	第3児	188	-	1	-	2	16	80	66	22	1	-	-	-
	第4児	18	-	-	-	1	-	9	6	2	-	-	-	-
	第5児	7	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	890	-	3	4	11	74	307	381	101	9	-	-	-	
男	第1児	453	-	1	2	6	44	154	190	53	3	-	-	-
	第2児	327	-	1	2	3	23	111	149	33	5	-	-	-
	第3児	91	-	1	-	1	7	34	33	14	1	-	-	-
	第4児	15	-	-	-	1	-	7	6	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	888	3	2	2	10	72	384	352	59	3	-	-	1	
女	第1児	456	2	1	2	5	28	202	183	31	1	-	-	1
	第2児	328	1	1	-	4	35	132	134	19	2	-	-	-
	第3児	97	-	-	-	1	9	46	33	8	-	-	-	-
	第4児	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,052	1	3	2	10	96	417	430	87	6	-	-	-
第1児	475	1	-	1	4	44	194	191	37	3	-	-	-
第2児	431	-	2	1	5	41	157	194	28	3	-	-	-
第3児	116	-	1	-	-	9	50	35	21	-	-	-	-
第4児	22	-	-	-	-	1	12	9	-	-	-	-	-
第5児	6	-	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	546	1	1	2	4	39	206	240	49	4	-	-	-
第1児	251	1	-	1	1	19	96	106	25	2	-	-	-
第2児	222	-	1	1	2	14	80	107	15	2	-	-	-
第3児	58	-	-	-	-	5	22	23	8	-	-	-	-
第4児	9	-	-	-	-	-	5	4	-	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	506	-	2	-	6	57	211	190	38	2	-	-	-
第1児	224	-	-	-	3	25	98	85	12	1	-	-	-
第2児	209	-	1	-	3	27	77	87	13	1	-	-	-
第3児	58	-	1	-	-	4	28	12	13	-	-	-	-
第4児	13	-	-	-	-	1	7	5	-	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	672	-	2	2	8	53	251	283	65	7	1	-	-
第1児	309	-	2	-	3	21	118	130	32	2	1	-	-
第2児	235	-	-	1	3	18	90	95	24	4	-	-	-
第3児	94	-	-	-	-	8	32	45	8	1	-	-	-
第4児	25	-	-	1	-	5	8	11	-	-	-	-	-
第5児	6	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-
第6児	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	371	-	1	1	5	25	127	168	37	6	1	-	-
第1児	178	-	1	-	2	7	63	84	18	2	1	-	-
第2児	127	-	-	1	2	11	42	54	14	3	-	-	-
第3児	44	-	-	-	-	4	15	20	4	1	-	-	-
第4児	16	-	-	-	-	3	4	9	-	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	301	-	1	1	3	28	124	115	28	1	-	-	-
第1児	131	-	1	-	1	14	55	46	14	-	-	-	-
第2児	108	-	-	-	1	7	48	41	10	1	-	-	-
第3児	50	-	-	-	-	4	17	25	4	-	-	-	-
第4児	9	-	-	1	-	2	4	2	-	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,204	6,168	4,011	16	9	-
	医 師	9,392	5,377	4,006	4	5	-
	助産師	810	791	5	12	2	-
	その他	2	-	-	-	2	-
西 区	総 数	726	520	205	1	-	-
	医 師	705	500	205	-	-	-
	助産師	21	20	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,102	488	610	3	1	-
	医 師	1,049	438	610	-	1	-
	助産師	53	50	-	3	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	総 数	965	503	459	3	-	-
	医 師	943	482	458	3	-	-
	助産師	22	21	1	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,028	466	561	-	1	-
	医 師	941	381	560	-	-	-
	助産師	86	85	1	-	-	-
	その他	1	-	-	-	1	-
中 央 区	総 数	845	542	302	-	1	-
	医 師	788	486	302	-	-	-
	助産師	56	56	-	-	-	-
	その他	1	-	-	-	1	-
桜 区	総 数	674	493	181	-	-	-
	医 師	639	458	181	-	-	-
	助産師	35	35	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,362	911	449	1	1	-
	医 師	1,157	708	448	-	1	-
	助産師	205	203	1	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,778	1,300	470	3	5	-
	医 師	1,643	1,171	469	-	3	-
	助産師	135	129	1	3	2	-
	その他	-	-	-	-	-	-
緑 区	総 数	1,052	568	480	4	-	-
	医 師	878	399	479	-	-	-
	助産師	174	169	1	4	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	総 数	672	377	294	1	-	-
	医 師	649	354	294	1	-	-
	助産師	23	23	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-



表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	10,204	1,032	10.1	5,247	505	9.6	4,957	527	10.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	56	3	5.4	29	3	10.3	27	-	-
20～24歳	551	56	10.2	271	29	10.7	280	27	9.6
25～29歳	2,404	238	9.9	1,247	121	9.7	1,157	117	10.1
30～34歳	4,045	371	9.2	2,131	182	8.5	1,914	189	9.9
35～39歳	2,533	299	11.8	1,272	141	11.1	1,261	158	12.5
40～44歳	602	63	10.5	291	28	9.6	311	35	11.3
45～49歳	13	2	15.4	6	1	16.7	7	1	14.3
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	9,984	862	8.6	5,146	433	8.4	4,838	429	8.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	56	3	5.4	29	3	10.3	27	-	-
20～24歳	545	52	9.5	267	26	9.7	278	26	9.4
25～29歳	2,358	201	8.5	1,224	105	8.6	1,134	96	8.5
30～34歳	3,969	304	7.7	2,094	151	7.2	1,875	153	8.2
35～39歳	2,457	249	10.1	1,243	125	10.1	1,214	124	10.2
40～44歳	586	51	8.7	283	22	7.8	303	29	9.6
45～49歳	13	2	15.4	6	1	16.7	7	1	14.3
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	220	170	77.3	101	72	71.3	119	98	82.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	6	4	66.7	4	3	75.0	2	1	50.0
25～29歳	46	37	80.4	23	16	69.6	23	21	91.3
30～34歳	76	67	88.2	37	31	83.8	39	36	92.3
35～39歳	76	50	65.8	29	16	55.2	47	34	72.3
40～44歳	16	12	75.0	8	6	75.0	8	6	75.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

西 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	726	81	11.2	358	32	8.9	368	49	13.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	3	1	33.3	4	-	-
20～24歳	64	12	18.8	29	8	27.6	35	4	11.4
25～29歳	199	22	11.1	97	6	6.2	102	16	15.7
30～34歳	269	28	10.4	138	11	8.0	131	17	13.0
35～39歳	149	12	8.1	75	5	6.7	74	7	9.5
40～44歳	37	6	16.2	16	1	6.3	21	5	23.8
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	697	57	8.2	349	25	7.2	348	32	9.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	3	1	33.3	4	-	-
20～24歳	64	12	18.8	29	8	27.6	35	4	11.4
25～29歳	189	13	6.9	95	4	4.2	94	9	9.6
30～34歳	254	17	6.7	131	6	4.6	123	11	8.9
35～39歳	147	10	6.8	75	5	6.7	72	5	6.9
40～44歳	35	4	11.4	16	1	6.3	19	3	15.8
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	29	24	82.8	9	7	77.8	20	17	85.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	10	9	90.0	2	2	100.0	8	7	87.5
30～34歳	15	11	73.3	7	5	71.4	8	6	75.0
35～39歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,102	119	10.8	591	66	11.2	511	53	10.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	2	-	-	1	-	-
20～24歳	58	5	8.6	34	2	5.9	24	3	12.5
25～29歳	270	35	13.0	156	23	14.7	114	12	10.5
30～34歳	415	39	9.4	217	20	9.2	198	19	9.6
35～39歳	290	31	10.7	154	16	10.4	136	15	11.0
40～44歳	64	9	14.1	26	5	19.2	38	4	10.5
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,076	98	9.1	576	56	9.7	500	42	8.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	2	-	-	1	-	-
20～24歳	56	3	5.4	33	1	3.0	23	2	8.7
25～29歳	262	28	10.7	152	20	13.2	110	8	7.3
30～34歳	411	36	8.8	213	17	8.0	198	19	9.6
35～39歳	280	24	8.6	150	15	10.0	130	9	6.9
40～44歳	62	7	11.3	24	3	12.5	38	4	10.5
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	26	21	80.8	15	10	66.7	11	11	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
25～29歳	8	7	87.5	4	3	75.0	4	4	100.0
30～34歳	4	3	75.0	4	3	75.0	-	-	-
35～39歳	10	7	70.0	4	1	25.0	6	6	100.0
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	965	78	8.1	486	38	7.8	479	40	8.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	4	1	25.0	3	-	-
20～24歳	37	4	10.8	13	1	7.7	24	3	12.5
25～29歳	187	10	5.3	99	6	6.1	88	4	4.5
30～34歳	418	34	8.1	217	17	7.8	201	17	8.5
35～39歳	257	21	8.2	127	10	7.9	130	11	8.5
40～44歳	58	8	13.8	26	3	11.5	32	5	15.6
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	955	70	7.3	484	36	7.4	471	34	7.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	4	1	25.0	3	-	-
20～24歳	37	4	10.8	13	1	7.7	24	3	12.5
25～29歳	187	10	5.3	99	6	6.1	88	4	4.5
30～34歳	414	30	7.2	215	15	7.0	199	15	7.5
35～39歳	251	17	6.8	127	10	7.9	124	7	5.6
40～44歳	58	8	13.8	26	3	11.5	32	5	15.6
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10	8	80.0	2	2	100.0	8	6	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
35～39歳	6	4	66.7	-	-	-	6	4	66.7
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,028	96	9.3	539	47	8.7	489	49	10.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	-	-	6	-	-	5	-	-
20～24歳	73	7	9.6	45	4	8.9	28	3	10.7
25～29歳	270	25	9.3	136	11	8.1	134	14	10.4
30～34歳	371	32	8.6	195	15	7.7	176	17	9.7
35～39歳	247	28	11.3	132	15	11.4	115	13	11.3
40～44歳	56	4	7.1	25	2	8.0	31	2	6.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,012	85	8.4	530	43	8.1	482	42	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	-	-	6	-	-	5	-	-
20～24歳	73	7	9.6	45	4	8.9	28	3	10.7
25～29歳	268	24	9.0	134	10	7.5	134	14	10.4
30～34歳	363	26	7.2	192	14	7.3	171	12	7.0
35～39歳	243	26	10.7	129	14	10.9	114	12	10.5
40～44歳	54	2	3.7	24	1	4.2	30	1	3.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	16	11	68.8	9	4	44.4	7	7	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
30～34歳	8	6	75.0	3	1	33.3	5	5	100.0
35～39歳	4	2	50.0	3	1	33.3	1	1	100.0
40～44歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	845	99	11.7	437	49	11.2	408	50	12.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	28	2	7.1	10	1	10.0	18	1	5.6
25～29歳	239	28	11.7	122	14	11.5	117	14	12.0
30～34歳	335	43	12.8	183	20	10.9	152	23	15.1
35～39歳	197	25	12.7	105	14	13.3	92	11	12.0
40～44歳	43	1	2.3	15	-	-	28	1	3.6
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	825	83	10.1	424	38	9.0	401	45	11.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	28	2	7.1	10	1	10.0	18	1	5.6
25～29歳	233	23	9.9	117	10	8.5	116	13	11.2
30～34歳	323	33	10.2	176	14	8.0	147	19	12.9
35～39歳	195	24	12.3	104	13	12.5	91	11	12.1
40～44歳	43	1	2.3	15	-	-	28	1	3.6
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	20	16	80.0	13	11	84.6	7	5	71.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	5	83.3	5	4	80.0	1	1	100.0
30～34歳	12	10	83.3	7	6	85.7	5	4	80.0
35～39歳	2	1	50.0	1	1	100.0	1	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	674	60	8.9	346	31	9.0	328	29	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	-	-	4	-	-	4	-	-
20～24歳	49	5	10.2	23	1	4.3	26	4	15.4
25～29歳	169	12	7.1	88	6	6.8	81	6	7.4
30～34歳	252	23	9.1	140	13	9.3	112	10	8.9
35～39歳	151	16	10.6	72	10	13.9	79	6	7.6
40～44歳	44	4	9.1	19	1	5.3	25	3	12.0
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	662	55	8.3	341	29	8.5	321	26	8.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	-	-	4	-	-	4	-	-
20～24歳	47	5	10.6	22	1	4.5	25	4	16.0
25～29歳	167	12	7.2	86	6	7.0	81	6	7.4
30～34歳	248	19	7.7	138	11	8.0	110	8	7.3
35～39歳	147	15	10.2	72	10	13.9	75	5	6.7
40～44歳	44	4	9.1	19	1	5.3	25	3	12.0
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	12	5	41.7	5	2	40.0	7	3	42.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
25～29歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
30～34歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
35～39歳	4	1	25.0	-	-	-	4	1	25.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,362	141	10.4	683	71	10.4	679	70	10.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	37	3	8.1	17	2	11.8	20	1	5.0
25～29歳	256	23	9.0	138	14	10.1	118	9	7.6
30～34歳	593	50	8.4	288	25	8.7	305	25	8.2
35～39歳	390	54	13.8	194	25	12.9	196	29	14.8
40～44歳	82	11	13.4	45	5	11.1	37	6	16.2
45～49歳	2	-	-	-	-	-	2	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,331	113	8.5	671	61	9.1	660	52	7.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	37	3	8.1	17	2	11.8	20	1	5.0
25～29歳	256	23	9.0	138	14	10.1	118	9	7.6
30～34歳	582	39	6.7	284	21	7.4	298	18	6.0
35～39歳	374	39	10.4	189	20	10.6	185	19	10.3
40～44歳	78	9	11.5	42	4	9.5	36	5	13.9
45～49歳	2	-	-	-	-	-	2	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	31	28	90.3	12	10	83.3	19	18	94.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	11	11	100.0	4	4	100.0	7	7	100.0
35～39歳	16	15	93.8	5	5	100.0	11	10	90.9
40～44歳	4	2	50.0	3	1	33.3	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

南 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,778	181	10.2	890	92	10.3	888	89	10.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	5	1	20.0	1	-	-
20～24歳	73	10	13.7	38	7	18.4	35	3	8.6
25～29歳	365	33	9.0	173	21	12.1	192	12	6.3
30～34歳	776	67	8.6	408	33	8.1	368	34	9.2
35～39歳	450	58	12.9	202	21	10.4	248	37	14.9
40～44歳	105	11	10.5	61	8	13.1	44	3	6.8
45～49歳	3	1	33.3	3	1	33.3	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,746	155	8.9	877	82	9.4	869	73	8.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	5	1	20.0	1	-	-
20～24歳	71	8	11.3	36	5	13.9	35	3	8.6
25～29歳	359	27	7.5	170	18	10.6	189	9	4.8
30～34歳	766	57	7.4	406	31	7.6	360	26	7.2
35～39歳	438	52	11.9	198	20	10.1	240	32	13.3
40～44歳	103	9	8.7	59	6	10.2	44	3	6.8
45～49歳	3	1	33.3	3	1	33.3	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	32	26	81.3	13	10	76.9	19	16	84.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
25～29歳	6	6	100.0	3	3	100.0	3	3	100.0
30～34歳	10	10	100.0	2	2	100.0	8	8	100.0
35～39歳	12	6	50.0	4	1	25.0	8	5	62.5
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,052	112	10.6	546	47	8.6	506	65	12.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	1	-	-	2	-	-
20～24歳	67	3	4.5	29	-	-	38	3	7.9
25～29歳	250	34	13.6	131	10	7.6	119	24	20.2
30～34歳	390	34	8.7	216	17	7.9	174	17	9.8
35～39歳	267	34	12.7	134	18	13.4	133	16	12.0
40～44歳	74	6	8.1	35	2	5.7	39	4	10.3
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,026	94	9.2	535	40	7.5	491	54	11.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	1	-	-	2	-	-
20～24歳	67	3	4.5	29	-	-	38	3	7.9
25～29歳	242	29	12.0	129	10	7.8	113	19	16.8
30～34歳	388	32	8.2	214	15	7.0	174	17	9.8
35～39歳	255	25	9.8	127	13	10.2	128	12	9.4
40～44歳	70	4	5.7	35	2	5.7	35	2	5.7
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	26	18	69.2	11	7	63.6	15	11	73.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	8	5	62.5	2	-	-	6	5	83.3
30～34歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
35～39歳	12	9	75.0	7	5	71.4	5	4	80.0
40～44歳	4	2	50.0	-	-	-	4	2	50.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	672	65	9.7	371	32	8.6	301	33	11.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	-	-	2	-	-	5	-	-
20～24歳	65	5	7.7	33	3	9.1	32	2	6.3
25～29歳	199	16	8.0	107	10	9.3	92	6	6.5
30～34歳	226	21	9.3	129	11	8.5	97	10	10.3
35～39歳	135	20	14.8	77	7	9.1	58	13	22.4
40～44歳	39	3	7.7	23	1	4.3	16	2	12.5
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	654	52	8.0	359	23	6.4	295	29	9.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	-	-	2	-	-	5	-	-
20～24歳	65	5	7.7	33	3	9.1	32	2	6.3
25～29歳	195	12	6.2	104	7	6.7	91	5	5.5
30～34歳	220	15	6.8	125	7	5.6	95	8	8.4
35～39歳	127	17	13.4	72	5	6.9	55	12	21.8
40～44歳	39	3	7.7	23	1	4.3	16	2	12.5
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	18	13	72.2	12	9	75.0	6	4	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
30～34歳	6	6	100.0	4	4	100.0	2	2	100.0
35～39歳	8	3	37.5	5	2	40.0	3	1	33.3
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	151	-	3	-	18	-	9	-	24	-
父母の一方が外国	総 数	202	-	12	-	19	-	24	-	19	-
父日本・母外国	総 数	111	100.0	8	100.0	13	100.0	15	100.0	10	100.0
	韓国・朝鮮	13	11.7	1	12.5	3	23.1	-	-	-	-
	中 国	56	50.5	4	50.0	5	38.5	10	66.7	4	40.0
	フィリピン	15	13.5	1	12.5	-	-	2	13.3	-	-
	タ イ	3	2.7	-	-	1	7.7	-	-	-	-
	米 国	2	1.8	1	12.5	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	3	2.7	-	-	1	7.7	-	-	1	10.0
	その他の国	18	16.2	1	12.5	3	23.1	3	20.0	5	50.0
母日本・父外国	総 数	91	100.0	4	100.0	6	100.0	9	100.0	9	100.0
	韓国・朝鮮	19	20.9	-	-	2	33.3	-	-	1	11.1
	中 国	14	15.4	1	25.0	-	-	3	33.3	1	11.1
	フィリピン	3	3.3	-	-	-	-	-	-	1	11.1
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	9	9.9	1	25.0	1	16.7	-	-	3	33.3
	英 国	6	6.6	1	25.0	-	-	2	22.2	1	11.1
	ブラジル	1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	3	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の国	36	39.6	1	25.0	3	50.0	4	44.4	2	22.2

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	16	-	23	-	12	-	30	-	7	-
父母の一方が外国	総 数	20	-	14	-	24	-	36	-	20	-
父日本・母外国	総 数	10	100.0	6	100.0	13	100.0	18	100.0	11	100.0
	韓国・朝鮮	-	-	-	-	3	23.1	3	16.7	3	27.3
	中 国	6	60.0	2	33.3	6	46.2	12	66.7	4	36.4
	フィリピン	1	10.0	2	33.3	1	7.7	1	5.6	4	36.4
	タ イ	-	-	1	16.7	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	1	7.7	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	1	5.6	-	-
	ペ ル ー	-	-	1	16.7	-	-	-	-	-	-
	その他の国	3	30.0	-	-	2	15.4	1	5.6	-	-
母日本・父外国	総 数	10	100.0	8	100.0	11	100.0	18	100.0	9	100.0
	韓国・朝鮮	2	20.0	2	25.0	4	36.4	4	22.2	2	22.2
	中 国	1	10.0	1	12.5	3	27.3	2	11.1	1	11.1
	フィリピン	1	10.0	1	12.5	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	2	20.0	-	-	-	-	2	11.1	-	-
	英 国	-	-	-	-	1	9.1	-	-	-	-
	ブラジル	1	10.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	1	10.0	1	12.5	-	-	-	-	1	11.1
	その他の国	2	20.0	3	37.5	3	27.3	10	55.6	5	55.6

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2 - 8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	9	-
父母の一方が外国	総 数	14	-
父日本・母外国	総 数	7	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	3	42.9
	フィリピン	3	42.9
	タ イ	1	14.3
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
	その他の国	-	-
母日本・父外国	総 数	7	100.0
	韓国・朝鮮	2	28.6
	中 国	1	14.3
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	1	14.3
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
	その他の国	3	42.9

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

### 第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	総数	10,728	1,057	915	935	838	832	801	844	834	848	851	935	1,038
	男	5,801	593	492	502	429	455	438	449	441	457	470	513	562
	女	4,927	464	423	433	409	377	363	395	393	391	381	422	476
西 区	総数	820	84	75	73	72	69	71	69	52	64	61	62	68
	男	433	53	37	40	36	42	42	35	21	26	29	37	35
	女	387	31	38	33	36	27	29	34	31	38	32	25	33
北 区	総数	1,197	120	115	85	75	78	102	82	105	104	100	113	118
	男	663	68	65	44	38	41	57	50	55	57	58	59	71
	女	534	52	50	41	37	37	45	32	50	47	42	54	47
大宮区	総数	1,012	103	83	83	99	77	64	89	77	78	75	95	89
	男	533	54	42	46	44	43	33	47	49	43	38	48	46
	女	479	49	41	37	55	34	31	42	28	35	37	47	43
見沼区	総数	1,474	138	118	140	120	106	99	123	124	123	127	116	140
	男	800	70	68	71	59	55	56	69	64	73	75	68	72
	女	674	68	50	69	61	51	43	54	60	50	52	48	68
中央区	総数	778	62	59	67	68	70	51	61	63	66	64	79	68
	男	386	32	29	35	45	24	26	21	39	33	32	39	31
	女	392	30	30	32	23	46	25	40	24	33	32	40	37
桜 区	総数	770	63	56	77	56	51	53	56	60	71	67	75	85
	男	432	30	24	43	32	32	29	33	31	43	39	48	48
	女	338	33	32	34	24	19	24	23	29	28	28	27	37
浦和区	総数	1,202	116	100	109	83	89	99	97	90	80	113	103	123
	男	632	64	49	60	42	52	61	50	47	35	58	51	63
	女	570	52	51	49	41	37	38	47	43	45	55	52	60
南 区	総数	1,309	146	120	108	103	122	99	96	96	89	91	101	138
	男	731	86	77	59	49	70	46	53	53	48	56	52	82
	女	578	60	43	49	54	52	53	43	43	41	35	49	56
緑 区	総数	934	105	79	93	75	69	72	76	69	76	63	72	85
	男	496	61	39	49	38	37	35	42	25	44	35	42	49
	女	438	44	40	44	37	32	37	34	44	32	28	30	36
岩槻区	総数	1,232	120	110	100	87	101	91	95	98	97	90	119	124
	男	695	75	62	55	46	59	53	49	57	55	50	69	65
	女	537	45	48	45	41	42	38	46	41	42	40	50	59

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0	1	2	3	4	4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100	不	
		歳					以下																				以上	詳	
総数	総数	10,728	11	3	2	-	1	17	3	8	11	19	23	20	52	81	108	215	241	372	724	1,113	1,447	1,825	2,015	1,545	720	169	-
	男	5,801	7	1	2	-	1	11	2	4	6	13	18	11	39	48	66	139	158	256	498	750	923	1,065	1,014	586	169	25	-
	女	4,927	4	2	-	-	-	6	1	4	5	6	5	9	13	33	42	76	83	116	226	363	524	760	1,001	959	551	144	-
01000	総数	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	1	5	8	10	37	35	41	23	21	1	-	
感染症及び寄生虫症	男	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	4	-	5	3	4	23	16	19	15	5	-	-	
	女	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	6	14	19	22	8	16	1	-	
01100	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	3	1	1	-	
腸管感染症	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	1	-	
01200	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	2	-	-	
結核	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	1	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
01201	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	2	2	-	-	
呼吸器結核	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	1	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	
01202	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の結核	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01300	総数	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	4	3	18	15	16	15	13	-	-	
敗血症	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	4	2	1	11	8	5	9	2	-	-	
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	7	11	6	11	-	-		
01400	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	3	1	-	-	-	
ウイルス性肝炎	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-	
01401	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
B型ウイルス性肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01402	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	-	-	-	
C型ウイルス性肝炎	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	
01403	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
その他のウイルス性肝炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
01500	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
01600	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	10	13	14	2	5	-	-	
	その他の感染症及び 寄生虫症																													
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	5	7	1	2	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	8	7	1	3	-	-	
02000	総数	3,119	-	1	1	-	-	2	-	2	3	1	1	5	12	22	47	76	107	185	353	497	532	529	442	226	73	4	-	
	新生物<腫瘍>																													
	男	1,867	-	1	1	-	-	2	-	1	2	1	1	2	5	8	17	36	55	117	239	332	327	340	261	99	21	1	-	
	女	1,252	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	7	14	30	40	52	68	114	165	205	189	181	127	52	3	-	
02100	総数	3,009	-	1	-	-	-	1	-	2	3	1	1	4	12	22	43	73	105	181	342	485	518	511	421	214	68	2	-	
	悪性新生物<腫瘍>																													
	男	1,809	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	5	8	15	34	53	114	232	326	318	330	250	95	21	-	-	
	女	1,200	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	7	14	28	39	52	67	110	159	200	181	171	119	47	2	-	
02101	総数	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	8	9	14	8	7	4	1	-	-	
	口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物<腫瘍>																													
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	8	11	4	5	1	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	2	3	1	-	-	
02102	総数	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	16	18	19	17	16	8	5	-	-	-	
	食道の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	16	16	19	15	14	8	3	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	2	2	-	2	-	-	-	
02103	総数	354	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	13	21	44	61	50	64	51	30	12	-	-	
	胃の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	10	17	33	47	34	41	33	18	3	-	-	
	女	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	11	14	16	23	18	12	9	-	-		
02104	総数	264	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	6	2	8	16	32	45	44	34	44	19	9	1	-	
	結腸の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	9	22	25	27	19	25	6	2	-	-	
	女	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	5	7	10	20	17	15	19	13	7	1	-	
02105	総数	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	9	8	22	18	16	14	17	8	1	-	-	
	直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>																													
	男	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	6	7	19	13	10	10	11	2	-	-	-	
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	5	6	4	6	6	1	-	-	
02106	総数	151	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	10	19	24	26	33	22	9	-	-	-	
	肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>																													
	男	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	6	10	13	13	17	21	17	4	-	-	-	
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	11	9	12	5	5	-	-	-	
02107	総数	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	1	9	9	21	32	40	28	7	6	-	-	
	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>																													
	男	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	6	15	22	22	11	5	2	-	-	
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	3	6	10	18	17	2	4	-	-	
02108	総数	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	10	18	32	56	51	51	30	13	4	-	-	
	膵の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	6	10	19	37	22	27	14	2	-	-	-	
	女	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	8	13	19	29	24	16	11	4	-	-	
02109	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	-	-	-	-	
	喉頭の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	3	2	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02110	総数	618	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	10	15	26	76	104	117	115	92	47	10	-	-	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物<腫瘍>																													
	男	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	7	18	55	80	89	88	60	31	5	-	-	
	女	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	8	8	21	24	28	27	32	16	5	-	-	



表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
02111	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	-	-	3	3	2	-	3	-	-	
	皮膚の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	3	2	-	2	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	
02112	総数	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	9	17	14	14	22	22	16	8	13	4	1	-	
	乳房の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	9	17	14	14	22	22	16	8	13	4	1	-	
02113	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	3	7	6	7	6	6	1	5	1	-	-	
	子宮の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	3	7	6	7	6	6	1	5	1	-	-	
02114	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	8	5	5	10	1	5	7	1	-	-	
	卵巣の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	3	8	5	5	10	1	5	7	1	-	-	
02115	総数	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	17	17	26	23	10	4	-	-
	前立腺の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	17	17	26	23	10	4	-	-
	女	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
02116	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	4	11	14	18	6	4	-	-	
	膀胱の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	1	6	9	11	3	1	-	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	5	5	7	3	3	-	-	
02117	総数	25	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	3	2	5	4	3	-	-	-	-	
	中枢神経系の悪性 新生物<腫瘍>																													
	男	10	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	1	-	3	3	3	-	-	-	-	
02118	総数	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	4	4	14	24	12	18	10	1	-	-	
	悪性リンパ腫																													
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	4	4	9	15	8	6	3	-	-	-	
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	5	9	4	12	7	1	-	-	
02119	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1	2	1	3	10	11	8	11	4	1	-	-	-	
	白血病																													
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	5	2	7	3	1	-	-	-	
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	6	4	1	-	-	-	-	
02120	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	6	6	6	5	2	1	-	-	
	その他のリンパ組織、造血組織及び 関連組織の悪性新生物<腫瘍>																													
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	3	4	1	1	1	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	4	1	-	-	-	
02121	総数	224	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	3	8	5	6	24	37	39	34	33	18	6	-	-	-	
	その他の悪性新生物 <腫瘍>																													
	男	137	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	2	4	2	5	17	28	24	23	18	5	1	-	-	
	女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	1	7	9	15	11	15	13	5	-	-	
02200	総数	110	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	2	4	11	12	14	18	21	12	5	2	-	
	その他の新生物<腫瘍>																													
	男	58	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	7	6	9	10	11	4	-	1	-	
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	1	4	6	5	8	10	8	5	1	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
02201	総数	28	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	3	3	3	3	4	4	1	-	-
	男	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	1	1	1	1	1	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	2	3	3	1	-	-
02202	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	1	8	9	11	15	17	8	4	2	-
	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	5	8	9	10	3	-	1	-
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	3	4	3	6	7	5	4	1	-
03000	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	3	5	4	3	2	1	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	3	3	2	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	1	2	1	-
03100	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	-
03200	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	3	3	2	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	2	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-	-
04000	総数	167	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	7	13	20	22	32	28	25	9	4	-
	男	86	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	6	9	13	13	18	12	7	2	-	-
	女	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	9	14	16	18	7	4	-
04100	総数	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	4	9	10	17	19	16	12	5	2	-
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	3	7	7	12	12	7	4	1	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	7	9	8	4	2	-
04200	総数	69	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	10	5	13	12	13	4	2	-
	男	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	6	1	6	5	3	1	-	-
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	4	7	7	10	3	2	-
05000	総数	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	1	18	22	39	33	12	3	-
	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	14	13	15	8	3	-	-
	女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	24	25	9	3	-
05100	総数	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	17	22	35	33	12	3	-
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	13	13	8	3	-	-
	女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	9	22	25	9	3	-
05200	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	1	-	4	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
06000	総数	402	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	6	11	23	41	63	80	81	65	17	5	-
	男	169	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	12	21	38	35	34	14	2	1	-	-
	女	233	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	5	11	20	25	45	47	51	15	4	-	-
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
06200	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	5	5	2	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	2	-	-	-	-	-
06300	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	16	22	21	6	1	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	7	10	1	-	-	-
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	8	15	11	5	1	-	-
06400	総数	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	17	26	42	48	14	5	-
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	10	14	9	2	1	-
	女	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	16	28	39	12	4	-
06500	総数	134	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	5	6	15	18	25	27	16	11	2	-	-
	男	73	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	5	6	9	18	15	10	4	-	-	-	-
	女	61	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	9	9	7	12	6	7	2	-	-	-
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,559	1	1	-	-	-	2	1	2	-	1	1	4	16	16	23	62	58	71	138	249	328	431	527	408	176	45	-
	男	1,343	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	14	11	18	46	50	55	97	170	205	237	246	140	41	8	-
	女	1,216	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	2	5	5	16	8	16	41	79	123	194	281	268	135	37	-
09100	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	7	3	13	6	1	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	6	1	5	1	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	5	1	-
09101	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	6	4	1	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	3	1	-
09102	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	5	1	7	2	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	4	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-
09200	総数	1,538	1	1	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	9	8	12	31	39	41	87	129	195	265	318	250	113	33	-
	男	818	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	9	5	11	23	35	32	61	95	125	146	150	88	25	8	-
	女	720	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	1	8	4	9	26	34	70	119	168	162	88	25	-
09201	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	3	3	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	3	2	-	1	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
09202	急性心筋梗塞	総数	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	3	15	23	38	29	40	28	8	1	-	
	男	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	4	3	13	18	23	16	23	10	2	-	-	
	女	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	15	13	17	18	6	1	-	
09203	その他の虚血性心疾患	総数	515	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	7	15	23	26	43	71	81	91	83	46	17	3	-	
	男	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	7	11	20	22	29	49	63	55	45	22	5	-	-	
	女	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	3	4	14	22	18	36	38	24	12	3	-	
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	8	13	25	21	11	5	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	8	9	1	2	3	-
	女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	5	16	20	9	2	-	
09205	心筋症	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	3	1	6	4	1	3	2	-	-	
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-	3	1	5	3	1	-	1	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	179	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	5	4	4	6	5	21	31	39	40	14	5	-	
	男	91	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	4	4	2	5	5	11	18	17	16	3	2	-	
	女	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	10	13	22	24	11	3	-	
09207	心不全	総数	474	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	15	18	36	86	121	106	59	18	-	
	男	205	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	9	15	21	45	53	36	11	3	-	
	女	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	3	15	41	68	70	48	15	-	
09208	その他の心疾患	総数	35	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	3	5	5	1	4	6	3	2	-	-	
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	2	2	1	1	2	2	1	-	-	
	女	19	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	-	3	4	1	1	-	-	
09300	脳血管疾患	総数	786	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	5	7	9	24	13	18	38	94	102	123	172	123	46	9	-	
	男	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	5	18	10	16	29	62	66	68	80	34	12	-	-	
	女	377	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	4	6	3	2	9	32	36	55	92	89	34	9	-	
09301	くも膜下出血	総数	101	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	4	7	3	7	2	16	19	14	12	7	1	-	-	
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	5	2	7	11	1	4	1	-	-	-	
	女	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	3	1	2	-	9	8	13	8	6	1	-	-	
09302	脳内出血	総数	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	15	6	6	18	34	33	40	43	31	6	2	-	
	男	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	12	4	6	12	23	24	26	17	12	1	-	-	
	女	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	-	6	11	9	14	26	19	5	2	-	
09303	脳梗塞	総数	416	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	16	42	47	67	112	81	35	7	-	
	男	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	13	31	28	40	57	21	10	-	-	
	女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	19	27	55	60	25	7	-	
09304	その他の脳血管疾患	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	2	3	2	5	4	4	-	-	
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	3	1	2	-	1	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	-	-	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	10	9	22	26	27	24	18	6	1	-	
	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	5	5	12	12	14	11	10	3	-	-	
	女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	10	14	13	13	8	3	1	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
09500	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	3	4	9	10	4	5	1	-
	その他の循環器系の疾患																												
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	3	4	3	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	6	6	1	5	1	-
10000	総数	1,517	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	3	1	6	7	19	44	107	194	321	373	290	126	21	-
	呼吸器系の疾患																												
	男	914	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	5	5	12	30	81	146	214	227	141	40	6	-
	女	603	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	7	14	26	48	107	146	149	86	15	-
10100	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	4	7	5	1	-	-
	インフルエンザ																												
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	5	4	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	1	2	1	1	-	-
10200	総数	799	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	3	3	6	21	48	92	169	197	161	78	14	-
	肺炎																												
	男	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	2	2	2	15	37	65	103	113	72	20	2	-
	女	360	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	4	6	11	27	66	84	89	58	12	-
10300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	急性気管支炎																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	139	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	15	21	30	31	25	5	-	-
	慢性閉塞性肺疾患																												
	男	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	13	17	27	27	22	5	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	3	4	3	-	-	-
10500	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	1	2	-	-
	喘息																												
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
10600	総数	545	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	7	13	42	76	118	136	98	40	7	-
	その他の呼吸器系の疾患																												
	男	332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	6	7	30	60	81	81	42	14	4	-
	女	213	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	12	16	37	55	56	26	3	-
10601	総数	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	22	60	72	70	31	5	-
	誤嚥性肺炎																												
	男	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	20	43	41	30	11	3	-
	女	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	17	31	40	20	2	-
10602	総数	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	7	23	38	34	44	11	4	2	-
	間質性肺疾患																												
	男	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	17	28	23	27	5	2	1	-	
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	10	11	17	6	2	1	-	
10603	総数	104	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	5	7	16	24	20	17	5	-	-
	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)																												
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	6	12	15	13	7	1	-	-
	女	38	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	9	7	10	4	-	-
11000	総数	397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	5	12	12	8	22	36	64	70	84	55	18	3	-	
	消化器系の疾患																												
	男	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	9	11	4	16	27	39	36	36	18	3	-	-
	女	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	1	4	6	9	25	34	48	37	15	3	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
11100	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	3	4	-	-	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																													
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	2	1	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	
11200	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	10	20	9	3	-	-	
	ヘルニア及び腸閉塞																													
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	5	10	3	1	-	-	
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	10	6	2	-	-	
11300	総数	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	11	7	13	22	22	25	20	5	2	-	-	
	肝疾患																													
	男	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	10	4	9	17	14	13	10	1	-	-	-	
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	4	5	8	12	10	4	2	-	-	
11301	総数	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	6	3	13	13	20	11	3	-	-	-	
	肝硬変（アルコール性を除く）																													
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	3	2	11	6	9	7	1	-	-	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	7	11	4	2	-	-	
11302	総数	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	9	1	10	9	9	5	9	2	2	-	-	
	その他の肝疾患																													
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	8	1	7	6	8	4	3	-	-	-	-	
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	3	1	1	6	2	2	-	-	
11400	総数	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	4	1	-	5	9	33	34	41	37	13	3	-	
	その他の消化器系の疾患																													
	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	-	3	7	18	18	14	13	2	-	-	
	女	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	2	2	15	16	27	24	11	3	-	
12000	総数	28	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	9	7	1	1	-	
	皮膚及び皮下組織の疾患																													
	男	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	-	-	-	
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	6	1	1	-		
13000	総数	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	5	7	12	15	14	13	3	-	-	
	筋骨格系及び結合組織の疾患																													
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	1	3	6	7	2	-	-	-	
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	9	7	11	3	-	-	
14000	総数	293	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	8	11	18	34	65	63	56	31	6	-	
	腎尿路生殖器系の疾患																													
	男	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	5	10	23	35	37	27	8	-	-	
	女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	6	8	11	30	26	29	23	6	-	
14100	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	5	9	4	2	1	-	-	
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患																													
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	3	-	-	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	1	2	1	-	-	
14200	総数	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	12	23	44	39	35	23	1	-	
	腎不全																													
	男	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	8	16	25	25	19	5	-	
	女	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	19	14	16	18	1	-	
14201	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	8	2	4	1	-	-	
	急性腎不全																													
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	2	3	1	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-	
14202	総数	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	4	9	21	30	32	24	14	1	-	
	慢性腎臓病																													
	男	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	15	14	22	14	2	-	
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	16	10	10	12	1	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
14203	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	5	7	8	-	-
	詳細不明の腎不全																			1	-	1	1	5	1	2	2	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	5	1	2	2	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	6	-	-	
14300	総数	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	5	6	12	20	19	7	5	-
	その他の腎尿路生殖器系の疾患															1	-	-	-	1	2	4	5	9	8	3	-	-	
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	5	9	8	3	-	-
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	7	11	11	4	5	-
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	妊娠、分娩及び産じょく																												
	男	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	女	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16000	総数	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	周産期に発生した病態																												
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出産外傷																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害																												
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	周産期に特異的な感染症																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に発生した病態																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	11	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	1	1	-	-	
	先天奇形、変形及び染色体異常																												
	男	5	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	女	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	神経系の先天奇形																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	





表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
20102	総数	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	3	9	20	20	10	5	1	-
	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	3	3	7	12	6	2	1	-	-
	女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	14	8	4	1	-
20103	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	2	2	2	8	4	3	1	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	1	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	3	2	2	1	-	-
20104	総数	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	2	5	9	9	17	18	11	2	-	-
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	3	4	4	10	9	5	2	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	5	5	7	9	6	-	-	-
20105	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-
20106	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	7	15	3	3	-	-
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	11	2	2
20200	総数	173	-	-	-	-	-	-	-	3	4	12	11	6	12	16	15	22	12	7	14	12	9	9	3	6	-	-	-
	男	113	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	9	4	11	7	11	15	6	4	8	8	7	5	1	4	-	-	-
	女	60	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	1	9	4	7	6	3	6	4	2	4	2	2	-	-	-
20300	総数	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
20400	総数	43	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	2	2	6	7	5	5	4	5	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	2	2	4	5	3	2	2	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	2	5	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	10,728	1,057	915	935	838	832	801	844	834	848	851	935	1,038
	男	5,801	593	492	502	429	455	438	449	441	457	470	513	562
	女	4,927	464	423	433	409	377	363	395	393	391	381	422	476
01000 感染症及び寄生虫症	総数	189	20	19	14	10	9	18	14	20	11	16	21	17
	男	97	14	6	6	5	5	11	8	10	4	7	11	10
	女	92	6	13	8	5	4	7	6	10	7	9	10	7
01100 腸管感染症	総数	13	-	2	-	1	-	1	1	2	1	1	3	1
	男	6	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1
	女	7	-	2	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-
01200 結核	総数	15	1	-	1	-	1	2	2	-	2	1	4	1
	男	11	1	-	1	-	1	2	2	-	1	-	3	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
01201 呼吸器結核	総数	15	1	-	1	-	1	2	2	-	2	1	4	1
	男	11	1	-	1	-	1	2	2	-	1	-	3	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	92	10	11	5	5	4	10	4	12	6	8	7	10
	男	46	6	4	1	3	2	7	2	6	2	5	3	5
	女	46	4	7	4	2	2	3	2	6	4	3	4	5
01400 ウイルス性肝炎	総数	12	3	-	-	1	-	4	1	1	-	-	1	1
	男	6	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
	女	6	1	-	-	1	-	2	-	1	-	-	1	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	9	2	-	-	-	-	4	1	1	-	-	1	-
	男	4	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	女	5	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-
01403 その他のウイルス性 肝炎	総数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス [HIV]病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	総数	55	6	6	8	3	4	1	6	4	2	6	5	4
	男	26	5	2	4	1	2	-	2	2	-	2	3	3
	女	29	1	4	4	2	2	1	4	2	2	4	2	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000 新生物<腫瘍>	総数	3,119	270	222	282	255	279	233	250	275	280	240	260	273
	男	1,867	168	127	161	155	171	144	147	152	159	155	163	165
	女	1,252	102	95	121	100	108	89	103	123	121	85	97	108
02100 悪性新生物<腫瘍>	総数	3,009	256	216	272	245	273	227	240	266	269	227	252	266
	男	1,809	160	125	154	152	166	142	142	148	151	147	159	163
	女	1,200	96	91	118	93	107	85	98	118	118	80	93	103
02101 口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物<腫瘍>	総数	59	4	1	5	5	8	4	4	8	7	4	4	5
	男	44	2	1	4	4	5	4	4	5	6	2	3	4
	女	15	2	-	1	1	3	-	-	3	1	2	1	1
02102 食道の悪性新生物 <腫瘍>	総数	106	10	7	9	14	8	7	8	6	9	6	11	11
	男	96	9	7	8	13	7	6	8	6	8	5	9	10
	女	10	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	2	1
02103 胃の悪性新生物 <腫瘍>	総数	354	32	32	20	41	36	30	27	35	26	25	21	29
	男	240	24	20	14	26	29	16	17	22	17	17	16	22
	女	114	8	12	6	15	7	14	10	13	9	8	5	7
02104 結腸の悪性新生物 <腫瘍>	総数	264	20	17	24	23	21	24	19	26	26	21	24	19
	男	142	12	9	10	13	10	13	12	16	11	12	15	9
	女	122	8	8	14	10	11	11	7	10	15	9	9	10
02105 直腸S状結腸移行部及び 直腸の悪性新生物<腫瘍>	総数	121	10	13	5	7	6	12	13	16	7	12	11	9
	男	85	7	11	3	6	4	8	8	8	4	10	10	6
	女	36	3	2	2	1	2	4	5	8	3	2	1	3
02106 肝及び肝内胆管の 悪性新生物<腫瘍>	総数	151	13	10	15	9	11	9	13	16	19	13	6	17
	男	103	9	8	8	6	8	5	10	11	13	10	5	10
	女	48	4	2	7	3	3	4	3	5	6	3	1	7
02107 胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物<腫瘍>	総数	160	14	12	23	7	13	13	15	15	15	13	11	9
	男	92	8	5	11	6	11	6	10	6	9	9	7	4
	女	68	6	7	12	1	2	7	5	9	6	4	4	5
02108 膵の悪性新生物 <腫瘍>	総数	280	25	14	23	25	22	20	22	23	30	24	30	22
	男	146	15	5	11	15	10	13	14	12	12	14	15	10
	女	134	10	9	12	10	12	7	8	11	18	10	15	12
02109 喉頭の悪性新生物 <腫瘍>	総数	10	2	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1	1
	男	10	2	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110 気管、気管支及び肺 の悪性新生物<腫瘍>	総数	618	53	45	64	50	60	45	43	46	60	50	51	51
	男	443	36	32	49	36	46	32	26	29	40	35	42	40
	女	175	17	13	15	14	14	13	17	17	20	15	9	11

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02111	総数	18	4	-	2	-	4	1	-	1	1	2	2	1
	皮膚の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	12	3	-	2	-	2	1	-	1	1	1	1	-
	女	6	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	1
02112	総数	155	15	11	13	11	19	6	12	16	12	5	18	17
	乳房の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	155	15	11	13	11	19	6	12	16	12	5	18	17
02113	総数	52	6	7	9	4	3	3	2	4	5	3	4	2
	子宮の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	52	6	7	9	4	3	3	2	4	5	3	4	2
02114	総数	53	6	4	7	5	7	-	5	3	2	3	3	8
	卵巣の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	53	6	4	7	5	7	-	5	3	2	3	3	8
02115	総数	102	10	3	4	3	10	8	10	7	14	11	9	13
	前立腺の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	102	10	3	4	3	10	8	10	7	14	11	9	13
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	72	6	7	6	5	9	5	3	8	3	6	6	8
	膀胱の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	41	3	4	4	4	4	2	1	4	3	4	1	7
	女	31	3	3	2	1	5	3	2	4	-	2	5	1
02117	総数	25	1	4	2	-	2	3	3	4	1	3	-	2
	中枢神経系の悪性													
	新生物<腫瘍>													
	男	10	1	2	1	-	-	1	-	3	-	1	-	1
	女	15	-	2	1	-	2	2	3	1	1	2	-	1
02118	総数	97	5	9	8	4	7	11	11	9	9	5	7	12
	悪性リンパ腫													
	男	57	4	5	5	1	3	9	5	5	4	4	4	8
	女	40	1	4	3	3	4	2	6	4	5	1	3	4
02119	総数	55	2	2	7	6	5	5	3	2	7	4	7	5
	白血病													
	男	30	2	1	5	2	4	5	1	1	2	2	2	3
	女	25	-	1	2	4	1	-	2	1	5	2	5	2
02120	総数	33	4	1	2	2	3	4	-	5	2	3	5	2
	その他のリンパ組織、造血組織及び													
	関連組織の悪性新生物<腫瘍>													
	男	19	2	-	1	1	2	2	-	3	1	1	4	2
	女	14	2	1	1	1	1	2	-	2	1	2	1	-
02121	総数	224	14	17	24	23	18	17	25	15	13	14	21	23
	その他の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	137	11	12	14	15	10	11	14	8	5	9	15	13
	女	87	3	5	10	8	8	6	11	7	8	5	6	10
02200	総数	110	14	6	10	10	6	6	10	9	11	13	8	7
	その他の新生物<腫瘍>													
	男	58	8	2	7	3	5	2	5	4	8	8	4	2
	女	52	6	4	3	7	1	4	5	5	3	5	4	5
02201	総数	28	2	2	3	1	3	-	3	4	1	3	2	4
	中枢神経系のその他													
	の新生物<腫瘍>													
	男	12	1	-	2	-	2	-	2	2	-	1	1	1
	女	16	1	2	1	1	1	-	1	2	1	2	1	3

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
02202	総数	82	12	4	7	9	3	6	7	5	10	10	6	3	
	中枢神経系を除く	男	46	7	2	5	3	3	2	3	2	8	7	3	1
	その他の新生物<腫瘍>	女	36	5	2	2	6	-	4	4	3	2	3	2	
03000	総数	27	4	4	2	1	-	2	2	1	2	3	2	4	
	血液及び造血器の疾患	男	17	3	4	1	1	-	1	1	-	2	1	1	2
	並びに免疫機構の障害	女	10	1	-	1	-	-	1	1	1	-	2	1	2
03100	総数	8	2	2	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
	貧血	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	5	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	
03200	総数	19	2	2	2	1	-	2	2	-	2	1	1	4	
	その他の血液及び造血器の	男	14	2	2	1	1	-	1	1	-	2	1	1	2
	疾患並びに免疫機構の障害	女	5	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	2	
04000	総数	167	19	14	11	11	14	14	13	15	11	16	10	19	
	内分泌、栄養及び代謝疾患	男	86	10	7	7	7	6	6	6	7	8	7	3	12
		女	81	9	7	4	4	8	8	7	8	3	9	7	7
04100	総数	98	13	10	5	7	6	6	8	6	6	8	8	15	
	糖尿病	男	57	8	6	3	5	3	4	3	5	4	4	3	9
		女	41	5	4	2	2	3	2	5	1	2	4	5	6
04200	総数	69	6	4	6	4	8	8	5	9	5	8	2	4	
	その他の内分泌、栄養	男	29	2	1	4	2	3	2	3	2	4	3	-	3
	及び代謝疾患	女	40	4	3	2	2	5	6	2	7	1	5	2	1
05000	総数	135	14	9	8	12	7	6	19	9	4	14	15	18	
	精神及び行動の障害	男	60	6	2	5	5	3	4	4	5	1	8	8	9
		女	75	8	7	3	7	4	2	15	4	3	6	7	9
05100	総数	124	13	9	8	10	7	5	18	8	4	14	14	14	
	血管性及び詳細不明の	男	52	5	2	5	3	3	4	4	1	8	7	7	
	認知症	女	72	8	7	3	7	4	2	14	4	3	6	7	7
05200	総数	11	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	1	4	
	その他の精神及び行動	男	8	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1	2	
	の障害	女	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	
06000	総数	402	40	27	42	25	30	28	29	29	45	44	35	28	
	神経系の疾患	男	169	11	12	16	8	14	13	14	11	25	17	16	12
		女	233	29	15	26	17	16	15	15	18	20	27	19	16
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06200	総数	22	2	-	1	3	1	1	3	2	1	2	2	4
	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	8	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2
	男	8	1	-	-	-	-	-	1	2	1	-	1	2
	女	14	1	-	1	3	1	1	2	-	-	2	1	2
06300	総数	82	5	9	12	5	3	7	8	3	12	8	7	3
	パーキンソン病	34	1	4	7	3	2	2	1	-	8	2	3	1
	男	34	1	4	7	3	2	2	1	-	8	2	3	1
	女	48	4	5	5	2	1	5	7	3	4	6	4	2
06400	総数	164	22	9	19	10	16	13	7	14	14	20	7	13
	アルツハイマー病	54	6	2	3	4	5	4	4	4	7	9	1	5
	男	54	6	2	3	4	5	4	4	4	7	9	1	5
	女	110	16	7	16	6	11	9	3	10	7	11	6	8
06500	総数	134	11	9	10	7	10	7	11	10	18	14	19	8
	その他の神経系の疾患	73	3	6	6	1	7	7	8	5	9	6	11	4
	男	73	3	6	6	1	7	7	8	5	9	6	11	4
	女	61	8	3	4	6	3	-	3	5	9	8	8	4
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,559	271	226	236	198	186	200	186	176	184	182	238	276
	循環器系の疾患	1,343	154	113	123	93	94	105	95	88	94	104	132	148
	男	1,343	154	113	123	93	94	105	95	88	94	104	132	148
	女	1,216	117	113	113	105	92	95	91	88	90	78	106	128
09100	総数	35	3	2	5	4	1	6	3	1	1	-	5	4
	高血圧性疾患	16	1	1	1	1	-	4	1	-	1	-	3	3
	男	16	1	1	1	1	-	4	1	-	1	-	3	3
	女	19	2	1	4	3	1	2	2	1	-	-	2	1
09101	総数	19	1	1	4	3	-	3	1	1	1	-	3	1
	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	7	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	1	1
	男	7	-	1	1	-	-	2	-	-	1	-	1	1
	女	12	1	-	3	3	-	1	1	1	-	-	2	-
09102	総数	16	2	1	1	1	1	3	2	-	-	-	2	3
	その他の高血圧性疾患	9	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	2
	男	9	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	2	2
	女	7	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-	1
09200	総数	1,538	157	134	128	119	114	112	123	118	109	108	135	181
	心疾患（高血圧性を 除く）	818	95	73	70	58	57	60	62	61	52	62	73	95
	男	818	95	73	70	58	57	60	62	61	52	62	73	95
	女	720	62	61	58	61	57	52	61	57	57	46	62	86
09201	総数	19	1	-	1	2	1	3	2	1	1	2	-	5
	慢性リウマチ性心疾患	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	17	1	-	1	2	1	3	2	-	1	2	-	4
09202	総数	201	24	12	13	13	15	13	19	24	12	17	21	18
	急性心筋梗塞	123	13	11	11	10	9	7	9	11	5	12	14	11
	男	123	13	11	11	10	9	7	9	11	5	12	14	11
	女	78	11	1	2	3	6	6	10	13	7	5	7	7

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09203	総数	515	67	53	42	36	32	38	41	29	34	23	46	74
	その他の虚血性心疾患													
	男	334	47	32	28	22	24	26	26	20	20	15	27	47
	女	181	20	21	14	14	8	12	15	9	14	8	19	27
09204	総数	89	5	11	7	8	6	7	6	9	8	10	6	6
	慢性非リウマチ性 心内膜疾患													
	男	29	3	3	3	4	1	2	2	-	3	4	2	2
	女	60	2	8	4	4	5	5	4	9	5	6	4	4
09205	総数	26	4	2	-	3	3	2	-	2	1	3	1	5
	心筋症													
	男	18	4	1	-	2	2	1	-	1	1	3	-	3
	女	8	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2
09206	総数	179	17	12	20	13	16	10	14	9	13	16	15	24
	不整脈及び伝導障害													
	男	91	9	7	9	5	8	5	10	6	3	11	8	10
	女	88	8	5	11	8	8	5	4	3	10	5	7	14
09207	総数	474	35	42	43	40	40	36	37	41	35	37	43	45
	心不全													
	男	205	16	18	18	14	13	18	12	21	19	17	20	19
	女	269	19	24	25	26	27	18	25	20	16	20	23	26
09208	総数	35	4	2	2	4	1	3	4	3	5	-	3	4
	その他の心疾患													
	男	16	3	1	1	1	-	1	3	1	1	-	2	2
	女	19	1	1	1	3	1	2	1	2	4	-	1	2
09300	総数	786	92	75	79	55	53	67	51	40	65	59	75	75
	脳血管疾患													
	男	409	49	36	40	24	29	34	26	19	35	34	40	43
	女	377	43	39	39	31	24	33	25	21	30	25	35	32
09301	総数	101	10	8	13	8	7	11	10	5	8	9	7	5
	くも膜下出血													
	男	44	4	4	6	1	3	6	5	1	5	4	3	2
	女	57	6	4	7	7	4	5	5	4	3	5	4	3
09302	総数	243	27	23	27	21	14	13	11	8	24	17	30	28
	脳内出血													
	男	143	16	11	14	15	9	5	6	6	12	13	17	19
	女	100	11	12	13	6	5	8	5	2	12	4	13	9
09303	総数	416	53	42	37	24	32	38	30	27	32	30	33	38
	脳梗塞													
	男	209	27	20	18	8	17	20	15	12	17	16	18	21
	女	207	26	22	19	16	15	18	15	15	15	14	15	17
09304	総数	26	2	2	2	2	-	5	-	-	1	3	5	4
	その他の脳血管疾患													
	男	13	2	1	2	-	-	3	-	-	1	1	2	1
	女	13	-	1	-	2	-	2	-	-	-	2	3	3
09400	総数	156	14	13	18	15	15	12	5	13	6	12	18	15
	大動脈瘤及び解離													
	男	83	8	2	11	7	7	7	3	7	5	7	12	7
	女	73	6	11	7	8	8	5	2	6	1	5	6	8

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09500	総数	44	5	2	6	5	3	3	4	4	3	3	5	1
	その他の循環器系の疾患													
	男	17	1	1	1	3	1	-	3	1	1	1	4	-
	女	27	4	1	5	2	2	3	1	3	2	2	1	1
10000	総数	1,517	166	153	133	117	106	107	109	110	125	119	124	148
	呼吸器系の疾患													
	男	914	104	97	86	64	60	63	64	70	78	67	71	90
	女	603	62	56	47	53	46	44	45	40	47	52	53	58
10100	総数	26	12	7	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	インフルエンザ													
	男	17	5	5	5	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	9	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	799	83	81	71	69	54	52	54	52	72	69	68	74
	肺炎													
	男	439	52	46	41	33	26	27	32	26	42	37	40	37
	女	360	31	35	30	36	28	25	22	26	30	32	28	37
10300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	急性気管支炎													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	139	20	14	11	12	11	9	11	12	11	11	7	10
	慢性閉塞性肺疾患													
	男	121	15	13	10	10	10	8	9	12	10	10	6	8
	女	18	5	1	1	2	1	1	2	-	1	1	1	2
10500	総数	8	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	1	1
	喘息													
	男	5	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
	女	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
10600	総数	545	50	51	46	35	40	44	43	45	42	39	48	62
	その他の呼吸器系の疾患													
	男	332	31	33	30	20	23	26	23	32	26	20	25	43
	女	213	19	18	16	15	17	18	20	13	16	19	23	19
10601	総数	275	23	17	17	22	22	23	28	24	26	17	25	31
	誤嚥性肺炎													
	男	158	14	10	7	11	13	13	14	15	16	9	11	25
	女	117	9	7	10	11	9	10	14	9	10	8	14	6
10602	総数	166	16	22	15	6	13	16	10	12	12	13	16	15
	間質性肺疾患													
	男	108	10	13	14	5	8	10	8	8	7	6	9	10
	女	58	6	9	1	1	5	6	2	4	5	7	7	5
10603	総数	104	11	12	14	7	5	5	5	9	4	9	7	16
	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)													
	男	66	7	10	9	4	2	3	1	9	3	5	5	8
	女	38	4	2	5	3	3	2	4	-	1	4	2	8
11000	総数	397	37	37	35	29	39	29	23	30	28	40	34	36
	消化器系の疾患													
	男	208	21	20	17	15	22	12	11	20	14	19	18	19
	女	189	16	17	18	14	17	17	12	10	14	21	16	17
11100	総数	15	2	2	2	1	2	2	-	1	3	-	-	-
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍													
	男	9	1	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	女	6	1	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-	-



表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	54	5	3	6	2	6	2	4	6	4	7	5	4
	男	27	3	1	3	1	5	-	1	5	1	1	3	3
	女	27	2	2	3	1	1	2	3	1	3	6	2	1
11300 肝疾患	総数	141	11	14	11	7	11	16	3	9	10	17	14	18
	男	89	8	8	6	5	7	11	1	7	7	12	8	9
	女	52	3	6	5	2	4	5	2	2	3	5	6	9
11301 肝硬変（アルコール 性を除く）	総数	78	3	9	8	3	4	11	-	6	4	11	7	12
	男	47	2	4	4	2	3	8	-	5	2	7	3	7
	女	31	1	5	4	1	1	3	-	1	2	4	4	5
11302 その他の肝疾患	総数	63	8	5	3	4	7	5	3	3	6	6	7	6
	男	42	6	4	2	3	4	3	1	2	5	5	5	2
	女	21	2	1	1	1	3	2	2	1	1	1	2	4
11400 その他の消化器系の疾患	総数	187	19	18	16	19	20	9	16	14	11	16	15	14
	男	83	9	9	6	8	9	1	9	7	5	6	7	7
	女	104	10	9	10	11	11	8	7	7	6	10	8	7
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	28	3	3	3	2	2	-	1	2	1	2	4	5
	男	10	1	2	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1
	女	18	2	1	2	1	1	-	1	1	1	1	3	4
13000 筋骨格系及び結合組織の 疾患	総数	74	2	3	7	6	8	10	5	3	5	6	11	8
	男	26	2	1	1	2	3	3	2	1	1	3	5	2
	女	48	-	2	6	4	5	7	3	2	4	3	6	6
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	293	31	27	18	28	22	25	23	23	26	20	26	24
	男	153	14	14	9	13	11	18	11	11	14	12	15	11
	女	140	17	13	9	15	11	7	12	12	12	8	11	13
14100 糸球体疾患及び腎尿 細管間質性疾患	総数	25	5	2	-	1	3	2	2	1	4	1	4	-
	男	12	2	2	-	-	2	1	1	-	1	1	2	-
	女	13	3	-	-	1	1	1	1	1	3	-	2	-
14200 腎不全	総数	190	18	18	10	19	15	20	11	15	13	16	15	20
	男	109	8	8	6	9	8	14	4	11	10	11	10	10
	女	81	10	10	4	10	7	6	7	4	3	5	5	10
14201 急性腎不全	総数	20	1	1	3	3	-	4	3	1	2	1	-	1
	男	14	1	-	2	2	-	3	1	1	2	1	-	1
	女	6	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-	-
14202 慢性腎臓病	総数	141	14	15	4	15	15	13	6	11	8	9	15	16
	男	82	6	7	3	7	8	8	2	9	6	8	10	8
	女	59	8	8	1	8	7	5	4	2	2	1	5	8

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	総数	29	3	2	3	1	-	3	2	3	3	6	-	3
	詳細不明の腎不全													
	男	13	1	1	1	-	-	3	1	1	2	2	-	1
	女	16	2	1	2	1	-	-	1	2	1	4	-	2
14300	総数	78	8	7	8	8	4	3	10	7	9	3	7	4
	その他の腎尿路生殖器系の疾患													
	男	32	4	4	3	4	1	3	6	-	3	-	3	1
	女	46	4	3	5	4	3	-	4	7	6	3	4	3
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	妊娠、分娩及び産じょく													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	周産期に発生した病態													
	男	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出産外傷													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害													
	男	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	周産期に特異的な感染症													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に発生した病態													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	11	-	1	-	2	5	1	1	1	-	-	-	-
	先天奇形、変形及び染色体異常													
	男	5	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	-	-
	女	6	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	神経系の先天奇形													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	6	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-	-	-
	循環器系の先天奇形													
	男	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17201 心臓の先天奇形	総数	5	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	1,322	121	135	102	97	95	92	139	93	96	105	116	131
	男	564	50	66	39	38	46	38	69	37	41	45	41	54
	女	758	71	69	63	59	49	54	70	56	55	60	75	77
18100 老衰	総数	863	63	79	64	71	56	62	68	59	72	79	93	97
	男	250	9	29	14	22	17	18	23	12	23	27	23	33
	女	613	54	50	50	49	39	44	45	47	49	52	70	64
18200 乳幼児突然死症候群	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	459	58	56	38	26	39	30	71	34	24	26	23	34
	男	314	41	37	25	16	29	20	46	25	18	18	18	21
	女	145	17	19	13	10	10	10	25	9	6	8	5	13
20000 傷病及び死亡の外因	総数	485	59	34	42	45	29	36	29	47	30	44	39	51
	男	280	35	21	30	21	15	20	15	28	16	24	28	27
	女	205	24	13	12	24	14	16	14	19	14	20	11	24
20100 不慮の事故	総数	265	40	18	22	26	18	22	10	27	13	23	18	28
	男	142	22	11	13	11	11	13	3	11	8	12	12	15
	女	123	18	7	9	15	7	9	7	16	5	11	6	13
20101 交通事故	総数	38	4	4	6	2	2	2	1	6	1	5	-	5
	男	18	2	1	4	2	-	-	-	4	-	2	-	3
	女	20	2	3	2	-	2	2	1	2	1	3	-	2

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20102 転倒・転落・墜落	総数	74	13	3	5	9	6	6	3	5	4	6	7	7
	男	37	5	2	1	5	4	5	1	1	2	4	6	1
	女	37	8	1	4	4	2	1	2	4	2	2	1	6
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	26	7	1	2	3	1	-	2	2	-	2	2	4
	男	12	5	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	2
	女	14	2	-	1	2	-	-	2	1	-	2	2	2
20104 不慮の窒息	総数	80	11	4	5	6	5	10	3	11	5	7	6	7
	男	42	7	2	4	-	3	5	2	2	3	4	5	5
	女	38	4	2	1	6	2	5	1	9	2	3	1	2
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	6	1	-	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	5	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	40	4	6	4	3	3	3	1	3	2	3	3	5
	男	31	3	5	3	2	3	3	-	3	2	2	1	4
	女	9	1	1	1	1	-	-	1	-	-	1	2	1
20200 自殺	総数	173	13	12	16	15	9	10	17	15	12	17	18	19
	男	113	9	9	15	8	4	6	11	13	6	10	14	8
	女	60	4	3	1	7	5	4	6	2	6	7	4	11
20300 他殺	総数	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-
20400 その他の外因	総数	43	6	4	3	4	1	3	2	5	5	4	2	4
	男	25	4	1	2	2	-	1	1	4	2	2	2	4
	女	18	2	3	1	2	1	2	1	1	3	2	-	-

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第 1 位	悪性新生物<腫瘍>	3,009 235.9	周産期に発生した病態	3 0.2	悪性新生物<腫瘍>	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第 2 位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,538 120.6	先天奇形, 変形及び染色体異常	3 0.2	その他の新生物<腫瘍>	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1
第 3 位	老 衰	863 67.6	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	—	—
第 4 位	肺 炎	799 62.6	他 殺	1 0.1	皮膚及び皮下組織の疾患	1 0.1	—	—
第 5 位	脳血管疾患	786 61.6	—	—	—	—	—	—
第 6 位	誤嚥性肺炎	275 21.6	—	—	—	—	—	—
第 7 位	不慮の事故	265 20.8	—	—	—	—	—	—
第 8 位	腎不全	190 14.9	—	—	—	—	—	—
第 9 位	自 殺	173 13.6	—	—	—	—	—	—
第 10 位	間質性肺疾患	166 13.0	—	—	—	—	—	—

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	3 0.2	自殺	4 0.3	自殺	12 0.9	自殺	11 0.9
第2位	悪性新生物<腫瘍>	2 0.2	悪性新生物<腫瘍>	3 0.2	不慮の事故	2 0.2	肺炎	2 0.2
第3位	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	不慮の事故	3 0.2	悪性新生物<腫瘍>	1 0.1	敗血症	1 0.1
第4位	脳血管疾患	1 0.1	—	—	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	悪性新生物<腫瘍>	1 0.1
第5位	不慮の事故	1 0.1	—	—	肺炎	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第6位	—	—	—	—	—	—	不慮の事故	1 0.1
第7位	—	—	—	—	—	—	—	—
第8位	—	—	—	—	—	—	—	—
第9位	—	—	—	—	—	—	—	—
第10位	—	—	—	—	—	—	—	—

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	6 0.5	悪性新生物<腫瘍>	12 0.9	悪性新生物<腫瘍>	22 1.7	悪性新生物<腫瘍>	43 3.4
第2位	悪性新生物<腫瘍>	4 0.3	自殺	12 0.9	自殺	16 1.3	自殺	15 1.2
第3位	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2	心疾患 [高血圧性を除く]	9 0.7	心疾患 [高血圧性を除く]	8 0.6	心疾患 [高血圧性を除く]	12 0.9
第4位	脳血管疾患	2 0.2	脳血管疾患	5 0.4	脳血管疾患	7 0.5	脳血管疾患	9 0.7
第5位	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	1 0.1	不慮の事故	4 0.3	肺 炎	3 0.2	その他の新生物<腫瘍>	4 0.3
第6位	その他の新生物<腫瘍>	1 0.1	高血圧性疾患	1 0.1	肝疾患	3 0.2	糖尿病	3 0.2
第7位	不慮の事故	1 0.1	大動脈瘤及び解離	1 0.1	不慮の事故	3 0.2	肝疾患	2 0.2
第8位	—	—	肺 炎	1 0.1	筋骨格系及び結合組織の疾患	2 0.2	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	1 0.1
第9位	—	—	肝疾患	1 0.1	大動脈瘤及び解離	1 0.1	大動脈瘤及び解離	1 0.1
第10位	—	—	—	—	—	—	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	73 5.7	悪性新生物<腫瘍>	105 8.2	悪性新生物<腫瘍>	181 14.2	悪性新生物<腫瘍>	342 26.8
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	31 2.4	心疾患 [高血圧性を除く]	39 3.1	心疾患 [高血圧性を除く]	41 3.2	心疾患 [高血圧性を除く]	87 6.8
第3位	脳血管疾患	24 1.9	脳血管疾患	13 1.0	脳血管疾患	18 1.4	脳血管疾患	38 3.0
第4位	自殺	22 1.7	自殺	12 0.9	大動脈瘤及び解離	10 0.8	肺 炎	21 1.6
第5位	肝疾患	8 0.6	肝疾患	11 0.9	肝疾患	7 0.5	不慮の事故	15 1.2
第6位	不慮の事故	7 0.5	不慮の事故	8 0.6	腎不全	7 0.5	自殺	14 1.1
第7位	大動脈瘤及び解離	5 0.4	大動脈瘤及び解離	5 0.4	不慮の事故	7 0.5	肝疾患	13 1.0
第8位	敗血症	3 0.2	肺 炎	3 0.2	自殺	7 0.5	その他の新生物<腫瘍>	11 0.9
第9位	その他の新生物<腫瘍>	3 0.2	その他の新生物<腫瘍>	2 0.2	肺 炎	6 0.5	糖尿病	9 0.7
第10位	肺 炎	3 0.2	糖尿病	1 0.1	敗血症	4 0.3	大動脈瘤及び解離	9 0.7



表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	485 38.0	悪性新生物<腫瘍>	518 40.6	悪性新生物<腫瘍>	511 40.1	悪性新生物<腫瘍>	421 33.0
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	129 10.1	心疾患 [高血圧性を除く]	195 15.3	心疾患 [高血圧性を除く]	265 20.8	心疾患 [高血圧性を除く]	318 24.9
第3位	脳血管疾患	94 7.4	脳血管疾患	102 8.0	肺 炎	169 13.2	肺 炎	197 15.4
第4位	肺 炎	48 3.8	肺 炎	92 7.2	脳血管疾患	123 9.6	老 衰	197 15.4
第5位	間質性肺疾患	23 1.8	間質性肺疾患	38 3.0	老 衰	74 5.8	脳血管疾患	172 13.5
第6位	不慮の事故	23 1.8	老 衰	30 2.4	誤嚥性肺炎	60 4.7	誤嚥性肺炎	72 5.6
第7位	大動脈瘤及び解離	22 1.7	不慮の事故	27 2.1	不慮の事故	57 4.5	不慮の事故	64 5.0
第8位	肝疾患	22 1.7	大動脈瘤及び解離	26 2.0	腎不全	44 3.4	間質性肺疾患	44 3.4
第9位	慢性閉塞性肺疾患	15 1.2	腎不全	23 1.8	間質性肺疾患	34 2.7	アルツハイマー病	42 3.3
第10位	その他の新生物<腫瘍>	12 0.9	誤嚥性肺炎	22 1.7	慢性閉塞性肺疾患	30 2.4	腎不全	39 3.1

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	老 衰	267 20.9	老 衰	205 16.1	老 衰	70 5.5	—	—
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	250 19.6	心疾患 [高血圧性を除く]	113 8.9	心疾患 [高血圧性を除く]	33 2.6	—	—
第3位	悪性新生物<腫瘍>	214 16.8	肺 炎	78 6.1	肺 炎	14 1.1	—	—
第4位	肺 炎	161 12.6	悪性新生物<腫瘍>	68 5.3	脳血管疾患	9 0.7	—	—
第5位	脳血管疾患	123 9.6	脳血管疾患	46 3.6	アルツハイマー病	5 0.4	—	—
第6位	誤嚥性肺炎	70 5.5	誤嚥性肺炎	31 2.4	誤嚥性肺炎	5 0.4	—	—
第7位	アルツハイマー病	48 3.8	腎不全	23 1.8	血管性及び詳細不明の認知症	3 0.2	—	—
第8位	腎不全	35 2.7	アルツハイマー病	14 1.1	悪性新生物<腫瘍>	2 0.2	—	—
第9位	血管性及び詳細不明の認知症	33 2.6	敗血症	13 1.0	その他の新生物<腫瘍>	2 0.2	—	—
第10位	不慮の事故	29 2.3	血管性及び詳細不明の認知症	12 0.9	糖尿病	2 0.2	—	—

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（平成30年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の平成30年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

## 第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

### さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	11	1	1	1	2	2	-	2	1	1	-	-	-
	男	7	1	-	-	2	1	-	2	1	-	-	-	-
	女	4	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	7	1	1	-	2	1	-	2	-	-	-	-	-
	男	5	1	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

### 西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス性肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	11	-	-	-	-	-
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	1	-	-	-	-	-
大 宮 区	1	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	-	-	-	-
南 区	4	-	-	-	-	-
緑 区	2	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物<腫瘍>	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物<腫瘍> (再掲)	B a 0 9 その他の新生物<腫瘍>	B a 1 0 栄養失調(症)及び その他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	3
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した 肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した 心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性 敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に 特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に 発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	2	-	-	1	-	3
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	1	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	1	-	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1



表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	1	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	1	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形 及び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に 分類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての 疾患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	-	2	-	2	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落・墜落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	1	-
西 区	-	-	-
北 区	-	1	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス性肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	7	-	-	-	-	-
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	1	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	-	-	-	-
南 区	1	-	-	-	-	-
緑 区	2	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物<腫瘍>	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物<腫瘍> (再掲)	B a 0 9 その他の新生物<腫瘍>	B a 1 0 栄養失調(症)及び その他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	2
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した 肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した 心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性 敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に 特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に 発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	1	-	-	1	-	3
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	1	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	1	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	1	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形 及び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に 分類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての 疾患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	-	2	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落・墜落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、生存期間・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数												4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～1年未満
		1週未満計	1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満	6日～7日未満	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
総数	11	7	2	-	-	1	-	-	1	-	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	
1月	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2月	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
3月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
4月	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5月	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7月	2	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



## 第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	182	93	37	52	7	5	2	-	25	9	5	11
	自然	80	37	21	22	3	1	2	-	9	1	3	5
	人工	102	56	16	30	4	4	-	-	16	8	2	6
西区	総数	17	5	5	7	-	-	-	-	2	-	1	1
	自然	6	1	2	3	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	11	4	3	4	-	-	-	-	1	-	-	1
北区	総数	29	16	4	9	2	2	-	-	5	2	-	3
	自然	14	7	2	5	1	1	-	-	2	-	-	2
	人工	15	9	2	4	1	1	-	-	3	2	-	1
大宮区	総数	18	11	2	5	1	-	1	-	2	2	-	-
	自然	4	2	1	1	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	14	9	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	20	11	3	6	1	1	-	-	2	1	-	1
	自然	8	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	12	8	1	3	1	1	-	-	2	1	-	1
中央区	総数	14	7	5	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	7	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	7	4	2	1	-	-	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	14	8	4	2	-	-	-	-	2	-	2	-
	自然	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	8	5	2	1	-	-	-	-	2	-	2	-
浦和区	総数	20	12	3	5	-	-	-	-	6	3	1	2
	自然	11	6	2	3	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	9	6	1	2	-	-	-	-	4	3	-	1
南区	総数	17	10	2	5	-	-	-	-	2	-	1	1
	自然	10	6	2	2	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	7	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	17	7	5	5	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	8	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	9	3	2	4	1	1	-	-	1	1	-	-
岩槻区	総数	16	6	4	6	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	6	2	2	2	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	10	4	2	4	1	1	-	-	1	-	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	5	2	7	10	5	4	1
	自然	3	1	-	2	6	3	2	1
	人工	11	4	2	5	4	2	2	-
西区	総数	5	2	-	3	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	4	2	-	2	-	-	-	-
北区	総数	3	-	1	2	3	1	1	1
	自然	1	-	-	1	3	1	1	1
	人工	2	-	1	1	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	1	-
見沼区	総数	1	1	-	-	3	3	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
緑区	総数	2	1	1	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	2	1	1	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	16	9	2	5	18	10	3	5
	自然	8	5	1	2	5	2	1	2
	人工	8	4	1	3	13	8	2	3
西区	総数	1	-	-	1	2	2	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	2	-	-
北区	総数	1	-	1	-	2	1	1	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	1	-
大宮区	総数	1	1	-	-	2	1	-	1
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	6	3	1	2
	自然	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	-	-	-	-	4	3	-	1
中央区	総数	3	2	1	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	1	1	-	-
桜区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	4	3	-	1	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
南区	総数	2	1	-	1	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	2	1	-	1	1	-	-	1
緑区	総数	2	1	-	1	2	-	1	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	-	1	1
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	7	4	3	12	9	1	2
	自然	7	3	4	-	7	5	1	1
	人工	7	4	-	3	5	4	-	1
西区	総数	1	-	1	-	1	-	-	1
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
北区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	2	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	2	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	4	2	2	-	1	1	-	-
	自然	3	1	2	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	2	2	-	-
	自然	1	1	-	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	1	-	1	-	-	1
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	3	3	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	3	3	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	-	1	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	19	10	6	3	13	6	2	5
	自然	9	3	5	1	9	4	1	4
	人工	10	7	1	2	4	2	1	1
西区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
北区	総数	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	2	1	-	1	3	1	1	1
	自然	1	-	-	1	3	1	1	1
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	4	2	2	-	1	-	-	1
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	1	-	-	1
浦和区	総数	2	2	-	-	3	1	1	1
	自然	1	1	-	-	2	1	-	1
	人工	1	1	-	-	1	-	1	-
南区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	2	1	1	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	1	-	1	-	1	-	-	1
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	1	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		11月				12月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	16	8	2	6	18	10	4	4
	自然	5	3	-	2	9	6	1	2
	人工	11	5	2	4	9	4	3	2
西区	総数	2	1	-	1	2	-	2	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	2	-
北区	総数	3	3	-	-	4	3	-	1
	自然	1	1	-	-	3	2	-	1
	人工	2	2	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	1	-	2	1	1	-	-
見沼区	総数	1	-	-	1	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-
中央区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	3	3	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
南区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	2	1	-	1	1	-	1	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	3	1	2	-	4	2	-	2
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	3	1	2	-	2	-	-	2

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	182	182	-	-	115	115	-	-	65	65	-	-
	自然	80	80	-	-	55	55	-	-	23	23	-	-
	人工	102	102	-	-	60	60	-	-	42	42	-	-
西区	総数	17	17	-	-	12	12	-	-	5	5	-	-
	自然	6	6	-	-	5	5	-	-	1	1	-	-
	人工	11	11	-	-	7	7	-	-	4	4	-	-
北区	総数	29	29	-	-	20	20	-	-	9	9	-	-
	自然	14	14	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
	人工	15	15	-	-	12	12	-	-	3	3	-	-
大宮区	総数	18	18	-	-	7	7	-	-	11	11	-	-
	自然	4	4	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
	人工	14	14	-	-	5	5	-	-	9	9	-	-
見沼区	総数	20	20	-	-	9	9	-	-	10	10	-	-
	自然	8	8	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
	人工	12	12	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-
中央区	総数	14	14	-	-	11	11	-	-	3	3	-	-
	自然	7	7	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-
	人工	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
桜区	総数	14	14	-	-	10	10	-	-	4	4	-	-
	自然	6	6	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-
	人工	8	8	-	-	6	6	-	-	2	2	-	-
浦和区	総数	20	20	-	-	16	16	-	-	3	3	-	-
	自然	11	11	-	-	10	10	-	-	-	-	-	-
	人工	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
南区	総数	17	17	-	-	12	12	-	-	5	5	-	-
	自然	10	10	-	-	8	8	-	-	2	2	-	-
	人工	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
緑区	総数	17	17	-	-	12	12	-	-	5	5	-	-
	自然	8	8	-	-	4	4	-	-	4	4	-	-
	人工	9	9	-	-	8	8	-	-	1	1	-	-
岩槻区	総数	16	16	-	-	6	6	-	-	10	10	-	-
	自然	6	6	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	人工	10	10	-	-	3	3	-	-	7	7	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	182	93	37	52	159	85	22	52	2	2	-	-
	自然	80	37	21	22	57	29	6	22	2	2	-	-
	人工	102	56	16	30	102	56	16	30	-	-	-	-
西 区	総数	17	5	5	7	16	5	4	7	-	-	-	-
	自然	6	1	2	3	5	1	1	3	-	-	-	-
	人工	11	4	3	4	11	4	3	4	-	-	-	-
北 区	総数	29	16	4	9	25	14	2	9	-	-	-	-
	自然	14	7	2	5	10	5	-	5	-	-	-	-
	人工	15	9	2	4	15	9	2	4	-	-	-	-
大宮区	総数	18	11	2	5	17	11	1	5	-	-	-	-
	自然	4	2	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-
	人工	14	9	1	4	14	9	1	4	-	-	-	-
見沼区	総数	20	11	3	6	18	11	1	6	-	-	-	-
	自然	8	3	2	3	6	3	-	3	-	-	-	-
	人工	12	8	1	3	12	8	1	3	-	-	-	-
中央区	総数	14	7	5	2	11	6	3	2	-	-	-	-
	自然	7	3	3	1	4	2	1	1	-	-	-	-
	人工	7	4	2	1	7	4	2	1	-	-	-	-
桜 区	総数	14	8	4	2	11	6	3	2	-	-	-	-
	自然	6	3	2	1	3	1	1	1	-	-	-	-
	人工	8	5	2	1	8	5	2	1	-	-	-	-
浦和区	総数	20	12	3	5	18	11	2	5	-	-	-	-
	自然	11	6	2	3	9	5	1	3	-	-	-	-
	人工	9	6	1	2	9	6	1	2	-	-	-	-
南 区	総数	17	10	2	5	14	9	-	5	1	1	-	-
	自然	10	6	2	2	7	5	-	2	1	1	-	-
	人工	7	4	-	3	7	4	-	3	-	-	-	-
緑 区	総数	17	7	5	5	14	6	3	5	1	1	-	-
	自然	8	4	3	1	5	3	1	1	1	1	-	-
	人工	9	3	2	4	9	3	2	4	-	-	-	-
岩槻区	総数	16	6	4	6	15	6	3	6	-	-	-	-
	自然	6	2	2	2	5	2	1	2	-	-	-	-
	人工	10	4	2	4	10	4	2	4	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	11	3	8	-	4	-	4	-	4	2	2	-
	自然	11	3	8	-	4	-	4	-	4	2	2	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	181	92	37	52	172	90	30	52	4	-	4	-
	自然	79	36	21	22	70	34	14	22	4	-	4	-
	人工	102	56	16	30	102	56	16	30	-	-	-	-
西 区	総数	17	5	5	7	17	5	5	7	-	-	-	-
	自然	6	1	2	3	6	1	2	3	-	-	-	-
	人工	11	4	3	4	11	4	3	4	-	-	-	-
北 区	総数	28	15	4	9	27	14	4	9	-	-	-	-
	自然	13	6	2	5	12	5	2	5	-	-	-	-
	人工	15	9	2	4	15	9	2	4	-	-	-	-
大宮区	総数	18	11	2	5	17	11	1	5	1	-	1	-
	自然	4	2	1	1	3	2	-	1	1	-	1	-
	人工	14	9	1	4	14	9	1	4	-	-	-	-
見沼区	総数	20	11	3	6	20	11	3	6	-	-	-	-
	自然	8	3	2	3	8	3	2	3	-	-	-	-
	人工	12	8	1	3	12	8	1	3	-	-	-	-
中央区	総数	14	7	5	2	12	6	4	2	-	-	-	-
	自然	7	3	3	1	5	2	2	1	-	-	-	-
	人工	7	4	2	1	7	4	2	1	-	-	-	-
桜 区	総数	14	8	4	2	13	8	3	2	-	-	-	-
	自然	6	3	2	1	5	3	1	1	-	-	-	-
	人工	8	5	2	1	8	5	2	1	-	-	-	-
浦和区	総数	20	12	3	5	19	12	2	5	1	-	1	-
	自然	11	6	2	3	10	6	1	3	1	-	1	-
	人工	9	6	1	2	9	6	1	2	-	-	-	-
南 区	総数	17	10	2	5	16	10	1	5	-	-	-	-
	自然	10	6	2	2	9	6	1	2	-	-	-	-
	人工	7	4	-	3	7	4	-	3	-	-	-	-
緑 区	総数	17	7	5	5	15	7	3	5	2	-	2	-
	自然	8	4	3	1	6	4	1	1	2	-	2	-
	人工	9	3	2	4	9	3	2	4	-	-	-	-
岩槻区	総数	16	6	4	6	16	6	4	6	-	-	-	-
	自然	6	2	2	2	6	2	2	2	-	-	-	-
	人工	10	4	2	4	10	4	2	4	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週											
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	5	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	5	2	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	182	-	7	33	24	62	34	19	3	-	-
	自然	80	-	1	6	10	36	17	10	-	-	-
	人工	102	-	6	27	14	26	17	9	3	-	-
西 区	総数	17	-	-	6	2	6	2	1	-	-	-
	自然	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-
	人工	11	-	-	5	1	4	1	-	-	-	-
北 区	総数	29	-	2	2	5	11	7	2	-	-	-
	自然	14	-	1	2	-	5	4	2	-	-	-
	人工	15	-	1	-	5	6	3	-	-	-	-
大宮区	総数	18	-	-	6	4	4	2	2	-	-	-
	自然	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	人工	14	-	-	6	2	2	2	2	-	-	-
見沼区	総数	20	-	1	2	1	6	6	4	-	-	-
	自然	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
	人工	12	-	1	2	1	3	3	2	-	-	-
中央区	総数	14	-	-	2	2	7	2	1	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
	人工	7	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
桜 区	総数	14	-	2	3	1	5	1	-	2	-	-
	自然	6	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-
	人工	8	-	2	3	-	1	-	-	2	-	-
浦和区	総数	20	-	-	1	2	8	5	4	-	-	-
	自然	11	-	-	-	-	6	3	2	-	-	-
	人工	9	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-
南 区	総数	17	-	1	2	3	6	2	3	-	-	-
	自然	10	-	-	-	2	5	1	2	-	-	-
	人工	7	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-
緑 区	総数	17	-	-	2	3	5	5	1	1	-	-
	自然	8	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-
	人工	9	-	-	1	1	3	2	1	1	-	-
岩槻区	総数	16	-	1	7	1	4	2	1	-	-	-
	自然	6	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
	人工	10	-	1	5	-	2	1	1	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	182	-	7	33	24	62	34	19	3	-	-
	満22週未満	159	-	7	30	21	51	30	17	3	-	-
	満22～23週	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	満24～27週	11	-	-	2	1	6	2	-	-	-	-
	満28～31週	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	満32～35週	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	80	-	1	6	10	36	17	10	-	-	-
	満22週未満	57	-	1	3	7	25	13	8	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	満24～27週	11	-	-	2	1	6	2	-	-	-	-
	満28～31週	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	満32～35週	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	102	-	6	27	14	26	17	9	3	-	-
	満22週未満	102	-	6	27	14	26	17	9	3	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	17	-	-	6	2	6	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	16	-	-	6	2	5	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	1	1	2	1	1	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	11	-	-	5	1	4	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	11	-	-	5	1	4	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	29	-	2	2	5	11	7	2	-	-	-
	満 22 週未満	25	-	2	1	5	10	5	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	14	-	1	2	-	5	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	1	1	-	4	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	15	-	1	-	5	6	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	1	-	5	6	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	18	-	-	6	4	4	2	2	-	-	-
	満22週未満	17	-	-	6	4	3	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	満22週未満	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	14	-	-	6	2	2	2	2	-	-	-
	満22週未満	14	-	-	6	2	2	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	20	-	1	2	1	6	6	4	-	-	-
	満22週未満	18	-	1	2	1	5	5	4	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
	満22週未満	6	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	12	-	1	2	1	3	3	2	-	-	-
	満22週未満	12	-	1	2	1	3	3	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	14	-	-	2	2	7	2	1	-	-	-
	満22週未満	11	-	-	2	2	4	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	-	1	5	-	1	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	7	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	14	-	2	3	1	5	1	-	2	-	-
	満 22 週未満	11	-	2	3	-	4	-	-	2	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	8	-	2	3	-	1	-	-	2	-	-
	満 22 週未満	8	-	2	3	-	1	-	-	2	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	20	-	-	1	2	8	5	4	-	-	-
	満22週未満	18	-	-	1	2	7	5	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	11	-	-	-	-	6	3	2	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	-	-	5	3	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	9	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	17	-	1	2	3	6	2	3	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	1	2	2	5	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	10	-	-	-	2	5	1	2	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	7	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	1	2	1	1	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	17	-	-	2	3	5	5	1	1	-	-
	満 22 週未満	14	-	-	1	2	4	5	1	1	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	9	-	-	1	1	3	2	1	1	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	1	1	3	2	1	1	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	16	-	1	7	1	4	2	1	-	-	-
	満22週未満	15	-	1	6	1	4	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	6	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	1	5	-	2	1	1	-	-	-
	満22週未満	10	-	1	5	-	2	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

### さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	25	3	1	1	3	1	1	5	3	4	2	-	1
	男	10	1	-	1	1	-	-	2	3	-	1	-	1
	女	15	2	1	-	2	1	1	3	-	4	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	23	3	1	1	2	1	1	4	3	4	2	-	1
	男	8	1	-	1	-	-	-	1	3	-	1	-	1
	女	15	2	1	-	2	1	1	3	-	4	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
<b>大宮区</b>														
総数	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>見沼区</b>														
総数	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>中央区</b>														
総数	総数	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	4	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 6 - 2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 (出産千対)
総数	25	-	-	4	3	12	4	2	-	-	-	2.4
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	15	-	-	2	3	6	3	1	-	-	-	1.5
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	6	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	0.6
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	0.1
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	8	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-	0.8
P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	10	-	-	2	-	6	1	1	-	-	-	1.0

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	25	23	2	2.4	2.2	0.2
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	22	21	1	2.2	2.1	0.1
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連 する障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P72 胎児及び新生児に特異的な一過 性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温 調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	20	20	-	2.0	2.0	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	3	2	1	0.3	0.2	0.1
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	2	1	1	0.2	0.1	0.1
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されない もの	1	1	-	0.1	0.1	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫 機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週 以後の死産数	早期新生児 死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数



## 第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,662	516	610	606	528	514	472	578	559	542	475	676	586
西区	467	38	50	40	40	45	34	41	41	39	24	38	37
北区	810	64	88	67	59	64	45	72	72	57	66	75	81
大宮区	685	54	61	75	56	58	48	49	52	50	51	67	64
見沼区	665	49	48	59	47	48	33	75	62	55	47	80	62
中央区	574	43	48	65	41	42	39	58	43	43	38	67	47
桜区	464	42	44	42	32	31	45	40	38	36	34	45	35
浦和区	864	64	78	69	79	77	63	71	52	77	57	90	87
南区	1,149	83	108	95	93	97	84	89	109	95	84	120	92
緑区	565	45	42	57	44	28	50	47	55	50	38	51	58
岩槻区	419	34	43	37	37	24	31	36	35	40	36	43	23

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国 籍	婚 姻 数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総 数	214	17	20	22	27	16	20	27	34	16	15
夫日本・妻外国	総 数	153	14	16	19	16	11	13	22	24	6	12
	韓国・朝鮮	11	-	1	2	1	1	2	2	1	-	1
	中 国	58	7	5	9	5	5	4	8	10	1	4
	フィリピン	27	-	4	1	3	1	3	4	6	3	2
	タ イ	12	2	1	1	1	-	1	2	3	-	1
	米 国	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の国	42	4	5	6	4	4	3	6	4	2	4	
妻日本・夫外国	総 数	61	3	4	3	11	5	7	5	10	10	3
	韓国・朝鮮	11	-	-	1	1	1	2	1	2	2	1
	中 国	11	1	-	1	1	1	2	-	2	2	1
	フィリピン	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	8	-	2	-	3	-	1	1	-	1	-
	英 国	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	28	2	2	1	6	2	2	3	6	4	-	

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	3,803	405	22	-	401	5	1,542	21	1,020	80	481	102	222	80	90	55	25	62	-	-
	再婚	289	331	-	-	18	1	60	10	61	30	58	47	41	48	29	68	22	127	-	-
19歳以下	初婚	45	8	20	-	17	-	5	-	1	3	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	597	34	1	-	268	2	225	6	67	7	29	11	5	6	2	1	-	1	-	-
	再婚	12	-	-	-	2	-	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25～29歳	初婚	1,763	80	1	-	102	3	1,092	7	430	26	103	24	30	9	5	6	-	5	-	-
	再婚	55	24	-	-	9	-	27	10	11	5	2	4	4	-	1	4	1	1	-	-
30～34歳	初婚	909	118	-	-	12	-	189	7	440	37	194	42	58	17	15	8	1	7	-	-
	再婚	76	52	-	-	5	-	14	-	30	17	15	15	8	13	4	4	-	3	-	-
35～39歳	初婚	340	78	-	-	2	-	27	1	75	5	131	18	78	25	25	16	2	13	-	-
	再婚	64	59	-	-	1	1	9	-	12	5	27	21	6	17	9	9	-	6	-	-
40～44歳	初婚	112	47	-	-	-	-	4	-	6	2	23	3	46	16	24	13	9	13	-	-
	再婚	46	40	-	-	-	-	2	-	3	3	10	4	14	11	10	17	7	5	-	-
45～49歳	初婚	26	21	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	5	16	9	5	7	-	-
	再婚	26	57	-	-	1	-	1	-	2	-	4	3	7	5	5	24	6	25	-	-
50歳以上	初婚	11	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	8	16	-	-
	再婚	10	99	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	10	7	87	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	229	29	4	-	26	-	96	2	50	9	35	7	9	7	3	4	6	-	-	-
	再婚	36	25	-	-	3	-	6	-	4	4	10	4	6	4	2	4	5	9	-	-
19歳以下	初婚	7	-	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	47	3	-	-	18	-	19	-	7	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
25～29歳	初婚	102	8	-	-	5	-	62	-	21	3	13	3	1	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	7	1	-	-	3	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
30～34歳	初婚	41	9	-	-	1	-	13	1	16	5	8	2	3	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	9	2	-	-	-	-	3	-	2	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	17	6	-	-	-	-	1	1	5	1	8	-	2	4	-	-	1	-	-	-
	再婚	5	6	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	2	-	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	11	2	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	1	2	1	1	-	-	-
	再婚	5	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
45～49歳	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	再婚	8	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	2	3	2	-	-
50歳以上	初婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	455	54	3	-	59	1	185	1	116	7	60	17	25	15	4	4	3	9	-	-
	再婚	42	41	-	-	5	-	7	1	9	2	8	6	4	3	6	8	3	21	-	-
19歳以下	初婚	6	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	75	6	-	-	34	1	24	1	12	-	4	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	226	12	-	-	20	-	134	-	57	3	9	5	6	3	-	-	-	1	-	-
	再婚	7	4	-	-	2	-	3	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
30～34歳	初婚	95	16	-	-	3	-	22	-	38	4	26	7	3	2	3	1	-	2	-	-
	再婚	13	4	-	-	2	-	2	-	4	-	3	3	-	-	2	-	-	1	-	-
35～39歳	初婚	41	10	-	-	-	-	3	-	8	-	19	2	10	6	1	1	-	1	-	-
	再婚	9	9	-	-	1	-	1	-	1	1	2	1	1	3	3	1	-	3	-	-
40～44歳	初婚	10	6	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	4	3	-	-	2	3	-	-
	再婚	7	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	2	2	1	-	-
45～49歳	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	4	-	-
50歳以上	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	再婚	1	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	12	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	401	43	1	-	32	-	158	1	114	10	58	13	24	5	14	8	-	6	-	-
	再婚	27	27	-	-	1	-	5	-	8	2	6	4	3	1	4	6	-	14	-	-
19歳以下	初婚	6	1	1	-	4	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	48	5	-	-	22	-	21	1	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	190	4	-	-	4	-	117	-	54	1	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	98	12	-	-	2	-	15	-	48	4	29	6	3	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	13	4	-	-	-	-	3	-	5	2	1	2	3	-	1	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	40	11	-	-	-	-	3	-	8	2	17	2	7	2	5	4	-	1	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	16	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	8	1	5	2	-	2	-	-
	再婚	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	2	-	-	-	-
45～49歳	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	-	-
	再婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
50歳以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	12	-	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	356	45	4	-	46	-	148	3	81	6	36	8	28	11	10	11	3	6	-	-
	再婚	38	57	-	-	3	-	7	1	14	8	6	7	3	9	1	14	4	18	-	-
19歳以下	初婚	7	1	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	68	8	-	-	33	-	24	2	7	1	4	2	-	2	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	166	10	1	-	9	-	102	-	40	4	9	2	5	1	-	3	-	-	-	-
	再婚	8	3	-	-	1	-	4	1	2	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
30～34歳	初婚	72	7	-	-	1	-	21	1	27	1	11	4	11	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	9	13	-	-	1	-	1	-	6	6	1	-	-	5	-	2	-	-	-	-
35～39歳	初婚	25	6	-	-	-	-	1	-	6	-	8	-	6	2	3	4	1	-	-	-
	再婚	8	8	-	-	-	-	-	-	4	1	3	4	1	1	-	1	-	1	-	-
40～44歳	初婚	12	8	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	5	3	1	2	2	3	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	-	2	1	1	-	-
45～49歳	初婚	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	1	-	-
	再婚	5	11	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	5	1	4	-	-
50歳以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	12	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	345	30	1	-	34	1	147	3	100	4	38	8	17	4	6	-	2	10	-	-
	再婚	21	20	-	-	-	-	4	1	4	-	5	2	3	5	3	3	2	9	-	-
19歳以下	初婚	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	49	1	-	-	19	-	22	-	5	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	177	7	-	-	13	1	110	1	44	2	8	2	1	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	5	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-
30～34歳	初婚	85	9	-	-	1	-	14	2	45	1	17	4	6	1	1	-	1	1	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-
35～39歳	初婚	24	7	-	-	-	-	1	-	5	1	9	1	7	2	2	-	-	3	-	-
	再婚	5	5	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	-	3	-	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	2	-	-	-	-	-
	再婚	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-
45～49歳	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
50歳以上	初婚	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	5	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	275	25	1	-	40	-	111	-	59	5	32	8	18	4	11	2	3	6	-	-
	再婚	23	26	-	-	1	-	4	-	6	2	4	4	2	4	3	7	3	9	-	-
19歳以下	初婚	4	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	53	1	-	-	25	-	19	-	3	1	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	118	2	-	-	13	-	74	-	22	1	6	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	4	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	59	9	-	-	2	-	15	-	26	3	10	4	4	1	2	-	-	1	-	-
	再婚	5	5	-	-	1	-	-	-	3	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	29	7	-	-	-	-	2	-	7	-	11	1	7	2	2	2	-	2	-	-
	再婚	9	4	-	-	-	-	1	-	2	-	4	2	-	1	2	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	9	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	3	-	2	-	-	-
	再婚	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-
45～49歳	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	再婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-
50歳以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢



表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	540	51	-	-	38	1	215	3	175	13	67	10	27	12	12	6	6	6	-	-
	再婚	20	34	-	-	-	-	6	3	3	1	6	6	5	3	-	5	-	16	-	-
19歳以下	初婚	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	64	2	-	-	25	-	27	-	10	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	263	13	-	-	11	1	159	2	76	4	16	3	1	1	-	1	-	1	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	144	20	-	-	1	-	21	1	78	9	31	4	12	4	1	2	-	-	-	-
	再婚	8	2	-	-	-	-	1	-	3	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-
35～39歳	初婚	45	3	-	-	1	-	7	-	11	-	17	1	7	1	2	1	-	-	-	-
	再婚	5	4	-	-	-	-	2	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	初婚	13	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	4	2	1	-	-	-
	再婚	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	1	-	2	-	-
45～49歳	初婚	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	2	2	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-
50歳以上	初婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	-	-
	再婚	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	13	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	698	49	3	-	59	-	281	2	202	8	93	12	45	10	13	9	2	8	-	-
	再婚	32	40	-	-	1	-	10	2	3	5	5	8	7	9	4	7	2	9	-	-
19歳以下	初婚	4	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	94	3	1	-	42	-	34	1	9	-	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	314	7	-	-	15	-	198	1	71	2	23	2	5	-	2	1	-	1	-	-
	再婚	9	5	-	-	1	-	6	2	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	191	17	-	-	-	-	42	-	102	4	39	4	6	5	2	2	-	2	-	-
	再婚	5	8	-	-	-	-	2	-	1	2	1	2	1	4	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	68	10	-	-	-	-	6	-	19	-	18	4	21	4	4	-	-	2	-	-
	再婚	9	10	-	-	-	-	1	-	2	1	2	3	3	3	1	2	-	1	-	-
40～44歳	初婚	23	6	-	-	-	-	1	-	1	1	7	-	8	-	5	3	1	2	-	-
	再婚	4	7	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	3	-	-	-	-
45～49歳	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	2	-	-	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	2	-	-
50歳以上	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	305	42	2	-	41	-	125	4	80	9	33	13	15	5	9	6	-	5	-	-
	再婚	23	30	-	-	1	-	6	1	5	3	2	2	4	7	3	7	2	10	-	-
19歳以下	初婚	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	57	3	-	-	31	-	19	-	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	133	9	-	-	9	-	83	3	31	3	7	2	2	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	77	10	-	-	1	-	20	1	38	2	11	6	4	-	3	1	-	-	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	1	-	4	2	-	2	-	2	-	-	-	1	-	-
35～39歳	初婚	26	9	-	-	-	-	2	-	5	1	12	5	5	1	2	1	-	1	-	-
	再婚	4	5	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	3	1	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	8	6	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	4	3	2	1	-	1	-	-
	再婚	6	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-
45～49歳	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	4	1	2	-	-
50歳以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	199	37	3	-	26	2	76	2	43	9	29	6	14	7	8	5	-	6	-	-
	再婚	27	31	-	-	3	1	5	1	5	3	6	4	4	3	3	7	1	12	-	-
19歳以下	初婚	6	2	3	-	3	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	42	2	-	-	19	1	16	1	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	74	8	-	-	3	1	53	-	14	3	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-
	再婚	8	4	-	-	1	-	3	1	3	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
30～34歳	初婚	47	9	-	-	-	-	6	1	22	4	12	1	6	2	1	-	-	1	-	-
	再婚	5	4	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1	-	-	1	-	-
35～39歳	初婚	25	9	-	-	1	-	1	-	1	-	12	2	6	1	4	3	-	3	-	-
	再婚	6	5	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	1	1	1	-	-	1	-	-
40～44歳	初婚	3	7	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	-	2	-	2	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-
45～49歳	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	2	-	-
50歳以上	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	6	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成30年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

## 第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	1,955	143	156	238	154	155	163	148	149	145	180	163	161
西 区	165	12	14	24	13	13	18	9	11	13	16	15	7
北 区	218	14	17	22	20	15	26	16	19	19	16	20	14
大宮区	181	11	18	18	11	15	19	16	12	17	12	12	20
見沼区	255	19	24	31	26	15	20	13	17	20	29	21	20
中央区	131	12	12	17	12	8	12	12	12	1	14	8	11
桜 区	160	10	15	20	8	8	13	19	12	13	22	9	11
浦和区	173	16	15	23	12	19	16	10	11	13	11	14	13
南 区	280	20	21	33	22	27	21	20	18	20	27	21	30
緑 区	196	14	11	32	19	17	6	15	19	13	12	20	18
岩槻区	196	15	9	18	11	18	12	18	18	16	21	23	17

※注：本表の表頭に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚については、成立または確定の月である。

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	1,955	-	62	195	302	303	306	286	220	121	160	-
19歳以下	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	102	-	44	36	16	3	2	1	-	-	-	-
25～29歳	292	-	12	130	79	39	16	11	2	2	1	-
30～34歳	326	-	4	22	160	92	33	9	3	-	3	-
35～39歳	323	-	-	5	37	131	93	35	14	4	4	-
40～44歳	300	-	-	-	9	33	121	83	37	10	7	-
45～49歳	268	-	-	2	1	2	36	118	74	22	13	-
50～54歳	168	-	-	-	-	2	5	23	81	37	20	-
55～59歳	94	-	-	-	-	1	-	6	9	39	39	-
60歳以上	80	-	-	-	-	-	-	-	-	7	73	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	165	-	9	19	25	25	22	24	16	11	14	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	13	-	7	4	1	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	25	-	1	9	9	3	2	-	1	-	-	-
30～34歳	28	-	-	4	11	10	2	1	-	-	-	-
35～39歳	28	-	-	1	4	8	9	4	2	-	-	-
40～44歳	18	-	-	-	-	3	7	5	2	1	-	-
45～49歳	26	-	-	1	-	-	2	13	6	2	2	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	-	1	5	1	1	-
55～59歳	11	-	-	-	-	-	-	-	-	7	4	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	218	-	3	17	29	25	42	30	31	17	24	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	2	3	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	19	-	1	10	4	2	-	1	-	-	1	-
30～34歳	39	-	-	3	18	11	6	-	-	-	1	-
35～39歳	31	-	-	1	3	9	12	4	2	-	-	-
40～44歳	36	-	-	-	2	2	21	6	5	-	-	-
45～49歳	30	-	-	-	-	-	3	16	8	2	1	-
50～54歳	28	-	-	-	-	-	-	2	13	8	5	-
55～59歳	14	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	181	-	3	18	37	39	24	22	18	10	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	36	-	-	10	13	11	2	-	-	-	-	-
30～34歳	35	-	1	4	16	8	5	1	-	-	-	-
35～39歳	36	-	-	1	5	17	9	3	-	1	-	-
40～44歳	18	-	-	-	-	2	5	7	3	1	-	-
45～49歳	24	-	-	-	-	-	3	9	9	3	-	-
50～54歳	11	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	-
55～59歳	7	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	255	-	15	19	35	40	37	45	24	20	20	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	22	-	12	5	4	-	-	1	-	-	-	-
25～29歳	36	-	2	11	12	4	3	3	-	1	-	-
30～34歳	35	-	1	3	14	13	2	2	-	-	-	-
35～39歳	38	-	-	-	5	17	11	3	2	-	-	-
40～44歳	44	-	-	-	-	5	17	11	9	1	1	-
45～49歳	27	-	-	-	-	1	3	15	4	3	1	-
50～54歳	26	-	-	-	-	-	1	7	8	8	2	-
55～59歳	14	-	-	-	-	-	-	3	1	6	4	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	131	-	4	7	16	18	23	28	15	8	12	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	15	-	2	7	4	2	-	-	-	-	-	-
30～34歳	19	-	-	-	10	5	1	2	1	-	-	-
35～39歳	27	-	-	-	2	10	9	5	1	-	-	-
40～44歳	19	-	-	-	-	1	9	4	2	2	1	-
45～49歳	27	-	-	-	-	-	4	16	3	2	2	-
50～54歳	11	-	-	-	-	-	-	1	8	1	1	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	160	-	4	16	26	35	23	19	17	10	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	4	4	1	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	22	-	-	10	7	4	1	-	-	-	-	-
30～34歳	30	-	-	1	15	9	2	2	-	-	1	-
35～39歳	33	-	-	1	2	18	5	4	2	1	-	-
40～44歳	22	-	-	-	1	4	10	5	2	-	-	-
45～49歳	20	-	-	-	-	-	3	7	7	3	-	-
50～54歳	14	-	-	-	-	-	1	1	6	4	2	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
60歳以上	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	173	-	4	17	31	23	25	21	27	11	14	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	19	-	1	10	6	1	1	-	-	-	-	-
30～34歳	36	-	1	2	21	8	4	-	-	-	-	-
35～39歳	23	-	-	-	3	9	7	1	1	1	1	-
40～44歳	21	-	-	-	1	4	6	7	3	-	-	-
45～49歳	31	-	-	-	-	-	7	10	12	1	1	-
50～54歳	18	-	-	-	-	1	-	2	10	3	2	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	280	-	7	37	51	36	42	34	33	13	27	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	16	-	5	7	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	51	-	1	28	10	5	4	2	1	-	-	-
30～34歳	48	-	-	2	29	12	4	-	-	-	1	-
35～39歳	41	-	-	-	5	12	13	6	1	1	3	-
40～44歳	49	-	-	-	3	5	18	14	6	2	1	-
45～49歳	29	-	-	-	1	-	3	11	10	-	4	-
50～54歳	23	-	-	-	-	1	-	1	15	4	2	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	-	-	-	4	8	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢



表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	196	-	7	14	26	35	36	29	21	10	18	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	6	-	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	24	-	3	11	5	2	2	1	-	-	-	-
30～34歳	33	-	-	1	15	11	4	1	1	-	-	-
35～39歳	36	-	-	-	5	17	10	2	2	-	-	-
40～44歳	40	-	-	-	1	4	16	12	3	2	2	-
45～49歳	30	-	-	-	-	1	3	12	10	2	2	-
50～54歳	12	-	-	-	-	-	1	1	5	3	2	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	196	-	6	31	26	27	32	34	18	11	11	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	4	3	2	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	45	-	1	24	9	5	1	4	-	1	-	-
30～34歳	23	-	1	2	11	5	3	-	1	-	-	-
35～39歳	30	-	-	1	3	14	8	3	1	-	-	-
40～44歳	33	-	-	-	1	3	12	12	2	1	2	-
45～49歳	24	-	-	1	-	-	5	9	5	4	-	-
50～54歳	17	-	-	-	-	-	2	5	6	3	1	-
55～59歳	10	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	-
60歳以上	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	1,955	94	135	147	119	101	377	248	223	412	99
割合	100.0	4.8	6.9	7.5	6.1	5.2	19.3	12.7	11.4	21.1	5.1
協議 数	1,674	78	115	129	105	88	327	210	182	358	82
割合	100.0	4.7	6.9	7.7	6.3	5.3	19.5	12.5	10.9	21.4	4.9
調停 数	228	15	16	16	11	12	39	29	34	43	13
割合	100.0	6.6	7.0	7.0	4.8	5.3	17.1	12.7	14.9	18.9	5.7
審判 数	9	1	2	-	-	-	2	2	2	-	-
割合	100.0	11.1	22.2	-	-	-	22.2	22.2	22.2	-	-
和解 数	25	-	-	-	1	1	7	6	2	6	2
割合	100.0	-	-	-	4.0	4.0	28.0	24.0	8.0	24.0	8.0
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	19	-	2	2	2	-	2	1	3	5	2
割合	100.0	-	10.5	10.5	10.5	-	10.5	5.3	15.8	26.3	10.5

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	165	10	10	13	6	12	32	30	18	29	5
割合	100.0	6.1	6.1	7.9	3.6	7.3	19.4	18.2	10.9	17.6	3.0
協議 数	134	8	9	10	4	10	26	23	15	25	4
割合	100.0	6.0	6.7	7.5	3.0	7.5	19.4	17.2	11.2	18.7	3.0
調停 数	29	2	1	3	1	2	6	6	3	4	1
割合	100.0	6.9	3.4	10.3	3.4	6.9	20.7	20.7	10.3	13.8	3.4
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	218	9	8	15	15	12	40	23	18	65	13
割合	100.0	4.1	3.7	6.9	6.9	5.5	18.3	10.6	8.3	29.8	6.0
協議 数	184	6	6	14	15	10	36	21	12	55	9
割合	100.0	3.3	3.3	7.6	8.2	5.4	19.6	11.4	6.5	29.9	4.9
調停 数	29	3	2	1	-	1	3	2	5	8	4
割合	100.0	10.3	6.9	3.4	-	3.4	10.3	6.9	17.2	27.6	13.8
審判 数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	33.3	-	-	33.3	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	181	11	14	18	14	11	39	14	20	28	12
割合	100.0	6.1	7.7	9.9	7.7	6.1	21.5	7.7	11.0	15.5	6.6
協議 数	155	11	12	15	13	10	31	10	18	25	10
割合	100.0	7.1	7.7	9.7	8.4	6.5	20.0	6.5	11.6	16.1	6.5
調停 数	16	-	2	1	1	1	5	2	1	3	-
割合	100.0	-	12.5	6.3	6.3	6.3	31.3	12.5	6.3	18.8	-
審判 数	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	33.3	33.3	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2
割合	100.0	-	-	-	-	-	25.0	25.0	-	-	50.0
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	255	17	19	16	13	12	44	35	31	55	13
割合	100.0	6.7	7.5	6.3	5.1	4.7	17.3	13.7	12.2	21.6	5.1
協議 数	220	13	15	15	13	10	37	30	26	50	11
割合	100.0	5.9	6.8	6.8	5.9	4.5	16.8	13.6	11.8	22.7	5.0
調停 数	30	4	3	1	-	2	7	3	4	4	2
割合	100.0	13.3	10.0	3.3	-	6.7	23.3	10.0	13.3	13.3	6.7
審判 数	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	131	7	7	6	11	5	16	21	16	32	10
割合	100.0	5.3	5.3	4.6	8.4	3.8	12.2	16.0	12.2	24.4	7.6
協議 数	111	6	6	5	8	5	13	17	12	30	9
割合	100.0	5.4	5.4	4.5	7.2	4.5	11.7	15.3	10.8	27.0	8.1
調停 数	15	-	1	1	2	-	3	3	2	2	1
割合	100.0	-	6.7	6.7	13.3	-	20.0	20.0	13.3	13.3	6.7
審判 数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	160	6	13	14	9	9	38	22	9	25	15
割合	100.0	3.8	8.1	8.8	5.6	5.6	23.8	13.8	5.6	15.6	9.4
協議 数	135	5	11	13	6	7	34	17	7	22	13
割合	100.0	3.7	8.1	9.6	4.4	5.2	25.2	12.6	5.2	16.3	9.6
調停 数	24	1	1	1	3	2	4	5	2	3	2
割合	100.0	4.2	4.2	4.2	12.5	8.3	16.7	20.8	8.3	12.5	8.3
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	173	5	13	11	10	10	34	18	21	40	11
割合	100.0	2.9	7.5	6.4	5.8	5.8	19.7	10.4	12.1	23.1	6.4
協議 数	145	4	10	8	10	7	31	16	18	30	11
割合	100.0	2.8	6.9	5.5	6.9	4.8	21.4	11.0	12.4	20.7	7.6
調停 数	23	1	2	3	-	3	2	2	3	7	-
割合	100.0	4.3	8.7	13.0	-	13.0	8.7	8.7	13.0	30.4	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	-	33.3	-	-	33.3	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	280	17	23	29	18	9	55	35	29	53	12
	割合	100.0	6.1	8.2	10.4	6.4	3.2	19.6	12.5	10.4	18.9	4.3
協議	数	247	13	21	27	15	9	48	31	26	46	11
	割合	100.0	5.3	8.5	10.9	6.1	3.6	19.4	12.6	10.5	18.6	4.5
調停	数	21	4	2	2	2	-	2	2	2	5	-
	割合	100.0	19.0	9.5	9.5	9.5	-	9.5	9.5	9.5	23.8	-
審判	数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
和解	数	9	-	-	-	1	-	4	2	1	1	-
	割合	100.0	-	-	-	11.1	-	44.4	22.2	11.1	11.1	-
請求 認諾	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	196	5	18	11	14	9	33	30	29	45	2
	割合	100.0	2.6	9.2	5.6	7.1	4.6	16.8	15.3	14.8	23.0	1.0
協議	数	171	5	17	11	13	8	29	26	21	41	-
	割合	100.0	2.9	9.9	6.4	7.6	4.7	17.0	15.2	12.3	24.0	-
調停	数	21	-	1	-	1	1	3	3	7	3	2
	割合	100.0	-	4.8	-	4.8	4.8	14.3	14.3	33.3	14.3	9.5
審判	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-
請求 認諾	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	196	7	10	14	9	12	46	20	32	40	6
割合	100.0	3.6	5.1	7.1	4.6	6.1	23.5	10.2	16.3	20.4	3.1
協議	172	7	8	11	8	12	42	19	27	34	4
割合	100.0	4.1	4.7	6.4	4.7	7.0	24.4	11.0	15.7	19.8	2.3
調停	20	-	1	3	1	-	4	1	5	4	1
割合	100.0	-	5.0	15.0	5.0	-	20.0	5.0	25.0	20.0	5.0
審判	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	66.7	33.3

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権 を行う場合	妻が親権 を行う場合	総数	夫が2児 の親権を 行う場合	妻が2児 の親権を 行う場合	その他	総数	夫が全児 の親権を 行う場合	妻が全児 の親権を 行う場合	その他
さいたま市	931	525	75	450	380	38	321	21	119	10	95	14
西 区	71	47	5	42	32	4	25	3	15	1	10	4
北 区	126	53	5	48	25	1	24	-	14	2	10	2
大宮区	91	50	7	43	27	-	26	1	13	-	13	-
見沼区	109	73	8	65	63	8	52	3	10	1	9	-
中央区	62	39	10	29	26	2	22	2	4	-	3	1
桜 区	77	37	3	34	32	3	27	2	14	2	11	1
浦和区	87	53	8	45	30	3	26	1	3	-	3	-
南 区	140	75	15	60	50	9	40	1	15	1	11	3
緑 区	94	44	7	37	41	5	35	1	17	1	16	-
岩槻区	74	54	7	47	54	3	44	7	14	2	9	3



参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成30年)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10200	肺炎
01200	結核	10300	急性気管支炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10400	慢性閉塞性肺疾患
01400	ウイルス性肝炎	10500	喘息
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10601	誤嚥性肺炎
02100	悪性新生物<腫瘍>	10602	間質性肺疾患
02200	その他の新生物<腫瘍>	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
03100	貧血	11200	ヘルニア及び腸閉塞
04100	糖尿病	11300	肝疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
06100	髄膜炎	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06300	パーキンソン病	14200	腎不全
06400	アルツハイマー病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
07000	眼及び付属器の疾患	16000	周産期に発生した病態
08000	耳及び乳様突起の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
09100	高血圧性疾患	18100	老衰
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	18200	乳幼児突然死症候群
09300	脳血管疾患	20100	不慮の事故
09400	大動脈瘤及び解離	20200	自殺
10100	インフルエンザ	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成30年)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
Ba01	腸管感染症	Ba18	肺炎
Ba02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	Ba19	喘息
Ba03	麻疹	Ba20	ヘルニア及び腸閉塞
Ba04	ウイルス性肝炎	Ba21	肝疾患
Ba06	悪性新生物<腫瘍>	Ba22	腎不全
Ba09	その他の新生物<腫瘍>	Ba24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
Ba10	栄養失調 (症) 及びその他の栄養欠乏症	Ba25	出産外傷
Ba11	代謝障害	Ba26～Ba30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
Ba12	髄膜炎	Ba31～Ba32	周産期に特異的な感染症
Ba13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
Ba14	脳性麻痺	Ba35	先天奇形, 変形及び染色体異常
Ba15	心疾患 (高血圧性を除く)	Ba44	乳幼児突然死症候群
Ba16	脳血管疾患	Ba46	不慮の事故
Ba17	インフルエンザ	Ba55	他殺

※ (1) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

## 第3章 医師・歯科医師・薬剤師統計

### 第1節 総括

#### 1 医師・歯科医師・薬剤師統計とは

##### (1) 統計の目的

この統計は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とする。

##### (2) 届出の時点

平成30年12月31日現在

##### (3) 集計の対象


日本国内に住所があつて、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の対象とする。

##### (4) 集計事項

- |           |   |
|-----------|---|
| (1) 住所    | (6) 従事先の所在地                                   |
| (2) 性別    | (7) 主たる業務内容（薬剤師を除く）                           |
| (3) 生年月日  | (8) 従事する診療科名（薬剤師を除く）                          |
| (4) 登録年月日 | (9) 取得している広告可能な医師・歯科医師の<br>専門性に関する資格名（薬剤師を除く） |
| (5) 業務の種別 | 等   |

##### (5) 届出の経路等

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師が、保健所、都道府県等を経由して厚生労働大臣に届出票を提出する。



## 第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

平成30年12月31日現在

	医 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,516	100.0
医療施設の従事者	2,399	95.3
病院の従事者	1,377	54.7
病院（医育機関附属の病院を除く）の開設者又は法人の代表者	23	0.9
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	1,007	40.0
医育機関附属の病院の勤務者	347	13.8
臨床系の教官又は教員	150	6.0
臨床系の勤務医又は大学院生	197	7.8
診療所の従事者	1,022	40.6
診療所の開設者又は法人の代表者	681	27.1
診療所の勤務者	341	13.6
介護老人保健施設の従事者	30	1.2
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	1	0.0
介護老人保健施設の勤務者	29	1.2
介護医療院の従事者	3	0.1
介護医療院の開設者又は法人の代表者	-	-
介護医療院の勤務者	3	0.1
医療施設・介護老人保健施設・介護医療院以外の従事者	71	2.8
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	2	0.1
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	3	0.1
行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者	66	2.6
行政機関の従事者	19	0.8
産業医	8	0.3
保健衛生業務の従事者	39	1.6
その他の者	13	0.5
その他の業務の従事者	5	0.2
無職の者	8	0.3

注) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成 30 年 12 月 31 日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	989	100.0
医療施設の従事者	973	98.4
病院の従事者	19	1.9
病院（医育機関附属の病院を除く）の開設者又は法人の代表者	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	15	1.5
医育機関附属の病院の勤務者	4	0.4
臨床系の教官又は教員	2	0.2
臨床系の勤務医又は大学院生	2	0.2
診療所の従事者	954	96.5
診療所の開設者又は法人の代表者	581	58.7
診療所の勤務者	373	37.7
介護老人保健施設の従事者	-	-
介護医療院の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設・介護医療院以外の従事者	6	0.6
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	1	0.1
行政機関又は保健衛生業務の従事者	5	0.5
行政機関の従事者	5	0.5
行政機関を除く保健衛生業務の従事者	-	-
その他の者	10	1.0
その他の業務の従事者	2	0.2
無職の者	8	0.8

注) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 1 - 3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成 30 年 12 月 31 日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	3,723	100.0
薬局の従事者	2,218	59.6
薬局の開設者又は法人の代表者	115	3.1
薬局の勤務者	2,103	56.5
医療施設の従事者	425	11.4
医療施設で調剤・病棟業務に従事する者	406	10.9
医療施設でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	19	0.5
病院の従事者	371	10.0
病院で調剤・病棟業務に従事する者	359	9.6
病院でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	12	0.3
診療所の従事者	54	1.5
診療所で調剤・病棟業務に従事する者	47	1.3
診療所でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	7	0.2
介護保険施設の従事者	9	0.2
介護老人保健施設の勤務者	9	0.2
介護医療院の勤務者	-	-
大学の従事者	14	0.4
大学の勤務者（研究・教育）	13	0.3
大学院生又は研究生	1	0.0
医薬品関係企業の従事者	716	19.2
医薬品製造販売業・製造業（研究・開発、営業、その他） に従事する者 1)	561	15.1
医薬品販売業に従事する者 2)	155	4.2
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	74	2.0
その他の者	267	7.2
その他の業務の従事者	72	1.9
無職の者	195	5.2

- 1) 製薬会社（その研究所を含む）、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事する者。
- 2) 医薬品の店舗販売業、配置販売業、卸売販売業に従事する者。
- 3) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成 30 年 12 月 31 日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	2,399	100.0	1,377	100.0	1,030	100.0	347	100.0	1,022	100.0
	29 歳以下	218	9.1	214	15.5	133	12.9	81	23.3	4	0.4
	30～39 歳	494	20.6	436	31.7	278	27.0	158	45.5	58	5.7
	40～49 歳	574	23.9	344	25.0	282	27.4	62	17.9	230	22.5
	50～59 歳	524	21.8	233	16.9	197	19.1	36	10.4	291	28.5
	60～69 歳	368	15.3	117	8.5	107	10.4	10	2.9	251	24.6
	70 歳以上	221	9.2	33	2.4	33	3.2	-	-	188	18.4
	平均年齢	49.5		43.0		44.9		37.6		58.3	
歯 科 医 師	総 数	973	100.0	19	100.0	15	100.0	4	100.0	954	100.0
	29 歳以下	34	3.5	-	-	-	-	-	-	34	3.6
	30～39 歳	196	20.1	5	26.3	3	20.0	2	50.0	191	20.0
	40～49 歳	243	25.0	5	26.3	4	26.7	1	25.0	238	24.9
	50～59 歳	251	25.8	6	31.6	6	40.0	-	-	245	25.7
	60～69 歳	171	17.6	2	10.5	1	6.7	1	25.0	169	17.7
	70 歳以上	78	8.0	1	5.3	1	6.7	-	-	77	8.1
	平均年齢	51.0		48.2		49.3		43.9		51.1	

表 2-2 施設の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成 30 年 12 月 31 日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬剤師	総 数	3,723	100.0	2,643	100.0	2,218	100.0	425	100.0
	29 歳以下	437	11.7	340	12.9	262	11.8	78	18.4
	30～39 歳	952	25.6	672	25.4	537	24.2	135	31.8
	40～49 歳	921	24.7	676	25.6	583	26.3	93	21.9
	50～59 歳	864	23.2	591	22.4	517	23.3	74	17.4
	60～69 歳	401	10.8	280	10.6	248	11.2	32	7.5
	70 歳以上	148	4.0	84	3.2	71	3.2	13	3.1
	平均年齢	45.9		45.3		45.8		42.4	

		介護保険施設の 従事者		大学の従事者		医薬品関係企業 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬剤師	総 数	9	100.0	14	100.0	716	100.0	74	100.0
	29 歳以下	-	-	-	-	80	11.2	10	13.5
	30～39 歳	1	11.1	2	14.3	180	25.1	34	45.9
	40～49 歳	3	33.3	7	50.0	147	20.5	16	21.6
	50～59 歳	-	-	5	35.7	204	28.5	10	13.5
	60～69 歳	4	44.4	-	-	74	10.3	4	5.4
	70 歳以上	1	11.1	-	-	31	4.3	-	-
	平均年齢	54.1		47.3		46.5		40.6	

		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)
薬剤師	総 数	267	100.0
	29 歳以下	7	2.6
	30～39 歳	63	23.6
	40～49 歳	72	27.0
	50～59 歳	54	20.2
	60～69 歳	39	14.6
	70 歳以上	32	12.0
	平均年齢	51.1	

表3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成30年12月31日現在

従事する診療科	総数			病院		診療所	
	医師数 (人)	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数 (人)	構成割合 (%)	医師数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,399	100.0	49.5	1,377	100.0	1,022	100.0
内科	449	18.7	56.8	119	8.6	330	32.3
呼吸器内科	30	1.3	45.0	26	1.9	4	0.4
循環器内科	98	4.1	43.9	77	5.6	21	2.1
消化器内科(胃腸内科)	95	4.0	51.1	56	4.1	39	3.8
腎臓内科	45	1.9	47.3	30	2.2	15	1.5
神経内科	26	1.1	53.9	21	1.5	5	0.5
糖尿病内科(代謝内科)	38	1.6	46.6	21	1.5	17	1.7
血液内科	24	1.0	38.3	24	1.7	-	-
皮膚科	86	3.6	53.8	21	1.5	65	6.4
アレルギー科	2	0.1	67.2	-	-	2	0.2
リウマチ科	13	0.5	50.5	10	0.7	3	0.3
感染症内科	-	-	-	-	-	-	-
小児科	218	9.1	48.3	143	10.4	75	7.3
精神科	127	5.3	51.1	69	5.0	58	5.7
心療内科	9	0.4	55.9	1	0.1	8	0.8
外科	81	3.4	51.5	68	4.9	13	1.3
呼吸器外科	8	0.3	43.3	8	0.6	-	-
心臓血管外科	29	1.2	41.3	27	2.0	2	0.2
乳腺外科	14	0.6	54.3	8	0.6	6	0.6
気管食道外科	-	-	-	-	-	-	-
消化器外科(胃腸外科)	45	1.9	51.0	40	2.9	5	0.5
泌尿器科	59	2.5	50.7	36	2.6	23	2.3
肛門外科	2	0.1	55.0	-	-	2	0.2
脳神経外科	38	1.6	51.1	30	2.2	8	0.8
整形外科	140	5.8	52.9	63	4.6	77	7.5
形成外科	21	0.9	45.5	15	1.1	6	0.6
美容外科	18	0.8	38.3	-	-	18	1.8
眼科	133	5.5	52.7	36	2.6	97	9.5
耳鼻いんこう科	78	3.3	53.3	23	1.7	55	5.4
小児外科	13	0.5	40.4	12	0.9	1	0.1
産婦人科	73	3.0	54.0	34	2.5	39	3.8
産科	3	0.1	55.4	2	0.1	1	0.1
婦人科	17	0.7	56.6	6	0.4	11	1.1
リハビリテーション科	5	0.2	55.7	4	0.3	1	0.1
放射線科	46	1.9	49.0	43	3.1	3	0.3
麻酔科	79	3.3	41.1	78	5.7	1	0.1
病理診断科	9	0.4	53.6	9	0.7	-	-
臨床検査科	4	0.2	60.4	4	0.3	-	-
救急科	46	1.9	36.8	46	3.3	-	-
臨床研修医	141	5.9	27.2	141	10.2	-	-
全科	-	-	-	-	-	-	-
その他	34	1.4	51.3	26	1.9	8	0.8
主たる診療科(不詳)	2	0.1	83.5	-	-	2	0.2
不詳(診療科)	1	0.0	59.7	-	-	1	0.1

注)「診療科名(主たる)」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療科のみに従事している場合の診療科である。



表 3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成 30 年 12 月 31 日現在

従事する診療科	総 数			病 院		診 療 所	
	歯科医師数 (人)	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師数 (人)	構成割合 (%)	歯科医師数 (人)	構成割合 (%)
総 数	973	100.0	51.0	19	100.0	954	100.0
歯 科	881	90.5	51.4	5	26.3	876	91.8
矯 正 歯 科	45	4.6	46.2	-	-	45	4.7
小 児 歯 科	15	1.5	52.4	1	5.3	14	1.5
歯 科 口 腔 外 科	20	2.1	49.3	13	68.4	7	0.7
臨 床 研 修 歯 科 医	5	0.5	31.8	-	-	5	0.5
不 詳	7	0.7	52.7	-	-	7	0.7

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療科のみに従事している場合の診療科である。

---

さいたま市 保健統計  
(平成30年統計)

発行  
さいたま市  
編集  
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013  
さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号  
電話 048-840-2206  
FAX 048-840-2228

---

このさいたま市保健統計書は、200部作成し、  
1部当たりの印刷経費は649円です。

この本は再生紙を  
使用しています。



さいたま市