

平成 1 7 年度版

さいたま市 保健統計

(平成 1 6 年統計)

さいたま市保健所

はじめに

近年、周産期の妊娠中毒症や早産、遺伝性の疾患、乳幼児期の感染症、成人期のがん、心臓病、脳卒中、糖尿病など、現代人を取り巻く健康リスクはますます増大しており、これらの健康リスクを効果的に低減し、健康に関する安全・安心を十分に確保するためにも、地域の現状や今後の傾向についての正確な把握・分析が必要であり、そのための客観的かつ正確なデータが必要となっています。

この統計書は、平成16年の人口動態調査等について取りまとめたものであり、本書が各種行政施策や学術研究等の基礎資料として御活用いただければ幸いに存じます。

平成18年3月

さいたま市保健所長 楠本一生

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1 年次別人口動態総覧	8

第2節 出生

表2-1 出生数、性・出生月・区別	9
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別	10
表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子－非摘出子・区別	12
表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別	16
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	17
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	27
表2-7 出生数、単産－複産・母の年齢・性・低体重児・区別	28
表2-8 出生数、父母の国籍・区別	38

第3節 死亡

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	39
表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）別	40
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別	51
表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別	62

第4節 乳児死亡

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別	68
表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別	70
表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢・月別	80

第5節 死産

表5-1 死産数、自然－人工・性・死産月・区別	81
表5-2 死産数、自然－人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	87
表5-3 死産数、自然－人工・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））・区別	89
表5-4 死産数、自然－人工・母の年齢（5歳階級）・区別	94
表5-5 死産数、自然－人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別	95

第6節 周産期死亡

表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡 月・区別	105
表6-2	周産期死亡数、母側病態、母の年齢階級別	109
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	110

第7節 婚姻

表7-1	婚姻件数、届出月・区別	112
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	112
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚— 再婚・妻の初婚—再婚・区別	113

第8節 離婚

表8-1	離婚件数、届出月・区別	123
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	124
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	128
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	132

参考表

	死因順位に用いる分類項目	133
	乳児死因順位に用いる分類項目	133

参考資料

	旧岩槻市 年次別人口動態総覧	134
--	----------------	-----

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1	医師・歯科医師・薬剤師調査とは	135
---	-----------------	-----

第2節 結果の概要

表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	136
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	137
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	138
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	139
表2-2	施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	140
表3-1	診療科目（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	141
表3-2	診療科目（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	142

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,067,327	536,329	530,998	435,174	168.33	6,289
西 区	82,702	41,322	41,380	31,003	29.143	2,838
北 区	131,998	66,450	65,548	53,885	16.911	7,805
大宮区	106,737	53,060	53,677	45,426	12.751	8,371
見沼区	152,203	75,957	76,246	58,995	30.630	4,969
中央区	90,470	45,768	44,702	38,598	8.385	10,790
桜 区	91,767	47,123	44,644	38,138	18.596	4,935
浦和区	139,970	69,074	70,896	59,069	11.510	12,161
南 区	167,014	85,219	81,795	70,686	13.890	12,024
緑 区	104,466	52,356	52,110	39,374	26.510	3,941


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,067,327	536,329	530,998
0～4歳	52,551	26,811	25,740
5～9歳	53,834	27,498	26,336
10～14歳	51,661	26,334	25,327
15～19歳	52,900	26,997	25,903
20～24歳	64,533	33,706	30,827
25～29歳	81,890	42,413	39,477
30～34歳	101,442	52,468	48,974
35～39歳	89,893	46,627	43,266
40～44歳	76,430	39,949	36,481
45～49歳	66,194	34,573	31,621
50～54歳	71,462	36,374	35,088
55～59歳	77,377	38,413	38,964
60～64歳	70,300	34,583	35,717
65～69歳	54,295	26,539	27,756
70～74歳	41,064	19,368	21,696
75～79歳	29,324	13,017	16,307
80～84歳	17,596	6,356	11,240
85～89歳	9,450	2,958	6,492
90～94歳	4,170	1,120	3,050
95～99歳	876	204	672
100歳以上	85	21	64


※数値は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算した、平成16年10月1日現在

<参考>


平成16年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成16年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。


(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡	生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
死産	妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
周産期死亡	妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
合計特殊出生率	女子（この場合、15～49歳）の各年齢別出生率を合計した数値である。 その年次の年齢別出生状態を1人の女性の生涯に当てはめ、一生の間に生む子供の平均人数を理論的に表したものである。合計特殊出生率が2.1を割り込むと人口は減少する。
標準化死亡比	standardized mortality ratio:SMR 各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。
ベイズ推定	合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のこと。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満2週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満2週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right]_{15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.005未満の場合
—	…	・	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は10,417人で前年に比べ228人増加し、出生率は人口千人に対して9.8で、前年と比べ0.2ポイント増加した。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



	a	b	$a \div b \times 5$
母の年齢	出生数	女子人口	出生率
15～19歳	105	25,903	0.02
20～24歳	825	30,827	0.13
25～29歳	3,113	39,477	0.39
30～34歳	4,509	48,974	0.46
35～39歳	1,666	43,266	0.19
40～44歳	194	36,481	0.03
45～49歳	3	31,621	0.00
合計特殊出生率			1.22

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.22で、前年の1.19より若干増加した。

（分母に用いた人口は、さいたま市は各年10月1日現在の住民基本台帳登録人口+外国人登録人口、全国と埼玉県は総務省統計局の各年10月1日現在推計人口。）

<参考>

合計特殊出生率；平成10年～平成14年

全 国	1.36
埼 玉 県	1.29
さいたま市	1.31

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省統計情報部、平成10年～平成14年、人口動態 保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は6,176人で前年に比べ5人増加し、死亡率は人口千人に対し5.8で前年と同ポイントである。

3大死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）による死亡数は3,867人で62.6%を占めている。

イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）


①さいたま市の標準化死亡比（SMR）の推移<全死因・男女別>

	男				女			
	13年	14年	15年	16年	13年	14年	15年	16年
SMR	0.94	0.94	0.94	0.89	1.03	0.95	1.00	0.97
変動上限*	0.97	0.98	0.97	0.92	1.08	0.99	1.04	1.01
変動下限*	0.91	0.91	0.91	0.86	0.99	0.92	0.97	0.93

基準死亡率は平成14年の全国


*：95%信頼区間 **ゴシック**は信頼区間が1.00（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

男



年次

女



年次

※男性は、全国に比べ有意に低く推移している。

②さいたま市の標準化死亡比（SMR）の推移<3大死因・男女別>

悪性新生物

	男				女			
	13年	14年	15年	16年	13年	14年	15年	16年
SMR	1.01	0.94	0.94	0.94	1.09	1.01	1.02	1.02
変動上限*	1.07	1.02	1.00	1.00	1.17	1.08	1.09	1.09
変動下限*	0.95	0.91	0.89	0.89	1.02	0.94	0.95	0.95

心疾患

	男				女			
	13年	14年	15年	16年	13年	14年	15年	16年
SMR	0.93	1.14	1.18	0.99	1.05	1.11	1.05	1.01
変動上限*	1.03	1.24	1.28	1.08	1.15	1.21	1.15	1.10
変動下限*	0.85	1.05	1.09	0.91	0.95	1.01	0.96	0.92


脳血管疾患

	男				女			
	13年	14年	15年	16年	13年	14年	15年	16年
SMR	1.05	0.99	0.95	0.89	1.10	0.93	0.99	0.96
変動上限*	1.16	1.10	1.05	0.98	1.22	1.04	1.10	1.06
変動下限*	0.95	0.90	0.86	0.80	1.00	0.84	0.90	0.87


基準死亡率は平成14年の全国

*：95%信頼区間 **ゴシック**は信頼区間が1.00（基準死亡率）を含んでおらず有意である。


悪性新生物／男



心疾患／男




脳血管疾患／男




※男性の心疾患は、平成14年（1.14）、15年（1.18）と全国に比べ有意に高値であった。
男性の脳血管疾患の平成16年（0.89）は、全国に比べ有意に低値となっている。


悪性新生物／女



心疾患／女



脳血管疾患／女



<参考>

標準化死亡比；全死因及び3大死因；平成10年～14年（ベイズ推定）

	全死因		悪性新生物		心疾患		脳血管疾患	
	男	女	男	女	男	女	男	女
埼玉県	97.5	103.0	96.9	101.9	110.2	109.1	104.9	107.6
さいたま市	91.0	98.0	95.0	102.2	102.7	98.9	91.9	97.7

※全国＝100

資料：厚生労働省統計情報部、平成10年～平成14年、人口動態 保健所・市区町村別統計の概況

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は31人で前年に比べ4人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し3.0で前年と比べ0.4ポイント増加した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は13人で前年に比べ8人減少し、新生児死亡率は出生千人に対し1.2で前年と比べ0.9ポイント減少した。

(5) 死産

死産数は259胎で前年に比べ13胎増加し、死産率は出産（出生+死産）千人（胎）に対し24.3で前年に比べ0.7ポイント増加した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は33人（胎）で前年に比べ21人（胎）減少し、周産期死亡率は出生千人に対し3.2で前年と比べ2.1ポイント減少した。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,739件で前年に比べ350件減少し、婚姻率は人口千人に対し6.3で前年と比べ0.4ポイント減少した。

(8) 離婚

離婚件数は2,081件で前年に比べ17件減少し、離婚率は人口千人に対し1.95で前年と比べ0.04ポイント減少した。

※比率算出に用いた人口は、埼玉県統計課による「平成15年及び平成16年10月1日現在推計人口」

表1 年次別人口動態総覧（対前年比較）

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
平成15年	1,055,890	10,189	6,171	27	21	115 131	54	7,089	2,098
平成16年	1,065,198	10,417	6,176	31	13	99 160	33	6,739	2,081
増減	9,308	228	5	4	▲ 8	▲ 16 29	▲ 21	▲ 350	▲ 17

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,417	899	835	879	829	843	871	831	871	911	907	901	840
	男	5,380	459	442	457	426	414	430	451	422	488	484	471	436
	女	5,037	440	393	422	403	429	441	380	449	423	423	430	404
西 区	総数	717	59	47	51	49	53	74	61	59	72	64	56	72
	男	350	31	23	22	23	22	27	26	30	39	32	36	39
	女	367	28	24	29	26	31	47	35	29	33	32	20	33
北 区	総数	1,484	142	129	124	120	134	108	101	116	122	137	139	112
	男	755	66	71	72	63	70	49	56	50	67	61	67	63
	女	729	76	58	52	57	64	59	45	66	55	76	72	49
大宮区	総数	925	84	92	73	75	68	74	80	64	92	76	73	74
	男	481	41	48	45	35	35	40	39	34	42	43	37	42
	女	444	43	44	28	40	33	34	41	30	50	33	36	32
見沼区	総数	1,364	127	108	125	105	100	121	117	125	105	111	119	101
	男	695	54	60	56	61	52	68	58	65	55	57	57	52
	女	669	73	48	69	44	48	53	59	60	50	54	62	49
中央区	総数	988	75	77	81	91	86	83	79	65	92	90	86	83
	男	510	38	43	45	44	43	40	43	36	50	41	44	43
	女	478	37	34	36	47	43	43	36	29	42	49	42	40
桜 区	総数	938	70	82	83	72	87	76	73	87	76	71	84	77
	男	501	44	43	44	38	41	37	51	38	37	40	39	49
	女	437	26	39	39	34	46	39	22	49	39	31	45	28
浦和区	総数	1,170	101	82	105	79	90	94	97	108	95	108	108	103
	男	572	53	34	57	38	39	43	51	46	54	61	51	45
	女	598	48	48	48	41	51	51	46	62	41	47	57	58
南 区	総数	1,830	148	143	143	150	142	158	151	165	165	159	159	147
	男	966	80	79	71	83	69	81	88	81	90	88	96	60
	女	864	68	64	72	67	73	77	63	84	75	71	63	87
緑 区	総数	1,001	93	75	94	88	83	83	72	82	92	91	77	71
	男	550	52	41	45	41	43	45	39	42	54	61	44	43
	女	451	41	34	49	47	40	38	33	40	38	30	33	28

表 2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	10,417	5	26	44	129	824	4,051	4,238	1,009	87	2	-	2	3.00	
総 数	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週~2週3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週4週~2週7週	26	5	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70	
	満2週8週~3週1週	44	-	6	26	9	2	1	-	-	-	-	-	1.32	
	満3週2週~3週5週	253	-	-	13	76	134	28	2	-	-	-	-	2.11	
	満3週6週~3週9週	6,215	-	-	4	43	632	2,951	2,208	354	23	-	-	2.93	
	満4週0週以上	3,873	-	-	-	1	56	1,068	2,027	654	64	2	-	3.20	
	不詳 (再掲)	6	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	1	2.98
	早期(満3週7週未満)	651	5	26	41	103	280	171	24	1	-	-	-	-	2.20
	満2週8週未満	26	5	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70
	満2週8週~3週1週	44	-	6	26	9	2	1	-	-	-	-	-	-	1.32
	満3週2週~3週6週	581	-	-	14	94	278	170	24	1	-	-	-	-	2.34
	正期(満3週7週~4週1週)	9,692	-	-	3	26	544	3,865	4,171	994	86	2	-	1	3.05
	過期(満4週2週以上)	68	-	-	-	-	-	12	42	13	1	-	-	-	3.28
総数	5,380	2	17	20	65	377	1,949	2,288	607	53	2	-	-	3.03	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週~2週3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週4週~2週7週	17	2	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72	
	満2週8週~3週1週	24	-	3	12	7	1	1	-	-	-	-	-	1.41	
	満3週2週~3週5週	148	-	-	4	37	90	17	-	-	-	-	-	2.16	
	満3週6週~3週9週	3,318	-	-	3	21	266	1,491	1,298	225	14	-	-	2.97	
	満4週0週以上	1,871	-	-	-	-	20	439	989	382	39	2	-	3.25	
	不詳 (再掲)	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2.80	
	早期(満3週7週未満)	378	2	17	18	53	161	112	14	1	-	-	-	2.25	
	満2週8週未満	17	2	14	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72
	満2週8週~3週1週	24	-	3	12	7	1	1	-	-	-	-	-	1.41	
	満3週2週~3週6週	337	-	-	5	46	160	111	14	1	-	-	-	2.38	
	正期(満3週7週~4週1週)	4,968	-	-	2	12	216	1,829	2,258	597	52	2	-	3.09	
	過期(満4週2週以上)	32	-	-	-	-	-	7	15	9	1	-	-	-	3.30

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	5,037	3	9	24	64	447	2,102	1,950	402	34	-	-	2	2.96
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週4～2週7週	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66
満2週8～3週1週	20	-	3	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.22
満3週2～3週5週	105	-	-	9	39	44	11	2	-	-	-	-	-	2.04
満3週6～3週9週	2,897	-	-	1	22	366	1,460	910	129	9	-	-	-	2.88
満4週以上	2,002	-	-	-	1	36	629	1,038	272	25	-	-	1	3.15
不詳	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1	3.09
(再掲)														
早期(満3週7週未満)	273	3	9	23	50	119	59	10	-	-	-	-	-	2.14
満2週8週未満	9	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66
満2週8～3週1週	20	-	3	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1.22
満3週2～3週6週	244	-	-	9	48	118	59	10	-	-	-	-	-	2.27
正期(満3週7～4週1週)	4,724	-	-	1	14	328	2,036	1,913	397	34	-	-	1	3.01
過期(満4週2週以上)	36	-	-	-	-	-	5	27	4	-	-	-	-	3.27

女

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子・非摘出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,417	5,380	5,037	10,273	5,291	4,982	144	89	55
14歳以下	2	1	1	-	-	-	2	1	1
15～19歳	105	59	46	80	44	36	25	15	10
20～24歳	825	431	394	805	424	381	20	7	13
25～29歳	3,113	1,612	1,501	3,083	1,593	1,490	30	19	11
30～34歳	4,509	2,333	2,176	4,474	2,309	2,165	35	24	11
35～39歳	1,666	839	827	1,642	822	820	24	17	7
40～44歳	194	103	91	186	97	89	8	6	2
45～49歳	3	2	1	3	2	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	717	350	367	704	345	359	13	5	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	6	5	7	4	3	4	2	2
20～24歳	78	32	46	75	32	43	3	-	3
25～29歳	246	127	119	246	127	119	-	-	-
30～34歳	285	137	148	281	135	146	4	2	2
35～39歳	83	42	41	81	41	40	2	1	1
40～44歳	14	6	8	14	6	8	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,484	755	729	1,466	745	721	18	10	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	7	8	12	5	7	3	2	1
20～24歳	106	51	55	103	50	53	3	1	2
25～29歳	450	229	221	447	227	220	3	2	1
30～34歳	647	330	317	643	328	315	4	2	2
35～39歳	240	126	114	237	124	113	3	2	1
40～44歳	26	12	14	24	11	13	2	1	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子・非摘出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	925	481	444	913	473	440	12	8	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	3	1	3	2	1	1	1	-
20～24歳	63	38	25	62	38	24	1	-	1
25～29歳	282	136	146	276	131	145	6	5	1
30～34歳	404	219	185	403	218	185	1	1	-
35～39歳	161	79	82	159	78	81	2	1	1
40～44歳	10	6	4	9	6	3	1	-	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,364	695	669	1,340	681	659	24	14	10
14歳以下	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15～19歳	24	14	10	21	12	9	3	2	1
20～24歳	140	70	70	136	69	67	4	1	3
25～29歳	397	198	199	390	194	196	7	4	3
30～34歳	557	296	261	551	292	259	6	4	2
35～39歳	209	102	107	206	99	107	3	3	-
40～44歳	36	15	21	36	15	21	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	988	510	478	980	506	474	8	4	4
14歳以下	1	1	-	-	-	-	1	1	-
15～19歳	6	2	4	5	2	3	1	-	1
20～24歳	65	31	34	63	30	33	2	1	1
25～29歳	271	137	134	270	137	133	1	-	1
30～34歳	451	243	208	450	242	208	1	1	-
35～39歳	178	90	88	176	89	87	2	1	1
40～44歳	16	6	10	16	6	10	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子・非摘出子・区別

桜区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	938	501	437	924	494	430	14	7	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	5	7	11	5	6	1	-	1
20～24歳	97	56	41	97	56	41	-	-	-
25～29歳	294	151	143	291	150	141	3	1	2
30～34歳	389	207	182	384	204	180	5	3	2
35～39歳	131	69	62	126	66	60	5	3	2
40～44歳	15	13	2	15	13	2	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,170	572	598	1,153	558	595	17	14	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	5	2	2	1	1	5	4	1
20～24歳	70	32	38	68	30	38	2	2	-
25～29歳	300	146	154	298	145	153	2	1	1
30～34歳	557	274	283	551	269	282	6	5	1
35～39歳	210	97	113	210	97	113	-	-	-
40～44歳	24	16	8	22	14	8	2	2	-
45～49歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,830	966	864	1,813	955	858	17	11	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	6	3	8	6	2	1	-	1
20～24歳	126	74	52	122	73	49	4	1	3
25～29歳	549	309	240	543	304	239	6	5	1
30～34歳	823	414	409	822	414	408	1	-	1
35～39歳	294	146	148	291	143	148	3	3	-
40～44歳	29	17	12	27	15	12	2	2	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子—非摘出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,001	550	451	980	534	446	21	16	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	17	11	6	11	7	4	6	4	2
20～24歳	80	47	33	79	46	33	1	1	-
25～29歳	324	179	145	322	178	144	2	1	1
30～34歳	396	213	183	389	207	182	7	6	1
35～39歳	160	88	72	156	85	71	4	3	1
40～44歳	24	12	12	23	11	12	1	1	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	
総数	10,417	2	105	825	3,113	4,509	1,666	194	3	-	-	
総数	第1児	5,355	2	97	618	1,985	2,000	582	71	-	-	
	第2児	3,917	-	8	192	970	1,958	719	70	-	-	
	第3児	945	-	-	15	136	470	289	34	1	-	
	第4児	156	-	-	-	19	64	56	16	1	-	
	第5児	34	-	-	-	3	13	15	2	1	-	
	第6児	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-	
	第7児	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
総数	5,380	1	59	431	1,612	2,333	839	103	2	-	-	
男	第1児	2,773	1	52	318	1,033	1,035	299	35	-	-	
	第2児	2,026	-	7	104	500	1,026	348	41	-	-	
	第3児	474	-	-	9	66	234	147	18	-	-	
	第4児	84	-	-	-	11	33	33	6	1	-	
	第5児	17	-	-	-	2	4	8	2	1	-	
	第6児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
	第7児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
総数	5,037	1	46	394	1,501	2,176	827	91	1	-	-	
女	第1児	2,582	1	45	300	952	965	283	36	-	-	
	第2児	1,891	-	1	88	470	932	371	29	-	-	
	第3児	471	-	-	6	70	236	142	16	1	-	
	第4児	72	-	-	-	8	31	23	10	-	-	
	第5児	17	-	-	-	1	9	7	-	-	-	
	第6児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
	第7児	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,417	5	26	44	129	824	4,051	4,238	1,009	87	2	-	2	
総数	第1児	5,355	3	18	21	58	425	2,229	2,121	446	34	-	-	
	第2児	3,917	2	8	16	53	290	1,420	1,662	425	38	2	-	
	第3児	945	-	-	3	15	81	344	377	111	13	-	-	
	第4児	156	-	-	2	3	24	42	62	21	2	-	-	
	第5児	34	-	-	2	-	3	13	11	5	-	-	-	
	第6児	5	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	
	第7児	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
総数	5,380	2	17	20	65	377	1,949	2,288	607	53	2	-	-	
男	第1児	2,773	1	13	11	33	204	1,080	1,143	265	23	-	-	
	第2児	2,026	1	4	6	20	124	676	910	263	20	2	-	
	第3児	474	-	-	2	9	35	160	194	65	9	-	-	
	第4児	84	-	-	-	3	12	21	34	13	1	-	-	
	第5児	17	-	-	1	-	2	10	4	-	-	-	-	
	第6児	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
総数	5,037	3	9	24	64	447	2,102	1,950	402	34	-	-	2	
女	第1児	2,582	2	5	10	25	221	1,149	978	181	11	-	-	
	第2児	1,891	1	4	10	33	166	744	752	162	18	-	-	
	第3児	471	-	-	1	6	46	184	183	46	4	-	-	
	第4児	72	-	-	2	-	12	21	28	8	1	-	-	
	第5児	17	-	-	1	-	1	3	7	5	-	-	-	
	第6児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	717	-	1	-	6	49	297	296	63	5	-	-	-
	第1児	354	-	1	-	4	24	151	139	32	3	-	-	-
	第2児	265	-	-	-	1	13	100	128	21	2	-	-	-
	第3児	77	-	-	-	1	10	38	20	8	-	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	3	7	1	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	350	-	1	-	4	19	134	156	34	2	-	-	-
	第1児	172	-	1	-	4	12	67	67	19	2	-	-	-
	第2児	138	-	-	-	-	3	48	76	11	-	-	-	-
	第3児	29	-	-	-	-	3	13	9	4	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	367	-	-	-	2	30	163	140	29	3	-	-	-
	第1児	182	-	-	-	-	12	84	72	13	1	-	-	-
	第2児	127	-	-	-	1	10	52	52	10	2	-	-	-
	第3児	48	-	-	-	1	7	25	11	4	-	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,484	1	1	4	14	108	585	622	140	8	1	-	-
総 数	第1児	747	1	1	3	4	55	317	309	55	2	-	-
	第2児	580	-	-	1	7	36	214	253	63	5	1	-
	第3児	133	-	-	-	3	12	44	52	21	1	-	-
	第4児	20	-	-	-	-	4	7	8	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	755	-	1	3	7	55	271	324	87	6	1	-	-
男	第1児	378	-	1	2	3	27	147	161	35	2	-	-
	第2児	287	-	-	1	3	18	98	125	38	3	1	-
	第3児	77	-	-	-	1	8	21	33	13	1	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	1	2	5	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	729	1	-	1	7	53	314	298	53	2	-	-	-
女	第1児	369	1	-	1	1	28	170	148	20	-	-	-
	第2児	293	-	-	-	4	18	116	128	25	2	-	-
	第3児	56	-	-	-	2	4	23	19	8	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	3	5	3	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	925	2	5	6	16	52	361	377	94	12	-	-	-
	第1児	498	1	4	1	10	23	215	200	42	2	-	-	-
	第2児	327	1	1	4	3	22	117	132	40	7	-	-	-
	第3児	83	-	-	1	2	5	25	37	11	2	-	-	-
	第4児	14	-	-	-	1	2	4	5	1	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	481	1	2	1	5	27	175	212	53	5	-	-	-
	第1児	265	-	2	-	2	13	101	120	26	1	-	-	-
	第2児	173	1	-	-	1	12	63	70	23	3	-	-	-
	第3児	36	-	-	1	1	2	10	17	4	1	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	1	-	1	3	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	444	1	3	5	11	25	186	165	41	7	-	-	-
	第1児	233	1	2	1	8	10	114	80	16	1	-	-	-
	第2児	154	-	1	4	2	10	54	62	17	4	-	-	-
	第3児	47	-	-	-	1	3	15	20	7	1	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,364	-	5	10	16	114	517	543	144	15	-	-	-
	第1児	661	-	3	4	6	61	265	254	63	5	-	-	-
	第2児	529	-	2	2	9	36	197	214	60	9	-	-	-
	第3児	138	-	-	1	-	11	43	68	14	1	-	-	-
	第4児	25	-	-	2	1	5	7	4	6	-	-	-	-
	第5児	11	-	-	1	-	1	5	3	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	695	-	4	3	8	50	250	283	86	11	-	-	-
	第1児	326	-	2	2	5	29	128	123	32	5	-	-	-
	第2児	278	-	2	1	2	13	94	120	41	5	-	-	-
	第3児	72	-	-	-	-	6	19	37	9	1	-	-	-
	第4児	14	-	-	-	1	2	5	2	4	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	669	-	1	7	8	64	267	260	58	4	-	-	-
	第1児	335	-	1	2	1	32	137	131	31	-	-	-	-
	第2児	251	-	-	1	7	23	103	94	19	4	-	-	-
	第3児	66	-	-	1	-	5	24	31	5	-	-	-	-
	第4児	11	-	-	2	-	3	2	2	2	-	-	-	-
	第5児	6	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	988	-	1	2	12	89	418	373	82	11	-	-	-
総数	第1児	544	-	-	2	6	47	251	196	37	5	-	-
	第2児	350	-	1	-	4	32	130	144	37	2	-	-
	第3児	80	-	-	-	2	8	34	26	7	3	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	2	2	6	1	1	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	510	-	1	2	5	40	197	206	51	8	-	-	-
男	第1児	293	-	-	2	2	23	124	117	22	3	-	-
	第2児	175	-	1	-	2	12	57	77	25	1	-	-
	第3児	36	-	-	-	1	3	16	10	3	3	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	478	-	-	-	7	49	221	167	31	3	-	-	-
女	第1児	251	-	-	-	4	24	127	79	15	2	-	-
	第2児	175	-	-	-	2	20	73	67	12	1	-	-
	第3児	44	-	-	-	1	5	18	16	4	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	-	2	5	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	938	1	2	3	10	78	368	374	94	8	-	-	-
	第1児	469	-	1	1	3	39	198	182	40	5	-	-	-
	第2児	360	1	1	2	4	30	127	150	43	2	-	-	-
	第3児	90	-	-	-	3	4	40	35	7	1	-	-	-
	第4児	14	-	-	-	-	5	2	4	3	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	501	-	2	3	4	34	176	215	62	5	-	-	-
	第1児	239	-	1	1	1	19	93	96	25	3	-	-	-
	第2児	208	-	1	2	1	13	61	99	29	2	-	-	-
	第3児	45	-	-	-	2	1	19	18	5	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	437	1	-	-	6	44	192	159	32	3	-	-	-
	第1児	230	-	-	-	2	20	105	86	15	2	-	-	-
	第2児	152	1	-	-	3	17	66	51	14	-	-	-	-
	第3児	45	-	-	-	1	3	21	17	2	1	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,170	-	3	5	18	93	434	486	120	11	-	-	-
総数	第1児	586	-	2	2	8	44	243	232	49	6	-	-
	第2児	476	-	1	2	9	40	155	213	52	4	-	-
	第3児	88	-	-	-	-	7	32	33	15	1	-	-
	第4児	17	-	-	-	1	1	4	7	4	-	-	-
	第5児	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	572	-	2	1	8	48	206	235	67	5	-	-	-
男	第1児	285	-	2	-	3	22	115	111	28	4	-	-
	第2児	227	-	-	-	4	22	73	99	28	1	-	-
	第3児	48	-	-	-	-	2	17	19	10	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	598	-	1	4	10	45	228	251	53	6	-	-	-
女	第1児	301	-	-	2	5	22	128	121	21	2	-	-
	第2児	249	-	1	2	5	18	82	114	24	3	-	-
	第3児	40	-	-	-	-	5	15	14	5	1	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,830	1	6	10	26	159	692	761	167	7	1	-	-
	第1児	1,003	1	5	6	11	90	395	410	83	2	-	-	-
	第2児	657	-	1	3	13	52	241	276	66	4	1	-	-
	第3児	144	-	-	1	2	15	47	64	14	1	-	-	-
	第4児	25	-	-	-	-	2	8	11	4	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	966	1	4	6	16	66	345	423	101	3	1	-	-
	第1児	538	1	4	3	8	37	200	233	51	1	-	-	-
	第2児	339	-	-	2	6	19	117	152	40	2	1	-	-
	第3児	71	-	-	1	2	8	22	31	7	-	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	2	5	7	3	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	864	-	2	4	10	93	347	338	66	4	-	-	-
	第1児	465	-	1	3	3	53	195	177	32	1	-	-	-
	第2児	318	-	1	1	7	33	124	124	26	2	-	-	-
	第3児	73	-	-	-	-	7	25	33	7	1	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,001	-	2	4	11	82	379	406	105	10	-	-	2
総 数	第1児	493	-	1	2	6	42	194	199	45	4	-	-
	第2児	373	-	1	2	3	29	139	152	43	3	-	1
	第3児	112	-	-	-	2	9	41	42	14	3	-	1
	第4児	17	-	-	-	-	2	5	10	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
総 数	550	-	-	1	8	38	195	234	66	8	-	-	-
男	第1児	277	-	-	1	5	22	105	115	27	2	-	-
	第2児	201	-	-	-	1	12	65	92	28	3	-	-
	第3児	60	-	-	-	2	2	23	20	10	3	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	2	2	5	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
総 数	451	-	2	3	3	44	184	172	39	2	-	-	2
女	第1児	216	-	1	1	1	20	89	84	18	2	-	-
	第2児	172	-	1	2	2	17	74	60	15	-	-	1
	第3児	52	-	-	-	-	7	18	22	4	-	-	1
	第4児	8	-	-	-	-	-	3	5	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助産所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,417	5,518	4,796	90	11	2
	医 師	9,683	4,894	4,783	6	-	-
	助産婦	728	624	13	84	7	-
	その他	6	-	-	-	4	2
西 区	総 数	717	432	283	2	-	-
	医 師	705	423	282	-	-	-
	助産婦	12	9	1	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,484	758	710	15	1	-
	医 師	1,438	729	708	1	-	-
	助産婦	46	29	2	14	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大宮区	総 数	925	469	447	8	1	-
	医 師	893	446	447	-	-	-
	助産婦	32	23	-	8	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見沼区	総 数	1,364	574	779	11	-	-
	医 師	1,266	488	777	1	-	-
	助産婦	98	86	2	10	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中央区	総 数	988	480	498	10	-	-
	医 師	956	457	498	1	-	-
	助産婦	32	23	-	9	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	938	506	424	6	1	1
	医 師	896	472	423	1	-	-
	助産婦	40	34	1	5	-	-
	その他	2	-	-	-	1	1
浦和区	総 数	1,170	653	502	12	3	-
	医 師	1,010	512	498	-	-	-
	助産婦	160	141	4	12	3	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,830	1,147	670	10	3	-
	医 師	1,704	1,034	668	2	-	-
	助産婦	124	113	2	8	1	-
	その他	2	-	-	-	2	-
緑 区	総 数	1,001	499	483	16	2	1
	医 師	815	333	482	-	-	-
	助産婦	184	166	1	16	1	-
	その他	2	-	-	-	1	1

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	10,417	1,028	9.9	5,380	481	8.9	5,037	547	10.9
14歳以下	2	-	-	1	-	-	1	-	-
15~19歳	105	12	11.4	59	5	8.5	46	7	15.2
20~24歳	825	75	9.1	431	34	7.9	394	41	10.4
25~29歳	3,113	254	8.2	1,612	122	7.6	1,501	132	8.8
30~34歳	4,509	456	10.1	2,333	224	9.6	2,176	232	10.7
35~39歳	1,666	200	12.0	839	79	9.4	827	121	14.6
40~44歳	194	29	14.9	103	15	14.6	91	14	15.4
45~49歳	3	2	66.7	2	2	100.0	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10,174	841	8.3	5,253	389	7.4	4,921	452	9.2
14歳以下	2	-	-	1	-	-	1	-	-
15~19歳	101	10	9.9	55	3	5.5	46	7	15.2
20~24歳	817	69	8.4	429	33	7.7	388	36	9.3
25~29歳	3,072	221	7.2	1,590	103	6.5	1,482	118	8.0
30~34歳	4,398	373	8.5	2,274	182	8.0	2,124	191	9.0
35~39歳	1,603	151	9.4	808	58	7.2	795	93	11.7
40~44歳	180	17	9.4	96	10	10.4	84	7	8.3
45~49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	243	187	77.0	127	92	72.4	116	95	81.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15~19歳	4	2	50.0	4	2	50.0	-	-	-
20~24歳	8	6	75.0	2	1	50.0	6	5	83.3
25~29歳	41	33	80.5	22	19	86.4	19	14	73.7
30~34歳	111	83	74.8	59	42	71.2	52	41	78.8
35~39歳	63	49	77.8	31	21	67.7	32	28	87.5
40~44歳	14	12	85.7	7	5	71.4	7	7	100.0
45~49歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		717	56	7.8	350	24	6.9	367	32	8.7
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	11	1	9.1	6	1	16.7	5	-	-
	20～24歳	78	9	11.5	32	4	12.5	46	5	10.9
	25～29歳	246	11	4.5	127	6	4.7	119	5	4.2
	30～34歳	285	28	9.8	137	11	8.0	148	17	11.5
	35～39歳	83	6	7.2	42	1	2.4	41	5	12.2
	40～44歳	14	1	7.1	6	1	16.7	8	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		707	50	7.1	345	21	6.1	362	29	8.0
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	9	-	-	4	-	-	5	-	-
	20～24歳	76	7	9.2	31	3	9.7	45	4	8.9
	25～29歳	246	11	4.5	127	6	4.7	119	5	4.2
	30～34歳	281	26	9.3	135	10	7.4	146	16	11.0
	35～39歳	81	5	6.2	42	1	2.4	39	4	10.3
	40～44歳	14	1	7.1	6	1	16.7	8	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		10	6	60.0	5	3	60.0	5	3	60.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
	20～24歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
	25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34歳	4	2	50.0	2	1	50.0	2	1	50.0
	35～39歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		1,484	128	8.6	755	66	8.7	729	62	8.5
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15~19歳	15	3	20.0	7	-	-	8	3	37.5
	20~24歳	106	7	6.6	51	3	5.9	55	4	7.3
	25~29歳	450	31	6.9	229	14	6.1	221	17	7.7
	30~34歳	647	54	8.3	330	37	11.2	317	17	5.4
	35~39歳	240	27	11.3	126	10	7.9	114	17	14.9
	40~44歳	26	6	23.1	12	2	16.7	14	4	28.6
	45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,456	111	7.6	738	56	7.6	718	55	7.7
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15~19歳	15	3	20.0	7	-	-	8	3	37.5
	20~24歳	106	7	6.6	51	3	5.9	55	4	7.3
	25~29歳	446	29	6.5	226	12	5.3	220	17	7.7
	30~34歳	629	44	7.0	317	29	9.1	312	15	4.8
	35~39歳	236	24	10.2	125	10	8.0	111	14	12.6
	40~44歳	24	4	16.7	12	2	16.7	12	2	16.7
	45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		28	17	60.7	17	10	58.8	11	7	63.6
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25~29歳	4	2	50.0	3	2	66.7	1	-	-
	30~34歳	18	10	55.6	13	8	61.5	5	2	40.0
	35~39歳	4	3	75.0	1	-	-	3	3	100.0
	40~44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	925	81	8.8	481	36	7.5	444	45	10.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	25.0	3	1	33.3	1	-	-
20～24歳	63	3	4.8	38	1	2.6	25	2	8.0
25～29歳	282	24	8.5	136	7	5.1	146	17	11.6
30～34歳	404	37	9.2	219	20	9.1	185	17	9.2
35～39歳	161	16	9.9	79	7	8.9	82	9	11.0
40～44歳	10	-	-	6	-	-	4	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	902	64	7.1	473	32	6.8	429	32	7.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	25.0	3	1	33.3	1	-	-
20～24歳	63	3	4.8	38	1	2.6	25	2	8.0
25～29歳	274	17	6.2	135	6	4.4	139	11	7.9
30～34歳	396	33	8.3	216	20	9.3	180	13	7.2
35～39歳	154	10	6.5	75	4	5.3	79	6	7.6
40～44歳	10	-	-	6	-	-	4	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	23	17	73.9	8	4	50.0	15	13	86.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	8	7	87.5	1	1	100.0	7	6	85.7
30～34歳	8	4	50.0	3	-	-	5	4	80.0
35～39歳	7	6	85.7	4	3	75.0	3	3	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,364	145	10.6	695	65	9.4	669	80	12.0
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	24	5	20.8	14	3	21.4	10	2	20.0
20～24歳	140	12	8.6	70	7	10.0	70	5	7.1
25～29歳	397	37	9.3	198	19	9.6	199	18	9.0
30～34歳	557	58	10.4	296	24	8.1	261	34	13.0
35～39歳	209	27	12.9	102	8	7.8	107	19	17.8
40～44歳	36	6	16.7	15	4	26.7	21	2	9.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,313	103	7.8	673	48	7.1	640	55	8.6
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	22	4	18.2	12	2	16.7	10	2	20.0
20～24歳	136	10	7.4	69	7	10.1	67	3	4.5
25～29歳	389	30	7.7	195	16	8.2	194	14	7.2
30～34歳	536	40	7.5	286	16	5.6	250	24	9.6
35～39歳	199	18	9.0	100	6	6.0	99	12	12.1
40～44歳	30	1	3.3	11	1	9.1	19	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	51	42	82.4	22	17	77.3	29	25	86.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
20～24歳	4	2	50.0	1	-	-	3	2	66.7
25～29歳	8	7	87.5	3	3	100.0	5	4	80.0
30～34歳	21	18	85.7	10	8	80.0	11	10	90.9
35～39歳	10	9	90.0	2	2	100.0	8	7	87.5
40～44歳	6	5	83.3	4	3	75.0	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	988	104	10.5	510	48	9.4	478	56	11.7
14歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	2	-	-	4	1	25.0
20～24歳	65	7	10.8	31	3	9.7	34	4	11.8
25～29歳	271	18	6.6	137	8	5.8	134	10	7.5
30～34歳	451	49	10.9	243	23	9.5	208	26	12.5
35～39歳	178	24	13.5	90	12	13.3	88	12	13.6
40～44歳	16	5	31.3	6	2	33.3	10	3	30.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	964	81	8.4	494	33	6.7	470	48	10.2
14歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	2	-	-	4	1	25.0
20～24歳	65	7	10.8	31	3	9.7	34	4	11.8
25～29歳	269	16	5.9	135	6	4.4	134	10	7.5
30～34歳	439	38	8.7	234	15	6.4	205	23	11.2
35～39歳	172	18	10.5	86	8	9.3	86	10	11.6
40～44歳	12	1	8.3	5	1	20.0	7	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	24	23	95.8	16	15	93.8	8	8	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	12	11	91.7	9	8	88.9	3	3	100.0
35～39歳	6	6	100.0	4	4	100.0	2	2	100.0
40～44歳	4	4	100.0	1	1	100.0	3	3	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

桜 区		総 数			男			女		
母の年齢	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	
総 数	938	94	10.0	501	43	8.6	437	51	11.7	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	12	-	-	5	-	-	7	-	-	
20～24歳	97	13	13.4	56	3	5.4	41	10	24.4	
25～29歳	294	20	6.8	151	8	5.3	143	12	8.4	
30～34歳	389	41	10.5	207	23	11.1	182	18	9.9	
35～39歳	131	18	13.7	69	7	10.1	62	11	17.7	
40～44歳	15	2	13.3	13	2	15.4	2	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	921	82	8.9	490	35	7.1	431	47	10.9	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	12	-	-	5	-	-	7	-	-	
20～24歳	97	13	13.4	56	3	5.4	41	10	24.4	
25～29歳	287	17	5.9	146	5	3.4	141	12	8.5	
30～34歳	385	37	9.6	204	20	9.8	181	17	9.4	
35～39歳	125	13	10.4	66	5	7.6	59	8	13.6	
40～44歳	15	2	13.3	13	2	15.4	2	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	17	12	70.6	11	8	72.7	6	4	66.7	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29歳	7	3	42.9	5	3	60.0	2	-	-	
30～34歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0	
35～39歳	6	5	83.3	3	2	66.7	3	3	100.0	
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,170	119	10.2	572	59	10.3	598	60	10.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	-	-	5	-	-	2	-	-
20～24歳	70	6	8.6	32	3	9.4	38	3	7.9
25～29歳	300	28	9.3	146	16	11.0	154	12	7.8
30～34歳	557	60	10.8	274	29	10.6	283	31	11.0
35～39歳	210	21	10.0	97	8	8.2	113	13	11.5
40～44歳	24	2	8.3	16	1	6.3	8	1	12.5
45～49歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,144	100	8.7	557	49	8.8	587	51	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	-	-	5	-	-	2	-	-
20～24歳	68	4	5.9	32	3	9.4	36	1	2.8
25～29歳	296	24	8.1	144	14	9.7	152	10	6.6
30～34歳	547	52	9.5	269	25	9.3	278	27	9.7
35～39歳	204	19	9.3	93	7	7.5	111	12	10.8
40～44歳	22	1	4.5	14	-	-	8	1	12.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	26	19	73.1	15	10	66.7	11	9	81.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
30～34歳	10	8	80.0	5	4	80.0	5	4	80.0
35～39歳	6	2	33.3	4	1	25.0	2	1	50.0
40～44歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
45～49歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

南 区		総 数			男			女		
母の年齢	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	
総 数	1,830	202	11.0	966	93	9.6	864	109	12.6	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	9	-	-	6	-	-	3	-	-	
20~24歳	126	9	7.1	74	4	5.4	52	5	9.6	
25~29歳	549	54	9.8	309	31	10.0	240	23	9.6	
30~34歳	823	93	11.3	414	39	9.4	409	54	13.2	
35~39歳	294	40	13.6	146	16	11.0	148	24	16.2	
40~44歳	29	6	20.7	17	3	17.6	12	3	25.0	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	1,776	157	8.8	940	72	7.7	836	85	10.2	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	9	-	-	6	-	-	3	-	-	
20~24歳	126	9	7.1	74	4	5.4	52	5	9.6	
25~29歳	541	46	8.5	303	25	8.3	238	21	8.8	
30~34歳	793	70	8.8	402	30	7.5	391	40	10.2	
35~39歳	278	26	9.4	138	10	7.2	140	16	11.4	
40~44歳	29	6	20.7	17	3	17.6	12	3	25.0	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	54	45	83.3	26	21	80.8	28	24	85.7	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20~24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25~29歳	8	8	100.0	6	6	100.0	2	2	100.0	
30~34歳	30	23	76.7	12	9	75.0	18	14	77.8	
35~39歳	16	14	87.5	8	6	75.0	8	8	100.0	
40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,001	99	9.9	550	47	8.5	451	52	11.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	17	1	5.9	11	-	-	6	1	16.7
20～24歳	80	9	11.3	47	6	12.8	33	3	9.1
25～29歳	324	31	9.6	179	13	7.3	145	18	12.4
30～34歳	396	36	9.1	213	18	8.5	183	18	9.8
35～39歳	160	21	13.1	88	10	11.4	72	11	15.3
40～44歳	24	1	4.2	12	-	-	12	1	8.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	991	93	9.4	543	43	7.9	448	50	11.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	17	1	5.9	11	-	-	6	1	16.7
20～24歳	80	9	11.3	47	6	12.8	33	3	9.1
25～29歳	324	31	9.6	179	13	7.3	145	18	12.4
30～34歳	392	33	8.4	211	17	8.1	181	16	8.8
35～39歳	154	18	11.7	83	7	8.4	71	11	15.5
40～44歳	24	1	4.2	12	-	-	12	1	8.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10	6	60.0	7	4	57.1	3	2	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	4	3	75.0	2	1	50.0	2	2	100.0
35～39歳	6	3	50.0	5	3	60.0	1	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	63	-	-	-	5	-	7	-	16	-
父母の一方が外国	総 数	220	-	20	-	33	-	27	-	19	-
父日本・母外国	総 数	137	100.0	9	100.0	22	100.0	19	100.0	12	100.0
	韓国・朝鮮	26	19.0	2	22.2	5	22.7	1	5.3	3	25.0
	中 国	48	35.0	3	33.3	7	31.8	6	31.6	4	33.3
	フィリピン	46	33.6	4	44.4	6	27.3	5	26.3	5	41.7
	タ イ	2	1.5	-	-	-	-	1	5.3	-	-
	米 国	1	0.7	-	-	1	4.5	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	2	1.5	-	-	-	-	2	10.5	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	12	8.8	-	-	3	13.6	4	21.1	-	-	
母日本・父外国	総 数	83	100.0	11	100.0	11	100.0	8	100.0	7	100.0
	韓国・朝鮮	25	30.1	2	18.2	7	63.6	4	50.0	1	14.3
	中 国	11	13.3	3	27.3	1	9.1	1	12.5	-	-
	フィリピン	3	3.6	-	-	-	-	-	-	2	28.6
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	9	10.8	-	-	-	-	1	12.5	-	-
	英 国	4	4.8	-	-	-	-	1	12.5	-	-
	ブラジル	2	2.4	1	9.1	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	29	34.9	5	45.5	3	27.3	1	12.5	4	57.1	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	5	-	5	-	5	-	17	-	3	-
父母の一方が外国	総 数	18	-	19	-	28	-	38	-	18	-
父日本・母外国	総 数	12	100.0	11	100.0	17	100.0	25	100.0	10	100.0
	韓国・朝鮮	2	16.7	2	18.2	4	23.5	6	24.0	1	10.0
	中 国	4	33.3	2	18.2	8	47.1	11	44.0	3	30.0
	フィリピン	6	50.0	5	45.5	4	23.5	7	28.0	4	40.0
	タ イ	-	-	1	9.1	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	-	-	1	9.1	1	5.9	1	4.0	2	20.0	
母日本・父外国	総 数	6	100.0	8	100.0	11	100.0	13	100.0	8	100.0
	韓国・朝鮮	2	33.3	2	25.0	1	9.1	5	38.5	1	12.5
	中 国	2	33.3	3	37.5	1	9.1	-	-	-	-
	フィリピン	-	-	-	-	1	9.1	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	1	9.1	4	30.8	3	37.5
	英 国	1	16.7	-	-	1	9.1	1	7.7	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12.5
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	1	16.7	3	37.5	6	54.5	3	23.1	3	37.5	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	6,176	632	511	545	496	518	464	467	491	488	525	468	571
	男	3,422	346	293	287	263	279	264	265	269	276	295	267	318
	女	2,754	286	218	258	233	239	200	202	222	212	230	201	253
西 区	総数	504	47	42	38	37	53	29	42	46	45	44	34	47
	男	310	29	28	25	22	30	16	25	27	29	30	19	30
	女	194	18	14	13	15	23	13	17	19	16	14	15	17
北 区	総数	749	91	53	74	60	65	62	49	57	54	56	58	70
	男	416	50	36	40	33	37	37	30	28	28	28	39	30
	女	333	41	17	34	27	28	25	19	29	26	28	19	40
大宮区	総数	716	66	76	59	55	58	60	36	63	47	68	65	63
	男	404	40	40	28	25	27	40	20	41	27	40	36	40
	女	312	26	36	31	30	31	20	16	22	20	28	29	23
見沼区	総数	881	81	68	77	63	58	73	81	61	99	73	62	85
	男	492	42	40	41	40	33	40	50	36	52	37	33	48
	女	389	39	28	36	23	25	33	31	25	47	36	29	37
中央区	総数	535	52	41	54	51	32	50	35	48	40	49	32	51
	男	293	33	16	34	28	13	26	19	31	23	32	10	28
	女	242	19	25	20	23	19	24	16	17	17	17	22	23
桜 区	総数	456	45	37	48	29	46	29	30	40	34	34	41	43
	男	263	32	19	27	16	23	23	13	20	18	23	27	22
	女	193	13	18	21	13	23	6	17	20	16	11	14	21
浦和区	総数	933	96	75	79	91	83	65	80	77	63	81	65	78
	男	476	52	42	38	38	44	30	45	35	37	36	36	43
	女	457	44	33	41	53	39	35	35	42	26	45	29	35
南 区	総数	780	83	64	72	59	72	51	64	50	65	69	61	70
	男	437	39	35	34	33	50	30	37	23	35	39	37	45
	女	343	44	29	38	26	22	21	27	27	30	30	24	25
緑 区	総数	622	71	55	44	51	51	45	50	49	41	51	50	64
	男	331	29	37	20	28	22	22	26	28	27	30	30	32
	女	291	42	18	24	23	29	23	24	21	14	21	20	32

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因简单分類）別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	6,176	31	4	3	4	3	45	2	7	7	29	36	54	56	63	110	206	311	411	609	693	952	867	851	618	211	38	-
	男	3,422	18	2	2	2	2	26	1	4	5	24	18	33	31	43	66	125	208	307	411	457	574	426	366	229	62	6	-
	女	2,754	13	2	1	2	1	19	1	3	2	5	18	21	25	20	44	81	103	104	198	236	378	441	485	389	149	32	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	153	2	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	1	3	-	2	3	6	4	16	24	28	30	17	9	4	-	-
	男	78	2	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-	1	2	-	1	2	5	3	11	13	12	13	8	2	1	-	-
	女	75	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	11	16	17	9	7	3	-	-
01100 腸管感染症	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	3	6	2	2	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	2	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	2	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	6	2	1	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	3	2	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
01300 敗血症	総数	62	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	4	8	12	15	7	5	3	-	-
	男	23	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	5	3	6	1	1	-	-	-
	女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	3	9	9	6	4	3	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	7	7	5	4	3	-	-	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	6	5	2	2	2	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	2	1	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	4	5	5	3	3	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	4	2	1	2	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
01600	総数	34	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	5	6	4	5	2	1	-	-	
	その他の感染症及び寄 生虫症																													
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	5	1	3	1	1	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	3	2	1	-	-	-	
02000	総数	2,143	-	1	1	1	1	4	-	2	1	2	4	13	16	18	47	104	154	202	326	310	392	226	201	95	24	2	-	
	新生物																													
	男	1,293	-	1	1	-	-	2	-	1	-	2	2	6	8	10	21	52	92	150	219	212	256	125	91	38	5	1	-	
	女	850	-	-	-	1	1	2	-	1	1	-	2	7	8	8	26	52	62	52	107	98	136	101	110	57	19	1	-	
02100	総数	2,080	-	1	-	1	1	3	-	1	-	1	4	13	14	17	46	103	151	201	314	303	384	215	195	91	22	2	-	
	悪性新生物																													
	男	1,257	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	2	6	7	9	21	51	89	149	211	208	251	121	87	37	4	1	-	
	女	823	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	7	7	8	25	52	62	52	103	95	133	94	108	54	18	1	-	
02101	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	3	4	3	6	10	6	3	3	4	2	-	-	
	口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物																													
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	5	9	3	1	-	1	1	-	-	
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	2	-	-	1	1	3	2	3	3	1	-	-	
02102	総数	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	14	18	13	9	4	5	2	1	-	-	
	食道の悪性新生物																													
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	14	16	11	7	3	3	1	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	2	1	2	1	1	-	-	
02103	総数	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	23	28	44	50	54	34	33	17	4	-	-	
	胃の悪性新生物																													
	男	188	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	17	21	29	37	33	20	18	6	1	-	-	
	女	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	7	15	13	21	14	15	11	3	-	-	
02104	総数	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	2	5	9	14	22	25	21	24	21	16	11	1	1	-	
	結腸の悪性新生物																													
	男	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	9	15	13	15	15	10	6	4	-	-	-	
	女	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	5	5	5	7	12	6	9	11	10	7	1	1	-	
02105	総数	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	9	13	12	16	10	5	9	5	-	-	-	
	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物																													
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	7	9	9	11	7	2	2	2	-	-	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	5	3	3	7	3	-	-	-	
02106	総数	229	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	14	22	52	49	44	25	12	2	-	-	-	
	肝及び肝内胆管の悪 性新生物																													
	男	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	13	22	37	37	34	16	4	1	-	-	-	
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	15	12	10	9	8	1	-	-	-	
02107	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	10	13	17	10	18	7	2	-	-	
	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物																													
	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	7	5	7	9	2	3	1	-	-	-	
	女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	5	6	8	8	15	6	2	-	-	
02108	総数	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	7	6	13	29	17	31	13	14	8	1	-	-	
	膵の悪性新生物																													
	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	4	10	17	9	13	4	4	2	-	-	-	
	女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	12	8	18	9	10	6	1	-	-	
02109	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	1	-	-	-	-	
	喉頭の悪性新生物																													
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
02110	総数	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	16	20	36	61	47	96	42	43	8	6	-	-	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	10	14	32	52	36	69	29	28	5	1	-	-	
	男	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	4	9	11	27	13	15	3	5	-	-	
02111	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	3	-	1	2	1	1	-	-	-	
	皮膚の悪性新生物	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	
02112	総数	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	17	16	12	11	6	10	3	2	2	-	-	-	
	乳房の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	17	16	12	10	6	9	3	2	2	-	-	-	
02113	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	1	4	5	2	3	-	1	1	-	-	
	子宮の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	1	4	5	2	3	-	1	1	-	-	
02114	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	5	4	3	3	2	4	3	4	-	-	-	
	卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	5	5	4	3	3	2	4	3	4	-	-	-	
02115	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	23	13	7	7	-	-	-	
	前立腺の悪性新生物	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	23	13	7	7	-	-	-	
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	6	2	2	2	-	1	-	
	膀胱の悪性新生物	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	1	2	2	-	1	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	-	
02117	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-	
	中枢神経系の悪性新 生物	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
02118	総数	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	1	6	7	7	13	3	7	2	2	-	-	
	悪性リンパ腫	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	1	2	4	5	10	2	4	2	1	-	-	
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	3	1	3	-	1	-	-	
02119	総数	31	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-	-	3	1	1	2	3	6	5	3	1	-	1	-	-	
	白血病	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	3	1	1	1	2	4	3	2	-	-	-	-	-	
	男	10	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	-	1	-	-	
02120	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	2	3	5	4	2	-	-	-	-	
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	3	2	-	-	-	-	
02121	総数	140	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	2	3	11	8	6	18	23	23	18	15	8	1	-	-	
	その他の悪性新生物	79	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	6	5	4	12	16	15	11	4	3	-	-	-	
	男	61	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	2	6	7	8	7	11	5	1	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
02200 その他の新生物	総数	63	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	2	1	1	1	3	1	12	7	8	11	6	4	2	-	-
	男	36	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	1	8	4	5	4	4	1	1	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	4	3	3	7	2	3	1	-	-
02201 中枢神経系のその他 の新生物	総数	25	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-	1	1	1	-	2	-	6	2	2	2	2	2	-	-	-
	男	12	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	4	1	1	-	1	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	1	2	1	2	-	-	-
02202 中枢神経系を除くそ 他の新生物	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	6	5	6	9	4	2	2	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	4	3	4	4	3	1	1	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	1	1	1	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並 びに免疫機構の障害	総数	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	3	1	5	4	7	1	-	-
	男	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	2	1	2	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	3	3	5	1	-	-
03100 貧血	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	5	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	20	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	1	4	4	2	-	-	-
	男	8	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	3	3	1	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾 患	総数	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	2	4	9	8	14	10	20	17	13	5	-	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	1	3	7	4	7	4	8	6	6	2	-	-
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	4	7	6	12	11	7	3	-	-
04100 糖尿病	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	3	6	6	12	7	16	9	6	-	-	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	2	5	3	6	2	7	2	3	-	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	9	7	3	-	-	-
04200 その他の内分泌、栄養 及び代謝疾患	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	1	3	2	2	3	4	8	7	5	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	2	1	1	2	1	4	3	2	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	4	4	3	-	-
05000 精神及び行動の障害	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	3	-	1	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	-	1	-
05100 血管性及び詳細不明の 痴呆	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	-	1	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	-
05200 その他の精神及び行動 の障害	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
06000 神経系の疾患	総数	73	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	-	1	3	-	1	4	4	9	12	13	11	7	1	1	-	
	男	43	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	3	3	7	7	8	8	2	-	-	-	
	女	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	1	1	2	5	5	3	5	1	1	-	
06100 髄膜炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
06300 パーキンソン病	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	6	2	-	-	-	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	5	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-	
06400 アルツハイマー病	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	4	1	1	1	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-	1	1	-	-	
06500 その他の神経系の疾患	総数	27	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	1	-	1	3	-	1	1	2	4	3	1	1	4	-	-	-	
	男	13	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	3	1	1	-	1	-	-	-	
	女	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	1	1	2	-	1	3	-	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	1,904	1	1	-	-	-	2	-	-	-	2	1	9	13	19	32	55	74	120	147	193	269	323	315	246	71	13	-	
	男	959	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	8	16	21	44	58	85	97	123	154	137	116	69	22	-	-	
	女	945	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	5	3	11	11	16	35	50	70	115	186	199	177	49	13	-	
09100 高血圧性疾患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	3	4	9	4	-	-	-	
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	6	4	-	-	-	
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	2	4	2	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	2	-	-	-	
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	2	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09200	心疾患（高血圧症を除く）	総数	1,003	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	7	9	11	18	31	42	66	84	103	139	158	144	136	41	10	-
	男	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	10	13	27	35	51	54	71	78	64	54	39	15	-	-
	女	479	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	1	5	4	7	15	30	32	61	94	90	97	26	10	-
09201	慢性リウマチ性心疾患	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	-	4	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	3	-	-	-
09202	急性心筋梗塞	総数	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	8	13	20	22	30	39	44	30	23	6	3	-
	男	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	6	8	12	17	16	24	21	17	12	7	2	-	-
	女	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	6	6	18	27	18	16	4	3	-
09203	その他の虚血性心疾患	総数	301	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	5	14	21	30	37	41	39	34	30	29	9	1	-
	男	186	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	3	13	16	22	23	29	28	15	14	9	4	-	-
	女	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	8	14	12	11	19	16	20	5	1	-
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	5	6	14	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	-	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	4	11	-	-	-
09205	心筋症	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	7	1	3	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	2	4	-	1	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
09206	不整脈及び伝導障害	総数	154	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	2	4	3	3	8	16	9	25	30	27	12	6	2	-
	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	3	6	10	7	13	15	8	4	2	-	-
	女	77	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	2	6	2	12	15	19	8	4	2	-
09207	心不全	総数	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	2	1	5	7	15	24	40	45	51	19	4	-
	男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	4	4	6	10	12	14	14	6	-	-
	女	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	9	14	28	31	37	13	4	-
09208	その他の心疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	3	1	1	3	3	1	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	1	1	-	3	1	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	2	-	-	-
09300	脳血管疾患	総数	784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	13	19	29	52	57	79	101	145	149	98	26	3	-
	男	382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	7	13	20	33	37	45	64	64	56	27	6	-	-
	女	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	6	9	19	20	34	37	81	93	71	20	3	-
09301	くも膜下出血	総数	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	6	10	11	6	15	10	13	6	8	1	-	-
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	3	3	4	4	1	1	-	-	-	-
	女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	4	3	8	3	11	6	12	5	8	1	-	-
09302	脳内出血	総数	225	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	11	14	27	23	20	34	35	31	16	3	-	-
	男	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	9	9	19	16	10	21	18	13	5	2	-	-
	女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	8	7	10	13	17	18	11	1	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09303 脳梗塞	総数	440	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	10	24	42	56	95	110	70	21	3	-
	男	206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	15	29	38	44	41	22	4	-	-
	女	234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	9	13	18	51	69	48	17	3	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	4	2	1	2	2	4	1	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	2	1	1	1	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	1	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	5	3	18	9	6	5	1	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	3	10	5	1	3	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	8	4	5	2	1	-	-
09500 その他の循環器系の 疾患	総数	40	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	5	8	7	7	3	3	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	3	1	3	2	-	1	-	-
	女	26	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	7	4	5	3	2	-	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	791	3	-	1	2	1	7	-	2	-	-	1	1	1	2	-	5	10	24	38	62	133	149	165	133	49	9	-
	男	469	1	-	1	1	1	4	-	2	-	-	-	1	1	2	-	3	7	19	32	48	91	90	82	68	17	2	-
	女	322	2	-	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	5	6	14	42	59	83	65	32	7	-
10100 インフルエンザ	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	495	1	-	1	1	-	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	5	11	15	37	81	100	109	85	37	8	-
	男	280	1	-	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	11	26	58	59	52	43	12	2	-
	女	215	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	3	4	11	23	41	57	42	25	6	-
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	15	20	14	12	-	-	-
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	11	14	8	8	-	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	6	4	-	-	-
10500 喘息	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	3	-	3	3	1	3	1	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	-	1	2	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	1	-	-
10600 その他の呼吸器系疾患	総数	201	2	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	12	14	20	34	26	40	31	11	1	-
	男	124	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	13	17	21	15	22	15	5	-
	女	77	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	13	11	18	16	6	1
11000 消化器系の疾患	総数	250	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	3	3	4	12	13	21	24	26	36	41	24	21	16	2	-
	男	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	12	11	18	14	16	15	13	16	8	6	1	-
	女	110	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	2	3	10	10	21	28	8	13	10	1	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
11100	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-	3	1	5	5	1	-	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	2	1	5	2	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-	
11200	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	5	4	1	3	5	-	-	
	ヘルニア及び腸閉塞	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	2	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	3	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	3	3	-	-
11300	総数	115	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	3	3	11	8	11	14	16	14	19	5	5	2	-	-	
	肝疾患	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	11	6	11	9	10	5	6	4	4	2	-	-	
	男	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	6	9	13	1	1	-	-	-	
	女	39	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	6	9	13	1	1	-	-	-	
11301	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	3	9	7	13	8	13	2	2	-	-	-	
	肝硬変（アルコール性を除く）	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	2	9	3	7	2	4	2	1	-	-	-	
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	6	9	-	1	-	-	-	
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	6	9	-	1	-	-	-	
11302	総数	49	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	6	5	2	7	3	6	6	3	3	2	-	-	
	その他の肝疾患	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	4	2	6	3	3	2	2	3	2	-	-	
	男	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	4	1	-	-	-	-	
	女	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	3	4	1	-	-	-	-	
11400	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	4	5	6	5	14	17	13	8	8	2	-	
	その他の消化器系の疾患	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	2	2	3	5	5	7	2	2	1	-	
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	4	2	9	12	6	6	6	1	-	
	女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	4	2	9	12	6	6	6	1	-	
12000	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
	皮膚及び皮下組織の疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13000	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	5	2	4	3	10	-	3	-	-	-	-	
	筋骨格系及び結合組織の疾患	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	2	-	-	-	-	-	-	
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	2	2	8	-	3	-	-	-	-	
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	1	2	2	8	-	3	-	-	-	-	
14000	総数	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	6	14	20	24	31	29	5	-	-	
	尿路性器系の疾患	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	-	2	7	10	13	11	14	1	-	-	
	男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	10	11	20	15	4	-	-	
	女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	10	11	20	15	4	-	-	
14100	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	3	3	-	-	-	
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-	
14200	総数	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	6	11	16	17	26	24	4	-	-	
	腎不全	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	5	9	12	10	12	1	-	-	
	男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	2	5	9	12	10	12	1	-	-	
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	4	6	7	5	16	12	3	-	-	-	
14201	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	5	4	3	7	1	-	-	
	急性腎不全	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	4	1	3	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-	2	4	1	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	3	4	1	3	-	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
14202 慢性腎不全	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	8	10	14	14	2	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	6	4	6	1	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	4	4	10	8	1	-	-
14203 詳細不明の腎不全	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	9	3	1	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	3	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	-	1	-	-
14300 その他の尿路性器系の 疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	2	1	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-	-	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色 体異常	総数	21	13	1	1	1	-	16	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	男	13	10	-	-	1	-	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	8	3	1	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
17100 神経系の先天奇形	総数	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	13	8	-	-	1	-	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	男	9	6	-	-	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	4	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	8	4	-	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	5	3	-	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	5	3	-	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	138	5	-	-	-	-	5	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	1	3	3	1	6	8	32	37	26	9	-
	男	49	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	3	2	-	2	4	11	13	5	2	-
	女	89	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	4	21	24	21	7	-
18100 老衰	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	29	35	25	8	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	10	13	5	2	-
	女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	19	22	20	6	-	
18200 乳幼児突然死症候群	総数	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	23	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	3	1	3	2	1	-	1	3	2	1	1	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1	-
20000 傷病及び死亡の外因	総数	377	-	1	-	-	-	1	1	1	4	23	26	22	18	18	20	18	38	19	30	30	28	27	26	18	8	1	-
	男	231	-	1	-	-	-	1	1	-	3	19	16	11	8	10	17	9	25	16	23	20	17	13	13	7	2	-	-
	女	146	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	11	10	8	3	9	13	3	7	10	11	14	13	11	6	1	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
20100 不慮の事故	総数	174	-	1	-	-	-	1	1	1	3	5	6	4	6	4	4	5	13	5	13	17	24	20	17	17	8	-	-
	男	99	-	1	-	-	-	1	1	-	2	4	5	2	3	2	4	3	7	4	10	10	15	10	8	6	2	-	-
	女	75	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	3	2	-	2	6	1	3	7	9	10	9	11	6	-	-
20101 交通事故	総数	42	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	1	2	1	1	3	4	2	2	6	3	3	2	2	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	1	1	-	1	1	2	2	-	3	3	2	1	1	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	2	-	2	3	-	1	1	1	-	-	-
20102 転倒・転落	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	1	3	5	1	6	2	5	3	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	2	-	3	4	1	3	2	2	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	-	3	3	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	2	2	2	-	4	1	1	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	2	1	1	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	48	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	1	5	3	12	7	7	6	2	-	-
	男	21	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	6	3	2	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	6	4	5	6	2	-	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	2	1	1	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	4	3	1	2	2	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-
20200 自殺	総数	181	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	18	16	11	13	15	12	25	14	15	11	3	6	3	1	-	-	-
	男	121	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	10	9	5	7	12	5	18	12	11	9	2	3	2	1	-	-	-
	女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	7	6	6	3	7	7	2	4	2	1	3	1	-	-	-	-
20300 他殺	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	1	2	1	1	5	-	-	1	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	1	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因（死因簡単分類）別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6,176	632	511	545	496	518	464	467	491	488	525	468	571
	男	3,422	346	293	287	263	279	264	265	269	276	295	267	318
	女	2,754	286	218	258	233	239	200	202	222	212	230	201	253
01000 感染症及び寄生虫症	総数	153	8	12	17	10	15	11	12	16	13	12	13	14
	男	78	2	7	9	2	5	6	9	9	4	8	10	7
	女	75	6	5	8	8	10	5	3	7	9	4	3	7
01100 腸管感染症	総数	5	-	1	1	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	4	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
01200 結核	総数	19	2	-	1	2	-	3	-	3	1	1	4	2
	男	10	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	3	2
	女	9	2	-	1	2	-	-	-	2	1	-	1	-
01201 呼吸器結核	総数	17	1	-	1	1	-	3	-	3	1	1	4	2
	男	10	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	3	2
	女	7	1	-	1	1	-	-	-	2	1	-	1	-
01202 その他の結核	総数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	62	4	5	8	4	9	3	2	3	4	7	7	6
	男	23	2	1	4	-	3	1	1	1	1	3	5	1
	女	39	2	4	4	4	6	2	1	2	3	4	2	5
01400 ウイルス肝炎	総数	33	-	4	1	1	4	1	6	6	3	3	-	4
	男	23	-	4	1	-	1	1	5	4	1	3	-	3
	女	10	-	-	-	1	3	-	1	2	2	-	-	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	9	-	1	-	-	-	-	3	1	1	2	-	1
	男	8	-	1	-	-	-	-	3	-	1	2	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	24	-	3	1	1	4	1	3	5	2	1	-	3
	男	15	-	3	1	-	1	1	2	4	-	1	-	2
	女	9	-	-	-	1	3	-	1	1	2	-	-	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	34	2	2	6	3	2	4	4	4	2	1	2	2
その他の感染症及び寄生虫症	男	21	-	2	4	2	1	1	3	3	1	1	2	1
	女	13	2	-	2	1	1	3	1	1	1	-	-	1
02000	総数	2,143	226	165	168	176	185	160	166	175	203	178	159	182
新生物	男	1,293	145	97	89	103	119	92	119	106	126	101	87	109
	女	850	81	68	79	73	66	68	47	69	77	77	72	73
02100	総数	2,080	220	162	158	170	178	153	162	170	197	173	156	181
悪性新生物	男	1,257	140	95	84	100	115	87	117	104	123	98	86	108
	女	823	80	67	74	70	63	66	45	66	74	75	70	73
02101	総数	50	7	3	6	3	4	2	6	6	3	4	3	3
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	30	5	1	2	-	3	1	6	5	2	3	2	-
	女	20	2	2	4	3	1	1	-	1	1	1	1	3
02102	総数	80	5	5	8	9	7	5	9	4	5	11	4	8
食道の悪性新生物	男	66	4	3	7	8	7	5	7	4	4	8	2	7
	女	14	1	2	1	1	-	-	2	-	1	3	2	1
02103	総数	299	34	19	20	30	26	28	21	19	28	26	26	22
胃の悪性新生物	男	188	22	13	11	18	19	16	18	11	19	19	10	12
	女	111	12	6	9	12	7	12	3	8	9	7	16	10
02104	総数	177	24	19	14	11	16	6	15	13	14	19	11	15
結腸の悪性新生物	男	94	12	9	11	5	7	3	10	7	6	8	7	9
	女	83	12	10	3	6	9	3	5	6	8	11	4	6
02105	総数	88	8	4	6	5	4	7	6	8	12	11	6	11
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	57	6	4	3	2	3	4	6	5	7	7	4	6
	女	31	2	-	3	3	1	3	-	3	5	4	2	5
02106	総数	229	25	23	14	19	22	14	14	18	21	17	19	23
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	171	18	17	9	14	20	10	12	15	13	11	14	18
	女	58	7	6	5	5	2	4	2	3	8	6	5	5
02107	総数	94	8	4	10	7	9	6	8	8	7	10	6	11
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	37	2	3	4	6	4	1	5	2	2	4	1	3
	女	57	6	1	6	1	5	5	3	6	5	6	5	8
02108	総数	145	13	9	7	13	13	15	16	11	13	13	11	11
膵の悪性新生物	男	72	6	3	5	6	6	5	11	4	6	6	7	7
	女	73	7	6	2	7	7	10	5	7	7	7	4	4
02109	総数	7	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1	2	-
喉頭の悪性新生物	男	6	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	2	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02110	総数	386	42	34	31	32	30	24	29	38	40	27	29	30
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	286	31	26	19	22	22	17	23	29	34	17	23	23
	男	100	11	8	12	10	8	7	6	9	6	10	6	7
02111	総数	13	1	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-	2
	皮膚の悪性新生物	8	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	2
	男	5	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-
02112	総数	91	6	10	10	7	7	10	4	12	10	5	3	7
	乳房の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	89	6	10	10	7	7	9	4	12	10	5	3	6
02113	総数	32	1	2	7	4	2	-	2	1	2	2	5	4
	子宮の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	32	1	2	7	4	2	-	2	1	2	2	5	4
02114	総数	38	2	4	2	3	4	3	4	3	2	2	7	2
	卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	38	2	4	2	3	4	3	4	3	2	2	7	2
02115	総数	65	8	3	2	4	5	6	4	8	8	5	5	7
	前立腺の悪性新生物	65	8	3	2	4	5	6	4	8	8	5	5	7
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	22	4	-	-	1	3	2	3	1	2	3	3	-
	膀胱の悪性新生物	16	4	-	-	-	2	1	3	-	2	3	1	-
	男	6	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-
02117	総数	11	-	-	2	-	1	2	-	1	1	1	2	1
	中枢神経系の悪性新 生物	5	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	男	6	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1
02118	総数	57	5	7	3	6	4	2	7	6	5	5	3	4
	悪性リンパ腫	40	5	4	3	5	3	2	4	5	3	2	1	3
	男	17	-	3	-	1	1	-	3	1	2	3	2	1
02119	総数	31	2	4	3	4	2	4	-	1	2	2	3	4
	白血病	21	1	3	2	3	1	3	-	1	1	2	2	2
	男	10	1	1	1	1	1	1	-	-	1	-	1	2
02120	総数	25	6	5	1	-	3	2	-	1	4	1	1	1
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	14	4	1	-	-	3	1	-	-	4	-	-	1
	男	11	2	4	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-
02121	総数	140	19	7	10	9	13	13	12	10	17	8	7	15
	その他の悪性新生物	79	11	5	4	6	6	9	7	7	11	2	4	7
	男	61	8	2	6	3	7	4	5	3	6	6	3	8

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200 その他の新生物	総数	63	6	3	10	6	7	7	4	5	6	5	3	1
	男	36	5	2	5	3	4	5	2	2	3	3	1	1
	女	27	1	1	5	3	3	2	2	3	3	2	2	-
02201 中枢神経系のその他の新生物	総数	25	1	1	8	2	3	2	1	3	2	1	1	-
	男	12	1	1	4	-	1	2	-	1	2	-	-	-
	女	13	-	-	4	2	2	-	1	2	-	1	1	-
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	総数	38	5	2	2	4	4	5	3	2	4	4	2	1
	男	24	4	1	1	3	3	3	2	1	1	3	1	1
	女	14	1	1	1	1	1	2	1	1	3	1	1	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	29	1	4	3	2	2	2	3	5	4	3	-	-
	男	11	1	1	1	2	1	2	-	2	-	1	-	-
	女	18	-	3	2	-	1	-	3	3	4	2	-	-
03100 貧血	総数	9	-	4	1	1	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	6	-	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	20	1	-	2	1	2	2	3	3	3	3	-	-
	男	8	1	-	1	1	1	2	-	1	-	1	-	-
	女	12	-	-	1	-	1	-	3	2	3	2	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	108	8	6	10	4	9	7	10	13	10	9	8	14
	男	53	2	5	4	1	5	4	3	5	6	6	5	7
	女	55	6	1	6	3	4	3	7	8	4	3	3	7
04100 糖尿病	総数	69	4	4	4	2	8	5	5	8	5	5	7	12
	男	34	2	4	1	-	5	3	1	2	2	3	4	7
	女	35	2	-	3	2	3	2	4	6	3	2	3	5
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	39	4	2	6	2	1	2	5	5	5	4	1	2
	男	19	-	1	3	1	-	1	2	3	4	3	1	-
	女	20	4	1	3	1	1	1	3	2	1	1	-	2
05000 精神及び行動の障害	総数	15	5	-	-	3	2	1	1	-	-	2	-	1
	男	6	3	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	9	2	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1
05100 血管性及び詳細不明の痴呆	総数	12	2	-	-	3	2	1	1	-	-	2	-	1
	男	4	1	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	8	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	1
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000 神経系の疾患	総数	73	5	5	4	5	3	6	6	8	3	6	10	12
	男	43	2	3	4	4	2	3	2	2	2	1	8	10
	女	30	3	2	-	1	1	3	4	6	1	5	2	2
06100 髄膜炎	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	6	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	男	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
06300 パーキンソン病	総数	21	3	-	1	1	-	2	4	2	-	1	3	4
	男	15	1	-	1	1	-	1	2	1	-	1	3	4
	女	6	2	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	17	2	2	-	-	1	1	-	4	-	2	2	3
	男	9	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2
	女	8	1	1	-	-	-	-	-	3	-	2	-	1
06500 その他の神経系の疾患	総数	27	-	1	2	4	1	2	2	1	2	2	5	5
	男	13	-	-	2	3	-	-	-	-	1	-	3	4
	女	14	-	1	-	1	1	2	2	1	1	2	2	1
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	1,904	197	163	188	141	165	144	136	135	131	174	148	182
	男	959	94	87	98	69	75	83	57	67	57	93	87	92
	女	945	103	76	90	72	90	61	79	68	74	81	61	90
09100 高血圧性疾患	総数	24	1	3	-	5	1	2	2	1	2	3	-	4
	男	7	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2
	女	17	1	1	-	5	1	1	2	1	1	2	-	2
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	11	-	2	-	2	1	-	1	1	-	2	-	2
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	8	-	1	-	2	1	-	1	1	-	1	-	1
09102 その他の高血圧性疾患	総数	13	1	1	-	3	-	2	1	-	2	1	-	2
	男	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1
	女	9	1	-	-	3	-	1	1	-	1	1	-	1

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,003	106	89	104	76	88	70	68	78	66	89	80	89
心疾患（高血圧症を除く）	男	524	55	45	51	36	42	43	29	42	31	54	50	46
	女	479	51	44	53	40	46	27	39	36	35	35	30	43
09201	総数	10	-	-	1	1	1	1	2	1	2	1	-	-
慢性リウマチ性心疾患	男	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	女	6	-	-	1	1	-	-	1	1	2	-	-	-
09202	総数	249	23	25	26	26	19	14	12	18	17	25	18	26
急性心筋梗塞	男	145	14	13	14	11	12	8	6	12	9	19	11	16
	女	104	9	12	12	15	7	6	6	6	8	6	7	10
09203	総数	301	33	28	29	20	18	21	20	28	22	22	33	27
その他の虚血性心疾患	男	186	16	21	17	13	10	15	11	18	12	13	20	20
	女	115	17	7	12	7	8	6	9	10	10	9	13	7
09204	総数	33	4	1	3	3	5	2	2	1	2	4	2	4
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	11	1	-	1	-	1	-	-	-	1	3	2	2
	女	22	3	1	2	3	4	2	2	1	1	1	-	2
09205	総数	17	1	-	2	2	3	1	1	2	-	3	1	1
心筋症	男	11	1	-	2	2	2	-	-	-	-	3	-	1
	女	6	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-
09206	総数	154	15	14	19	15	15	14	10	13	10	10	8	11
不整脈及び伝導障害	男	77	7	5	7	7	7	11	3	8	4	7	5	6
	女	77	8	9	12	8	8	3	7	5	6	3	3	5
09207	総数	218	24	18	19	9	27	15	20	14	12	24	17	19
心不全	男	75	11	4	8	3	9	6	7	3	4	8	11	1
	女	143	13	14	11	6	18	9	13	11	8	16	6	18
09208	総数	21	6	3	5	-	-	2	1	1	1	-	1	1
その他の心疾患	男	15	5	2	2	-	-	2	1	1	1	-	1	-
	女	6	1	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1
09300	総数	784	78	65	74	54	66	66	58	51	58	73	62	79
脳血管疾患	男	382	32	37	42	29	28	36	24	22	23	36	33	40
	女	402	46	28	32	25	38	30	34	29	35	37	29	39
09301	総数	98	11	11	7	4	7	4	7	6	7	15	13	6
くも膜下出血	男	31	2	4	3	-	3	2	1	-	3	4	5	4
	女	67	9	7	4	4	4	2	6	6	4	11	8	2
09302	総数	225	29	19	26	13	14	17	20	18	14	25	12	18
脳内出血	男	132	16	14	17	7	6	12	9	9	5	15	9	13
	女	93	13	5	9	6	8	5	11	9	9	10	3	5

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	440	36	32	41	36	42	43	30	24	37	31	35	53
	男	206	13	17	22	21	18	20	14	11	15	16	17	22
	女	234	23	15	19	15	24	23	16	13	22	15	18	31
09304 その他の脳血管疾患	総数	21	2	3	-	1	3	2	1	3	-	2	2	2
	男	13	1	2	-	1	1	2	-	2	-	1	2	1
	女	8	1	1	-	-	2	-	1	1	-	1	-	1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	53	7	5	7	3	4	6	5	2	4	3	2	5
	男	32	4	3	3	2	3	3	4	1	2	2	2	3
	女	21	3	2	4	1	1	3	1	1	2	1	-	2
09500 その他の循環器系の疾患	総数	40	5	1	3	3	6	-	3	3	1	6	4	5
	男	14	3	-	2	2	2	-	-	2	-	-	2	1
	女	26	2	1	1	1	4	-	3	1	1	6	2	4
10000 呼吸器系の疾患	総数	791	86	76	77	70	60	61	58	53	51	59	61	79
	男	469	49	51	40	41	35	30	33	34	36	40	32	48
	女	322	37	25	37	29	25	31	25	19	15	19	29	31
10100 インフルエンザ	総数	4	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	495	53	51	50	45	34	35	31	37	33	37	31	58
	男	280	29	34	24	24	18	16	17	23	25	22	15	33
	女	215	24	17	26	21	16	19	14	14	8	15	16	25
10300 急性気管支炎	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	72	8	5	7	5	7	3	8	5	8	4	7	5
	男	52	4	4	6	3	7	1	7	4	5	4	4	3
	女	20	4	1	1	2	-	2	1	1	3	-	3	2
10500 喘息	総数	18	3	3	1	3	1	-	1	-	-	3	1	2
	男	9	2	2	-	2	-	-	-	-	-	2	-	1
	女	9	1	1	1	1	1	-	1	-	-	1	1	1
10600 その他の呼吸器系疾患	総数	201	20	15	18	17	18	23	18	11	10	15	22	14
	男	124	12	10	9	12	10	13	9	7	6	12	13	11
	女	77	8	5	9	5	8	10	9	4	4	3	9	3
11000 消化器系の疾患	総数	250	32	26	22	21	22	20	23	20	17	21	11	15
	男	140	17	13	14	9	10	16	12	13	12	10	5	9
	女	110	15	13	8	12	12	4	11	7	5	11	6	6

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	24	6	2	3	2	1	2	1	2	1	1	1	2
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	18	5	1	3	-	1	2	1	2	1	1	1	-
	女	6	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
11200	総数	24	1	4	2	2	1	1	3	3	3	2	1	1
ヘルニア及び腸閉塞	男	10	-	1	1	1	-	1	2	3	-	-	-	1
	女	14	1	3	1	1	1	-	1	-	3	2	1	-
11300	総数	115	18	9	11	5	9	10	14	6	8	12	5	8
肝疾患	男	76	11	7	7	4	5	8	8	4	8	6	3	5
	女	39	7	2	4	1	4	2	6	2	-	6	2	3
11301	総数	66	11	5	7	2	4	7	6	3	3	10	3	5
肝硬変（アルコール性を除く）	男	39	6	3	4	2	2	5	3	2	3	4	2	3
	女	27	5	2	3	-	2	2	3	1	-	6	1	2
11302	総数	49	7	4	4	3	5	3	8	3	5	2	2	3
その他の肝疾患	男	37	5	4	3	2	3	3	5	2	5	2	1	2
	女	12	2	-	1	1	2	-	3	1	-	-	1	1
11400	総数	87	7	11	6	12	11	7	5	9	5	6	4	4
その他の消化器系の疾患	男	36	1	4	3	4	4	5	1	4	3	3	1	3
	女	51	6	7	3	8	7	2	4	5	2	3	3	1
12000	総数	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
皮膚及び皮下組織の疾患	男	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	31	1	2	3	5	1	3	2	4	3	1	4	2
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	8	-	-	1	-	-	1	1	2	1	1	1	-
	女	23	1	2	2	5	1	2	1	2	2	-	3	2
14000	総数	136	17	14	11	10	10	10	9	14	7	10	11	13
尿路器系の疾患	男	63	7	9	6	3	3	4	2	7	3	4	7	8
	女	73	10	5	5	7	7	6	7	7	4	6	4	5
14100	総数	14	2	1	-	2	5	-	-	2	-	1	1	-
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男	4	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	女	10	2	1	-	2	2	-	-	2	-	-	1	-
14200	総数	110	14	13	9	6	3	9	9	10	7	7	10	13
腎不全	男	55	7	9	6	2	-	3	2	6	3	2	7	8
	女	55	7	4	3	4	3	6	7	4	4	5	3	5
14201	総数	23	1	3	2	2	-	3	2	2	1	1	4	2
急性腎不全	男	14	1	3	-	1	-	2	-	1	1	1	3	1
	女	9	-	-	2	1	-	1	2	1	-	-	1	1

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	66	9	8	5	3	3	4	6	6	4	6	4	8
	男	28	4	4	4	1	-	1	2	3	1	1	2	5
	女	38	5	4	1	2	3	3	4	3	3	5	2	3
14203 詳細不明の腎不全	総数	21	4	2	2	1	-	2	1	2	2	-	2	3
	男	13	2	2	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2
	女	8	2	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	1
14300 その他の尿路性器系の疾患	総数	12	1	-	2	2	2	1	-	2	-	2	-	-
	男	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	女	8	1	-	2	1	2	-	-	1	-	1	-	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	3	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	21	1	1	3	1	-	2	2	5	-	5	-	1
	男	13	1	1	1	1	-	1	1	3	-	3	-	1
	女	8	-	-	2	-	-	1	1	2	-	2	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	13	1	1	2	-	-	1	2	3	-	3	-	-
	男	9	1	1	1	-	-	1	1	2	-	2	-	-
	女	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	8	1	-	2	-	-	-	2	1	-	2	-	-
	男	5	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	5	-	1	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-
	男	4	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-
	男	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	138	10	8	6	11	13	8	12	13	10	19	11	17
	男	49	3	2	1	2	4	3	6	2	3	11	5	7
	女	89	7	6	5	9	9	5	6	11	7	8	6	10
18100 老衰	総数	111	9	5	5	8	11	8	9	10	8	16	7	15
	男	36	3	2	-	-	3	3	4	2	2	9	2	6
	女	75	6	3	5	8	8	5	5	8	6	7	5	9
18200 乳幼児突然死症候群	総数	4	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	23	1	2	1	2	2	-	2	2	2	3	4	2
	男	12	-	-	1	1	1	-	2	-	1	2	3	1
	女	11	1	2	-	1	1	-	-	2	1	1	1	1
20000 傷病及び死亡の外因	総数	377	33	29	31	37	30	29	27	29	36	25	32	39
	男	231	18	17	17	24	20	19	20	16	26	14	20	20
	女	146	15	12	14	13	10	10	7	13	10	11	12	19

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	174	12	13	19	19	11	9	14	10	16	13	14	24
	男	99	7	7	9	10	8	6	10	4	11	6	8	13
	女	75	5	6	10	9	3	3	4	6	5	7	6	11
20101 交通事故	総数	42	1	4	2	5	1	2	4	6	6	1	4	6
	男	27	1	2	2	2	1	1	2	3	6	1	2	4
	女	15	-	2	-	3	-	1	2	3	-	-	2	2
20102 転倒・転落	総数	33	1	-	3	5	2	1	4	1	4	4	3	5
	男	21	-	-	1	3	2	1	4	-	3	2	2	3
	女	12	1	-	2	2	-	-	-	1	1	2	1	2
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	18	2	3	2	1	2	-	1	1	1	-	2	3
	男	9	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	1	2
	女	9	1	2	1	-	1	-	-	1	1	-	1	1
20104 不慮の窒息	総数	48	5	3	6	3	1	3	4	1	4	7	5	6
	男	21	3	1	2	2	-	1	2	-	2	3	3	2
	女	27	2	2	4	1	1	2	2	1	2	4	2	4
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	11	1	-	3	3	-	1	-	-	-	-	-	3
	男	6	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	5	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	2
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	3	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	19	2	2	2	2	4	2	1	1	1	1	-	1
	男	13	1	2	2	-	3	2	1	1	-	-	-	1
	女	6	1	-	-	2	1	-	-	-	1	1	-	-
20200 自殺	総数	181	18	15	10	16	16	19	10	17	18	12	17	13
	男	121	10	9	7	13	10	12	8	12	13	8	12	7
	女	60	8	6	3	3	6	7	2	5	5	4	5	6
20300 他殺	総数	5	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1
	男	4	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
20400 その他の外因	総数	17	3	-	2	1	3	1	2	2	1	-	1	1
	男	7	1	-	1	-	2	1	1	-	1	-	-	-
	女	10	2	-	1	1	1	-	1	2	-	-	1	1

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第 1 位	悪性新生物	2,080 194.9	先天奇形, 変形及び染色体異常	13 1.2	悪性新生物	3 0.3	不慮の事故	1 0.1
第 2 位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,003 94.0	乳幼児突然死症候群	4 0.4	先天奇形, 変形及び染色体異常	3 0.3	-	-
第 3 位	脳血管疾患	784 73.5	周産期に発生した病態	3 0.3	肺炎	2 0.2	-	-
第 4 位	肺炎	495 46.4	敗血症	2 0.2	敗血症	1 0.1	-	-
第 5 位	自殺	181 17.0	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	その他の新生物	1 0.1	-	-
第 6 位	不慮の事故	174 16.3	肺炎	1 0.1	不慮の事故	1 0.1	-	-
第 7 位	肝疾患	115 10.8	肝疾患	1 0.1	-	-	-	-
第 8 位	老衰	111 10.4	-	-	-	-	-	-
第 9 位	腎不全	110 10.3	-	-	-	-	-	-
第 10 位	慢性閉塞性肺疾患	72 6.7	-	-	-	-	-	-

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	肺炎	2 0.2	不慮の事故	3 0.3	自殺	17 1.6	自殺	18 1.7
第2位	腸管感染症	1 0.1	その他の新生物	1 0.1	不慮の事故	5 0.5	不慮の事故	6 0.6
第3位	悪性新生物	1 0.1	自殺	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2	悪性新生物	4 0.4
第4位	その他の新生物	1 0.1	-	-	悪性新生物	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第5位	不慮の事故	1 0.1	-	-	その他の新生物	1 0.1	肺炎	1 0.1
第6位	-	-	-	-	糖尿病	1 0.1	-	-
第7位	-	-	-	-	-	-	-	-
第8位	-	-	-	-	-	-	-	-
第9位	-	-	-	-	-	-	-	-
第10位	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	16 1.5	悪性新生物	14 1.3	悪性新生物	17 1.6	悪性新生物	46 4.3
第2位	悪性新生物	13 1.2	自殺	11 1.0	自殺	13 1.2	心疾患〔高血圧性を除く〕	18 1.7
第3位	心疾患〔高血圧性を除く〕	7 0.7	心疾患〔高血圧性を除く〕	9 0.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	11 1.0	自殺	15 1.4
第4位	不慮の事故	4 0.4	不慮の事故	6 0.6	脳血管疾患	7 0.7	脳血管疾患	13 1.2
第5位	脳血管疾患	2 0.2	脳血管疾患	4 0.4	不慮の事故	4 0.4	不慮の事故	4 0.4
第6位	敗血症	1 0.1	敗血症	2 0.2	肝疾患	3 0.3	肝疾患	3 0.3
第7位	糖尿病	1 0.1	その他の新生物	2 0.2	喘息	2 0.2	ウイルス肝炎	1 0.1
第8位	喘息	1 0.1	糖尿病	2 0.2	その他の新生物	1 0.1	その他の新生物	1 0.1
第9位	肝疾患	1 0.1	肝疾患	2 0.2	大動脈瘤及び解離	1 0.1	高血圧性疾患	1 0.1
第10位	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	ウイルス肝炎	1 0.1	先天奇形、変形及び染色体異常	1 0.1	他殺	1 0.1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	103 9.7	悪性新生物	151 14.1	悪性新生物	201 18.8	悪性新生物	314 29.4
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	31 2.9	心疾患 [高血圧性を除く]	42 3.9	心疾患 [高血圧性を除く]	66 6.2	心疾患 [高血圧性を除く]	84 7.9
第3位	脳血管疾患	19 1.8	脳血管疾患	29 2.7	脳血管疾患	52 4.9	脳血管疾患	57 5.3
第4位	自殺	12 1.1	自殺	25 2.3	自殺	14 1.3	肺炎	15 1.4
第5位	肝疾患	11 1.0	不慮の事故	13 1.2	肺炎	11 1.0	自殺	15 1.4
第6位	不慮の事故	5 0.5	肝疾患	8 0.7	肝疾患	11 1.0	肝疾患	14 1.3
第7位	筋骨格系及び結合組織の疾患	3 0.3	肺炎	5 0.5	糖尿病	6 0.6	不慮の事故	13 1.2
第8位	大動脈瘤及び解離	2 0.2	筋骨格系及び結合組織の疾患	5 0.5	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	5 0.5	その他の新生物	12 1.1
第9位	敗血症	1 0.1	その他の新生物	3 0.3	不慮の事故	5 0.5	ウイルス肝炎	7 0.7
第10位	ウイルス肝炎	1 0.1	糖尿病	3 0.3	ウイルス肝炎	2 0.2	糖尿病	6 0.6

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	303 28.4	悪性新生物	384 36.0	悪性新生物	215 20.1	悪性新生物	195 18.3
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	103 9.7	心疾患 [高血圧性を除く]	139 13.0	心疾患 [高血圧性を除く]	158 14.8	脳血管疾患	149 14.0
第3位	脳血管疾患	79 7.4	脳血管疾患	101 9.5	脳血管疾患	145 13.6	心疾患 [高血圧性を除く]	144 13.5
第4位	肺炎	37 3.5	肺炎	81 7.6	肺炎	100 9.4	肺炎	109 10.2
第5位	不慮の事故	17 1.6	不慮の事故	24 2.2	慢性閉塞性肺疾患	20 1.9	老衰	29 2.7
第6位	肝疾患	16 1.5	大動脈瘤及び解離	18 1.7	不慮の事故	20 1.9	腎不全	26 2.4
第7位	糖尿病	12 1.1	腎不全	16 1.5	肝疾患	19 1.8	不慮の事故	17 1.6
第8位	腎不全	11 1.0	慢性閉塞性肺疾患	15 1.4	腎不全	17 1.6	慢性閉塞性肺疾患	14 1.3
第9位	自殺	11 1.0	肝疾患	14 1.3	糖尿病	16 1.5	糖尿病	9 0.8
第10位	敗血症	8 0.7	敗血症	12 1.1	敗血症	15 1.4	高血圧性疾患	9 0.8

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患〔高血圧性を除く〕	136 12.7	心疾患〔高血圧性を除く〕	41 3.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	10 0.9	-	-
第2位	脳血管疾患	98 9.2	肺炎	37 3.5	肺炎	8 0.7	-	-
第3位	悪性新生物	91 8.5	脳血管疾患	26 2.4	老衰	8 0.7	-	-
第4位	肺炎	85 8.0	老衰	25 2.3	脳血管疾患	3 0.3	-	-
第5位	老衰	35 3.3	悪性新生物	22 2.1	悪性新生物	2 0.2	-	-
第6位	腎不全	24 2.2	不慮の事故	8 0.7	血管性及び詳細不明の痴呆	1 0.1	-	-
第7位	不慮の事故	17 1.6	ヘルニア及び腸閉塞	5 0.5	アルツハイマー病	1 0.1	-	-
第8位	慢性閉塞性肺疾患	12 1.1	腎不全	4 0.4	-	-	-	-
第9位	糖尿病	6 0.6	敗血症	3 0.3	-	-	-	-
第10位	敗血症	5 0.5	その他の新生物	2 0.2	-	-	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口は、埼玉県統計課による平成16年10月1日現在の町名別人口（総人口）を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	31	3	3	3	2	2	2	3	5	1	4	-	3
	男	18	2	1	2	2	-	2	-	3	-	3	-	3
	女	13	1	2	1	-	2	-	3	2	1	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	13	1	1	2	1	1	-	-	2	-	4	-	1
	男	11	1	1	2	1	-	-	-	2	-	3	-	1
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	7	1	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1
	男	4	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1
	女	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	新生児 (再掲)	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	7	2	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2
	男	4	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	3	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	新生児 (再掲)	総数	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	31	-	2	-	-	-
西 区	2	-	1	-	-	-
北 区	3	-	-	-	-	-
大 宮 区	3	-	-	-	-	-
見 沼 区	7	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	3	-	-	-	-	-
浦 和 区	2	-	1	-	-	-
南 区	7	-	-	-	-	-
緑 区	4	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病	B a 0 8 その他の悪性新生物	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	1	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	1	-	-	1	-	3
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	2
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	1	-	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	B a 2 5 出産外傷	B a 2 6 出生時仮死	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫	B a 2 8 周産期に発生した肺出血	B a 2 9 周産期に発生した心血管障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	B a 3 1 新生児の細菌性敗血症	B a 3 2 その他の周産期に特異的な感染症	B a 3 3 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	B a 3 4 その他の周産期に発生した病態	B a 3 5 先天奇形、変形及び染色体異常
さいたま市	1	-	-	1	-	13
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	1
大 宮 区	-	-	-	1	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	4
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	1	-	-	-	-	3
緑 区	-	-	-	-	-	2

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形	B a 3 7 心臓の先天奇形	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形	B a 4 0 消化器系の先天奇形	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形
さいたま市	-	4	4	1	-	1
西 区	-	-	1	-	-	-
北 区	-	-	-	1	-	-
大 宮 区	-	-	1	-	-	-
見 沼 区	-	1	2	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	2	-	-	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	1

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故
さいたま市	1	2	4	6	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	1	1	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	2	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	1	2	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	1	-	2	-	-
緑 区	-	-	1	1	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び 気道閉塞を生じた 食物等の誤えん<吸引>	B a 5 1 その他の不慮の窒息	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露	B a 5 3 有害物質による不慮 の中毒及び有害物質 への曝露
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	13	-	2	-	-	-
西 区	2	-	1	-	-	-
北 区	1	-	-	-	-	-
大 宮 区	2	-	-	-	-	-
見 沼 区	3	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	1	-	-	-
南 区	2	-	-	-	-	-
緑 区	2	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病	B a 0 8 その他の悪性新生物	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	3
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	2
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	B a 2 5 出産外傷	B a 2 6 出生時仮死	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫	B a 2 8 周産期に発生した肺出血	B a 2 9 周産期に発生した心血管障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	B a 3 1 新生児の細菌性敗血症	B a 3 2 その他の周産期に特異的な感染症	B a 3 3 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	B a 3 4 その他の周産期に発生した病態	B a 3 5 先天奇形、変形及び染色体異常
さいたま市	1	-	-	1	-	7
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	1
大 宮 区	-	-	-	1	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	2
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	1	-	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	2

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形	B a 3 7 心臓の先天奇形	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形	B a 4 0 消化器系の先天奇形	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形
さいたま市	-	2	2	1	-	1
西 区	-	-	1	-	-	-
北 区	-	-	-	1	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	1	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	1	-	-	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	1

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故
さいたま市	1	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	1	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び 気道閉塞を生じた 食物等の誤えん<吸引>	B a 5 1 その他の不慮の窒息	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露	B a 5 3 有害物質による不慮 の中毒及び有害物質 への曝露
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満	
		1週未満計	1日～7日未満						1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満													
			1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満				6日～7日未満												
総数	31	13	5	3	-	1	-	1	-	-	4	4	-	3	3	2	3	5	1	-	1	-	-	-
1月	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
2月	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
3月	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
4月	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
6月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
7月	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8月	5	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
9月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
10月	4	4	1	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	259	112	41	106	27	10	3	14	18	7	2	9
	自然	99	51	13	35	10	6	2	2	10	6	1	3
	人工	160	61	28	71	17	4	1	12	8	1	1	6
西区	総数	18	7	2	9	2	-	-	2	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	17	7	1	9	2	-	-	2	-	-	-	-
北区	総数	39	17	7	15	3	1	-	2	2	-	1	1
	自然	18	5	2	11	2	-	-	2	2	-	1	1
	人工	21	12	5	4	1	1	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	32	15	9	8	4	-	2	2	2	1	-	1
	自然	12	9	2	1	2	-	2	-	1	1	-	-
	人工	20	6	7	7	2	-	-	2	1	-	-	1
見沼区	総数	43	11	9	23	6	2	-	4	6	-	1	5
	自然	12	6	2	4	2	2	-	-	1	-	-	1
	人工	31	5	7	19	4	-	-	4	5	-	1	4
中央区	総数	18	12	1	5	1	1	-	-	2	1	-	1
	自然	9	7	-	2	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	9	5	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	26	10	6	10	5	4	-	1	1	1	-	-
	自然	6	3	3	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	20	7	3	10	4	3	-	1	-	-	-	-
浦和区	総数	20	5	2	13	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	11	4	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	9	1	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	41	24	4	13	2	-	1	1	4	3	-	1
	自然	22	12	2	8	-	-	-	-	3	2	-	1
	人工	19	12	2	5	2	-	1	1	1	1	-	-
緑区	総数	22	11	1	10	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	8	5	-	3	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	14	6	1	7	2	-	-	2	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	31	10	4	17	22	9	3	10
	自然	12	5	1	6	12	4	3	5
	人工	19	5	3	11	10	5	-	5
西区	総数	-	-	-	-	3	-	1	2
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
北区	総数	7	3	1	3	4	3	-	1
	自然	3	1	-	2	2	1	-	1
	人工	4	2	1	1	2	2	-	-
大宮区	総数	3	2	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	-	-	-	-
見沼区	総数	5	-	1	4	5	3	2	-
	自然	1	-	-	1	4	2	2	-
	人工	4	-	1	3	1	1	-	-
中央区	総数	5	3	-	2	1	-	-	1
	自然	2	2	-	-	1	-	-	1
	人工	3	1	-	2	-	-	-	-
桜区	総数	2	-	-	2	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	2	-	-	2
浦和区	総数	4	-	-	4	2	1	-	1
	自然	3	-	-	3	2	1	-	1
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
南区	総数	3	-	1	2	2	2	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	2	2	-	-
緑区	総数	2	2	-	-	3	-	-	3
	自然	1	1	-	-	2	-	-	2
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	15	7	1	7	23	8	7	8
	自然	5	4	-	1	9	5	1	3
	人工	10	3	1	6	14	3	6	5
西区	総数	1	1	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	2	1	1	-
北区	総数	1	-	-	1	6	1	2	3
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	5	1	2	2
大宮区	総数	1	1	-	-	4	1	1	2
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	3	-	1	2
見沼区	総数	3	1	1	1	4	2	1	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	3	1	1	1	3	1	1	1
中央区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	-	-	2	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	1	-	1	-
南区	総数	2	1	-	1	5	2	1	2
	自然	1	1	-	-	5	2	1	2
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
緑区	総数	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	25	14	2	9	23	11	7	5
	自然	7	4	-	3	10	7	1	2
	人工	18	10	2	6	13	4	6	3
西区	総数	3	2	-	1	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	2	-	1	1	-	-	1
北区	総数	2	2	-	-	4	2	2	-
	自然	-	-	-	-	3	2	1	-
	人工	2	2	-	-	1	-	1	-
大宮区	総数	4	4	-	-	6	2	3	1
	自然	2	2	-	-	3	2	-	1
	人工	2	2	-	-	3	-	3	-
見沼区	総数	4	-	1	3	4	1	1	2
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	4	-	1	3	3	1	1	1
中央区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	3	2	-	1	2	-	1	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	2	-	1	2	-	1	1
浦和区	総数	1	-	-	1	3	3	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
南区	総数	5	2	1	2	2	2	-	-
	自然	3	1	-	2	1	1	-	-
	人工	2	1	1	-	1	1	-	-
緑区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	19	10	3	6	19	8	6	5
	自然	5	3	1	1	7	3	1	3
	人工	14	7	2	5	12	5	5	2
西区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
北区	総数	1	-	-	1	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-
大宮区	総数	5	3	1	1	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	4	2	1	1	1	-	-	1
見沼区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	1	-	1	1	-	1	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	1	-
桜区	総数	2	-	-	2	7	3	3	1
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	2	-	-	2	5	2	2	1
浦和区	総数	1	-	1	-	1	-	-	1
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	3	3	-	-	5	3	-	2
	自然	1	1	-	-	4	2	-	2
	人工	2	2	-	-	1	1	-	-
緑区	総数	2	2	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	2	1	1	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		1 1月				1 2月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	22	13	2	7	15	5	1	9
	自然	8	3	2	3	4	1	-	3
	人工	14	10	-	4	11	4	1	6
西区	総数	3	2	-	1	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	2	-	1	1	-	-	1
北区	総数	5	3	-	2	3	2	-	1
	自然	2	-	-	2	2	1	-	1
	人工	3	3	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	1	-
見沼区	総数	2	1	-	1	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	2	1	-	1	1	-	-	1
中央区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
桜区	総数	2	-	2	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	-	1	3	-	-	3
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	2	-	-	2
南区	総数	5	4	-	1	3	2	-	1
	自然	3	2	-	1	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	3	2	-	1
緑区	総数	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	1	-	-	1

表 5 - 2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者、区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	259	259	-	-	144	144	-	-	113	113	-	-
	自然	99	99	-	-	59	59	-	-	38	38	-	-
	人工	160	160	-	-	85	85	-	-	75	75	-	-
西区	総数	18	18	-	-	9	9	-	-	8	8	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	17	17	-	-	9	9	-	-	8	8	-	-
北区	総数	39	39	-	-	28	28	-	-	10	10	-	-
	自然	18	18	-	-	12	12	-	-	5	5	-	-
	人工	21	21	-	-	16	16	-	-	5	5	-	-
大宮区	総数	32	32	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-
	自然	12	12	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-
	人工	20	20	-	-	10	10	-	-	10	10	-	-
見沼区	総数	43	43	-	-	20	20	-	-	23	23	-	-
	自然	12	12	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-
	人工	31	31	-	-	14	14	-	-	17	17	-	-
中央区	総数	18	18	-	-	13	13	-	-	5	5	-	-
	自然	9	9	-	-	7	7	-	-	2	2	-	-
	人工	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
桜区	総数	26	26	-	-	9	9	-	-	17	17	-	-
	自然	6	6	-	-	2	2	-	-	4	4	-	-
	人工	20	20	-	-	7	7	-	-	13	13	-	-
浦和区	総数	20	20	-	-	13	13	-	-	7	7	-	-
	自然	11	11	-	-	6	6	-	-	5	5	-	-
	人工	9	9	-	-	7	7	-	-	2	2	-	-
南区	総数	41	41	-	-	27	27	-	-	14	14	-	-
	自然	22	22	-	-	15	15	-	-	7	7	-	-
	人工	19	19	-	-	12	12	-	-	7	7	-	-
緑区	総数	22	22	-	-	9	9	-	-	13	13	-	-
	自然	8	8	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-
	人工	14	14	-	-	4	4	-	-	10	10	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者、区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	259	112	41	106	231	92	33	106	2	2	-	-
	自然	99	51	13	35	71	31	5	35	2	2	-	-
	人工	160	61	28	71	160	61	28	71	-	-	-	-
西 区	総数	18	7	2	9	18	7	2	9	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	17	7	1	9	17	7	1	9	-	-	-	-
北 区	総数	39	17	7	15	34	13	6	15	-	-	-	-
	自然	18	5	2	11	13	1	1	11	-	-	-	-
	人工	21	12	5	4	21	12	5	4	-	-	-	-
大宮区	総数	32	15	9	8	26	11	7	8	-	-	-	-
	自然	12	9	2	1	6	5	-	1	-	-	-	-
	人工	20	6	7	7	20	6	7	7	-	-	-	-
見沼区	総数	43	11	9	23	41	10	8	23	-	-	-	-
	自然	12	6	2	4	10	5	1	4	-	-	-	-
	人工	31	5	7	19	31	5	7	19	-	-	-	-
中央区	総数	18	12	1	5	13	7	1	5	-	-	-	-
	自然	9	7	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-
	人工	9	5	1	3	9	5	1	3	-	-	-	-
桜 区	総数	26	10	6	10	23	9	4	10	1	1	-	-
	自然	6	3	3	-	3	2	1	-	1	1	-	-
	人工	20	7	3	10	20	7	3	10	-	-	-	-
浦和区	総数	20	5	2	13	19	4	2	13	-	-	-	-
	自然	11	4	1	6	10	3	1	6	-	-	-	-
	人工	9	1	1	7	9	1	1	7	-	-	-	-
南 区	総数	41	24	4	13	37	22	2	13	1	1	-	-
	自然	22	12	2	8	18	10	-	8	1	1	-	-
	人工	19	12	2	5	19	12	2	5	-	-	-	-
緑 区	総数	22	11	1	10	20	9	1	10	-	-	-	-
	自然	8	5	-	3	6	3	-	3	-	-	-	-
	人工	14	6	1	7	14	6	1	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	6	4	2	-	4	2	2	-	6	3	3	-
	自然	6	4	2	-	4	2	2	-	6	3	3	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	3	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	8	7	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	8	7	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	254	107	41	106	239	98	35	106	4	2	2	-
	自然	94	46	13	35	79	37	7	35	4	2	2	-
	人工	160	61	28	71	160	61	28	71	-	-	-	-
西 区	総数	18	7	2	9	18	7	2	9	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	17	7	1	9	17	7	1	9	-	-	-	-
北 区	総数	39	17	7	15	37	15	7	15	1	1	-	-
	自然	18	5	2	11	16	3	2	11	1	1	-	-
	人工	21	12	5	4	21	12	5	4	-	-	-	-
大宮区	総数	32	15	9	8	28	12	8	8	-	-	-	-
	自然	12	9	2	1	8	6	1	1	-	-	-	-
	人工	20	6	7	7	20	6	7	7	-	-	-	-
見沼区	総数	42	10	9	23	41	10	8	23	1	-	1	-
	自然	11	5	2	4	10	5	1	4	1	-	1	-
	人工	31	5	7	19	31	5	7	19	-	-	-	-
中央区	総数	15	9	1	5	13	7	1	5	1	1	-	-
	自然	6	4	-	2	4	2	-	2	1	1	-	-
	人工	9	5	1	3	9	5	1	3	-	-	-	-
桜 区	総数	26	10	6	10	24	10	4	10	-	-	-	-
	自然	6	3	3	-	4	3	1	-	-	-	-	-
	人工	20	7	3	10	20	7	3	10	-	-	-	-
浦和区	総数	20	5	2	13	19	4	2	13	-	-	-	-
	自然	11	4	1	6	10	3	1	6	-	-	-	-
	人工	9	1	1	7	9	1	1	7	-	-	-	-
南 区	総数	41	24	4	13	38	23	2	13	1	-	1	-
	自然	22	12	2	8	19	11	-	8	1	-	1	-
	人工	19	12	2	5	19	12	2	5	-	-	-	-
緑 区	総数	21	10	1	10	21	10	1	10	-	-	-	-
	自然	7	4	-	3	7	4	-	3	-	-	-	-
	人工	14	6	1	7	14	6	1	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再 掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
		総 数	男	女	不 詳								
さいたま市	総数	11	7	4	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	自然	11	7	4	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	259	-	34	48	48	71	44	14	-	-	-
	自然	99	-	4	12	27	28	22	6	-	-	-
	人工	160	-	30	36	21	43	22	8	-	-	-
西 区	総数	18	-	4	4	3	5	2	-	-	-	-
	自然	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	人工	17	-	4	4	2	5	2	-	-	-	-
北 区	総数	39	-	12	4	5	9	8	1	-	-	-
	自然	18	-	1	2	4	6	4	1	-	-	-
	人工	21	-	11	2	1	3	4	-	-	-	-
大宮区	総数	32	-	-	7	5	13	4	3	-	-	-
	自然	12	-	-	3	2	4	3	-	-	-	-
	人工	20	-	-	4	3	9	1	3	-	-	-
見沼区	総数	43	-	8	9	9	8	7	2	-	-	-
	自然	12	-	1	3	3	2	2	1	-	-	-
	人工	31	-	7	6	6	6	5	1	-	-	-
中央区	総数	18	-	-	5	4	6	-	3	-	-	-
	自然	9	-	-	1	4	3	-	1	-	-	-
	人工	9	-	-	4	-	3	-	2	-	-	-
桜 区	総数	26	-	3	4	7	8	4	-	-	-	-
	自然	6	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
	人工	20	-	3	4	4	7	2	-	-	-	-
浦和区	総数	20	-	1	4	3	6	6	-	-	-	-
	自然	11	-	-	2	3	4	2	-	-	-	-
	人工	9	-	1	2	-	2	4	-	-	-	-
南 区	総数	41	-	4	7	6	11	9	4	-	-	-
	自然	22	-	2	1	3	6	7	3	-	-	-
	人工	19	-	2	6	3	5	2	1	-	-	-
緑 区	総数	22	-	2	4	6	5	4	1	-	-	-
	自然	8	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-
	人工	14	-	2	4	2	3	2	1	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	259	-	34	48	48	71	44	14	-	-	-
	満22週未満	231	-	34	46	42	60	36	13	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満24～27週	6	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-
	満28～31週	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	満32～35週	6	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
	満36～39週	8	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-
	満40週～	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	99	-	4	12	27	28	22	6	-	-	-
	満22週未満	71	-	4	10	21	17	14	5	-	-	-
	満20～23週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満24～27週	6	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-
	満28～31週	4	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	満32～35週	6	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
	満36～39週	8	-	-	1	2	2	3	-	-	-	-
	満40週～	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	160	-	30	36	21	43	22	8	-	-	-
	満22週未満	160	-	30	36	21	43	22	8	-	-	-
	満20～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	18	-	4	4	3	5	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	18	-	4	4	3	5	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	17	-	4	4	2	5	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	4	4	2	5	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	39	-	12	4	5	9	8	1	-	-	-
	満 22 週未満	34	-	12	3	4	7	7	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	18	-	1	2	4	6	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	1	1	3	4	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	21	-	11	2	1	3	4	-	-	-	-
	満 22 週未満	21	-	11	2	1	3	4	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	32	-	-	7	5	13	4	3	-	-	-
	満22週未満	26	-	-	6	5	11	1	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満36～39週	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	12	-	-	3	2	4	3	-	-	-	-
	満22週未満	6	-	-	2	2	2	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満36～39週	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	20	-	-	4	3	9	1	3	-	-	-
	満22週未満	20	-	-	4	3	9	1	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	43	-	8	9	9	8	7	2	-	-	-
	満22週未満	41	-	8	9	8	7	7	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	12	-	1	3	3	2	2	1	-	-	-
	満22週未満	10	-	1	3	2	1	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	31	-	7	6	6	6	5	1	-	-	-
	満22週未満	31	-	7	6	6	6	5	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	18	-	-	5	4	6	-	3	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	5	2	3	-	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満40週～	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	9	-	-	1	4	3	-	1	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満40週～	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	9	-	-	4	-	3	-	2	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	4	-	3	-	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	26	-	3	4	7	8	4	-	-	-	-
	満 22 週未満	23	-	3	4	6	7	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	20	-	3	4	4	7	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	3	4	4	7	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	20	-	1	4	3	6	6	-	-	-	-
	満22週未満	19	-	1	4	3	6	5	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	11	-	-	2	3	4	2	-	-	-	-
	満22週未満	10	-	-	2	3	4	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	9	-	1	2	-	2	4	-	-	-	-
	満22週未満	9	-	1	2	-	2	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	41	-	4	7	6	11	9	4	-	-	-
	満 22 週未満	37	-	4	7	6	10	7	3	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	22	-	2	1	3	6	7	3	-	-	-
	満 22 週未満	18	-	2	1	3	5	5	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	19	-	2	6	3	5	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	19	-	2	6	3	5	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	22	-	2	4	6	5	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	2	4	5	4	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	-	-	4	2	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	2	4	2	3	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	2	4	2	3	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	33	4	6	5	3	-	3	-	5	1	2	3	1
	男	25	2	5	4	2	-	2	-	5	1	2	1	1
	女	8	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	28	3	6	5	2	-	3	-	3	1	1	3	1
	男	20	1	5	4	1	-	2	-	3	1	1	1	1
	女	8	2	1	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	5	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	男	5	1	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	5	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	7	2	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	男	5	-	1	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	6	2	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	5	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後 1 週 (7 日) 未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢階級別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	33	-	-	2	7	15	8	1	-	-	-	3.2
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	21	-	-	2	5	9	4	1	-	-	-	2.0
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	7	-	-	1	4	2	-	-	-	-	-	0.7
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	13	-	-	1	1	6	4	1	-	-	-	1.2
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	12	-	-	-	2	6	4	-	-	-	-	1.1

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
総数	33	28	5	3.2	2.7	0.5
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	27	25	2	2.6	2.4	0.2
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	3	1	0.4	0.3	0.1
P35-P39 周産期に特異的な感染症	1	1	-	0.1	0.1	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	19	19	-	1.8	1.8	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	6	3	3	0.6	0.3	0.3
Q00-Q07 神経系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	1	1	-	0.1	0.1	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 尿路性器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,739	420	539	652	596	566	529	537	463	503	598	676	660
西 区	438	40	30	48	32	42	40	36	24	34	38	32	42
北 区	894	51	72	92	81	70	63	63	66	66	86	98	86
大宮区	673	37	54	66	64	71	56	50	59	45	53	60	58
見沼区	801	51	77	83	62	64	69	62	45	70	62	83	73
中央区	641	33	54	70	47	50	57	39	44	47	54	77	69
桜 区	611	40	46	65	52	50	43	44	50	47	66	41	67
浦和区	779	47	58	69	69	63	50	81	51	45	83	85	78
南 区	1,266	75	98	114	130	101	100	112	79	98	106	125	128
緑 区	636	46	50	45	59	55	51	50	45	51	50	75	59

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国 籍	婚 姻 数										
		さいたま市	西 区	北 区	大宮区	見沼区	中央区	桜 区	浦和区	南 区	緑 区	
夫妻の一方が外国	総 数	430	22	50	57	63	32	41	50	73	42	
夫日本・妻外国	総 数	334	14	47	45	50	26	30	35	53	34	
	韓国・朝鮮	34	-	6	4	6	4	1	3	8	2	
	中 国	177	9	24	26	33	11	13	20	24	17	
	フィリピン	81	3	10	7	7	7	12	7	19	9	
	タ イ	14	-	4	3	1	2	2	-	-	2	
	米 国	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペ ル ー	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
その他の国	25	1	3	5	3	1	1	5	2	4		
妻日本・夫外国	総 数	96	8	3	12	13	6	11	15	20	8	
	韓国・朝鮮	15	2	1	-	3	1	2	4	1	1	
	中 国	21	-	-	6	1	1	5	2	6	-	
	フィリピン	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	
	タ イ	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	米 国	14	2	1	-	1	1	1	5	1	2	
	英 国	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	
	ブラジル	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の国	38	3	-	6	5	3	3	3	10	5		

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	4,569	410	34	-	481	3	1,982	40	1,432	118	469	107	115	59	35	40	21	43	-	-
	再婚	353	366	-	-	27	9	76	19	115	64	63	59	32	52	19	36	21	127	-	-
～19	初婚	80	4	20	-	35	2	20	-	4	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	791	72	13	-	305	-	333	15	107	26	20	12	4	7	3	4	6	8	-	-
	再婚	14	14	-	-	5	5	3	2	3	1	2	4	1	2	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	2,297	127	1	-	115	1	1,379	17	653	44	119	38	24	12	5	9	1	6	-	-
	再婚	67	46	-	-	10	1	26	9	26	18	2	6	-	6	1	1	2	5	-	-
30～34	初婚	1,117	119	-	-	24	-	228	7	595	37	216	38	41	20	8	10	5	7	-	-
	再婚	144	77	-	-	7	1	34	8	62	30	28	18	8	10	3	5	2	5	-	-
35～39	初婚	232	62	-	-	1	-	19	-	67	10	103	17	33	20	7	6	2	9	-	-
	再婚	65	74	-	-	2	-	7	-	15	10	20	25	13	18	5	8	3	13	-	-
40～44	初婚	34	12	-	-	1	-	3	-	5	-	10	-	9	-	6	7	-	5	-	-
	再婚	33	40	-	-	1	-	6	-	6	3	8	4	6	13	1	9	5	11	-	-
45～49	初婚	13	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	6	4	2	4	-	-
	再婚	19	34	-	-	1	-	-	-	2	2	2	1	1	1	7	10	6	20	-	-
50～	初婚	5	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	-	-
	再婚	10	79	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	2	3	3	73	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	296	19	4	-	49	-	126	1	88	9	25	5	1	1	1	3	2	-	-	-
	再婚	24	32	-	-	1	-	4	3	11	2	4	6	1	2	2	5	1	14	-	-
～19	初婚	11	-	2	-	7	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	70	7	2	-	33	-	25	1	9	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	143	2	-	-	7	-	83	-	46	1	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	5	2	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	54	8	-	-	2	-	14	-	27	4	9	3	1	-	-	1	1	-	-	-
	再婚	9	6	-	-	1	-	1	2	4	2	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	16	1	-	-	-	-	2	-	6	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	5	6	-	-	-	-	1	-	2	-	2	3	-	-	-	1	-	2	-	-
40～44	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	-	2	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
50～	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	621	49	4	-	55	-	272	3	201	18	72	10	12	7	5	5	-	6	-	-
	再婚	45	59	-	-	4	3	9	1	13	8	10	7	4	9	1	5	4	26	-	-
～19	初婚	9	-	2	-	3	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	92	6	2	-	32	-	43	1	13	4	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	332	15	-	-	16	-	196	1	91	7	26	4	3	2	-	1	-	-	-	-
	再婚	8	3	-	-	3	-	3	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
30～34	初婚	162	14	-	-	4	-	25	1	89	6	37	4	6	2	1	1	-	-	-	-
	再婚	13	12	-	-	-	-	5	-	5	6	3	3	-	2	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	20	9	-	-	-	-	2	-	7	1	7	2	2	3	2	1	-	2	-	-
	再婚	13	9	-	-	1	-	-	-	4	2	4	-	3	5	-	1	1	1	1	-
40～44	初婚	5	3	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-
	再婚	4	8	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	-	1	-	4	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	-	-
50～	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	16	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 16 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	444	37	2	-	44	-	196	2	134	12	49	12	12	4	4	3	3	4	-	-
	再婚	46	34	-	-	2	-	5	3	13	4	12	1	8	4	5	4	1	18	-	-
～19	初婚	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	82	7	2	-	31	-	27	1	19	3	2	2	-	1	-	-	1	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	226	13	-	-	9	-	145	1	55	6	14	4	1	-	1	-	1	2	-	-
	再婚	8	3	-	-	1	-	2	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
30～34	初婚	107	11	-	-	2	-	22	-	55	3	23	4	4	1	1	2	-	1	-	-
	再婚	18	4	-	-	1	-	1	-	8	2	6	-	2	-	-	-	-	2	-	-
35～39	初婚	19	4	-	-	-	-	-	-	5	-	8	1	4	2	2	-	-	1	-	-
	再婚	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	3	-	1	3	-	-
40～44	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	7	7	-	-	-	-	2	-	-	1	2	-	3	1	-	1	-	4	-	-
45～49	初婚	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	3	-	1	-	-
50～	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	7	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	525	56	6	-	77	1	227	9	141	15	45	17	18	3	8	4	3	7	-	-
	再婚	42	53	-	-	4	2	12	4	12	14	7	8	3	5	1	2	3	18	-	-
～19	初婚	15	-	3	-	7	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	120	12	3	-	53	-	50	4	11	4	2	3	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	4	3	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	242	17	-	-	15	1	145	3	65	4	11	6	4	1	2	2	-	-	-	-
	再婚	7	8	-	-	-	-	3	2	2	5	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
30～34	初婚	120	17	-	-	2	-	27	1	61	6	20	5	7	2	2	-	1	3	-	-
	再婚	20	16	-	-	1	-	7	2	7	6	3	5	1	2	1	-	-	1	-	-
35～39	初婚	23	6	-	-	-	-	1	-	3	1	12	3	6	-	-	1	1	1	-	-
	再婚	6	10	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	-	2	-	1	-	2	-	-
40～44	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
45～49	初婚	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
50～	初婚	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	12	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出したもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	448	41	2	-	44	-	191	5	144	7	48	16	13	6	4	2	2	5	-	-
	再婚	34	25	-	-	1	-	6	4	15	1	6	7	4	6	1	4	1	3	-	-
～19	初婚	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	68	7	-	-	23	-	26	2	18	2	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	233	13	-	-	16	-	131	3	72	3	11	5	3	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	14	6	-	-	1	-	3	2	10	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
30～34	初婚	111	15	-	-	2	-	29	-	51	1	22	8	4	3	1	1	2	2	-	-
	再婚	13	7	-	-	-	-	3	2	5	-	4	2	-	1	-	2	1	-	-	-
35～39	初婚	24	5	-	-	-	-	4	-	2	1	12	2	4	2	2	-	-	-	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	1	-	-	-	-
40～44	初婚	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50～	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	402	38	2	-	55	1	165	3	130	14	37	5	8	10	1	2	4	3	-	-
	再婚	36	38	-	-	4	2	10	1	10	8	4	8	3	5	3	2	2	12	-	-
～19	初婚	12	1	1	-	7	1	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	81	8	-	-	32	-	35	1	7	2	6	2	1	2	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	3	-	-	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	193	12	1	-	11	-	108	1	63	6	8	2	1	3	1	-	-	-	-	-
	再婚	6	7	-	-	1	-	3	-	2	3	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
30～34	初婚	90	10	-	-	4	-	17	1	51	5	15	1	2	3	-	-	1	-	-	-
	再婚	17	8	-	-	-	1	6	-	6	4	2	1	1	1	1	1	1	-	-	-
35～39	初婚	22	5	-	-	1	-	3	-	6	1	8	-	3	2	-	2	1	-	-	-
	再婚	5	6	-	-	1	-	1	-	2	1	-	3	-	-	1	-	-	2	-	-
40～44	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	-	-	-
50～	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	542	44	1	-	37	-	258	5	159	13	63	4	17	6	6	8	1	8	-	-
	再婚	42	37	-	-	3	-	13	1	13	7	8	6	2	4	1	5	2	14	-	-
～19	初婚	5	-	-	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	67	5	1	-	20	-	34	3	5	2	3	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	再婚	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	296	13	-	-	13	-	194	-	73	8	12	1	4	1	-	1	-	2	-	-
	再婚	5	4	-	-	-	-	4	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	128	12	-	-	1	-	26	2	67	1	28	3	5	2	1	3	-	1	-	-
	再婚	20	8	-	-	2	-	7	-	7	3	3	2	1	1	-	1	-	1	-	-
35～39	初婚	38	8	-	-	-	-	2	-	14	2	18	-	4	3	-	1	-	2	-	-
	再婚	8	11	-	-	-	-	1	-	3	2	3	3	1	2	-	1	-	3	-	-
40～44	初婚	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	1	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-
45～49	初婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
50～	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	864	87	7	-	77	1	349	9	303	22	92	24	27	15	5	10	4	6	-	-
	再婚	54	38	-	-	2	1	11	1	21	6	7	5	5	10	3	4	5	11	-	-
～19	初婚	10	1	5	-	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	125	14	2	-	51	-	49	1	17	4	3	3	1	1	-	2	2	3	-	-
	再婚	2	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	415	30	-	-	18	-	251	6	122	7	20	10	4	4	-	3	-	-	-	-
	再婚	5	4	-	-	1	-	3	-	1	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	248	26	-	-	5	-	44	2	142	9	45	7	10	6	2	2	-	-	-	-
	再婚	24	4	-	-	-	-	3	1	16	1	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	55	13	-	-	-	-	2	-	21	2	21	4	10	4	1	1	-	2	-	-
	再婚	12	8	-	-	-	-	3	-	1	1	3	2	3	4	1	1	1	-	-	-
40～44	初婚	7	2	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	1	-	1	-	-
	再婚	6	6	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	1	2	-	2	2	-	-	-
45～49	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-
50～	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成16年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	427	39	6	-	43	-	198	3	132	8	38	14	7	7	1	3	2	4	-	-
	再婚	30	50	-	-	6	1	6	1	7	14	5	11	2	7	2	5	2	11	-	-
～19	初婚	9	2	5	-	1	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	86	6	1	-	30	-	44	1	8	1	1	1	-	1	-	1	2	1	-	-
	再婚	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	217	12	-	-	10	-	126	2	66	2	10	5	4	1	1	1	-	1	-	-
	再婚	9	9	-	-	3	1	3	-	1	5	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-
30～34	初婚	97	6	-	-	2	-	24	-	52	2	17	3	2	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	10	12	-	-	2	-	1	1	4	6	2	3	1	1	-	1	-	-	-	-
35～39	初婚	15	11	-	-	-	-	3	-	3	2	9	4	-	4	-	-	-	1	-	-
	再婚	4	12	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	1	2	-	2	-	-	-	-
40～44	初婚	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	4	-	-
50～	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 16 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,081	172	174	223	196	139	162	190	166	170	147	175	167
西 区	183	9	14	23	13	9	22	25	19	17	12	10	10
北 区	262	20	21	30	30	15	22	33	19	12	20	22	18
大宮区	204	11	19	27	21	12	17	17	11	19	16	11	23
見沼区	310	29	29	30	30	23	26	23	20	26	23	31	20
中央区	179	13	16	25	18	11	7	21	20	10	8	12	18
桜 区	189	14	14	11	15	17	17	21	16	14	16	16	18
浦和区	184	19	14	12	16	14	19	11	10	15	16	18	20
南 区	353	36	30	40	35	26	20	24	24	33	22	36	27
緑 区	217	21	17	25	18	12	12	15	27	24	14	19	13

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,081	4	85	300	430	380	291	198	173	121	99	-
19歳以下	21	4	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	148	-	53	62	17	10	1	3	1	1	-	-
25～29歳	406	-	17	174	151	39	16	6	2	-	1	-
30～34歳	492	-	2	53	227	126	45	19	8	9	3	-
35～39歳	364	-	-	7	30	172	94	32	14	10	5	-
40～44歳	253	-	-	-	3	30	110	62	26	17	5	-
45～49歳	156	-	-	-	1	2	19	60	52	15	7	-
50～54歳	122	-	-	-	1	1	4	10	57	36	13	-
55～59歳	65	-	-	-	-	-	1	6	11	24	23	-
60歳以上	54	-	-	-	-	-	1	-	2	9	42	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	183	-	10	35	31	39	25	12	18	4	9	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	15	-	8	4	1	1	-	-	-	1	-	-
25～29歳	36	-	2	19	11	4	-	-	-	-	-	-
30～34歳	42	-	-	10	16	14	2	-	-	-	-	-
35～39歳	40	-	-	2	3	19	11	3	1	1	-	-
40～44歳	16	-	-	-	-	1	10	3	2	-	-	-
45～49歳	15	-	-	-	-	-	2	5	7	-	1	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	1	5	-	1	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	262	1	10	38	56	43	39	33	20	15	7	-
19歳以下	7	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	2	6	2	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	57	-	2	28	15	5	4	3	-	-	-	-
30～34歳	74	-	-	4	36	16	10	3	2	3	-	-
35～39歳	42	-	-	-	2	17	13	4	4	2	-	-
40～44歳	32	-	-	-	-	3	11	11	4	3	-	-
45～49歳	15	-	-	-	-	-	-	10	4	-	1	-
50～54歳	12	-	-	-	1	-	-	1	5	3	2	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	-
60歳以上	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	204	-	4	26	40	34	29	24	15	18	14	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	15	-	2	7	2	2	1	1	-	-	-	-
25～29歳	31	-	1	14	9	4	3	-	-	-	-	-
30～34歳	48	-	-	3	25	10	4	3	2	1	-	-
35～39歳	43	-	-	2	4	17	9	6	-	3	2	-
40～44歳	23	-	-	-	-	1	10	6	5	1	-	-
45～49歳	15	-	-	-	-	-	2	7	1	4	1	-
50～54歳	13	-	-	-	-	-	-	1	6	4	2	-
55～59歳	10	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	310	1	11	46	67	49	43	31	26	19	17	-
19歳以下	7	1	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	27	-	6	17	2	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	51	-	-	19	25	5	1	1	-	-	-	-
30～34歳	71	-	1	8	38	15	4	3	-	2	-	-
35～39歳	41	-	-	-	2	22	12	5	-	-	-	-
40～44歳	40	-	-	-	-	5	22	7	5	1	-	-
45～49歳	32	-	-	-	-	-	3	12	11	5	1	-
50～54歳	19	-	-	-	-	-	1	2	7	6	3	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	-	1	3	3	5	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	179	-	5	25	43	34	14	16	20	12	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	42	-	2	16	19	3	2	-	-	-	-	-
30～34歳	43	-	-	5	21	13	1	2	-	-	1	-
35～39歳	28	-	-	-	2	16	5	2	3	-	-	-
40～44歳	23	-	-	-	1	2	6	9	1	3	1	-
45～49歳	10	-	-	-	-	-	-	2	7	-	1	-
50～54歳	16	-	-	-	-	-	-	-	9	6	1	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	189	-	13	21	38	37	29	19	15	8	9	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	13	-	9	2	1	-	-	1	-	-	-	-
25～29歳	32	-	3	12	12	4	-	1	-	-	-	-
30～34歳	44	-	-	5	22	10	5	2	-	-	-	-
35～39歳	39	-	-	2	3	17	12	2	2	-	1	-
40～44歳	22	-	-	-	-	5	8	6	1	2	-	-
45～49歳	15	-	-	-	-	1	4	6	2	-	2	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	184	-	6	26	31	35	27	19	21	8	11	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	6	5	1	1	-	1	-	-	-	-
25～29歳	36	-	-	16	15	4	-	-	-	-	1	-
30～34歳	35	-	-	5	12	8	6	2	2	-	-	-
35～39歳	31	-	-	-	3	18	8	1	-	1	-	-
40～44歳	30	-	-	-	-	4	12	7	4	2	1	-
45～49歳	17	-	-	-	-	-	-	7	10	-	-	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	1	1	4	2	-	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	353	-	18	47	82	73	50	25	23	20	15	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	29	-	13	7	6	2	-	-	1	-	-	-
25～29歳	76	-	4	30	29	7	3	1	2	-	-	-
30～34歳	88	-	1	9	37	27	9	3	1	-	1	-
35～39歳	63	-	-	1	7	30	14	4	4	2	1	-
40～44歳	41	-	-	-	2	5	19	7	3	4	1	-
45～49歳	19	-	-	-	1	1	4	7	4	2	-	-
50～54歳	21	-	-	-	-	1	-	2	8	6	4	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	217	2	8	36	42	36	35	19	15	17	7	-
19歳以下	5	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	16	-	4	10	2	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	45	-	3	20	16	3	3	-	-	-	-	-
30～34歳	47	-	-	4	20	13	4	1	1	3	1	-
35～39歳	37	-	-	-	4	16	10	5	-	1	1	-
40～44歳	26	-	-	-	-	4	12	6	1	1	2	-
45～49歳	18	-	-	-	-	-	4	4	6	4	-	-
50～54歳	16	-	-	-	-	-	2	2	7	5	-	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-
60歳以上	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	2,081	135	161	176	162	138	432	270	186	313	108
割合	100.0	6.5	7.7	8.5	7.8	6.6	20.8	13.0	8.9	15.0	5.2
協議 数	1,859	124	141	155	150	129	395	244	158	280	83
割合	100.0	6.7	7.6	8.3	8.1	6.9	21.2	13.1	8.5	15.1	4.5
調停 数	192	10	17	19	11	8	34	22	25	25	21
割合	100.0	5.2	8.9	9.9	5.7	4.2	17.7	11.5	13.0	13.0	10.9
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	10	-	1	2	-	-	2	1	-	3	1
割合	100.0	-	10.0	20.0	-	-	20.0	10.0	-	30.0	10.0
請求 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
認諾 割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
判決 数	19	1	2	-	1	1	1	3	3	4	3
割合	100.0	5.3	10.5	-	5.3	5.3	5.3	15.8	15.8	21.1	15.8

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	183	13	10	7	13	13	41	22	24	23	17
割合	100.0	7.1	5.5	3.8	7.1	7.1	22.4	12.0	13.1	12.6	9.3
協議 数	165	11	9	7	13	12	36	21	21	22	13
割合	100.0	6.7	5.5	4.2	7.9	7.3	21.8	12.7	12.7	13.3	7.9
調停 数	15	2	1	-	-	-	5	-	3	1	3
割合	100.0	13.3	6.7	-	-	-	33.3	-	20.0	6.7	20.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	-	33.3	-	-	33.3

北 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	262	15	27	23	23	19	58	30	30	29	8
割合	100.0	5.7	10.3	8.8	8.8	7.3	22.1	11.5	11.5	11.1	3.1
協議 数	228	15	23	23	19	16	53	25	21	28	5
割合	100.0	6.6	10.1	10.1	8.3	7.0	23.2	11.0	9.2	12.3	2.2
調停 数	32	-	3	-	4	3	5	5	8	1	3
割合	100.0	-	9.4	-	12.5	9.4	15.6	15.6	25.0	3.1	9.4
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

大宮区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	204	16	16	24	13	10	47	24	14	29	11
割合	100.0	7.8	7.8	11.8	6.4	4.9	23.0	11.8	6.9	14.2	5.4
協議 数	188	15	16	20	13	9	45	23	11	27	9
割合	100.0	8.0	8.5	10.6	6.9	4.8	23.9	12.2	5.9	14.4	4.8
調停 数	16	1	-	4	-	1	2	1	3	2	2
割合	100.0	6.3	-	25.0	-	6.3	12.5	6.3	18.8	12.5	12.5
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	310	16	26	20	17	19	63	34	30	59	26
割合	100.0	5.2	8.4	6.5	5.5	6.1	20.3	11.0	9.7	19.0	8.4
協議 数	277	16	22	17	15	17	54	33	27	53	23
割合	100.0	5.8	7.9	6.1	5.4	6.1	19.5	11.9	9.7	19.1	8.3
調停 数	31	-	3	3	2	2	9	1	3	5	3
割合	100.0	-	9.7	9.7	6.5	6.5	29.0	3.2	9.7	16.1	9.7
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	179	9	15	20	19	11	36	16	15	32	6
割合	100.0	5.0	8.4	11.2	10.6	6.1	20.1	8.9	8.4	17.9	3.4
協議 数	156	7	12	19	18	11	33	13	14	26	3
割合	100.0	4.5	7.7	12.2	11.5	7.1	21.2	8.3	9.0	16.7	1.9
調停 数	17	1	3	-	1	-	3	2	1	4	2
割合	100.0	5.9	17.6	-	5.9	-	17.6	11.8	5.9	23.5	11.8
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1
割合	100.0	25.0	-	-	-	-	-	25.0	-	25.0	25.0

表8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	189	11	10	16	15	8	42	34	16	32	5
	割合	100.0	5.8	5.3	8.5	7.9	4.2	22.2	18.0	8.5	16.9	2.6
協議	数	169	10	7	13	13	8	41	30	14	28	5
	割合	100.0	5.9	4.1	7.7	7.7	4.7	24.3	17.8	8.3	16.6	3.0
調停	数	17	1	3	3	2	-	1	4	1	2	-
	割合	100.0	5.9	17.6	17.6	11.8	-	5.9	23.5	5.9	11.8	-
審判	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	184	13	19	10	16	8	30	29	11	40	8
	割合	100.0	7.1	10.3	5.4	8.7	4.3	16.3	15.8	6.0	21.7	4.3
協議	数	154	12	16	7	15	8	24	24	8	34	6
	割合	100.0	7.8	10.4	4.5	9.7	5.2	15.6	15.6	5.2	22.1	3.9
調停	数	20	1	2	2	-	-	4	3	2	5	1
	割合	100.0	5.0	10.0	10.0	-	-	20.0	15.0	10.0	25.0	5.0
審判	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	7	-	1	-	1	-	1	1	1	1	1
	割合	100.0	-	14.3	-	14.3	-	14.3	14.3	14.3	14.3	14.3

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	353	31	24	33	31	30	82	43	30	39	10
	割合	100.0	8.8	6.8	9.3	8.8	8.5	23.2	12.2	8.5	11.0	2.8
協議	数	323	29	23	27	29	28	76	41	28	35	7
	割合	100.0	9.0	7.1	8.4	9.0	8.7	23.5	12.7	8.7	10.8	2.2
調停	数	27	2	1	6	2	2	5	2	2	2	3
	割合	100.0	7.4	3.7	22.2	7.4	7.4	18.5	7.4	7.4	7.4	11.1
審判	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数	217	11	14	23	15	20	33	38	16	30	17
割合	100.0	5.1	6.5	10.6	6.9	9.2	15.2	17.5	7.4	13.8	7.8
協議	199	9	13	22	15	20	33	34	14	27	12
割合	100.0	4.5	6.5	11.1	7.5	10.1	16.6	17.1	7.0	13.6	6.0
調停	17	2	1	1	-	-	-	4	2	3	4
割合	100.0	11.8	5.9	5.9	-	-	-	23.5	11.8	17.6	23.5
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,210	463	66	397	306	46	244	16	102	8	81	13
西 区	102	43	7	36	28	8	19	1	10	1	6	3
北 区	159	57	5	52	36	2	34	-	10	-	10	-
大宮区	135	39	8	31	23	4	18	1	7	-	5	2
見沼区	189	61	6	55	40	5	34	1	20	2	15	3
中央区	109	39	3	36	25	3	20	2	6	2	4	-
桜 区	102	46	7	39	30	9	19	2	11	2	6	3
浦和区	107	43	4	39	29	3	24	2	5	-	4	1
南 区	205	79	14	65	47	10	31	6	22	-	22	-
緑 区	102	56	12	44	48	2	45	1	11	1	9	1

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

参考資料

旧岩槻市 年次別人口動態総覧

	人 口	出 生	死 亡	乳 児 死 亡	新生児 死 亡	死 産 自然/人工	周産期 死 亡	婚 姻	離 婚
平成15年	109,780	893	739	0	0	16 19	6	608	246
平成16年	109,788	850	735	1	1	10 17	3	569	252

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは

(1) 調査目的

この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

(2) 調査期日

平成16年12月31日

(3) 調査対象及び客体


我が国に住所があつて、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。

(4) 調査事項

- | | |
|-----------|------------------------|
| (1) 住所 | (5) 業務の種別 |
| (2) 性 | (6) 主たる業務内容（薬剤師を除く。） |
| (3) 生年月日 | (7) 従事先の所在地 |
| (4) 登録年月日 | (8) 従事する診療科目（薬剤師を除く。）等 |

(5) 調査方法及び系統

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生労働大臣に提出する。



第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

平成16年12月31日現在

	医 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	1,502	100.0
医療施設の従事者	1,462	97.3
病院の従事者	712	47.4
病院の開設者又は法人の代表者	29	1.9
病院（医育機関附属の病院を除く。）の勤務者	537	35.8
医育機関附属の病院の勤務者	146	9.7
臨床系の教官又は教員	71	4.7
臨床系の勤務医又は研修医	75	5.0
診療所の従事者	750	49.9
診療所の開設者又は法人の代表者	584	38.9
診療所の勤務者	166	11.1
介護老人保健施設の従事者	2	0.1
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	-	-
介護老人保健施設の勤務者	2	0.1
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	26	1.7
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	4	0.3
行政機関又は保健衛生施設の従事者	22	1.5
行政機関の従事者	14	0.9
産業医	3	0.2
保健衛生施設の従事者	5	0.3
その他の者	12	0.8
その他の業務の従事者	3	0.2
無職の者	9	0.6

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成16年12月31日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	711	100.0
医療施設の従事者	698	98.2
病院の従事者	12	1.7
病院の開設者又は法人の代表者	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く。）の勤務者	10	1.4
医育機関附属の病院の勤務者	2	0.3
臨床系の教官又は教員	1	0.1
臨床系の勤務医又は研修医	1	0.1
診療所の従事者	686	96.5
診療所の開設者又は法人の代表者	459	64.6
診療所の勤務者	227	31.9
介護老人保健施設の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	4	0.6
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	1	0.1
行政機関又は保健衛生施設の従事者	3	0.4
行政機関の従事者	2	0.3
行政機関を除く保健衛生施設の従事者	1	0.1
その他の者	9	1.3
その他の業務の従事者	1	0.1
無職の者	8	1.1

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成16年12月31日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,320	100.0
薬局の従事者	925	39.9
薬局の開設者又は法人の代表者	75	3.2
薬局の勤務者	850	36.6
病院・診療所の従事者	272	11.7
病院・診療所で調剤業務に従事する者	263	11.3
病院・診療所で検査業務に従事する者	1	0.0
病院・診療所でその他の業務に従事する者	8	0.3
大学の従事者	2	0.1
大学の勤務者 (研究・教育)	-	-
大学院生又は研究生	2	0.1
医薬品関係企業の従事者	821	35.4
医薬品の製造業・輸入販売業 (研究・開発、営業、その他)に従事する者 1)	640	27.6
医薬品販売業 (薬種商を含む。)に従事する者 2)	181	7.8
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	74	3.2
その他の者	226	9.7
その他の業務の従事者	23	1.0
無職の者	203	8.8

- 1) 製薬会社 (その研究所を含む。)、血液センター等医薬品の製造業又は輸入販売業に従事する者。
- 2) 一般販売業 (卸売一般販売業を含む。)、薬種商等医薬品の販売業に従事する者。
- 3) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成16年12月31日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	1,462	100.0	712	100.0	566	100.0	146	100.0	750	100.0
	29歳以下	99	6.8	97	13.6	68	12.0	29	19.9	2	0.3
	30～39歳	305	20.9	225	31.6	162	28.6	63	43.2	80	10.7
	40～49歳	394	26.9	205	28.8	170	30.0	35	24.0	189	25.2
	50～59歳	298	20.4	115	16.2	100	17.7	15	10.3	183	24.4
	60～69歳	157	10.7	39	5.5	36	6.4	3	2.1	118	15.7
	70歳以上	209	14.3	31	4.4	30	5.3	1	0.7	178	23.7
	平均年齢	50.4		43.2		44.5		38.2		57.3	
歯 科 医 師	総 数	698	100.0	12	100.0	10	100.0	2	100.0	686	100.0
	29歳以下	46	6.6	2	16.7	1	10.0	1	50.0	44	6.4
	30～39歳	185	26.5	3	25.0	3	30.0	-	-	182	26.5
	40～49歳	217	31.1	6	50.0	5	50.0	1	50.0	211	30.8
	50～59歳	154	22.1	1	8.3	1	10.0	-	-	153	22.3
	60～69歳	51	7.3	-	-	-	-	-	-	51	7.4
	70歳以上	45	6.4	-	-	-	-	-	-	45	6.6
	平均年齢	46.7		41.3		41.6		39.6		46.8	

表 2-2 施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成16年12月31日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	2,320	100.0	1,197	100.0	925	100.0	272	100.0
	29歳以下	414	17.8	225	18.8	152	16.4	73	26.8
	30～39歳	715	30.8	288	24.1	217	23.5	71	26.1
	40～49歳	616	26.6	338	28.2	291	31.5	47	17.3
	50～59歳	356	15.3	233	19.5	176	19.0	57	21.0
	60～69歳	147	6.3	75	6.3	55	5.9	20	7.4
	70歳以上	72	3.1	38	3.2	34	3.7	4	1.5
	平均年齢	42.2		43.1		43.7		41.0	

		大学の従事者		医薬品関係企業の 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	2	100.0	821	100.0	74	100.0	226	100.0
	29歳以下	2	100.0	146	17.8	16	21.6	25	11.1
	30～39歳	-	-	302	36.8	17	23.0	108	47.8
	40～49歳	-	-	228	27.8	19	25.7	31	13.7
	50～59歳	-	-	87	10.6	20	27.0	16	7.1
	60～69歳	-	-	45	5.5	1	1.4	26	11.5
	70歳以上	-	-	13	1.6	1	1.4	20	8.8
	平均年齢	25.8		40.6		42.1		43.6	

注) 総数には、年齢不詳及び業務の種別不詳を含む。

表 3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成16年12月31日現在

	総 数			病 院		診 療 所	
	医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数	構成割合 (%)	医師数	構成割合 (%)
総 数	1,462	100.0	50.4	712	100.0	750	100.0
従事する診療科							
内 科	475	32.5	50.5	227	31.9	248	33.1
心療内科	4	0.3	45.0	1	0.1	3	0.4
呼吸器科	8	0.5	45.0	4	0.6	4	0.5
消化器科（胃腸科）	37	2.5	54.4	9	1.3	28	3.7
循環器科	35	2.4	45.5	25	3.5	10	1.3
アレルギー科	3	0.2	50.8	-	-	3	0.4
リウマチ科	1	0.1	56.2	1	0.1	-	-
小児科	88	6.0	53.5	31	4.4	57	7.6
精神科	59	4.0	51.8	38	5.3	21	2.8
神経科	5	0.3	49.4	3	0.4	2	0.3
神経内科	14	1.0	47.2	11	1.5	3	0.4
外科	113	7.7	50.2	85	11.9	28	3.7
整形外科	103	7.0	48.5	49	6.9	54	7.2
形成外科	6	0.4	40.9	5	0.7	1	0.1
美容外科	6	0.4	37.7	-	-	6	0.8
脳神経外科	29	2.0	46.4	27	3.8	2	0.3
呼吸器外科	3	0.2	46.3	3	0.4	-	-
心臓血管外科	15	1.0	39.7	15	2.1	-	-
小児外科	5	0.3	54.0	3	0.4	2	0.3
産婦人科	69	4.7	54.3	22	3.1	47	6.3
産科	4	0.3	36.4	4	0.6	-	-
婦人科	12	0.8	49.0	6	0.8	6	0.8
眼科	94	6.4	49.5	25	3.5	69	9.2
耳鼻いんこう科	70	4.8	55.2	17	2.4	53	7.1
気管食道科	-	-	-	-	-	-	-
皮膚科	53	3.6	49.7	12	1.7	41	5.5
泌尿器科	36	2.5	45.5	23	3.2	13	1.7
性病科	-	-	-	-	-	-	-
こ う 門 科	1	0.1	60.3	-	-	1	0.1
リハビリテーション科 （理学診療科）	5	0.3	46.7	5	0.7	-	-
放射線科	13	0.9	45.4	12	1.7	1	0.1
麻酔科	23	1.6	43.9	21	2.9	2	0.3
全科	3	0.2	25.4	3	0.4	-	-
そ の 他	23	1.6	42.3	22	3.1	1	0.1
不 詳	47	3.2	63.8	3	0.4	44	5.9

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、1診療所のみに従事している場合の診療科である。

表 3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成16年12月31日現在

	総 数			病 院		診 療 所	
	歯科医師 数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師 数	構成割合 (%)	歯科医師 数	構成割合 (%)
総 数	698	100.0	46.7	12	100.0	686	100.0
従 事 する 診 療 科							
歯 科	647	92.7	46.9	6	50.0	641	93.4
矯 正 歯 科	18	2.6	44.2	-	-	18	2.6
小 児 歯 科	9	1.3	43.9	-	-	9	1.3
歯 科 口 腔 外 科	9	1.3	42.6	6	50.0	3	0.4
不 詳	15	2.1	45.7	-	-	15	2.2

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、1診療所のみに従事している場合の診療科である。

さいたま市 保健統計
(平成16年統計)

発行
さいたま市
編集
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒330-0843
さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地
電話 048-648-2024
