

平成 1 8 年度版

さいたま市 保健統計

(平成 1 7 年統計)

さいたま市保健所

はじめに

平成17年、出生数と死亡数の差である自然増加数が初めてマイナスに転じ、我が国はいよいよ人口減少時代を迎えることとなりましたが、昭和26年、脳血管疾患が結核に代わって死亡原因の第1位を占めるようになって以来、疾病構造の中心は感染症からいわゆる生活習慣病へと大きく変化しており、生活習慣病にかかる医療費についても、現在、一般診療医療費の約33%（※平成15年度国民医療費）を占めています。

厚生労働省においても生活習慣病対策を重要課題に位置づけ、疾病の早期発見・早期治療といった二次予防に重点を置いてきた従来の対策に加え、新たに生活習慣の改善を中心とする一次予防に重点を置いた対策を推進しています。

さいたま市でも、基本健康診査後の保健指導として、生活習慣病予防教室や各種健康相談など、「メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）」の考え方を取り入れた生活習慣病予防事業に取り組んでいます。

このほか、新興感染症の発生等に対する健康危機管理や食品安全確保等についても近年強くその対策が求められており、こうした社会環境の変化に的確に対応した行政施策を展開していくためにも、地域のおかれている現状や今後の動向についての正確な把握・分析は不可欠であり、そのための客観的かつ正確なデータがますます必要となっています。

この統計書は、平成17年の人口動態調査について取りまとめたものであり、本書が各種行政施策や学術研究等の基礎資料として御活用いただければ幸いに存じます。

平成18年12月

さいたま市保健所長 楠本一生

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1 年次別人口動態総覧	8

第2節 出生

表2-1 出生数、性・出生月・区別	9
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別	10
表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子－非摘出子・区別	12
表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別	16
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	17
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	28
表2-7 出生数、単産－複産・母の年齢・性・低体重児・区別	29
表2-8 出生数、父母の国籍・区別	40

第3節 死亡

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	42
表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）別	43
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別	54
表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別	65

第4節 乳児死亡

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別	71
表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別	74
表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢（生存期間）・月別	84

第5節 死産

表5-1 死産数、自然－人工・性・死産月・区別	85
表5-2 死産数、自然－人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	91
表5-3 死産数、自然－人工・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））・区別	93
表5-4 死産数、自然－人工・母の年齢（5歳階級）・区別	98
表5-5 死産数、自然－人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別	99

第6節 周産期死亡

表6-1 周産期死亡数、妊娠満2週以後の死産－早期新生児死亡・性・死亡月・区別	110
表6-2 周産期死亡数、母側病態、母の年齢階級別	114
表6-3 周産期死亡数、児側病態別	115

第7節 婚姻

表7-1	婚姻件数、届出月・区別	117
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	117
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚— 再婚・妻の初婚—再婚・区別	118

第8節 離婚

表8-1	離婚件数、届出月・区別	129
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	130
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	134
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	140

参考表

死因順位に用いる分類項目	141
乳児死因順位に用いる分類項目	141

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,185,777	595,673	590,104	484,406	217.486	5,452
西 区	82,911	41,328	41,583	31,544	29.143	2,845
北 区	133,332	67,180	66,152	54,933	16.911	7,884
大宮区	107,082	53,154	53,928	45,977	12.751	8,398
見沼区	152,912	76,242	76,670	59,883	30.630	4,992
中央区	91,001	45,932	45,069	39,054	8.385	10,853
桜 区	91,891	47,143	44,748	38,659	18.596	4,941
浦和区	142,012	69,997	72,015	60,352	11.510	12,338
南 区	167,566	85,468	82,098	71,514	13.890	12,064
緑 区	105,387	52,796	52,591	40,114	26.510	3,975
岩槻区	111,683	56,433	55,250	42,376	49.160	2,272


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,185,777	595,673	590,104
0～4歳	56,293	28,817	27,476
5～9歳	58,910	30,078	28,832
10～14歳	57,688	29,474	28,214
15～19歳	57,739	29,433	28,306
20～24歳	70,149	36,451	33,698
25～29歳	86,417	44,821	41,596
30～34歳	109,063	56,475	52,588
35～39歳	99,565	51,604	47,961
40～44歳	86,469	45,049	41,420
45～49歳	73,314	38,362	34,952
50～54歳	75,699	38,618	37,081
55～59歳	91,774	45,532	46,242
60～64歳	78,809	38,834	39,975
65～69歳	63,187	31,092	32,095
70～74歳	48,506	23,083	25,423
75～79歳	34,046	15,190	18,856
80～84歳	20,686	7,723	12,963
85～89歳	11,315	3,438	7,877
90～94歳	4,897	1,306	3,591
95～99歳	1,151	269	882
100歳以上	100	24	76


※数値は、住民基本台帳登録人口に外国人登録人口を加算した、平成17年10月1日現在

<参考>


平成17年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成17年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。

(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 女子（この場合、15～49歳）の各年齢別出生率を合計した数値である。その年次の年齢別出生状態を1人の女性の生涯に当てはめ、一生の間に生む子供の平均人数を理論的に表したものである。合計特殊出生率が2.1を割り込むと人口は減少する。

標準化死亡比 standardized mortality ratio:SMR
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のこと。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月 1 日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満 2 週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満 2 週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right]_{15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の 0.005 未満の場合
—	…	·	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は10,577人で前年に比べ160人増加し、出生率は人口千人に対して9.0で、前年に比べ0.8ポイント減少した。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	a 出生数	b 女子人口	a ÷ b × 5 出生率
15～19 歳	103	28,306	0.02
20～24 歳	887	33,698	0.13
25～29 歳	3,099	41,596	0.37
30～34 歳	4,365	52,588	0.42
35～39 歳	1,908	47,961	0.20
40～44 歳	215	41,420	0.03
45～49 歳	0	34,952	0.00
合計特殊出生率			1.16

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.16で、前年の1.22より若干減少した。

（平成17年の分母に用いた人口は、さいたま市は平成17年10月1日現在の住民基本台帳登録人口+外国人登録人口、全国と埼玉県は総務省統計局の「平成17年国勢調査」日本人人口一按分済人口。）

<参考>

合計特殊出生率；平成10年～平成14年

全 国	1.36
埼 玉 県	1.29
さいたま市	1.31

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省統計情報部、平成10年～平成14年、人口動態 保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は7,409人で前年に比べ1,233人増加し、死亡率は人口千人に対し6.3で前年に比べ0.5ポイント増加した。

3大死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める3大死因(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)による死亡数は4,457人で60.2%を占めている。

イ 標準化死亡比(SMR)(※用語解説参照)


さいたま市の5年間(平成13~17年)の全死亡と六大疾病について、全国の5年間(平成13~17年)を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

	全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病	
SMR	0.97	0.99	1.08	1.01	0.68	0.81	0.91	
95%信頼区間	上限	0.98	1.01	1.11	1.04	0.72	0.86	1.01
	下限	0.96	0.97	1.05	0.98	0.64	0.77	0.83

*: ゴシックは信頼区間が1(基準死亡率)を含んでおらず有意である。

総数



心疾患は全国に比べ有意に高かった。全死亡、不慮の事故、自殺は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		0.93	0.96	1.06	0.99	0.61	0.73	0.84
95%信頼 区間	上限	0.95	0.98	1.10	1.03	0.66	0.79	0.96
	下限	0.92	0.94	1.03	0.95	0.56	0.68	0.73

*：ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。




男性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、不慮の事故、自殺、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

女

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	1.01	1.08	1.02	0.79	1.01	1.00
95%信頼 区間	上限	1.02	1.04	1.12	1.06	0.87	1.12	1.15
	下限	0.99	0.98	1.04	0.98	0.72	0.91	0.86

*：ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。



女性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は27人で前年に比べ4人減少し、乳児死亡率は出生千人に対し2.6で前年に比べ0.4ポイント減少した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は13人で前年と同じで、新生児死亡率は出生千人に対し1.2で前年と同ポイントである。

(5) 死産

死産数は280胎で前年に比べ21胎増加し、死産率は出産（出生+死産）千人（胎）に対し25.8で前年に比べ1.5ポイント増加した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は38人（胎）で前年に比べ5人（胎）増加し、周産期死亡率は出生千人に対し3.6で前年に比べ0.4ポイント増加した。

(7) 婚姻

婚姻件数は7,345件で前年に比べ606件増加し、婚姻率は人口千人に対し6.2で前年に比べ0.1ポイント減少した。

(8) 離婚

離婚件数は2,227件で前年に比べ146件増加し、離婚率は人口千人に対し1.89で前年に比べ0.06ポイント減少した。

※比率算出に用いた人口は、埼玉県統計課による「平成16年10月1日現在推計人口」、及び総務省統計局による「平成17年10月1日現在国勢調査速報（総人口）」

また、平成17年の総数及び岩槻区には、旧岩槻市（平成17年1月～3月）の数値が含まれている。

表1 年次別人口動態総覧（対前年比較）

	人 口	出 生	死 亡	乳 児 死 亡	新生児 死 亡	死 産 自然/人工	周産期 死 亡	婚 姻	離 婚
平成16年	1,065,198	10,417	6,176	31	13	99 160	33	6,739	2,081
平成17年	1,176,269	10,577	7,409	27	13	122 158	38	7,345	2,227
増 減	111,071	160	1,233	△ 4	0	23 △2	5	606	146

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,577	897	783	912	840	887	896	883	899	939	859	879	903
	男	5,445	457	400	449	426	455	486	464	468	494	445	453	448
	女	5,132	440	383	463	414	432	410	419	431	445	414	426	455
西 区	総数	674	63	49	61	65	55	55	54	51	60	42	61	58
	男	346	30	24	29	40	25	29	31	30	29	23	33	23
	女	328	33	25	32	25	30	26	23	21	31	19	28	35
北 区	総数	1,377	112	101	110	102	140	126	119	121	115	117	107	107
	男	706	58	47	57	52	74	67	65	59	62	57	57	51
	女	671	54	54	53	50	66	59	54	62	53	60	50	56
大宮区	総数	877	58	66	76	69	64	69	66	77	80	78	84	90
	男	449	32	31	40	35	37	36	35	38	43	43	38	41
	女	428	26	35	36	34	27	33	31	39	37	35	46	49
見沼区	総数	1,241	116	87	109	114	104	96	97	99	111	97	91	120
	男	631	65	46	50	61	49	47	48	51	51	54	40	69
	女	610	51	41	59	53	55	49	49	48	60	43	51	51
中央区	総数	948	67	81	80	78	81	84	83	72	92	68	77	85
	男	493	42	48	37	38	40	48	41	36	46	38	38	41
	女	455	25	33	43	40	41	36	42	36	46	30	39	44
桜 区	総数	820	77	63	70	60	61	59	79	69	67	79	70	66
	男	412	33	29	25	34	36	32	36	37	33	42	35	40
	女	408	44	34	45	26	25	27	43	32	34	37	35	26
浦和区	総数	1,118	100	85	98	94	82	101	91	88	109	79	94	97
	男	575	44	39	49	49	46	54	47	49	60	42	50	46
	女	543	56	46	49	45	36	47	44	39	49	37	44	51
南 区	総数	1,772	148	127	150	131	156	161	147	154	166	151	161	120
	男	942	74	72	78	64	88	88	81	78	95	77	84	63
	女	830	74	55	72	67	68	73	66	76	71	74	77	57
緑 区	総数	976	85	69	82	74	90	79	91	93	77	79	77	80
	男	513	45	37	47	32	36	50	51	56	39	37	46	37
	女	463	40	32	35	42	54	29	40	37	38	42	31	43
岩槻区	総数	774	71	55	76	53	54	66	56	75	62	69	57	80
	男	378	34	27	37	21	24	35	29	34	36	32	32	37
	女	396	37	28	39	32	30	31	27	41	26	37	25	43

表 2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	10,577	6	24	52	148	822	3,965	4,416	1,052	84	4	-	4	3.00	
総 数	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週~2週3週	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49	
	満2週4週~2週7週	23	4	12	7	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82	
	満2週8週~3週1週	57	-	9	27	15	2	3	1	-	-	-	-	1.48	
	満3週2週~3週5週	244	-	1	17	79	117	26	4	-	-	-	-	2.09	
	満3週6週~3週9週	6,324	-	-	1	54	637	2,887	2,318	401	26	-	-	2.94	
	満4週0週以上	3,918	-	-	-	-	66	1,048	2,092	651	58	3	-	3.20	
	不詳 (再掲)	7	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	4	3.54
	早期(満3週7週未満)	642	6	24	52	116	267	151	26	-	-	-	-	-	2.17
	満2週8週未満	27	6	14	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77
	満2週8週~3週1週	57	-	9	27	15	2	3	1	-	-	-	-	-	1.48
	満3週2週~3週6週	558	-	1	18	101	265	148	25	-	-	-	-	-	2.31
	正期(満3週7週~4週1週)	9,878	-	-	-	32	555	3,805	4,361	1,039	83	3	-	-	3.06
	過期(満4週2週以上)	50	-	-	-	-	-	8	28	13	1	-	-	-	3.32
総数	5,445	2	14	23	71	359	1,838	2,438	641	57	1	-	1	3.05	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週~2週3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週4週~2週7週	12	2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84	
	満2週8週~3週1週	33	-	7	14	10	1	1	-	-	-	-	-	1.42	
	満3週2週~3週5週	127	-	1	5	35	64	18	4	-	-	-	-	2.16	
	満3週6週~3週9週	3,383	-	-	-	26	278	1,407	1,388	264	20	-	-	2.99	
	満4週0週以上	1,888	-	-	-	-	16	412	1,046	377	37	-	-	3.25	
	不詳 (再掲)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4.92
	早期(満3週7週未満)	343	2	14	23	57	133	93	21	-	-	-	-	-	2.24
	満2週8週未満	12	2	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.84
	満2週8週~3週1週	33	-	7	14	10	1	1	-	-	-	-	-	-	1.42
	満3週2週~3週6週	298	-	1	5	47	132	92	21	-	-	-	-	-	2.38
	正期(満3週7週~4週1週)	5,077	-	-	-	14	226	1,742	2,404	635	56	-	-	-	3.10
	過期(満4週2週以上)	23	-	-	-	-	-	3	13	6	1	-	-	-	3.35

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	5,132	4	10	29	77	463	2,127	1,978	411	27	3	-	3	2.96
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.49
満2週4～2週7週	11	2	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79
満2週8～3週1週	24	-	2	13	5	1	2	1	-	-	-	-	-	1.56
満3週2～3週5週	117	-	-	12	44	53	8	-	-	-	-	-	-	2.01
満3週6～3週9週	2,941	-	-	1	28	359	1,480	930	137	6	-	-	-	2.89
満4週以上	2,030	-	-	-	-	50	636	1,046	274	21	3	-	-	3.15
不詳 (再掲)	5	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	2.85
早期(満3週7週未満)	299	4	10	29	59	134	58	5	-	-	-	-	-	2.10
満2週8週未満	15	4	8	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
満2週8～3週1週	24	-	2	13	5	1	2	1	-	-	-	-	-	1.56
満3週2～3週6週	260	-	-	13	54	133	56	4	-	-	-	-	-	2.23
正期(満3週7～4週1週)	4,801	-	-	-	18	329	2,063	1,957	404	27	3	-	-	3.01
過期(満4週2週以上)	27	-	-	-	-	-	5	15	7	-	-	-	-	3.29

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子・非摘出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,577	5,445	5,132	10,443	5,375	5,068	134	70	64
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	103	56	47	85	45	40	18	11	7
20～24歳	887	479	408	860	466	394	27	13	14
25～29歳	3,099	1,573	1,526	3,074	1,560	1,514	25	13	12
30～34歳	4,365	2,253	2,112	4,328	2,234	2,094	37	19	18
35～39歳	1,908	978	930	1,887	965	922	21	13	8
40～44歳	215	106	109	209	105	104	6	1	5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	674	346	328	666	343	323	8	3	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	4	4	6	3	3	2	1	1
20～24歳	82	40	42	79	39	40	3	1	2
25～29歳	219	105	114	218	105	113	1	-	1
30～34歳	260	138	122	259	138	121	1	-	1
35～39歳	97	55	42	96	54	42	1	1	-
40～44歳	8	4	4	8	4	4	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,377	706	671	1,362	698	664	15	8	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	6	3	6	4	2	3	2	1
20～24歳	99	55	44	99	55	44	-	-	-
25～29歳	399	211	188	397	210	187	2	1	1
30～34歳	591	302	289	585	298	287	6	4	2
35～39歳	246	120	126	243	119	124	3	1	2
40～44歳	33	12	21	32	12	20	1	-	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子・非摘出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	877	449	428	867	445	422	10	4	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	5	3	6	5	1	2	-	2
20～24歳	76	41	35	76	41	35	-	-	-
25～29歳	264	138	126	262	137	125	2	1	1
30～34歳	364	182	182	359	180	179	5	2	3
35～39歳	145	73	72	144	72	72	1	1	-
40～44歳	20	10	10	20	10	10	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,241	631	610	1,218	618	600	23	13	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	14	6	8	10	4	6	4	2	2
20～24歳	121	61	60	116	59	57	5	2	3
25～29歳	385	206	179	381	203	178	4	3	1
30～34歳	486	234	252	482	232	250	4	2	2
35～39歳	210	106	104	204	102	102	6	4	2
40～44歳	25	18	7	25	18	7	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	948	493	455	936	486	450	12	7	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	2	3	4	1	3	1	1	-
20～24歳	65	45	20	61	43	18	4	2	2
25～29歳	281	136	145	279	134	145	2	2	-
30～34歳	410	216	194	407	215	192	3	1	2
35～39歳	171	86	85	169	85	84	2	1	1
40～44歳	16	8	8	16	8	8	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子・非摘出子・区別

桜区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	820	412	408	810	407	403	10	5	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	5	7	12	5	7	-	-	-
20～24歳	75	34	41	72	33	39	3	1	2
25～29歳	239	115	124	236	114	122	3	1	2
30～34歳	330	172	158	328	171	157	2	1	1
35～39歳	147	78	69	145	76	69	2	2	-
40～44歳	17	8	9	17	8	9	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,118	575	543	1,108	570	538	10	5	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	5	1	4	3	1	2	2	-
20～24歳	54	29	25	54	29	25	-	-	-
25～29歳	307	155	152	306	155	151	1	-	1
30～34歳	480	252	228	475	249	226	5	3	2
35～39歳	240	117	123	240	117	123	-	-	-
40～44歳	31	17	14	29	17	12	2	-	2
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,772	942	830	1,755	932	823	17	10	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	6	5	10	5	5	1	1	-
20～24歳	117	69	48	115	68	47	2	1	1
25～29歳	513	267	246	508	265	243	5	2	3
30～34歳	738	396	342	734	393	341	4	3	1
35～39歳	358	190	168	354	187	167	4	3	1
40～44歳	35	14	21	34	14	20	1	-	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・摘出子—非摘出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	976	513	463	963	506	457	13	7	6
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	20	11	9	17	9	8	3	2	1
20～24 歳	77	47	30	74	45	29	3	2	1
25～29 歳	276	140	136	273	138	135	3	2	1
30～34 歳	420	215	205	418	214	204	2	1	1
35～39 歳	166	90	76	164	90	74	2	-	2
40～44 歳	17	10	7	17	10	7	-	-	-
45～49 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			摘出子			非摘出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	774	378	396	758	370	388	16	8	8
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	10	6	4	10	6	4	-	-	-
20～24 歳	121	58	63	114	54	60	7	4	3
25～29 歳	216	100	116	214	99	115	2	1	1
30～34 歳	286	146	140	281	144	137	5	2	3
35～39 歳	128	63	65	128	63	65	-	-	-
40～44 歳	13	5	8	11	4	7	2	1	1
45～49 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	10,577	-	103	887	3,099	4,365	1,908	215	-	-	-
総数	第1児	5,395	-	94	629	1,977	1,967	655	73	-	-
	第2児	3,970	-	9	226	955	1,868	833	79	-	-
	第3児	994	-	-	29	148	460	320	37	-	-
	第4児	164	-	-	3	12	58	77	14	-	-
	第5児	40	-	-	-	5	10	17	8	-	-
	第6児	11	-	-	-	2	1	5	3	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,445	-	56	479	1,573	2,253	978	106	-	-	
男	第1児	2,763	-	53	335	1,017	1,008	321	29	-	-
	第2児	2,045	-	3	124	468	976	435	39	-	-
	第3児	519	-	-	17	74	239	169	20	-	-
	第4児	89	-	-	3	11	23	43	9	-	-
	第5児	21	-	-	-	1	6	8	6	-	-
	第6児	6	-	-	-	2	-	2	2	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,132	-	47	408	1,526	2,112	930	109	-	-	
女	第1児	2,632	-	41	294	960	959	334	44	-	-
	第2児	1,925	-	6	102	487	892	398	40	-	-
	第3児	475	-	-	12	74	221	151	17	-	-
	第4児	75	-	-	-	1	35	34	5	-	-
	第5児	19	-	-	-	4	4	9	2	-	-
	第6児	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,577	6	24	52	148	822	3,965	4,416	1,052	84	4	-	4	
総数	第1児	5,395	4	9	22	73	421	2,111	2,245	465	40	2	-	3
	第2児	3,970	2	11	22	48	300	1,428	1,680	448	29	1	-	1
	第3児	994	-	3	7	25	83	356	398	110	12	-	-	-
	第4児	164	-	1	1	2	14	55	70	19	2	-	-	-
	第5児	40	-	-	-	-	2	10	18	8	1	1	-	-
	第6児	11	-	-	-	-	2	4	3	2	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,445	2	14	23	71	359	1,838	2,438	641	57	1	-	1	
男	第1児	2,763	2	7	10	33	189	984	1,238	270	29	-	-	1
	第2児	2,045	-	5	9	22	124	661	932	277	15	-	-	-
	第3児	519	-	1	4	16	38	153	215	81	11	-	-	-
	第4児	89	-	1	-	-	5	33	40	9	1	-	-	-
	第5児	21	-	-	-	-	1	6	10	2	1	1	-	-
	第6児	6	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,132	4	10	29	77	463	2,127	1,978	411	27	3	-	3	
女	第1児	2,632	2	2	12	40	232	1,127	1,007	195	11	2	-	2
	第2児	1,925	2	6	13	26	176	767	748	171	14	1	-	1
	第3児	475	-	2	3	9	45	203	183	29	1	-	-	-
	第4児	75	-	-	1	2	9	22	30	10	1	-	-	-
	第5児	19	-	-	-	-	1	4	8	6	-	-	-	-
	第6児	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	674	-	-	3	18	59	260	268	55	10	-	-	1
	第1児	323	-	-	2	11	24	121	134	22	8	-	-	1
	第2児	265	-	-	1	6	21	106	104	26	1	-	-	-
	第3児	71	-	-	-	1	11	29	26	3	1	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	3	3	2	3	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	346	-	-	2	7	25	123	153	30	6	-	-	-
	第1児	165	-	-	2	5	10	56	74	12	6	-	-	-
	第2児	139	-	-	-	2	7	52	65	13	-	-	-	-
	第3児	31	-	-	-	-	7	12	10	2	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	328	-	-	1	11	34	137	115	25	4	-	-	1
	第1児	158	-	-	-	6	14	65	60	10	2	-	-	1
	第2児	126	-	-	1	4	14	54	39	13	1	-	-	-
	第3児	40	-	-	-	1	4	17	16	1	1	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,377	1	5	9	13	113	528	550	148	10	-	-	-
総 数	第1児	722	-	-	5	6	63	283	285	76	4	-	-
	第2児	496	1	4	4	5	37	190	198	52	5	-	-
	第3児	129	-	1	-	2	11	46	53	16	-	-	-
	第4児	24	-	-	-	-	2	8	11	3	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	第6児	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	706	-	2	5	9	44	237	309	93	7	-	-	-
男	第1児	376	-	-	2	5	28	130	161	46	4	-	-
	第2児	248	-	2	3	2	9	84	112	34	2	-	-
	第3児	68	-	-	-	2	6	19	29	12	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	1	3	6	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	671	1	3	4	4	69	291	241	55	3	-	-	-
女	第1児	346	-	-	3	1	35	153	124	30	-	-	-
	第2児	248	1	2	1	3	28	106	86	18	3	-	-
	第3児	61	-	1	-	-	5	27	24	4	-	-	-
	第4児	13	-	-	-	-	1	5	5	2	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	877	-	2	3	13	73	341	358	72	15	-	-	-
総数	第1児	459	-	1	1	4	32	192	187	36	6	-	-
	第2児	322	-	1	1	4	31	119	129	30	7	-	-
	第3児	78	-	-	1	4	8	24	35	4	2	-	-
	第4児	12	-	-	-	1	1	3	6	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	449	-	2	2	6	23	176	191	39	10	-	-	-
男	第1児	243	-	1	1	2	10	101	104	20	4	-	-
	第2児	161	-	1	1	2	9	60	67	17	4	-	-
	第3児	40	-	-	-	2	3	12	19	2	2	-	-
	第4児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	428	-	-	1	7	50	165	167	33	5	-	-	-
女	第1児	216	-	-	-	2	22	91	83	16	2	-	-
	第2児	161	-	-	-	2	22	59	62	13	3	-	-
	第3児	38	-	-	1	2	5	12	16	2	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	1	1	1	5	1	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,241	-	1	5	17	103	435	541	130	9	-	-	-
	第1児	572	-	-	1	7	48	213	253	47	3	-	-	-
	第2児	504	-	1	4	5	39	173	214	63	5	-	-	-
	第3児	127	-	-	-	5	12	37	56	16	1	-	-	-
	第4児	30	-	-	-	-	3	11	13	3	-	-	-	-
	第5児	7	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	631	-	-	3	7	45	194	291	85	6	-	-	-
	第1児	298	-	-	1	4	20	99	139	32	3	-	-	-
	第2児	252	-	-	2	1	19	72	118	38	2	-	-	-
	第3児	58	-	-	-	2	4	17	22	12	1	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	1	5	9	2	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	610	-	1	2	10	58	241	250	45	3	-	-	-
	第1児	274	-	-	-	3	28	114	114	15	-	-	-	-
	第2児	252	-	1	2	4	20	101	96	25	3	-	-	-
	第3児	69	-	-	-	3	8	20	34	4	-	-	-	-
	第4児	13	-	-	-	-	2	6	4	1	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区		総数	0.5kg未満	0.5kg～	1.0kg～	1.5kg～	2.0kg～	2.5kg～	3.0kg～	3.5kg～	4.0kg～	4.5kg～	5.0kg以上	不詳
総数	総数	948	1	1	3	12	73	359	399	94	5	1	-	-
	第1児	507	1	1	1	9	42	207	202	42	1	1	-	-
	第2児	355	-	-	1	2	23	117	165	44	3	-	-	-
	第3児	73	-	-	1	1	6	30	26	8	1	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	1	3	5	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総数	493	1	1	1	5	39	161	222	59	4	-	-	-
	第1児	251	1	1	-	3	22	90	109	24	1	-	-	-
	第2児	196	-	-	-	1	12	53	99	29	2	-	-	-
	第3児	38	-	-	1	1	3	14	12	6	1	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総数	455	-	-	2	7	34	198	177	35	1	1	-	-
	第1児	256	-	-	1	6	20	117	93	18	-	1	-	-
	第2児	159	-	-	1	1	11	64	66	15	1	-	-	-
	第3児	35	-	-	-	-	3	16	14	2	-	-	-	-
	第4児	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	820	-	-	4	10	65	309	357	67	6	2	-	-
	第1児	398	-	-	2	5	32	151	183	23	2	-	-	-
	第2児	318	-	-	2	3	24	120	132	36	-	1	-	-
	第3児	81	-	-	-	2	8	27	33	8	3	-	-	-
	第4児	18	-	-	-	-	1	10	6	-	1	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	1	3	-	-	1	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	412	-	-	-	3	34	135	192	42	5	1	-	-
	第1児	179	-	-	-	1	13	60	95	9	1	-	-	-
	第2児	171	-	-	-	1	16	57	70	27	-	-	-	-
	第3児	46	-	-	-	1	5	11	20	6	3	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	-	6	5	-	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	408	-	-	4	7	31	174	165	25	1	1	-	-
	第1児	219	-	-	2	4	19	91	88	14	1	-	-	-
	第2児	147	-	-	2	2	8	63	62	9	-	1	-	-
	第3児	35	-	-	-	1	3	16	13	2	-	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区														
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	1,118	2	5	4	18	74	417	459	130	7	-	-	2	
総数	第1児	610	1	4	3	10	42	243	238	62	6	-	-	1
	第2児	409	1	-	-	5	26	142	180	54	-	-	-	1
	第3児	89	-	1	1	3	5	30	36	12	1	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	1	4	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	575	-	2	2	10	31	206	241	78	4	-	-	1	
男	第1児	304	-	2	1	4	17	117	126	33	3	-	-	1
	第2児	211	-	-	-	3	13	72	91	32	-	-	-	-
	第3児	54	-	-	1	3	1	15	21	12	1	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	543	2	3	2	8	43	211	218	52	3	-	-	1	
女	第1児	306	1	2	2	6	25	126	112	29	3	-	-	-
	第2児	198	1	-	-	2	13	70	89	22	-	-	-	1
	第3児	35	-	1	-	-	4	15	15	-	-	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総 数	1,772	1	7	16	23	138	631	768	180	7	1	-	-	
総 数	第1児	964	1	3	7	11	72	371	414	80	4	1	-	-
	第2児	637	-	4	7	6	55	207	282	74	2	-	-	-
	第3児	146	-	-	1	5	11	46	62	21	-	-	-	-
	第4児	16	-	-	1	1	-	5	7	1	1	-	-	-
	第5児	7	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	942	-	4	6	8	60	296	457	108	3	-	-	-	
男	第1児	518	-	3	3	3	39	179	245	44	2	-	-	-
	第2児	328	-	1	2	2	18	95	162	47	1	-	-	-
	第3児	85	-	-	1	3	3	18	45	15	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	830	1	3	10	15	78	335	311	72	4	1	-	-	
女	第1児	446	1	-	4	8	33	192	169	36	2	1	-	-
	第2児	309	-	3	5	4	37	112	120	27	1	-	-	-
	第3児	61	-	-	-	2	8	28	17	6	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	1	1	-	1	4	-	1	-	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	976	1	2	2	15	79	397	383	85	12	-	-	-
総 数	第1児	492	1	-	-	4	43	203	195	41	5	-	-
	第2児	351	-	-	1	9	27	143	135	31	5	-	-
	第3児	106	-	1	1	2	7	44	40	9	2	-	-
	第4児	24	-	1	-	-	1	6	12	4	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	513	1	2	1	10	38	187	209	56	9	-	-	-
男	第1児	267	1	-	-	3	19	100	110	30	4	-	-
	第2児	181	-	-	1	5	15	67	72	18	3	-	-
	第3児	51	-	1	-	2	4	17	19	6	2	-	-
	第4児	13	-	1	-	-	-	3	7	2	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	463	-	-	1	5	41	210	174	29	3	-	-	-
女	第1児	225	-	-	-	1	24	103	85	11	1	-	-
	第2児	170	-	-	-	4	12	76	63	13	2	-	-
	第3児	55	-	-	1	-	3	27	21	3	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	1	3	5	2	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	774	-	1	3	9	45	288	333	91	3	-	-	1
	第1児	348	-	-	-	6	23	127	154	36	1	-	-	1
	第2児	313	-	1	1	3	17	111	141	38	1	-	-	-
	第3児	94	-	-	2	-	4	43	31	13	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	5	4	2	-	-	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	378	-	1	1	6	20	123	173	51	3	-	-	-
	第1児	162	-	-	-	3	11	52	75	20	1	-	-	-
	第2児	158	-	1	-	3	6	49	76	22	1	-	-	-
	第3児	48	-	-	1	-	2	18	18	8	1	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	396	-	-	2	3	25	165	160	40	-	-	-	1
	第1児	186	-	-	-	3	12	75	79	16	-	-	-	1
	第2児	155	-	-	1	-	11	62	65	16	-	-	-	-
	第3児	46	-	-	1	-	2	25	13	5	-	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助産所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,577	5,745	4,737	73	20	2
	医 師	9,820	5,079	4,727	11	3	-
	助産師	750	666	10	62	12	-
	その他	7	-	-	-	5	2
西 区	総 数	674	400	271	1	2	-
	医 師	660	389	271	-	-	-
	助産師	13	11	-	1	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
北 区	総 数	1,377	742	624	8	3	-
	医 師	1,341	713	624	3	1	-
	助産師	35	29	-	5	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
大宮区	総 数	877	487	378	10	2	-
	医 師	834	457	376	1	-	-
	助産師	42	30	2	9	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
見沼区	総 数	1,241	507	720	12	2	-
	医 師	1,138	417	720	-	1	-
	助産師	103	90	-	12	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中央区	総 数	948	491	449	6	2	-
	医 師	898	449	449	-	-	-
	助産師	50	42	-	6	2	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	820	480	333	6	1	-
	医 師	778	447	330	1	-	-
	助産師	42	33	3	5	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦和区	総 数	1,118	654	457	4	2	1
	医 師	983	527	454	1	1	-
	助産師	133	127	3	3	-	-
	その他	2	-	-	-	1	1
南 区	総 数	1,772	1,126	628	13	5	-
	医 師	1,622	995	627	-	-	-
	助産師	149	131	1	13	4	-
	その他	1	-	-	-	1	-
緑 区	総 数	976	499	470	6	1	-
	医 師	799	330	469	-	-	-
	助産師	177	169	1	6	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総 数	774	359	407	7	-	1
	医 師	767	355	407	5	-	-
	助産師	6	4	-	2	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	10,577	1,052	9.9	5,445	469	8.6	5,132	583	11.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	103	9	8.7	56	2	3.6	47	7	14.9
20～24歳	887	77	8.7	479	40	8.4	408	37	9.1
25～29歳	3,099	265	8.6	1,573	113	7.2	1,526	152	10.0
30～34歳	4,365	443	10.1	2,253	199	8.8	2,112	244	11.6
35～39歳	1,908	233	12.2	978	105	10.7	930	128	13.8
40～44歳	215	25	11.6	106	10	9.4	109	15	13.8
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10,324	849	8.2	5,330	381	7.1	4,994	468	9.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	101	7	6.9	56	2	3.6	45	5	11.1
20～24歳	873	69	7.9	472	36	7.6	401	33	8.2
25～29歳	3,042	224	7.4	1,548	97	6.3	1,494	127	8.5
30～34歳	4,259	354	8.3	2,204	159	7.2	2,055	195	9.5
35～39歳	1,836	171	9.3	945	77	8.1	891	94	10.5
40～44歳	213	24	11.3	105	10	9.5	108	14	13.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	253	203	80.2	115	88	76.5	138	115	83.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
20～24歳	14	8	57.1	7	4	57.1	7	4	57.1
25～29歳	57	41	71.9	25	16	64.0	32	25	78.1
30～34歳	106	89	84.0	49	40	81.6	57	49	86.0
35～39歳	72	62	86.1	33	28	84.8	39	34	87.2
40～44歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		674	80	11.9	346	34	9.8	328	46	14.0
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15~19歳	8	-	-	4	-	-	4	-	-
	20~24歳	82	11	13.4	40	4	10.0	42	7	16.7
	25~29歳	219	23	10.5	105	7	6.7	114	16	14.0
	30~34歳	260	29	11.2	138	14	10.1	122	15	12.3
	35~39歳	97	16	16.5	55	9	16.4	42	7	16.7
	40~44歳	8	1	12.5	4	-	-	4	1	25.0
	45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		654	62	9.5	339	28	8.3	315	34	10.8
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15~19歳	8	-	-	4	-	-	4	-	-
	20~24歳	80	9	11.3	40	4	10.0	40	5	12.5
	25~29歳	211	15	7.1	104	6	5.8	107	9	8.4
	30~34歳	252	23	9.1	134	11	8.2	118	12	10.2
	35~39歳	95	14	14.7	53	7	13.2	42	7	16.7
	40~44歳	8	1	12.5	4	-	-	4	1	25.0
	45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		20	18	90.0	7	6	85.7	13	12	92.3
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15~19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20~24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	25~29歳	8	8	100.0	1	1	100.0	7	7	100.0
	30~34歳	8	6	75.0	4	3	75.0	4	3	75.0
	35~39歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
	40~44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45~49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,377	141	10.2	706	60	8.5	671	81	12.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	-	-	6	-	-	3	-	-
20～24歳	99	8	8.1	55	4	7.3	44	4	9.1
25～29歳	399	37	9.3	211	18	8.5	188	19	10.1
30～34歳	591	63	10.7	302	32	10.6	289	31	10.7
35～39歳	246	28	11.4	120	6	5.0	126	22	17.5
40～44歳	33	5	15.2	12	-	-	21	5	23.8
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,357	125	9.2	697	53	7.6	660	72	10.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	-	-	6	-	-	3	-	-
20～24歳	99	8	8.1	55	4	7.3	44	4	9.1
25～29歳	393	32	8.1	209	17	8.1	184	15	8.2
30～34歳	583	58	9.9	297	28	9.4	286	30	10.5
35～39歳	240	22	9.2	118	4	3.4	122	18	14.8
40～44歳	33	5	15.2	12	-	-	21	5	23.8
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	20	16	80.0	9	7	77.8	11	9	81.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	5	83.3	2	1	50.0	4	4	100.0
30～34歳	8	5	62.5	5	4	80.0	3	1	33.3
35～39歳	6	6	100.0	2	2	100.0	4	4	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	877	91	10.4	449	33	7.3	428	58	13.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	12.5	5	-	-	3	1	33.3
20～24歳	76	5	6.6	41	3	7.3	35	2	5.7
25～29歳	264	22	8.3	138	3	2.2	126	19	15.1
30～34歳	364	42	11.5	182	19	10.4	182	23	12.6
35～39歳	145	19	13.1	73	7	9.6	72	12	16.7
40～44歳	20	2	10.0	10	1	10.0	10	1	10.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	845	66	7.8	436	23	5.3	409	43	10.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	12.5	5	-	-	3	1	33.3
20～24歳	72	2	2.8	38	1	2.6	34	1	2.9
25～29歳	258	21	8.1	136	3	2.2	122	18	14.8
30～34歳	351	29	8.3	175	12	6.9	176	17	9.7
35～39歳	136	11	8.1	72	6	8.3	64	5	7.8
40～44歳	20	2	10.0	10	1	10.0	10	1	10.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	32	25	78.1	13	10	76.9	19	15	78.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	4	3	75.0	3	2	66.7	1	1	100.0
25～29歳	6	1	16.7	2	-	-	4	1	25.0
30～34歳	13	13	100.0	7	7	100.0	6	6	100.0
35～39歳	9	8	88.9	1	1	100.0	8	7	87.5
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,241	126	10.2	631	55	8.7	610	71	11.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	14	1	7.1	6	-	-	8	1	12.5
20～24歳	121	13	10.7	61	7	11.5	60	6	10.0
25～29歳	385	35	9.1	206	15	7.3	179	20	11.2
30～34歳	486	51	10.5	234	17	7.3	252	34	13.5
35～39歳	210	24	11.4	106	14	13.2	104	10	9.6
40～44歳	25	2	8.0	18	2	11.1	7	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,210	101	8.3	618	47	7.6	592	54	9.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	14	1	7.1	6	-	-	8	1	12.5
20～24歳	119	11	9.2	60	6	10.0	59	5	8.5
25～29歳	377	29	7.7	202	13	6.4	175	16	9.1
30～34歳	470	38	8.1	229	14	6.1	241	24	10.0
35～39歳	205	20	9.8	103	12	11.7	102	8	7.8
40～44歳	25	2	8.0	18	2	11.1	7	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	31	25	80.6	13	8	61.5	18	17	94.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
25～29歳	8	6	75.0	4	2	50.0	4	4	100.0
30～34歳	16	13	81.3	5	3	60.0	11	10	90.9
35～39歳	5	4	80.0	3	2	66.7	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

中央区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	948	90	9.5	493	47	9.5	455	43	9.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	2	-	-	3	-	-
20～24歳	65	3	4.6	45	2	4.4	20	1	5.0
25～29歳	281	28	10.0	136	15	11.0	145	13	9.0
30～34歳	410	38	9.3	216	19	8.8	194	19	9.8
35～39歳	171	20	11.7	86	10	11.6	85	10	11.8
40～44歳	16	1	6.3	8	1	12.5	8	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	930	75	8.1	486	40	8.2	444	35	7.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	2	-	-	3	-	-
20～24歳	65	3	4.6	45	2	4.4	20	1	5.0
25～29歳	277	24	8.7	132	11	8.3	145	13	9.0
30～34歳	400	31	7.8	213	16	7.5	187	15	8.0
35～39歳	167	16	9.6	86	10	11.6	81	6	7.4
40～44歳	16	1	6.3	8	1	12.5	8	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	18	15	83.3	7	7	100.0	11	8	72.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	4	4	100.0	-	-	-
30～34歳	10	7	70.0	3	3	100.0	7	4	57.1
35～39歳	4	4	100.0	-	-	-	4	4	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

桜 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	820	79	9.6	412	37	9.0	408	42	10.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	3	25.0	5	2	40.0	7	1	14.3
20～24歳	75	8	10.7	34	3	8.8	41	5	12.2
25～29歳	239	17	7.1	115	6	5.2	124	11	8.9
30～34歳	330	33	10.0	172	18	10.5	158	15	9.5
35～39歳	147	17	11.6	78	8	10.3	69	9	13.0
40～44歳	17	1	5.9	8	-	-	9	1	11.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	800	65	8.1	403	30	7.4	397	35	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	3	25.0	5	2	40.0	7	1	14.3
20～24歳	73	8	11.0	34	3	8.8	39	5	12.8
25～29歳	237	16	6.8	115	6	5.2	122	10	8.2
30～34歳	324	28	8.6	168	15	8.9	156	13	8.3
35～39歳	139	10	7.2	74	4	5.4	65	6	9.2
40～44歳	15	-	-	7	-	-	8	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	20	14	70.0	9	7	77.8	11	7	63.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	-	-	-	-	-	2	-	-
25～29歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
30～34歳	6	5	83.3	4	3	75.0	2	2	100.0
35～39歳	8	7	87.5	4	4	100.0	4	3	75.0
40～44歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,118	103	9.2	575	45	7.8	543	58	10.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	-	-	5	-	-	1	-	-
20～24歳	54	5	9.3	29	3	10.3	25	2	8.0
25～29歳	307	20	6.5	155	12	7.7	152	8	5.3
30～34歳	480	50	10.4	252	19	7.5	228	31	13.6
35～39歳	240	25	10.4	117	9	7.7	123	16	13.0
40～44歳	31	3	9.7	17	2	11.8	14	1	7.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,092	77	7.1	560	30	5.4	532	47	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	-	-	5	-	-	1	-	-
20～24歳	54	5	9.3	29	3	10.3	25	2	8.0
25～29歳	302	15	5.0	151	8	5.3	151	7	4.6
30～34歳	469	39	8.3	246	13	5.3	223	26	11.7
35～39歳	230	15	6.5	112	4	3.6	118	11	9.3
40～44歳	31	3	9.7	17	2	11.8	14	1	7.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	26	26	100.0	15	15	100.0	11	11	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	5	5	100.0	4	4	100.0	1	1	100.0
30～34歳	11	11	100.0	6	6	100.0	5	5	100.0
35～39歳	10	10	100.0	5	5	100.0	5	5	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

南 区		総 数			男			女		
母の年齢	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	
総 数	1,772	185	10.4	942	78	8.3	830	107	12.9	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	11	1	9.1	6	-	-	5	1	20.0	
20～24歳	117	9	7.7	69	4	5.8	48	5	10.4	
25～29歳	513	56	10.9	267	24	9.0	246	32	13.0	
30～34歳	738	74	10.0	396	32	8.1	342	42	12.3	
35～39歳	358	40	11.2	190	17	8.9	168	23	13.7	
40～44歳	35	5	14.3	14	1	7.1	21	4	19.0	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	1,720	147	8.5	918	62	6.8	802	85	10.6	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	11	1	9.1	6	-	-	5	1	20.0	
20～24歳	113	8	7.1	66	3	4.5	47	5	10.6	
25～29歳	499	46	9.2	262	21	8.0	237	25	10.5	
30～34歳	718	59	8.2	386	26	6.7	332	33	9.9	
35～39歳	344	28	8.1	184	11	6.0	160	17	10.6	
40～44歳	35	5	14.3	14	1	7.1	21	4	19.0	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	52	38	73.1	24	16	66.7	28	22	78.6	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24歳	4	1	25.0	3	1	33.3	1	-	-	
25～29歳	14	10	71.4	5	3	60.0	9	7	77.8	
30～34歳	20	15	75.0	10	6	60.0	10	9	90.0	
35～39歳	14	12	85.7	6	6	100.0	8	6	75.0	
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	976	99	10.1	513	52	10.1	463	47	10.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	20	3	15.0	11	-	-	9	3	33.3
20～24歳	77	8	10.4	47	6	12.8	30	2	6.7
25～29歳	276	19	6.9	140	9	6.4	136	10	7.4
30～34歳	420	38	9.0	215	20	9.3	205	18	8.8
35～39歳	166	29	17.5	90	16	17.8	76	13	17.1
40～44歳	17	2	11.8	10	1	10.0	7	1	14.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	952	83	8.7	498	43	8.6	454	40	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	18	1	5.6	11	-	-	7	1	14.3
20～24歳	77	8	10.4	47	6	12.8	30	2	6.7
25～29歳	272	18	6.6	137	8	5.8	135	10	7.4
30～34歳	412	30	7.3	211	16	7.6	201	14	7.0
35～39歳	156	24	15.4	82	12	14.6	74	12	16.2
40～44歳	17	2	11.8	10	1	10.0	7	1	14.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	24	16	66.7	15	9	60.0	9	7	77.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	1	25.0	3	1	33.3	1	-	-
30～34歳	8	8	100.0	4	4	100.0	4	4	100.0
35～39歳	10	5	50.0	8	4	50.0	2	1	50.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢・性・低体重児・区別

岩槻区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	774	58	7.5	378	28	7.4	396	30	7.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	-	-	6	-	-	4	-	-
20～24歳	121	7	5.8	58	4	6.9	63	3	4.8
25～29歳	216	8	3.7	100	4	4.0	116	4	3.4
30～34歳	286	25	8.7	146	9	6.2	140	16	11.4
35～39歳	128	15	11.7	63	9	14.3	65	6	9.2
40～44歳	13	3	23.1	5	2	40.0	8	1	12.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	764	48	6.3	375	25	6.7	389	23	5.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	-	-	6	-	-	4	-	-
20～24歳	121	7	5.8	58	4	6.9	63	3	4.8
25～29歳	216	8	3.7	100	4	4.0	116	4	3.4
30～34歳	280	19	6.8	145	8	5.5	135	11	8.1
35～39歳	124	11	8.9	61	7	11.5	63	4	6.3
40～44歳	13	3	23.1	5	2	40.0	8	1	12.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10	10	100.0	3	3	100.0	7	7	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	6	6	100.0	1	1	100.0	5	5	100.0
35～39歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	52	-	1	-	7	-	2	-	15	-
父母の一方が外国	総 数	190	-	11	-	19	-	17	-	29	-
父日本・母外国	総 数	109	100.0	5	100.0	11	100.0	11	100.0	15	100.0
	韓国・朝鮮	12	11.0	-	-	1	9.1	-	-	1	6.7
	中 国	51	46.8	4	80.0	4	36.4	5	45.5	2	13.3
	フィリピン	30	27.5	1	20.0	2	18.2	4	36.4	7	46.7
	タ イ	2	1.8	-	-	1	9.1	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	14	12.8	-	-	3	27.3	2	18.2	5	33.3	
母日本・父外国	総 数	81	100.0	6	100.0	8	100.0	6	100.0	14	100.0
	韓国・朝鮮	23	28.4	3	50.0	3	37.5	1	16.7	4	28.6
	中 国	14	17.3	-	-	1	12.5	1	16.7	3	21.4
	フィリピン	2	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	7	8.6	2	33.3	-	-	-	-	-	-
	英 国	4	4.9	-	-	1	12.5	2	33.3	-	-
	ブラジル	1	1.2	-	-	1	12.5	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	30	37.0	1	16.7	2	25.0	2	33.3	7	50.0	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割合								
父母ともに外国	総 数	4	-	3	-	4	-	4	-	2	-
父母の一方が外国	総 数	11	-	18	-	22	-	31	-	15	-
父日本・母外国	総 数	8	100.0	11	100.0	10	100.0	19	100.0	6	100.0
	韓国・朝鮮	2	25.0	2	18.2	3	30.0	3	15.8	-	-
	中 国	5	62.5	4	36.4	6	60.0	10	52.6	3	50.0
	フィリピン	1	12.5	3	27.3	-	-	5	26.3	2	33.3
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16.7
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	-	-	2	18.2	1	10.0	1	5.3	-	-	
母日本・父外国	総 数	3	100.0	7	100.0	12	100.0	12	100.0	9	100.0
	韓国・朝鮮	-	-	2	28.6	1	8.3	4	33.3	4	44.4
	中 国	1	33.3	2	28.6	2	16.7	2	16.7	-	-
	フィリピン	-	-	-	-	1	8.3	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	1	8.3	2	16.7	2	22.2
	英 国	-	-	-	-	1	8.3	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	2	66.7	3	42.9	6	50.0	4	33.3	3	33.3	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2-8 出生数、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割合
父母ともに外国	総 数	10	-
父母の一方が外国	総 数	17	-
父日本・母外国	総 数	13	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	8	61.5
	フィリピン	5	38.5
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
	その他の国	-	-
母日本・父外国	総 数	4	100.0
	韓国・朝鮮	1	25.0
	中 国	2	50.0
	フィリピン	1	25.0
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
	その他の国	-	-

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	7,409	719	642	726	599	571	526	571	566	550	574	649	716
	男	4,109	394	355	392	321	305	298	327	315	308	335	367	392
	女	3,300	325	287	334	278	266	228	244	251	242	239	282	324
西 区	総数	599	60	48	60	45	56	47	42	34	43	51	62	51
	男	347	31	25	32	33	29	28	24	24	24	33	32	32
	女	252	29	23	28	12	27	19	18	10	19	18	30	19
北 区	総数	755	80	59	87	57	51	47	60	58	63	59	65	69
	男	443	51	32	62	33	24	28	34	33	37	36	32	41
	女	312	29	27	25	24	27	19	26	25	26	23	33	28
大宮区	総数	817	83	76	76	61	60	54	70	67	58	57	69	86
	男	427	40	36	43	26	29	27	47	34	31	32	38	44
	女	390	43	40	33	35	31	27	23	33	27	25	31	42
見沼区	総数	998	96	77	99	67	78	71	73	78	77	92	83	107
	男	537	57	42	42	34	47	36	37	45	44	51	47	55
	女	461	39	35	57	33	31	35	36	33	33	41	36	52
中央区	総数	560	46	40	44	48	38	42	53	55	39	46	51	58
	男	292	24	21	22	27	17	21	30	29	20	21	27	33
	女	268	22	19	22	21	21	21	23	26	19	25	24	25
桜 区	総数	501	58	60	52	31	51	30	24	28	35	42	48	42
	男	295	35	32	32	18	29	17	14	18	20	20	34	26
	女	206	23	28	20	13	22	13	10	10	15	22	14	16
浦和区	総数	933	99	78	82	77	74	58	74	78	77	69	81	86
	男	501	49	47	45	33	38	30	43	43	40	41	45	47
	女	432	50	31	37	44	36	28	31	35	37	28	36	39
南 区	総数	858	64	82	76	73	75	69	67	66	61	63	79	83
	男	467	36	44	38	37	42	43	35	36	33	35	47	41
	女	391	28	38	38	36	33	26	32	30	28	28	32	42
緑 区	総数	613	59	57	65	63	36	46	52	47	47	40	42	59
	男	358	30	38	35	36	17	30	30	24	29	29	26	34
	女	255	29	19	30	27	19	16	22	23	18	11	16	25
岩槻区	総数	775	74	65	85	77	52	62	56	55	50	55	69	75
	男	442	41	38	41	44	33	38	33	29	30	37	39	39
	女	333	33	27	44	33	19	24	23	26	20	18	30	36

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	7,409	27	5	1	1	4	38	5	7	14	23	38	58	56	84	135	210	373	563	672	833	1,081	1,145	1,034	753	248	39	-
	男	4,109	15	3	1	1	1	21	4	2	9	15	21	40	35	49	89	131	241	377	478	549	671	604	454	253	59	7	-
	女	3,300	12	2	-	-	3	17	1	5	5	8	17	18	21	35	46	79	132	186	194	284	410	541	580	500	189	32	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	163	3	1	-	-	-	4	-	-	1	1	-	1	1	-	2	5	7	15	12	24	22	27	26	14	1	-	-
	男	86	2	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	1	1	-	2	3	5	11	9	14	13	7	13	2	-	-	-
	女	77	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	3	10	9	20	13	12	1	-	-
01100 腸管感染症	総数	11	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	-	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	-	-
01200 結核	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	2	1	1	5	1	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	2	1	-	4	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	2	1	1	1	-	5	1	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	1	1	1	1	-	4	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	57	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	4	9	10	9	6	6	1	-	-
	男	27	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	3	7	3	1	1	-	-	-
	女	30	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	6	3	6	5	5	1	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	4	8	5	4	4	-	-	-	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	3	6	1	1	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	4	3	3	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	8	5	3	4	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	1	1	1	-	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	2	3	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
01600	総数	42	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	5	6	9	8	4	-	-	-	
	その他の感染症及び寄 生虫症																													
	男	22	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	4	2	6	1	-	-	-	
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	7	2	3	-	-	-	
02000	総数	2,385	1	-	-	-	2	3	-	-	5	3	4	9	16	21	49	101	180	271	333	383	373	309	196	103	24	2	-	
	新生物																													
	男	1,485	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	4	8	5	27	50	115	176	235	266	251	190	104	41	7	-	-	
	女	900	1	-	-	-	1	2	-	-	3	1	3	5	8	16	22	51	65	95	98	117	122	119	92	62	17	2	-	
02100	総数	2,306	-	-	-	-	1	1	-	-	4	3	4	7	16	20	48	98	175	266	326	371	362	296	188	97	23	1	-	
	悪性新生物																													
	男	1,442	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	8	5	26	49	110	172	231	258	246	184	102	38	6	-	-	
	女	864	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	3	5	8	15	22	49	65	94	95	113	116	112	86	59	17	1	-	
02101	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	7	10	5	10	5	1	-	1	-	-	
	口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物																													
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	5	9	5	9	4	1	-	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	1	-	-	1	-	-	
02102	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	4	18	18	16	15	10	5	1	1	-	-	
	食道の悪性新生物																													
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	18	15	16	14	9	5	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	1	1	-	1	1	-	-	
02103	総数	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	3	8	27	45	41	61	48	43	36	18	1	-	-	
	胃の悪性新生物																													
	男	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	18	32	31	49	38	30	20	10	-	-	-	
	女	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	5	9	13	10	12	10	13	16	8	1	-	-	
02104	総数	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	8	12	14	26	18	38	28	14	10	2	-	
	結腸の悪性新生物																													
	男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	5	5	14	8	20	12	4	3	1	-	-	
	女	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	9	12	10	18	16	10	7	1	-	-	
02105	総数	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	7	8	17	20	11	11	10	2	4	-	-	-	
	直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物																													
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	6	14	17	8	5	6	1	1	-	-	-	
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	3	3	3	6	4	1	3	-	-	-	
02106	総数	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	39	31	47	40	29	8	2	3	-	-	
	肝及び肝内胆管の悪 性新生物																													
	男	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	9	32	26	36	26	16	6	-	1	-	-	
	女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	5	11	14	13	2	2	2	-	-	
02107	総数	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	9	12	21	20	14	10	2	-	-	
	胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物																													
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	7	6	13	12	6	2	-	-	-	
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	8	8	8	8	2	-	-	
02108	総数	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	8	14	30	28	19	18	11	6	2	1	-	
	膵の悪性新生物																													
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	8	8	18	16	9	6	4	3	-	-	-	
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	6	12	12	10	12	7	3	2	1	-	
02109	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	-	1	-	-	-	
	喉頭の悪性新生物																													
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	4	-	1	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
02110 気管、気管支及び肺 の悪性新生物	総数	460	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	17	37	43	64	82	80	72	39	14	3	-	-
	男	346	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	29	34	51	67	63	56	23	5	1	-	-
	女	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	8	9	13	15	17	16	16	9	2	-	-
02111 皮膚の悪性新生物	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-
02112 乳房の悪性新生物	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	12	14	14	15	15	11	14	6	-	3	1	2	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	12	14	14	15	15	9	14	6	-	3	1	2	-	-
02113 子宮の悪性新生物	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	3	5	4	6	6	2	3	-	-	-	
	男
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	3	5	4	6	6	2	3	-	-	-	
02114 卵巣の悪性新生物	総数	50	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	4	1	3	5	6	5	5	9	3	2	3	-	-	-	
	男	
	女	50	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	1	4	1	3	5	6	5	5	9	3	2	3	-	-	-	
02115 前立腺の悪性新生物	総数	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	7	15	10	7	7	1	-	
	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	7	15	10	7	7	1	-	
	女
02116 膀胱の悪性新生物	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	3	6	6	7	5	4	-	
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	5	3	6	4	6	2	2	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	2	-	
02117 中枢神経系の悪性新 生物	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	3	1	-	-	-	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	2	1	-	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	
02118 悪性リンパ腫	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	5	6	7	10	5	9	8	4	1	-	-	
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	2	2	2	6	8	1	4	4	3	-	-		
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	2	4	5	4	1	1	-		
02119 白血病	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	5	5	4	7	9	3	2	1	-	-		
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	3	1	3	3	7	1	1	-	-			
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	1	4	2	2	1	1	-			
02120 その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	5	5	2	1	-		
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	-	-			
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	1	1	2	1			
02121 その他の悪性新生物	総数	160	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	6	3	11	18	25	27	22	15	21	8	-	-		
	男	98	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	6	2	7	11	17	19	13	6	14	1	-			
	女	62	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	4	7	8	8	9	9	7	7	-			

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
02200	総数	79	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	5	5	7	12	11	13	8	6	1	1	-
	その他の新生物																												
	男	43	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	5	4	4	8	5	6	2	3	1	-	-
	女	36	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	3	4	6	7	6	3	-	1	-
02201	総数	30	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	1	4	3	3	5	3	4	-	-	1	-
	中枢神経系のその他 の新生物																												
	男	15	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	3	-	2	3	1	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	2	3	-	-	1	-
02202	総数	49	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	4	9	6	10	4	6	1	-	-
	中枢神経系を除くそ 他の新生物																												
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	6	2	5	1	3	1	-	-
	女	21	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	3	4	5	3	3	-	-	-
03000	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	4	6	4	3	2	-	-
	血液及び造血器の疾患並 びに免疫機構の障害																												
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	2	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	4	3	3	2	-	-
03100	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	4	2	1	-	-
	貧血																												
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	2	1	-	-
03200	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	-	1	1	-	-
	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害																												
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
04000	総数	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	5	9	17	17	22	25	18	9	1	-	-
	内分泌、栄養及び代謝疾 患																												
	男	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	4	6	11	12	9	15	5	3	-	-	-
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	13	10	13	6	1	-	-
04100	総数	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	7	14	13	18	12	14	2	1	-	-
	糖尿病																												
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	3	5	9	10	6	6	4	1	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	3	12	6	10	1	1	-	-
04200	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	2	3	4	4	13	4	7	-	-	-
	その他の内分泌、栄養 及び代謝疾患																												
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	2	3	9	1	2	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	4	3	5	-	-	-
05000	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	6	3	4	1	8	1	-
	精神及び行動の障害																												
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	2	1	-	1	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	7	1	-
05100	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	3	1	7	1	-
	血管性及び詳細不明の 痴呆																												
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	1	-
05200	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	1	-	1	-	-
	その他の精神及び行動 の障害																												
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
06000 神経系の疾患	総数	105	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	2	7	14	7	13	18	13	10	7	7	-	-
	男	60	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	4	6	5	9	9	8	7	5	-	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	8	2	4	9	5	3	2	7	-	-
06100 髄膜炎	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	3	5	1	-	1	-	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	4	-	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	1	-	1	-	-	
06300 パーキンソン病	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	5	2	2	3	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	2	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	2	-	-	3	-	
06400 アルツハイマー病	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	5	3	1	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	2	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	
06500 その他の神経系の疾患	総数	43	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	2	1	-	-	-	2	5	6	2	5	4	5	3	1	3	-	
	男	26	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1	-	-	-	1	3	1	2	3	3	3	1	-	-		
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	5	-	2	1	2	-	-	3	-	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000 循環器系の疾患	総数	2,277	3	-	-	-	-	3	1	2	1	2	6	4	18	19	38	49	85	136	172	218	356	400	383	286	81	17	
	男	1,152	3	-	-	-	-	3	1	1	-	1	3	3	13	14	27	37	53	89	120	132	208	192	145	80	26	4	
	女	1,125	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	5	5	11	12	32	47	52	86	148	208	238	206	55	13	
09100 高血圧性疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	6	9	3	1	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	1	-	
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	7	2	1	
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	2	1		
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-		
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	1		
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	3	4	1		
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-		
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	1		

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
09200	総数	1,256	3	-	-	-	-	3	1	2	1	1	3	4	12	11	23	30	49	76	100	131	193	216	203	150	40	7	-	
	心疾患（高血圧性を除く）																													
	男	636	3	-	-	-	-	3	1	1	-	1	1	3	8	9	19	22	35	49	70	80	100	102	76	40	14	2	-	
	女	620	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	4	2	4	8	14	27	30	51	93	114	127	110	26	5	-	
09201	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	3	4	4	3	-	-	
	慢性リウマチ性心疾患																													
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-	
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	3	1	2	-	-	
09202	総数	341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	5	6	12	21	20	40	64	57	65	33	9	2	-	
	急性心筋梗塞																													
	男	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	6	9	13	13	29	33	30	23	10	5	1	-	
	女	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	7	11	31	27	42	23	4	1	-	
09203	総数	361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	7	15	25	32	47	39	52	55	46	30	4	1	-	
	その他の虚血性心疾患																													
	男	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	7	14	16	25	34	24	30	23	20	11	-	-	-	
	女	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	9	7	13	15	22	32	26	19	4	1	-	
09204	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	9	10	16	8	1	-	-	
	慢性非リウマチ性心内膜疾患																													
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	5	3	-	-	-	
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	6	6	11	5	1	-	-	
09205	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	3	3	1	1	-	-	-	
	心筋症																													
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	2	1	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
09206	総数	191	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	1	2	1	3	4	6	7	16	22	25	38	21	29	9	-	-	
	不整脈及び伝導障害																													
	男	91	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	1	1	1	2	1	4	5	11	11	13	18	12	5	2	-	-	
	女	100	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	1	3	2	2	5	11	12	20	9	24	7	-	-	
09207	総数	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	8	4	4	7	11	17	33	47	47	44	14	4	-	
	心不全																													
	男	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	-	4	4	7	10	18	23	14	8	6	1	-	
	女	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	4	-	3	4	7	15	24	33	36	8	3	-	
09208	総数	26	2	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	6	5	3	3	1	-	-	-	
	その他の心疾患																													
	男	12	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	2	1	-	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	3	2	3	1	-	-	-	
09300	総数	895	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	5	8	11	18	33	54	64	71	140	166	159	117	36	9	-	
	脳血管疾患																													
	男	461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	5	5	15	18	36	44	46	94	81	62	35	11	2	-	
	女	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	6	3	15	18	20	25	46	85	97	82	25	7	-	
09301	総数	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	1	6	14	10	10	11	12	15	11	4	-	-	-	
	くも膜下出血																													
	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	6	5	3	5	6	5	3	1	-	-	-	
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	8	5	7	6	6	10	8	3	-	-	-	
09302	総数	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	10	10	26	27	20	31	48	24	18	7	-	-	
	脳内出血																													
	男	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	6	18	21	13	21	19	5	3	4	-	-	
	女	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8	6	7	10	29	19	15	3	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09303 脳梗塞	総数	539	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	8	16	24	37	93	100	123	93	29	9	-
	男	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	6	12	19	26	65	54	54	31	7	2	-
	女	259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	4	5	11	28	46	69	62	22	7	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	2	3	3	4	3	1	2	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	3	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	-	1	2	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	3	6	7	11	11	5	4	-	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	5	4	5	5	3	1	-	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	3	6	6	2	3	-	-
09500 その他の循環器系の疾患	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	2	7	6	2	10	6	2	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	1	3	2	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	5	-	1	7	4	2	-	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,093	2	1	-	1	-	4	-	-	-	-	1	2	2	2	1	10	14	25	45	83	170	222	254	192	59	7	-
	男	594	2	1	-	1	-	4	-	-	-	-	1	1	2	1	1	5	12	19	33	61	109	123	128	81	12	1	-
	女	499	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	2	6	12	22	61	99	126	111	47	6	-
10100 インフルエンザ	総数	22	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	4	4	4	-	-	-
	男	12	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	2	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	-	-	-
10200 肺炎	総数	717	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	2	-	6	9	15	22	48	95	137	181	148	46	4	-
	男	377	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	8	11	15	33	61	72	93	66	10	1	-
	女	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	1	4	7	15	34	65	88	82	36	3	-
10300 急性気管支炎	総数	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	4	14	21	20	5	4	-	-
	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	4	12	15	12	2	-	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	8	3	4	-	-
10500 喘息	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	1	3	4	2	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	3	4	2	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	257	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	10	19	25	51	59	45	29	7	3	-	
	男	147	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	8	15	20	32	33	21	10	2	-	-	
	女	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	5	19	26	24	19	5	3
11000 消化器系の疾患	総数	288	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	3	13	9	15	27	35	28	34	40	42	33	6	1	-
	男	161	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	11	8	12	21	27	16	24	17	13	7	1	-	
	女	127	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	3	6	8	12	10	23	29	26	5	1	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
11100	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	2	4	2	6	5	1	-	-
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																2	-	-	1	1	2	3	-	4	-	-	-	-
11200	総数	38	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	1	9	9	10	-	-	-
	ヘルニア及び腸閉塞								1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	4	2	2	2	-	-
11300	総数	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	6	12	20	24	12	16	9	8	2	-	-	-
	肝疾患															2	9	5	9	17	19	6	10	4	1	-	-	-	-
11301	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	8	14	12	8	12	6	4	2	-	-	-
	肝硬変（アルコール性を除く）															2	5	5	5	11	8	3	6	2	-	-	-	-	-
11302	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	4	6	12	4	4	3	4	-	-	-	-
	その他の肝疾患																4	-	4	6	11	3	4	2	1	-	-	-	-
11400	総数	104	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	8	10	13	20	19	16	5	1	-
	その他の消化器系の疾患															1	-	3	2	2	5	5	11	9	6	5	1	-	-
12000	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	-	-
	皮膚及び皮下組織の疾患																							1	-	1	1	-	-
13000	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	4	6	7	7	3	-	-	-	-
	筋骨格系及び結合組織の疾患															1	-	-	-	3	3	2	3	1	1	-	-	-	-
14000	総数	169	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	2	5	6	18	22	30	40	27	13	-	-
	尿路性器系の疾患																1	2	1	4	3	11	12	14	14	6	3	-	-
14100	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	3	2	3	5	1	-	-
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患																		1	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-
14200	総数	131	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	6	15	18	25	31	18	9	-	-
	腎不全																1	1	1	4	3	9	9	12	12	3	2	-	-
14201	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	6	11	4	-	-	-
	急性腎不全																			1	1	2	3	3	5	-	-	-	-
										1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	6	4	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
14202 慢性腎不全	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	4	9	10	14	15	12	5	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	5	3	6	4	3	1	-	-
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	7	8	11	9	4	-	-
14203 詳細不明の腎不全	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	5	5	2	4	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	3	3	-	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	-	-
14300 その他の尿路性器系の 疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	6	4	3	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	2	2	-	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色 体異常	総数	19	9	1	-	-	2	12	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-
	男	10	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	
	女	9	5	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
17100 神経系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	13	7	-	-	-	1	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-
	男	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	女	6	4	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	9	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	男	5	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	4	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	4	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	207	4	2	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	4	6	8	27	37	58	39	11	-
	男	76	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	4	3	14	12	19	6	2	-
	女	131	2	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	5	13	25	39	33	9	-
18100 老衰	総数	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	20	30	52	38	10	-
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	9	12	17	6	2	-
	女	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	18	35	32	8	-
18200 乳幼児突然死症候群	総数	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	46	1	2	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	5	4	3	3	7	7	6	1	1	-
	男	24	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	4	1	1	5	-	2	-	-	-
	女	22	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	2	7	4	1	1	-
20000 傷病及び死亡の外因	総数	474	-	-	-	-	-	-	2	2	7	16	25	39	17	33	27	26	53	50	36	31	39	32	17	16	6	-	-
	男	302	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	15	29	10	22	18	22	31	36	28	18	21	16	10	7	2	-	-
	女	172	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	10	10	7	11	9	4	22	14	8	13	18	16	7	9	4	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
20100 不慮の事故	総数	209	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	7	9	7	9	8	7	20	13	13	19	29	29	11	14	6	-	-
	男	132	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	7	7	6	6	7	6	11	10	11	11	15	15	6	6	2	-	-
	女	77	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	1	3	1	1	9	3	2	8	14	14	5	8	4	-	-
20101 交通事故	総数	59	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	7	5	6	2	-	3	10	5	3	6	4	3	-	-	-	-	-
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	7	3	6	2	-	2	8	3	2	4	1	3	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	2	1	2	3	-	-	-	-	-	
20102 転倒・転落	総数	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	2	4	5	6	1	6	2	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	3	3	4	-	4	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	-	1	2	2	1	2	2	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	2	3	-	1	1	2	7	3	2	-	1	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	-	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	5	2	1	-	1	-	-
20104 不慮の窒息	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	4	9	10	5	5	3	-	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	5	4	3	-	2	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	4	6	2	5	1	-	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	4	3	2	3	3	5	2	3	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	3	3	2	1	3	2	1	2	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	-	3	1	1	-	-	-
20200 自殺	総数	247	-	-	-	-	-	-	-	1	4	14	17	30	9	22	17	18	32	36	22	10	6	2	5	2	-	-	-
	男	160	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	8	22	4	14	11	15	19	26	17	6	3	-	3	1	-	-	-
	女	87	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	8	5	8	6	3	13	10	5	4	3	2	2	1	-	-	-
20300 他殺	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	1	1	1	1	4	1	1	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-

表 3-3 死亡数、性・死亡月・死因（死因简单分類）別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	7,409	719	642	726	599	571	526	571	566	550	574	649	716
	男	4,109	394	355	392	321	305	298	327	315	308	335	367	392
	女	3,300	325	287	334	278	266	228	244	251	242	239	282	324
01000 感染症及び寄生虫症	総数	163	12	13	23	16	10	13	9	13	12	14	15	13
	男	86	5	7	14	6	4	6	6	8	10	8	6	6
	女	77	7	6	9	10	6	7	3	5	2	6	9	7
01100 腸管感染症	総数	11	2	1	2	2	1	-	-	1	1	-	1	-
	男	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	8	2	1	-	2	1	-	-	-	1	-	1	-
01200 結核	総数	18	2	1	5	1	1	-	2	1	1	2	2	-
	男	14	2	1	4	-	1	-	2	-	1	1	2	-
	女	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-
01201 呼吸器結核	総数	16	2	1	5	1	1	-	1	1	1	1	2	-
	男	13	2	1	4	-	1	-	1	-	1	1	2	-
	女	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
01300 敗血症	総数	57	3	3	5	9	4	8	3	4	4	5	7	2
	男	27	1	1	3	4	-	5	2	-	4	4	3	-
	女	30	2	2	2	5	4	3	1	4	-	1	4	2
01400 ウイルス肝炎	総数	34	2	5	4	3	3	1	1	3	2	2	3	5
	男	19	2	2	2	2	2	1	-	3	1	1	1	2
	女	15	-	3	2	1	1	-	1	-	1	1	2	3
01401 B型ウイルス肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
01402 C型ウイルス肝炎	総数	31	2	5	4	3	3	1	1	2	2	2	2	4
	男	18	2	2	2	2	2	1	-	2	1	1	1	2
	女	13	-	3	2	1	1	-	1	-	1	1	1	2
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	42	3	3	7	1	1	4	3	4	3	5	2	6
その他の感染症及び寄生虫症	男	22	-	3	3	-	1	-	2	4	3	2	-	4
	女	20	3	-	4	1	-	4	1	-	-	3	2	2
02000	総数	2,385	209	165	186	203	173	185	201	211	203	218	206	225
新生物	男	1,485	132	103	114	126	101	117	137	129	127	133	125	141
	女	900	77	62	72	77	72	68	64	82	76	85	81	84
02100	総数	2,306	204	160	177	190	165	181	197	203	195	213	202	219
悪性新生物	男	1,442	128	101	109	117	95	116	134	126	124	131	123	138
	女	864	76	59	68	73	70	65	63	77	71	82	79	81
02101	総数	49	3	4	6	5	3	2	8	3	2	6	6	1
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	40	2	3	4	3	2	2	7	3	2	5	6	1
	女	9	1	1	2	2	1	-	1	-	-	1	-	-
02102	総数	94	8	7	6	4	7	5	10	10	7	10	10	10
食道の悪性新生物	男	86	8	6	5	3	7	5	10	9	7	9	8	9
	女	8	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	2	1
02103	総数	340	43	30	31	25	14	21	28	31	26	25	29	37
胃の悪性新生物	男	237	31	20	21	17	11	13	19	19	18	16	23	29
	女	103	12	10	10	8	3	8	9	12	8	9	6	8
02104	総数	174	14	14	10	16	11	10	21	10	17	20	12	19
結腸の悪性新生物	男	78	6	8	5	4	5	5	11	-	8	10	6	10
	女	96	8	6	5	12	6	5	10	10	9	10	6	9
02105	総数	98	10	6	8	7	5	8	9	8	6	8	8	15
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	66	6	4	6	5	5	7	9	1	4	4	5	10
	女	32	4	2	2	2	-	1	-	7	2	4	3	5
02106	総数	218	21	12	16	21	15	22	23	14	24	18	19	13
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	161	17	11	12	16	11	19	16	12	17	12	10	8
	女	57	4	1	4	5	4	3	7	2	7	6	9	5
02107	総数	100	7	8	7	11	6	13	3	9	10	7	9	10
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	54	4	3	5	4	4	8	-	3	8	4	5	6
	女	46	3	5	2	7	2	5	3	6	2	3	4	4
02108	総数	153	17	9	8	14	21	4	6	15	10	14	17	18
膵の悪性新生物	男	84	13	4	5	7	6	2	4	9	5	8	10	11
	女	69	4	5	3	7	15	2	2	6	5	6	7	7
02109	総数	11	2	2	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-
喉頭の悪性新生物	男	11	2	2	-	1	-	1	1	2	1	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02110	総数	460	36	28	34	39	31	39	43	44	40	47	39	40
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	346	24	20	25	31	22	28	36	34	28	34	32	32
	男	114	12	8	9	8	9	11	7	10	12	13	7	8
02111	総数	9	-	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	3
	皮膚の悪性新生物	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	3
02112	総数	101	12	7	12	7	5	11	6	4	10	8	10	9
	乳房の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	99	12	7	12	7	5	11	6	4	9	7	10	9
02113	総数	40	2	3	2	2	3	4	3	5	5	3	4	4
	子宮の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	40	2	3	2	2	3	4	3	5	5	3	4	4
02114	総数	50	2	2	6	6	1	5	4	3	5	7	5	4
	卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	50	2	2	6	6	1	5	4	3	5	7	5	4
02115	総数	60	3	7	5	5	6	6	5	9	3	4	4	3
	前立腺の悪性新生物	60	3	7	5	5	6	6	5	9	3	4	4	3
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	45	2	3	4	4	7	4	4	4	5	3	3	2
	膀胱の悪性新生物	36	2	3	2	3	5	2	3	3	5	3	3	2
	男	9	-	-	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-
02117	総数	12	-	1	1	-	1	1	-	3	1	1	1	2
	中枢神経系の悪性新 生物	9	-	-	1	-	-	1	-	3	1	1	-	2
	男	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
02118	総数	62	5	2	3	4	7	4	2	7	9	5	5	9
	悪性リンパ腫	35	3	1	2	3	-	3	2	5	5	3	3	5
	男	27	2	1	1	1	7	1	-	2	4	2	2	4
02119	総数	42	2	2	4	4	5	4	2	2	6	3	5	3
	白血病	23	1	2	2	4	2	1	2	1	5	1	1	1
	男	19	1	-	2	-	3	3	-	1	1	2	4	2
02120	総数	28	3	1	1	3	3	2	1	1	-	5	4	4
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	14	-	1	1	2	2	1	-	1	-	4	1	1
	男	14	3	-	-	1	1	1	1	-	-	1	3	3
02121	総数	160	12	11	12	12	13	15	17	19	8	17	11	13
	その他の悪性新生物	98	6	5	8	9	7	12	8	12	6	11	6	8
	男	62	6	6	4	3	6	3	9	7	2	6	5	5

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	総数	79	5	5	9	13	8	4	4	8	8	5	4	6
その他の新生物	男	43	4	2	5	9	6	1	3	3	3	2	2	3
	女	36	1	3	4	4	2	3	1	5	5	3	2	3
02201	総数	30	3	3	3	8	1	1	1	2	3	1	1	3
中枢神経系のその他の新生物	男	15	3	2	2	6	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	15	-	1	1	2	1	1	1	1	3	1	1	2
02202	総数	49	2	2	6	5	7	3	3	6	5	4	3	3
中枢神経系を除くその他の新生物	男	28	1	-	3	3	6	1	3	2	3	2	2	2
	女	21	1	2	3	2	1	2	-	4	2	2	1	1
03000	総数	25	1	1	1	1	3	1	6	1	-	4	4	2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	10	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	3	2
	女	15	1	1	1	-	2	1	5	-	-	3	1	-
03100	総数	16	1	1	1	1	3	1	3	-	-	3	2	-
貧血	男	5	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1	-
	女	11	1	1	1	-	2	1	2	-	-	2	1	-
03200	総数	9	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	2	2
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2
	女	4	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-
04000	総数	130	13	6	19	14	11	11	10	10	9	5	10	12
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	71	13	4	8	5	9	4	3	5	3	3	7	7
	女	59	-	2	11	9	2	7	7	5	6	2	3	5
04100	総数	88	9	4	12	11	8	6	4	8	3	3	10	10
糖尿病	男	47	9	2	5	4	6	2	1	4	1	1	7	5
	女	41	-	2	7	7	2	4	3	4	2	2	3	5
04200	総数	42	4	2	7	3	3	5	6	2	6	2	-	2
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	24	4	2	3	1	3	2	2	1	2	2	-	2
	女	18	-	-	4	2	-	3	4	1	4	-	-	-
05000	総数	27	2	1	1	5	3	2	2	2	4	2	-	3
精神及び行動の障害	男	12	-	1	1	1	-	2	1	2	2	1	-	1
	女	15	2	-	-	4	3	-	1	-	2	1	-	2
05100	総数	20	1	1	1	3	3	1	1	1	4	2	-	2
血管性及び詳細不明の痴呆	男	8	-	1	1	1	-	1	-	1	2	1	-	-
	女	12	1	-	-	2	3	-	1	-	2	1	-	2
05200	総数	7	1	-	-	2	-	1	1	1	-	-	-	1
その他の精神及び行動の障害	男	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
	女	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000 神経系の疾患	総数	105	10	13	10	9	7	4	4	11	6	8	13	10
	男	60	5	8	5	7	4	1	2	5	5	4	8	6
	女	45	5	5	5	2	3	3	2	6	1	4	5	4
06100 髄膜炎	総数	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	男	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	総数	20	2	1	-	2	1	2	-	4	2	-	2	4
	男	12	1	1	-	1	1	1	-	2	2	-	1	2
	女	8	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	1	2
06300 パーキンソン病	総数	24	3	4	4	-	1	-	1	1	1	3	4	2
	男	10	1	3	1	-	-	-	-	-	-	1	3	1
	女	14	2	1	3	-	1	-	1	1	1	2	1	1
06400 アルツハイマー病	総数	14	2	2	1	1	1	1	-	3	1	-	2	-
	男	8	1	1	1	1	1	-	-	1	1	-	1	-
	女	6	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	43	2	6	5	5	4	1	2	3	2	5	4	4
	男	26	1	3	3	4	2	-	1	2	2	3	2	3
	女	17	1	3	2	1	2	1	1	1	-	2	2	1
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,277	244	208	246	165	166	156	160	150	154	164	202	262
	男	1,152	117	107	123	83	86	83	76	71	75	92	106	133
	女	1,125	127	101	123	82	80	73	84	79	79	72	96	129
09100 高血圧性疾患	総数	32	-	4	3	6	4	1	3	2	4	2	2	1
	男	10	-	1	2	2	1	1	-	-	1	-	1	1
	女	22	-	3	1	4	3	-	3	2	3	2	1	-
09101 高血圧性心疾患及び心腎疾患	総数	15	-	1	1	2	4	1	2	1	-	1	2	-
	男	5	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-
	女	10	-	1	-	1	3	-	2	1	-	1	1	-
09102 その他の高血圧性疾患	総数	17	-	3	2	4	-	-	1	1	4	1	-	1
	男	5	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	女	12	-	2	1	3	-	-	1	1	3	1	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,256	149	111	136	92	82	82	85	90	79	75	118	157
心疾患（高血圧性を除く）	男	636	70	51	73	44	45	44	50	40	44	42	59	74
	女	620	79	60	63	48	37	38	35	50	35	33	59	83
09201	総数	18	1	1	3	-	-	1	3	1	-	-	3	5
慢性リウマチ性心疾患	男	7	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	-	1
	女	11	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	3	4
09202	総数	341	42	27	41	25	20	22	21	22	25	20	30	46
急性心筋梗塞	男	183	22	10	20	16	15	12	12	10	14	10	15	27
	女	158	20	17	21	9	5	10	9	12	11	10	15	19
09203	総数	361	51	33	29	23	25	25	25	26	18	28	38	40
その他の虚血性心疾患	男	210	29	18	17	11	14	17	19	11	14	17	21	22
	女	151	22	15	12	12	11	8	6	15	4	11	17	18
09204	総数	54	4	4	5	5	8	2	3	4	5	5	4	5
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	18	2	-	2	1	2	-	1	2	1	4	2	1
	女	36	2	4	3	4	6	2	2	2	4	1	2	4
09205	総数	18	-	4	2	1	-	1	2	3	1	1	2	1
心筋症	男	10	-	3	1	1	-	-	1	1	1	-	1	1
	女	8	-	1	1	-	-	1	1	2	-	1	1	-
09206	総数	191	18	16	20	14	13	15	16	17	17	9	12	24
不整脈及び伝導障害	男	91	7	6	13	5	9	9	10	9	8	5	4	6
	女	100	11	10	7	9	4	6	6	8	9	4	8	18
09207	総数	247	31	24	35	20	14	13	15	14	11	12	27	31
心不全	男	105	8	12	17	8	4	4	6	6	5	6	16	13
	女	142	23	12	18	12	10	9	9	8	6	6	11	18
09208	総数	26	2	2	1	4	2	3	-	3	2	-	2	5
その他の心疾患	男	12	1	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	3
	女	14	1	1	-	2	1	1	-	3	1	-	2	2
09300	総数	895	84	80	93	63	77	67	63	54	67	79	71	97
脳血管疾患	男	461	40	51	43	34	38	34	22	28	28	45	42	56
	女	434	44	29	50	29	39	33	41	26	39	34	29	41
09301	総数	102	6	5	11	10	9	6	8	3	6	11	10	17
くも膜下出血	男	43	2	4	3	4	6	2	2	2	1	4	7	6
	女	59	4	1	8	6	3	4	6	1	5	7	3	11
09302	総数	232	27	14	26	12	19	22	14	19	13	27	17	22
脳内出血	男	127	14	7	11	6	9	12	7	9	9	19	8	16
	女	105	13	7	15	6	10	10	7	10	4	8	9	6

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	539	49	57	54	40	47	37	39	32	46	38	44	56
	男	280	24	39	27	23	22	18	13	17	17	20	27	33
	女	259	25	18	27	17	25	19	26	15	29	18	17	23
09304 その他の脳血管疾患	総数	22	2	4	2	1	2	2	2	-	2	3	-	2
	男	11	-	1	2	1	1	2	-	-	1	2	-	1
	女	11	2	3	-	-	1	-	2	-	1	1	-	1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	54	6	10	9	2	2	3	5	2	1	5	5	4
	男	28	4	3	4	2	1	2	2	1	1	4	3	1
	女	26	2	7	5	-	1	1	3	1	-	1	2	3
09500 その他の循環器系の疾患	総数	40	5	3	5	2	1	3	4	2	3	3	6	3
	男	17	3	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1
	女	23	2	2	4	1	-	1	2	-	2	2	5	2
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,093	110	125	122	94	101	73	83	72	68	72	87	86
	男	594	63	62	60	50	53	41	48	45	40	39	46	47
	女	499	47	63	62	44	48	32	35	27	28	33	41	39
10100 インフルエンザ	総数	22	-	9	9	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	5	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	10	-	4	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	717	61	83	73	59	76	49	58	49	42	42	62	63
	男	377	35	39	33	27	41	26	33	28	24	22	33	36
	女	340	26	44	40	32	35	23	25	21	18	20	29	27
10300 急性気管支炎	総数	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	73	12	6	7	6	5	6	6	3	2	9	2	9
	男	50	8	6	6	5	3	3	4	2	1	5	2	5
	女	23	4	-	1	1	2	3	2	1	1	4	-	4
10500 喘息	総数	20	2	3	2	3	3	2	1	-	1	1	1	1
	男	5	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	女	15	1	3	2	3	3	1	-	-	-	-	1	1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	257	35	23	31	21	17	15	18	20	23	20	22	12
	男	147	19	11	17	14	9	10	10	15	14	11	11	6
	女	110	16	12	14	7	8	5	8	5	9	9	11	6
11000 消化器系の疾患	総数	288	31	25	23	21	19	26	30	23	18	15	31	26
	男	161	19	18	13	9	11	13	15	12	9	8	19	15
	女	127	12	7	10	12	8	13	15	11	9	7	12	11

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	25	4	5	4	1	1	-	2	2	1	1	2	2
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	13	2	4	2	-	-	-	1	1	1	1	1	-
	女	12	2	1	2	1	1	-	1	1	-	-	1	2
11200	総数	38	3	1	1	3	4	4	2	2	5	2	5	6
ヘルニア及び腸閉塞	男	16	2	-	-	1	3	-	2	1	2	-	3	2
	女	22	1	1	1	2	1	4	-	1	3	2	2	4
11300	総数	121	12	13	10	8	5	13	15	9	5	6	15	10
肝疾患	男	82	9	12	5	5	3	9	8	3	3	5	12	8
	女	39	3	1	5	3	2	4	7	6	2	1	3	2
11301	総数	79	8	9	6	4	4	7	10	5	5	5	9	7
肝硬変（アルコール性を除く）	男	47	5	8	2	3	2	4	3	-	3	4	8	5
	女	32	3	1	4	1	2	3	7	5	2	1	1	2
11302	総数	42	4	4	4	4	1	6	5	4	-	1	6	3
その他の肝疾患	男	35	4	4	3	2	1	5	5	3	-	1	4	3
	女	7	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	2	-
11400	総数	104	12	6	8	9	9	9	11	10	7	6	9	8
その他の消化器系の疾患	男	50	6	2	6	3	5	4	4	7	3	2	3	5
	女	54	6	4	2	6	4	5	7	3	4	4	6	3
12000	総数	6	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
皮膚及び皮下組織の疾患	男	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13000	総数	36	1	3	2	6	5	2	5	1	2	4	2	3
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	14	1	1	1	3	1	-	3	-	1	2	1	-
	女	22	-	2	1	3	4	2	2	1	1	2	1	3
14000	総数	169	10	19	10	12	17	13	9	18	11	15	20	15
尿路器系の疾患	男	71	2	7	5	3	11	3	5	8	3	11	8	5
	女	98	8	12	5	9	6	10	4	10	8	4	12	10
14100	総数	18	1	4	1	-	2	-	-	2	1	3	3	1
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男	6	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
	女	12	1	3	1	-	2	-	-	2	-	1	1	1
14200	総数	131	7	14	9	11	13	12	8	15	7	9	13	13
腎不全	男	57	2	6	5	3	9	2	5	8	1	6	6	4
	女	74	5	8	4	8	4	10	3	7	6	3	7	9
14201	総数	31	-	2	3	3	5	2	2	2	3	1	7	1
急性腎不全	男	15	-	2	2	1	3	1	1	-	-	1	3	1
	女	16	-	-	1	2	2	1	1	2	3	-	4	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	75	5	11	4	6	7	6	5	10	4	6	3	8
	男	29	1	3	1	1	5	-	4	6	1	4	1	2
	女	46	4	8	3	5	2	6	1	4	3	2	2	6
14203 詳細不明の腎不全	総数	25	2	1	2	2	1	4	1	3	-	2	3	4
	男	13	1	1	2	1	1	1	-	2	-	1	2	1
	女	12	1	-	-	1	-	3	1	1	-	1	1	3
14300 その他の尿路性器系の疾患	総数	20	2	1	-	1	2	1	1	1	3	3	4	1
	男	8	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	-	1
	女	12	2	1	-	1	-	-	1	1	2	-	4	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	5	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	19	4	1	3	-	2	1	1	1	1	2	1	2
	男	10	2	1	3	-	-	1	-	1	-	1	-	1
	女	9	2	-	-	-	2	-	1	-	1	1	1	1

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	13	3	1	3	-	1	-	1	1	1	-	-	2
	男	7	1	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	6	2	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1
17201 心臓の先天奇形	総数	9	2	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	2
	男	5	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	4	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	4	1	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	207	23	17	26	22	16	10	22	13	13	16	13	16
	男	76	6	7	12	8	4	7	10	5	2	2	9	4
	女	131	17	10	14	14	12	3	12	8	11	14	4	12
18100 老衰	総数	158	19	15	18	17	11	7	11	11	11	12	12	14
	男	51	6	6	4	5	3	5	6	3	-	1	8	4
	女	107	13	9	14	12	8	2	5	8	11	11	4	10
18200 乳幼児突然死症候群	総数	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	46	4	2	8	5	3	3	10	2	2	4	1	2
	男	24	-	1	8	3	-	2	4	2	2	1	1	-
	女	22	4	1	-	2	3	1	6	-	-	3	-	2
20000 傷病及び死亡の外因	総数	474	48	44	53	30	37	27	28	39	49	35	44	40
	男	302	29	29	33	18	20	18	20	22	31	30	29	23
	女	172	19	15	20	12	17	9	8	17	18	5	15	17

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	209	26	21	23	11	17	7	9	17	23	13	16	26
	男	132	18	12	14	7	6	5	6	10	15	11	12	16
	女	77	8	9	9	4	11	2	3	7	8	2	4	10
20101 交通事故	総数	59	6	3	4	2	3	3	5	5	6	8	8	6
	男	45	6	3	2	2	2	2	4	2	5	7	6	4
	女	14	-	-	2	-	1	1	1	3	1	1	2	2
20102 転倒・転落	総数	35	3	2	8	4	3	2	-	1	3	1	5	3
	男	20	1	-	5	2	1	2	-	1	2	1	3	2
	女	15	2	2	3	2	2	-	-	-	1	-	2	1
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	27	5	4	1	1	4	1	-	3	3	-	1	4
	男	15	2	2	1	-	-	1	-	3	3	-	1	2
	女	12	3	2	-	1	4	-	-	-	-	-	-	2
20104 不慮の窒息	総数	44	5	5	5	2	4	-	4	4	5	3	1	6
	男	21	3	3	2	1	1	-	2	1	3	2	1	2
	女	23	2	2	3	1	3	-	2	3	2	1	-	4
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	8	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3
	男	4	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女	4	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	5	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	男	5	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	31	6	5	3	2	3	1	-	4	3	1	1	2
	男	22	6	3	2	2	2	-	-	3	-	1	1	2
	女	9	-	2	1	-	1	1	-	1	3	-	-	-
20200 自殺	総数	247	20	22	28	17	19	19	17	21	23	20	27	14
	男	160	10	17	18	10	13	12	12	12	15	17	17	7
	女	87	10	5	10	7	6	7	5	9	8	3	10	7
20300 他殺	総数	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	15	2	1	1	2	1	1	2	-	3	1	1	-
	男	9	1	-	1	1	1	1	2	-	1	1	-	-
	女	6	1	1	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-

表 3 - 4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1 ～ 4 歳	死亡数 死亡率	5 ～ 9 歳	死亡数 死亡率
第 1 位	悪性新生物	2,306 196.0	先天奇形, 変形及び染色体異常	9 0.8	先天奇形, 変形及び染色体異常	3 0.3	不慮の事故	2 0.2
第 2 位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,256 106.8	周産期に発生した病態	5 0.4	腸管感染症	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第 3 位	脳血管疾患	895 76.1	心疾患 [高血圧性を除く]	3 0.3	悪性新生物	1 0.1	ヘルニア及び腸閉塞	1 0.1
第 4 位	肺炎	717 61.0	乳幼児突然死症候群	3 0.3	その他の新生物	1 0.1	-	-
第 5 位	自殺	247 21.0	敗血症	2 0.2	インフルエンザ	1 0.1	-	-
第 6 位	不慮の事故	209 17.8	その他の新生物	1 0.1	急性気管支炎	1 0.1	-	-
第 7 位	老衰	158 13.4	肺炎	1 0.1	-	-	-	-
第 8 位	腎不全	131 11.1	-	-	-	-	-	-
第 9 位	肝疾患	121 10.3	-	-	-	-	-	-
第 10 位	糖尿病	88 7.5	-	-	-	-	-	-

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患〔高血圧性を除く〕	2 0.2	悪性新生物	4 0.3	自殺	14 1.2	自殺	17 1.4
第2位	腎不全	1 0.1	自殺	4 0.3	悪性新生物	3 0.3	不慮の事故	7 0.6
第3位	不慮の事故	1 0.1	不慮の事故	3 0.3	不慮の事故	2 0.2	悪性新生物	4 0.3
第4位	自殺	1 0.1	その他の新生物	1 0.1	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	1 0.1	心疾患〔高血圧性を除く〕	3 0.3
第5位	-	-	心疾患〔高血圧性を除く〕	1 0.1	心疾患〔高血圧性を除く〕	1 0.1	脳血管疾患	3 0.3
第6位	-	-	-	-	脳血管疾患	1 0.1	慢性閉塞性肺疾患	1 0.1
第7位	-	-	-	-	-	-	-	-
第8位	-	-	-	-	-	-	-	-
第9位	-	-	-	-	-	-	-	-
第10位	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	30 2.6	悪性新生物	16 1.4	自殺	22 1.9	悪性新生物	48 4.1
第2位	不慮の事故	9 0.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	12 1.0	悪性新生物	20 1.7	心疾患〔高血圧性を除く〕	23 2.0
第3位	悪性新生物	7 0.6	自殺	9 0.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	11 0.9	自殺	17 1.4
第4位	心疾患〔高血圧性を除く〕	4 0.3	不慮の事故	7 0.6	不慮の事故	9 0.8	脳血管疾患	11 0.9
第5位	その他の新生物	2 0.2	脳血管疾患	5 0.4	脳血管疾患	8 0.7	肝疾患	10 0.9
第6位	肺炎	2 0.2	ウイルス肝炎	1 0.1	肺炎	2 0.2	不慮の事故	8 0.7
第7位	結核	1 0.1	肺炎	1 0.1	肝疾患	2 0.2	大動脈瘤及び解離	3 0.3
第8位	糖尿病	1 0.1	他殺	1 0.1	筋骨格系及び結合組織の疾患	2 0.2	結核	2 0.2
第9位	先天奇形，変形及び染色体異常	1 0.1	-	-	その他の新生物	1 0.1	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 0.2
第10位	-	-	-	-	糖尿病	1 0.1	腎不全	2 0.2

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	98 8.3	悪性新生物	175 14.9	悪性新生物	266 22.6	悪性新生物	326 27.7
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	30 2.6	心疾患 [高血圧性を除く]	49 4.2	心疾患 [高血圧性を除く]	76 6.5	心疾患 [高血圧性を除く]	100 8.5
第3位	脳血管疾患	18 1.5	脳血管疾患	33 2.8	脳血管疾患	54 4.6	脳血管疾患	64 5.4
第4位	自殺	18 1.5	自殺	32 2.7	自殺	36 3.1	肝疾患	24 2.0
第5位	不慮の事故	7 0.6	不慮の事故	20 1.7	肝疾患	20 1.7	肺炎	22 1.9
第6位	肺炎	6 0.5	肝疾患	12 1.0	肺炎	15 1.3	自殺	22 1.9
第7位	肝疾患	6 0.5	肺炎	9 0.8	不慮の事故	13 1.1	糖尿病	14 1.2
第8位	その他の新生物	3 0.3	その他の新生物	5 0.4	糖尿病	7 0.6	不慮の事故	13 1.1
第9位	ウイルス肝炎	2 0.2	敗血症	3 0.3	敗血症	6 0.5	その他の新生物	7 0.6
第10位	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	2 0.2	ウイルス肝炎	3 0.3	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	6 0.5	大動脈瘤及び解離	6 0.5

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	371 31.5	悪性新生物	362 30.8	悪性新生物	296 25.2	心疾患 [高血圧性を除く]	203 17.3
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	131 11.1	心疾患 [高血圧性を除く]	193 16.4	心疾患 [高血圧性を除く]	216 18.4	悪性新生物	188 16.0
第3位	脳血管疾患	71 6.0	脳血管疾患	140 11.9	脳血管疾患	166 14.1	肺炎	181 15.4
第4位	肺炎	48 4.1	肺炎	95 8.1	肺炎	137 11.6	脳血管疾患	159 13.5
第5位	不慮の事故	19 1.6	不慮の事故	29 2.5	不慮の事故	29 2.5	腎不全	31 2.6
第6位	腎不全	15 1.3	糖尿病	18 1.5	腎不全	25 2.1	老衰	30 2.6
第7位	糖尿病	13 1.1	腎不全	18 1.5	慢性閉塞性肺疾患	21 1.8	慢性閉塞性肺疾患	20 1.7
第8位	その他の新生物	12 1.0	肝疾患	16 1.4	老衰	20 1.7	糖尿病	14 1.2
第9位	肝疾患	12 1.0	慢性閉塞性肺疾患	14 1.2	その他の新生物	13 1.1	不慮の事故	11 0.9
第10位	自殺	10 0.9	その他の新生物	11 0.9	糖尿病	12 1.0	ヘルニア及び腸閉塞	9 0.8

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患〔高血圧性を除く〕	150 12.8	肺炎	46 3.9	老衰	10 0.9	-	-
第2位	肺炎	148 12.6	心疾患〔高血圧性を除く〕	40 3.4	脳血管疾患	9 0.8	-	-
第3位	脳血管疾患	117 9.9	老衰	38 3.2	心疾患〔高血圧性を除く〕	7 0.6	-	-
第4位	悪性新生物	97 8.2	脳血管疾患	36 3.1	肺炎	4 0.3	-	-
第5位	老衰	52 4.4	悪性新生物	23 2.0	悪性新生物	1 0.1	-	-
第6位	腎不全	18 1.5	腎不全	9 0.8	その他の新生物	1 0.1	-	-
第7位	不慮の事故	14 1.2	血管性及び詳細不明の痴呆	7 0.6	血管性及び詳細不明の痴呆	1 0.1	-	-
第8位	ヘルニア及び腸閉塞	10 0.9	不慮の事故	6 0.5	高血圧性疾患	1 0.1	-	-
第9位	高血圧性疾患	9 0.8	慢性閉塞性肺疾患	4 0.3	-	-	-	-
第10位	敗血症	6 0.5	パーキンソン病	3 0.3	-	-	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口は、総務省統計局による「平成17年10月1日現在国勢調査速報（総人口）」を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	27	3	-	2	1	5	2	3	2	2	2	2	3
	男	15	1	-	2	1	1	2	1	2	2	1	-	2
	女	12	2	-	-	-	4	-	2	-	-	1	2	1
新生児 (再掲)	総数	13	1	-	-	-	3	2	1	1	1	1	1	2
	男	7	1	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	1
	女	6	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	1	1

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
中央区														
乳児	総数	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
桜区														
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区														
乳児	総数	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
南区														
乳児	総数	14	2	-	-	1	2	1	-	1	1	2	2	2
	男	8	1	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	2
	女	6	1	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-
新生児 (再掲)	総数	7	1	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1
	男	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
緑区														
乳児	総数	3	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	27	-	2	-	-	1
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	3	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	3	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	2	-	1	-	-	-
南 区	14	-	1	-	-	1
緑 区	3	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病	B a 0 8 その他の悪性新生物	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	3	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	2	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	1	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	1	-	-	-	-	5
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	1	-	-	-	-	2
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	B a 2 5 出産外傷	B a 2 6 出生時仮死	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫	B a 2 8 周産期に発生した肺出血	B a 2 9 周産期に発生した心血管障害
さいたま市	-	-	2	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	1	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	1	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	B a 3 1 新生児の細菌性敗血症	B a 3 2 その他の周産期に特異的な感染症	B a 3 3 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	B a 3 4 その他の周産期に発生した病態	B a 3 5 先天奇形、変形及び染色体異常
さいたま市	-	1	-	1	1	9
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	3
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	1	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	1	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	4
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形	B a 3 7 心臓の先天奇形	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形	B a 4 0 消化器系の先天奇形	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形
さいたま市	-	6	1	2	-	-
西 区	-	1	-	-	-	-
北 区	-	1	1	1	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	3	-	1	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故
さいたま市	-	-	3	2	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	1	2	-	-
緑 区	-	-	2	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び 気道閉塞を生じた 食物等の誤えん〈吸引〉	B a 5 1 その他の不慮の窒息	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露	B a 5 3 有害物質による不慮 の中毒及び有害物質 への曝露
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	13	-	2	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	1	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	2	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	2	-	1	-	-	-
南 区	7	-	1	-	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病	B a 0 8 その他の悪性新生物	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	5
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	2
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害	B a 2 5 出産外傷	B a 2 6 出生時仮死	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害
さいたま市	-	-	2	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	1	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	1	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特 異的な呼吸障害及び 心血管障害	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症	B a 3 3 胎児及び新生児の出 血性障害及び血液障 害	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	1	-	1	1	4
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	1
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	1	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	1	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形	B a 3 7 心臓の先天奇形	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形	B a 4 0 消化器系の先天奇形	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形
さいたま市	-	3	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	1	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	2	-	-	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び 気道閉塞を生じた 食物等の誤えん〈吸引〉	B a 5 1 その他の不慮の窒息	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露	B a 5 3 有害物質による不慮 の中毒及び有害物質 への曝露
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢（生存期間）・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満	
		1週未満計	1日～7日未満						1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満													
			1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満				6日～7日未満												
総数	27	13	4	2	-	1	-	-	-	1	5	2	2	1	3	1	1	3	1	1	1	1	1	-
1月	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
4月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5月	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
6月	2	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
8月	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11月	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	280	118	47	115	26	14	3	9	25	8	5	12
	自然	122	56	24	42	13	7	2	4	11	6	2	3
	人工	158	62	23	73	13	7	1	5	14	2	3	9
西区	総数	24	13	3	8	3	1	-	2	-	-	-	-
	自然	9	5	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	15	8	-	7	2	-	-	2	-	-	-	-
北区	総数	32	15	8	9	2	1	-	1	4	1	2	1
	自然	20	9	5	6	1	1	-	-	2	1	-	1
	人工	12	6	3	3	1	-	-	1	2	-	2	-
大宮区	総数	15	5	4	6	3	2	1	-	-	-	-	-
	自然	7	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	8	2	2	4	2	1	1	-	-	-	-	-
見沼区	総数	36	15	4	17	3	2	1	-	3	2	-	1
	自然	18	7	3	8	1	-	1	-	2	2	-	-
	人工	18	8	1	9	2	2	-	-	1	-	-	1
中央区	総数	26	12	2	12	4	2	-	2	1	-	1	-
	自然	15	8	1	6	3	2	-	1	1	-	1	-
	人工	11	4	1	6	1	-	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	29	11	5	13	3	1	-	2	6	3	1	2
	自然	11	6	3	2	1	-	-	1	3	2	1	-
	人工	18	5	2	11	2	1	-	1	3	1	-	2
浦和区	総数	25	7	8	10	2	1	-	1	3	-	1	2
	自然	7	2	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	18	5	6	7	1	1	-	-	3	-	1	2
南区	総数	54	27	4	23	3	2	-	1	5	2	-	3
	自然	22	11	1	10	2	1	-	1	2	1	-	1
	人工	32	16	3	13	1	1	-	-	3	1	-	2
緑区	総数	22	9	2	11	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	7	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	15	6	1	8	1	1	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	17	4	7	6	1	-	1	-	3	-	-	3
	自然	6	2	3	1	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	11	2	4	5	-	-	-	-	2	-	-	2

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	29	12	8	9	26	13	6	7
	自然	12	7	3	2	9	3	4	2
	人工	17	5	5	7	17	10	2	5
西区	総数	3	2	-	1	4	3	1	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	3	2	-	1	2	2	-	-
北区	総数	5	2	1	2	-	-	-	-
	自然	3	1	1	1	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
大宮区	総数	3	1	2	-	1	-	-	1
	自然	2	1	1	-	1	-	-	1
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
見沼区	総数	4	2	-	2	1	-	-	1
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	1	-	-	1
中央区	総数	2	2	-	-	2	1	-	1
	自然	2	2	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	3	2	-	1	1	-	1	-
	自然	2	2	-	-	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
浦和区	総数	4	-	2	2	3	1	1	1
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	4	-	2	2	1	-	-	1
南区	総数	2	1	-	1	9	5	1	3
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	9	5	1	3
緑区	総数	1	-	1	-	3	2	1	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	3	2	1	-
岩槻区	総数	2	-	2	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	2	-	2	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	16	3	6	7	23	11	2	10
	自然	7	-	5	2	8	4	-	4
	人工	9	3	1	5	15	7	2	6
西区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
北区	総数	3	-	1	2	4	4	-	-
	自然	3	-	1	2	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	3	3	-	-
大宮区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	3	-	2	1	3	3	-	-
	自然	2	-	2	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	2	2	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	3	-	-	3
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
桜区	総数	-	-	-	-	3	1	1	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	3	1	1	1
浦和区	総数	1	-	1	-	2	-	1	1
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
南区	総数	3	1	1	1	4	1	-	3
	自然	-	-	-	-	3	1	-	2
	人工	3	1	1	1	1	-	-	1
緑区	総数	3	-	-	3	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	-	-	3	1	-	-	1
岩槻区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	25	12	4	9	28	10	5	13
	自然	12	7	2	3	14	7	3	4
	人工	13	5	2	6	14	3	2	9
西区	総数	1	1	-	-	3	-	1	2
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
北区	総数	6	3	2	1	2	2	-	-
	自然	5	2	2	1	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
見沼区	総数	1	-	-	1	6	1	1	4
	自然	-	-	-	-	3	1	-	2
	人工	1	-	-	1	3	-	1	2
中央区	総数	2	1	-	1	6	3	1	2
	自然	1	-	-	1	3	3	-	-
	人工	1	1	-	-	3	-	1	2
桜区	総数	4	1	1	2	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	4	1	1	2	-	-	-	-
浦和区	総数	2	1	1	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	2	1	-	1
南区	総数	6	4	-	2	4	2	-	2
	自然	3	3	-	-	2	1	-	1
	人工	3	1	-	2	2	1	-	1
緑区	総数	1	-	-	1	2	-	-	2
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
岩槻区	総数	1	1	-	-	2	1	1	-
	自然	1	1	-	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	15	6	2	7	21	7	1	13
	自然	9	4	1	4	11	3	1	7
	人工	6	2	1	3	10	4	-	6
西区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
北区	総数	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
大宮区	総数	-	-	-	-	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
見沼区	総数	3	1	-	2	2	-	-	2
	自然	2	1	-	1	2	-	-	2
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
中央区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	3	-	-	3
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	3	-	-	3
浦和区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
南区	総数	5	1	1	3	7	3	-	4
	自然	4	1	1	2	4	1	-	3
	人工	1	-	-	1	3	2	-	1
緑区	総数	1	-	-	1	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
岩槻区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	26	12	3	11	20	10	2	8
	自然	10	7	1	2	6	1	-	5
	人工	16	5	2	9	14	9	2	3
西区	総数	3	2	-	1	3	1	-	2
	自然	2	2	-	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	2	1	-	1
北区	総数	3	1	2	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
大宮区	総数	2	-	-	2	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-
見沼区	総数	4	2	-	2	3	2	-	1
	自然	1	-	-	1	2	1	-	1
	人工	3	2	-	1	1	1	-	-
中央区	総数	2	1	-	1	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	2	1	-	1	1	1	-	-
桜区	総数	2	2	-	-	2	-	-	2
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
浦和区	総数	-	-	-	-	4	1	1	2
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	3	1	1	1
南区	総数	3	3	-	-	3	2	1	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	3	2	1	-
緑区	総数	4	1	-	3	2	2	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	2	2	-	-
岩槻区	総数	3	-	1	2	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	-	1	2	1	1	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者、区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	280	280	-	-	149	149	-	-	130	130	-	-
	自然	122	122	-	-	75	75	-	-	46	46	-	-
	人工	158	158	-	-	74	74	-	-	84	84	-	-
西区	総数	24	24	-	-	15	15	-	-	8	8	-	-
	自然	9	9	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-
	人工	15	15	-	-	7	7	-	-	8	8	-	-
北区	総数	32	32	-	-	25	25	-	-	7	7	-	-
	自然	20	20	-	-	16	16	-	-	4	4	-	-
	人工	12	12	-	-	9	9	-	-	3	3	-	-
大宮区	総数	15	15	-	-	4	4	-	-	11	11	-	-
	自然	7	7	-	-	3	3	-	-	4	4	-	-
	人工	8	8	-	-	1	1	-	-	7	7	-	-
見沼区	総数	36	36	-	-	12	12	-	-	24	24	-	-
	自然	18	18	-	-	8	8	-	-	10	10	-	-
	人工	18	18	-	-	4	4	-	-	14	14	-	-
中央区	総数	26	26	-	-	14	14	-	-	12	12	-	-
	自然	15	15	-	-	7	7	-	-	8	8	-	-
	人工	11	11	-	-	7	7	-	-	4	4	-	-
桜区	総数	29	29	-	-	13	13	-	-	16	16	-	-
	自然	11	11	-	-	5	5	-	-	6	6	-	-
	人工	18	18	-	-	8	8	-	-	10	10	-	-
浦和区	総数	25	25	-	-	11	11	-	-	14	14	-	-
	自然	7	7	-	-	5	5	-	-	2	2	-	-
	人工	18	18	-	-	6	6	-	-	12	12	-	-
南区	総数	54	54	-	-	37	37	-	-	17	17	-	-
	自然	22	22	-	-	15	15	-	-	7	7	-	-
	人工	32	32	-	-	22	22	-	-	10	10	-	-
緑区	総数	22	22	-	-	10	10	-	-	12	12	-	-
	自然	7	7	-	-	5	5	-	-	2	2	-	-
	人工	15	15	-	-	5	5	-	-	10	10	-	-
岩槻区	総数	17	17	-	-	8	8	-	-	9	9	-	-
	自然	6	6	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	人工	11	11	-	-	5	5	-	-	6	6	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者、区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	280	118	47	115	246	98	34	114	5	2	3	-
	自然	122	56	24	42	88	36	11	41	5	2	3	-
	人工	158	62	23	73	158	62	23	73	-	-	-	-
西 区	総数	24	13	3	8	22	12	2	8	-	-	-	-
	自然	9	5	3	1	7	4	2	1	-	-	-	-
	人工	15	8	-	7	15	8	-	7	-	-	-	-
北 区	総数	32	15	8	9	26	11	6	9	1	-	1	-
	自然	20	9	5	6	14	5	3	6	1	-	1	-
	人工	12	6	3	3	12	6	3	3	-	-	-	-
大宮区	総数	15	5	4	6	13	4	3	6	-	-	-	-
	自然	7	3	2	2	5	2	1	2	-	-	-	-
	人工	8	2	2	4	8	2	2	4	-	-	-	-
見沼区	総数	36	15	4	17	31	12	2	17	-	-	-	-
	自然	18	7	3	8	13	4	1	8	-	-	-	-
	人工	18	8	1	9	18	8	1	9	-	-	-	-
中央区	総数	26	12	2	12	24	10	2	12	1	1	-	-
	自然	15	8	1	6	13	6	1	6	1	1	-	-
	人工	11	4	1	6	11	4	1	6	-	-	-	-
桜 区	総数	29	11	5	13	24	9	2	13	-	-	-	-
	自然	11	6	3	2	6	4	-	2	-	-	-	-
	人工	18	5	2	11	18	5	2	11	-	-	-	-
浦和区	総数	25	7	8	10	23	6	7	10	1	-	1	-
	自然	7	2	2	3	5	1	1	3	1	-	1	-
	人工	18	5	6	7	18	5	6	7	-	-	-	-
南 区	総数	54	27	4	23	49	24	3	22	-	-	-	-
	自然	22	11	1	10	17	8	-	9	-	-	-	-
	人工	32	16	3	13	32	16	3	13	-	-	-	-
緑 区	総数	22	9	2	11	21	8	2	11	1	1	-	-
	自然	7	3	1	3	6	2	1	3	1	1	-	-
	人工	15	6	1	8	15	6	1	8	-	-	-	-
岩槻区	総数	17	4	7	6	13	2	5	6	1	-	1	-
	自然	6	2	3	1	2	-	1	1	1	-	1	-
	人工	11	2	4	5	11	2	4	5	-	-	-	-

表 5 - 3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満 2 4 ~ 2 7 週				満 2 8 ~ 3 1 週				満 3 2 ~ 3 5 週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	5	3	2	-	6	3	3	-	7	7	-	-
	自然	5	3	2	-	6	3	3	-	7	7	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	3	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	3	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	9	4	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	9	4	4	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	273	115	44	114	256	103	39	114	6	3	3	-
	自然	115	53	21	41	98	41	16	41	6	3	3	-
	人工	158	62	23	73	158	62	23	73	-	-	-	-
西 区	総数	23	12	3	8	22	12	2	8	-	-	-	-
	自然	8	4	3	1	7	4	2	1	-	-	-	-
	人工	15	8	-	7	15	8	-	7	-	-	-	-
北 区	総数	32	15	8	9	30	13	8	9	1	1	-	-
	自然	20	9	5	6	18	7	5	6	1	1	-	-
	人工	12	6	3	3	12	6	3	3	-	-	-	-
大宮区	総数	15	5	4	6	14	5	3	6	1	-	1	-
	自然	7	3	2	2	6	3	1	2	1	-	1	-
	人工	8	2	2	4	8	2	2	4	-	-	-	-
見沼区	総数	36	15	4	17	31	12	2	17	1	-	1	-
	自然	18	7	3	8	13	4	1	8	1	-	1	-
	人工	18	8	1	9	18	8	1	9	-	-	-	-
中央区	総数	26	12	2	12	25	11	2	12	-	-	-	-
	自然	15	8	1	6	14	7	1	6	-	-	-	-
	人工	11	4	1	6	11	4	1	6	-	-	-	-
桜 区	総数	27	10	4	13	25	9	3	13	2	1	1	-
	自然	9	5	2	2	7	4	1	2	2	1	1	-
	人工	18	5	2	11	18	5	2	11	-	-	-	-
浦和区	総数	25	7	8	10	24	6	8	10	-	-	-	-
	自然	7	2	2	3	6	1	2	3	-	-	-	-
	人工	18	5	6	7	18	5	6	7	-	-	-	-
南 区	総数	51	26	3	22	49	24	3	22	1	1	-	-
	自然	19	10	-	9	17	8	-	9	1	1	-	-
	人工	32	16	3	13	32	16	3	13	-	-	-	-
緑 区	総数	22	9	2	11	22	9	2	11	-	-	-	-
	自然	7	3	1	3	7	3	1	3	-	-	-	-
	人工	15	6	1	8	15	6	1	8	-	-	-	-
岩槻区	総数	16	4	6	6	14	2	6	6	-	-	-	-
	自然	5	2	2	1	3	-	2	1	-	-	-	-
	人工	11	2	4	5	11	2	4	5	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再 掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
		総 数	男	女	不 詳								
さいたま市	総数	11	9	2	-	7	3	3	1	-	-	-	-
	自然	11	9	2	-	7	3	3	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	3	1	1	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	280	-	21	50	65	77	55	12	-	-	-
	自然	122	-	4	10	29	44	30	5	-	-	-
	人工	158	-	17	40	36	33	25	7	-	-	-
西 区	総数	24	-	2	6	3	2	9	2	-	-	-
	自然	9	-	-	-	1	-	7	1	-	-	-
	人工	15	-	2	6	2	2	2	1	-	-	-
北 区	総数	32	-	3	4	6	11	7	1	-	-	-
	自然	20	-	-	-	5	10	4	1	-	-	-
	人工	12	-	3	4	1	1	3	-	-	-	-
大宮区	総数	15	-	2	5	4	3	-	1	-	-	-
	自然	7	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-
	人工	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	36	-	1	7	11	6	10	1	-	-	-
	自然	18	-	-	4	6	1	6	1	-	-	-
	人工	18	-	1	3	5	5	4	-	-	-	-
中央区	総数	26	-	2	3	10	10	1	-	-	-	-
	自然	15	-	1	1	7	6	-	-	-	-	-
	人工	11	-	1	2	3	4	1	-	-	-	-
桜 区	総数	29	-	3	4	9	5	7	1	-	-	-
	自然	11	-	1	1	3	3	3	-	-	-	-
	人工	18	-	2	3	6	2	4	1	-	-	-
浦和区	総数	25	-	3	6	3	7	5	1	-	-	-
	自然	7	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-
	人工	18	-	3	4	3	3	4	1	-	-	-
南 区	総数	54	-	4	10	6	19	14	1	-	-	-
	自然	22	-	2	-	1	11	8	-	-	-	-
	人工	32	-	2	10	5	8	6	1	-	-	-
緑 区	総数	22	-	1	3	7	7	-	4	-	-	-
	自然	7	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-
	人工	15	-	1	3	5	3	-	3	-	-	-
岩槻区	総数	17	-	-	2	6	7	2	-	-	-	-
	自然	6	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
	人工	11	-	-	2	3	5	1	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	280	-	21	50	65	77	55	12	-	-	-
	満22週未満	246	-	21	48	55	66	46	10	-	-	-
	満22～23週	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
	満24～27週	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	6	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
	満36～39週	9	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-
	満40週～	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	122	-	4	10	29	44	30	5	-	-	-
	満22週未満	88	-	4	8	19	33	21	3	-	-	-
	満20～23週	5	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
	満24～27週	5	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	6	-	-	-	1	-	4	1	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	-	4	3	-	-	-	-	-
	満36～39週	9	-	-	1	2	2	3	1	-	-	-
	満40週～	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	158	-	17	40	36	33	25	7	-	-	-
	満22週未満	158	-	17	40	36	33	25	7	-	-	-
	満20～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	24	-	2	6	3	2	9	2	-	-	-
	満 22 週未満	22	-	2	6	3	2	8	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	9	-	-	-	1	-	7	1	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	-	-	1	-	6	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	15	-	2	6	2	2	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	2	6	2	2	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	32	-	3	4	6	11	7	1	-	-	-
	満 22 週未満	26	-	3	4	4	8	6	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	20	-	-	-	5	10	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	-	-	3	7	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	3	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	12	-	3	4	1	1	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	12	-	3	4	1	1	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然—人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	15	-	2	5	4	3	-	1	-	-	-
	満22週未満	13	-	2	4	4	3	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	2	3	3	-	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	36	-	1	7	11	6	10	1	-	-	-
	満22週未満	31	-	1	6	9	6	8	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	18	-	-	4	6	1	6	1	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	3	4	1	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	18	-	1	3	5	5	4	-	-	-	-
	満22週未満	18	-	1	3	5	5	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	26	-	2	3	10	10	1	-	-	-	-
	満22週未満	24	-	2	3	10	8	1	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	15	-	1	1	7	6	-	-	-	-	-
	満22週未満	13	-	1	1	7	4	-	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	11	-	1	2	3	4	1	-	-	-	-
	満22週未満	11	-	1	2	3	4	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	29	-	3	4	9	5	7	1	-	-	-
	満 22 週未満	24	-	3	4	7	3	6	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	11	-	1	1	3	3	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	1	1	1	1	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	18	-	2	3	6	2	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	18	-	2	3	6	2	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	25	-	3	6	3	7	5	1	-	-	-
	満22週未満	23	-	3	6	3	5	5	1	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	2	-	4	1	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	18	-	3	4	3	3	4	1	-	-	-
	満22週未満	18	-	3	4	3	3	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	54	-	4	10	6	19	14	1	-	-	-
	満 22 週未満	49	-	4	10	5	18	11	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 40 週～	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	22	-	2	-	1	11	8	-	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	2	-	-	10	5	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 40 週～	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	32	-	2	10	5	8	6	1	-	-	-
	満 22 週未満	32	-	2	10	5	8	6	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	22	-	1	3	7	7	-	4	-	-	-
	満 22 週未満	21	-	1	3	7	6	-	4	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	7	-	-	-	2	4	-	1	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	-	2	3	-	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	15	-	1	3	5	3	-	3	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	1	3	5	3	-	3	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	17	-	-	2	6	7	2	-	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	2	3	7	1	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	6	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
	満22週未満	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	11	-	-	2	3	5	1	-	-	-	-
	満22週未満	11	-	-	2	3	5	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	38	4	4	2	3	3	5	2	5	3	4	2	1
	男	24	2	3	1	1	-	5	2	4	2	2	1	1
	女	13	2	1	1	2	3	-	-	1	1	1	1	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	34	4	4	2	3	3	3	2	4	3	4	2	-
	男	20	2	3	1	1	-	3	2	3	2	2	1	-
	女	13	2	1	1	2	3	-	-	1	1	1	1	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
	男	4	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	7	1	1	1	-	-	2	-	1	-	-	1	-
	男	5	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	6	1	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	男	4	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	5	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	5	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	1	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	7	-	1	-	-	-	2	1	-	1	1	-	1
	男	5	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	4	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢階級別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	38	-	-	2	10	15	9	2	-	-	-	3.6
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	23	-	-	1	7	11	4	-	-	-	-	2.2
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	13	-	-	1	3	5	4	-	-	-	-	1.2
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	0.4
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	6	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-	0.6
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	15	-	-	1	3	4	5	2	-	-	-	1.4

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
総数	38	34	4	3.6	3.3	0.4
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	35	33	2	3.3	3.2	0.2
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	5	3	2	0.5	0.3	0.2
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	29	29	-	2.8	2.8	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	2	1	1	0.2	0.1	0.1
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 性器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	1	1	-	0.1	0.1	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	1	-	1	0.1	-	0.1
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 尿路性器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	7,345	490	541	782	560	673	533	695	462	510	657	797	645
西 区	463	36	36	44	33	45	39	44	20	40	43	42	41
北 区	875	56	65	86	79	86	64	87	44	59	81	89	79
大宮区	727	55	65	78	52	71	51	56	41	61	71	76	50
見沼区	815	50	55	86	64	86	64	78	51	54	70	83	74
中央区	682	39	44	87	49	74	53	58	39	37	67	73	62
桜 区	589	40	47	66	46	55	39	54	45	39	48	60	50
浦和区	808	59	50	92	72	69	54	78	55	52	58	81	88
南 区	1,278	73	88	119	86	102	89	132	93	100	124	164	108
緑 区	596	43	51	67	42	37	44	51	47	37	50	77	50
岩槻区	512	39	40	57	37	48	36	57	27	31	45	52	43

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国 籍	婚 姻 数											
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区	
夫妻の一方が外国	総 数	448	24	54	62	70	28	37	37	68	33	35	
夫日本・妻外国	総 数	375	16	47	58	56	24	29	31	56	32	26	
	韓国・朝鮮	53	1	11	8	5	2	6	4	7	4	5	
	中 国	162	3	16	33	25	13	14	13	23	11	11	
	フィリピン	109	6	13	8	17	6	5	13	22	13	6	
	タ イ	15	1	4	2	1	1	1	-	2	2	1	
	米 国	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	英 国	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	ブラジル	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の国	30	4	2	6	6	2	3	1	2	2	2	
妻日本・夫外国	総 数	73	8	7	4	14	4	8	6	12	1	9	
	韓国・朝鮮	11	1	1	-	1	-	4	1	2	-	1	
	中 国	15	3	1	-	4	2	1	1	2	-	1	
	フィリピン	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	タ イ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	米 国	11	-	-	1	4	-	2	1	1	-	2	
	英 国	7	-	1	-	-	-	-	1	4	1	-	
	ブラジル	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	その他の国	25	2	4	3	4	2	1	2	3	-	4	

表 7 - 3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚－再婚・妻の初婚－再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19 歳以下		20～24 歳		25～29 歳		30～34 歳		35～39 歳		40～44 歳		45～49 歳		50 歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	4,935	467	44	-	541	9	2,048	43	1,561	118	517	137	163	69	37	36	24	55	-	-
	再婚	349	423	-	-	13	6	76	22	107	56	77	88	41	64	16	38	19	149	-	-
～19	初婚	90	11	31	-	43	2	15	4	-	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	919	66	8	-	366	4	374	13	133	16	25	16	7	5	4	7	2	5	-	-
	再婚	9	11	-	-	-	2	6	3	3	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
25～29	初婚	2,395	167	3	-	107	3	1,416	21	701	51	128	47	29	24	10	8	1	13	-	-
	再婚	70	34	-	-	7	2	36	8	12	7	11	4	3	6	-	3	1	4	-	-
30～34	初婚	1,143	129	1	-	19	-	225	4	635	39	212	45	42	25	4	10	5	6	-	-
	再婚	119	110	-	-	4	1	22	9	54	33	28	35	8	20	2	6	1	6	-	-
35～39	初婚	323	59	1	-	5	-	16	1	88	6	131	27	66	8	10	6	6	11	-	-
	再婚	85	80	-	-	2	1	8	2	26	10	28	33	15	14	6	6	-	14	-	-
40～44	初婚	54	20	-	-	1	-	2	-	4	1	19	2	19	6	5	4	4	7	-	-
	再婚	42	56	-	-	-	-	3	-	10	1	8	11	10	16	5	12	6	16	-	-
45～49	初婚	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	5	-	-
	再婚	16	36	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	5	6	2	8	5	20	-	-
50～	初婚	7	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	8	-	-
	再婚	8	95	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	2	6	89	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	307	29	3	-	50	-	124	7	91	5	26	9	12	3	1	3	-	2	-	-
	再婚	19	34	-	-	3	1	3	3	6	4	2	4	3	6	-	2	2	14	-	-
～19	初婚	7	-	1	-	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	72	4	1	-	37	-	24	2	7	1	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	148	16	1	-	8	-	85	3	46	3	4	6	4	1	-	3	-	-	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
30～34	初婚	63	5	-	-	2	-	12	2	33	1	14	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	7	9	-	-	2	-	1	1	2	4	1	-	1	3	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	13	-	-	-	-	-	1	-	4	-	6	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	1	-	-	-	1	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
40～44	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	2	-	-
50～	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	600	60	7	-	37	-	270	9	178	16	78	19	22	6	5	5	3	5	-	-
	再婚	41	39	-	-	2	1	9	1	10	9	7	6	9	6	4	1	-	15	-	-
～19	初婚	11	-	7	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	80	5	-	-	25	-	38	2	13	2	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	304	24	-	-	7	-	194	5	74	8	22	7	4	1	3	1	-	2	-	-
	再婚	9	4	-	-	1	-	5	1	-	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	147	20	-	-	1	-	35	1	76	5	26	8	7	4	1	2	1	-	-	-
	再婚	10	9	-	-	1	-	2	-	5	5	1	3	1	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	51	8	-	-	1	-	2	1	14	1	23	3	10	1	1	-	-	2	-	-
	再婚	12	5	-	-	-	-	1	-	4	1	2	1	4	2	1	-	-	1	-	-
40～44	初婚	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	9	2	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	1	3	-	-	-	-	-
45～49	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
50～	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	-	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	486	48	6	-	60	3	207	1	141	11	48	16	17	5	3	5	4	7	-	-
	再婚	32	42	-	-	-	-	2	1	9	3	5	11	6	5	6	4	4	18	-	-
～19	初婚	6	1	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	102	9	1	-	43	2	42	1	9	1	5	3	2	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25～29	初婚	243	18	-	-	12	1	146	-	68	6	11	7	5	1	1	1	-	2	-	-
	再婚	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-	-	-
30～34	初婚	103	14	-	-	4	-	15	-	59	3	21	4	2	2	-	3	2	2	-	-
	再婚	11	10	-	-	-	-	-	1	6	2	2	4	1	2	2	-	-	1	-	-
35～39	初婚	29	6	1	-	-	-	2	-	5	-	9	2	8	1	2	1	2	2	-	-
	再婚	9	9	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	3	1	1	1	-	3	-	-
40～44	初婚	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	5	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	3	1	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	-	-
50～	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	9	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成17年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	534	64	4	-	72	1	217	6	165	16	53	20	17	10	4	3	2	8	-	-
	再婚	42	57	-	-	1	-	9	2	16	11	10	10	3	2	1	7	2	25	-	-
～19	初婚	11	3	2	-	7	1	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	109	9	1	-	47	-	44	3	13	1	4	3	-	-	-	2	-	-	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	251	19	-	-	14	-	139	3	83	4	12	6	3	5	-	-	-	1	-	-
	再婚	10	6	-	-	1	-	2	1	3	1	3	1	-	1	-	-	1	2	-	-
30～34	初婚	127	17	1	-	4	-	30	-	64	7	23	6	4	3	1	-	-	1	-	-
	再婚	12	15	-	-	-	-	1	1	8	7	3	4	-	1	-	1	-	1	-	-
35～39	初婚	25	9	-	-	-	-	2	-	5	2	11	5	6	-	1	-	-	2	-	-
	再婚	11	8	-	-	-	-	1	-	5	1	4	4	1	-	-	2	-	1	-	-
40～44	初婚	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	4	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	2	-	-
45～49	初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-
	再婚	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	-	-
50～	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
	再婚	-	17	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	15	-	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成17年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7 - 3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚－再婚・妻の初婚－再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	453	38	3	-	38	1	178	1	169	10	49	15	14	6	1	2	1	3	-	-
	再婚	27	36	-	-	3	1	9	1	6	6	4	6	3	10	1	3	1	9	-	-
～19	初婚	6	1	-	-	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	74	7	2	-	22	1	34	-	14	2	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	223	14	1	-	10	-	120	-	76	6	13	3	2	4	1	-	-	1	-	-
	再婚	6	-	-	-	1	-	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	115	8	-	-	2	-	19	-	71	1	22	6	1	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	7	11	-	-	1	-	3	1	2	3	1	2	-	4	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	32	6	-	-	-	-	3	-	8	1	12	4	8	1	-	-	1	-	-	-
	再婚	8	12	-	-	1	1	2	-	2	2	2	3	-	4	1	1	-	1	-	-
40～44	初婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	-	2	-	3	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
50～	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	376	36	-	-	43	-	159	6	121	12	37	8	13	6	2	2	1	2	-	-
	再婚	35	36	-	-	1	-	7	2	12	4	6	7	6	6	-	7	3	10	-	-
～19	初婚	5	2	-	-	3	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	84	5	-	-	31	-	27	2	24	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	185	15	-	-	7	-	117	3	47	4	11	4	2	2	1	1	-	1	-	-
	再婚	7	-	-	-	1	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	75	9	-	-	1	-	13	-	41	5	18	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	14	8	-	-	-	-	2	1	7	1	2	2	3	1	-	3	-	-	-	-
35～39	初婚	22	4	-	-	1	-	-	-	9	1	6	1	6	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	6	9	-	-	-	-	1	-	1	2	3	4	1	1	-	-	-	2	-	-
40～44	初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	1	2	-	3	1	-	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
50～	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	561	55	3	-	43	1	219	3	207	10	66	14	13	10	4	7	6	10	-	-
	再婚	40	31	-	-	1	-	9	1	9	2	14	8	3	6	2	1	2	13	-	-
～19	初婚	9	-	3	-	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	82	8	-	-	32	1	32	1	15	-	2	2	-	-	1	2	-	2	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	267	19	-	-	6	-	159	2	90	6	11	3	1	4	-	1	-	3	-	-
	再婚	9	1	-	-	1	-	4	1	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	141	15	-	-	1	-	24	-	84	3	29	6	3	4	-	2	-	-	-	-
	再婚	15	10	-	-	-	-	3	-	5	2	7	5	-	2	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	47	7	-	-	-	-	2	-	18	-	17	3	8	1	1	1	1	2	-	-
	再婚	8	2	-	-	-	-	1	-	2	-	2	2	1	-	2	-	-	-	-	-
40～44	初婚	14	5	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-	1	1	2	1	4	2	-	-
	再婚	4	7	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	4	-	1	-	2	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
50～	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	873	78	5	-	83	1	381	7	264	19	95	22	36	12	6	4	3	13	-	-
	再婚	56	67	-	-	-	1	16	3	19	9	15	14	3	14	1	4	2	22	-	-
～19	初婚	11	1	3	-	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	145	7	1	-	52	-	69	1	19	3	1	1	2	-	1	1	-	1	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	424	25	1	-	21	1	262	4	105	7	27	7	7	3	1	1	-	2	-	-
	再婚	12	6	-	-	-	-	8	2	3	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	221	25	-	-	1	-	47	1	123	8	36	6	13	7	-	1	1	2	-	-
	再婚	25	19	-	-	-	1	7	1	10	6	7	7	1	3	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	63	11	-	-	2	-	1	-	15	1	30	6	11	1	2	1	2	2	-	-
	再婚	14	10	-	-	-	-	1	-	5	2	6	4	1	1	1	-	-	3	-	-
40～44	初婚	8	6	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	3	1	1	-	-	3	-	-
	再婚	2	14	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	5	-	3	-	4	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	2	5	-	-
50～	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	414	32	9	-	52	-	166	1	126	12	42	8	11	5	7	2	1	4	-	-
	再婚	28	36	-	-	1	-	6	6	9	3	6	5	4	7	1	2	1	13	-	-
～19	初婚	13	1	8	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	77	5	1	-	33	-	30	-	8	2	3	-	-	2	1	-	1	1	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	212	9	-	-	12	-	118	-	69	5	11	2	1	1	1	-	-	1	-	-
	再婚	7	3	-	-	1	-	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	85	11	-	-	2	-	15	-	43	5	18	4	6	1	1	-	-	1	-	-
	再婚	10	8	-	-	-	-	1	2	4	1	3	2	1	3	-	-	1	-	-	-
35～39	初婚	24	4	-	-	-	-	3	-	6	-	9	2	4	1	2	1	-	-	-	-
	再婚	6	10	-	-	-	-	-	1	2	1	2	3	2	2	-	1	-	2	-	-
40～44	初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	2	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-
50～	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 17 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	331	27	4	-	63	2	127	2	99	7	23	6	8	6	4	3	3	1	-	-
	再婚	29	45	-	-	1	2	6	2	11	5	8	17	1	2	-	7	2	10	-	-
～19	初婚	11	2	3	-	6	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	94	7	1	-	44	-	34	1	11	3	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	138	8	-	-	10	1	76	1	43	2	6	2	-	2	2	-	1	-	-	-
	再婚	8	6	-	-	1	2	4	-	1	2	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
30～34	初婚	66	5	-	-	1	-	15	-	41	1	5	1	2	2	1	1	1	-	-	-
	再婚	8	11	-	-	-	-	2	1	5	2	1	6	-	-	-	2	-	-	-	-
35～39	初婚	17	4	-	-	1	-	-	-	4	-	8	1	3	1	1	1	-	1	-	-
	再婚	7	12	-	-	-	-	-	1	3	1	3	6	1	2	-	1	-	1	-	-
40～44	初婚	5	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
50～	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成17年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,227	157	146	230	197	193	187	187	178	198	192	155	207
西 区	159	11	11	15	13	10	20	17	10	17	11	10	14
北 区	268	20	20	35	23	16	24	18	30	20	22	13	27
大宮区	193	10	16	17	20	15	21	10	13	19	24	8	20
見沼区	302	25	16	32	24	29	16	24	25	22	32	30	27
中央区	160	12	7	10	18	17	16	12	13	19	15	8	13
桜 区	209	17	15	16	20	16	14	20	13	23	27	15	13
浦和区	205	10	12	26	14	21	22	17	21	19	10	16	17
南 区	329	22	18	37	33	36	22	27	31	26	22	24	31
緑 区	189	15	12	17	15	19	12	20	12	22	12	16	17
岩槻区	213	15	19	25	17	14	20	22	10	11	17	15	28

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,227	2	88	291	493	431	335	201	172	121	93	-
19歳以下	12	2	6	2	1	1	-	-	-	-	-	-
20～24歳	150	-	56	52	20	17	2	3	-	-	-	-
25～29歳	421	-	20	184	134	38	30	7	5	3	-	-
30～34歳	581	-	6	45	275	160	63	18	7	3	4	-
35～39歳	417	-	-	6	51	183	117	38	10	10	2	-
40～44歳	251	-	-	2	8	25	96	74	34	10	2	-
45～49歳	164	-	-	-	1	5	23	53	57	21	4	-
50～54歳	109	-	-	-	2	2	4	7	52	35	7	-
55～59歳	67	-	-	-	1	-	-	1	5	37	23	-
60歳以上	55	-	-	-	-	-	-	-	2	2	51	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	159	-	10	33	32	23	27	10	12	8	4	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	6	8	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	44	-	2	24	12	1	2	2	1	-	-	-
30～34歳	32	-	1	-	14	7	8	2	-	-	-	-
35～39歳	34	-	-	1	5	15	11	1	-	1	-	-
40～44歳	9	-	-	-	1	-	5	1	2	-	-	-
45～49歳	9	-	-	-	-	-	-	4	5	-	-	-
50～54歳	5	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	-
60歳以上	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	268	-	7	33	57	66	38	26	19	13	9	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	5	6	4	2	1	-	-	-	-	-
25～29歳	48	-	1	21	18	4	4	-	-	-	-	-
30～34歳	75	-	1	6	28	32	3	5	-	-	-	-
35～39歳	51	-	-	-	6	22	13	5	2	3	-	-
40～44歳	32	-	-	-	-	4	11	11	5	1	-	-
45～49歳	20	-	-	-	-	2	5	4	6	3	-	-
50～54歳	13	-	-	-	1	-	1	1	6	2	2	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	193	-	9	27	40	39	30	21	8	14	5	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	6	5	2	5	-	-	-	-	-	-
25～29歳	38	-	3	16	12	4	2	1	-	-	-	-
30～34歳	47	-	-	6	20	12	6	2	1	-	-	-
35～39歳	35	-	-	-	4	15	10	4	-	1	1	-
40～44歳	23	-	-	-	1	3	11	4	3	1	-	-
45～49歳	19	-	-	-	-	-	1	9	2	7	-	-
50～54歳	7	-	-	-	1	-	-	1	2	2	1	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
60歳以上	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	302	1	12	40	61	51	39	31	37	12	18	-
19歳以下	5	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	20	-	6	8	3	2	-	1	-	-	-	-
25～29歳	55	-	3	26	14	5	5	1	1	-	-	-
30～34歳	73	-	1	4	37	17	8	2	1	-	3	-
35～39歳	54	-	-	-	5	25	14	7	2	1	-	-
40～44歳	34	-	-	-	1	1	12	12	7	-	1	-
45～49歳	21	-	-	-	-	1	-	8	11	1	-	-
50～54歳	19	-	-	-	-	-	-	-	11	7	1	-
55～59歳	12	-	-	-	1	-	-	-	4	3	4	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	160	-	4	18	46	36	22	16	10	4	4	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	4	-	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	33	-	-	12	13	4	4	-	-	-	-	-
30～34歳	54	-	-	6	26	14	6	2	-	-	-	-
35～39歳	32	-	-	-	6	16	6	4	-	-	-	-
40～44歳	13	-	-	-	1	1	4	3	3	1	-	-
45～49歳	14	-	-	-	-	-	2	7	4	-	1	-
50～54歳	4	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
60歳以上	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	209	-	14	31	41	36	35	18	16	8	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	21	-	10	7	2	1	1	-	-	-	-	-
25～29歳	39	-	3	21	7	4	4	-	-	-	-	-
30～34歳	50	-	1	3	27	14	3	-	1	1	-	-
35～39歳	33	-	-	-	3	14	11	4	1	-	-	-
40～44歳	28	-	-	-	2	1	12	7	4	1	1	-
45～49歳	20	-	-	-	-	2	4	6	5	1	2	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	205	-	3	25	50	43	25	18	14	13	14	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	2	5	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	34	-	1	15	12	4	2	-	-	-	-	-
30～34歳	55	-	-	5	26	14	6	2	-	1	1	-
35～39歳	49	-	-	-	8	20	12	5	3	1	-	-
40～44歳	16	-	-	-	1	4	2	7	1	1	-	-
45～49歳	16	-	-	-	1	-	3	4	5	3	-	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
60歳以上	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	10	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	329	-	7	43	82	58	49	31	27	18	14	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	4	4	3	2	-	1	-	-	-	-
25～29歳	69	-	3	26	25	5	5	1	1	3	-	-
30～34歳	91	-	-	11	47	21	10	1	-	1	-	-
35～39歳	52	-	-	2	6	23	16	4	-	1	-	-
40～44歳	45	-	-	-	1	5	15	17	5	2	-	-
45～49歳	21	-	-	-	-	-	3	5	10	2	1	-
50～54歳	21	-	-	-	-	2	-	2	11	5	1	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	189	1	8	22	41	37	33	16	12	15	4	-
19歳以下	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	5	4	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	24	-	1	13	7	1	1	1	-	-	-	-
30～34歳	54	-	2	2	27	14	5	-	4	-	-	-
35～39歳	40	-	-	2	4	19	12	1	1	1	-	-
40～44歳	24	-	-	1	-	2	11	9	1	-	-	-
45～49歳	14	-	-	-	-	-	2	5	3	4	-	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	2	-	3	4	1	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	-
60歳以上	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	213	-	14	19	43	42	37	14	17	16	11	-
19歳以下	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20～24歳	19	-	9	5	2	2	-	1	-	-	-	-
25～29歳	37	-	3	10	14	6	1	1	2	-	-	-
30～34歳	50	-	-	2	23	15	8	2	-	-	-	-
35～39歳	37	-	-	1	4	14	12	3	1	1	1	-
40～44歳	27	-	-	1	-	4	13	3	3	3	-	-
45～49歳	10	-	-	-	-	-	3	1	6	-	-	-
50～54歳	15	-	-	-	-	-	-	2	5	8	-	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	2,227	118	173	170	177	162	511	306	191	283	136
割合	100.0	5.3	7.8	7.6	7.9	7.3	22.9	13.7	8.6	12.7	6.1
協議	1,991	104	155	160	155	152	452	267	167	258	121
割合	100.0	5.2	7.8	8.0	7.8	7.6	22.7	13.4	8.4	13.0	6.1
調停	182	11	15	9	16	8	48	32	14	17	12
割合	100.0	6.0	8.2	4.9	8.8	4.4	26.4	17.6	7.7	9.3	6.6
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	27	-	2	1	4	2	6	3	3	4	2
割合	100.0	-	7.4	3.7	14.8	7.4	22.2	11.1	11.1	14.8	7.4
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	27	3	1	-	2	-	5	4	7	4	1
割合	100.0	11.1	3.7	-	7.4	-	18.5	14.8	25.9	14.8	3.7

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	159	8	13	8	7	17	36	29	10	19	12
割合	100.0	5.0	8.2	5.0	4.4	10.7	22.6	18.2	6.3	11.9	7.5
協議	138	7	12	8	5	16	29	27	8	14	12
割合	100.0	5.1	8.7	5.8	3.6	11.6	21.0	19.6	5.8	10.1	8.7
調停	14	1	-	-	1	1	6	1	1	3	-
割合	100.0	7.1	-	-	7.1	7.1	42.9	7.1	7.1	21.4	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	4	-	1	-	1	-	1	-	-	1	-
割合	100.0	-	25.0	-	25.0	-	25.0	-	-	25.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	33.3	33.3	33.3	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	268	10	19	19	21	18	68	38	23	34	18
割合	100.0	3.7	7.1	7.1	7.8	6.7	25.4	14.2	8.6	12.7	6.7
協議 数	242	5	18	18	20	17	60	32	21	33	18
割合	100.0	2.1	7.4	7.4	8.3	7.0	24.8	13.2	8.7	13.6	7.4
調停 数	21	5	1	1	-	1	6	5	1	1	-
割合	100.0	23.8	4.8	4.8	-	4.8	28.6	23.8	4.8	4.8	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	25.0	-	25.0	25.0	25.0	-	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	193	10	12	21	18	13	36	24	19	17	23
割合	100.0	5.2	6.2	10.9	9.3	6.7	18.7	12.4	9.8	8.8	11.9
協議 数	175	9	11	21	16	12	33	20	16	15	22
割合	100.0	5.1	6.3	12.0	9.1	6.9	18.9	11.4	9.1	8.6	12.6
調停 数	12	1	1	-	-	-	1	4	2	2	1
割合	100.0	8.3	8.3	-	-	-	8.3	33.3	16.7	16.7	8.3
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	50.0	25.0	25.0	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	302	17	28	23	26	17	55	39	27	41	29
割合	100.0	5.6	9.3	7.6	8.6	5.6	18.2	12.9	8.9	13.6	9.6
協議	271	15	23	18	25	16	50	36	25	38	25
割合	100.0	5.5	8.5	6.6	9.2	5.9	18.5	13.3	9.2	14.0	9.2
調停	28	2	4	5	1	1	4	3	1	3	4
割合	100.0	7.1	14.3	17.9	3.6	3.6	14.3	10.7	3.6	10.7	14.3
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	160	8	16	8	17	12	51	20	5	20	3
割合	100.0	5.0	10.0	5.0	10.6	7.5	31.9	12.5	3.1	12.5	1.9
協議	134	8	11	8	13	12	45	17	4	16	-
割合	100.0	6.0	8.2	6.0	9.7	9.0	33.6	12.7	3.0	11.9	-
調停	23	-	5	-	4	-	6	3	-	3	2
割合	100.0	-	21.7	-	17.4	-	26.1	13.0	-	13.0	8.7
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	209	14	12	16	17	17	54	27	20	26	6
割合	100.0	6.7	5.7	7.7	8.1	8.1	25.8	12.9	9.6	12.4	2.9
協議 数	192	12	12	15	14	17	52	22	18	25	5
割合	100.0	6.3	6.3	7.8	7.3	8.9	27.1	11.5	9.4	13.0	2.6
調停 数	13	1	-	1	3	-	1	4	1	1	1
割合	100.0	7.7	-	7.7	23.1	-	7.7	30.8	7.7	7.7	7.7
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
割合	100.0	33.3	-	-	-	-	33.3	33.3	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	205	12	11	15	14	15	49	32	11	28	18
割合	100.0	5.9	5.4	7.3	6.8	7.3	23.9	15.6	5.4	13.7	8.8
協議 数	181	12	9	15	11	12	44	28	7	27	16
割合	100.0	6.6	5.0	8.3	6.1	6.6	24.3	15.5	3.9	14.9	8.8
調停 数	15	-	1	-	3	2	4	3	1	-	1
割合	100.0	-	6.7	-	20.0	13.3	26.7	20.0	6.7	-	6.7
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	20.0	-	20.0	20.0	20.0	20.0
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-
割合	100.0	-	25.0	-	-	-	25.0	-	50.0	-	-

表8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	329	24	22	28	26	25	75	44	31	43	11
	割合	100.0	7.3	6.7	8.5	7.9	7.6	22.8	13.4	9.4	13.1	3.3
協議	数	293	21	21	26	21	25	62	38	29	42	8
	割合	100.0	7.2	7.2	8.9	7.2	8.5	21.2	13.0	9.9	14.3	2.7
調停	数	26	1	1	1	4	-	10	5	2	-	2
	割合	100.0	3.8	3.8	3.8	15.4	-	38.5	19.2	7.7	-	7.7
審判	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	数	6	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1
	割合	100.0	-	-	16.7	16.7	-	33.3	16.7	-	-	16.7
請求 認諾	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	4	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	割合	100.0	50.0	-	-	-	-	25.0	-	-	25.0	-

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	189	8	14	17	13	12	34	32	24	23	12
	割合	100.0	4.2	7.4	9.0	6.9	6.3	18.0	16.9	12.7	12.2	6.3
協議	数	166	8	13	16	13	10	27	30	21	16	12
	割合	100.0	4.8	7.8	9.6	7.8	6.0	16.3	18.1	12.7	9.6	7.2
調停	数	19	-	1	1	-	2	7	2	2	4	-
	割合	100.0	-	5.3	5.3	-	10.5	36.8	10.5	10.5	21.1	-
審判	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
請求 認諾	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	213	7	26	15	18	16	53	21	21	32	4
割合	100.0	3.3	12.2	7.0	8.5	7.5	24.9	9.9	9.9	15.0	1.9
協議	199	7	25	15	17	15	50	17	18	32	3
割合	100.0	3.5	12.6	7.5	8.5	7.5	25.1	8.5	9.0	16.1	1.5
調停	11	-	1	-	-	1	3	2	3	-	1
割合	100.0	-	9.1	-	-	9.1	27.3	18.2	27.3	-	9.1
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,288	486	73	413	338	42	282	14	115	13	82	20
西 区	81	46	6	40	22	2	19	1	10	3	7	-
北 区	169	47	8	39	35	2	32	1	17	2	11	4
大宮区	120	47	6	41	17	2	15	-	9	-	7	2
見沼区	178	61	15	46	43	7	34	2	20	4	14	2
中央区	91	30	4	26	30	4	24	2	9	-	7	2
桜 区	113	50	7	43	32	6	22	4	14	-	11	3
浦和区	144	36	7	29	22	1	21	-	3	-	2	1
南 区	202	64	11	53	54	9	45	-	9	-	8	1
緑 区	86	49	7	42	42	4	36	2	12	1	8	3
岩槻区	104	56	2	54	41	5	34	2	12	3	7	2

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の痴呆	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

さいたま市 保健統計
(平成17年統計)

発行

さいたま市

編集

さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒330-0843

さいたま市大宮区吉敷町1丁目124番地

電話 048-648-2024
