

平成 1 9 年度版

さいたま市 保健統計

(平成 1 8 年統計)

さいたま市保健所

はじめに

厚生労働省より発表された平成 17 年度国民医療費をみると、総額は 33 兆 1,289 億円で、そのうち糖尿病等生活習慣病にかかる医療費は約 32.2%を占めています。

平成 18 年 6 月に成立した医療構造改革関連法では、効果的な健診やその結果を踏まえた保健指導を行なうため、平成 20 年 4 月から医療保険者（国保・被用者保険）に対して、40 歳以上の加入者を対象とする、内臓脂肪型肥満に着目した健康診査（特定健診）及び特定健診の結果により健康の保持に努める必要がある者に対する保健指導（特定保健指導）の実施が義務付けられました。

特定健診により抽出された生活習慣病有病者・予備軍を減少させるためには、健診後の特定保健指導が確実に、そして効果的に実施される必要があり、平成 25 年度から目標の達成状況を基に各保険者の努力が評価される仕組みも導入されることから、各保険者にはより一層の生活習慣病対策の拡充が求められています。

また、本年 4 月からは、埼玉県地域保健医療計画も改定（第 5 次）され、県だけでなく市町村や保健医療関係機関・団体も含めて、推進すべき施策の方向性が示されたことから、さいたま市においても、がん医療、糖尿病等の生活習慣病対策、在宅医療、親と子の保健対策、地域における健康危機管理体制など、同計画を踏まえた保健医療施策の実施に努めていかなければなりません。

こうした課題に適切に対応するためには、地域のおかれている現状や今後の動向についての正確な把握・分析が不可欠であり、そのための客観的かつ正確なデータがますます必要となっています。

この統計書は、平成 18 年の人口動態調査及び医師・歯科医師・薬剤師調査について取りまとめたものであり、本書が各種行政施策や学術研究等の基礎資料として御活用いただければ幸いに存じます。

平成 20 年 3 月

さいたま市保健所長 青木 龍哉

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1 年次別人口動態総覧	8

第2節 出生

表2-1 出生数、性・出生月・区別	9
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分—（早期・正期・過期再掲））別	10
表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子—非嫡出子・区別	12
表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別	16
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	17
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	28
表2-7 出生数、単産—複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別	29
表2-8 出生数、父母の国籍・区別	40

第3節 死亡

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	42
表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因簡単分類）別	43
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別	54
表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別	65

第4節 乳児死亡

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別	71
表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別	74
表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢—月齢（生存期間）・月別	84

第5節 死産

表5-1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別	85
表5-2 死産数、自然—人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	91
表5-3 死産数、自然—人工・性・妊娠期間（4週区分—（早期・正期・過期再掲））・区別	93
表5-4 死産数、自然—人工・母の年齢（5歳階級）・区別	98
表5-5 死産数、自然—人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別	99

第6節 周産期死亡

表6-1 周産期死亡数、妊娠満2週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別	110
表6-2 周産期死亡数、母側病態、母の年齢（5歳階級）別	114
表6-3 周産期死亡数、児側病態別	115

第7節 婚姻

表7-1	婚姻件数、届出月・区別	117
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	117
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚— 再婚・妻の初婚—再婚・区別	118

第8節 離婚

表8-1	離婚件数、届出月・区別	129
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	130
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	134
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	140

参考表

死因順位に用いる分類項目	141
乳児死因順位に用いる分類項目	141

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは	142
-------------------	-----

第2節 結果の概要

表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	143
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	144
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	145
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	146
表2-2	施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	147
表3-1	診療科目（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	148
表3-2	診療科目（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	149

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,192,418	598,456	593,962	492,514	217.486	5,483
西 区	83,048	41,303	41,745	31,991	29.143	2,850
北 区	134,695	67,876	66,819	56,156	16.911	7,965
大宮区	107,602	53,446	54,156	46,830	12.751	8,439
見沼区	153,537	76,527	77,010	61,022	30.630	5,013
中央区	91,552	46,151	45,401	39,567	8.385	10,919
桜 区	92,105	47,215	44,890	39,165	18.596	4,953
浦和区	142,973	70,374	72,599	61,267	11.510	12,422
南 区	168,747	85,910	82,837	72,690	13.890	12,149
緑 区	106,419	53,211	53,208	40,852	26.510	4,014
岩槻区	111,740	56,443	55,297	42,974	49.160	2,273


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,192,418	598,456	593,962
0～4歳	55,298	28,321	26,977
5～9歳	58,885	30,103	28,782
10～14歳	58,270	29,701	28,569
15～19歳	57,452	29,323	28,129
20～24歳	69,486	36,054	33,432
25～29歳	82,984	43,010	39,974
30～34歳	106,197	54,970	51,227
35～39歳	105,270	54,517	50,753
40～44歳	87,053	45,168	41,885
45～49歳	74,576	38,910	35,666
50～54歳	73,004	37,561	35,443
55～59歳	94,674	47,018	47,656
60～64歳	75,518	37,130	38,388
65～69歳	65,823	32,314	33,509
70～74歳	51,459	24,587	26,872
75～79歳	35,564	15,845	19,719
80～84歳	22,378	8,642	13,736
85～89歳	11,880	3,591	8,289
90～94歳	5,221	1,369	3,852
95～99歳	1,316	296	1,020
100歳以上	110	26	84


※数値は、さいたま市市政情報課による「平成18年10月1日現在年齢別人口（総人口）」

<参考>


平成18年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成18年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。


(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡	生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
死産	妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
周産期死亡	妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
合計特殊出生率	女子（この場合、15～49歳）の各年齢別出生率を合計した数値である。 その年次の年齢別出生状態を1人の女性の生涯に当てはめ、一生の間に生む子供の平均人数を理論的に表したものである。合計特殊出生率が2.1を割り込むと人口は減少する。
標準化死亡比	standardized mortality ratio:SMR 各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。
ベイズ推定	合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のこと。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満2週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満2週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right]_{15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.005未満の場合
—	…	・	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は10,885人で前年に比べ308人増加し、出生率は人口千人に対して9.2で、前年に比べ0.2ポイント増加した。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	a 出生数	b 女子人口	a ÷ b × 5 出生率
15～19 歳	110	28,129	0.02
20～24 歳	898	33,432	0.13
25～29 歳	3,104	39,974	0.39
30～34 歳	4,583	51,227	0.45
35～39 歳	1,979	50,753	0.19
40～44 歳	207	41,885	0.02
45～49 歳	4	35,666	0.00
合計特殊出生率			1.21

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.21で、前年の1.16より若干増加した。

（平成18年の分母に用いた人口は、さいたま市は平成18年10月1日現在の住民基本台帳登録人口+外国人登録人口、全国と埼玉県は総務省統計局の平成18年10月1日現在推計人口。）

<参考>

合計特殊出生率；平成10年～平成14年

全 国	1.36
埼 玉 県	1.29
さいたま市	1.31

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省統計情報部、平成10年～平成14年、人口動態 保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は7,563人で前年に比べ1,544人増加し、死亡率は人口千人に対し6.4で前年に比べ0.1ポイント増加した。

3大死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める3大死因(悪性新生物、心疾患、脳血管疾患)による死亡数は4,633人で61.3%を占めている。


イ 標準化死亡比(SMR)(※用語解説参照)

さいたま市の5年間(平成14~18年)の全死亡と六大疾病について、全国の5年間(平成14~18年)を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.97	0.98	1.11	1.00	0.68	0.81	0.92
95%信頼区間	上限	0.99	1.00	1.13	1.03	0.72	0.86	1.01
	下限	0.96	0.97	1.08	0.97	0.64	0.76	0.83

総数




* : ゴシックは信頼区間が1(基準死亡率)を含んでおらず有意である。

心疾患は全国に比べ有意に高かった。全死亡、不慮の事故、自殺は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		0.94	0.96	1.11	0.98	0.61	0.73	0.83
95%信頼 区間	上限	0.96	0.99	1.15	1.02	0.65	0.79	0.95
	下限	0.93	0.94	1.07	0.94	0.56	0.68	0.72

* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。




男性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、不慮の事故、自殺、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

女

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	0.99	1.09	1.00	0.80	1.00	1.02
95%信頼 区間	上限	1.01	1.02	1.13	1.05	0.89	1.11	1.17
	下限	0.98	0.96	1.05	0.96	0.73	0.90	0.89

* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。



女性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は31人で前年に比べ4人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し2.8で前年に比べ0.2ポイント増加した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は14人で前年に比べ1人増加し、新生児死亡率は出生千人に対し1.3で前年に比べ0.1ポイント増加した。

(5) 死産

死産数は248胎で前年に比べ32胎減少し、死産率は出産（出生+死産）千人（胎）に対し22.3で前年に比べ3.5ポイント減少した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は53人（胎）で前年に比べ15人（胎）増加し、周産期死亡率は出生千人に対し4.8で前年に比べ1.2ポイント増加した。

(7) 婚姻

婚姻件数は7, 346件で前年に比べ1件増加し、婚姻率は人口千人に対し6.2で前年と同ポイントであった。

(8) 離婚

離婚件数は2,161件で前年に比べ66件減少し、離婚率は人口千人に対し1.8で前年に比べ0.1ポイント減少した。

※比率算出に用いた人口は、総務省統計局による「平成17年10月1日現在国勢調査結果（総人口）」、及び埼玉県統計課による「平成18年10月1日現在推計人口」

表1 年次別人口動態総覧（対前年比較）

	人 口	出 生	死 亡	乳 児 死 亡	新 生 児 死 亡	死 産 自然/人工	周 産 期 死 亡	婚 姻	離 婚
平成17年	1,176,314	10,577	7,409	27	13	122 158	38	7,345	2,227
平成18年	1,182,744	10,885	7,563	31	14	107 141	53	7,346	2,161
増 減	6,430	308	154	4	1	△15 △17	15	1	66

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,885	936	814	927	846	888	901	885	938	897	985	920	948
	男	5,613	434	417	475	421	495	468	418	518	472	503	476	516
	女	5,272	502	397	452	425	393	433	467	420	425	482	444	432
西 区	総数	714	55	57	65	50	60	68	51	67	78	57	56	50
	男	358	24	30	29	28	31	26	17	37	41	34	33	28
	女	356	31	27	36	22	29	42	34	30	37	23	23	22
北 区	総数	1,451	110	125	120	116	129	126	132	115	98	133	120	127
	男	760	49	71	66	57	72	68	56	69	55	59	69	69
	女	691	61	54	54	59	57	58	76	46	43	74	51	58
大宮区	総数	910	81	61	79	77	64	73	73	92	78	88	78	66
	男	453	36	26	37	42	31	35	43	56	36	45	34	32
	女	457	45	35	42	35	33	38	30	36	42	43	44	34
見沼区	総数	1,216	107	78	90	90	88	95	132	114	112	120	96	94
	男	649	53	43	54	31	61	52	65	69	61	64	50	46
	女	567	54	35	36	59	27	43	67	45	51	56	46	48
中央区	総数	969	83	81	86	84	94	70	79	80	70	95	80	67
	男	507	40	43	35	49	47	39	44	43	43	44	40	40
	女	462	43	38	51	35	47	31	35	37	27	51	40	27
桜 区	総数	857	75	64	69	63	61	62	68	80	76	78	82	79
	男	424	31	29	37	26	31	26	35	43	40	34	42	50
	女	433	44	35	32	37	30	36	33	37	36	44	40	29
浦和区	総数	1,194	103	76	98	99	110	105	96	104	79	100	102	122
	男	614	42	43	61	49	54	56	38	58	45	53	48	67
	女	580	61	33	37	50	56	49	58	46	34	47	54	55
南 区	総数	1,714	146	121	144	127	137	148	119	141	153	148	143	187
	男	874	69	57	64	68	78	82	55	69	70	81	76	105
	女	840	77	64	80	59	59	66	64	72	83	67	67	82
緑 区	総数	1,036	96	81	106	84	85	83	74	82	88	86	83	88
	男	548	50	35	57	45	56	47	37	41	45	48	44	43
	女	488	46	46	49	39	29	36	37	41	43	38	39	45
岩槻区	総数	824	80	70	70	56	60	71	61	63	65	80	80	68
	男	426	40	40	35	26	34	37	28	33	36	41	40	36
	女	398	40	30	35	30	26	34	33	30	29	39	40	32

表 2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	10,885	5	27	44	122	781	4,199	4,515	1,089	97	2	-	4	3.01	
総 数	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～2週3週	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	
	満2週4～2週7週	32	5	18	9	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82	
	満2週8～3週1週	42	-	4	24	13	-	1	-	-	-	-	-	1.39	
	満3週2～3週5週	210	-	-	9	73	98	27	2	1	-	-	-	2.10	
	満3週6～3週9週	6,521	-	-	2	36	623	3,089	2,379	368	22	1	-	1	2.94
	満4週以上	4,069	-	-	-	-	59	1,082	2,132	720	75	1	-	-	3.21
	不詳 (再掲)	6	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	3	2.77
	早期(満3週7週未満)	618	5	27	43	105	233	170	33	2	-	-	-	-	2.20
	満2週8週未満	37	5	23	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.79
	満2週8～3週1週	42	-	4	24	13	-	-	1	-	-	-	-	-	1.39
	満3週2～3週6週	539	-	-	10	92	233	170	32	2	-	-	-	-	2.36
	正期(満3週7～4週1週)	10,218	-	-	1	17	547	4,019	4,460	1,077	94	2	-	1	3.06
	過期(満4週2週以上)	43	-	-	-	-	-	9	21	10	3	-	-	-	3.34
総数	5,613	1	14	32	63	350	1,965	2,453	659	74	-	-	2	3.04	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～2週3週	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	
	満2週4～2週7週	18	1	9	8	-	-	-	-	-	-	-	-	0.93	
	満2週8～3週1週	20	-	2	14	4	-	-	-	-	-	-	-	1.26	
	満3週2～3週5週	133	-	-	8	40	61	22	1	1	-	-	-	2.13	
	満3週6～3週9週	3,476	-	-	2	19	278	1,538	1,372	247	19	-	-	1	2.98
	満4週以上	1,961	-	-	-	-	11	405	1,079	411	55	-	-	-	3.27
	不詳 (再掲)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3.10
	早期(満3週7週未満)	367	1	14	31	53	128	116	22	2	-	-	-	-	2.24
	満2週8週未満	21	1	12	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88
	満2週8～3週1週	20	-	2	14	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.26
	満3週2～3週6週	326	-	-	9	49	128	116	22	2	-	-	-	-	2.39
	正期(満3週7～4週1週)	5,227	-	-	1	10	222	1,847	2,423	651	72	-	-	1	3.10
	過期(満4週2週以上)	17	-	-	-	-	-	2	7	6	2	-	-	-	3.46

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	5,272	4	13	12	59	431	2,234	2,062	430	23	2	-	2	2.97
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66
満2週4～2週7週	14	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
満2週8～3週1週	22	-	2	10	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1.50
満3週2～3週5週	77	-	-	1	33	37	5	1	-	-	-	-	-	2.06
満3週6～3週9週	3,045	-	-	-	17	345	1,551	1,007	121	3	1	-	-	2.89
満4週以上	2,108	-	-	-	-	48	677	1,053	309	20	1	-	-	3.15
不詳	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2.61
(再掲)														
早期(満3週7週未満)	251	4	13	12	52	105	54	11	-	-	-	-	-	2.14
満2週8週未満	16	4	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.68
満2週8～3週1週	22	-	2	10	9	-	-	1	-	-	-	-	-	1.50
満3週2～3週6週	213	-	-	1	43	105	54	10	-	-	-	-	-	2.32
正期(満3週7～4週1週)	4,991	-	-	-	7	325	2,172	2,037	426	22	2	-	-	3.01
過期(満4週2週以上)	26	-	-	-	-	-	7	14	4	1	-	-	-	3.26

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,885	5,613	5,272	10,735	5,540	5,195	150	73	77
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	110	60	50	84	48	36	26	12	14
20～24歳	898	476	422	876	463	413	22	13	9
25～29歳	3,104	1,609	1,495	3,076	1,595	1,481	28	14	14
30～34歳	4,583	2,362	2,221	4,550	2,347	2,203	33	15	18
35～39歳	1,979	998	981	1,946	982	964	33	16	17
40～44歳	207	107	100	199	104	95	8	3	5
45～49歳	4	1	3	4	1	3	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	714	358	356	708	357	351	6	1	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	7	4	11	7	4	-	-	-
20～24歳	90	39	51	88	39	49	2	-	2
25～29歳	226	128	98	225	128	97	1	-	1
30～34歳	277	130	147	275	130	145	2	-	2
35～39歳	93	46	47	92	45	47	1	1	-
40～44歳	16	8	8	16	8	8	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,451	760	691	1,435	756	679	16	4	12
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	7	5	9	7	2	3	-	3
20～24歳	110	57	53	108	56	52	2	1	1
25～29歳	424	211	213	419	211	208	5	-	5
30～34歳	603	331	272	599	330	269	4	1	3
35～39歳	273	136	137	271	134	137	2	2	-
40～44歳	28	18	10	28	18	10	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	910	453	457	899	448	451	11	5	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	3	2	2	2	-	3	1	2
20～24歳	63	36	27	62	35	27	1	1	-
25～29歳	265	112	153	265	112	153	-	-	-
30～34歳	383	206	177	381	205	176	2	1	1
35～39歳	175	87	88	170	85	85	5	2	3
40～44歳	19	9	10	19	9	10	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,216	649	567	1,199	640	559	17	9	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	17	7	10	11	5	6	6	2	4
20～24歳	111	61	50	109	61	48	2	-	2
25～29歳	363	193	170	360	190	170	3	3	-
30～34歳	500	267	233	497	266	231	3	1	2
35～39歳	214	114	100	211	111	100	3	3	-
40～44歳	10	7	3	10	7	3	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	969	507	462	957	501	456	12	6	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	3	5	6	2	4	2	1	1
20～24歳	59	28	31	59	28	31	-	-	-
25～29歳	242	122	120	240	122	118	2	-	2
30～34歳	449	244	205	446	242	204	3	2	1
35～39歳	189	94	95	185	92	93	4	2	2
40～44歳	22	16	6	21	15	6	1	1	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

桜区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	857	424	433	843	417	426	14	7	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	8	2	8	7	1	2	1	1
20～24歳	88	43	45	87	43	44	1	-	1
25～29歳	262	131	131	257	128	129	5	3	2
30～34歳	360	176	184	357	174	183	3	2	1
35～39歳	124	59	65	121	58	63	3	1	2
40～44歳	13	7	6	13	7	6	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,194	614	580	1,188	612	576	6	2	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	3	1	4	3	1	-	-	-
20～24歳	63	35	28	62	34	28	1	1	-
25～29歳	310	166	144	309	166	143	1	-	1
30～34歳	514	273	241	512	272	240	2	1	1
35～39歳	269	123	146	268	123	145	1	-	1
40～44歳	34	14	20	33	14	19	1	-	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,714	874	840	1,687	859	828	27	15	12
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	6	6	9	4	5	3	2	1
20～24歳	114	67	47	109	63	46	5	4	1
25～29歳	479	263	216	476	260	216	3	3	-
30～34歳	737	348	389	729	345	384	8	3	5
35～39歳	337	176	161	331	173	158	6	3	3
40～44歳	34	13	21	32	13	19	2	-	2
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子—非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,036	548	488	1,018	538	480	18	10	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	3	7	8	3	5	2	-	2
20～24歳	92	59	33	88	56	32	4	3	1
25～29歳	278	148	130	273	145	128	5	3	2
30～34歳	456	227	229	454	226	228	2	1	1
35～39歳	180	103	77	178	102	76	2	1	1
40～44歳	20	8	12	17	6	11	3	2	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	824	426	398	801	412	389	23	14	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	21	13	8	16	8	8	5	5	-
20～24歳	108	51	57	104	48	56	4	3	1
25～29歳	255	135	120	252	133	119	3	2	1
30～34歳	304	160	144	300	157	143	4	3	1
35～39歳	125	60	65	119	59	60	6	1	5
40～44歳	11	7	4	10	7	3	1	-	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	
総数	10,885	-	110	898	3,104	4,583	1,979	207	4	-	-	
総数	第1児	5,645	-	98	642	2,031	2,113	680	80	1	-	-
	第2児	3,914	-	11	220	902	1,864	850	67	-	-	-
	第3児	1,096	-	1	30	150	515	361	38	1	-	-
	第4児	175	-	-	6	18	74	63	12	2	-	-
	第5児	36	-	-	-	3	14	16	3	-	-	-
	第6児	10	-	-	-	-	1	7	2	-	-	-
	第7児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	第9児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
総数	5,613	-	60	476	1,609	2,362	998	107	1	-	-	
男	第1児	2,885	-	52	340	1,045	1,057	348	43	-	-	-
	第2児	2,038	-	7	121	468	988	419	35	-	-	-
	第3児	575	-	1	15	84	272	190	13	-	-	-
	第4児	87	-	-	-	11	37	29	9	1	-	-
	第5児	18	-	-	-	1	5	9	3	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
総数	5,272	-	50	422	1,495	2,221	981	100	3	-	-	
女	第1児	2,760	-	46	302	986	1,056	332	37	1	-	-
	第2児	1,876	-	4	99	434	876	431	32	-	-	-
	第3児	521	-	-	15	66	243	171	25	1	-	-
	第4児	88	-	-	6	7	37	34	3	1	-	-
	第5児	18	-	-	-	2	9	7	-	-	-	-
	第6児	6	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満2週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,885	5	27	44	122	781	4,199	4,515	1,089	97	2	-	4	
総数	第1児	5,645	1	13	18	58	411	2,320	2,309	469	42	1	-	3
	第2児	3,914	2	9	15	42	269	1,423	1,659	455	38	1	-	1
	第3児	1,096	1	4	9	16	86	379	448	140	13	-	-	-
	第4児	175	1	-	1	2	14	59	77	18	3	-	-	-
	第5児	36	-	1	1	1	1	11	16	5	-	-	-	-
	第6児	10	-	-	-	-	-	4	5	1	-	-	-	-
	第7児	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	第9児	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5,613	1	14	32	63	350	1,965	2,453	659	74	-	-	2	
男	第1児	2,885	-	6	12	33	200	1,079	1,237	287	30	-	-	1
	第2児	2,038	1	6	12	18	107	676	922	267	28	-	-	1
	第3児	575	-	1	7	8	38	178	239	92	12	-	-	-
	第4児	87	-	-	1	1	5	27	42	8	3	-	-	-
	第5児	18	-	1	-	1	-	3	10	3	-	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5,272	4	13	12	59	431	2,234	2,062	430	23	2	-	2	
女	第1児	2,760	1	7	6	25	211	1,241	1,072	182	12	1	-	2
	第2児	1,876	1	3	3	24	162	747	737	188	10	1	-	-
	第3児	521	1	3	2	8	48	201	209	48	1	-	-	-
	第4児	88	1	-	-	1	9	32	35	10	-	-	-	-
	第5児	18	-	-	1	-	1	8	6	2	-	-	-	-
	第6児	6	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	714	-	-	3	8	48	290	293	66	5	1	-	-
	第1児	344	-	-	2	3	22	143	142	30	1	1	-	-
	第2児	275	-	-	1	3	16	112	109	30	4	-	-	-
	第3児	79	-	-	-	1	9	28	36	5	-	-	-	-
	第4児	13	-	-	-	1	1	6	4	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	358	-	-	3	3	25	126	155	43	3	-	-	-
	第1児	165	-	-	2	2	11	65	70	15	-	-	-	-
	第2児	143	-	-	1	1	7	48	61	22	3	-	-	-
	第3児	44	-	-	-	-	7	12	20	5	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	356	-	-	-	5	23	164	138	23	2	1	-	-
	第1児	179	-	-	-	1	11	78	72	15	1	1	-	-
	第2児	132	-	-	-	2	9	64	48	8	1	-	-	-
	第3児	35	-	-	-	1	2	16	16	-	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	1	1	5	1	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,451	-	1	2	12	107	544	638	140	7	-	-	-
総 数	第1児	758	-	1	-	6	56	324	309	59	3	-	-
	第2児	531	-	-	-	5	36	169	252	66	3	-	-
	第3児	142	-	-	2	1	13	44	69	12	1	-	-
	第4児	15	-	-	-	-	2	5	5	3	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	760	-	1	2	7	49	267	349	78	7	-	-	-
男	第1児	399	-	1	-	3	26	158	174	34	3	-	-
	第2児	273	-	-	-	3	14	86	132	35	3	-	-
	第3児	76	-	-	2	1	7	19	38	8	1	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	691	-	-	-	5	58	277	289	62	-	-	-	-
女	第1児	359	-	-	-	3	30	166	135	25	-	-	-
	第2児	258	-	-	-	2	22	83	120	31	-	-	-
	第3児	66	-	-	-	-	6	25	31	4	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	910	1	2	3	11	56	356	373	99	9	-	-	-
	第1児	488	-	2	2	7	31	198	192	52	4	-	-	-
	第2児	326	1	-	1	4	21	124	138	33	4	-	-	-
	第3児	78	-	-	-	-	3	30	32	13	-	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	-	4	7	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	453	1	2	2	4	21	169	192	54	8	-	-	-
	第1児	240	-	2	1	2	12	92	97	30	4	-	-	-
	第2児	153	1	-	1	2	7	55	69	15	3	-	-	-
	第3児	50	-	-	-	-	2	19	20	9	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	457	-	-	1	7	35	187	181	45	1	-	-	-
	第1児	248	-	-	1	5	19	106	95	22	-	-	-	-
	第2児	173	-	-	-	2	14	69	69	18	1	-	-	-
	第3児	28	-	-	-	-	1	11	12	4	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,216	3	4	6	10	80	465	506	132	10	-	-	-
総数	第1児	595	-	1	2	6	42	241	239	59	5	-	-
	第2児	453	1	2	1	4	23	170	198	51	3	-	-
	第3児	138	1	1	2	-	13	45	55	20	1	-	-
	第4児	27	1	-	-	-	2	8	13	2	1	-	-
	第5児	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	649	-	1	2	5	42	226	276	91	6	-	-	-
男	第1児	308	-	-	1	4	22	109	127	42	3	-	-
	第2児	249	-	1	-	1	13	89	109	35	1	-	-
	第3児	79	-	-	1	-	6	24	34	13	1	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	4	5	1	1	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	567	3	3	4	5	38	239	230	41	4	-	-	-
女	第1児	287	-	1	1	2	20	132	112	17	2	-	-
	第2児	204	1	1	1	3	10	81	89	16	2	-	-
	第3児	59	1	1	1	-	7	21	21	7	-	-	-
	第4児	15	1	-	-	-	1	4	8	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総 数	総 数	969	-	1	7	11	86	382	406	64	12	-	-	-	
	第1児	543	-	1	3	5	45	224	232	29	4	-	-	-	
	第2児	339	-	-	3	5	34	126	139	27	5	-	-	-	
	第3児	75	-	-	1	1	7	25	31	7	3	-	-	-	
	第4児	8	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	507	-	-	6	3	37	180	232	39	10	-	-	-	
	第1児	270	-	-	2	3	21	100	124	17	3	-	-	-	
	第2児	188	-	-	3	-	14	63	88	16	4	-	-	-	
	第3児	40	-	-	1	-	2	11	18	5	3	-	-	-	
	第4児	6	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-	
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	462	-	1	1	8	49	202	174	25	2	-	-	-	
	第1児	273	-	1	1	2	24	124	108	12	1	-	-	-	
	第2児	151	-	-	-	5	20	63	51	11	1	-	-	-	
	第3児	35	-	-	-	1	5	14	13	2	-	-	-	-	
	第4児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	857	-	2	3	4	60	337	358	85	8	-	-	-
	第1児	435	-	-	2	2	35	169	189	34	4	-	-	-
	第2児	288	-	1	1	1	17	116	121	27	4	-	-	-
	第3児	110	-	-	-	1	5	46	40	18	-	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	3	5	6	3	-	-	-	-
	第5児	6	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	424	-	2	-	3	25	153	185	50	6	-	-	-
	第1児	212	-	-	-	1	19	77	91	21	3	-	-	-
	第2児	141	-	1	-	1	3	49	70	14	3	-	-	-
	第3児	55	-	-	-	1	2	24	18	10	-	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	2	4	3	-	-	-	-
	第5児	5	-	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	433	-	-	3	1	35	184	173	35	2	-	-	-
	第1児	223	-	-	2	1	16	92	98	13	1	-	-	-
	第2児	147	-	-	1	-	14	67	51	13	1	-	-	-
	第3児	55	-	-	-	-	3	22	22	8	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,194	-	4	3	21	70	453	500	132	9	1	-	1
総数	第1児	651	-	2	1	10	41	261	279	54	2	-	1
	第2児	425	-	2	1	8	21	150	177	61	4	1	-
	第3児	98	-	-	1	-	8	36	38	14	1	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	-	3	5	2	2	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
総数	614	-	2	2	13	34	211	267	79	6	-	-	-
男	第1児	357	-	1	-	6	23	131	160	36	-	-	-
	第2児	204	-	1	1	5	8	67	85	34	3	-	-
	第3児	46	-	-	1	-	3	13	20	8	1	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
総数	580	-	2	1	8	36	242	233	53	3	1	-	1
女	第1児	294	-	1	1	4	18	130	119	18	2	-	1
	第2児	221	-	1	-	3	13	83	92	27	1	1	-
	第3児	52	-	-	-	-	5	23	18	6	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	3	3	2	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,714	1	7	7	26	138	675	661	179	19	-	-	1
	第1児	967	1	3	3	10	76	401	370	93	9	-	-	1
	第2児	566	-	2	2	9	48	208	224	67	6	-	-	-
	第3児	145	-	2	1	5	11	50	55	17	4	-	-	-
	第4児	29	-	-	1	1	3	13	9	2	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	874	-	4	6	16	55	314	355	109	15	-	-	-
	第1児	493	-	1	3	8	35	192	193	54	7	-	-	-
	第2児	303	-	2	2	4	18	96	133	43	5	-	-	-
	第3児	63	-	1	-	2	2	21	22	12	3	-	-	-
	第4児	12	-	-	1	1	-	4	6	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	840	1	3	1	10	83	361	306	70	4	-	-	1
	第1児	474	1	2	-	2	41	209	177	39	2	-	-	1
	第2児	263	-	-	-	5	30	112	91	24	1	-	-	-
	第3児	82	-	1	1	3	9	29	33	5	1	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	3	9	3	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,036	-	4	4	9	72	393	443	101	10	-	-	-
総 数	第1児	503	-	2	3	6	31	208	218	30	5	-	-
	第2児	388	-	1	1	1	29	140	162	50	4	-	-
	第3児	117	-	1	-	2	10	34	51	18	1	-	-
	第4児	22	-	-	-	-	2	8	9	3	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	548	-	2	3	4	31	174	264	64	6	-	-	-
男	第1児	258	-	1	3	3	12	87	129	20	3	-	-
	第2児	213	-	1	-	-	15	68	99	28	2	-	-
	第3児	61	-	-	-	1	3	15	26	15	1	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	3	7	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	488	-	2	1	5	41	219	179	37	4	-	-	-
女	第1児	245	-	1	-	3	19	121	89	10	2	-	-
	第2児	175	-	-	1	1	14	72	63	22	2	-	-
	第3児	56	-	1	-	1	7	19	25	3	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	5	2	2	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	824	-	2	6	10	64	304	337	91	8	-	-	2	
総数	第1児	361	-	1	-	3	32	151	139	29	5	-	-	1
	第2児	323	-	1	4	2	24	108	139	43	1	-	-	1
	第3児	114	-	-	2	5	7	41	41	16	2	-	-	-
	第4児	20	-	-	-	-	1	3	16	-	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	426	-	-	6	5	31	145	178	52	7	-	-	2	
男	第1児	183	-	-	-	1	19	68	72	18	4	-	-	1
	第2児	171	-	-	4	1	8	55	76	25	1	-	-	1
	第3児	61	-	-	2	3	4	20	23	7	2	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	-	2	7	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	398	-	2	-	5	33	159	159	39	1	-	-	-	
女	第1児	178	-	1	-	2	13	83	67	11	1	-	-	-
	第2児	152	-	1	-	1	16	53	63	18	-	-	-	-
	第3児	53	-	-	-	2	3	21	18	9	-	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	1	1	9	-	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助産所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,885	5,713	5,034	108	23	7
	医 師	10,236	5,193	5,024	13	2	4
	助産師	644	520	10	95	18	1
	その他	5	-	-	-	3	2
西 区	総 数	714	411	299	4	-	-
	医 師	704	404	299	1	-	-
	助産師	10	7	-	3	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,451	704	731	12	3	1
	医 師	1,415	682	731	1	1	-
	助産師	35	22	-	11	1	1
	その他	1	-	-	-	1	-
大 宮 区	総 数	910	475	422	12	1	-
	医 師	876	452	422	2	-	-
	助産師	34	23	-	10	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,216	505	691	18	2	-
	医 師	1,124	433	689	2	-	-
	助産師	92	72	2	16	2	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	969	495	460	12	2	-
	医 師	919	459	460	-	-	-
	助産師	50	36	-	12	2	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	857	469	377	6	5	-
	医 師	811	436	374	-	1	-
	助産師	46	33	3	6	4	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,194	691	491	10	2	-
	医 師	1,097	606	489	2	-	-
	助産師	97	85	2	8	2	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,714	1,092	598	15	5	4
	医 師	1,595	994	596	2	-	3
	助産師	117	98	2	13	4	-
	その他	2	-	-	-	1	1
緑 区	総 数	1,036	515	505	14	2	-
	医 師	889	382	505	2	-	-
	助産師	146	133	-	12	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
岩 槻 区	総 数	824	356	460	5	1	2
	医 師	806	345	459	1	-	1
	助産師	17	11	1	4	1	-
	その他	1	-	-	-	-	1

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	10,885	979	9.0	5,613	460	8.2	5,272	519	9.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	110	5	4.5	60	4	6.7	50	1	2.0
20～24歳	898	70	7.8	476	34	7.1	422	36	8.5
25～29歳	3,104	252	8.1	1,609	130	8.1	1,495	122	8.2
30～34歳	4,583	441	9.6	2,362	186	7.9	2,221	255	11.5
35～39歳	1,979	180	9.1	998	88	8.8	981	92	9.4
40～44歳	207	31	15.0	107	18	16.8	100	13	13.0
45～49歳	4	-	-	1	-	-	3	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10,659	820	7.7	5,481	373	6.8	5,178	447	8.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	108	3	2.8	58	2	3.4	50	1	2.0
20～24歳	888	62	7.0	471	31	6.6	417	31	7.4
25～29歳	3,071	226	7.4	1,587	113	7.1	1,484	113	7.6
30～34歳	4,470	364	8.1	2,304	151	6.6	2,166	213	9.8
35～39歳	1,924	146	7.6	961	66	6.9	963	80	8.3
40～44歳	194	19	9.8	99	10	10.1	95	9	9.5
45～49歳	4	-	-	1	-	-	3	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	226	159	70.4	132	87	65.9	94	72	76.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
20～24歳	10	8	80.0	5	3	60.0	5	5	100.0
25～29歳	33	26	78.8	22	17	77.3	11	9	81.8
30～34歳	113	77	68.1	58	35	60.3	55	42	76.4
35～39歳	55	34	61.8	37	22	59.5	18	12	66.7
40～44歳	13	12	92.3	8	8	100.0	5	4	80.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

西 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	714	59	8.3	358	31	8.7	356	28	7.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	-	-	7	-	-	4	-	-
20～24歳	90	5	5.6	39	1	2.6	51	4	7.8
25～29歳	226	11	4.9	128	7	5.5	98	4	4.1
30～34歳	277	35	12.6	130	17	13.1	147	18	12.2
35～39歳	93	5	5.4	46	4	8.7	47	1	2.1
40～44歳	16	3	18.8	8	2	25.0	8	1	12.5
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	704	51	7.2	354	27	7.6	350	24	6.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	-	-	7	-	-	4	-	-
20～24歳	90	5	5.6	39	1	2.6	51	4	7.8
25～29歳	224	9	4.0	126	5	4.0	98	4	4.1
30～34歳	269	29	10.8	128	15	11.7	141	14	9.9
35～39歳	93	5	5.4	46	4	8.7	47	1	2.1
40～44歳	16	3	18.8	8	2	25.0	8	1	12.5
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10	8	80.0	4	4	100.0	6	4	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	8	6	75.0	2	2	100.0	6	4	66.7
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,451	122	8.4	760	59	7.8	691	63	9.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	-	-	7	-	-	5	-	-
20～24歳	110	8	7.3	57	2	3.5	53	6	11.3
25～29歳	424	35	8.3	211	13	6.2	213	22	10.3
30～34歳	603	48	8.0	331	25	7.6	272	23	8.5
35～39歳	273	26	9.5	136	14	10.3	137	12	8.8
40～44歳	28	5	17.9	18	5	27.8	10	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,426	106	7.4	743	48	6.5	683	58	8.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	-	-	7	-	-	5	-	-
20～24歳	108	6	5.6	57	2	3.5	51	4	7.8
25～29歳	422	35	8.3	209	13	6.2	213	22	10.3
30～34歳	594	43	7.2	327	22	6.7	267	21	7.9
35～39歳	265	21	7.9	129	10	7.8	136	11	8.1
40～44歳	24	1	4.2	14	1	7.1	10	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	25	16	64.0	17	11	64.7	8	5	62.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
30～34歳	9	5	55.6	4	3	75.0	5	2	40.0
35～39歳	8	5	62.5	7	4	57.1	1	1	100.0
40～44歳	4	4	100.0	4	4	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	910	73	8.0	453	30	6.6	457	43	9.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	3	-	-	2	-	-
20～24歳	63	4	6.3	36	2	5.6	27	2	7.4
25～29歳	265	12	4.5	112	7	6.3	153	5	3.3
30～34歳	383	35	9.1	206	11	5.3	177	24	13.6
35～39歳	175	15	8.6	87	8	9.2	88	7	8.0
40～44歳	19	7	36.8	9	2	22.2	10	5	50.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	884	56	6.3	442	24	5.4	442	32	7.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	3	-	-	2	-	-
20～24歳	63	4	6.3	36	2	5.6	27	2	7.4
25～29歳	263	11	4.2	112	7	6.3	151	4	2.6
30～34歳	367	26	7.1	198	8	4.0	169	18	10.7
35～39歳	169	10	5.9	84	5	6.0	85	5	5.9
40～44歳	17	5	29.4	9	2	22.2	8	3	37.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	26	17	65.4	11	6	54.5	15	11	73.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
30～34歳	16	9	56.3	8	3	37.5	8	6	75.0
35～39歳	6	5	83.3	3	3	100.0	3	2	66.7
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,216	103	8.5	649	50	7.7	567	53	9.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	17	-	-	7	-	-	10	-	-
20～24歳	111	6	5.4	61	4	6.6	50	2	4.0
25～29歳	363	34	9.4	193	17	8.8	170	17	10.0
30～34歳	500	43	8.6	267	21	7.9	233	22	9.4
35～39歳	214	20	9.3	114	8	7.0	100	12	12.0
40～44歳	10	-	-	7	-	-	3	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,198	90	7.5	639	43	6.7	559	47	8.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	17	-	-	7	-	-	10	-	-
20～24歳	107	4	3.7	57	2	3.5	50	2	4.0
25～29歳	363	34	9.4	193	17	8.8	170	17	10.0
30～34歳	492	37	7.5	265	19	7.2	227	18	7.9
35～39歳	208	15	7.2	110	5	4.5	98	10	10.2
40～44歳	10	-	-	7	-	-	3	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	18	13	72.2	10	7	70.0	8	6	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	4	2	50.0	4	2	50.0	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	8	6	75.0	2	2	100.0	6	4	66.7
35～39歳	6	5	83.3	4	3	75.0	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	969	105	10.8	507	46	9.1	462	59	12.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	-	-	3	-	-	5	-	-
20～24歳	59	5	8.5	28	2	7.1	31	3	9.7
25～29歳	242	25	10.3	122	13	10.7	120	12	10.0
30～34歳	449	46	10.2	244	22	9.0	205	24	11.7
35～39歳	189	25	13.2	94	6	6.4	95	19	20.0
40～44歳	22	4	18.2	16	3	18.8	6	1	16.7
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	941	84	8.9	492	35	7.1	449	49	10.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	-	-	3	-	-	5	-	-
20～24歳	59	5	8.5	28	2	7.1	31	3	9.7
25～29歳	238	21	8.8	121	12	9.9	117	9	7.7
30～34歳	436	36	8.3	236	17	7.2	200	19	9.5
35～39歳	182	21	11.5	90	3	3.3	92	18	19.6
40～44歳	18	1	5.6	14	1	7.1	4	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	28	21	75.0	15	11	73.3	13	10	76.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	1	1	100.0	3	3	100.0
30～34歳	13	10	76.9	8	5	62.5	5	5	100.0
35～39歳	7	4	57.1	4	3	75.0	3	1	33.3
40～44歳	4	3	75.0	2	2	100.0	2	1	50.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区		総 数			男			女		
母の年齢	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	
総 数	857	69	8.1	424	30	7.1	433	39	9.0	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	10	-	-	8	-	-	2	-	-	
20～24歳	88	4	4.5	43	2	4.7	45	2	4.4	
25～29歳	262	24	9.2	131	13	9.9	131	11	8.4	
30～34歳	360	34	9.4	176	11	6.3	184	23	12.5	
35～39歳	124	5	4.0	59	3	5.1	65	2	3.1	
40～44歳	13	2	15.4	7	1	14.3	6	1	16.7	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	853	67	7.9	421	29	6.9	432	38	8.8	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	10	-	-	8	-	-	2	-	-	
20～24歳	88	4	4.5	43	2	4.7	45	2	4.4	
25～29歳	262	24	9.2	131	13	9.9	131	11	8.4	
30～34歳	356	32	9.0	173	10	5.8	183	22	12.0	
35～39歳	124	5	4.0	59	3	5.1	65	2	3.1	
40～44歳	13	2	15.4	7	1	14.3	6	1	16.7	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	4	2	50.0	3	1	33.3	1	1	100.0	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～34歳	4	2	50.0	3	1	33.3	1	1	100.0	
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,194	98	8.2	614	51	8.3	580	47	8.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	2	50.0	3	2	66.7	1	-	-
20～24歳	63	5	7.9	35	4	11.4	28	1	3.6
25～29歳	310	24	7.7	166	12	7.2	144	12	8.3
30～34歳	514	46	8.9	273	21	7.7	241	25	10.4
35～39歳	269	16	5.9	123	10	8.1	146	6	4.1
40～44歳	34	5	14.7	14	2	14.3	20	3	15.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,165	83	7.1	595	41	6.9	570	42	7.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	63	5	7.9	35	4	11.4	28	1	3.6
25～29歳	306	22	7.2	163	10	6.1	143	12	8.4
30～34歳	500	41	8.2	265	19	7.2	235	22	9.4
35～39歳	263	13	4.9	119	8	6.7	144	5	3.5
40～44歳	31	2	6.5	12	-	-	19	2	10.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	29	15	51.7	19	10	52.6	10	5	50.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	2	50.0	3	2	66.7	1	-	-
30～34歳	14	5	35.7	8	2	25.0	6	3	50.0
35～39歳	6	3	50.0	4	2	50.0	2	1	50.0
40～44歳	3	3	100.0	2	2	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		1,714	179	10.4	874	81	9.3	840	98	11.7
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	12	1	8.3	6	1	16.7	6	-	-
	20～24歳	114	7	6.1	67	6	9.0	47	1	2.1
	25～29歳	479	53	11.1	263	25	9.5	216	28	13.0
	30～34歳	737	79	10.7	348	30	8.6	389	49	12.6
	35～39歳	337	35	10.4	176	16	9.1	161	19	11.8
	40～44歳	34	4	11.8	13	3	23.1	21	1	4.8
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,663	139	8.4	844	61	7.2	819	78	9.5
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	12	1	8.3	6	1	16.7	6	-	-
	20～24歳	114	7	6.1	67	6	9.0	47	1	2.1
	25～29歳	462	38	8.2	251	15	6.0	211	23	10.9
	30～34歳	717	61	8.5	339	23	6.8	378	38	10.1
	35～39歳	323	28	8.7	167	13	7.8	156	15	9.6
	40～44歳	34	4	11.8	13	3	23.1	21	1	4.8
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		51	40	78.4	30	20	66.7	21	20	95.2
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	17	15	88.2	12	10	83.3	5	5	100.0
	30～34歳	20	18	90.0	9	7	77.8	11	11	100.0
	35～39歳	14	7	50.0	9	3	33.3	5	4	80.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,036	89	8.6	548	40	7.3	488	49	10.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	-	-	3	-	-	7	-	-
20～24歳	92	8	8.7	59	4	6.8	33	4	12.1
25～29歳	278	18	6.5	148	10	6.8	130	8	6.2
30～34歳	456	43	9.4	227	14	6.2	229	29	12.7
35～39歳	180	19	10.6	103	12	11.7	77	7	9.1
40～44歳	20	1	5.0	8	-	-	12	1	8.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,020	78	7.6	537	32	6.0	483	46	9.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	-	-	3	-	-	7	-	-
20～24歳	92	8	8.7	59	4	6.8	33	4	12.1
25～29歳	276	16	5.8	146	8	5.5	130	8	6.2
30～34歳	448	38	8.5	223	12	5.4	225	26	11.6
35～39歳	174	15	8.6	98	8	8.2	76	7	9.2
40～44歳	20	1	5.0	8	-	-	12	1	8.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	16	11	68.8	11	8	72.7	5	3	60.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	8	5	62.5	4	2	50.0	4	3	75.0
35～39歳	6	4	66.7	5	4	80.0	1	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	824	82	10.0	426	42	9.9	398	40	10.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	21	2	9.5	13	1	7.7	8	1	12.5
20～24歳	108	18	16.7	51	7	13.7	57	11	19.3
25～29歳	255	16	6.3	135	13	9.6	120	3	2.5
30～34歳	304	32	10.5	160	14	8.8	144	18	12.5
35～39歳	125	14	11.2	60	7	11.7	65	7	10.8
40～44歳	11	-	-	7	-	-	4	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	805	66	8.2	414	33	8.0	391	33	8.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	21	2	9.5	13	1	7.7	8	1	12.5
20～24歳	104	14	13.5	50	6	12.0	54	8	14.8
25～29歳	255	16	6.3	135	13	9.6	120	3	2.5
30～34歳	291	21	7.2	150	6	4.0	141	15	10.6
35～39歳	123	13	10.6	59	7	11.9	64	6	9.4
40～44歳	11	-	-	7	-	-	4	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	19	16	84.2	12	9	75.0	7	7	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	4	4	100.0	1	1	100.0	3	3	100.0
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	13	11	84.6	10	8	80.0	3	3	100.0
35～39歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-8 出生数、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	61	-	-	-	5	-	4	-	14	-
父母の一方が外国	総 数	225	-	17	-	29	-	18	-	39	-
父日本・母外国	総 数	139	100.0	12	100.0	21	100.0	10	100.0	30	100.0
	韓国・朝鮮	20	14.4	-	-	3	14.3	3	30.0	2	6.7
	中 国	50	36.0	4	33.3	7	33.3	5	50.0	11	36.7
	フィリピン	41	29.5	4	33.3	7	33.3	1	10.0	8	26.7
	タ イ	7	5.0	1	8.3	1	4.8	-	-	2	6.7
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	4	2.9	1	8.3	1	4.8	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	17	12.2	2	16.7	2	9.5	1	10.0	7	23.3	
母日本・父外国	総 数	86	100.0	5	100.0	8	100.0	8	100.0	9	100.0
	韓国・朝鮮	21	24.4	2	40.0	-	-	4	50.0	3	33.3
	中 国	6	7.0	-	-	1	12.5	-	-	2	22.2
	フィリピン	2	2.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	9	10.5	1	20.0	1	12.5	-	-	-	-
	英 国	5	5.8	-	-	-	-	1	12.5	-	-
	ブラジル	4	4.7	-	-	-	-	-	-	1	11.1
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	39	45.3	2	40.0	6	75.0	3	37.5	3	33.3	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	4	-	11	-	6	-	7	-	2	-
父母の一方が外国	総 数	22	-	18	-	23	-	19	-	19	-
父日本・母外国	総 数	17	100.0	8	100.0	11	100.0	8	100.0	11	100.0
	韓国・朝鮮	2	11.8	4	50.0	1	9.1	-	-	3	27.3
	中 国	9	52.9	2	25.0	4	36.4	5	62.5	-	-
	フィリピン	5	29.4	1	12.5	3	27.3	2	25.0	5	45.5
	タ イ	1	5.9	1	12.5	-	-	-	-	1	9.1
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	1	12.5	1	9.1
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	-	-	-	-	3	27.3	-	-	1	9.1	
母日本・父外国	総 数	5	100.0	10	100.0	12	100.0	11	100.0	8	100.0
	韓国・朝鮮	-	-	5	50.0	1	8.3	5	45.5	1	12.5
	中 国	1	20.0	1	10.0	1	8.3	-	-	-	-
	フィリピン	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.0
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	1	20.0	1	10.0	3	25.0	2	18.2	-	-
	英 国	-	-	-	-	3	25.0	1	9.1	-	-
	ブラジル	1	20.0	1	10.0	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	2	40.0	2	20.0	4	33.3	3	27.3	5	62.5	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2-8 出生数、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割合
父母ともに外国	総 数	8	-
父母の一方が外国	総 数	21	-
父日本・母外国	総 数	11	100.0
	韓国・朝鮮	2	18.2
	中 国	3	27.3
	フィリピン	5	45.5
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	1	9.1	
母日本・父外国	総 数	10	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	-	-
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	1	10.0
	ペ ル ー	-	-
その他の国	9	90.0	

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	7,563	768	663	650	609	615	579	583	582	568	594	624	728
	男	4,251	448	383	364	334	336	337	320	338	315	348	343	385
	女	3,312	320	280	286	275	279	242	263	244	253	246	281	343
西 区	総数	605	56	55	61	50	49	49	47	44	40	43	54	57
	男	352	30	33	38	31	26	24	26	29	23	29	29	34
	女	253	26	22	23	19	23	25	21	15	17	14	25	23
北 区	総数	773	72	64	77	70	66	59	55	66	51	57	61	75
	男	429	44	36	39	39	36	35	34	38	25	36	32	35
	女	344	28	28	38	31	30	24	21	28	26	21	29	40
大宮区	総数	835	91	79	74	76	76	62	51	62	55	58	72	79
	男	470	56	49	40	38	46	33	26	36	29	33	40	44
	女	365	35	30	34	38	30	29	25	26	26	25	32	35
見沼区	総数	1,012	105	76	86	84	61	89	80	82	98	74	83	94
	男	541	66	38	43	41	29	56	41	43	54	46	43	41
	女	471	39	38	43	43	32	33	39	39	44	28	40	53
中央区	総数	591	57	65	51	45	48	34	57	42	35	51	58	48
	男	319	33	33	30	31	23	14	29	21	20	28	33	24
	女	272	24	32	21	14	25	20	28	21	15	23	25	24
桜 区	総数	493	44	28	30	55	38	42	51	51	26	44	37	47
	男	284	18	19	17	29	26	28	25	32	17	23	21	29
	女	209	26	9	13	26	12	14	26	19	9	21	16	18
浦和区	総数	937	86	86	80	82	77	63	83	75	66	68	75	96
	男	526	44	53	45	45	35	42	40	45	45	44	41	47
	女	411	42	33	35	37	42	21	43	30	21	24	34	49
南 区	総数	849	94	72	76	60	74	62	57	67	69	79	57	82
	男	501	62	44	44	32	46	34	38	41	39	40	32	49
	女	348	32	28	32	28	28	28	19	26	30	39	25	33
緑 区	総数	653	71	61	50	40	51	54	52	46	52	56	53	67
	男	354	36	33	30	25	26	27	32	24	25	29	28	39
	女	299	35	28	20	15	25	27	20	22	27	27	25	28
岩槻区	総数	815	92	77	65	47	75	65	50	47	76	64	74	83
	男	475	59	45	38	23	43	44	29	29	38	40	44	43
	女	340	33	32	27	24	32	21	21	18	38	24	30	40

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因（死因简单分類）別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	7,563	31	2	2	2	3	40	10	3	17	28	34	44	91	91	118	205	403	514	629	887	1,072	1,174	1,040	802	315	46	-
	男	4,251	18	1	2	-	2	23	6	3	10	20	22	24	61	52	78	141	282	364	433	596	679	665	408	271	101	12	-
	女	3,312	13	1	-	2	1	17	4	-	7	8	12	20	30	39	40	64	121	150	196	291	393	509	632	531	214	34	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	156	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	4	-	1	4	5	13	15	22	29	22	21	12	3	1	-
	男	79	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	1	4	4	9	10	16	10	8	10	2	1	-	-
	女	77	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	4	5	6	19	14	11	10	2	1	-
01100 腸管感染症	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	4	3	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
01200 結核	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	62	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	2	8	9	9	7	8	9	3	1	-
	男	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	5	6	5	3	1	1	1	-	-
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	3	3	4	4	7	8	2	1	-
01400 ウイルス肝炎	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	6	7	11	3	1	2	-	-	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	4	4	3	-	-	1	-	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	3	1	1	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	7	11	3	1	2	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	4	3	-	-	1	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	3	1	1	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
01600 その他の感染症及び寄 生虫症	総数	29	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	5	4	6	7	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	5	1	3	4	-	-	-	-
	女	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	-	-	-	-
02000 新生物	総数	2,496	-	1	1	-	-	2	2	1	4	3	5	11	22	31	47	91	178	247	292	408	410	362	223	121	32	4	-
	男	1,550	-	1	1	-	-	2	2	1	3	2	1	4	13	14	25	56	113	166	201	280	285	230	93	48	10	1	-
	女	946	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	9	17	22	35	65	81	91	128	125	132	130	73	22	3	-
02100 悪性新生物	総数	2,425	-	1	1	-	-	2	2	1	4	3	4	10	19	30	45	90	172	244	287	399	401	343	215	118	32	4	-
	男	1,511	-	1	1	-	-	2	2	1	3	2	1	4	10	13	23	55	108	164	198	275	278	223	91	47	10	1	-
	女	914	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	9	17	22	35	64	80	89	124	123	120	124	71	22	3	-
02101 口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	5	7	5	11	10	5	2	2	-	-	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	4	5	4	10	7	3	1	1	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	2	1	1	-	-	-
02102 食道の悪性新生物	総数	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	6	13	14	14	17	7	12	10	1	1	-	-
	男	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	13	13	14	16	7	9	7	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	3	3	1	1	-	-
02103 胃の悪性新生物	総数	356	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	3	13	29	17	49	66	56	60	32	17	6	1	-
	男	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	21	15	39	49	48	43	16	10	2	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	6	8	2	10	17	8	17	16	7	4	1	-
02104 結腸の悪性新生物	総数	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	17	18	17	25	26	31	18	20	4	1	-
	男	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	10	9	9	22	17	19	8	4	1	-	-
	女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	8	3	9	12	10	16	3	1	-
02105 直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	8	20	8	16	12	9	5	5	1	-	-	-
	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	6	14	5	10	10	6	2	3	-	-	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	3	6	2	3	3	2	1	-	-	-
02106 肝及び肝内胆管の悪 性新生物	総数	224	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	11	19	32	59	48	24	12	6	1	-	-
	男	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	10	16	27	44	35	13	4	3	1	-	-	-
	女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	3	5	15	13	11	8	3	-	-	-
02107 胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物	総数	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	7	14	16	20	14	7	3	-	-
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	7	10	10	4	1	1	-	-
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	7	6	10	10	6	2	-	-
02108 膵の悪性新生物	総数	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	5	13	15	21	34	36	16	18	10	1	-	-	-
	男	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	7	12	17	22	18	9	2	-	-	-	-	-
	女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	3	4	12	18	7	16	10	1	-	-
02109 喉頭の悪性新生物	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
02110	総数	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	6	8	14	25	52	60	73	95	82	45	23	7	1	-	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	355	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	10	23	40	48	52	75	63	18	13	1	1	-	
	男	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	4	2	12	12	21	20	19	27	10	6	-	-	
02111	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	2	-	-	-	-	
	皮膚の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	1	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
02112	総数	103	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	5	7	16	15	15	9	14	5	4	4	4	-	-	-	
	乳房の悪性新生物	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	男	101	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	5	7	16	15	15	8	14	5	4	3	-	-	-	-	
02113	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	5	-	5	5	8	7	7	7	6	4	2	-	-		
	子宮の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	5	-	5	5	8	7	7	7	6	4	2	-	-	
02114	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	6	5	3	1	-	4	-	-	-	-	
	卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	5	6	5	3	1	-	4	-	-	-	-	
02115	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	21	17	9	6	2	-	-	
	前立腺の悪性新生物	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	21	17	9	6	2	-	-	
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	6	5	4	11	9	-	1	-	-		
	膀胱の悪性新生物	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	3	4	3	5	6	-	1	-	-		
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	6	3	-	-	-	-	
02117	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	5	3	3	3	-	-	-	-	-		
	中枢神経系の悪性新 生物	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	2	2	-	-	-	-	-		
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
02118	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	3	5	11	9	8	9	3	3	1	1	-		
	悪性リンパ腫	31	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	2	4	5	4	4	4	1	2	-	-	-		
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	5	4	5	2	1	1	1	-	
02119	総数	50	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	2	1	5	4	7	4	10	4	1	4	2	-	-		
	白血病	29	-	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	-	2	-	3	2	2	2	7	3	1	1	-	-	-		
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	2	3	1	-	3	2	-	-		
02120	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	3	3	1	-	-	-		
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	-	-		
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	-	-	-		
02121	総数	172	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	1	1	3	1	3	6	11	19	15	27	27	30	16	7	2	-		
	その他の悪性新生物	107	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	2	5	6	14	12	15	16	19	10	2	1	-		
	男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	5	5	3	12	11	11	6	5	1	-		

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
02200 その他の新生物	総数	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	1	6	3	5	9	9	19	8	3	-	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	1	5	2	3	5	7	7	2	1	-	-	-
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	2	4	2	12	6	2	-	-	-
02201 中枢神経系のその他 の新生物	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	2	-	5	3	1	3	2	4	3	2	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	4	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	3	2	-	-	-
02202 中枢神経系を除くそ 他の新生物	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	6	7	15	5	1	-	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	7	7	2	1	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	8	3	-	-	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並 びに免疫機構の障害	総数	42	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	4	3	4	11	6	5	3	-	-
	男	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	-	1	3	1	-	1	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	3	3	8	5	5	2	-	-
03100 貧血	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	2	4	1	3	2	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	1	3	2	-	-
03200 その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	総数	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	7	5	2	1	-	-
	男	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	3	1	-	1	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	4	2	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾 患	総数	148	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	3	4	1	3	11	14	11	18	20	23	18	13	3	1	-
	男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	7	9	7	12	14	11	5	4	-	-	-
	女	70	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	-	-	4	5	4	6	6	12	13	9	3	1	-
04100 糖尿病	総数	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	9	10	7	14	13	16	8	10	2	1	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	5	7	4	9	8	8	2	4	-	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	3	3	5	5	8	6	6	2	1	-
04200 その他の内分泌、栄養 及び代謝疾患	総数	50	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	2	4	4	4	7	7	10	3	1	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	3	3	6	3	3	-	-	-	-
	女	25	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	1	1	1	4	7	3	1	-	-
05000 精神及び行動の障害	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	5	7	7	7	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	-	2	-	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	4	7	5	-	-
05100 血管性及び詳細不明の 認知症	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	7	7	7	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	2	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	7	5	-	-
05200 その他の精神及び行動 の障害	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
06000 神経系の疾患	総数	97	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	9	9	13	16	15	12	7	3	-	-	
	男	57	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	8	8	9	7	9	4	2	-	-	-	
	女	40	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	9	6	8	5	3	-	-	
06100 髄膜炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	5	1	2	1	2	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	1	1	1	2	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	9	2	3	-	-	-	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	6	-	1	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	2	-	-	-	
06400 アルツハイマー病	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	2	3	1	2	1	-	-	
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	2	1	-	-	
06500 その他の神経系の疾患	総数	38	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	4	7	4	4	2	6	1	-	-	-	
	男	29	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	4	7	2	2	2	2	1	-	-	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	-	-	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,329	1	-	-	-	-	1	-	2	3	1	2	4	18	26	37	50	115	134	175	242	317	383	381	312	113	13	-	
	男	1,213	1	-	-	-	-	1	-	2	2	1	2	2	14	14	30	34	89	98	124	165	184	191	131	86	39	4	-	
	女	1,116	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	4	12	7	16	26	36	51	77	133	192	250	226	74	9	-	
09100 高血圧性疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	4	7	11	3	-	-	
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	2	1	1	-	-	
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	5	10	2	-	-	
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	3	3	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	-	
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	5	8	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	8	-	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳		
09200	総数	1,358	1	-	-	-	-	1	-	1	3	1	1	2	12	16	25	28	67	84	114	128	188	220	212	177	70	8	-		
	心疾患（高血圧性を除く）																														
	男	733	1	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	1	10	11	21	23	54	63	87	85	106	114	78	44	26	4	-		
	女	625	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	4	5	13	21	27	43	82	106	134	133	44	4	-		
09201	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	5	3	5	4	-	-		
	慢性リウマチ性心疾患																														
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	2	2	1	1	-	-		
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	1	4	3	-	-		
09202	総数	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	14	26	40	36	51	60	50	35	9	-	-		
	急性心筋梗塞																														
	男	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	6	11	21	29	25	31	39	22	8	5	-	-		
	女	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	11	11	20	21	28	27	4	-	-		
09203	総数	409	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	6	12	16	35	37	34	53	55	57	49	31	15	2	-		
	その他の虚血性心疾患																														
	男	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	10	13	29	28	27	35	24	33	15	10	7	1	-		
	女	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	6	9	7	18	31	24	34	21	8	1	-		
09204	総数	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	3	7	16	16	9	3	1	-		
	慢性非リウマチ性心内膜疾患																														
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	3	2	2	1	-		
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	4	13	13	7	1	-	-		
09205	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	1	2	3	3	-	2	-	-		
	心筋症																														
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	-	1	2	1	-	1	-	-		
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-		
09206	総数	158	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	4	7	2	9	9	16	9	23	24	20	20	7	2	-		
	不整脈及び伝導障害																														
	男	90	1	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	2	4	6	2	7	6	11	7	13	7	9	10	1	1	-		
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	5	2	10	17	11	10	6	1	-		
09207	総数	320	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	7	14	19	42	54	69	76	30	3	-		
	心不全																														
	男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	12	14	29	28	26	13	9	1	-		
	女	179	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	5	13	26	43	63	21	2	-		
09208	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	2	-	2	3	1	3	7	4	1	2	1	-	-	-		
	その他の心疾患																														
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	2	4	1	-	-	-	-	-	-		
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	1	1	3	3	1	2	1	-	-	-		
09300	総数	850	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	9	10	22	43	42	52	99	119	138	145	119	40	5	-		
	脳血管疾患																														
	男	419	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	3	7	11	31	30	32	69	73	64	44	38	12	-	-		
	女	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	11	12	12	20	30	46	74	101	81	28	5	-		
09301	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	8	16	8	15	13	9	13	10	6	3	-	-		
	くも膜下出血																														
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	9	4	6	4	1	6	2	1	-	-	-		
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	5	7	4	9	9	8	7	8	5	3	-	-		
09302	総数	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	9	21	17	17	29	28	36	34	23	5	1	-		
	脳内出血																														
	男	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	18	13	13	20	18	18	14	7	1	-	-		
	女	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	4	4	9	10	18	20	16	4	1	-		

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09303 脳梗塞	総数	489	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	5	15	18	55	80	86	97	88	32	4	-
	男	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	4	12	12	43	53	37	27	29	11	-	-
	女	256	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	6	12	27	49	70	59	21	4	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	2	2	2	3	4	2	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	1	3	1	1	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	-	3	1	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	6	5	7	8	16	11	2	-	-	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	3	3	5	5	7	5	2	-	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	3	9	6	-	-	-	-
09500 その他の循環器系の疾患	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	1	2	5	2	5	6	3	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	3	-	4	2	1	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	1	4	2	-	-	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,078	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	1	2	-	2	3	5	13	26	39	84	170	220	226	189	81	15	-
	男	611	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	4	9	22	30	55	121	142	98	89	32	4	-
	女	467	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	4	9	29	49	78	128	100	49	11	-
10100 インフルエンザ	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	4	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-
10200 肺炎	総数	722	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	7	16	27	47	106	143	159	140	65	10	-
	男	394	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	14	20	31	72	92	68	61	28	2	-
	女	328	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	7	16	34	51	91	79	37	8	-
10300 急性気管支炎	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	2	-	-	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	5	16	26	19	13	2	-	-
	男	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	4	13	20	13	10	1	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	6	3	1	-	-
10500 喘息	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	2	2	4	4	-	2	1	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	3	-	1	1	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	229	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	5	7	7	29	42	42	44	28	13	5	-
	男	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	5	6	19	33	26	16	15	3	2	-
	女	98	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	10	9	16	28	13	10	3	-
11000 消化器系の疾患	総数	291	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	8	9	11	18	23	27	28	32	49	32	31	18	-	-
	男	170	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	8	8	8	8	16	18	20	22	16	29	9	9	3	-
	女	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	5	7	6	16	20	23	22	15	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
11100	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	-	6	2	1	2	3	-	-
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	6	2	-	-	-	-	-
11200	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	9	3	8	3	-	-
	ヘルニア及び腸閉塞	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	4	1	2	1	-	-
11300	総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	8	10	16	14	12	9	17	6	3	1	-	-
	肝疾患	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	7	8	12	10	11	3	10	3	2	-	-	-
11301	総数	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	4	6	9	9	10	7	11	2	1	1	-	-
	肝硬変（アルコール性を除く）	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	6	7	6	9	2	6	-	1	-	-	-
11302	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	4	7	5	2	2	6	4	2	-	-	-
	その他の肝疾患	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	2	5	4	2	1	4	3	1	-	-	-
11400	総数	123	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	6	6	10	10	14	21	22	18	11	-	-
	その他の消化器系の疾患	59	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	6	5	7	6	6	13	5	5	2	-	-
12000	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	1	1	-	-
	皮膚及び皮下組織の疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
13000	総数	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	4	-	5	10	7	3	6	2	-	-	-
	筋骨格系及び結合組織の疾患	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	3	1	4	-	-	-	-
14000	総数	156	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	4	11	15	16	20	39	34	8	3	-
	腎尿路生殖器系の疾患	67	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	6	10	9	18	10	3	1	-
14100	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	5	1	-	-
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
14200	総数	112	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	8	11	11	13	26	26	7	3	-
	腎不全	48	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	4	14	7	3	1	-
14201	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	3	1	-	-
	急性腎不全	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	2	-	-	-
	男女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-	-	-

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
14202 慢性腎不全	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	5	7	7	7	12	14	4	2	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	4	3	5	3	2	-	-	
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	3	4	7	11	2	2	-
14203 詳細不明の腎不全	総数	31	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	4	7	9	2	1	-	
	男	14	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	5	2	1	1	-	
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	7	1	-	-	
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	4	3	8	7	1	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	2	3	3	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	4	1	-	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000 周産期に発生した病態	総数	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000 先天奇形、変形及び染色 体異常	総数	27	14	-	1	1	1	17	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	-	-	-	-	-	
	男	16	8	-	1	-	1	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
	女	11	6	-	-	1	-	7	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
17100 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17200 循環器系の先天奇形	総数	12	6	-	1	-	-	7	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
	男 女	7 5	4 2	- -	1 -	- -	- -	5 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	1 1	- -	- 1	- -	- -	- -	- -
17201 心臓の先天奇形	総数	9	5	-	1	-	-	6	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男 女	6 3	3 2	- -	1 -	- -	- -	4 2	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 1	1 -	- -	- -	- -	- -	- -
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男 女	1 2	1 -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
17300 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	10	3	-	-	1	1	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	男 女	6 4	1 2	- -	- -	- 1	1 -	2 3	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	2 -	- -	- -	- -
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	3 2	3 2	- -	- -	- -	- -	3 2	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	184	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	3	4	10	26	34	45	38	8	-
	男 女	64 120	4 1	- -	- -	- -	- -	4 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	3 -	3 1	1 2	2 2	5 5	10 16	12 22	13 32	8 30	1 7	- -
18100 老衰	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	16	25	40	33	8	-
	男 女	37 91	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 2	2 5	5 9	12 12	7 7	1 1	- -
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男 女	- 1	- 1	- -	- -	- -	- -	- 1	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	55	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	4	3	1	7	10	9	5	5	-	-
	男 女	27 28	4 -	- -	- -	- -	- -	4 -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- 1	1 1	1 -	3 -	3 1	1 2	1 -	3 4	5 5	3 6	1 4	1 4	- -	- -
20000 傷病及び死亡の外因	総数	469	1	-	-	-	1	2	5	-	8	22	23	22	36	17	17	33	46	39	36	35	34	31	34	23	5	1	-
	男 女	298 171	- 1	- -	- -	- -	- 1	- 2	2 3	- -	3 5	17 5	17 6	14 8	25 11	12 5	11 6	26 7	34 12	28 11	20 16	36 14	35 14	34 14	31 13	34 15	23 15	5 3	1 -

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
20100 不慮の事故	総数	219	1	-	-	-	-	1	3	-	3	6	5	8	6	6	3	12	13	20	20	19	21	20	28	20	4	1	-
	男	133	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	5	5	3	5	2	9	9	14	14	9	12	12	14	8	2	1	-
	女	86	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	3	3	1	1	3	4	6	6	10	9	8	14	12	2	-	-
20101 交通事故	総数	64	-	-	-	-	-	-	3	-	3	3	4	4	2	3	1	7	4	6	5	7	4	2	3	3	-	-	-
	男	45	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	3	2	3	1	5	3	3	2	4	2	1	2	3	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	1	3	3	3	2	1	1	-	-	-	-
20102 転倒・転落	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	3	5	4	7	5	4	2	2	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	4	2	4	3	2	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	2	2	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	1	4	3	1	1	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	45	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	6	4	4	1	4	9	9	1	1	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	5	3	2	1	2	3	1	1	1	-
	女	23	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	-	2	6	8	-	-	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	3	4	2	3	4	9	5	1	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	4	5	3	1	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	-	4	2	-	-	-
20200 自殺	総数	218	-	-	-	-	-	-	-	-	5	15	17	12	27	9	13	19	31	18	12	13	12	10	4	1	-	-	-
	男	149	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11	11	8	19	6	8	15	24	14	5	10	8	6	3	-	-	-	-
	女	69	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	6	4	8	3	5	4	7	4	7	3	4	4	1	1	-	-	-
20300 他殺	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	26	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	2	3	1	1	1	2	1	3	3	-	1	2	2	1	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	1	1	-	1	2	-	-	2	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	2	1	-	1	-	2	1	-	-

表 3-3 死亡数、性・死亡月・死因（死因簡単分類）別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総 数	総数	7,563	768	663	650	609	615	579	583	582	568	594	624	728
	男	4,251	448	383	364	334	336	337	320	338	315	348	343	385
	女	3,312	320	280	286	275	279	242	263	244	253	246	281	343
01000 感染症及び寄生虫症	総数	156	14	15	14	14	15	11	8	15	11	13	13	13
	男	79	7	8	5	5	9	4	6	8	8	7	9	3
	女	77	7	7	9	9	6	7	2	7	3	6	4	10
01100 腸管感染症	総数	11	-	3	1	-	3	-	-	1	1	1	-	1
	男	6	-	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-
	女	5	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1
01200 結核	総数	9	-	1	2	1	-	-	-	3	-	2	-	-
	男	5	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-
	女	4	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	9	-	1	2	1	-	-	-	3	-	2	-	-
	男	5	-	-	1	1	-	-	-	1	-	2	-	-
	女	4	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	62	6	4	5	4	6	8	3	9	3	4	5	5
	男	26	4	2	2	-	3	3	2	5	1	2	2	-
	女	36	2	2	3	4	3	5	1	4	2	2	3	5
01400 ウイルス肝炎	総数	42	4	6	5	4	4	2	3	-	1	3	5	5
	男	22	1	3	1	3	2	1	2	-	1	1	5	2
	女	20	3	3	4	1	2	1	1	-	-	2	-	3
01401 B型ウイルス肝炎	総数	4	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2
	男	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
01402 C型ウイルス肝炎	総数	36	4	6	5	2	4	1	2	-	1	3	5	3
	男	18	1	3	1	1	2	-	1	-	1	1	5	2
	女	18	3	3	4	1	2	1	1	-	-	2	-	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	29	3	1	1	5	1	1	2	2	6	3	3	1
その他の感染症及び寄生虫症	男	17	1	1	1	1	1	-	2	1	5	2	2	-
	女	12	2	-	-	4	-	1	-	1	1	1	1	1
02000	総数	2,496	234	203	180	206	225	205	228	191	214	220	183	207
新生物	男	1,550	150	138	117	122	138	129	132	118	132	140	111	123
	女	946	84	65	63	84	87	76	96	73	82	80	72	84
02100	総数	2,425	222	199	174	202	222	199	220	188	208	212	178	201
悪性新生物	男	1,511	141	135	116	121	136	124	126	115	130	139	107	121
	女	914	81	64	58	81	86	75	94	73	78	73	71	80
02101	総数	52	5	1	1	10	2	2	7	6	8	2	6	2
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	40	3	1	1	9	2	2	2	5	7	2	4	2
	女	12	2	-	-	1	-	-	5	1	1	-	2	-
02102	総数	100	13	6	8	9	14	6	4	9	6	9	8	8
食道の悪性新生物	男	88	11	6	6	8	13	4	4	9	5	7	7	8
	女	12	2	-	2	1	1	2	-	-	1	2	1	-
02103	総数	356	34	29	27	30	41	30	26	34	31	25	19	30
胃の悪性新生物	男	257	27	21	21	25	28	22	16	20	24	21	15	17
	女	99	7	8	6	5	13	8	10	14	7	4	4	13
02104	総数	191	13	16	16	25	18	16	13	13	18	19	7	17
結腸の悪性新生物	男	109	9	11	9	15	8	8	6	5	13	11	3	11
	女	82	4	5	7	10	10	8	7	8	5	8	4	6
02105	総数	94	5	8	9	11	10	8	8	8	5	9	7	6
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	63	4	6	6	8	8	5	3	3	5	8	4	3
	女	31	1	2	3	3	2	3	5	5	-	1	3	3
02106	総数	224	20	23	24	13	16	17	19	11	20	19	20	22
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	161	13	17	19	8	11	12	15	10	15	11	15	15
	女	63	7	6	5	5	5	5	4	1	5	8	5	7
02107	総数	97	8	5	5	7	9	9	10	11	5	10	7	11
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	44	5	2	2	4	2	2	2	7	3	6	3	6
	女	53	3	3	3	3	7	7	8	4	2	4	4	5
02108	総数	177	19	18	8	21	13	19	18	14	11	13	10	13
膵の悪性新生物	男	95	9	10	5	9	8	12	8	6	8	7	5	8
	女	82	10	8	3	12	5	7	10	8	3	6	5	5
02109	総数	9	-	1	1	2	-	-	-	-	2	3	-	-
喉頭の悪性新生物	男	9	-	1	1	2	-	-	-	-	2	3	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
02110	総数	497	49	41	31	31	37	44	59	32	37	43	52	41	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	男	355	33	32	23	19	30	33	35	23	23	35	37	32
	女	142	16	9	8	12	7	11	24	9	14	8	15	9	
02111	総数	8	-	2	1	-	1	-	1	1	1	-	1	-	
	皮膚の悪性新生物	男	6	-	1	1	-	-	-	1	1	1	-	1	-
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
02112	総数	103	13	5	6	6	12	10	9	5	15	6	7	9	
	乳房の悪性新生物	男	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	101	12	5	5	6	12	10	9	5	15	6	7	9	
02113	総数	66	4	3	4	6	7	1	3	5	8	8	7	10	
	子宮の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	66	4	3	4	6	7	1	3	5	8	8	7	10	
02114	総数	28	1	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	
	卵巣の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	28	1	3	2	3	2	3	2	2	2	3	3	2	
02115	総数	69	10	6	4	3	5	10	4	10	4	6	3	4	
	前立腺の悪性新生物	男	69	10	6	4	3	5	10	4	10	4	6	3	4
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02116	総数	43	4	1	1	3	2	5	5	7	4	4	5	2	
	膀胱の悪性新生物	男	28	3	1	1	2	2	3	4	5	1	1	3	2
	女	15	1	-	-	1	-	2	1	2	3	3	2	-	
02117	総数	17	1	1	2	-	1	2	2	2	2	-	1	3	
	中枢神経系の悪性新 生物	男	12	1	1	2	-	1	1	-	1	1	-	1	3
	女	5	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	
02118	総数	58	4	3	5	5	6	2	4	5	6	8	5	5	
	悪性リンパ腫	男	31	2	2	3	1	2	2	3	4	3	6	1	2
	女	27	2	1	2	4	4	-	1	1	3	2	4	3	
02119	総数	50	1	7	2	5	3	5	8	3	4	3	6	3	
	白血病	男	29	1	5	-	2	3	2	7	2	2	3	2	-
	女	21	-	2	2	3	-	3	1	1	2	-	4	3	
02120	総数	14	2	3	1	-	1	1	-	-	3	-	-	3	
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	男	6	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	8	1	-	-	-	1	1	-	-	3	-	-	2	
02121	総数	172	16	17	16	12	22	9	18	10	16	22	4	10	
	その他の悪性新生物	男	107	8	9	10	6	13	6	16	4	13	12	3	7
	女	65	8	8	6	6	9	3	2	6	3	10	1	3	

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	総数	71	12	4	6	4	3	6	8	3	6	8	5	6
その他の新生物	男	39	9	3	1	1	2	5	6	3	2	1	4	2
	女	32	3	1	5	3	1	1	2	-	4	7	1	4
02201	総数	31	3	2	2	2	1	2	4	2	5	3	1	4
中枢神経系のその他の新生物	男	15	3	1	1	-	-	2	3	2	1	-	1	1
	女	16	-	1	1	2	1	-	1	-	4	3	-	3
02202	総数	40	9	2	4	2	2	4	4	1	1	5	4	2
中枢神経系を除くその他の新生物	男	24	6	2	-	1	2	3	3	1	1	1	3	1
	女	16	3	-	4	1	-	1	1	-	-	4	1	1
03000	総数	42	4	4	6	1	3	3	4	3	3	3	6	2
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	13	2	1	4	-	-	1	-	1	-	1	3	-
	女	29	2	3	2	1	3	2	4	2	3	2	3	2
03100	総数	16	1	3	2	-	2	2	-	1	-	2	2	1
貧血	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	15	-	3	2	-	2	2	-	1	-	2	2	1
03200	総数	26	3	1	4	1	1	1	4	2	3	1	4	1
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	12	1	1	4	-	-	1	-	1	-	1	3	-
	女	14	2	-	-	1	1	-	4	1	3	-	1	1
04000	総数	148	17	13	10	14	15	13	10	12	11	12	5	16
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	78	9	4	6	6	8	7	5	7	4	6	4	12
	女	70	8	9	4	8	7	6	5	5	7	6	1	4
04100	総数	98	9	8	9	9	11	10	6	8	6	8	5	9
糖尿病	男	53	5	3	5	4	6	7	4	4	2	4	4	5
	女	45	4	5	4	5	5	3	2	4	4	4	1	4
04200	総数	50	8	5	1	5	4	3	4	4	5	4	-	7
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	25	4	1	1	2	2	-	1	3	2	2	-	7
	女	25	4	4	-	3	2	3	3	1	3	2	-	-
05000	総数	35	5	3	3	2	3	2	2	3	3	1	2	6
精神及び行動の障害	男	10	3	-	1	2	1	1	-	2	-	-	-	-
	女	25	2	3	2	-	2	1	2	1	3	1	2	6
05100	総数	29	4	3	3	2	3	1	2	2	3	-	2	4
血管性及び詳細不明の認知症	男	7	2	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	22	2	3	2	-	2	1	2	1	3	-	2	4
05200	総数	6	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2
その他の精神及び行動の障害	男	3	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000	総数	97	12	5	4	7	10	11	8	9	9	9	4	9
神経系の疾患	男	57	9	4	-	3	5	9	3	4	7	5	3	5
	女	40	3	1	4	4	5	2	5	5	2	4	1	4
06100	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
06200	総数	17	2	1	1	1	2	1	2	2	3	1	1	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	6	2	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	女	11	-	-	1	1	2	1	2	1	1	1	1	-
06300	総数	25	3	2	1	1	3	1	2	2	3	4	2	1
パーキンソン病	男	15	1	1	-	-	2	1	-	2	2	3	2	1
	女	10	2	1	1	1	1	-	2	-	1	1	-	-
06400	総数	15	-	1	-	1	1	3	-	2	1	1	-	5
アルツハイマー病	男	7	-	1	-	-	-	2	-	-	1	-	-	3
	女	8	-	-	-	1	1	1	-	2	-	1	-	2
06500	総数	38	7	1	2	4	4	6	3	2	2	3	1	3
その他の神経系の疾患	男	29	6	1	-	3	3	6	3	1	2	2	1	1
	女	9	1	-	2	1	1	-	-	1	-	1	-	2
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,329	238	204	222	189	177	167	181	167	165	168	198	253
循環器系の疾患	男	1,213	129	109	118	98	87	87	95	88	88	89	101	124
	女	1,116	109	95	104	91	90	80	86	79	77	79	97	129
09100	総数	31	4	5	3	1	2	2	2	-	3	2	3	4
高血圧性疾患	男	11	1	2	2	-	-	-	2	-	1	-	1	2
	女	20	3	3	1	1	2	2	-	-	2	2	2	2
09101	総数	12	4	1	2	-	-	-	1	-	-	1	1	2
高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	5	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	7	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
09102	総数	19	-	4	1	1	2	2	1	-	3	1	2	2
その他の高血圧性疾患	男	6	-	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1
	女	13	-	3	-	1	2	2	-	-	2	1	1	1

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,358	150	120	121	114	100	95	111	95	96	83	113	160
	心疾患（高血圧性を除く）													
	男	733	89	68	66	61	61	50	55	53	53	45	57	75
	女	625	61	52	55	53	39	45	56	42	43	38	56	85
09201	総数	25	3	3	1	2	-	1	3	2	1	1	1	7
	慢性リウマチ性心疾患													
	男	12	2	2	1	1	-	1	2	1	-	-	-	2
	女	13	1	1	-	1	-	-	1	1	1	1	1	5
09202	総数	336	36	30	35	29	28	27	29	20	22	21	27	32
	急性心筋梗塞													
	男	204	22	19	22	15	18	17	17	14	16	13	17	14
	女	132	14	11	13	14	10	10	12	6	6	8	10	18
09203	総数	409	52	34	41	30	24	24	34	32	28	21	43	46
	その他の虚血性心疾患													
	男	241	34	19	24	17	17	15	20	20	16	13	21	25
	女	168	18	15	17	13	7	9	14	12	12	8	22	21
09204	総数	60	9	4	4	4	3	3	1	6	7	4	6	9
	慢性非リウマチ性心内膜疾患													
	男	17	1	1	-	3	-	-	1	2	2	3	-	4
	女	43	8	3	4	1	3	3	-	4	5	1	6	5
09205	総数	19	3	1	2	6	1	-	2	2	1	-	1	-
	心筋症													
	男	13	3	1	1	4	1	-	2	-	1	-	-	-
	女	6	-	-	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-
09206	総数	158	19	20	11	11	14	6	15	8	13	9	8	24
	不整脈及び伝導障害													
	男	90	11	13	7	6	9	2	5	5	8	5	5	14
	女	68	8	7	4	5	5	4	10	3	5	4	3	10
09207	総数	320	22	26	26	30	25	30	25	23	20	27	26	40
	心不全													
	男	141	15	12	10	13	12	14	7	10	9	11	13	15
	女	179	7	14	16	17	13	16	18	13	11	16	13	25
09208	総数	31	6	2	1	2	5	4	2	2	4	-	1	2
	その他の心疾患													
	男	15	1	1	1	2	4	1	1	1	1	-	1	1
	女	16	5	1	-	-	1	3	1	1	3	-	-	1
09300	総数	850	76	71	90	65	69	65	60	67	60	77	73	77
	脳血管疾患													
	男	419	35	37	46	31	24	32	33	31	31	39	40	40
	女	431	41	34	44	34	45	33	27	36	29	38	33	37
09301	総数	111	8	6	15	11	10	4	6	6	7	9	16	13
	くも膜下出血													
	男	40	2	4	8	6	2	-	1	3	2	5	5	2
	女	71	6	2	7	5	8	4	5	3	5	4	11	11
09302	総数	228	24	22	25	16	17	19	14	23	16	16	18	18
	脳内出血													
	男	133	11	12	14	11	10	12	9	16	9	6	10	13
	女	95	13	10	11	5	7	7	5	7	7	10	8	5

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	489	44	39	46	38	39	40	38	36	36	50	39	44
	男	233	22	18	23	14	10	20	21	11	19	27	25	23
	女	256	22	21	23	24	29	20	17	25	17	23	14	21
09304 その他の脳血管疾患	総数	22	-	4	4	-	3	2	2	2	1	2	-	2
	男	13	-	3	1	-	2	-	2	1	1	1	-	2
	女	9	-	1	3	-	1	2	-	1	-	1	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	62	5	5	7	7	3	4	6	2	5	5	6	7
	男	36	3	2	4	5	1	4	4	1	3	4	3	2
	女	26	2	3	3	2	2	-	2	1	2	1	3	5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	28	3	3	1	2	3	1	2	3	1	1	3	5
	男	14	1	-	-	1	1	1	1	3	-	1	-	5
	女	14	2	3	1	1	2	-	1	-	1	-	3	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,078	127	118	98	72	83	72	67	98	52	87	88	116
	男	611	76	70	50	35	48	44	44	63	29	45	39	68
	女	467	51	48	48	37	35	28	23	35	23	42	49	48
10100 インフルエンザ	総数	10	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	722	82	87	64	53	57	47	40	65	37	51	61	78
	男	394	48	50	33	25	32	27	25	38	21	28	22	45
	女	328	34	37	31	28	25	20	15	27	16	23	39	33
10300 急性気管支炎	総数	10	4	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2
	男	5	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	87	16	7	9	4	5	7	7	9	4	6	7	6
	男	67	11	6	6	4	3	6	6	9	3	4	5	4
	女	20	5	1	3	-	2	1	1	-	1	2	2	2
10500 喘息	総数	20	5	1	2	1	4	-	1	3	1	1	-	1
	男	9	2	-	1	-	3	-	1	1	-	1	-	-
	女	11	3	1	1	1	1	-	-	2	1	-	-	1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	229	15	18	20	14	17	18	19	21	10	29	19	29
	男	131	10	11	9	6	10	11	12	15	5	12	11	19
	女	98	5	7	11	8	7	7	7	6	5	17	8	10
11000 消化器系の疾患	総数	291	30	23	22	27	18	21	15	22	27	20	45	21
	男	170	16	10	10	21	9	13	9	12	13	14	30	13
	女	121	14	13	12	6	9	8	6	10	14	6	15	8

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	21	2	1	4	2	3	-	-	2	2	2	3	-
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	男	14	2	-	2	1	2	-	-	1	1	2	3	-
	女	7	-	1	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-
11200	総数	33	4	1	4	1	1	3	-	4	3	3	9	-
ヘルニア及び腸閉塞	男	15	2	-	2	1	-	2	-	2	1	2	3	-
	女	18	2	1	2	-	1	1	-	2	2	1	6	-
11300	総数	114	9	11	5	16	7	10	5	6	11	5	16	13
肝疾患	男	82	8	8	3	15	4	7	3	4	7	2	13	8
	女	32	1	3	2	1	3	3	2	2	4	3	3	5
11301	総数	73	8	5	4	12	6	7	3	2	7	4	10	5
肝硬変（アルコール性を除く）	男	51	7	2	2	11	3	5	2	1	4	2	9	3
	女	22	1	3	2	1	3	2	1	1	3	2	1	2
11302	総数	41	1	6	1	4	1	3	2	4	4	1	6	8
その他の肝疾患	男	31	1	6	1	4	1	2	1	3	3	-	4	5
	女	10	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	3
11400	総数	123	15	10	9	8	7	8	10	10	11	10	17	8
その他の消化器系の疾患	男	59	4	2	3	4	3	4	6	5	4	8	11	5
	女	64	11	8	6	4	4	4	4	5	7	2	6	3
12000	総数	10	1	2	-	1	1	1	-	1	-	1	1	1
皮膚及び皮下組織の疾患	男	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	5	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1
13000	総数	40	2	4	2	5	4	2	4	4	3	2	3	5
筋骨格系及び結合組織の疾患	男	18	1	4	1	1	1	-	2	4	1	2	-	1
	女	22	1	-	1	4	3	2	2	-	2	-	3	4
14000	総数	156	15	12	17	18	13	9	9	11	12	11	10	19
腎尿路性器系の疾患	男	67	9	4	7	10	4	5	4	4	2	6	4	8
	女	89	6	8	10	8	9	4	5	7	10	5	6	11
14100	総数	14	2	1	-	1	-	-	2	2	2	1	-	3
糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	男	5	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	女	9	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	3
14200	総数	112	12	8	15	15	11	6	5	6	8	9	8	9
腎不全	男	48	7	2	5	8	4	3	2	3	2	5	3	4
	女	64	5	6	10	7	7	3	3	3	6	4	5	5
14201	総数	17	1	1	3	2	2	1	-	-	1	2	2	2
急性腎不全	男	10	1	1	1	2	-	1	-	-	-	1	1	2
	女	7	-	-	2	-	2	-	-	-	1	1	1	-

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	64	6	3	9	10	7	3	5	5	4	5	4	3
	男	24	3	-	3	5	2	1	2	2	1	3	2	-
	女	40	3	3	6	5	5	2	3	3	3	2	2	3
14203 詳細不明の腎不全	総数	31	5	4	3	3	2	2	-	1	3	2	2	4
	男	14	3	1	1	1	2	1	-	1	1	1	-	2
	女	17	2	3	2	2	-	1	-	-	2	1	2	2
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	30	1	3	2	2	2	3	2	3	2	1	2	7
	男	14	-	2	2	1	-	2	1	1	-	-	1	4
	女	16	1	1	-	1	2	1	1	2	2	1	1	3
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	5	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	3	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	27	5	2	2	1	2	5	1	2	1	1	3	2
	男	16	4	-	1	1	1	2	1	1	1	1	2	1
	女	11	1	2	1	-	1	3	-	1	-	-	1	1

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	12	3	-	2	1	-	3	1	1	-	-	-	1
	男	7	3	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-	1
17201 心臓の先天奇形	総数	9	2	-	2	1	-	2	1	1	-	-	-	-
	男	6	2	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
17300 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	10	2	1	-	-	2	1	-	1	-	-	2	1
	男	6	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	1	1
	女	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	5	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	184	24	15	14	14	12	15	13	10	20	13	17	17
	男	64	8	3	8	5	4	5	3	3	8	5	8	4
	女	120	16	12	6	9	8	10	10	7	12	8	9	13
18100 老衰	総数	128	18	9	9	11	12	12	7	5	14	8	8	15
	男	37	4	1	5	2	4	4	1	1	5	4	3	3
	女	91	14	8	4	9	8	8	6	4	9	4	5	12
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	55	6	6	5	3	-	3	6	5	6	4	9	2
	男	27	4	2	3	3	-	1	2	2	3	1	5	1
	女	28	2	4	2	-	-	2	4	3	3	3	4	1
20000 傷病及び死亡の外因	総数	469	40	39	56	38	33	42	33	34	37	32	44	41
	男	298	24	26	36	25	21	29	16	23	22	25	28	23
	女	171	16	13	20	13	12	13	17	11	15	7	16	18

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	219	22	24	23	14	12	19	12	25	16	16	15	21
	男	133	13	14	13	10	9	11	7	17	9	11	9	10
	女	86	9	10	10	4	3	8	5	8	7	5	6	11
20101 交通事故	総数	64	5	5	9	4	6	6	1	6	8	4	3	7
	男	45	3	4	7	3	5	3	1	5	5	2	3	4
	女	19	2	1	2	1	1	3	-	1	3	2	-	3
20102 転倒・転落	総数	39	5	6	2	1	2	4	3	8	1	3	2	2
	男	24	3	4	-	-	1	2	2	7	-	2	2	1
	女	15	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	-	1
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	15	-	2	4	1	-	1	-	3	1	1	1	1
	男	7	-	1	1	1	-	1	-	-	1	1	-	1
	女	8	-	1	3	-	-	-	-	3	-	-	1	-
20104 不慮の窒息	総数	45	8	7	3	1	-	2	5	3	2	4	5	5
	男	22	5	2	2	-	-	1	3	1	1	3	3	1
	女	23	3	5	1	1	-	1	2	2	1	1	2	4
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	-	1	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1
	男	4	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-
	女	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	11	1	1	-	2	-	2	-	3	-	-	-	2
	男	7	-	-	-	1	-	2	-	3	-	-	-	1
	女	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
20107 その他の不慮の事故	総数	38	3	2	4	5	3	3	3	2	3	4	3	3
	男	24	2	2	3	5	2	2	1	1	1	3	-	2
	女	14	1	-	1	-	1	1	2	1	2	1	3	1
20200 自殺	総数	218	17	13	29	22	18	21	17	7	18	15	24	17
	男	149	11	10	21	14	10	17	9	5	11	13	18	10
	女	69	6	3	8	8	8	4	8	2	7	2	6	7
20300 他殺	総数	6	-	-	2	-	1	1	-	-	1	-	-	1
	男	4	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1
	女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	26	1	2	2	2	2	1	4	2	2	1	5	2
	男	12	-	2	1	1	1	1	-	1	1	1	1	2
	女	14	1	-	1	1	1	-	4	1	1	-	4	-

表 3 - 4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1 ～ 4 歳	死亡数 死亡率	5 ～ 9 歳	死亡数 死亡率
第 1 位	悪性新生物	2,425 203.4	先天奇形, 変形及び染色体異常	14 1.2	先天奇形, 変形及び染色体異常	3 0.3	不慮の事故	3 0.3
第 2 位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,358 113.9	周産期に発生した病態	5 0.4	悪性新生物	2 0.2	悪性新生物	2 0.2
第 3 位	脳血管疾患	850 71.3	敗血症	1 0.1	-	-	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1
第 4 位	肺 炎	722 60.5	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	-	-	-	-
第 5 位	不慮の事故	219 18.4	腎不全	1 0.1	-	-	-	-
第 6 位	自 殺	218 18.3	乳幼児突然死症候群	1 0.1	-	-	-	-
第 7 位	老 衰	128 10.7	不慮の事故	1 0.1	-	-	-	-
第 8 位	肝疾患	114 9.6	-	-	-	-	-	-
第 9 位	腎不全	112 9.4	-	-	-	-	-	-
第 10 位	糖尿病	98 8.2	-	-	-	-	-	-

表 3 - 4 死因順位、年齢（5 歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	1 0.1	自殺	5 0.4	自殺	15 1.3	自殺	17 1.4
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	悪性新生物	4 0.3	不慮の事故	6 0.5	不慮の事故	5 0.4
第3位	脳血管疾患	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	3 0.3	悪性新生物	3 0.3	悪性新生物	4 0.3
第4位	-	-	不慮の事故	3 0.3	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	その他の新生物	1 0.1
第5位	-	-	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	糖尿病	1 0.1
第6位	-	-	-	-	先天奇形、変形及び染色体異常	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第7位	-	-	-	-	他 殺	1 0.1	脳血管疾患	1 0.1
第8位	-	-	-	-	-	-	肺 炎	1 0.1
第9位	-	-	-	-	-	-	他 殺	1 0.1
第10位	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	12 1.0	自殺	27 2.3	悪性新生物	30 2.5	悪性新生物	45 3.8
第2位	悪性新生物	10 0.8	悪性新生物	19 1.6	心疾患〔高血圧性を除く〕	16 1.3	心疾患〔高血圧性を除く〕	25 2.1
第3位	不慮の事故	8 0.7	心疾患〔高血圧性を除く〕	12 1.0	脳血管疾患	9 0.8	自殺	13 1.1
第4位	心疾患〔高血圧性を除く〕	2 0.2	不慮の事故	6 0.5	自殺	9 0.8	脳血管疾患	10 0.8
第5位	敗血症	1 0.1	脳血管疾患	4 0.3	肝疾患	6 0.5	肝疾患	8 0.7
第6位	その他の新生物	1 0.1	肝疾患	4 0.3	不慮の事故	6 0.5	不慮の事故	3 0.3
第7位	糖尿病	1 0.1	その他の新生物	3 0.3	糖尿病	2 0.2	その他の新生物	2 0.2
第8位	脳血管疾患	1 0.1	敗血症	2 0.2	喘息	2 0.2	大動脈瘤及び解離	2 0.2
第9位	皮膚及び皮下組織の疾患	1 0.1	糖尿病	2 0.2	その他の新生物	1 0.1	腸管感染症	1 0.1
第10位	-	-	大動脈瘤及び解離	2 0.2	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	糖尿病	1 0.1

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	90 7.5	悪性新生物	172 14.4	悪性新生物	244 20.5	悪性新生物	287 24.1
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	28 2.3	心疾患 [高血圧性を除く]	67 5.6	心疾患 [高血圧性を除く]	84 7.0	心疾患 [高血圧性を除く]	114 9.6
第3位	脳血管疾患	22 1.8	脳血管疾患	43 3.6	脳血管疾患	42 3.5	脳血管疾患	52 4.4
第4位	自 殺	19 1.6	自 殺	31 2.6	不慮の事故	20 1.7	肺 炎	27 2.3
第5位	不慮の事故	12 1.0	不慮の事故	13 1.1	自 殺	18 1.5	不慮の事故	20 1.7
第6位	肝疾患	8 0.7	肝疾患	10 0.8	肺 炎	16 1.3	肝疾患	14 1.2
第7位	慢性閉塞性肺疾患	3 0.3	糖尿病	9 0.8	肝疾患	16 1.3	自 殺	12 1.0
第8位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 0.2	肺 炎	7 0.6	糖尿病	10 0.8	敗血症	8 0.7
第9位	腎不全	2 0.2	その他の新生物	6 0.5	ウイルス肝炎	9 0.8	腎不全	8 0.7
第10位	敗血症	1 0.1	筋骨格系及び結合組織の疾患	4 0.3	大動脈瘤及び解離	6 0.5	糖尿病	7 0.6

表 3 - 4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	399 33.5	悪性新生物	401 33.6	悪性新生物	343 28.8	悪性新生物	215 18.0
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	128 10.7	心疾患 [高血圧性を除く]	188 15.8	心疾患 [高血圧性を除く]	220 18.4	心疾患 [高血圧性を除く]	212 17.8
第3位	脳血管疾患	99 8.3	脳血管疾患	119 10.0	肺 炎	143 12.0	肺 炎	159 13.3
第4位	肺 炎	47 3.9	肺 炎	106 8.9	脳血管疾患	138 11.6	脳血管疾患	145 12.2
第5位	不慮の事故	19 1.6	不慮の事故	21 1.8	慢性閉塞性肺疾患	26 2.2	不慮の事故	28 2.3
第6位	糖尿病	14 1.2	慢性閉塞性肺疾患	16 1.3	不慮の事故	20 1.7	腎不全	26 2.2
第7位	自 殺	13 1.1	糖尿病	13 1.1	その他の新生物	19 1.6	老 衰	25 2.1
第8位	肝疾患	12 1.0	自 殺	12 1.0	肝疾患	17 1.4	慢性閉塞性肺疾患	19 1.6
第9位	腎不全	11 0.9	ウイルス肝炎	11 0.9	糖尿病	16 1.3	大動脈瘤及び解離	11 0.9
第10位	筋骨格系及び結合組織の疾患	10 0.8	腎不全	11 0.9	大動脈瘤及び解離	16 1.3	敗血症	8 0.7

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患〔高血圧性を除く〕	177 14.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	70 5.9	肺 炎	10 0.8	-	-
第2位	肺 炎	140 11.7	肺 炎	65 5.5	心疾患〔高血圧性を除く〕	8 0.7	-	-
第3位	脳血管疾患	119 10.0	脳血管疾患	40 3.4	老 衰	8 0.7	-	-
第4位	悪性新生物	118 9.9	老 衰	33 2.8	脳血管疾患	5 0.4	-	-
第5位	老 衰	40 3.4	悪性新生物	32 2.7	悪性新生物	4 0.3	-	-
第6位	腎不全	26 2.2	血管性及び詳細不明の認知症	7 0.6	腎不全	3 0.3	-	-
第7位	不慮の事故	20 1.7	腎不全	7 0.6	敗血症	1 0.1	-	-
第8位	慢性閉塞性肺疾患	13 1.1	不慮の事故	4 0.3	糖尿病	1 0.1	-	-
第9位	高血圧性疾患	11 0.9	敗血症	3 0.3	不慮の事故	1 0.1	-	-
第10位	糖尿病	10 0.8	高血圧性疾患	3 0.3	-	-	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口は、さいたま市市政情報課による「平成18年10月1日現在年齢別人口（総人口）」を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	31	5	4	3	1	1	3	-	2	1	4	4	3
	男	18	2	1	2	1	-	1	-	2	1	3	3	2
	女	13	3	3	1	-	1	2	-	-	-	1	1	1
新生児 (再掲)	総数	14	2	2	2	1	1	-	-	2	-	2	2	-
	男	8	1	-	1	1	-	-	-	2	-	2	1	-
	女	6	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	5	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	31	-	1	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	3	-	-	-	-	-
大 宮 区	2	-	-	-	-	-
見 沼 区	3	-	-	-	-	-
中 央 区	4	-	-	-	-	-
桜 区	4	-	-	-	-	-
浦 和 区	4	-	1	-	-	-
南 区	4	-	-	-	-	1
緑 区	5	-	-	-	-	-
岩 槻 区	2	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	1	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	1	5
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	1	1
中 央 区	-	-	-	-	-	2
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	1	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	1	1	-	1	1	14
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	2
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	1	1
中 央 区	1	-	-	1	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	1	-	-	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	4
岩 槻 区	-	-	-	-	-	2

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	5	1	2	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	1	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	1	-	-	-	-
桜 区	-	1	-	-	-	-
浦 和 区	-	1	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	1	1	1	-	-
岩 槻 区	-	-	-	1	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	1	5	1	5	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	1	-	1	-	-
大 宮 区	-	1	-	1	-	-
見 沼 区	1	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	1	-	-
桜 区	-	-	1	2	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	1	-
南 区	-	1	-	-	-	-
緑 区	-	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	1	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	1	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	14	-	1	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	1	-	-	-	-	-
見 沼 区	2	-	-	-	-	-
中 央 区	3	-	-	-	-	-
桜 区	1	-	-	-	-	-
浦 和 区	2	-	1	-	-	-
南 区	2	-	-	-	-	-
緑 区	2	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	1	5
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	1	1
中 央 区	-	-	-	-	-	2
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	1	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び染色体異常
さいたま市	1	1	-	1	1	7
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	1	-
中 央 区	1	-	-	1	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	1	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	2
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	3	1	2	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	1	-	-	-	-
桜 区	-	1	-	-	-	-
浦 和 区	-	1	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	1	1	-	-
岩 槻 区	-	-	-	1	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	-	1	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	1	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢（生存期間）・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満	
		1週未満計	1日～7日未満						1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満													
			1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満				6日～7日未満												
総数	31	14	10	4	4	1	-	-	-	1	3	1	-	3	3	2	-	2	1	2	3	1	-	-
1月	5	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
2月	4	2	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
3月	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4月	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	4	2	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
11月	4	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	248	97	43	108	21	9	5	7	20	7	6	7
	自然	107	41	24	42	5	4	1	-	8	4	2	2
	人工	141	56	19	66	16	5	4	7	12	3	4	5
西区	総数	18	7	2	9	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	7	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	11	4	1	6	1	-	-	1	-	-	-	-
北区	総数	36	20	3	13	2	2	-	-	1	1	-	-
	自然	14	6	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	22	14	2	6	1	1	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	12	5	6	1	2	-	2	-	-	-	-	-
	自然	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	6	2	3	1	2	-	2	-	-	-	-	-
見沼区	総数	32	10	7	15	2	2	-	-	2	2	-	-
	自然	15	5	4	6	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	17	5	3	9	1	1	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	10	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	6	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	4	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	30	10	4	16	3	1	-	2	4	1	-	3
	自然	16	5	3	8	1	1	-	-	2	1	-	1
	人工	14	5	1	8	2	-	-	2	2	-	-	2
浦和区	総数	37	17	7	13	3	3	-	-	4	2	2	-
	自然	17	7	5	5	1	1	-	-	2	1	1	-
	人工	20	10	2	8	2	2	-	-	2	1	1	-
南区	総数	33	13	4	16	6	1	1	4	2	1	-	1
	自然	11	3	3	5	1	-	1	-	2	1	-	1
	人工	22	10	1	11	5	1	-	4	-	-	-	-
緑区	総数	18	4	4	10	-	-	-	-	4	-	3	1
	自然	7	3	1	3	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	11	1	3	7	-	-	-	-	3	-	2	1
岩槻区	総数	22	8	5	9	2	-	2	-	3	-	1	2
	自然	8	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	14	4	3	7	2	-	2	-	3	-	1	2

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	20	13	3	4	21	5	4	12
	自然	8	3	2	3	9	1	3	5
	人工	12	10	1	1	12	4	1	7
西区	総数	1	1	-	-	4	-	1	3
	自然	-	-	-	-	3	-	1	2
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
北区	総数	5	5	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	5	5	-	-	1	-	1	-
大宮区	総数	2	1	1	-	3	1	1	1
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-
	人工	1	1	-	-	2	1	-	1
見沼区	総数	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	3	1	1	1	1	1	-	-
	自然	3	1	1	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
桜区	総数	2	1	-	1	3	1	-	2
	自然	1	-	-	1	3	1	-	2
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	3	3	-	-	3	-	-	3
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	3	-	-	3
南区	総数	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	-	1
緑区	総数	1	-	1	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	2	1	-	1
岩槻区	総数	1	1	-	-	2	1	1	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	21	12	2	7	15	5	3	7
	自然	8	5	-	3	5	2	2	1
	人工	13	7	2	4	10	3	1	6
西区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
北区	総数	4	3	1	-	3	2	1	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	3	2	1	-	2	2	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	3	1	1	1	1	-	1	-
	自然	2	1	-	1	1	-	1	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	-	-	2	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	-	1
桜区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
浦和区	総数	3	1	-	2	3	1	-	2
	自然	1	-	-	1	2	1	-	1
	人工	2	1	-	1	1	-	-	1
南区	総数	4	3	-	1	2	-	1	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	3	2	-	1	2	-	1	1
緑区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
岩槻区	総数	2	2	-	-	2	-	-	2
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	2	-	-	2

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	26	9	5	12	15	6	3	6
	自然	10	3	4	3	8	4	2	2
	人工	16	6	1	9	7	2	1	4
西区	総数	2	-	1	1	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	1	-	-	1
北区	総数	6	2	-	4	2	1	-	1
	自然	2	1	-	1	2	1	-	1
	人工	4	1	-	3	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	6	-	1	5	2	1	1	-
	自然	2	-	1	1	1	-	1	-
	人工	4	-	-	4	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	2	-	1	1	2	1	1	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-
浦和区	総数	4	2	2	-	4	1	1	2
	自然	2	-	2	-	1	-	1	-
	人工	2	2	-	-	3	1	-	2
南区	総数	4	4	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	3	3	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
岩槻区	総数	1	-	-	1	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	22	8	3	11	22	11	4	7
	自然	14	5	2	7	12	7	2	3
	人工	8	3	1	4	10	4	2	4
西区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	2	-	-	2	3	3	-	-
	自然	2	-	-	2	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	2	2	-	-	2	-	2	-
	自然	2	2	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
見沼区	総数	2	-	1	1	9	4	2	3
	自然	-	-	-	-	4	2	1	1
	人工	2	-	1	1	5	2	1	2
中央区	総数	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	2	-	1	1	3	2	-	1
	自然	2	-	1	1	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
浦和区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
南区	総数	4	2	1	1	-	-	-	-
	自然	2	-	1	1	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	3	-	-	3	2	-	-	2
	自然	2	-	-	2	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	1	-	-	1
岩槻区	総数	3	2	-	1	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	21	5	4	12	24	7	1	16
	自然	9	1	3	5	11	2	1	8
	人工	12	4	1	7	13	5	-	8
西区	総数	2	-	-	2	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	3	2	-	1
北区	総数	3	1	-	2	4	-	-	4
	自然	2	-	-	2	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	3	-	-	3
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	2	-	-	2	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	3	-	1	2	4	2	-	2
	自然	2	-	1	1	2	-	-	2
	人工	1	-	-	1	2	2	-	-
浦和区	総数	5	2	2	1	3	1	-	2
	自然	3	1	1	1	3	1	-	2
	人工	2	1	1	-	-	-	-	-
南区	総数	2	1	-	1	7	1	1	5
	自然	1	-	-	1	3	-	1	2
	人工	1	1	-	-	4	1	-	3
緑区	総数	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
岩槻区	総数	4	1	1	2	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	3	1	-	2	-	-	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者、区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	248	248	-	-	141	141	-	-	105	105	-	-
	自然	107	107	-	-	71	71	-	-	34	34	-	-
	人工	141	141	-	-	70	70	-	-	71	71	-	-
西区	総数	18	18	-	-	9	9	-	-	8	8	-	-
	自然	7	7	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-
	人工	11	11	-	-	5	5	-	-	6	6	-	-
北区	総数	36	36	-	-	24	24	-	-	12	12	-	-
	自然	14	14	-	-	9	9	-	-	5	5	-	-
	人工	22	22	-	-	15	15	-	-	7	7	-	-
大宮区	総数	12	12	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-
	自然	6	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
	人工	6	6	-	-	1	1	-	-	5	5	-	-
見沼区	総数	32	32	-	-	15	15	-	-	16	16	-	-
	自然	15	15	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
	人工	17	17	-	-	7	7	-	-	10	10	-	-
中央区	総数	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
	自然	6	6	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	人工	4	4	-	-	2	2	-	-	2	2	-	-
桜区	総数	30	30	-	-	14	14	-	-	16	16	-	-
	自然	16	16	-	-	8	8	-	-	8	8	-	-
	人工	14	14	-	-	6	6	-	-	8	8	-	-
浦和区	総数	37	37	-	-	23	23	-	-	14	14	-	-
	自然	17	17	-	-	13	13	-	-	4	4	-	-
	人工	20	20	-	-	10	10	-	-	10	10	-	-
南区	総数	33	33	-	-	24	24	-	-	9	9	-	-
	自然	11	11	-	-	10	10	-	-	1	1	-	-
	人工	22	22	-	-	14	14	-	-	8	8	-	-
緑区	総数	18	18	-	-	7	7	-	-	11	11	-	-
	自然	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
	人工	11	11	-	-	3	3	-	-	8	8	-	-
岩槻区	総数	22	22	-	-	13	13	-	-	9	9	-	-
	自然	8	8	-	-	6	6	-	-	2	2	-	-
	人工	14	14	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者、区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	248	97	43	108	205	78	26	101	9	2	4	3
	自然	107	41	24	42	64	22	7	35	9	2	4	3
	人工	141	56	19	66	141	56	19	66	-	-	-	-
西 区	総数	18	7	2	9	18	7	2	9	-	-	-	-
	自然	7	3	1	3	7	3	1	3	-	-	-	-
	人工	11	4	1	6	11	4	1	6	-	-	-	-
北 区	総数	36	20	3	13	32	19	2	11	2	-	1	1
	自然	14	6	1	7	10	5	-	5	2	-	1	1
	人工	22	14	2	6	22	14	2	6	-	-	-	-
大宮区	総数	12	5	6	1	6	2	3	1	-	-	-	-
	自然	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	6	2	3	1	6	2	3	1	-	-	-	-
見沼区	総数	32	10	7	15	27	9	4	14	2	-	1	1
	自然	15	5	4	6	10	4	1	5	2	-	1	1
	人工	17	5	3	9	17	5	3	9	-	-	-	-
中央区	総数	10	3	1	6	8	2	-	6	-	-	-	-
	自然	6	2	1	3	4	1	-	3	-	-	-	-
	人工	4	1	-	3	4	1	-	3	-	-	-	-
桜 区	総数	30	10	4	16	27	9	3	15	1	-	-	1
	自然	16	5	3	8	13	4	2	7	1	-	-	1
	人工	14	5	1	8	14	5	1	8	-	-	-	-
浦和区	総数	37	17	7	13	24	11	2	11	2	1	1	-
	自然	17	7	5	5	4	1	-	3	2	1	1	-
	人工	20	10	2	8	20	10	2	8	-	-	-	-
南 区	総数	33	13	4	16	31	12	4	15	-	-	-	-
	自然	11	3	3	5	9	2	3	4	-	-	-	-
	人工	22	10	1	11	22	10	1	11	-	-	-	-
緑 区	総数	18	4	4	10	15	2	3	10	1	1	-	-
	自然	7	3	1	3	4	1	-	3	1	1	-	-
	人工	11	1	3	7	11	1	3	7	-	-	-	-
岩槻区	総数	22	8	5	9	17	5	3	9	1	-	1	-
	自然	8	4	2	2	3	1	-	2	1	-	1	-
	人工	14	4	3	7	14	4	3	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	15	7	5	3	4	2	2	-	6	3	3	-
	自然	15	7	5	3	4	2	2	-	6	3	3	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	自然	1	-	1	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	7	3	2	2	1	-	1	-	2	1	1	-
	自然	7	3	2	2	1	-	1	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	8	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	8	5	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	241	94	40	107	229	87	35	107	4	2	2	-
	自然	100	38	21	41	88	31	16	41	4	2	2	-
	人工	141	56	19	66	141	56	19	66	-	-	-	-
西 区	総数	18	7	2	9	18	7	2	9	-	-	-	-
	自然	7	3	1	3	7	3	1	3	-	-	-	-
	人工	11	4	1	6	11	4	1	6	-	-	-	-
北 区	総数	35	20	3	12	35	20	3	12	-	-	-	-
	自然	13	6	1	6	13	6	1	6	-	-	-	-
	人工	22	14	2	6	22	14	2	6	-	-	-	-
大宮区	総数	12	5	6	1	7	2	4	1	2	1	1	-
	自然	6	3	3	-	1	-	1	-	2	1	1	-
	人工	6	2	3	1	6	2	3	1	-	-	-	-
見沼区	総数	31	10	6	15	29	9	5	15	-	-	-	-
	自然	14	5	3	6	12	4	2	6	-	-	-	-
	人工	17	5	3	9	17	5	3	9	-	-	-	-
中央区	総数	9	3	-	6	9	3	-	6	-	-	-	-
	自然	5	2	-	3	5	2	-	3	-	-	-	-
	人工	4	1	-	3	4	1	-	3	-	-	-	-
桜 区	総数	29	10	3	16	28	9	3	16	-	-	-	-
	自然	15	5	2	8	14	4	2	8	-	-	-	-
	人工	14	5	1	8	14	5	1	8	-	-	-	-
浦和区	総数	36	16	7	13	33	15	5	13	1	-	1	-
	自然	16	6	5	5	13	5	3	5	1	-	1	-
	人工	20	10	2	8	20	10	2	8	-	-	-	-
南 区	総数	33	13	4	16	32	12	4	16	1	1	-	-
	自然	11	3	3	5	10	2	3	5	1	1	-	-
	人工	22	10	1	11	22	10	1	11	-	-	-	-
緑 区	総数	17	3	4	10	17	3	4	10	-	-	-	-
	自然	6	2	1	3	6	2	1	3	-	-	-	-
	人工	11	1	3	7	11	1	3	7	-	-	-	-
岩槻区	総数	21	7	5	9	21	7	5	9	-	-	-	-
	自然	7	3	2	2	7	3	2	2	-	-	-	-
	人工	14	4	3	7	14	4	3	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再 掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
		総 数	男	女	不 詳								
さいたま市	総数	8	5	3	-	7	3	3	1	-	-	-	-
	自然	8	5	3	-	7	3	3	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	248	-	23	37	51	79	45	12	1	-	-
	自然	107	-	4	5	21	46	27	4	-	-	-
	人工	141	-	19	32	30	33	18	8	1	-	-
西 区	総数	18	-	3	-	3	6	5	1	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
	人工	11	-	3	-	2	3	2	1	-	-	-
北 区	総数	36	-	1	8	7	11	7	2	-	-	-
	自然	14	-	1	1	2	7	3	-	-	-	-
	人工	22	-	-	7	5	4	4	2	-	-	-
大宮区	総数	12	-	1	1	2	5	3	-	-	-	-
	自然	6	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
	人工	6	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
見沼区	総数	32	-	3	6	9	10	3	1	-	-	-
	自然	15	-	-	1	4	7	3	-	-	-	-
	人工	17	-	3	5	5	3	-	1	-	-	-
中央区	総数	10	-	-	-	4	5	1	-	-	-	-
	自然	6	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
	人工	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
桜 区	総数	30	-	3	7	7	9	3	1	-	-	-
	自然	16	-	-	1	5	7	2	1	-	-	-
	人工	14	-	3	6	2	2	1	-	-	-	-
浦和区	総数	37	-	3	2	9	12	9	1	1	-	-
	自然	17	-	1	1	2	8	5	-	-	-	-
	人工	20	-	2	1	7	4	4	1	1	-	-
南 区	総数	33	-	3	3	6	12	6	3	-	-	-
	自然	11	-	1	1	1	3	4	1	-	-	-
	人工	22	-	2	2	5	9	2	2	-	-	-
緑 区	総数	18	-	3	5	1	5	3	1	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
	人工	11	-	3	5	-	2	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	22	-	3	5	3	4	5	2	-	-	-
	自然	8	-	1	-	-	3	3	1	-	-	-
	人工	14	-	2	5	3	1	2	1	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	248	-	23	37	51	79	45	12	1	-	-
	満22週未満	205	-	22	34	41	60	35	12	1	-	-
	満22～23週	9	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-
	満24～27週	15	-	1	-	1	8	5	-	-	-	-
	満28～31週	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	満32～35週	6	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
	満36～39週	8	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	107	-	4	5	21	46	27	4	-	-	-
	満22週未満	64	-	3	2	11	27	17	4	-	-	-
	満20～23週	9	-	-	2	2	2	3	-	-	-	-
	満24～27週	15	-	1	-	1	8	5	-	-	-	-
	満28～31週	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	満32～35週	6	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
	満36～39週	8	-	-	-	3	4	1	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	141	-	19	32	30	33	18	8	1	-	-
	満22週未満	141	-	19	32	30	33	18	8	1	-	-
	満20～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	18	-	3	-	3	6	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	18	-	3	-	3	6	5	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	7	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
	満 20～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	11	-	3	-	2	3	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	11	-	3	-	2	3	2	1	-	-	-
	満 20～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	36	-	1	8	7	11	7	2	-	-	-
	満 22 週未満	32	-	1	7	7	9	6	2	-	-	-
	満 22～23 週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	14	-	1	1	2	7	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	1	-	2	5	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	22	-	-	7	5	4	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	22	-	-	7	5	4	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然—人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	12	-	1	1	2	5	3	-	-	-	-
	満22週未満	6	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	6	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
	満22週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	6	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	6	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	32	-	3	6	9	10	3	1	-	-	-
	満22週未満	27	-	3	5	7	8	3	1	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	15	-	-	1	4	7	3	-	-	-	-
	満22週未満	10	-	-	-	2	5	3	-	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	17	-	3	5	5	3	-	1	-	-	-
	満22週未満	17	-	3	5	5	3	-	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	10	-	-	-	4	5	1	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	3	5	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	6	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	30	-	3	7	7	9	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	27	-	3	7	4	9	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	16	-	-	1	5	7	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	-	1	2	7	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	3	6	2	2	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	3	6	2	2	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	37	-	3	2	9	12	9	1	1	-	-
	満22週未満	24	-	2	1	7	5	7	1	1	-	-
	満22～23週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	7	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	17	-	1	1	2	8	5	-	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	7	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	20	-	2	1	7	4	4	1	1	-	-
	満22週未満	20	-	2	1	7	4	4	1	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	33	-	3	3	6	12	6	3	-	-	-
	満 22 週未満	31	-	3	3	6	11	5	3	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	11	-	1	1	1	3	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	1	1	1	2	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	22	-	2	2	5	9	2	2	-	-	-
	満 22 週未満	22	-	2	2	5	9	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	18	-	3	5	1	5	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	3	5	1	3	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	7	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	11	-	3	5	-	2	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	11	-	3	5	-	2	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	22	-	3	5	3	4	5	2	-	-	-
	満22週未満	17	-	3	5	3	2	2	2	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	8	-	1	-	-	3	3	1	-	-	-
	満22週未満	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	14	-	2	5	3	1	2	1	-	-	-
	満22週未満	14	-	2	5	3	1	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	53	1	6	6	3	1	2	6	4	6	6	6	6
	男	24	-	2	3	1	-	1	2	2	5	4	2	2
	女	22	1	4	2	2	1	1	3	2	1	2	3	-
	不詳	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4
妊娠満22週以後の死産	総数	43	-	4	5	2	-	2	6	4	6	4	4	6
	男	19	-	2	2	-	-	1	2	2	5	2	1	2
	女	17	-	2	2	2	-	1	3	2	1	2	2	-
	不詳	7	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	4
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	10	1	2	1	1	1	-	-	-	-	2	2	-
	男	5	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	-
	女	5	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	7	-	-	1	1	-	-	-	1	2	2	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	女	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	6	-	-	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
	女	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6	-	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	-	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	14	-	2	1	1	-	1	2	1	1	-	2	3
	男	7	-	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	1
	女	5	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	13	-	2	1	-	-	1	2	1	1	-	2	3
	男	6	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	1	1
	女	5	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	4	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	6	1	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-
	男	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	5	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	1	-
	男	3	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6-2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	53	-	1	3	12	25	12	-	-	-	-	4.8
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	31	-	1	1	9	14	6	-	-	-	-	2.8
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	11	-	1	-	2	6	2	-	-	-	-	1.0
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	0.2
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	17	-	-	1	7	7	2	-	-	-	-	1.6
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.1
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	22	-	-	2	3	11	6	-	-	-	-	2.0

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
総数	53	43	10	4.8	3.9	0.9
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	46	41	5	4.2	3.8	0.5
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	4	4	-	0.4	0.4	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	1	2	0.3	0.1	0.2
P35-P39 周産期に特異的な感染症	1	-	1	0.1	-	0.1
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	2	2	-	0.2	0.2	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	35	34	1	3.2	3.1	0.1
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	7	2	5	0.6	0.2	0.5
Q00-Q07 神経系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	2	-	2	0.2	-	0.2
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	2	-	2	0.2	-	0.2
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	1	-	1	0.1	-	0.1
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	7,346	497	595	773	573	660	551	668	506	466	630	769	658
西 区	470	29	40	44	40	40	44	39	44	28	33	45	44
北 区	913	64	76	95	59	90	69	89	59	76	74	79	83
大宮区	727	41	60	77	71	60	60	65	46	50	65	74	58
見沼区	784	55	65	76	64	91	56	60	47	37	79	94	60
中央区	602	50	46	63	49	66	34	47	39	37	41	74	56
桜 区	604	36	50	68	41	46	48	56	51	41	43	64	60
浦和区	833	56	64	82	70	80	66	80	66	40	57	82	90
南 区	1,281	88	101	153	101	100	98	123	74	82	123	133	105
緑 区	589	34	52	62	38	44	41	58	46	41	57	63	53
岩槻区	543	44	41	53	40	43	35	51	34	34	58	61	49

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国 籍	婚 姻 数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総 数	446	27	55	74	59	37	27	42	50	30	45
夫日本・妻外国	総 数	371	25	46	62	49	31	24	32	37	25	40
	韓国・朝鮮	54	3	6	12	6	5	4	3	5	5	5
	中 国	178	11	25	33	24	14	10	18	16	8	19
	フィリピン	94	9	10	13	13	8	6	7	12	7	9
	タ イ	11	-	-	1	1	1	1	-	3	3	1
	米 国	4	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の国	28	2	3	2	5	2	3	2	1	2	6
妻日本・夫外国	総 数	75	2	9	12	10	6	3	10	13	5	5
	韓国・朝鮮	14	1	2	2	2	-	2	1	3	1	-
	中 国	14	-	-	4	2	1	-	3	3	-	1
	フィリピン	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	9	-	-	2	2	-	-	3	1	1	-
	英 国	6	-	1	1	-	-	-	2	1	1	-
	ブラジル	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	ペ ル ー	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	その他の国	27	1	6	2	4	3	1	-	5	2	3

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	4,859	519	40	-	527	7	1,990	44	1,490	137	576	148	167	88	37	39	32	56	-	-
	再婚	360	404	3	-	19	2	75	16	116	65	81	79	31	67	17	37	18	138	-	-
19以下	初婚	93	9	31	-	39	1	13	3	9	2	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	867	83	6	-	347	5	338	16	117	32	39	12	15	9	2	4	3	5	-	-
	再婚	10	12	-	-	2	-	2	3	4	3	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-
25～29	初婚	2,294	168	2	-	116	-	1,378	24	634	48	138	54	16	24	6	10	4	8	-	-
	再婚	69	27	2	-	5	1	33	4	23	4	5	12	1	4	-	-	-	2	-	-
30～34	初婚	1,216	141	1	-	23	1	242	1	640	45	255	50	45	22	7	10	3	12	-	-
	再婚	125	79	-	-	8	1	27	5	53	34	29	17	2	15	3	5	3	2	-	-
35～39	初婚	323	70	-	-	1	-	18	-	86	9	125	27	71	21	15	4	7	9	-	-
	再婚	92	100	1	-	4	-	7	3	28	21	32	29	12	24	5	8	3	15	-	-
40～44	初婚	46	33	-	-	-	-	1	-	3	1	16	3	18	11	7	9	1	9	-	-
	再婚	43	56	-	-	-	-	6	1	7	3	11	14	13	18	5	7	1	13	-	-
45～49	初婚	10	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	2	5	5	-	-
	再婚	15	32	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	2	4	14	6	14	-	-
50以上	初婚	10	8	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	8	-	-
	再婚	6	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	2	5	92	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	295	43	6	-	54	1	105	2	85	12	33	15	8	6	2	4	2	3	-	-
	再婚	22	27	-	-	1	-	5	2	9	4	4	7	-	4	1	2	2	8	-	-
19 以下	初婚	10	1	5	-	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	79	9	1	-	40	1	24	1	10	6	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	107	10	-	-	7	-	66	-	27	4	7	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	72	9	-	-	2	-	13	-	43	1	12	6	1	1	1	-	-	1	-	-
	再婚	9	4	-	-	1	-	3	1	3	2	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
35～39	初婚	22	9	-	-	-	-	2	-	5	1	7	4	6	3	-	1	2	-	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-	1	1	-	-	2	-	-
40～44	初婚	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	1	1	-	-
50 以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 18 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	584	71	1	-	68	2	247	9	169	12	73	21	23	18	2	3	1	6	-	-
	再婚	55	41	-	-	3	-	10	2	19	8	12	7	7	8	3	2	1	14	-	-
19以下	初婚	9	3	1	-	5	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	117	11	-	-	39	1	53	3	16	4	3	1	6	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	271	25	-	-	18	-	164	5	76	4	12	10	-	5	-	-	1	1	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	137	16	-	-	6	-	25	-	63	1	39	9	3	3	1	2	-	1	-	-
	再婚	22	9	-	-	3	-	5	-	10	5	4	1	-	2	-	1	-	-	-	-
35～39	初婚	44	8	-	-	-	-	3	-	13	2	18	1	9	4	1	-	-	1	-	-
	再婚	18	10	-	-	-	-	2	1	6	2	5	2	4	3	1	-	-	2	-	-
40～44	初婚	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	-	1	-	1	-	-
	再婚	7	6	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	2	1	1	-	2	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	477	54	1	-	39	-	210	3	145	14	59	16	16	9	3	7	4	5	-	-
	再婚	33	36	-	-	3	-	5	-	8	4	5	6	7	4	3	4	2	18	-	-
19以下	初婚	4	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	71	7	1	-	23	-	31	1	9	3	6	1	-	1	-	1	1	-	-	-
	再婚	4	1	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	236	22	-	-	10	-	143	2	64	5	17	6	1	5	1	3	-	1	-	-
	再婚	4	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	120	14	-	-	2	-	29	-	63	6	20	3	6	1	-	2	-	2	-	-
	再婚	10	6	-	-	1	-	3	-	3	3	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-
35～39	初婚	42	6	-	-	-	-	6	-	9	-	15	4	8	1	2	-	2	1	-	-
	再婚	10	7	-	-	1	-	-	-	3	1	1	1	3	2	2	-	-	3	-	-
40～44	初婚	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	2	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-
50以上	初婚	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	488	73	6	-	68	1	201	4	142	26	46	26	19	6	5	2	1	8	-	-
	再婚	37	69	1	-	1	-	6	4	15	11	9	17	1	7	3	6	1	24	-	-
19以下	初婚	16	-	6	-	7	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	91	19	-	-	45	1	36	2	9	7	1	6	-	2	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	227	25	-	-	16	-	141	1	60	9	10	8	-	3	-	1	-	3	-	-
	再婚	9	6	1	-	-	-	3	1	5	-	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-
30～34	初婚	109	20	-	-	-	-	23	1	58	8	21	8	6	-	1	-	-	3	-	-
	再婚	9	16	-	-	-	-	2	2	4	7	2	4	-	3	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	36	8	-	-	-	-	1	-	13	2	11	4	9	1	2	1	-	-	-	-
	再婚	13	15	-	-	-	-	-	1	5	4	7	7	1	-	-	2	-	1	-	-
40～44	初婚	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-
	再婚	3	9	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	3	1	1	1	2	-	-
45～49	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	15	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	425	39	1	-	44	-	182	2	127	14	48	7	12	5	5	4	6	7	-	-
	再婚	22	27	1	-	-	-	7	-	5	8	5	5	1	5	-	4	3	5	-	-
19以下	初婚	4	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	71	1	1	-	29	-	26	-	10	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	201	11	-	-	10	-	122	2	53	5	12	2	1	-	2	1	1	1	-	-
	再婚	6	2	-	-	-	-	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	127	16	-	-	3	-	31	-	58	6	26	3	6	2	1	2	2	3	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	1	-	4	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	16	7	-	-	-	-	1	-	4	2	5	2	3	3	2	-	1	-	-	-
	再婚	5	8	1	-	-	-	2	-	1	4	-	1	-	1	-	2	1	-	-	-
40～44	初婚	4	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	再婚	7	5	-	-	-	-	-	-	2	-	4	1	1	3	-	1	-	-	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-
50以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	391	38	6	-	50	1	147	1	116	10	52	13	11	9	5	2	4	2	-	-
	再婚	34	31	-	-	1	1	8	3	11	6	6	5	4	3	1	3	3	10	-	-
19 以下	初婚	12	2	5	-	3	-	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	80	3	1	-	38	1	19	-	11	1	8	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	再婚	-	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25～29	初婚	179	11	-	-	8	-	105	1	52	3	12	6	1	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	6	1	-	-	-	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	96	15	-	-	1	-	20	-	48	5	21	5	4	4	1	1	1	-	-	-
	再婚	16	7	-	-	-	1	3	-	8	2	3	2	-	-	1	1	1	1	-	-
35～39	初婚	18	4	-	-	-	-	1	-	3	-	9	1	4	3	1	-	-	-	-	-
	再婚	7	10	-	-	1	-	1	-	-	4	3	2	2	2	-	-	-	2	-	-
40～44	初婚	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
50 以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	6	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成 18 年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	589	56	2	-	34	1	235	4	209	12	82	13	22	14	1	8	4	4	-	-
	再婚	33	38	-	-	-	-	9	-	11	6	10	4	1	6	1	2	1	20	-	-
19以下	初婚	8	-	2	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	73	10	-	-	27	1	25	1	12	4	6	1	3	2	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	306	18	-	-	4	-	177	3	97	4	24	4	4	3	-	3	-	1	-	-
	再婚	6	3	-	-	-	-	3	-	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	158	11	-	-	-	-	32	-	86	2	34	5	6	3	-	1	-	-	-	-
	再婚	15	7	-	-	-	-	4	-	5	3	6	3	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	38	11	-	-	-	-	-	-	11	1	17	3	8	5	1	1	1	1	-	-
	再婚	3	7	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	2	-	1	-	2	-	-
40～44	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	1	1	-	-	-
	再婚	6	3	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	1	-	-
45～49	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50以上	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	再婚	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	17	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	892	74	4	-	78	-	374	10	282	21	112	18	32	13	7	4	3	8	-	-
	再婚	51	50	1	-	2	-	8	3	22	5	8	10	6	11	3	6	1	15	-	-
19以下	初婚	12	2	4	-	5	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	130	7	-	-	47	-	59	3	17	2	6	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	437	27	-	-	21	-	267	6	116	7	30	8	3	4	-	1	-	1	-	-
	再婚	10	3	1	-	2	-	5	-	2	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	232	21	-	-	4	-	44	-	132	11	43	3	8	5	1	1	-	1	-	-
	再婚	20	8	-	-	-	-	3	1	12	3	3	2	1	-	1	2	-	-	-	-
35～39	初婚	66	9	-	-	1	-	2	-	14	1	28	5	16	-	5	-	-	3	-	-
	再婚	12	14	-	-	-	-	-	-	7	1	3	4	-	8	1	1	1	-	-	-
40～44	初婚	12	6	-	-	-	-	1	-	1	-	4	1	5	3	1	1	-	1	-	-
	再婚	8	5	-	-	-	-	-	1	1	-	2	2	5	2	-	-	-	-	-	-
45～49	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	-	-
50以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	13	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	380	39	7	-	41	-	154	3	118	10	39	12	16	3	3	5	2	6	-	-
	再婚	34	38	-	-	3	1	11	1	10	5	9	7	1	11	-	3	-	10	-	-
19以下	初婚	5	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	71	10	2	-	28	-	29	3	9	4	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	184	9	1	-	10	-	111	-	48	4	9	3	3	1	-	1	2	-	-	-
	再婚	10	2	-	-	-	1	8	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	92	11	1	-	2	-	13	-	51	2	20	6	4	2	1	1	-	-	-	-
	再婚	13	8	-	-	2	-	2	1	6	2	3	2	-	3	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	25	4	-	-	-	-	-	-	10	-	8	2	6	-	1	1	-	1	-	-
	再婚	8	11	-	-	1	-	1	-	2	1	4	4	-	3	-	1	-	2	-	-
40～44	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	2	-	-
	再婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	1	-	2	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	338	32	6	-	51	1	135	6	97	6	32	7	8	5	4	-	5	7	-	-
	再婚	39	47	-	-	5	-	6	1	6	8	13	11	3	8	2	5	4	14	-	-
19以下	初婚	13	1	5	-	5	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	84	6	-	-	31	-	36	2	14	-	1	-	2	2	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	146	10	1	-	12	-	82	4	41	3	5	3	3	-	2	-	-	-	-	-
	再婚	11	3	-	-	3	-	3	-	3	-	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	73	8	-	-	3	1	12	-	38	3	19	2	1	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	9	8	-	-	1	-	1	-	2	3	5	-	-	3	-	1	-	1	-	-
35～39	初婚	16	4	-	-	-	-	2	-	4	-	7	1	2	1	-	-	1	2	-	-
	再婚	11	11	-	-	1	-	1	1	1	2	5	4	2	2	-	1	1	1	1	-
40～44	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	-	-
	再婚	4	8	-	-	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	2	-	-	3	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	-	-
50以上	初婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	再婚	1	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	8	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は平成18年に結婚生活に入り届け出たもの

注 2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,161	166	161	226	175	176	183	172	178	189	198	156	181
西 区	178	10	7	26	20	14	17	13	20	13	18	9	11
北 区	253	22	20	26	24	17	20	15	15	25	28	17	24
大宮区	194	13	12	21	16	20	12	17	13	20	16	13	21
見沼区	283	17	20	25	20	23	23	21	21	30	30	24	29
中央区	163	16	13	18	11	11	18	9	15	15	15	12	10
桜 区	185	17	15	17	14	16	17	10	24	14	17	5	19
浦和区	186	17	19	17	16	13	16	17	13	10	12	15	21
南 区	319	26	22	39	23	25	22	30	30	28	24	22	28
緑 区	185	13	17	15	16	16	18	18	13	16	21	17	5
岩槻区	215	15	16	22	15	21	20	22	14	18	17	22	13

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,161	8	83	272	463	458	283	202	155	118	119	-
19歳以下	10	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	148	3	58	46	24	7	3	1	4	1	1	-
25～29歳	380	-	18	156	127	51	17	3	1	2	5	-
30～34歳	534	1	2	45	254	159	43	17	5	6	2	-
35～39歳	426	1	1	13	41	201	91	40	13	14	11	-
40～44歳	284	-	-	6	15	31	110	67	29	12	14	-
45～49歳	149	-	-	2	1	7	12	63	42	17	5	-
50～54歳	102	-	1	1	-	2	7	6	47	31	7	-
55～59歳	75	-	-	-	-	-	-	4	11	28	32	-
60歳以上	53	-	-	-	-	-	-	1	3	7	42	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	178	1	8	23	29	42	22	14	11	13	15	-
19歳以下	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	3	5	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	30	-	2	13	7	3	4	-	-	-	1	-
30～34歳	36	-	-	2	17	11	1	3	1	1	-	-
35～39歳	38	-	1	3	2	23	5	2	-	2	-	-
40～44歳	17	-	-	-	1	3	8	3	2	-	-	-
45～49歳	12	-	-	-	-	-	2	4	2	2	2	-
50～54歳	10	-	-	-	-	1	2	-	3	4	-	-
55～59歳	13	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	253	-	9	30	60	51	27	30	14	11	21	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	17	-	7	5	3	1	-	-	1	-	-	-
25～29歳	48	-	2	21	17	6	2	-	-	-	-	-
30～34歳	64	-	-	3	30	19	3	5	2	1	1	-
35～39歳	52	-	-	-	7	22	13	3	3	1	3	-
40～44歳	34	-	-	1	3	2	8	13	3	1	3	-
45～49歳	15	-	-	-	-	1	1	8	1	3	1	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	194	1	7	27	40	35	21	14	16	14	19	-
19歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	5	6	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	38	-	2	15	14	4	1	-	1	-	1	-
30～34歳	44	-	-	6	21	9	5	1	1	-	1	-
35～39歳	37	-	-	-	2	17	9	3	2	2	2	-
40～44歳	22	-	-	-	-	4	5	7	2	2	2	-
45～49歳	8	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	-
50～54歳	12	-	-	-	-	1	-	1	5	3	2	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	283	3	10	37	59	63	45	21	18	16	11	-
19歳以下	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	20	2	8	6	1	2	1	-	-	-	-	-
25～29歳	47	-	1	22	13	8	2	1	-	-	-	-
30～34歳	78	1	-	5	36	28	6	1	-	1	-	-
35～39歳	49	-	-	2	7	22	13	4	1	-	-	-
40～44歳	35	-	-	-	-	2	20	7	4	1	1	-
45～49歳	19	-	-	1	1	1	3	7	5	1	-	-
50～54歳	14	-	-	-	-	-	-	-	8	6	-	-
55～59歳	11	-	-	-	-	-	-	1	-	6	4	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	163	1	5	22	45	38	20	10	9	9	4	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	3	1	1	1	1	-	2	-	1	-
25～29歳	28	-	1	13	11	3	-	-	-	-	-	-
30～34歳	55	-	1	5	29	16	4	-	-	-	-	-
35～39歳	30	1	-	3	4	14	5	2	-	1	-	-
40～44歳	17	-	-	-	-	4	7	3	1	2	-	-
45～49歳	11	-	-	-	-	-	2	5	2	2	-	-
50～54歳	4	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	-
60歳以上	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	185	-	6	18	47	42	28	22	12	7	3	-
19歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	5	3	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	33	-	1	10	13	7	1	1	-	-	-	-
30～34歳	43	-	-	1	27	10	3	2	-	-	-	-
35～39歳	41	-	-	-	3	20	12	4	1	-	1	-
40～44歳	26	-	-	2	1	4	10	6	2	-	1	-
45～49歳	18	-	-	-	-	1	2	7	6	2	-	-
50～54歳	6	-	-	1	-	-	-	1	3	1	-	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	-
60歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	186	-	7	23	45	42	28	13	13	5	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	3	6	1	1	-	-	1	-	-	-
25～29歳	36	-	4	12	14	4	1	-	-	-	1	-
30～34歳	52	-	-	4	24	20	4	-	-	-	-	-
35～39歳	30	-	-	1	2	16	7	2	-	2	-	-
40～44歳	28	-	-	-	4	-	15	5	1	1	2	-
45～49歳	10	-	-	-	-	1	-	5	4	-	-	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	1	1	5	2	1	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	-
60歳以上	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	319	-	11	40	65	70	47	30	21	21	14	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	24	-	9	8	4	-	1	1	-	1	-	-
25～29歳	47	-	2	21	14	3	4	-	-	1	2	-
30～34歳	80	-	-	7	33	25	10	3	-	2	-	-
35～39歳	72	-	-	2	9	36	14	4	3	2	2	-
40～44歳	47	-	-	2	5	6	16	10	6	-	2	-
45～49歳	21	-	-	-	-	-	1	10	5	4	1	-
50～54歳	13	-	-	-	-	-	1	1	5	3	3	-
55～59歳	10	-	-	-	-	-	-	-	2	7	1	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	185	1	10	28	29	36	25	20	16	12	8	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	1	7	3	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	38	-	1	17	10	8	1	1	-	-	-	-
30～34歳	39	-	1	5	13	11	6	1	1	1	-	-
35～39歳	37	-	-	2	3	13	7	5	2	2	3	-
40～44歳	22	-	-	1	-	1	10	4	3	3	-	-
45～49歳	17	-	-	-	-	3	-	8	6	-	-	-
50～54歳	13	-	1	-	-	-	1	1	4	5	1	-
55～59歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60歳以上	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	215	1	10	24	44	39	20	28	25	10	14	-
19歳以下	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	15	-	8	3	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	35	-	2	12	14	5	1	-	-	1	-	-
30～34歳	43	-	-	7	24	10	1	1	-	-	-	-
35～39歳	40	-	-	-	2	18	6	11	1	2	-	-
40～44歳	36	-	-	-	1	5	11	9	5	2	3	-
45～49歳	18	-	-	1	-	-	-	7	9	1	-	-
50～54歳	13	-	-	-	-	-	1	-	10	2	-	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	2,161	145	158	171	168	150	498	284	202	265	120
割合	100.0	6.7	7.3	7.9	7.8	6.9	23.0	13.1	9.3	12.3	5.6
協議 数	1,875	128	135	155	146	131	436	232	170	239	103
割合	100.0	6.8	7.2	8.3	7.8	7.0	23.3	12.4	9.1	12.7	5.5
調停 数	237	15	19	14	17	16	52	43	29	20	12
割合	100.0	6.3	8.0	5.9	7.2	6.8	21.9	18.1	12.2	8.4	5.1
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	24	2	2	-	2	3	6	4	1	3	1
割合	100.0	8.3	8.3	-	8.3	12.5	25.0	16.7	4.2	12.5	4.2
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	25	-	2	2	3	-	4	5	2	3	4
割合	100.0	-	8.0	8.0	12.0	-	16.0	20.0	8.0	12.0	16.0

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	178	7	11	7	21	7	36	31	16	29	13
割合	100.0	3.9	6.2	3.9	11.8	3.9	20.2	17.4	9.0	16.3	7.3
協議 数	150	6	11	7	19	7	26	24	14	25	11
割合	100.0	4.0	7.3	4.7	12.7	4.7	17.3	16.0	9.3	16.7	7.3
調停 数	22	1	-	-	2	-	7	5	1	4	2
割合	100.0	4.5	-	-	9.1	-	31.8	22.7	4.5	18.2	9.1
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	66.7	33.3	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	33.3	33.3	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	253	17	16	26	22	17	54	36	24	22	19
割合	100.0	6.7	6.3	10.3	8.7	6.7	21.3	14.2	9.5	8.7	7.5
協議 数	229	15	13	24	18	15	51	30	23	22	18
割合	100.0	6.6	5.7	10.5	7.9	6.6	22.3	13.1	10.0	9.6	7.9
調停 数	23	1	3	2	4	2	3	6	1	-	1
割合	100.0	4.3	13.0	8.7	17.4	8.7	13.0	26.1	4.3	-	4.3
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	194	17	15	20	4	14	50	26	8	27	13
割合	100.0	8.8	7.7	10.3	2.1	7.2	25.8	13.4	4.1	13.9	6.7
協議 数	169	14	13	18	4	13	49	20	7	20	11
割合	100.0	8.3	7.7	10.7	2.4	7.7	29.0	11.8	4.1	11.8	6.5
調停 数	21	2	1	2	-	1	1	5	1	6	2
割合	100.0	9.5	4.8	9.5	-	4.8	4.8	23.8	4.8	28.6	9.5
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	283	19	16	24	17	21	65	35	33	37	16
割合	100.0	6.7	5.7	8.5	6.0	7.4	23.0	12.4	11.7	13.1	5.7
協議 数	236	18	13	19	15	18	51	26	28	35	13
割合	100.0	7.6	5.5	8.1	6.4	7.6	21.6	11.0	11.9	14.8	5.5
調停 数	36	1	3	4	1	2	11	6	4	2	2
割合	100.0	2.8	8.3	11.1	2.8	5.6	30.6	16.7	11.1	5.6	5.6
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	20.0	20.0	40.0	20.0	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	6	-	-	1	1	-	2	1	-	-	1
割合	100.0	-	-	16.7	16.7	-	33.3	16.7	-	-	16.7

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	163	12	12	13	14	8	42	19	16	16	11
割合	100.0	7.4	7.4	8.0	8.6	4.9	25.8	11.7	9.8	9.8	6.7
協議 数	144	11	9	12	13	7	39	19	12	12	10
割合	100.0	7.6	6.3	8.3	9.0	4.9	27.1	13.2	8.3	8.3	6.9
調停 数	13	1	2	1	1	-	3	-	4	1	-
割合	100.0	7.7	15.4	7.7	7.7	-	23.1	-	30.8	7.7	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	-	-	-	33.3	33.3
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	-	-	-	-	66.7	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	185	15	14	12	14	17	40	23	20	20	10
割合	100.0	8.1	7.6	6.5	7.6	9.2	21.6	12.4	10.8	10.8	5.4
協議 数	161	13	10	12	13	15	35	19	16	19	9
割合	100.0	8.1	6.2	7.5	8.1	9.3	21.7	11.8	9.9	11.8	5.6
調停 数	20	2	2	-	-	2	5	3	4	1	1
割合	100.0	10.0	10.0	-	-	10.0	25.0	15.0	20.0	5.0	5.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	33.3	-	33.3	-	-	33.3	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	186	11	17	15	14	14	48	21	16	19	11
割合	100.0	5.9	9.1	8.1	7.5	7.5	25.8	11.3	8.6	10.2	5.9
協議 数	160	11	14	13	12	13	40	18	13	18	8
割合	100.0	6.9	8.8	8.1	7.5	8.1	25.0	11.3	8.1	11.3	5.0
調停 数	21	-	3	2	2	1	6	3	2	-	2
割合	100.0	-	14.3	9.5	9.5	4.8	28.6	14.3	9.5	-	9.5
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	66.7	-	-	33.3	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	319	19	29	22	32	24	81	41	27	38	6
割合	100.0	6.0	9.1	6.9	10.0	7.5	25.4	12.9	8.5	11.9	1.9
協議 数	282	17	29	20	26	20	72	33	24	36	5
割合	100.0	6.0	10.3	7.1	9.2	7.1	25.5	11.7	8.5	12.8	1.8
調停 数	30	2	-	1	4	3	8	7	3	1	1
割合	100.0	6.7	-	3.3	13.3	10.0	26.7	23.3	10.0	3.3	3.3
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	20.0	20.0	20.0	20.0	-	20.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	50.0	50.0	-	-	-	-	-	-

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	185	14	11	15	11	17	39	22	20	26	10
割合	100.0	7.6	5.9	8.1	5.9	9.2	21.1	11.9	10.8	14.1	5.4
協議 数	157	11	9	15	10	15	36	14	16	23	8
割合	100.0	7.0	5.7	9.6	6.4	9.6	22.9	8.9	10.2	14.6	5.1
調停 数	25	3	2	-	1	2	2	7	4	3	1
割合	100.0	12.0	8.0	-	4.0	8.0	8.0	28.0	16.0	12.0	4.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	33.3	-	-	33.3

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	215	14	17	17	19	11	43	30	22	31	11
割合	100.0	6.5	7.9	7.9	8.8	5.1	20.0	14.0	10.2	14.4	5.1
協議	187	12	14	15	16	8	37	29	17	29	10
割合	100.0	6.4	7.5	8.0	8.6	4.3	19.8	15.5	9.1	15.5	5.3
調停	26	2	3	2	2	3	6	1	5	2	-
割合	100.0	7.7	11.5	7.7	7.7	11.5	23.1	3.8	19.2	7.7	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,239	485	81	404	337	44	274	19	100	20	68	12
西 区	91	44	7	37	36	4	30	2	7	1	6	-
北 区	147	59	12	47	32	7	22	3	15	5	9	1
大宮区	125	39	3	36	21	3	18	-	9	-	8	1
見沼区	154	81	10	71	30	4	24	2	18	2	15	1
中央区	98	30	5	25	26	1	23	2	9	2	5	2
桜 区	109	35	6	29	38	1	36	1	3	-	2	1
浦和区	122	38	5	33	19	2	17	-	7	-	7	-
南 区	197	69	8	61	44	8	33	3	9	5	4	-
緑 区	85	51	14	37	40	6	30	4	9	1	6	2
岩槻区	111	39	11	28	51	8	41	2	14	4	6	4

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは

(1) 調査目的

この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

(2) 調査期日

平成18年12月31日

(3) 調査対象及び客体


我が国に住所があつて、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。

(4) 調査事項

- | | |
|-----------|------------------------|
| (1) 住所 | (5) 業務の種別 |
| (2) 性 | (6) 主たる業務内容（薬剤師を除く。） |
| (3) 生年月日 | (7) 従事先の所在地 |
| (4) 登録年月日 | (8) 従事する診療科目（薬剤師を除く。）等 |

(5) 調査方法及び系統

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生労働大臣に提出する。



第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

平成18年12月31日現在

	医 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	1,777	100.0
医療施設の従事者	1,718	96.7
病院の従事者	876	49.3
病院の開設者又は法人の代表者	26	1.5
病院（医育機関附属の病院を除く。）の勤務者	672	37.8
医育機関附属の病院の勤務者	178	10.0
臨床系の教官又は教員	80	4.5
臨床系の勤務医又は研修医	98	5.5
診療所の従事者	842	47.4
診療所の開設者又は法人の代表者	627	35.3
診療所の勤務者	215	12.1
介護老人保健施設の従事者	20	1.1
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	3	0.2
介護老人保健施設の勤務者	17	1.0
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	27	1.5
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	6	0.3
行政機関又は保健衛生施設の従事者	21	1.2
行政機関の従事者	16	0.9
産業医	1	0.1
保健衛生施設の従事者	4	0.2
その他の者	12	0.7
その他の業務の従事者	2	0.1
無職の者	10	0.6

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成18年12月31日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	812	100.0
医療施設の従事者	797	98.2
病院の従事者	23	2.8
病院の開設者又は法人の代表者	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く。）の勤務者	17	2.1
医育機関附属の病院の勤務者	6	0.7
臨床系の教官又は教員	1	0.1
臨床系の勤務医又は研修医	5	0.6
診療所の従事者	774	95.3
診療所の開設者又は法人の代表者	514	63.3
診療所の勤務者	260	32.0
介護老人保健施設の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	4	0.5
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	-	-
行政機関又は保健衛生施設の従事者	4	0.5
行政機関の従事者	4	0.5
行政機関を除く保健衛生施設の従事者	-	-
その他の者	11	1.4
その他の業務の従事者	1	0.1
無職の者	10	1.2

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成18年12月31日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,649	100.0
薬局の従事者	1,216	45.9
薬局の開設者又は法人の代表者	92	3.5
薬局の勤務者	1,124	42.4
病院・診療所の従事者	309	11.7
病院・診療所で調剤業務に従事する者	296	11.2
病院・診療所で検査業務に従事する者	3	0.1
病院・診療所でその他の業務に従事する者	10	0.4
大学の従事者	2	0.1
大学の勤務者 (研究・教育)	-	-
大学院生又は研究生	2	0.1
医薬品関係企業の従事者	791	29.9
医薬品の製造業・輸入販売業 (研究・開発、営業、その他)に従事する者 1)	646	24.4
医薬品販売業 (薬種商を含む。)に従事する者 2)	145	5.5
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	86	3.2
その他の者	244	9.2
その他の業務の従事者	25	0.9
無職の者	219	8.3

- 1) 製薬会社 (その研究所を含む。)、血液センター等医薬品の製造業又は輸入販売業に従事する者。
- 2) 一般販売業 (卸売一般販売業を含む。)、薬種商等医薬品の販売業に従事する者。
- 3) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成18年12月31日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	1,718	100.0	876	100.0	698	100.0	178	100.0	842	100.0
	29歳以下	115	6.7	113	12.9	64	9.2	49	27.5	2	0.2
	30～39歳	379	22.1	278	31.7	211	30.2	67	37.6	101	12.0
	40～49歳	475	27.6	263	30.0	226	32.4	37	20.8	212	25.2
	50～59歳	368	21.4	147	16.8	127	18.2	20	11.2	221	26.2
	60～69歳	170	9.9	43	4.9	39	5.6	4	2.2	127	15.1
	70歳以上	211	12.3	32	3.7	31	4.4	1	0.6	179	21.3
	平均年齢	49.7		43.2		44.5		37.9		56.5	
歯 科 医 師	総 数	797	100.0	23	100.0	17	100.0	6	100.0	774	100.0
	29歳以下	53	6.6	8	34.8	3	17.6	5	83.3	45	5.8
	30～39歳	216	27.1	4	17.4	4	23.5	-	-	212	27.4
	40～49歳	243	30.5	9	39.1	9	52.9	-	-	234	30.2
	50～59歳	175	22.0	2	8.7	1	5.9	1	16.7	173	22.4
	60～69歳	55	6.9	-	-	-	-	-	-	55	7.1
	70歳以上	55	6.9	-	-	-	-	-	-	55	7.1
	平均年齢	46.8		37.3		39.7		30.6		47.1	

表 2-2 施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成18年12月31日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	2,649	100.0	1,525	100.0	1,216	100.0	309	100.0
	29歳以下	463	17.5	289	19.0	213	17.5	76	24.6
	30～39歳	779	29.4	397	26.0	315	25.9	82	26.5
	40～49歳	720	27.2	406	26.6	341	28.0	65	21.0
	50～59歳	433	16.3	286	18.8	224	18.4	62	20.1
	60～69歳	165	6.2	98	6.4	76	6.3	22	7.1
	70歳以上	89	3.4	49	3.2	47	3.9	2	0.6
	平均年齢		42.7		43.0		43.4		41.4

		大学の従事者		医薬品関係企業の 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	2	100.0	791	100.0	86	100.0	244	100.0
	29歳以下	2	100.0	137	17.3	16	18.6	19	7.8
	30～39歳	-	-	253	32.0	20	23.3	109	44.7
	40～49歳	-	-	247	31.2	20	23.3	46	18.9
	50～59歳	-	-	102	12.9	29	33.7	16	6.6
	60～69歳	-	-	41	5.2	1	1.2	25	10.2
	70歳以上	-	-	11	1.4	-	-	29	11.9
	平均年齢		28.0		41.3		42.4		45.4

注) 総数には、年齢不詳及び業務の種別不詳を含む。

表 3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成18年12月31日現在

	総 数			病 院		診 療 所	
	医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数	構成割合 (%)	医師数	構成割合 (%)
総 数	1,718	100.0	49.7	876	100.0	842	100.0
従事する診療科							
内 科	477	27.8	54.2	175	20.0	302	35.9
心療内科	5	0.3	48.4	1	0.1	4	0.5
呼吸器科	9	0.5	50.3	5	0.6	4	0.5
消化器科（胃腸科）	49	2.9	54.3	15	1.7	34	4.0
循環器科	51	3.0	45.1	43	4.9	8	1.0
アレルギー科	3	0.2	55.5	1	0.1	2	0.2
リウマチ科	4	0.2	55.4	2	0.2	2	0.2
小児科	129	7.5	50.0	69	7.9	60	7.1
精神科	65	3.8	51.1	39	4.5	26	3.1
神経科	7	0.4	46.2	5	0.6	2	0.2
神経内科	18	1.0	49.2	14	1.6	4	0.5
外科	121	7.0	51.3	92	10.5	29	3.4
整形外科	115	6.7	48.8	50	5.7	65	7.7
形成外科	10	0.6	41.2	7	0.8	3	0.4
美容外科	11	0.6	39.7	1	0.1	10	1.2
脳神経外科	36	2.1	47.5	30	3.4	6	0.7
呼吸器外科	4	0.2	45.4	4	0.5	-	-
心臓血管外科	21	1.2	41.3	20	2.3	1	0.1
小児外科	9	0.5	42.4	9	1.0	-	-
産婦人科	70	4.1	53.1	30	3.4	40	4.8
産科	-	-	-	-	-	-	-
婦人科	18	1.0	55.1	6	0.7	12	1.4
眼科	108	6.3	48.4	30	3.4	78	9.3
耳鼻いんこう科	74	4.3	54.0	20	2.3	54	6.4
気管食道科	-	-	-	-	-	-	-
皮膚科	66	3.8	47.1	14	1.6	52	6.2
泌尿器科	43	2.5	45.4	26	3.0	17	2.0
性病科	-	-	-	-	-	-	-
こ う 門 科	2	0.1	42.9	-	-	2	0.2
リハビリテーション科 （理学診療科）	8	0.5	43.6	8	0.9	-	-
放射線科	24	1.4	46.4	24	2.7	-	-
麻酔科	33	1.9	42.4	31	3.5	2	0.2
病 理	8	0.5	50.1	8	0.9	-	-
救 命 救 急	8	0.5	37.3	8	0.9	-	-
研 修 医 科	81	4.7	27.9	81	9.2	-	-
全 科	1	0.1	35.3	-	-	1	0.1
そ の 他	8	0.5	60.4	4	0.5	4	0.5
不 詳	22	1.3	58.4	4	0.5	18	2.1

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、1診療所のみに従事している場合の診療科である。

表 3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成18年12月31日現在

	総 数			病 院		診 療 所	
	歯科医師 数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師 数	構成割合 (%)	歯科医師 数	構成割合 (%)
総 数	797	100.0	46.8	23	100.0	774	100.0
従 事 する 診 療 科							
歯 科	724	90.8	47.3	8	34.8	716	92.5
矯 正 歯 科	23	2.9	43.4	-	-	23	3.0
小 児 歯 科	8	1.0	45.2	1	4.3	7	0.9
歯 科 口 腔 外 科	14	1.8	41.5	8	34.8	6	0.8
研 修 歯 科 医	10	1.3	27.0	5	21.7	5	0.6
不 詳	18	2.3	46.3	1	4.3	17	2.2

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科と、1診療所のみに従事している場合の診療科である。

さいたま市 保健統計
(平成18年統計)

発行
さいたま市
編集
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号
電話 048-840-2206

この本は再生紙を
使用しています。



さいたま市