

平成 23 年度 版

さいたま市 保健統計

(平成 22 年統計)

さいたま市保健所

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) 別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢 (5歳階級)・嫡出子-非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢 (5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢 (5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢 (5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢 (5歳階級) 別	66

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児 (1歳未満) 死亡数・新生児 (生後4週未満再掲) 死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児 (1歳未満) 死亡数・新生児 (生後4週未満再掲) 死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児 (1歳未満) 死亡数・新生児 (生後4週未満再掲) 死亡数、 日齢一月齢 (生存期間) ・月別	85

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) ・区別	94
表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢 (5歳階級) ・区別	99
表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢 (5歳階級) ・区別	100

第6節	周産期死亡統計	
表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産— 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116
第7節	婚姻統計	
表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・ 夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別	119
第8節	離婚統計	
表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141
参考表		
	死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142
	乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節	総括	
1	医師・歯科医師・薬剤師調査とは	143
第2節	結果の概要	
表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	144
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	145
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	146
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	147
表2-2	施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	148
表3-1	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	149
表3-2	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	150

「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「平成22年人口動態調査」及び「平成22年医師・歯科医師・薬剤師調査」の調査票情報を集計し、公表するものです。

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,230,928	616,274	614,654	527,045	217.486	5,660
西 区	84,290	41,844	42,446	34,067	29.143	2,892
北 区	141,368	71,161	70,207	61,044	16.911	8,360
大宮区	109,628	54,417	55,211	49,872	12.751	8,598
見沼区	157,724	78,451	79,273	65,379	30.630	5,149
中央区	95,471	47,967	47,504	42,387	8.385	11,386
桜 区	95,757	48,974	46,783	42,126	18.596	5,149
浦和区	146,381	71,778	74,603	64,511	11.510	12,718
南 区	175,507	89,044	86,463	77,505	13.890	12,635
緑 区	112,132	55,924	56,208	44,519	26.510	4,230
岩槻区	112,670	56,714	55,956	45,635	49.160	2,292


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,230,928	616,274	614,654
0～4歳	55,763	28,351	27,412
5～9歳	56,908	29,121	27,787
10～14歳	59,861	30,552	29,309
15～19歳	59,819	30,631	29,188
20～24歳	66,920	34,365	32,555
25～29歳	78,134	40,462	37,672
30～34歳	90,926	46,959	43,967
35～39歳	110,679	57,145	53,534
40～44歳	100,010	51,610	48,400
45～49歳	86,571	44,983	41,588
50～54歳	72,738	37,962	34,776
55～59歳	74,074	37,751	36,323
60～64歳	88,449	43,408	45,041
65～69歳	75,227	36,392	38,835
70～74歳	59,259	28,365	30,894
75～79歳	43,762	19,850	23,912
80～84歳	28,380	11,580	16,800
85～89歳	14,963	4,800	10,163
90～94歳	6,409	1,578	4,831
95～99歳	1,818	371	1,447
100歳以上	258	38	220


※数値は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成22年10月1日現在年齢別人口（総人口）」

<参考>


平成22年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成22年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。

(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 女子（この場合、15～49歳）の各年齢別出生率を合計した数値である。その年次の年齢別出生状態を1人の女性の生涯に当てはめ、一生の間に生む子供の平均人数を理論的に表したものである。合計特殊出生率が2.1を割り込むと人口は減少する。

標準化死亡比 standardized mortality ratio:SMR
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のこと。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満2週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満2週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right]_{15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.005未満の場合
—	…	・	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は11,131人で前年に比べ262人増加し、出生率は人口千人に対して9.0で、前年より0.1ポイント増加した。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



	a	b	a ÷ b × 5
母の年齢	出生数	女子人口	出生率
15～19歳	95	29,188	0.02
20～24歳	837	32,555	0.13
25～29歳	2,869	37,672	0.38
30～34歳	4,323	43,967	0.49
35～39歳	2,577	53,534	0.24
40～44歳	424	48,400	0.04
45～49歳	5	41,588	0.00
合計特殊出生率			1.30

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.30で、前年より0.05増加した。

（平成22年の分母に用いた人口は、さいたま市は平成22年10月1日現在の住民基本台帳登録人口＋外国人登録人口。全国と埼玉県は総務省統計局の平成22年国勢調査による基準人口〔日本人人口〕。）

<参考>

合計特殊出生率；平成15年～平成19年

全 国	1.31
埼 玉 県	1.26
さいたま市	1.26

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省統計情報部、平成15年～平成19年、人口動態 保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は8,645人で前年に比べ602人増加し、死亡率は人口千人に対し7.0で前年より0.4ポイント増加した。

3大死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）による死亡数は5,044人で58.3%を占めている。


イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）

さいたま市の5年間（平成18～22年）の全死亡と六大疾病について、全国の5年間（平成18～22年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.98	0.97	1.12	1.00	0.74	0.90	0.96
95%信頼区間	上限	0.99	0.99	1.15	1.03	0.78	0.95	1.05
	下限	0.97	0.95	1.10	0.97	0.69	0.85	0.88

*：ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。




心疾患は全国に比べ有意に高かった。全死亡、悪性新生物、不慮の事故、自殺は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		0.96	0.96	1.16	1.00	0.73	0.84	0.93
95%信頼 区間	上限	0.97	0.98	1.20	1.04	0.78	0.89	1.05
	下限	0.95	0.94	1.12	0.96	0.67	0.78	0.83

* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。




男性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、不慮の事故、自殺は全国に比べ有意に低かった。

女

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	0.97	1.09	1.02	0.76	1.06	1.01
95%信頼 区間	上限	1.01	1.00	1.13	1.07	0.84	1.17	1.15
	下限	0.98	0.94	1.05	0.98	0.69	0.96	0.88

* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。



女性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は31人で前年に比べ6人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し2.8で前年に比べ0.5ポイント増加した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は14人で前年に比べ2人減少し、新生児死亡率は出生千人に対し1.3で前年に比べ0.2ポイント減少した。

(5) 死産

死産数は263胎で前年に比べ39胎増加し、死産率は出産（出生+死産）千人（胎）に対し23.1で前年に比べ2.9ポイント増加した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は52人（胎）で前年に比べ9胎増加し、周産期死亡率は出産千人（胎）に対し4.7で前年に比べ0.8ポイント増加した。

(7) 婚姻

婚姻件数は7, 286件で前年に比べ50件減少し、婚姻率は人口千人に対し5.9で前年に比べ0.1ポイント減少した。

(8) 離婚

離婚件数は2, 257件で前年に比べ23件減少し、離婚率は人口千人に対し1.83で前年に比べ0.04ポイント減少した。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成21年及び22年10月1日現在人口（総人口）」

表1-1 年次別人口動態総覧（対前年比較）

	人 口	出 生	死 亡	乳 児 死 亡	新 生 児 死 亡	死 産 自然/人工	周産期 死 亡	婚 姻	離 婚
平成21年	1,221,949	10,869	8,043	25	16	98 126	43	7,336	2,280
平成22年	1,230,928	11,131	8,645	31	14	144 119	52	7,286	2,257
増 減	8,979	262	602	6	△ 2	46 △ 7	9	△ 50	△ 23

表 1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	11,131	9.0	8,645	7.0	31	2.8	14	1.3
西区	675	8.0	707	8.4	1	1.5	-	-
北区	1,508	10.7	925	6.5	2	1.3	2	1.3
大宮区	888	8.1	847	7.7	4	4.5	-	-
見沼区	1,281	8.1	1,192	7.6	5	3.9	1	0.8
中央区	934	9.8	666	7.0	5	5.4	3	3.2
桜区	889	9.3	593	6.2	4	4.5	2	2.2
浦和区	1,192	8.1	988	6.7	4	3.4	1	0.8
南区	1,899	10.8	1,027	5.9	2	1.1	2	1.1
緑区	1,079	9.6	748	6.7	-	-	-	-
岩槻区	786	7.0	952	8.4	4	5.1	3	3.8

区別	死産数		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	263	23.1	144	12.6	119	10.4	52	4.7
西区	16	23.2	7	10.1	9	13.0	1	1.5
北区	35	22.7	20	13.0	15	9.7	4	2.6
大宮区	27	29.5	8	8.7	19	20.8	1	1.1
見沼区	32	24.4	17	12.9	15	11.4	5	3.9
中央区	17	17.9	10	10.5	7	7.4	4	4.3
桜区	22	24.1	12	13.2	10	11.0	4	4.5
浦和区	23	18.9	12	9.9	11	9.1	6	5.0
南区	40	20.6	25	12.9	15	7.7	10	5.2
緑区	23	20.9	19	17.2	4	3.6	8	7.4
岩槻区	28	34.4	14	17.2	14	17.2	9	11.4

区別	妊娠第22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	42	3.8	10	0.9	7,286	5.9	2,257	1.83
西区	1	1.5	-	-	406	4.8	141	1.67
北区	3	2.0	1	0.7	915	6.5	265	1.87
大宮区	1	1.1	-	-	761	6.9	192	1.75
見沼区	5	3.9	-	-	770	4.9	293	1.86
中央区	2	2.1	2	2.1	623	6.5	169	1.77
桜区	3	3.4	1	1.1	579	6.0	213	2.22
浦和区	5	4.2	1	0.8	846	5.8	204	1.39
南区	8	4.2	2	1.1	1,284	7.3	320	1.82
緑区	8	7.4	-	-	586	5.2	217	1.94
岩槻区	6	7.6	3	3.8	516	4.6	243	2.16

* 各諸率に用いた母数は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成22年10月1日現在人口（総人口）」

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	11,131	939	859	945	890	847	907	891	938	1,045	967	986	917
	男	5,734	490	438	485	446	449	453	463	470	547	507	499	487
	女	5,397	449	421	460	444	398	454	428	468	498	460	487	430
西 区	総数	675	51	56	54	53	50	51	57	59	73	59	56	56
	男	326	25	23	29	24	33	21	28	28	33	28	29	25
	女	349	26	33	25	29	17	30	29	31	40	31	27	31
北 区	総数	1,508	123	109	126	112	115	123	108	157	145	113	143	134
	男	805	69	59	69	65	57	68	58	82	84	58	72	64
	女	703	54	50	57	47	58	55	50	75	61	55	71	70
大宮区	総数	888	80	67	65	69	63	65	86	72	86	76	86	73
	男	450	45	33	34	36	31	23	41	34	49	37	43	44
	女	438	35	34	31	33	32	42	45	38	37	39	43	29
見沼区	総数	1,281	111	91	107	100	95	109	106	110	113	122	130	87
	男	663	54	55	52	49	49	49	53	57	69	63	60	53
	女	618	57	36	55	51	46	60	53	53	44	59	70	34
中央区	総数	934	77	73	81	84	75	80	71	78	93	80	71	71
	男	494	31	32	40	44	39	45	48	36	50	46	41	42
	女	440	46	41	41	40	36	35	23	42	43	34	30	29
桜 区	総数	889	86	75	68	73	68	74	73	65	81	93	66	67
	男	461	47	33	37	33	33	41	40	33	39	59	32	34
	女	428	39	42	31	40	35	33	33	32	42	34	34	33
浦和区	総数	1,192	109	84	109	100	78	98	89	96	115	105	105	104
	男	586	59	48	57	46	37	45	43	40	43	55	58	55
	女	606	50	36	52	54	41	53	46	56	72	50	47	49
南 区	総数	1,899	151	158	171	153	151	160	153	127	180	173	165	157
	男	1,013	74	88	89	82	88	88	72	67	101	94	84	86
	女	886	77	70	82	71	63	72	81	60	79	79	81	71
緑 区	総数	1,079	97	87	89	79	80	80	79	97	104	93	105	89
	男	553	58	35	44	39	44	41	44	53	55	42	56	42
	女	526	39	52	45	40	36	39	35	44	49	51	49	47
岩槻区	総数	786	54	59	75	67	72	67	69	77	55	53	59	79
	男	383	28	32	34	28	38	32	36	40	24	25	24	42
	女	403	26	27	41	39	34	35	33	37	31	28	35	37

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	11,131	2	21	56	143	843	4,421	4,508	1,043	90	1	-	3	2.99	
総数 (再掲)	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～2週3週	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.54	
	満2週4～2週7週	17	1	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76	
	満2週8～3週1週	53	-	8	25	18	2	-	-	-	-	-	-	1.37	
	満3週2～3週5週	252	-	-	21	75	116	35	5	-	-	-	-	2.12	
	満3週6～3週9週	6,989	-	-	6	49	667	3,327	2,500	418	21	-	-	1	2.93
	満4週0週以上	3,816	-	-	-	1	58	1,059	2,002	625	69	1	-	1	3.19
	不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3.10
	早期（満3週7週未満）	676	2	21	55	116	274	178	29	1	-	-	-	-	2.21
	満2週8週未満	19	2	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73
	満2週8～3週1週	53	-	8	25	18	2	-	-	-	-	-	-	-	1.37
	満3週2～3週6週	604	-	-	26	98	272	178	29	1	-	-	-	-	2.33
	正期（満3週7～4週1週）	10,422	-	-	1	27	569	4,235	4,466	1,033	88	1	-	2	3.04
	過期（満4週2週以上）	31	-	-	-	-	-	8	12	9	2	-	-	-	3.34
総数	5,734	-	6	28	57	399	2,067	2,463	650	62	1	-	1	3.04	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～2週3週	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.64	
	満2週4～2週7週	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72	
	満2週8～3週1週	23	-	1	11	9	2	-	-	-	-	-	-	1.54	
	満3週2～3週5週	145	-	-	12	31	76	24	2	-	-	-	-	2.17	
	満3週6～3週9週	3,719	-	-	5	17	289	1,617	1,497	278	16	-	-	2.99	
	満4週0週以上	1,842	-	-	-	-	32	426	964	372	46	1	-	1	3.24
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期（満3週7週未満）	357	-	6	28	49	151	103	19	1	-	-	-	-	2.29
	満2週8週未満	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
	満2週8～3週1週	23	-	1	11	9	2	-	-	-	-	-	-	-	1.54
	満3週2～3週6週	329	-	-	17	40	149	103	19	1	-	-	-	-	2.37
	正期（満3週7～4週1週）	5,363	-	-	-	8	248	1,962	2,438	644	61	1	-	1	3.09
	過期（満4週2週以上）	14	-	-	-	-	-	2	6	5	1	-	-	-	3.45

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg 未満	0.5~1.0 kg	1.0~1.5 kg	1.5~2.0 kg	2.0~2.5 kg	2.5~3.0 kg	3.0~3.5 kg	3.5~4.0 kg	4.0~4.5 kg	4.5~5.0 kg	5.0kg 以上	不詳	平均体重 (kg)
総数	5,397	2	15	28	86	444	2,354	2,045	393	28	-	-	2	2.94
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.43
満2週4～2週7週	13	1	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77
満2週8～3週1週	30	-	7	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23
満3週2～3週5週	107	-	-	9	44	40	11	3	-	-	-	-	-	2.06
満3週6～3週9週	3,270	-	-	1	32	378	1,710	1,003	140	5	-	-	1	2.87
満4週以上	1,974	-	-	-	1	26	633	1,038	253	23	-	-	-	3.14
不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3.10
(再掲)														
早期（満3週7週未満）	319	2	15	27	67	123	75	10	-	-	-	-	-	2.12
満2週8週未満	14	2	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74
満2週8～3週1週	30	-	7	14	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.23
満3週2～3週6週	275	-	-	9	58	123	75	10	-	-	-	-	-	2.29
正期（満3週7～4週1週）	5,059	-	-	1	19	321	2,273	2,028	389	27	-	-	1	2.99
過期（満4週2週以上）	17	-	-	-	-	-	6	6	4	1	-	-	-	3.25

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	11,131	5,734	5,397	10,981	5,667	5,314	150	67	83
14歳以下	1	1	-	-	-	-	1	1	-
15～19歳	95	51	44	74	39	35	21	12	9
20～24歳	837	418	419	801	403	398	36	15	21
25～29歳	2,869	1,462	1,407	2,839	1,450	1,389	30	12	18
30～34歳	4,323	2,221	2,102	4,290	2,204	2,086	33	17	16
35～39歳	2,577	1,351	1,226	2,557	1,342	1,215	20	9	11
40～44歳	424	229	195	416	228	188	8	1	7
45～49歳	5	1	4	4	1	3	1	-	1
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	675	326	349	667	322	345	8	4	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	5	6	10	4	6	1	1	-
20～24歳	72	34	38	70	33	37	2	1	1
25～29歳	176	80	96	173	79	94	3	1	2
30～34歳	271	124	147	271	124	147	-	-	-
35～39歳	118	70	48	117	69	48	1	1	-
40～44歳	26	13	13	25	13	12	1	-	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,508	805	703	1,492	800	692	16	5	11
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	5	2	6	4	2	1	1	-
20～24歳	104	48	56	100	48	52	4	-	4
25～29歳	366	193	173	361	191	170	5	2	3
30～34歳	616	335	281	612	333	279	4	2	2
35～39歳	353	190	163	352	190	162	1	-	1
40～44歳	61	34	27	60	34	26	1	-	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	888	450	438	882	445	437	6	5	1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	4	1	4	3	1	1	1	-
20～24歳	54	28	26	54	28	26	-	-	-
25～29歳	242	119	123	241	118	123	1	1	-
30～34歳	342	172	170	341	171	170	1	1	-
35～39歳	219	114	105	216	112	104	3	2	1
40～44歳	26	13	13	26	13	13	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,281	663	618	1,255	647	608	26	16	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	18	11	7	14	8	6	4	3	1
20～24歳	120	60	60	112	54	58	8	6	2
25～29歳	335	162	173	331	160	171	4	2	2
30～34歳	480	250	230	475	246	229	5	4	1
35～39歳	279	151	128	277	150	127	2	1	1
40～44歳	48	29	19	46	29	17	2	-	2
45～49歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	934	494	440	926	492	434	8	2	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	3	4	1	3	-	-	-
20～24歳	47	26	21	45	26	19	2	-	2
25～29歳	236	132	104	234	132	102	2	-	2
30～34歳	371	202	169	369	201	168	2	1	1
35～39歳	238	116	122	236	115	121	2	1	1
40～44歳	38	17	21	38	17	21	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

桜区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	889	461	428	875	454	421	14	7	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	6	6	10	6	4	2	-	2
20～24歳	86	39	47	79	36	43	7	3	4
25～29歳	261	144	117	260	143	117	1	1	-
30～34歳	311	158	153	310	157	153	1	1	-
35～39歳	191	98	93	189	96	93	2	2	-
40～44歳	27	15	12	26	15	11	1	-	1
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,192	586	606	1,182	583	599	10	3	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	2	3	4	2	2	1	-	1
20～24歳	54	25	29	51	25	26	3	-	3
25～29歳	276	141	135	276	141	135	-	-	-
30～34歳	501	239	262	497	237	260	4	2	2
35～39歳	300	150	150	299	150	149	1	-	1
40～44歳	56	29	27	55	28	27	1	1	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,899	1,013	886	1,876	1,007	869	23	6	17
14歳以下	1	1	-	-	-	-	1	1	-
15～19歳	9	5	4	7	5	2	2	-	2
20～24歳	131	70	61	129	69	60	2	1	1
25～29歳	498	266	232	491	263	228	7	3	4
30～34歳	713	380	333	709	379	330	4	1	3
35～39歳	474	253	221	469	253	216	5	-	5
40～44歳	72	38	34	70	38	32	2	-	2
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子—非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,079	553	526	1,060	545	515	19	8	11
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	3	6	5	1	4	4	2	2
20～24歳	76	47	29	71	44	27	5	3	2
25～29歳	257	120	137	254	119	135	3	1	2
30～34歳	451	226	225	445	224	221	6	2	4
35～39歳	241	129	112	240	129	111	1	-	1
40～44歳	45	28	17	45	28	17	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	786	383	403	766	372	394	20	11	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	9	6	10	5	5	5	4	1
20～24歳	93	41	52	90	40	50	3	1	2
25～29歳	222	105	117	218	104	114	4	1	3
30～34歳	267	135	132	261	132	129	6	3	3
35～39歳	164	80	84	162	78	84	2	2	-
40～44歳	25	13	12	25	13	12	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	11,131	1	95	837	2,869	4,323	2,577	424	5	-	-
総数	第1児	5,645	1	79	598	1,792	2,050	966	159	-	-
	第2児	4,160	-	16	205	885	1,772	1,122	158	2	-
	第3児	1,100	-	-	31	160	438	400	69	2	-
	第4児	167	-	-	2	26	51	65	23	-	-
	第5児	41	-	-	1	5	6	20	9	-	-
	第6児	14	-	-	-	1	3	4	5	1	-
	第7児	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,734	1	51	418	1,462	2,221	1,351	229	1	-	-
男	第1児	2,901	1	40	302	899	1,053	522	84	-	-
	第2児	2,135	-	11	100	458	917	562	86	1	-
	第3児	580	-	-	13	84	219	224	40	-	-
	第4児	83	-	-	2	16	24	30	11	-	-
	第5児	24	-	-	1	5	3	10	5	-	-
	第6児	8	-	-	-	-	3	3	2	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,397	-	44	419	1,407	2,102	1,226	195	4	-	-
女	第1児	2,744	-	39	296	893	997	444	75	-	-
	第2児	2,025	-	5	105	427	855	560	72	1	-
	第3児	520	-	-	18	76	219	176	29	2	-
	第4児	84	-	-	-	10	27	35	12	-	-
	第5児	17	-	-	-	-	3	10	4	-	-
	第6児	6	-	-	-	1	-	1	3	1	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満2週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	11,131	2	21	56	143	843	4,421	4,508	1,043	90	1	-	3	
総数	第1児	5,645	1	13	25	61	434	2,340	2,271	466	31	1	-	2
	第2児	4,160	1	6	24	58	291	1,598	1,729	413	40	-	-	-
	第3児	1,100	-	2	7	19	89	406	426	136	15	-	-	-
	第4児	167	-	-	-	2	20	56	64	21	4	-	-	-
	第5児	41	-	-	-	3	5	17	10	6	-	-	-	-
	第6児	14	-	-	-	-	3	3	6	1	-	-	-	1
	第7児	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,734	-	6	28	57	399	2,067	2,463	650	62	1	-	1	
男	第1児	2,901	-	3	12	27	209	1,108	1,229	288	23	1	-	1
	第2児	2,135	-	2	11	20	137	726	954	256	29	-	-	-
	第3児	580	-	1	5	9	39	202	229	89	6	-	-	-
	第4児	83	-	-	-	1	9	20	35	14	4	-	-	-
	第5児	24	-	-	-	-	4	8	9	3	-	-	-	-
	第6児	8	-	-	-	-	1	2	5	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,397	2	15	28	86	444	2,354	2,045	393	28	-	-	2	
女	第1児	2,744	1	10	13	34	225	1,232	1,042	178	8	-	-	1
	第2児	2,025	1	4	13	38	154	872	775	157	11	-	-	-
	第3児	520	-	1	2	10	50	204	197	47	9	-	-	-
	第4児	84	-	-	-	1	11	36	29	7	-	-	-	-
	第5児	17	-	-	-	3	1	9	1	3	-	-	-	-
	第6児	6	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	1
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	675	-	1	3	7	51	265	276	66	6	-	-	-
	第1児	331	-	-	2	2	22	142	134	27	2	-	-	-
	第2児	248	-	1	1	4	18	98	96	26	4	-	-	-
	第3児	82	-	-	-	-	10	22	40	10	-	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	1	5	3	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	326	-	-	2	2	26	118	138	37	3	-	-	-
	第1児	162	-	-	1	1	8	66	69	15	2	-	-	-
	第2児	113	-	-	1	1	12	42	44	12	1	-	-	-
	第3児	43	-	-	-	-	5	7	23	8	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	349	-	1	1	5	25	147	138	29	3	-	-	-
	第1児	169	-	-	1	1	14	76	65	12	-	-	-	-
	第2児	135	-	1	-	3	6	56	52	14	3	-	-	-
	第3児	39	-	-	-	-	5	15	17	2	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,508	-	2	5	14	117	617	609	127	17	-	-	-
総 数	第1児	746	-	1	3	6	60	326	296	50	4	-	-
	第2児	596	-	-	2	6	42	230	251	57	8	-	-
	第3児	142	-	1	-	2	13	50	56	16	4	-	-
	第4児	18	-	-	-	-	1	9	5	2	1	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	805	-	1	2	4	63	302	343	77	13	-	-	-
男	第1児	386	-	-	1	2	29	157	162	31	4	-	-
	第2児	333	-	-	1	1	25	115	146	38	7	-	-
	第3児	77	-	1	-	1	8	26	32	8	1	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	1	3	2	-	1	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	703	-	1	3	10	54	315	266	50	4	-	-	-
女	第1児	360	-	1	2	4	31	169	134	19	-	-	-
	第2児	263	-	-	1	5	17	115	105	19	1	-	-
	第3児	65	-	-	-	1	5	24	24	8	3	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	-	6	3	2	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	888	1	1	4	9	66	354	360	85	8	-	-	-
総数	第1児	483	1	1	2	3	36	203	192	42	3	-	-
	第2児	309	-	-	1	5	19	115	131	34	4	-	-
	第3児	78	-	-	1	1	8	30	30	7	1	-	-
	第4児	13	-	-	-	-	2	4	6	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	450	-	1	3	4	27	168	191	51	5	-	-	-
男	第1児	245	-	1	1	2	14	101	103	22	1	-	-
	第2児	146	-	-	1	2	7	45	66	22	3	-	-
	第3児	48	-	-	1	-	4	19	18	5	1	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	3	3	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	438	1	-	1	5	39	186	169	34	3	-	-	-
女	第1児	238	1	-	1	1	22	102	89	20	2	-	-
	第2児	163	-	-	-	3	12	70	65	12	1	-	-
	第3児	30	-	-	-	1	4	11	12	2	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,281	-	4	7	16	92	515	524	113	10	-	-	-
総数	第1児	605	-	3	3	7	51	245	245	47	4	-	-
	第2児	494	-	-	2	6	26	200	216	42	2	-	-
	第3児	143	-	1	2	2	8	62	48	17	3	-	-
	第4児	27	-	-	-	-	5	5	11	5	1	-	-
	第5児	8	-	-	-	1	-	3	2	2	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	663	-	1	4	4	47	245	281	76	5	-	-	-
男	第1児	300	-	1	2	2	26	109	126	32	2	-	-
	第2児	264	-	-	1	1	14	100	122	25	1	-	-
	第3児	73	-	-	1	1	3	31	22	14	1	-	-
	第4児	18	-	-	-	-	3	2	8	4	1	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	618	-	3	3	12	45	270	243	37	5	-	-	-
女	第1児	305	-	2	1	5	25	136	119	15	2	-	-
	第2児	230	-	-	1	5	12	100	94	17	1	-	-
	第3児	70	-	1	1	1	5	31	26	3	2	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	934	1	-	1	11	93	369	372	80	7	-	-	-
	第1児	512	-	-	1	6	51	208	201	43	2	-	-	-
	第2児	319	1	-	-	4	28	115	137	31	3	-	-	-
	第3児	85	-	-	-	1	11	35	30	6	2	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	2	6	3	-	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	494	-	-	-	4	44	172	216	54	4	-	-	-
	第1児	295	-	-	-	1	31	109	121	31	2	-	-	-
	第2児	151	-	-	-	2	10	40	75	22	2	-	-	-
	第3児	41	-	-	-	1	3	18	18	1	-	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	440	1	-	1	7	49	197	156	26	3	-	-	-
	第1児	217	-	-	1	5	20	99	80	12	-	-	-	-
	第2児	168	1	-	-	2	18	75	62	9	1	-	-	-
	第3児	44	-	-	-	-	8	17	12	5	2	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	889	-	3	8	14	72	381	320	85	4	1	-	1
	第1児	447	-	2	5	6	31	197	166	36	2	1	-	1
	第2児	339	-	1	2	5	31	141	124	34	1	-	-	-
	第3児	78	-	-	1	3	6	35	21	12	-	-	-	-
	第4児	18	-	-	-	-	3	7	6	1	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	第6児	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	461	-	-	4	8	27	185	180	52	3	1	-	1
	第1児	227	-	-	2	3	12	97	86	24	1	1	-	1
	第2児	176	-	-	1	3	12	66	75	18	1	-	-	-
	第3児	43	-	-	1	2	1	20	11	8	-	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	2	5	1	1	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	428	-	3	4	6	45	196	140	33	1	-	-	-
	第1児	220	-	2	3	3	19	100	80	12	1	-	-	-
	第2児	163	-	1	1	2	19	75	49	16	-	-	-	-
	第3児	35	-	-	-	1	5	15	10	4	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,192	-	1	10	15	92	442	512	108	12	-	-	-
総数	第1児	630	-	-	3	6	51	245	271	49	5	-	-
	第2児	459	-	1	6	5	35	158	206	43	5	-	-
	第3児	89	-	-	1	4	5	32	31	14	2	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	5	4	2	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	586	-	-	7	5	37	195	264	69	9	-	-	-
男	第1児	317	-	-	3	2	22	110	148	28	4	-	-
	第2児	225	-	-	4	-	14	68	105	30	4	-	-
	第3児	38	-	-	-	3	-	14	10	10	1	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	606	-	1	3	10	55	247	248	39	3	-	-	-
女	第1児	313	-	-	-	4	29	135	123	21	1	-	-
	第2児	234	-	1	2	5	21	90	101	13	1	-	-
	第3児	51	-	-	1	1	5	18	21	4	1	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,899	-	5	11	31	126	745	783	185	13	-	-	-
	第1児	1,056	-	3	6	17	69	437	434	84	6	-	-	-
	第2児	647	-	2	5	10	45	241	263	75	6	-	-	-
	第3児	165	-	-	-	3	11	57	70	24	-	-	-	-
	第4児	25	-	-	-	1	-	8	13	2	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	1,013	-	3	4	16	62	348	455	114	11	-	-	-
	第1児	564	-	1	2	10	35	213	246	51	6	-	-	-
	第2児	342	-	2	2	4	20	103	161	46	4	-	-	-
	第3児	89	-	-	-	1	6	29	38	15	-	-	-	-
	第4児	14	-	-	-	1	-	2	8	2	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	886	-	2	7	15	64	397	328	71	2	-	-	-
	第1児	492	-	2	4	7	34	224	188	33	-	-	-	-
	第2児	305	-	-	3	6	25	138	102	29	2	-	-	-
	第3児	76	-	-	-	2	5	28	32	9	-	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,079	-	2	3	15	73	429	439	108	9	-	-	1
総 数	第1児	488	-	2	-	2	41	197	194	50	2	-	-
	第2児	442	-	-	2	9	26	183	178	39	5	-	-
	第3児	129	-	-	1	2	4	44	60	16	2	-	-
	第4児	15	-	-	-	1	2	3	6	3	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	553	-	-	1	6	33	201	237	68	7	-	-	-
男	第1児	242	-	-	-	1	17	87	103	34	-	-	-
	第2児	228	-	-	-	5	14	90	92	22	5	-	-
	第3児	75	-	-	1	-	1	23	38	10	2	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	526	-	2	2	9	40	228	202	40	2	-	-	1
女	第1児	246	-	2	-	1	24	110	91	16	2	-	-
	第2児	214	-	-	2	4	12	93	86	17	-	-	-
	第3児	54	-	-	-	2	3	21	22	6	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	786	-	2	4	11	61	304	313	86	4	-	-	1	
総数	第1児	347	-	1	-	6	22	140	138	38	1	-	-	1
	第2児	307	-	1	3	4	21	117	127	32	2	-	-	-
	第3児	109	-	-	1	1	13	39	40	14	1	-	-	-
	第4児	18	-	-	-	-	3	8	5	2	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	383	-	-	1	4	33	133	158	52	2	-	-	-	
男	第1児	163	-	-	-	3	15	59	65	20	1	-	-	-
	第2児	157	-	-	-	1	9	57	68	21	1	-	-	-
	第3児	53	-	-	1	-	8	15	19	10	-	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	403	-	2	3	7	28	171	155	34	2	-	-	1	
女	第1児	184	-	1	-	3	7	81	73	18	-	-	-	1
	第2児	150	-	1	3	3	12	60	59	11	1	-	-	-
	第3児	56	-	-	-	1	5	24	21	4	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	3	6	2	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助産所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	11,131	6,064	4,956	97	13	1
	医 師	10,425	5,463	4,945	14	3	-
	助産師	704	601	11	83	8	1
	その他	2	-	-	-	2	-
西 区	総 数	675	413	255	7	-	-
	医 師	661	405	255	1	-	-
	助産師	14	8	-	6	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,508	634	852	22	-	-
	医 師	1,463	610	850	3	-	-
	助産師	45	24	2	19	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	総 数	888	453	428	6	1	-
	医 師	846	419	426	-	1	-
	助産師	42	34	2	6	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,281	537	728	15	1	-
	医 師	1,238	506	726	6	-	-
	助産師	43	31	2	9	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	934	506	422	5	1	-
	医 師	870	450	420	-	-	-
	助産師	64	56	2	5	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	889	559	320	8	2	-
	医 師	859	536	320	1	2	-
	助産師	30	23	-	7	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,192	678	501	12	1	-
	医 師	1,031	531	499	1	-	-
	助産師	161	147	2	11	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,899	1,244	637	13	4	1
	医 師	1,748	1,112	636	-	-	-
	助産師	151	132	1	13	4	1
	その他	-	-	-	-	-	-
緑 区	総 数	1,079	499	571	7	2	-
	医 師	929	357	571	1	-	-
	助産師	149	142	-	6	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
岩 槻 区	総 数	786	541	242	2	1	-
	医 師	780	537	242	1	-	-
	助産師	5	4	-	1	-	-
	その他	1	-	-	-	1	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	11,131	1,065	9.6	5,734	490	8.5	5,397	575	10.7
14歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15～19歳	95	8	8.4	51	5	9.8	44	3	6.8
20～24歳	837	83	9.9	418	37	8.9	419	46	11.0
25～29歳	2,869	270	9.4	1,462	121	8.3	1,407	149	10.6
30～34歳	4,323	365	8.4	2,221	169	7.6	2,102	196	9.3
35～39歳	2,577	273	10.6	1,351	127	9.4	1,226	146	11.9
40～44歳	424	65	15.3	229	31	13.5	195	34	17.4
45～49歳	5	1	20.0	1	-	-	4	1	25.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10,936	911	8.3	5,651	425	7.5	5,285	486	9.2
14歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-
15～19歳	95	8	8.4	51	5	9.8	44	3	6.8
20～24歳	827	76	9.2	412	34	8.3	415	42	10.1
25～29歳	2,831	238	8.4	1,449	112	7.7	1,382	126	9.1
30～34歳	4,257	320	7.5	2,191	147	6.7	2,066	173	8.4
35～39歳	2,512	214	8.5	1,322	101	7.6	1,190	113	9.5
40～44歳	408	54	13.2	224	26	11.6	184	28	15.2
45～49歳	5	1	20.0	1	-	-	4	1	25.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	195	154	79.0	83	65	78.3	112	89	79.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	7	70.0	6	3	50.0	4	4	100.0
25～29歳	38	32	84.2	13	9	69.2	25	23	92.0
30～34歳	66	45	68.2	30	22	73.3	36	23	63.9
35～39歳	65	59	90.8	29	26	89.7	36	33	91.7
40～44歳	16	11	68.8	5	5	100.0	11	6	54.5
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

西 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	675	62	9.2	326	30	9.2	349	32	9.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	-	-	5	-	-	6	-	-
20～24歳	72	9	12.5	34	4	11.8	38	5	13.2
25～29歳	176	21	11.9	80	9	11.3	96	12	12.5
30～34歳	271	17	6.3	124	9	7.3	147	8	5.4
35～39歳	118	13	11.0	70	7	10.0	48	6	12.5
40～44歳	26	1	3.8	13	1	7.7	13	-	-
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	669	57	8.5	321	26	8.1	348	31	8.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	-	-	5	-	-	6	-	-
20～24歳	70	8	11.4	32	3	9.4	38	5	13.2
25～29歳	174	19	10.9	78	7	9.0	96	12	12.5
30～34歳	271	17	6.3	124	9	7.3	147	8	5.4
35～39歳	116	11	9.5	69	6	8.7	47	5	10.6
40～44歳	26	1	3.8	13	1	7.7	13	-	-
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	6	5	83.3	5	4	80.0	1	1	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,508	138	9.2	805	70	8.7	703	68	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	-	-	5	-	-	2	-	-
20～24歳	104	10	9.6	48	4	8.3	56	6	10.7
25～29歳	366	32	8.7	193	17	8.8	173	15	8.7
30～34歳	616	58	9.4	335	30	9.0	281	28	10.0
35～39歳	353	30	8.5	190	16	8.4	163	14	8.6
40～44歳	61	8	13.1	34	3	8.8	27	5	18.5
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,486	123	8.3	792	62	7.8	694	61	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	-	-	5	-	-	2	-	-
20～24歳	104	10	9.6	48	4	8.3	56	6	10.7
25～29歳	360	28	7.8	191	17	8.9	169	11	6.5
30～34歳	606	51	8.4	329	26	7.9	277	25	9.0
35～39歳	347	26	7.5	185	12	6.5	162	14	8.6
40～44歳	61	8	13.1	34	3	8.8	27	5	18.5
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	22	15	68.2	13	8	61.5	9	7	77.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	4	66.7	2	-	-	4	4	100.0
30～34歳	10	7	70.0	6	4	66.7	4	3	75.0
35～39歳	6	4	66.7	5	4	80.0	1	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	888	81	9.1	450	35	7.8	438	46	10.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	4	1	25.0	1	-	-
20～24歳	54	2	3.7	28	-	-	26	2	7.7
25～29歳	242	27	11.2	119	10	8.4	123	17	13.8
30～34歳	342	23	6.7	172	12	7.0	170	11	6.5
35～39歳	219	24	11.0	114	12	10.5	105	12	11.4
40～44歳	26	4	15.4	13	-	-	13	4	30.8
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	874	71	8.1	449	34	7.6	425	37	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	4	1	25.0	1	-	-
20～24歳	54	2	3.7	28	-	-	26	2	7.7
25～29歳	238	25	10.5	119	10	8.4	119	15	12.6
30～34歳	340	23	6.8	172	12	7.0	168	11	6.5
35～39歳	213	18	8.5	113	11	9.7	100	7	7.0
40～44歳	24	2	8.3	13	-	-	11	2	18.2
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	14	10	71.4	1	1	100.0	13	9	69.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	2	50.0	-	-	-	4	2	50.0
30～34歳	2	-	-	-	-	-	2	-	-
35～39歳	6	6	100.0	1	1	100.0	5	5	100.0
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,281	119	9.3	663	56	8.4	618	63	10.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	18	2	11.1	11	2	18.2	7	-	-
20～24歳	120	17	14.2	60	6	10.0	60	11	18.3
25～29歳	335	25	7.5	162	10	6.2	173	15	8.7
30～34歳	480	41	8.5	250	22	8.8	230	19	8.3
35～39歳	279	27	9.7	151	14	9.3	128	13	10.2
40～44歳	48	7	14.6	29	2	6.9	19	5	26.3
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,253	97	7.7	651	46	7.1	602	51	8.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	18	2	11.1	11	2	18.2	7	-	-
20～24歳	118	15	12.7	60	6	10.0	58	9	15.5
25～29歳	329	19	5.8	160	8	5.0	169	11	6.5
30～34歳	472	35	7.4	244	18	7.4	228	17	7.5
35～39歳	271	19	7.0	147	10	6.8	124	9	7.3
40～44歳	44	7	15.9	29	2	6.9	15	5	33.3
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	28	22	78.6	12	10	83.3	16	12	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	6	6	100.0	2	2	100.0	4	4	100.0
30～34歳	8	6	75.0	6	4	66.7	2	2	100.0
35～39歳	8	8	100.0	4	4	100.0	4	4	100.0
40～44歳	4	-	-	-	-	-	4	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	934	106	11.3	494	48	9.7	440	58	13.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	25.0	1	-	-	3	1	33.3
20～24歳	47	4	8.5	26	1	3.8	21	3	14.3
25～29歳	236	25	10.6	132	15	11.4	104	10	9.6
30～34歳	371	40	10.8	202	19	9.4	169	21	12.4
35～39歳	238	25	10.5	116	9	7.8	122	16	13.1
40～44歳	38	11	28.9	17	4	23.5	21	7	33.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	922	98	10.6	490	46	9.4	432	52	12.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	25.0	1	-	-	3	1	33.3
20～24歳	47	4	8.5	26	1	3.8	21	3	14.3
25～29歳	236	25	10.6	132	15	11.4	104	10	9.6
30～34歳	365	36	9.9	198	17	8.6	167	19	11.4
35～39歳	234	22	9.4	116	9	7.8	118	13	11.0
40～44歳	36	10	27.8	17	4	23.5	19	6	31.6
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	12	8	66.7	4	2	50.0	8	6	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	6	4	66.7	4	2	50.0	2	2	100.0
35～39歳	4	3	75.0	-	-	-	4	3	75.0
40～44歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区		総 数			男			女		
母の年齢	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	
総 数	889	97	10.9	461	39	8.5	428	58	13.6	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	12	1	8.3	6	-	-	6	1	16.7	
20～24歳	86	11	12.8	39	5	12.8	47	6	12.8	
25～29歳	261	27	10.3	144	11	7.6	117	16	13.7	
30～34歳	311	32	10.3	158	15	9.5	153	17	11.1	
35～39歳	191	24	12.6	98	7	7.1	93	17	18.3	
40～44歳	27	2	7.4	15	1	6.7	12	1	8.3	
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	875	84	9.6	457	36	7.9	418	48	11.5	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	12	1	8.3	6	-	-	6	1	16.7	
20～24歳	86	11	12.8	39	5	12.8	47	6	12.8	
25～29歳	257	23	8.9	144	11	7.6	113	12	10.6	
30～34歳	309	30	9.7	158	15	9.5	151	15	9.9	
35～39歳	183	17	9.3	94	4	4.3	89	13	14.6	
40～44歳	27	2	7.4	15	1	6.7	12	1	8.3	
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	14	13	92.9	4	3	75.0	10	10	100.0	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29歳	4	4	100.0	-	-	-	4	4	100.0	
30～34歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0	
35～39歳	8	7	87.5	4	3	75.0	4	4	100.0	
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,192	118	9.9	586	49	8.4	606	69	11.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	2	-	-	3	-	-
20～24歳	54	8	14.8	25	5	20.0	29	3	10.3
25～29歳	276	17	6.2	141	6	4.3	135	11	8.1
30～34歳	501	48	9.6	239	17	7.1	262	31	11.8
35～39歳	300	36	12.0	150	15	10.0	150	21	14.0
40～44歳	56	9	16.1	29	6	20.7	27	3	11.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,166	93	8.0	575	39	6.8	591	54	9.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	2	-	-	3	-	-
20～24歳	54	8	14.8	25	5	20.0	29	3	10.3
25～29歳	276	17	6.2	141	6	4.3	135	11	8.1
30～34歳	491	38	7.7	237	15	6.3	254	23	9.1
35～39歳	288	25	8.7	144	10	6.9	144	15	10.4
40～44歳	52	5	9.6	26	3	11.5	26	2	7.7
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	26	25	96.2	11	10	90.9	15	15	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	10	10	100.0	2	2	100.0	8	8	100.0
35～39歳	12	11	91.7	6	5	83.3	6	6	100.0
40～44歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		1,899	173	9.1	1,013	85	8.4	886	88	9.9
総 数	14歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	15～19歳	9	-	-	5	-	-	4	-	-
	20～24歳	131	11	8.4	70	6	8.6	61	5	8.2
	25～29歳	498	39	7.8	266	18	6.8	232	21	9.1
	30～34歳	713	56	7.9	380	25	6.6	333	31	9.3
	35～39歳	474	55	11.6	253	30	11.9	221	25	11.3
	40～44歳	72	12	16.7	38	6	15.8	34	6	17.6
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,852	139	7.5	987	64	6.5	865	75	8.7
単 産	14歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	15～19歳	9	-	-	5	-	-	4	-	-
	20～24歳	127	9	7.1	66	4	6.1	61	5	8.2
	25～29歳	494	36	7.3	264	17	6.4	230	19	8.3
	30～34歳	691	43	6.2	368	15	4.1	323	28	8.7
	35～39歳	459	41	8.9	245	22	9.0	214	19	8.9
	40～44歳	70	10	14.3	38	6	15.8	32	4	12.5
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		47	34	72.3	26	21	80.8	21	13	61.9
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	4	2	50.0	4	2	50.0	-	-	-
	25～29歳	4	3	75.0	2	1	50.0	2	2	100.0
	30～34歳	22	13	59.1	12	10	83.3	10	3	30.0
	35～39歳	15	14	93.3	8	8	100.0	7	6	85.7
	40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,079	93	8.6	553	40	7.2	526	53	10.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	2	22.2	3	1	33.3	6	1	16.7
20～24歳	76	3	3.9	47	2	4.3	29	1	3.4
25～29歳	257	35	13.6	120	14	11.7	137	21	15.3
30～34歳	451	27	6.0	226	10	4.4	225	17	7.6
35～39歳	241	18	7.5	129	6	4.7	112	12	10.7
40～44歳	45	8	17.8	28	7	25.0	17	1	5.9
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,067	81	7.6	549	36	6.6	518	45	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	2	22.2	3	1	33.3	6	1	16.7
20～24歳	76	3	3.9	47	2	4.3	29	1	3.4
25～29歳	251	29	11.6	118	12	10.2	133	17	12.8
30～34歳	451	27	6.0	226	10	4.4	225	17	7.6
35～39歳	237	14	5.9	129	6	4.7	108	8	7.4
40～44歳	43	6	14.0	26	5	19.2	17	1	5.9
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	12	12	100.0	4	4	100.0	8	8	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	6	100.0	2	2	100.0	4	4	100.0
30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	4	4	100.0	-	-	-	4	4	100.0
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	786	78	9.9	383	38	9.9	403	40	9.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	1	6.7	9	1	11.1	6	-	-
20～24歳	93	8	8.6	41	4	9.8	52	4	7.7
25～29歳	222	22	9.9	105	11	10.5	117	11	9.4
30～34歳	267	23	8.6	135	10	7.4	132	13	9.8
35～39歳	164	21	12.8	80	11	13.8	84	10	11.9
40～44歳	25	3	12.0	13	1	7.7	12	2	16.7
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	772	68	8.8	380	36	9.5	392	32	8.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	1	6.7	9	1	11.1	6	-	-
20～24歳	91	6	6.6	41	4	9.8	50	2	4.0
25～29歳	216	17	7.9	102	9	8.8	114	8	7.0
30～34歳	261	20	7.7	135	10	7.4	126	10	7.9
35～39歳	164	21	12.8	80	11	13.8	84	10	11.9
40～44歳	25	3	12.0	13	1	7.7	12	2	16.7
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	14	10	71.4	3	2	66.7	11	8	72.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	6	5	83.3	3	2	66.7	3	3	100.0
30～34歳	6	3	50.0	-	-	-	6	3	50.0
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	107	-	-	-	10	-	8	-	13	-
父母の一方が外国	総 数	229	-	13	-	24	-	20	-	28	-
父日本・母外国	総 数	142	100.0	8	100.0	12	100.0	11	100.0	21	100.0
	韓国・朝鮮	16	11.3	-	-	-	-	2	18.2	3	14.3
	中 国	62	43.7	3	37.5	6	50.0	4	36.4	11	52.4
	フィリピン	35	24.6	3	37.5	3	25.0	1	9.1	5	23.8
	タ イ	9	6.3	1	12.5	-	-	1	9.1	1	4.8
	米 国	2	1.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	1	0.7	-	-	1	8.3	-	-	-	-
その他の国	17	12.0	1	12.5	2	16.7	3	27.3	1	4.8	
母日本・父外国	総 数	87	100.0	5	100.0	12	100.0	9	100.0	7	100.0
	韓国・朝鮮	22	25.3	2	40.0	3	25.0	2	22.2	-	-
	中 国	17	19.5	1	20.0	1	8.3	2	22.2	2	28.6
	フィリピン	1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	タ イ	3	3.4	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	11	12.6	-	-	2	16.7	-	-	-	-
	英 国	3	3.4	-	-	-	-	-	-	1	14.3
	ブラジル	4	4.6	1	20.0	-	-	1	11.1	1	14.3
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	26	29.9	1	20.0	6	50.0	4	44.4	3	42.9	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	5	-	20	-	12	-	27	-	4	-
父母の一方が外国	総 数	20	-	18	-	20	-	41	-	29	-
父日本・母外国	総 数	11	100.0	14	100.0	8	100.0	25	100.0	19	100.0
	韓国・朝鮮	1	9.1	-	-	1	12.5	3	12.0	3	15.8
	中 国	5	45.5	6	42.9	4	50.0	11	44.0	7	36.8
	フィリピン	1	9.1	4	28.6	2	25.0	9	36.0	5	26.3
	タ イ	-	-	2	14.3	-	-	1	4.0	-	-
	米 国	1	9.1	1	7.1	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	3	27.3	1	7.1	1	12.5	1	4.0	4	21.1	
母日本・父外国	総 数	9	100.0	4	100.0	12	100.0	16	100.0	10	100.0
	韓国・朝鮮	2	22.2	1	25.0	3	25.0	6	37.5	2	20.0
	中 国	4	44.4	1	25.0	1	8.3	5	31.3	-	-
	フィリピン	-	-	-	-	-	-	1	6.3	-	-
	タ イ	1	11.1	-	-	1	8.3	-	-	-	-
	米 国	1	11.1	2	50.0	2	16.7	1	6.3	3	30.0
	英 国	-	-	-	-	-	-	2	12.5	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	1	11.1	-	-	5	41.7	1	6.3	5	50.0	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	8	-
父母の一方が外国	総 数	16	-
父日本・母外国	総 数	13	100.0
	韓国・朝鮮	3	23.1
	中 国	5	38.5
	フィリピン	2	15.4
	タ イ	3	23.1
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	-	-	
母日本・父外国	総 数	3	100.0
	韓国・朝鮮	1	33.3
	中 国	-	-
	フィリピン	-	-
	タ イ	1	33.3
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	1	33.3
	ペ ル ー	-	-
その他の国	-	-	

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	8,645	822	716	728	746	657	659	745	729	641	691	719	792
	男	4,804	461	395	405	423	378	358	425	408	358	374	383	436
	女	3,841	361	321	323	323	279	301	320	321	283	317	336	356
西 区	総数	707	58	49	64	71	50	68	45	60	58	63	62	59
	男	387	31	24	40	38	30	34	28	32	36	33	29	32
	女	320	27	25	24	33	20	34	17	28	22	30	33	27
北 区	総数	925	84	75	82	84	74	76	74	76	74	81	68	77
	男	528	53	40	40	47	45	41	50	39	40	45	38	50
	女	397	31	35	42	37	29	35	24	37	34	36	30	27
大宮区	総数	847	84	87	63	75	70	72	67	73	51	76	62	67
	男	472	50	46	34	48	39	40	42	35	28	43	30	37
	女	375	34	41	29	27	31	32	25	38	23	33	32	30
見沼区	総数	1,192	135	100	94	95	84	89	116	103	94	84	91	107
	男	658	73	50	62	48	55	45	53	64	54	49	50	55
	女	534	62	50	32	47	29	44	63	39	40	35	41	52
中央区	総数	666	63	55	62	53	38	43	62	56	48	56	62	68
	男	354	27	28	42	31	22	24	36	26	30	31	29	28
	女	312	36	27	20	22	16	19	26	30	18	25	33	40
桜 区	総数	593	49	38	52	47	52	55	50	53	45	49	54	49
	男	345	33	22	28	30	31	33	28	29	24	29	29	29
	女	248	16	16	24	17	21	22	22	24	21	20	25	20
浦和区	総数	988	91	100	86	84	81	52	94	77	73	75	83	92
	男	546	52	58	36	52	43	26	55	49	42	36	51	46
	女	442	39	42	50	32	38	26	39	28	31	39	32	46
南 区	総数	1,027	110	83	87	83	86	77	84	79	77	70	88	103
	男	572	57	51	48	43	50	42	51	51	38	35	47	59
	女	455	53	32	39	40	36	35	33	28	39	35	41	44
緑 区	総数	748	64	62	59	65	45	59	70	70	60	49	66	79
	男	406	42	36	31	40	20	30	40	34	35	24	29	45
	女	342	22	26	28	25	25	29	30	36	25	25	37	34
岩槻区	総数	952	84	67	79	89	77	68	83	82	61	88	83	91
	男	536	43	40	44	46	43	43	42	49	31	49	51	55
	女	416	41	27	35	43	34	25	41	33	30	39	32	36

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	8,645	31	4	1	2	2	40	8	3	11	25	27	46	80	95	136	196	317	545	762	921	1,107	1,396	1,372	987	481	90	-
	男	4,804	20	2	1	1	1	25	3	1	8	19	18	33	53	66	101	128	210	391	531	610	734	776	628	341	110	18	-
	女	3,841	11	2	-	1	1	15	5	2	3	6	9	13	27	29	35	68	107	154	231	311	373	620	744	646	371	72	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	171	3	1	1	1	-	6	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	11	8	18	17	32	25	33	9	4	1	-
	男	92	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	7	7	12	5	21	11	17	4	2	-	-
	女	79	3	1	-	1	-	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	1	6	12	11	14	16	5	2	1	-
01100 腸管感染症	総数	10	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	7	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-
01200 結核	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	5	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	4	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	4	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	3	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	81	1	1	1	1	-	4	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	5	3	6	5	13	13	17	7	3	1	-
	男	39	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	1	9	5	6	3	2	-	-
	女	42	1	1	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	1	4	4	8	11	4	1	1	-
01400 ウイルス肝炎	総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	9	10	2	3	-	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	1	3	5	-	1	-	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	5	2	2	-	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	9	8	2	3	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	3	4	-	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	2	2	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳	
01600	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2	9	6	7	1	-	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	7	4	6	1	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	1	-	-	-	-
02000	総数	2,677	1	-	-	-	1	2	1	-	2	2	1	7	18	25	49	87	149	248	385	412	384	433	290	146	35	1	-
新生物	男	1,614	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	11	14	26	47	83	169	251	274	262	250	149	62	10	-	-	
	女	1,063	1	-	-	-	1	2	-	1	1	-	5	7	11	23	40	66	79	134	138	122	183	141	84	25	1	-	
02100	総数	2,587	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	7	18	22	46	87	144	242	382	401	369	423	276	132	32	1	-	
悪性新生物	男	1,563	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	11	12	23	47	79	164	249	268	251	245	142	57	10	-	-	
	女	1,024	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	5	7	10	23	40	65	78	133	133	118	178	134	75	22	1	-	
02101	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	5	7	6	10	9	12	6	2	-	-	-	
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	5	5	5	9	7	5	5	1	-	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	7	1	1	-	-	-	
02102	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	14	22	18	11	11	7	1	-	-	-	
食道の悪性新生物	男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	12	18	16	11	8	4	1	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	-	3	3	-	-	-	-	
02103	総数	427	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	15	24	38	63	72	72	73	35	18	5	-	-	
胃の悪性新生物	男	308	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	14	34	47	59	60	47	21	8	2	-	-	
	女	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	10	4	16	13	12	26	14	10	3	-	-	
02104	総数	216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	9	9	25	25	23	25	33	34	23	4	-	-	
結腸の悪性新生物	男	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	19	16	9	18	19	16	8	1	-	-	
	女	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	3	6	9	14	7	14	18	15	3	-	-	
02105	総数	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	12	18	17	14	17	11	5	-	-		
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	6	13	11	6	11	4	1	-	-		
	女	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	5	6	5	6	8	6	7	4	-	-		
02106	総数	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	11	18	38	44	38	29	14	5	-	-		
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	9	15	29	33	27	14	8	2	-	-		
	女	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9	11	11	15	6	3	-	-		
02107	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	11	25	18	24	23	10	1	-		
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	18	9	14	13	2	-	-		
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	7	9	10	10	8	1	-		
02108	総数	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	6	7	19	43	40	25	25	21	9	4	-		
膵の悪性新生物	男	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	7	13	18	22	18	10	9	2	-	-		
	女	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	25	18	7	15	12	7	4	-		
02109	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-		
喉頭の悪性新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-			
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-			

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
02110	総数	434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	7	17	42	78	67	61	86	46	18	3	-	-	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	男	306	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	13	31	60	51	40	58	27	12	1	-	-	
	女	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	11	18	16	21	28	19	6	2	-	-	
02111	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
	皮膚の悪性新生物	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	
02112	総数	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	11	21	13	15	11	5	14	8	3	3	-	-	
	乳房の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	11	21	13	15	11	5	14	8	3	3	-	-	
02113	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	6	5	6	4	5	1	2	-	-	
	子宮の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	3	7	6	5	6	4	5	1	2	-	-	
02114	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	6	2	3	2	6	3	8	3	1	1	-	-	
	卵巣の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	3	6	2	3	2	6	3	8	3	1	1	-	-	
02115	総数	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	8	17	4	8	3	-	-	
	前立腺の悪性新生物	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	8	8	17	4	8	3	-	-
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	3	7	8	12	5	2	-	-	
	膀胱の悪性新生物	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	3	5	7	8	4	-	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	4	1	2	-	-	
02117	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	-	3	3	-	-	1	1	-	-	-	
	中枢神経系の悪性新 生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	
02118	総数	79	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	3	8	17	14	12	9	6	1	-	-	
	悪性リンパ腫	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	3	4	11	7	3	1	1	-	-	
	女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	5	13	3	5	6	5	-	-	-	
02119	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	4	8	4	6	3	4	7	2	1	-	-	-	
	白血病	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	4	4	2	4	3	2	5	1	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	2	2	1	1	-	-	-	
02120	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	5	5	5	9	2	-	1	-	
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	4	2	-	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	2	3	5	-	-	1	-
02121	総数	216	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	1	3	3	5	7	10	21	22	24	44	34	24	12	3	-	-	
	その他の悪性新生物	男	134	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	4	6	6	14	14	19	26	19	12	5	2	-	-	
	女	82	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	4	7	8	5	18	15	12	7	1	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
02200	総数	90	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	3	3	-	5	6	3	11	15	10	14	14	3	-	-
その他の新生物	男	51	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	3	-	4	5	2	6	11	5	7	5	-	-	-
	女	39	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	5	4	5	7	9	3	-	-
02201	総数	31	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2	-	2	2	1	5	6	2	4	3	-	-	-
中枢神経系のその他の新生物	男	18	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	2	1	2	4	1	1	1	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	1	3	2	-	-	-
02202	総数	59	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	2	6	9	8	10	11	3	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	4	7	4	6	4	-	-	-
	女	26	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	4	4	7	3	-	-
03000	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	1	3	2	6	8	3	1	1	-	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	2	4	-	-	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	4	3	1	1	-	-
03100	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	2	2	2	2	1	1	-	-
貧血	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	2	1	1	-	-
03200	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	2	4	6	1	-	-	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	4	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	-	-	-
04000	総数	141	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	3	3	3	5	10	18	16	17	24	14	20	3	1	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	4	9	14	7	9	10	8	8	1	-	-
	女	62	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	1	4	9	8	14	6	12	2	1	-
04100	総数	106	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	3	5	10	14	13	15	19	8	12	1	-	-
糖尿病	男	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	9	12	4	7	10	5	6	-	-	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	9	8	9	3	6	1	-	-
04200	総数	35	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	4	3	2	5	6	8	2	1	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	2	-	3	2	1	-	-	-
	女	21	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	5	3	6	1	1	-
05000	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	3	2	5	11	8	16	14	2	-
精神及び行動の障害	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	2	3	6	1	2	1	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5	7	14	13	2	-
05100	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	9	6	14	14	2	-
血管性及び詳細不明の認知症	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	1	2	1	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	5	12	13	2	-
05200	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	2	-	-	2	2	2	-	-	-
その他の精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
06000 神経系の疾患	総数	132	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	8	9	24	23	33	19	9	1	-	-
	男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	18	16	19	8	3	1	-	-
	女	58	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	3	5	6	7	14	11	6	-	-	-
06100 髄膜炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	8	2	6	2	-	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	3	1	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	1	-	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	9	4	2	-	-	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	2	1	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	1	-	-	-
06400 アルツハイマー病	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	7	9	5	1	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	3	2	1	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	3	-	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	53	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	6	5	12	8	11	3	2	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	8	4	6	1	-	-	-	-
	女	27	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	2	4	4	5	2	2	-	-	-
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,638	2	-	-	-	-	2	1	-	2	2	1	8	18	28	38	53	72	150	172	250	326	428	487	376	180	44	-
	男	1,355	2	-	-	-	-	2	1	-	2	1	1	6	11	21	33	43	59	113	132	161	194	218	196	116	36	9	-
	女	1,283	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	7	7	5	10	13	37	40	89	132	210	291	260	144	35	-
09100 高血圧性疾患	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	2	7	8	6	2	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	2	4	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	4	6	2	-
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	4	4	2	1	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	2	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	2	1	-
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	3	4	4	1	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	2	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	1	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
09200	総数	1,558	2	-	-	-	2	1	-	1	2	1	4	12	16	20	32	47	92	101	144	193	243	296	216	105	30	-
心疾患（高血圧性を除く）	男	815	2	-	-	-	2	1	-	1	1	1	2	8	12	19	29	42	78	79	92	122	112	117	65	27	5	-
	女	743	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	4	1	3	5	14	22	52	71	131	179	151	78	25	-
09201	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	5	3	4	1	1	-
慢性リウマチ性心疾患	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	1	1	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	1	-
09202	総数	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	8	7	12	23	26	28	46	56	52	40	25	2	-
急性心筋梗塞	男	191	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	8	7	10	19	23	18	29	25	22	17	6	-	-
	女	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	3	10	17	31	30	23	19	2	-
09203	総数	499	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	8	7	8	17	26	45	37	62	71	67	81	37	22	6	-
その他の虚血性心疾患	男	310	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	6	7	14	25	39	28	42	42	35	42	14	7	1	-
	女	189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	3	1	6	9	20	29	32	39	23	15	5	-
09204	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	7	11	19	20	4	3	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	2	6	9	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	13	11	4	3	-
09205	総数	28	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	5	2	4	1	9	2	1	-	-	-
心筋症	男	15	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	2	1	3	1	1	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	6	1	-	-	-	-
09206	総数	158	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	3	1	8	9	15	20	20	33	27	8	7	-
不整脈及び伝導障害	男	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	2	3	1	7	8	7	11	10	7	5	1	1	-
	女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	8	9	10	26	22	7	6	-
09207	総数	417	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	18	27	45	70	99	85	43	11	-
心不全	男	180	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	14	18	32	33	35	18	12	3	-
	女	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	9	13	37	64	67	31	8	-
09208	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	6	5	-	5	7	2	2	-	-
その他の心疾患	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	-	1	3	-	1	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	4	4	2	1	-	-
09300	総数	899	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	5	8	16	19	22	49	59	87	114	156	157	131	60	12	-
脳血管疾患	男	456	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	7	12	13	15	31	45	55	63	90	66	41	8	4	-
	女	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	7	18	14	32	51	66	91	90	52	8	-
09301	総数	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	6	10	20	10	16	14	14	13	4	1	-	-	
くも膜下出血	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	4	3	6	9	4	5	5	5	2	3	-	-	-	
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	11	6	11	9	9	11	1	1	-	
09302	総数	245	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	6	10	11	8	16	27	31	37	39	31	15	9	-	-
脳内出血	男	138	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	7	8	6	11	20	19	16	24	14	3	2	-	
	女	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	2	5	7	12	21	15	17	12	7	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
09303 脳梗塞	総数	509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	10	20	37	57	96	111	112	48	12	-	
	男	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	19	29	37	58	48	35	6	4	-	
	女	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	8	20	38	63	77	42	8	-	
09304 その他の脳血管疾患	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	6	7	2	-	2	-	-	
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	2	5	3	2	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	-	-	2	-	-	
09400 大動脈瘤及び解離	総数	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	7	9	11	13	16	21	10	3	-	-	
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	2	4	6	6	4	11	9	2	1	-	-	
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	9	5	12	8	2	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	1	1	5	4	11	6	11	6	-	-	
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	4	2	4	-	-	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	-	1	7	4	7	6	-	-	
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,259	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	16	33	47	95	150	271	289	216	110	22	-	
	男	759	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	10	28	40	71	117	176	172	93	41	6	-	
	女	500	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	6	5	7	24	33	95	117	123	69	16	-	
10100 インフルエンザ	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	819	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	10	18	25	45	84	181	203	153	82	14	-	
	男	465	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	16	21	33	66	116	116	59	29	3	-	
	女	354	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	5	2	4	12	18	65	87	94	53	11	-	
10300 急性気管支炎	総数	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	
	男	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	12	13	20	17	8	5	1	-	
	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	10	13	16	14	7	4	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	4	3	1	1	1	-	
10500 喘息	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	1	-	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	341	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	14	17	34	51	68	66	54	22	7	-	
	男	215	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	11	15	26	36	43	41	26	8	3	-	
	女	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	8	15	25	25	28	14	4	-	
11000 消化器系の疾患	総数	314	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	3	6	8	15	12	36	37	54	41	50	31	18	-	-	
	男	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	10	6	25	22	35	20	12	7	3	-	-	
	女	158	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	6	11	15	19	21	38	24	15	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
11100	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	4	4	-	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																													
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	4	-	-	
11200	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	10	3	10	9	2	-	-	
	ヘルニア及び腸閉塞																													
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	1	1	3	-	-	-	
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	9	6	2	-	-	
11300	総数	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	7	12	8	17	18	22	16	6	3	3	-	-	
	肝疾患																													
	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	7	5	13	9	12	5	1	-	1	-	-	
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	5	3	4	9	10	11	5	3	2	-	-	
11301	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	4	10	12	13	12	1	3	1	-	-	
	肝硬変（アルコール性を除く）																													
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	7	6	6	3	-	-	-	-	-	
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	7	9	1	3	1	-	-	
11302	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	5	7	4	7	6	9	4	5	-	2	-	-	
	その他の肝疾患																													
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	3	6	3	6	2	1	-	1	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	1	1	3	3	2	4	-	1	-	-	
11400	総数	136	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	16	12	19	20	32	15	9	-	-	
	その他の消化器系の疾患																													
	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	1	11	8	12	13	10	3	2	-	-	
	女	68	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	7	7	22	12	7	-	-	
12000	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	3	1	1	-	-
	皮膚及び皮下組織の疾患																													
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	1	-	-
13000	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	3	4	12	4	4	4	4	1	1	-
	筋骨格系及び結合組織の疾患																													
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	2	7	2	2	2	-	1	-	
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	2	5	2	2	2	1	-	-	
14000	総数	225	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	8	6	8	10	26	35	61	40	24	2	-	
	腎尿路生殖器系の疾患																													
	男	100	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	7	5	6	7	18	13	21	16	3	-	-	
	女	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	8	22	40	24	21	2	-	
14100	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	1	6	5	3	-	-	-	
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患																													
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	2	1	1	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	4	2	-	-	-	
14200	総数	158	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	5	6	6	19	23	42	28	17	1	-	
	腎不全																													
	男	77	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	5	4	5	5	14	6	17	14	3	-	-	
	女	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	5	17	25	14	14	1	-	
14201	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	3	5	7	7	2	-	-	
	急性腎不全																													
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	2	2	1	2	3	1	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	1	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
14202 慢性腎不全	総数	94	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	4	3	5	3	10	13	27	13	11	1	-	
	男	42	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	2	7	4	10	6	1	-	-	
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	9	17	7	10	1	-	
14203 詳細不明の腎不全	総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	5	8	8	4	-	-	
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	5	5	1	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	3	3	-	-	
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	6	6	14	9	7	1	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	3	1	-	-	-	
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	11	8	7	1	-	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000 周産期に発生した病態	総数	3	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000 先天奇形、変形及び染色体 異常	総数	23	13	-	-	1	-	14	1	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	
	男	18	11	-	-	1	-	12	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
	女	5	2	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳	
17100 神経系の先天奇形	総数	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17200 循環器系の先天奇形	総数	9	3	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-	
	男	7	3	-	-	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
17201 心臓の先天奇形	総数	7	2	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	男	5	2	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	7	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	5	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	384	5	1	-	-	-	6	-	-	1	-	2	-	3	3	5	5	12	12	14	16	26	36	62	95	70	16	-	
	男	144	3	1	-	-	-	4	-	-	-	-	2	-	3	2	4	4	11	9	13	12	18	20	14	19	7	2	-	
	女	240	2	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	4	8	16	48	76	63	14	-	
18100 老衰	総数	249	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	9	22	52	83	65	16	-	
	男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	11	12	17	7	2	-	
	女	193	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	11	40	66	58	14	-	
18200 乳幼児突然死症候群	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	133	3	1	-	-	-	4	-	-	1	-	2	-	3	3	5	5	12	11	14	15	17	14	10	12	5	-	-	
	男	87	2	1	-	-	-	3	-	-	-	-	2	-	3	2	4	4	11	8	13	12	12	9	2	2	-	-	-	
	女	46	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	3	5	5	8	10	5	-	-	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	526	1	-	-	-	-	1	3	2	6	19	20	25	34	27	29	29	26	52	45	34	42	43	48	23	18	-	-	
	男	352	1	-	-	-	-	1	1	1	5	16	12	22	24	20	26	18	18	38	27	27	30	26	27	9	4	-	-	
	女	174	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	8	3	10	7	3	11	8	14	18	7	12	17	21	14	14	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
20100 不慮の事故	総数	247	-	-	-	-	-	-	3	-	4	4	2	6	8	6	4	7	5	18	17	22	29	36	40	18	18	-	-
	男	154	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	2	6	6	4	2	3	3	13	12	18	19	23	23	7	4	-	-
	女	93	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	2	2	4	2	5	5	4	10	13	17	11	14	-	-
20101 交通事故	総数	39	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	-	4	2	3	1	2	2	5	2	5	2	2	3	1	-	-	-
	男	30	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	4	2	3	1	1	1	2	2	5	1	1	3	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-
20102 転倒・転落	総数	59	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	6	4	3	7	9	11	8	6	-	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	6	3	3	4	8	8	3	2	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	3	5	4	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	1	1	-	3	2	1	2	3	-	1	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	1	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	2	1	4	5	9	9	11	5	5	-	-
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	6	6	3	1	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	1	3	3	8	4	5	-	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	3	-	4	2	7	10	12	10	4	6	-	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	4	2	5	8	7	6	3	1	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	2	5	4	1	5	-	-
20200 自殺	総数	258	-	-	-	-	-	-	-	2	2	15	18	19	26	21	25	22	20	31	24	9	9	5	6	4	-	-	-
	男	186	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	10	16	18	16	24	15	15	24	13	6	8	2	3	2	-	-	-
	女	72	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	8	3	8	5	1	7	5	7	11	3	1	3	3	2	-	-	-
20300 他殺	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	18	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	2	2	1	-	-	-
	男	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	1	-	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	1	1	1	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	8,645	822	716	728	746	657	659	745	729	641	691	719	792
	男	4,804	461	395	405	423	378	358	425	408	358	374	383	436
	女	3,841	361	321	323	323	279	301	320	321	283	317	336	356
01000 感染症及び寄生虫症	総数	171	16	17	11	13	17	12	14	16	8	21	10	16
	男	92	10	5	7	7	9	6	4	11	6	11	6	10
	女	79	6	12	4	6	8	6	10	5	2	10	4	6
01100 腸管感染症	総数	10	-	1	1	-	2	1	-	-	-	4	-	1
	男	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	7	-	1	-	-	2	1	-	-	-	3	-	-
01200 結核	総数	11	1	1	-	2	1	-	-	2	-	4	-	-
	男	9	1	-	-	2	-	-	-	2	-	4	-	-
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	10	1	1	-	1	1	-	-	2	-	4	-	-
	男	8	1	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	-
	女	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	81	8	9	9	7	5	3	7	7	4	7	4	11
	男	39	5	3	5	3	4	1	1	4	3	3	1	6
	女	42	3	6	4	4	1	2	6	3	1	4	3	5
01400 ウイルス肝炎	総数	34	5	3	-	1	4	5	5	2	2	3	3	1
	男	17	3	1	-	-	2	3	2	2	1	1	2	-
	女	17	2	2	-	1	2	2	3	-	1	2	1	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	30	5	3	-	1	4	5	3	2	1	3	2	1
	男	15	3	1	-	-	2	3	1	2	-	1	2	-
	女	15	2	2	-	1	2	2	2	-	1	2	-	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	35	2	3	1	3	5	3	2	5	2	3	3	3
	その他の感染症及び寄生虫症													
	男	24	1	1	1	2	3	2	1	3	2	2	3	3
	女	11	1	2	-	1	2	1	1	2	-	1	-	-
02000	総数	2,677	260	195	228	225	197	214	224	251	226	212	222	223
	新生物													
	男	1,614	150	118	140	138	123	126	138	151	142	129	124	135
	女	1,063	110	77	88	87	74	88	86	100	84	83	98	88
02100	総数	2,587	255	192	216	216	188	208	217	243	217	207	211	217
	悪性新生物													
	男	1,563	148	115	131	131	118	123	133	150	135	128	118	133
	女	1,024	107	77	85	85	70	85	84	93	82	79	93	84
02101	総数	67	5	8	6	5	6	6	4	5	5	6	6	5
	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物													
	男	51	4	6	4	4	4	4	4	4	3	5	5	4
	女	16	1	2	2	1	2	2	-	1	2	1	1	1
02102	総数	94	9	7	11	8	6	9	9	8	7	5	7	8
	食道の悪性新生物													
	男	79	6	7	10	7	5	9	7	6	6	4	4	8
	女	15	3	-	1	1	1	-	2	2	1	1	3	-
02103	総数	427	46	25	37	31	27	37	42	36	46	41	31	28
	胃の悪性新生物													
	男	308	30	17	25	23	22	24	32	27	33	33	23	19
	女	119	16	8	12	8	5	13	10	9	13	8	8	9
02104	総数	216	17	16	21	23	11	25	18	16	19	18	15	17
	結腸の悪性新生物													
	男	119	11	7	12	14	6	11	9	9	11	10	7	12
	女	97	6	9	9	9	5	14	9	7	8	8	8	5
02105	総数	109	13	11	9	12	7	7	8	13	7	10	5	7
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物													
	男	59	6	6	7	6	2	4	7	5	5	7	2	2
	女	50	7	5	2	6	5	3	1	8	2	3	3	5
02106	総数	201	25	16	18	13	17	13	26	17	17	13	13	13
	肝及び肝内胆管の悪性新生物													
	男	141	16	13	11	9	14	8	16	12	12	8	10	12
	女	60	9	3	7	4	3	5	10	5	5	5	3	1
02107	総数	122	9	5	10	6	11	15	8	10	11	8	13	16
	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物													
	男	69	3	3	8	1	5	10	4	8	8	6	6	7
	女	53	6	2	2	5	6	5	4	2	3	2	7	9
02108	総数	203	17	14	18	25	10	18	15	21	20	11	17	17
	膵の悪性新生物													
	男	106	10	11	10	12	6	9	7	6	12	5	10	8
	女	97	7	3	8	13	4	9	8	15	8	6	7	9
02109	総数	4	-	-	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	喉頭の悪性新生物													
	男	3	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
02110	総数	434	48	40	32	31	36	27	27	50	38	31	40	34	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	男	306	30	26	25	21	33	19	22	36	26	19	28	21
	女	128	18	14	7	10	3	8	5	14	12	12	12	13	
02111	総数	7	2	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	
	皮膚の悪性新生物	男	3	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	-	
02112	総数	119	12	14	10	7	10	8	10	8	7	10	9	14	
	乳房の悪性新生物	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	119	12	14	10	7	10	8	10	8	7	10	9	14	
02113	総数	46	6	6	4	4	2	3	4	3	6	3	5	-	
	子宮の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女	46	6	6	4	4	2	3	4	3	6	3	5	-	
02114	総数	42	-	1	3	6	6	2	4	1	2	4	10	3	
	卵巣の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女	42	-	1	3	6	6	2	4	1	2	4	10	3	
02115	総数	59	3	6	4	5	4	6	5	6	3	7	2	8	
	前立腺の悪性新生物	男	59	3	6	4	5	4	6	5	6	3	7	2	8
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
02116	総数	49	2	1	4	2	6	3	5	8	2	4	3	9	
	膀胱の悪性新生物	男	36	2	1	2	2	5	1	4	6	2	3	2	6
	女	13	-	-	2	-	1	2	1	2	-	1	1	3	
02117	総数	14	2	-	-	-	2	1	3	3	-	2	1	-	
	中枢神経系の悪性新 生物	男	7	1	-	-	-	1	1	2	1	-	-	1	-
	女	7	1	-	-	-	1	-	1	2	-	2	-	-	
02118	総数	79	9	2	10	6	5	1	8	10	5	8	8	7	
	悪性リンパ腫	男	37	5	-	3	5	1	-	2	4	1	6	5	5
	女	42	4	2	7	1	4	1	6	6	4	2	3	2	
02119	総数	44	7	5	1	4	1	3	3	9	1	3	3	4	
	白血病	男	30	3	3	1	4	1	2	1	7	1	2	3	2
	女	14	4	2	-	-	-	1	2	2	-	1	-	2	
02120	総数	35	2	1	5	4	2	4	1	2	4	2	3	5	
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	男	16	1	-	2	3	1	2	1	-	1	1	3	
	女	19	1	1	3	1	1	2	-	2	3	1	2	2	
02121	総数	216	21	14	12	23	19	20	16	15	15	19	20	22	
	その他の悪性新生物	男	134	15	9	6	14	8	13	10	11	11	12	9	16
	女	82	6	5	6	9	11	7	6	4	4	7	11	6	

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200 その他の新生物	総数	90	5	3	12	9	9	6	7	8	9	5	11	6
	男	51	2	3	9	7	5	3	5	1	7	1	6	2
	女	39	3	-	3	2	4	3	2	7	2	4	5	4
02201 中枢神経系のその他の新生物	総数	31	2	2	3	4	6	3	1	-	4	-	4	2
	男	18	1	2	2	3	4	1	-	-	3	-	2	-
	女	13	1	-	1	1	2	2	1	-	1	-	2	2
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	総数	59	3	1	9	5	3	3	6	8	5	5	7	4
	男	33	1	1	7	4	1	2	5	1	4	1	4	2
	女	26	2	-	2	1	2	1	1	7	1	4	3	2
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	30	2	-	-	5	4	1	-	4	2	3	2	7
	男	12	1	-	-	3	2	-	-	2	-	2	-	2
	女	18	1	-	-	2	2	1	-	2	2	1	2	5
03100 貧血	総数	13	2	-	-	-	2	-	-	2	1	1	-	5
	男	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1
	女	9	1	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	17	-	-	-	5	2	1	-	2	1	2	2	2
	男	8	-	-	-	3	1	-	-	2	-	1	-	1
	女	9	-	-	-	2	1	1	-	-	1	1	2	1
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	141	13	8	8	15	15	8	14	14	13	14	8	11
	男	79	7	6	4	9	10	5	8	7	8	7	5	3
	女	62	6	2	4	6	5	3	6	7	5	7	3	8
04100 糖尿病	総数	106	12	7	7	11	13	5	9	9	9	9	6	9
	男	65	7	5	3	8	9	3	5	7	7	4	4	3
	女	41	5	2	4	3	4	2	4	2	2	5	2	6
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	35	1	1	1	4	2	3	5	5	4	5	2	2
	男	14	-	1	1	1	1	2	3	-	1	3	1	-
	女	21	1	-	-	3	1	1	2	5	3	2	1	2
05000 精神及び行動の障害	総数	66	6	7	4	4	7	6	8	9	2	3	7	3
	男	21	3	2	2	1	3	1	4	2	1	-	2	-
	女	45	3	5	2	3	4	5	4	7	1	3	5	3
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	53	4	6	2	3	6	5	7	9	1	3	5	2
	男	15	2	2	1	-	2	1	4	2	-	-	1	-
	女	38	2	4	1	3	4	4	3	7	1	3	4	2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	13	2	1	2	1	1	1	1	-	1	-	2	1
	男	6	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	1	-
	女	7	1	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1

表 3 - 3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000 神経系の疾患	総数	132	5	12	10	12	15	10	11	14	13	11	6	13
	男	74	2	9	5	6	6	5	7	8	7	6	4	9
	女	58	3	3	5	6	9	5	4	6	6	5	2	4
06100 髄膜炎	総数	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	3	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	22	-	1	3	3	3	3	1	-	3	2	2	1
	男	15	-	1	2	1	2	1	1	-	3	1	2	1
	女	7	-	-	1	2	1	2	-	-	-	1	-	-
06300 パーキンソン病	総数	28	-	4	5	3	1	1	2	2	2	3	2	3
	男	17	-	2	3	1	1	-	1	2	1	2	1	3
	女	11	-	2	2	2	-	1	1	-	1	1	1	-
06400 アルツハイマー病	総数	26	3	3	1	-	1	2	3	6	1	3	1	2
	男	13	1	3	-	-	-	-	2	3	-	1	1	2
	女	13	2	-	1	-	1	2	1	3	1	2	-	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	53	1	4	1	5	9	4	5	6	7	3	1	7
	男	26	-	3	-	3	2	4	3	3	3	2	-	3
	女	27	1	1	1	2	7	-	2	3	4	1	1	4
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,638	245	250	228	230	198	196	236	207	160	203	219	266
	男	1,355	128	135	123	116	105	94	128	101	84	95	112	134
	女	1,283	117	115	105	114	93	102	108	106	76	108	107	132
09100 高血圧性疾患	総数	33	2	5	2	2	4	2	2	1	1	6	3	3
	男	14	1	3	-	1	3	1	1	1	-	2	-	1
	女	19	1	2	2	1	1	1	1	-	1	4	3	2
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	15	-	4	1	-	1	-	1	-	1	5	2	-
	男	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-
	女	10	-	2	1	-	-	-	1	-	1	3	2	-
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	18	2	1	1	2	3	2	1	1	-	1	1	3
	男	9	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1
	女	9	1	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	2

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,558	147	158	147	132	104	114	152	112	95	112	116	169
心疾患（高血圧性を除く）	男	815	73	88	84	66	51	51	87	57	52	52	69	85
	女	743	74	70	63	66	53	63	65	55	43	60	47	84
09201	総数	21	3	4	2	1	2	1	-	2	1	1	1	3
慢性リウマチ性心疾患	男	10	-	2	2	-	-	1	-	2	1	1	-	1
	女	11	3	2	-	1	2	-	-	-	-	-	1	2
09202	総数	334	27	43	29	33	15	25	34	21	18	24	27	38
急性心筋梗塞	男	191	15	24	15	20	6	14	21	13	12	11	14	26
	女	143	12	19	14	13	9	11	13	8	6	13	13	12
09203	総数	499	51	46	57	34	36	32	56	35	35	29	34	54
その他の虚血性心疾患	男	310	36	29	37	23	22	20	38	18	19	18	22	28
	女	189	15	17	20	11	14	12	18	17	16	11	12	26
09204	総数	69	7	6	9	7	5	9	6	3	3	4	3	7
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	25	2	3	3	3	2	2	1	1	1	2	2	3
	女	44	5	3	6	4	3	7	5	2	2	2	1	4
09205	総数	28	1	4	1	5	1	4	1	3	-	-	4	4
心筋症	男	15	-	3	-	2	1	2	1	2	-	-	2	2
	女	13	1	1	1	3	-	2	-	1	-	-	2	2
09206	総数	158	10	20	11	10	16	13	10	14	8	10	17	19
不整脈及び伝導障害	男	67	3	8	4	2	7	6	5	6	4	4	11	7
	女	91	7	12	7	8	9	7	5	8	4	6	6	12
09207	総数	417	44	33	36	39	27	29	40	32	28	43	28	38
心不全	男	180	15	17	21	15	12	5	18	13	15	16	18	15
	女	237	29	16	15	24	15	24	22	19	13	27	10	23
09208	総数	32	4	2	2	3	2	1	5	2	2	1	2	6
その他の心疾患	男	17	2	2	2	1	1	1	3	2	-	-	-	3
	女	15	2	-	-	2	1	-	2	-	2	1	2	3
09300	総数	899	80	73	72	85	76	67	71	83	54	70	88	80
脳血管疾患	男	456	48	38	36	41	44	36	33	38	27	34	39	42
	女	443	32	35	36	44	32	31	38	45	27	36	49	38
09301	総数	119	8	9	12	12	8	16	6	12	6	5	15	10
くも膜下出血	男	51	3	4	5	5	4	9	2	2	4	4	3	6
	女	68	5	5	7	7	4	7	4	10	2	1	12	4
09302	総数	245	21	26	23	32	19	10	21	20	12	16	24	21
脳内出血	男	138	13	14	12	17	12	7	11	9	5	12	14	12
	女	107	8	12	11	15	7	3	10	11	7	4	10	9

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	509	46	34	35	40	47	39	44	49	35	46	47	47
	男	249	29	18	17	18	26	18	20	26	17	17	21	22
	女	260	17	16	18	22	21	21	24	23	18	29	26	25
09304 その他の脳血管疾患	総数	26	5	4	2	1	2	2	-	2	1	3	2	2
	男	18	3	2	2	1	2	2	-	1	1	1	1	2
	女	8	2	2	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	98	10	8	6	9	10	10	6	7	6	11	6	9
	男	51	4	3	3	6	6	4	4	5	4	6	2	4
	女	47	6	5	3	3	4	6	2	2	2	5	4	5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	50	6	6	1	2	4	3	5	4	4	4	6	5
	男	19	2	3	-	2	1	2	3	-	1	1	2	2
	女	31	4	3	1	-	3	1	2	4	3	3	4	3
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,259	140	91	110	122	80	111	92	95	102	105	96	115
	男	759	91	57	54	80	47	73	54	59	57	63	57	67
	女	500	49	34	56	42	33	38	38	36	45	42	39	48
10100 インフルエンザ	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	819	91	59	83	78	51	75	48	69	62	67	65	71
	男	465	59	35	42	53	27	44	24	40	34	32	34	41
	女	354	32	24	41	25	24	31	24	29	28	35	31	30
10300 急性気管支炎	総数	5	1	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	男	4	-	1	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	83	15	3	3	4	6	5	8	4	12	5	10	8
	男	70	14	2	3	4	5	5	6	4	9	4	8	6
	女	13	1	1	-	-	1	-	2	-	3	1	2	2
10500 喘息	総数	9	-	-	1	1	1	-	2	1	1	2	-	-
	男	5	-	-	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	341	32	27	23	39	22	29	34	21	27	30	21	36
	男	215	18	19	8	22	14	22	24	15	14	24	15	20
	女	126	14	8	15	17	8	7	10	6	13	6	6	16
11000 消化器系の疾患	総数	314	24	27	32	25	26	25	29	31	17	24	32	22
	男	156	9	11	16	16	17	8	21	18	7	13	10	10
	女	158	15	16	16	9	9	17	8	13	10	11	22	12

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	16	1	2	2	2	1	1	2	2	-	-	2	1
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	4	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	男	12	1	2	1	2	1	1	1	-	-	-	2	1
	女													
11200	総数	44	3	6	6	-	5	-	5	8	-	5	4	2
	ヘルニア及び腸閉塞	20	-	3	2	-	2	-	4	4	-	3	2	-
	男	24	3	3	4	-	3	-	1	4	-	2	2	2
	女													
11300	総数	118	9	6	13	15	10	10	12	7	6	9	13	8
	肝疾患	64	5	2	7	10	7	4	9	3	3	4	6	4
	男	54	4	4	6	5	3	6	3	4	3	5	7	4
	女													
11301	総数	65	6	2	7	6	4	6	8	4	5	4	9	4
	肝硬変（アルコール性を除く）	30	3	1	2	3	2	2	5	1	3	1	5	2
	男	35	3	1	5	3	2	4	3	3	2	3	4	2
	女													
11302	総数	53	3	4	6	9	6	4	4	3	1	5	4	4
	その他の肝疾患	34	2	1	5	7	5	2	4	2	-	3	1	2
	男	19	1	3	1	2	1	2	-	1	1	2	3	2
	女													
11400	総数	136	11	13	11	8	10	14	10	14	11	10	13	11
	その他の消化器系の疾患	68	4	6	6	6	8	4	7	9	4	6	2	6
	男	68	7	7	5	2	2	10	3	5	7	4	11	5
	女													
12000	総数	13	-	3	-	2	-	1	-	-	3	2	2	-
	皮膚及び皮下組織の疾患	5	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-
	男	8	-	3	-	1	-	-	-	-	2	2	-	-
	女													
13000	総数	42	3	4	4	4	6	4	3	3	1	2	3	5
	筋骨格系及び結合組織の疾患	21	2	3	3	1	2	3	-	2	-	1	1	3
	男	21	1	1	1	3	4	1	3	1	1	1	2	2
	女													
14000	総数	225	30	21	17	19	13	15	18	17	20	12	19	24
	腎尿路性器系の疾患	100	16	7	9	9	7	8	6	7	8	7	6	10
	男	125	14	14	8	10	6	7	12	10	12	5	13	14
	女													
14100	総数	21	2	2	1	2	1	1	1	4	2	1	2	2
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	9	2	-	1	-	1	-	1	1	2	-	-	1
	男	12	-	2	-	2	-	1	-	3	-	1	2	1
	女													
14200	総数	158	23	15	13	15	8	10	12	12	16	8	8	18
	腎不全	77	12	7	7	9	4	7	4	6	5	5	4	7
	男	81	11	8	6	6	4	3	8	6	11	3	4	11
	女													
14201	総数	30	1	3	2	5	-	3	2	1	3	4	2	4
	急性腎不全	15	-	2	2	1	-	2	-	-	2	4	-	2
	男	15	1	1	-	4	-	1	2	1	1	-	2	2
	女													

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	94	15	9	9	8	6	4	9	8	9	4	3	10
	男	42	9	4	4	7	3	2	3	4	2	1	1	2
	女	52	6	5	5	1	3	2	6	4	7	3	2	8
14203 詳細不明の腎不全	総数	34	7	3	2	2	2	3	1	3	4	-	3	4
	男	20	3	1	1	1	1	3	1	2	1	-	3	3
	女	14	4	2	1	1	1	-	-	1	3	-	-	1
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	46	5	4	3	2	4	4	5	1	2	3	9	4
	男	14	2	-	1	-	2	1	1	-	1	2	2	2
	女	32	3	4	2	2	2	3	4	1	1	1	7	2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色 体異常	総数	23	2	1	1	2	4	-	3	2	1	4	2	1
	男	18	2	1	1	1	3	-	3	2	1	3	1	-
	女	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	9	1	1	-	2	2	-	1	1	-	1	-	-
	男	7	1	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	7	1	1	-	2	1	-	-	1	-	1	-	-
	男	5	1	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	7	1	-	-	-	2	-	1	-	-	2	-	1
	男	5	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	384	31	34	29	30	32	23	49	26	31	34	33	32
	男	144	8	12	10	10	12	10	23	12	10	10	15	12
	女	240	23	22	19	20	20	13	26	14	21	24	18	20
18100 老衰	総数	249	20	21	21	19	20	15	26	16	22	25	20	24
	男	56	3	3	7	3	5	4	5	5	4	5	5	7
	女	193	17	18	14	16	15	11	21	11	18	20	15	17
18200 乳幼児突然死症候群	総数	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	133	10	13	7	11	12	8	23	10	9	9	13	8
	男	87	5	9	2	7	7	6	18	7	6	5	10	5
	女	46	5	4	5	4	5	2	5	3	3	4	3	3
20000 傷病及び死亡の外因	総数	526	45	46	46	38	42	33	43	40	42	40	57	54
	男	352	32	29	31	25	32	18	29	26	26	26	37	41
	女	174	13	17	15	13	10	15	14	14	16	14	20	13

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	247	22	14	14	19	19	13	25	26	18	18	27	32
	男	154	15	8	8	10	13	7	13	16	12	13	17	22
	女	93	7	6	6	9	6	6	12	10	6	5	10	10
20101 交通事故	総数	39	4	1	3	2	3	4	1	4	3	4	2	8
	男	30	3	1	1	1	3	3	-	3	3	4	2	6
	女	9	1	-	2	1	-	1	1	1	-	-	-	2
20102 転倒・転落	総数	59	6	3	2	4	6	2	4	8	3	6	9	6
	男	40	4	1	2	4	4	1	3	5	1	3	7	5
	女	19	2	2	-	-	2	1	1	3	2	3	2	1
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	20	3	1	2	3	-	1	2	2	-	2	1	3
	男	14	3	-	2	1	-	-	2	2	-	2	-	2
	女	6	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	1
20104 不慮の窒息	総数	54	5	5	5	3	5	6	1	3	4	3	7	7
	男	24	1	2	1	1	3	3	-	-	3	1	5	4
	女	30	4	3	4	2	2	3	1	3	1	2	2	3
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女	4	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	6	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
	男	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
20107 その他の不慮の事故	総数	62	2	3	2	6	3	-	16	9	7	3	6	5
	男	40	2	3	2	3	2	-	8	6	4	3	2	5
	女	22	-	-	-	3	1	-	8	3	3	-	4	-
20200 自殺	総数	258	20	31	30	18	22	20	18	7	24	18	30	20
	男	186	15	20	22	14	18	11	16	6	14	13	20	17
	女	72	5	11	8	4	4	9	2	1	10	5	10	3
20300 他殺	総数	3	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	18	3	1	1	1	1	-	-	6	-	4	-	1
	男	10	2	1	-	1	1	-	-	4	-	-	-	1
	女	8	1	-	1	-	-	-	-	2	-	4	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	2,587 210.2	先天奇形, 変形及び染色体異常	13 1.1	敗血症	3 0.2	不慮の事故	3 0.2
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,558 126.6	腸管感染症	2 0.2	悪性新生物	1 0.1	その他の新生物	1 0.1
第3位	脳血管疾患	899 73.0	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2	急性気管支炎	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第4位	肺 炎	819 66.5	周産期に発生した病態	2 0.2	周産期に発生した病態	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1
第5位	自 殺	258 21.0	乳幼児突然死症候群	2 0.2	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	-	-
第6位	老 衰	249 20.2	敗血症	1 0.1	-	-	-	-
第7位	不慮の事故	247 20.1	その他の新生物	1 0.1	-	-	-	-
第8位	腎不全	158 12.8	腎不全	1 0.1	-	-	-	-
第9位	肝疾患	118 9.6	-	-	-	-	-	-
第10位	糖尿病	106 8.6	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	2 0.2	不慮の事故	4 0.3	自殺	15 1.2	自殺	18 1.5
第2位	肺炎	1 0.1	悪性新生物	2 0.2	不慮の事故	4 0.3	先天奇形, 変形及び染色体異常	2 0.2
第3位	-	- -	自殺	2 0.2	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2	不慮の事故	2 0.2
第4位	-	- -	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	悪性新生物	1 0.1	悪性新生物	1 0.1
第5位	-	- -	脳血管疾患	1 0.1	その他の新生物	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第6位	-	- -	-	- -	糖尿病	1 0.1	-	- -
第7位	-	- -	-	- -	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	-	- -
第8位	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
第9位	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -
第10位	-	- -	-	- -	-	- -	-	- -

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	19 1.5	自殺	26 2.1	悪性新生物	22 1.8	悪性新生物	46 3.7
第2位	悪性新生物	7 0.6	悪性新生物	18 1.5	自殺	21 1.7	自殺	25 2.0
第3位	不慮の事故	6 0.5	心疾患〔高血圧性を除く〕	12 1.0	心疾患〔高血圧性を除く〕	16 1.3	心疾患〔高血圧性を除く〕	20 1.6
第4位	心疾患〔高血圧性を除く〕	4 0.3	不慮の事故	8 0.6	脳血管疾患	8 0.6	脳血管疾患	16 1.3
第5位	脳血管疾患	3 0.2	脳血管疾患	5 0.4	不慮の事故	6 0.5	肝疾患	4 0.3
第6位	結核	1 0.1	腎不全	2 0.2	その他の新生物	3 0.2	不慮の事故	4 0.3
第7位	敗血症	1 0.1	大動脈瘤及び解離	1 0.1	糖尿病	2 0.2	その他の新生物	3 0.2
第8位	糖尿病	1 0.1	-	-	敗血症	1 0.1	糖尿病	2 0.2
第9位	大動脈瘤及び解離	1 0.1	-	-	大動脈瘤及び解離	1 0.1	大動脈瘤及び解離	2 0.2
第10位	肺炎	1 0.1	-	-	肺炎	1 0.1	敗血症	1 0.1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	87 7.1	悪性新生物	144 11.7	悪性新生物	242 19.7	悪性新生物	382 31.0
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕	32 2.6	心疾患〔高血圧性を除く〕	47 3.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	92 7.5	心疾患〔高血圧性を除く〕	101 8.2
第3位	自 殺	22 1.8	脳血管疾患	22 1.8	脳血管疾患	49 4.0	脳血管疾患	59 4.8
第4位	脳血管疾患	19 1.5	自 殺	20 1.6	自 殺	31 2.5	肺 炎	25 2.0
第5位	肝疾患	7 0.6	肝疾患	12 1.0	肺 炎	18 1.5	自 殺	24 1.9
第6位	不慮の事故	7 0.6	肺 炎	10 0.8	不慮の事故	18 1.5	肝疾患	17 1.4
第7位	糖尿病	3 0.2	腎不全	6 0.5	糖尿病	10 0.8	不慮の事故	17 1.4
第8位	筋骨格系及び結合組織の疾患	3 0.2	敗血症	5 0.4	肝疾患	8 0.6	糖尿病	14 1.1
第9位	腸管感染症	1 0.1	その他の新生物	5 0.4	大動脈瘤及び解離	7 0.6	大動脈瘤及び解離	9 0.7
第10位	敗血症	1 0.1	糖尿病	5 0.4	その他の新生物	6 0.5	敗血症	6 0.5

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	401 32.6	悪性新生物	369 30.0	悪性新生物	423 34.4	心疾患 [高血圧性を除く]	296 24.0
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	144 11.7	心疾患 [高血圧性を除く]	193 15.7	心疾患 [高血圧性を除く]	243 19.7	悪性新生物	276 22.4
第3位	脳血管疾患	87 7.1	脳血管疾患	114 9.3	肺 炎	181 14.7	肺 炎	203 16.5
第4位	肺 炎	45 3.7	肺 炎	84 6.8	脳血管疾患	156 12.7	脳血管疾患	157 12.8
第5位	不慮の事故	22 1.8	不慮の事故	29 2.4	不慮の事故	36 2.9	老 衰	52 4.2
第6位	肝疾患	18 1.5	肝疾患	22 1.8	腎不全	23 1.9	腎不全	42 3.4
第7位	糖尿病	13 1.1	腎不全	19 1.5	老 衰	22 1.8	不慮の事故	40 3.2
第8位	慢性閉塞性肺疾患	12 1.0	その他の新生物	15 1.2	慢性閉塞性肺疾患	20 1.6	大動脈瘤及び解離	21 1.7
第9位	その他の新生物	11 0.9	糖尿病	15 1.2	糖尿病	19 1.5	敗血症	17 1.4
第10位	大動脈瘤及び解離	11 0.9	敗血症	13 1.1	大動脈瘤及び解離	16 1.3	慢性閉塞性肺疾患	17 1.4

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患 [高血圧性を除く]	216 17.5	心疾患 [高血圧性を除く]	105 8.5	心疾患 [高血圧性を除く]	30 2.4	-	-
第2位	肺 炎	153 12.4	肺 炎	82 6.7	老 衰	16 1.3	-	-
第3位	悪性新生物	132 10.7	老 衰	65 5.3	肺 炎	14 1.1	-	-
第4位	脳血管疾患	131 10.6	脳血管疾患	60 4.9	脳血管疾患	12 1.0	-	-
第5位	老 衰	83 6.7	悪性新生物	32 2.6	血管性及び詳細不明の認知症	2 0.2	-	-
第6位	腎不全	28 2.3	不慮の事故	18 1.5	高血圧性疾患	2 0.2	-	-
第7位	不慮の事故	18 1.5	腎不全	17 1.4	敗血症	1 0.1	-	-
第8位	その他の新生物	14 1.1	血管性及び詳細不明の認知症	14 1.1	悪性新生物	1 0.1	-	-
第9位	血管性及び詳細不明の認知症	14 1.1	高血圧性疾患	6 0.5	慢性閉塞性肺疾患	1 0.1	-	-
第10位	糖尿病	12 1.0	慢性閉塞性肺疾患	5 0.4	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市総務局総務部総務課による平成22年10月1日現在の年齢別人口（総人口）を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	31	4	2	2	-	3	1	4	2	1	6	5	1
	男	20	2	2	1	-	2	-	3	1	1	4	3	1
	女	11	2	-	1	-	1	1	1	1	-	2	2	-
新生児 (再掲)	総数	14	3	1	-	-	1	-	1	-	-	5	3	-
	男	8	1	1	-	-	1	-	1	-	-	3	1	-
	女	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	5	1	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	3	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	5	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-
新生児 (再掲)	総数	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	1	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	31	2	1	-	-	-
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	2	-	-	-	-	-
大 宮 区	4	-	1	-	-	-
見 沼 区	5	-	-	-	-	-
中 央 区	5	1	-	-	-	-
桜 区	4	1	-	-	-	-
浦 和 区	4	-	-	-	-	-
南 区	2	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	4	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	1	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	1	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	1
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	2	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	1	-	-
桜 区	-	-	-	1	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	1	2
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	1	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び染色体異常
さいたま市	-	-	-	1	1	13
西 区	-	-	-	-	1	-
北 区	-	-	-	-	-	2
大 宮 区	-	-	-	-	-	2
見 沼 区	-	-	-	-	-	1
中 央 区	-	-	-	-	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	-	2
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	1	-	2

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	2	1	1	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	1	-	-	-
大 宮 区	-	2	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群 (再掲)	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	3	5	2	5	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	1	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	1	1	-	-
中 央 区	-	1	1	1	-	-
桜 区	-	1	-	1	-	-
浦 和 区	1	1	-	2	-	-
南 区	1	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	1
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	14	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	2	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	-	-	-
中 央 区	3	-	-	-	-	-
桜 区	2	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	-	-	-	-
南 区	2	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	3	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	1
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	1	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	-	-	1	-	8
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	2
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	1	-	2

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	-	1	1	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	1	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群 (再掲)	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	2	3	1	2	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	1	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	1	1	1	-	-
桜 区	-	-	-	1	-	-
浦 和 区	1	-	-	-	-	-
南 区	1	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢（生存期間）・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満	
		1週未満計	1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満	6日～7日未満	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
総数	31	14	10	3	2	3	1	-	-	1	1	3	-	3	4	2	-	2	1	1	1	-	3	-
1月	4	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
2月	2	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
3月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
4月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	3	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	4	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
8月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10月	6	5	3	1	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
11月	5	3	2	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	263	109	41	113	24	6	8	10	26	11	2	13
	自然	144	60	26	58	14	4	5	5	17	7	2	8
	人工	119	49	15	55	10	2	3	5	9	4	-	5
西区	総数	16	8	2	6	1	-	-	1	2	1	-	1
	自然	7	3	1	3	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	9	5	1	3	1	-	-	1	1	1	-	-
北区	総数	35	15	4	16	3	-	2	1	6	3	-	3
	自然	20	7	3	10	3	-	2	1	3	1	-	2
	人工	15	8	1	6	-	-	-	-	3	2	-	1
大宮区	総数	27	7	6	14	4	-	1	3	3	1	1	1
	自然	8	2	3	3	1	-	-	1	2	1	1	-
	人工	19	5	3	11	3	-	1	2	1	-	-	1
見沼区	総数	32	14	5	13	5	1	2	2	1	1	-	-
	自然	17	8	1	8	3	1	-	2	1	1	-	-
	人工	15	6	4	5	2	-	2	-	-	-	-	-
中央区	総数	17	7	2	8	1	-	1	-	2	-	-	2
	自然	10	5	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	7	2	-	5	-	-	-	-	2	-	-	2
桜区	総数	22	8	2	12	1	1	-	-	3	1	-	2
	自然	12	4	1	7	1	1	-	-	3	1	-	2
	人工	10	4	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	23	10	4	9	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	12	4	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	11	6	1	4	1	-	-	1	1	1	-	-
南区	総数	40	20	4	16	4	3	-	1	2	2	-	-
	自然	25	14	2	9	2	2	-	-	2	2	-	-
	人工	15	6	2	7	2	1	-	1	-	-	-	-
緑区	総数	23	8	7	8	1	-	1	-	3	1	-	2
	自然	19	6	7	6	1	-	1	-	3	1	-	2
	人工	4	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	28	12	5	11	3	1	1	1	3	-	1	2
	自然	14	7	3	4	2	-	1	1	2	-	1	1
	人工	14	5	2	7	1	1	-	-	1	-	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	24	7	6	11	27	11	5	11
	自然	13	4	4	5	13	5	4	4
	人工	11	3	2	6	14	6	1	7
西区	総数	1	1	-	-	5	2	1	2
	自然	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	1	1	-	-	3	2	-	1
北区	総数	5	2	1	2	4	3	-	1
	自然	3	1	1	1	2	2	-	-
	人工	2	1	-	1	2	1	-	1
大宮区	総数	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	2	-	-	2
見沼区	総数	2	-	1	1	2	1	-	1
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
中央区	総数	3	1	-	2	1	-	1	-
	自然	2	1	-	1	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
浦和区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	4	-	1	3	7	2	1	4
	自然	2	-	-	2	3	1	-	2
	人工	2	-	1	1	4	1	1	2
緑区	総数	4	2	2	-	2	1	1	-
	自然	4	2	2	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	3	-	-	3	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	20	11	3	6	16	8	3	5
	自然	10	6	1	3	9	4	2	3
	人工	10	5	2	3	7	4	1	2
西区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	3	1	-	2
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
大宮区	総数	4	1	2	1	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	3	1	1	1	-	-	-	-
見沼区	総数	4	4	-	-	1	-	-	1
	自然	3	3	-	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	-	-	2	5	2	2	1
	自然	2	-	-	2	2	-	1	1
	人工	-	-	-	-	3	2	1	-
南区	総数	2	2	-	-	2	2	-	-
	自然	2	2	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	5	3	-	2	4	2	1	1
	自然	-	-	-	-	3	2	1	-
	人工	5	3	-	2	1	-	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	22	12	1	9	26	10	3	13
	自然	12	9	-	3	15	6	2	7
	人工	10	3	1	6	11	4	1	6
西区	総数	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
北区	総数	1	-	-	1	4	2	-	2
	自然	-	-	-	-	4	2	-	2
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
見沼区	総数	4	4	-	-	4	1	-	3
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	4	1	-	3
中央区	総数	2	1	-	1	2	1	-	1
	自然	1	1	-	-	2	1	-	1
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	2	-	-	2	4	-	2	2
	自然	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	2	-	-	2	2	-	1	1
浦和区	総数	1	1	-	-	2	1	1	-
	自然	1	1	-	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	8	4	-	4	2	1	-	1
	自然	5	3	-	2	2	1	-	1
	人工	3	1	-	2	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	4	2	-	2
	自然	-	-	-	-	2	-	-	2
	人工	-	-	-	-	2	2	-	-
岩槻区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	29	13	4	12	20	8	3	9
	自然	14	6	2	6	9	3	2	4
	人工	15	7	2	6	11	5	1	5
西区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
北区	総数	5	2	1	2	3	2	-	1
	自然	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	3	1	1	1	2	2	-	-
大宮区	総数	3	-	-	3	5	1	1	3
	自然	2	-	-	2	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	4	1	-	3
見沼区	総数	4	2	1	1	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
桜区	総数	3	2	-	1	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	1	-	1	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	2	1	-	1	1	-	-	1
南区	総数	3	1	-	2	2	1	1	-
	自然	1	-	-	1	1	-	1	-
	人工	2	1	-	1	1	1	-	-
緑区	総数	4	1	2	1	2	-	-	2
	自然	3	1	2	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	1	-	-	1
岩槻区	総数	3	2	-	1	3	1	1	1
	自然	2	2	-	-	2	1	-	1
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		11月				12月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	15	6	1	8	14	6	2	6
	自然	10	3	1	6	8	3	1	4
	人工	5	3	-	2	6	3	1	2
西区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	3	-	-	3	2	-	1	1
	自然	2	-	-	2	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-
中央区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	3	-	-	3	2	2	-	-
	自然	2	-	-	2	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	4	1	-	3
	自然	-	-	-	-	2	-	-	2
	人工	1	1	-	-	2	1	-	1
南区	総数	3	1	1	1	1	1	-	-
	自然	3	1	1	1	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	1	-	-	1	2	1	1	-
	自然	1	-	-	1	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	263	263	-	-	172	172	-	-	90	90	-	-
	自然	144	144	-	-	105	105	-	-	38	38	-	-
	人工	119	119	-	-	67	67	-	-	52	52	-	-
西区	総数	16	16	-	-	10	10	-	-	6	6	-	-
	自然	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
	人工	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
北区	総数	35	35	-	-	24	24	-	-	11	11	-	-
	自然	20	20	-	-	15	15	-	-	5	5	-	-
	人工	15	15	-	-	9	9	-	-	6	6	-	-
大宮区	総数	27	27	-	-	17	17	-	-	10	10	-	-
	自然	8	8	-	-	6	6	-	-	2	2	-	-
	人工	19	19	-	-	11	11	-	-	8	8	-	-
見沼区	総数	32	32	-	-	16	16	-	-	16	16	-	-
	自然	17	17	-	-	8	8	-	-	9	9	-	-
	人工	15	15	-	-	8	8	-	-	7	7	-	-
中央区	総数	17	17	-	-	11	11	-	-	5	5	-	-
	自然	10	10	-	-	8	8	-	-	1	1	-	-
	人工	7	7	-	-	3	3	-	-	4	4	-	-
桜区	総数	22	22	-	-	15	15	-	-	7	7	-	-
	自然	12	12	-	-	10	10	-	-	2	2	-	-
	人工	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
浦和区	総数	23	23	-	-	16	16	-	-	7	7	-	-
	自然	12	12	-	-	9	9	-	-	3	3	-	-
	人工	11	11	-	-	7	7	-	-	4	4	-	-
南区	総数	40	40	-	-	29	29	-	-	11	11	-	-
	自然	25	25	-	-	20	20	-	-	5	5	-	-
	人工	15	15	-	-	9	9	-	-	6	6	-	-
緑区	総数	23	23	-	-	19	19	-	-	4	4	-	-
	自然	19	19	-	-	16	16	-	-	3	3	-	-
	人工	4	4	-	-	3	3	-	-	1	1	-	-
岩槻区	総数	28	28	-	-	15	15	-	-	13	13	-	-
	自然	14	14	-	-	9	9	-	-	5	5	-	-
	人工	14	14	-	-	6	6	-	-	8	8	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	263	109	41	113	221	87	22	112	2	1	1	-
	自然	144	60	26	58	102	38	7	57	2	1	1	-
	人工	119	49	15	55	119	49	15	55	-	-	-	-
西 区	総数	16	8	2	6	15	8	1	6	1	-	1	-
	自然	7	3	1	3	6	3	-	3	1	-	1	-
	人工	9	5	1	3	9	5	1	3	-	-	-	-
北 区	総数	35	15	4	16	32	14	2	16	-	-	-	-
	自然	20	7	3	10	17	6	1	10	-	-	-	-
	人工	15	8	1	6	15	8	1	6	-	-	-	-
大宮区	総数	27	7	6	14	26	7	5	14	-	-	-	-
	自然	8	2	3	3	7	2	2	3	-	-	-	-
	人工	19	5	3	11	19	5	3	11	-	-	-	-
見沼区	総数	32	14	5	13	27	10	4	13	-	-	-	-
	自然	17	8	1	8	12	4	-	8	-	-	-	-
	人工	15	6	4	5	15	6	4	5	-	-	-	-
中央区	総数	17	7	2	8	15	6	1	8	-	-	-	-
	自然	10	5	2	3	8	4	1	3	-	-	-	-
	人工	7	2	-	5	7	2	-	5	-	-	-	-
桜 区	総数	22	8	2	12	19	6	1	12	-	-	-	-
	自然	12	4	1	7	9	2	-	7	-	-	-	-
	人工	10	4	1	5	10	4	1	5	-	-	-	-
浦和区	総数	23	10	4	9	18	7	2	9	-	-	-	-
	自然	12	4	3	5	7	1	1	5	-	-	-	-
	人工	11	6	1	4	11	6	1	4	-	-	-	-
南 区	総数	40	20	4	16	32	14	2	16	1	1	-	-
	自然	25	14	2	9	17	8	-	9	1	1	-	-
	人工	15	6	2	7	15	6	2	7	-	-	-	-
緑 区	総数	23	8	7	8	15	6	2	7	-	-	-	-
	自然	19	6	7	6	11	4	2	5	-	-	-	-
	人工	4	2	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-
岩槻区	総数	28	12	5	11	22	9	2	11	-	-	-	-
	自然	14	7	3	4	8	4	-	4	-	-	-	-
	人工	14	5	2	7	14	5	2	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	9	1	7	1	6	4	2	-	5	1	4	-
	自然	9	1	7	1	6	4	2	-	5	1	4	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	4	-	3	1	-	-	-	-	2	-	2	-
	自然	4	-	3	1	-	-	-	-	2	-	2	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	11	3	-	6	4	2	-	-	-	-	-
	自然	14	11	3	-	6	4	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	246	97	36	113	232	89	30	113	6	4	2	-
	自然	127	48	21	58	113	40	15	58	6	4	2	-
	人工	119	49	15	55	119	49	15	55	-	-	-	-
西 区	総数	16	8	2	6	16	8	2	6	-	-	-	-
	自然	7	3	1	3	7	3	1	3	-	-	-	-
	人工	9	5	1	3	9	5	1	3	-	-	-	-
北 区	総数	32	14	2	16	32	14	2	16	-	-	-	-
	自然	17	6	1	10	17	6	1	10	-	-	-	-
	人工	15	8	1	6	15	8	1	6	-	-	-	-
大宮区	総数	27	7	6	14	26	7	5	14	-	-	-	-
	自然	8	2	3	3	7	2	2	3	-	-	-	-
	人工	19	5	3	11	19	5	3	11	-	-	-	-
見沼区	総数	29	12	4	13	27	10	4	13	1	1	-	-
	自然	14	6	-	8	12	4	-	8	1	1	-	-
	人工	15	6	4	5	15	6	4	5	-	-	-	-
中央区	総数	17	7	2	8	17	7	2	8	-	-	-	-
	自然	10	5	2	3	10	5	2	3	-	-	-	-
	人工	7	2	-	5	7	2	-	5	-	-	-	-
桜 区	総数	21	7	2	12	20	6	2	12	1	1	-	-
	自然	11	3	1	7	10	2	1	7	1	1	-	-
	人工	10	4	1	5	10	4	1	5	-	-	-	-
浦和区	総数	19	7	3	9	18	7	2	9	1	-	1	-
	自然	8	1	2	5	7	1	1	5	1	-	1	-
	人工	11	6	1	4	11	6	1	4	-	-	-	-
南 区	総数	38	18	4	16	33	15	2	16	2	1	1	-
	自然	23	12	2	9	18	9	-	9	2	1	1	-
	人工	15	6	2	7	15	6	2	7	-	-	-	-
緑 区	総数	22	7	7	8	19	6	5	8	-	-	-	-
	自然	18	5	7	6	15	4	5	6	-	-	-	-
	人工	4	2	-	2	4	2	-	2	-	-	-	-
岩槻区	総数	25	10	4	11	24	9	4	11	1	1	-	-
	自然	11	5	2	4	10	4	2	4	1	1	-	-
	人工	14	5	2	7	14	5	2	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
		総数	男	女	不詳								
さいたま市	総数	8	4	4	-	17	12	5	-	-	-	-	
	自然	8	4	4	-	17	12	5	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北区	総数	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大宮区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
見沼区	総数	1	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	
	自然	1	1	-	-	3	2	1	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
桜区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦和区	総数	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	4	3	1	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南区	総数	3	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
	自然	3	2	1	-	2	2	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
緑区	総数	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
	自然	3	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩槻区	総数	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	263	-	19	39	56	66	61	22	-	-	-
	自然	144	-	1	16	32	45	39	11	-	-	-
	人工	119	-	18	23	24	21	22	11	-	-	-
西 区	総数	16	-	2	2	3	3	5	1	-	-	-
	自然	7	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-
	人工	9	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-
北 区	総数	35	-	1	4	5	10	10	5	-	-	-
	自然	20	-	-	2	3	7	6	2	-	-	-
	人工	15	-	1	2	2	3	4	3	-	-	-
大宮区	総数	27	-	4	5	4	4	6	4	-	-	-
	自然	8	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-
	人工	19	-	4	5	3	3	3	1	-	-	-
見沼区	総数	32	-	6	-	8	12	4	2	-	-	-
	自然	17	-	-	-	6	7	2	2	-	-	-
	人工	15	-	6	-	2	5	2	-	-	-	-
中央区	総数	17	-	-	2	6	3	5	1	-	-	-
	自然	10	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-
	人工	7	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-
桜 区	総数	22	-	1	2	7	6	5	1	-	-	-
	自然	12	-	-	1	5	3	3	-	-	-	-
	人工	10	-	1	1	2	3	2	1	-	-	-
浦和区	総数	23	-	1	3	6	6	4	3	-	-	-
	自然	12	-	-	2	4	3	2	1	-	-	-
	人工	11	-	1	1	2	3	2	2	-	-	-
南 区	総数	40	-	-	8	13	9	6	4	-	-	-
	自然	25	-	-	4	6	9	4	2	-	-	-
	人工	15	-	-	4	7	-	2	2	-	-	-
緑 区	総数	23	-	1	4	4	4	9	1	-	-	-
	自然	19	-	-	4	4	3	8	-	-	-	-
	人工	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
岩槻区	総数	28	-	3	9	-	9	7	-	-	-	-
	自然	14	-	-	2	-	7	5	-	-	-	-
	人工	14	-	3	7	-	2	2	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	263	-	19	39	56	66	61	22	-	-	-
	満22週未満	221	-	19	33	49	50	52	18	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	9	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-
	満28～31週	6	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-
	満32～35週	5	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
	満36～39週	14	-	-	4	2	5	2	1	-	-	-
	満40週～	6	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	144	-	1	16	32	45	39	11	-	-	-
	満22週未満	102	-	1	10	25	29	30	7	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	9	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-
	満28～31週	6	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-
	満32～35週	5	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-
	満36～39週	14	-	-	4	2	5	2	1	-	-	-
	満40週～	6	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	119	-	18	23	24	21	22	11	-	-	-
	満22週未満	119	-	18	23	24	21	22	11	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	16	-	2	2	3	3	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	2	2	3	3	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	7	-	1	-	1	2	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	1	-	1	2	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	9	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	35	-	1	4	5	10	10	5	-	-	-
	満 22 週未満	32	-	1	4	4	9	10	4	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	満 40 週～	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	20	-	-	2	3	7	6	2	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	-	2	2	6	6	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	満 40 週～	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	15	-	1	2	2	3	4	3	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	1	2	2	3	4	3	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	27	-	4	5	4	4	6	4	-	-	-
	満22週未満	26	-	4	5	4	4	6	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	8	-	-	-	1	1	3	3	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	-	1	1	3	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	19	-	4	5	3	3	3	1	-	-	-
	満22週未満	19	-	4	5	3	3	3	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	32	-	6	-	8	12	4	2	-	-	-
	満22週未満	27	-	6	-	8	8	3	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	17	-	-	-	6	7	2	2	-	-	-
	満22週未満	12	-	-	-	6	3	1	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	15	-	6	-	2	5	2	-	-	-	-
	満22週未満	15	-	6	-	2	5	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	17	-	-	2	6	3	5	1	-	-	-
	満22週未満	15	-	-	2	6	3	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	-	1	2	3	3	1	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	1	2	3	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	7	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	1	4	-	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	22	-	1	2	7	6	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	19	-	1	1	5	6	5	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	12	-	-	1	5	3	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	-	3	3	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	10	-	1	1	2	3	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	1	1	2	3	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	23	-	1	3	6	6	4	3	-	-	-
	満22週未満	18	-	1	2	6	4	3	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	12	-	-	2	4	3	2	1	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	1	4	1	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	11	-	1	1	2	3	2	2	-	-	-
	満22週未満	11	-	1	1	2	3	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	40	-	-	8	13	9	6	4	-	-	-
	満 22 週未満	32	-	-	6	10	6	6	4	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	25	-	-	4	6	9	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	-	2	3	6	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	15	-	-	4	7	-	2	2	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	-	4	7	-	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	23	-	1	4	4	4	9	1	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	1	3	3	1	6	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	19	-	-	4	4	3	8	-	-	-	-
	満 22 週未満	11	-	-	3	3	-	5	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	満 22 週未満	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	28	-	3	9	-	9	7	-	-	-	-
	満22週未満	22	-	3	8	-	6	5	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	14	-	-	2	-	7	5	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	1	-	4	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	14	-	3	7	-	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	14	-	3	7	-	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	52	7	3	3	7	5	2	5	3	5	7	5	-
	男	29	2	2	-	4	5	1	5	1	3	4	2	-
	女	22	5	1	3	3	-	1	-	2	2	3	2	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	42	5	2	3	7	4	2	4	3	5	4	3	-
	男	22	1	1	-	4	4	1	4	1	3	2	1	-
	女	19	4	1	3	3	-	1	-	2	2	2	1	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	10	2	1	-	-	1	-	1	-	-	3	2	-
	男	7	1	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	-
	女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
大宮区														
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区														
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	5	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区														
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	3	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	6	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	5	-	-	-	2	-	-	1	2	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	10	2	-	-	1	2	1	1	-	-	2	1	-
	男	7	2	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	8	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	1	-
	男	6	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	8	1	-	1	2	-	-	-	-	3	-	1	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	5	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	8	1	-	1	2	-	-	-	-	3	-	1	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	5	1	-	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	9	1	1	-	-	-	1	-	-	1	3	2	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
	女	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	6	1	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	女	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	52	-	-	6	11	18	11	6	-	-	-	4.7
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	31	-	-	5	4	14	6	2	-	-	-	2.8
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	15	-	-	1	2	9	1	2	-	-	-	1.3
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	0.1
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	14	-	-	4	2	4	4	-	-	-	-	1.3
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	21	-	-	1	7	4	5	4	-	-	-	1.9

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
総数	52	42	10	4.7	3.8	0.9
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	41	40	1	3.7	3.6	0.1
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	4	-	0.4	0.4	-
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	34	34	-	3.0	3.0	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	9	2	7	0.8	0.2	0.6
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	2	1	1	0.2	0.1	0.1
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q80-Q89 その他の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	3	1	2	0.3	0.1	0.2
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	1	-	1	0.1	-	0.1
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1	-	1	0.1	-	0.1
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	7,286	482	682	731	560	591	558	621	510	497	741	675	638
西区	406	25	35	38	29	35	38	34	32	26	37	39	38
北区	915	63	73	93	73	75	57	82	59	65	104	83	88
大宮区	761	56	61	86	40	58	68	62	62	52	73	71	72
見沼区	770	52	65	80	59	72	58	64	43	57	83	62	75
中央区	623	26	61	68	39	48	42	61	40	47	65	63	63
桜区	579	32	65	57	42	49	42	56	39	42	51	55	49
浦和区	846	58	87	87	62	68	53	71	62	53	86	82	77
南区	1,284	94	136	111	117	96	104	98	88	86	136	119	99
緑区	586	45	52	59	45	47	58	44	34	43	55	57	47
岩槻区	516	31	47	52	54	43	38	49	51	26	51	44	30

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数											
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区	
夫妻の一方が外国	総数	331	13	33	49	45	32	25	26	51	27	30	
夫日本・妻外国	総数	265	11	24	42	45	22	19	19	37	22	24	
	韓国・朝鮮	31	-	5	8	3	3	-	2	6	-	4	
	中国	159	9	14	26	28	14	15	10	16	13	14	
	フィリピン	49	2	3	3	10	5	2	4	11	6	3	
	タイ	7	-	-	2	1	-	1	-	1	1	1	
	米国	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	
	英国	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
	ブラジル	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の国	13	-	1	2	3	-	-	2	2	2	1		
妻日本・夫外国	総数	66	2	9	7	-	10	6	7	14	5	6	
	韓国・朝鮮	8	-	1	-	-	1	1	2	2	-	1	
	中国	14	-	1	4	-	3	1	1	1	1	2	
	フィリピン	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	タイ	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	米国	7	-	2	1	-	1	-	-	3	-	-	
	英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブラジル	3	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	
	ペルー	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の国	31	1	3	2	-	5	3	4	7	3	3		

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	4,622	494	29	-	487	6	1,891	47	1,265	130	689	125	187	90	50	45	24	51	-	-
	再婚	348	396	1	-	21	2	64	11	99	44	83	62	37	65	20	63	23	149	-	-
19以下	初婚	76	9	25	-	31	-	10	4	5	4	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	767	66	3	-	327	3	318	13	82	30	31	10	5	6	1	2	-	2	-	-
	再婚	15	6	1	-	5	1	5	-	2	2	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-
25～29	初婚	2,154	135	1	-	106	2	1,331	24	555	44	139	28	18	22	2	12	2	3	-	-
	再婚	58	27	-	-	10	-	20	8	17	9	6	6	4	1	1	2	-	1	-	-
30～34	初婚	1,049	132	-	-	18	1	201	5	526	42	251	46	44	25	7	8	2	5	-	-
	再婚	103	58	-	-	3	-	20	2	44	18	26	19	4	8	5	4	1	7	-	-
35～39	初婚	459	96	-	-	5	-	27	1	84	6	247	34	80	24	13	13	3	18	-	-
	再婚	92	87	-	-	1	1	15	-	30	11	30	24	10	26	2	17	4	8	-	-
40～44	初婚	99	34	-	-	-	-	4	-	12	4	17	3	37	12	19	8	10	7	-	-
	再婚	51	70	-	-	1	-	3	1	6	4	19	10	14	25	5	17	3	13	-	-
45～49	初婚	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	7	1	2	6	-	-
	再婚	15	49	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	3	4	19	6	26	-	-
50以上	初婚	6	12	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	4	10	-	-
	再婚	13	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	8	94	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	263	36	3	-	40	1	113	4	75	7	22	14	8	6	2	2	-	2	-	-
	再婚	15	18	-	-	1	-	1	-	7	1	5	4	1	1	-	6	-	6	-	-
19以下	初婚	8	-	3	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	60	7	-	-	26	-	27	2	7	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	120	14	-	-	6	-	75	2	33	3	5	4	1	3	-	1	-	1	-	-
	再婚	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	56	5	-	-	2	1	10	-	32	1	9	2	3	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
35～39	初婚	14	8	-	-	1	-	1	-	2	-	6	6	3	2	1	-	-	-	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	3	-	-	-	-
40～44	初婚	5	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	1	-	1	-	-
45～49	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	597	55	5	-	59	1	261	4	160	16	76	13	27	8	7	2	2	11	-	-
	再婚	39	44	1	-	-	-	6	2	9	4	10	7	5	9	3	5	5	17	-	-
19以下	初婚	9	1	4	-	3	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	104	3	1	-	41	-	46	-	11	3	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	280	14	-	-	13	1	188	3	68	5	8	3	3	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30～34	初婚	115	16	-	-	1	-	21	-	65	7	23	5	5	3	-	-	-	1	-	-
	再婚	9	6	-	-	-	-	1	-	4	1	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	72	13	-	-	1	-	5	-	14	-	41	5	9	2	2	1	-	5	-	-
	再婚	13	10	-	-	-	-	3	-	3	2	4	3	2	4	-	1	1	-	-	-
40～44	初婚	12	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	7	1	3	-	-	2	-	-
	再婚	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	4	3	1	1	3	-	-
45～49	初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	-	-
50以上	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
	再婚	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	12	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	511	52	2	-	46	-	218	8	138	13	78	11	19	8	6	6	4	6	-	-
	再婚	23	33	-	-	2	-	4	2	4	5	6	5	5	4	1	5	1	12	-	-
19以下	初婚	4	1	2	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	84	9	-	-	33	-	40	3	6	4	2	1	2	1	1	-	-	-	-	
	再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	246	14	-	-	11	-	151	3	64	5	19	2	1	1	-	2	-	1	-	
	再婚	6	4	-	-	1	-	1	2	1	2	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	118	11	-	-	2	-	24	2	59	2	27	2	3	3	3	1	-	1	-	
	再婚	6	6	-	-	-	-	2	-	-	2	3	3	-	-	1	-	-	1	-	-
35～39	初婚	49	11	-	-	-	-	1	-	8	1	28	5	9	3	1	-	2	2	-	
	再婚	5	5	-	-	-	-	1	-	3	1	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-
40～44	初婚	9	5	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	-	1	3	1	1	-	
	再婚	4	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	3	-	2	-	-	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	再婚	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
	再婚	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	453	65	2	-	51	1	188	8	121	12	66	14	17	14	7	12	1	4	-	-
	再婚	54	61	-	-	4	1	11	3	11	5	15	10	5	7	6	9	2	26	-	-
19以下	初婚	14	3	2	-	8	-	3	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	72	11	-	-	28	1	32	1	9	6	3	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
25～29	初婚	208	22	-	-	14	-	124	6	59	2	10	4	1	6	-	4	-	-	-	-
	再婚	10	2	-	-	3	-	3	-	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	107	6	-	-	1	-	26	-	45	1	30	3	4	2	1	-	-	-	-	-
	再婚	17	9	-	-	-	-	4	2	6	3	4	2	1	1	2	-	-	1	-	-
35～39	初婚	39	14	-	-	-	-	2	-	7	-	20	3	8	5	2	5	-	1	-	-
	再婚	11	13	-	-	1	-	1	-	2	1	6	4	1	3	-	3	-	2	-	-
40～44	初婚	11	5	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	4	1	3	1	1	1	-	-
	再婚	7	10	-	-	-	-	1	1	1	-	3	2	2	2	-	4	-	1	-	-
45～49	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	3	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	19	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	394	41	2	-	36	1	171	4	96	10	67	7	19	7	2	5	1	7	-	-
	再婚	30	24	-	-	4	-	4	-	7	6	5	2	5	5	1	3	4	8	-	-
19以下	初婚	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	64	6	1	-	28	-	23	2	11	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	182	11	-	-	5	1	120	2	36	2	17	2	4	3	-	1	-	-	-	-
	再婚	5	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	90	11	-	-	2	-	22	-	42	6	18	2	5	-	-	2	1	1	-	-
	再婚	12	4	-	-	1	-	2	-	6	2	1	-	1	1	-	-	1	1	-	-
35～39	初婚	45	7	-	-	-	-	4	-	6	-	28	2	7	1	-	1	-	3	-	-
	再婚	7	7	-	-	-	-	1	-	-	3	3	1	2	-	-	2	1	1	-	-
40～44	初婚	8	4	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	3	2	-	1	-	1	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	-	-	-	-	-
45～49	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-
	再婚	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	350	41	3	-	34	1	138	3	87	11	64	12	18	10	4	4	2	-	-	-
	再婚	35	23	-	-	3	-	9	2	8	1	6	5	3	3	3	6	3	6	-	-
19以下	初婚	9	-	3	-	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	53	8	-	-	20	1	24	1	5	2	4	2	-	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	157	12	-	-	10	-	91	1	40	3	14	3	2	4	-	1	-	-	-	-
	再婚	7	2	-	-	2	-	2	2	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
30～34	初婚	84	11	-	-	1	-	21	1	32	3	23	5	6	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	9	3	-	-	1	-	2	-	4	-	2	1	-	-	1	-	1	-	1	-
35～39	初婚	34	8	-	-	-	-	2	-	6	3	20	2	5	2	1	1	-	-	-	-
	再婚	9	10	-	-	-	-	4	-	1	1	1	4	1	3	1	2	1	-	-	-
40～44	初婚	12	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	5	2	1	-	2	-	-	-
	再婚	7	2	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	2	-	1	1	-	1	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	566	63	1	-	48	1	229	4	159	16	89	18	26	12	9	3	5	9	-	-
	再婚	41	31	-	-	2	-	6	1	11	1	13	3	4	8	2	3	3	15	-	-
19以下	初婚	4	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	66	8	-	-	31	1	27	2	5	3	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	281	12	-	-	13	-	179	1	70	6	16	5	2	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	6	3	-	-	1	-	3	1	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	141	24	-	-	1	-	19	-	75	6	38	9	7	6	1	2	-	1	-	-
	再婚	11	4	-	-	-	-	2	-	5	1	4	-	-	2	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	58	12	-	-	1	-	2	-	7	-	31	3	15	4	2	1	-	4	-	-
	再婚	11	6	-	-	-	-	-	-	4	-	5	2	2	2	-	1	-	1	-	-
40～44	初婚	15	4	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	2	1	5	-	4	1	-	-
	再婚	6	3	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	2	1	1	-	-	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	5	-	-
50以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	8	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	799	68	4	-	66	-	317	4	239	20	129	18	33	16	6	7	5	3	-	-
	再婚	62	61	-	-	2	-	12	-	26	9	13	7	3	12	2	10	4	23	-	-
19以下	初婚	6	1	3	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	107	7	-	-	47	-	41	1	13	3	6	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	381	16	1	-	16	-	230	2	100	8	28	2	3	3	1	1	2	-	-	-
	再婚	8	4	-	-	-	-	3	-	5	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
30～34	初婚	201	21	-	-	2	-	37	1	103	6	53	8	5	6	1	-	-	-	-	-
	再婚	20	7	-	-	1	-	6	-	9	2	3	3	-	2	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	87	14	-	-	-	-	8	-	20	2	39	5	19	3	1	3	-	1	-	-
	再婚	20	15	-	-	-	-	2	-	9	3	7	3	1	7	-	1	1	1	1	-
40～44	初婚	15	7	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	6	3	3	2	1	1	-	-
	再婚	10	9	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	2	3	-	2	1	3	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	-	-
50以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	1	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	15	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	366	37	1	-	47	-	148	3	103	13	49	7	8	6	7	3	3	5	-	-
	再婚	22	50	-	-	2	-	4	1	6	5	5	12	4	6	1	8	-	18	-	-
19以下	初婚	4	-	1	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	82	5	-	-	34	-	32	-	9	3	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	162	11	-	-	6	-	106	2	42	5	8	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	再婚	5	5	-	-	1	-	2	1	2	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	75	13	-	-	4	-	9	-	42	5	18	5	2	2	-	1	-	-	-	-
	再婚	6	9	-	-	-	-	-	-	3	2	2	4	1	1	-	1	-	1	-	-
35～39	初婚	35	4	-	-	1	-	1	1	9	-	17	1	3	1	3	-	1	1	-	-
	再婚	6	7	-	-	-	-	2	-	1	-	1	3	1	2	1	1	-	1	-	-
40～44	初婚	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
	再婚	3	11	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	3	-	2	-	2	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	-	-
50以上	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	再婚	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	12	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	323	36	6	-	60	-	108	5	87	12	49	11	12	3	-	1	1	4	-	-
	再婚	27	51	-	-	1	1	7	-	10	7	5	7	2	10	1	8	1	18	-	-
19以下	初婚	15	2	5	-	6	-	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	75	2	1	-	39	-	26	1	6	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	137	9	-	-	12	-	67	2	43	5	14	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	6	3	-	-	1	-	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
30～34	初婚	62	14	-	-	2	-	12	1	31	5	12	5	4	2	-	-	1	1	-	-
	再婚	9	7	-	-	-	-	1	-	5	4	2	1	-	-	1	1	-	1	-	-
35～39	初婚	26	5	-	-	1	-	1	-	5	-	17	2	2	1	-	1	-	1	-	-
	再婚	6	10	-	-	-	1	1	-	4	-	1	2	-	4	-	2	-	1	-	-
40～44	初婚	7	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	12	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	4	-	3	1	2	-	-
45～49	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-	2	-	-
50以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	11	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成22年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,257	166	178	259	230	175	181	168	171	191	160	184	194
西 区	141	7	13	19	11	12	10	9	8	11	11	19	11
北 区	265	15	21	23	31	23	22	15	17	24	28	26	20
大宮区	192	14	15	27	25	18	14	12	16	15	8	11	17
見沼区	293	29	21	34	32	15	27	18	22	35	16	20	24
中央区	169	12	11	25	13	7	12	13	10	17	18	10	21
桜 区	213	21	21	25	21	15	16	14	15	13	12	21	19
浦和区	204	9	18	26	14	14	18	21	18	17	14	18	17
南 区	320	23	22	36	37	28	24	30	31	18	23	20	28
緑 区	217	17	16	20	20	29	18	16	15	18	13	15	20
岩槻区	243	19	20	24	26	14	20	20	19	23	17	24	17

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,257	4	70	229	419	440	336	284	178	127	170	-
19歳以下	12	2	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	130	2	51	43	18	8	2	2	3	-	1	-
25～29歳	320	-	8	129	116	40	12	4	6	1	4	-
30～34歳	467	-	3	37	218	131	46	10	9	8	5	-
35～39歳	456	-	1	16	48	205	111	46	19	5	5	-
40～44歳	347	-	-	3	15	48	146	94	20	9	12	-
45～49歳	242	-	-	-	2	5	14	109	72	25	15	-
50～54歳	116	-	-	-	-	3	2	14	44	40	13	-
55～59歳	55	-	-	-	-	-	1	2	4	27	21	-
60歳以上	112	-	-	-	-	-	2	3	1	12	94	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	141	-	6	22	21	30	21	15	9	8	9	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	4	4	1	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	17	-	1	11	3	2	-	-	-	-	-	-
30～34歳	35	-	-	6	15	10	3	1	-	-	-	-
35～39歳	35	-	-	1	1	17	8	5	2	1	-	-
40～44歳	18	-	-	-	1	-	10	5	1	1	-	-
45～49歳	10	-	-	-	-	-	-	4	4	1	1	-
50～54歳	4	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	265	1	6	25	50	51	49	30	17	17	19	-
19歳以下	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	1	3	2	1	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	40	-	1	18	14	5	2	-	-	-	-	-
30～34歳	57	-	1	4	27	18	4	2	-	1	-	-
35～39歳	48	-	-	1	4	21	19	3	-	-	-	-
40～44歳	49	-	-	-	3	7	22	7	2	4	4	-
45～49歳	30	-	-	-	-	-	-	16	8	2	4	-
50～54歳	17	-	-	-	-	-	1	2	5	8	1	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	192	1	8	18	40	35	20	25	14	12	19	-
19歳以下	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	4	3	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	32	-	2	10	14	1	1	2	1	-	1	-
30～34歳	41	-	1	2	17	14	2	1	3	1	-	-
35～39歳	31	-	-	3	3	12	4	3	4	-	2	-
40～44歳	32	-	-	-	3	6	12	8	-	1	2	-
45～49歳	19	-	-	-	-	-	-	9	2	6	2	-
50～54歳	11	-	-	-	-	1	-	2	4	2	2	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	1	-	-	1	8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	293	-	8	26	59	53	37	34	29	17	30	-
19歳以下	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	5	5	2	1	1	-	-	-	-	-
25～29歳	33	-	-	12	14	3	1	1	2	-	-	-
30～34歳	63	-	1	4	32	12	6	2	2	1	3	-
35～39歳	62	-	-	4	7	28	10	7	3	2	1	-
40～44歳	39	-	-	1	3	8	13	10	1	1	2	-
45～49歳	41	-	-	-	1	1	6	11	15	4	3	-
50～54歳	15	-	-	-	-	-	-	2	6	6	1	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
60歳以上	17	-	-	-	-	-	-	1	-	1	15	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	169	-	1	17	42	34	23	17	18	6	11	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-
25～29歳	25	-	-	10	11	3	1	-	-	-	-	-
30～34歳	41	-	-	4	22	11	3	-	1	-	-	-
35～39歳	36	-	-	2	6	17	6	3	2	-	-	-
40～44歳	26	-	-	1	2	3	9	7	3	-	1	-
45～49歳	17	-	-	-	-	-	3	6	6	1	1	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	213	1	9	20	48	47	30	23	14	10	11	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	19	1	8	7	1	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	34	-	-	9	17	6	2	-	-	-	-	-
30～34歳	49	-	-	3	22	17	5	1	-	-	1	-
35～39歳	45	-	1	1	6	20	12	3	2	-	-	-
40～44歳	23	-	-	-	1	2	9	8	3	-	-	-
45～49歳	19	-	-	-	1	-	1	9	7	1	-	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	-	2	2	4	2	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-
60歳以上	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	204	-	5	22	40	33	29	29	15	15	16	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	2	4	1	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	37	-	3	15	12	5	-	-	-	1	1	-
30～34歳	37	-	-	3	19	7	6	1	-	1	-	-
35～39歳	40	-	-	-	6	15	10	5	3	1	-	-
40～44歳	30	-	-	-	2	4	11	12	1	-	-	-
45～49歳	19	-	-	-	-	1	1	10	4	1	2	-
50～54歳	12	-	-	-	-	-	1	-	6	4	1	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	1	-	2	10	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	320	-	8	24	49	65	54	52	24	19	25	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	8	5	3	1	-	1	-	-	-	-
25～29歳	36	-	-	12	12	7	3	-	2	-	-	-
30～34歳	60	-	-	4	29	15	10	1	1	-	-	-
35～39歳	68	-	-	2	5	32	19	8	-	-	2	-
40～44歳	53	-	-	1	-	7	21	19	2	2	1	-
45～49歳	34	-	-	-	-	2	1	17	12	2	-	-
50～54歳	22	-	-	-	-	1	-	5	7	7	2	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	-
60歳以上	21	-	-	-	-	-	-	-	-	2	19	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	217	-	7	21	37	39	42	28	15	14	14	-
19歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	16	-	6	4	4	-	-	-	1	-	1	-
25～29歳	32	-	1	13	11	4	2	1	-	-	-	-
30～34歳	42	-	-	2	18	11	5	1	2	2	1	-
35～39歳	43	-	-	1	4	18	14	4	2	-	-	-
40～44歳	38	-	-	-	-	6	20	9	1	-	2	-
45～49歳	25	-	-	-	-	-	1	12	6	5	1	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	243	1	12	34	33	53	31	31	23	9	16	-
19歳以下	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	24	-	10	9	2	1	-	1	1	-	-	-
25～29歳	34	-	-	19	8	4	-	-	1	-	2	-
30～34歳	42	-	-	5	17	16	2	-	-	2	-	-
35～39歳	48	-	-	1	6	25	9	5	1	1	-	-
40～44歳	39	-	-	-	-	5	19	9	6	-	-	-
45～49歳	28	-	-	-	-	1	1	15	8	2	1	-
50～54歳	11	-	-	-	-	1	-	1	6	1	2	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	2,257	126	163	167	133	133	510	316	229	380	100
割合	100.0	5.6	7.2	7.4	5.9	5.9	22.6	14.0	10.1	16.8	4.4
協議 数	1,972	107	147	148	123	121	448	267	191	326	94
割合	100.0	5.4	7.5	7.5	6.2	6.1	22.7	13.5	9.7	16.5	4.8
調停 数	227	15	12	18	9	8	51	40	33	37	4
割合	100.0	6.6	5.3	7.9	4.0	3.5	22.5	17.6	14.5	16.3	1.8
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	31	2	1	-	-	2	5	7	4	9	1
割合	100.0	6.5	3.2	-	-	6.5	16.1	22.6	12.9	29.0	3.2
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	27	2	3	1	1	2	6	2	1	8	1
割合	100.0	7.4	11.1	3.7	3.7	7.4	22.2	7.4	3.7	29.6	3.7

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	141	11	9	9	11	5	32	26	12	22	4
割合	100.0	7.8	6.4	6.4	7.8	3.5	22.7	18.4	8.5	15.6	2.8
協議 数	123	10	8	6	10	5	29	23	11	18	3
割合	100.0	8.1	6.5	4.9	8.1	4.1	23.6	18.7	8.9	14.6	2.4
調停 数	10	1	-	3	1	-	2	1	1	1	-
割合	100.0	10.0	-	30.0	10.0	-	20.0	10.0	10.0	10.0	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	25.0	25.0
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-
割合	100.0	-	25.0	-	-	-	25.0	-	-	50.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	265	19	15	18	14	18	61	41	17	50	12
割合	100.0	7.2	5.7	6.8	5.3	6.8	23.0	15.5	6.4	18.9	4.5
協議 数	228	14	14	16	11	17	52	34	14	44	12
割合	100.0	6.1	6.1	7.0	4.8	7.5	22.8	14.9	6.1	19.3	5.3
調停 数	33	4	1	2	3	1	9	5	3	5	-
割合	100.0	12.1	3.0	6.1	9.1	3.0	27.3	15.2	9.1	15.2	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	66.7	-	33.3	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	192	13	19	12	14	7	48	23	14	31	11
割合	100.0	6.8	9.9	6.3	7.3	3.6	25.0	12.0	7.3	16.1	5.7
協議 数	175	11	18	11	13	6	44	22	13	26	11
割合	100.0	6.3	10.3	6.3	7.4	3.4	25.1	12.6	7.4	14.9	6.3
調停 数	13	2	1	1	1	-	3	1	1	3	-
割合	100.0	15.4	7.7	7.7	7.7	-	23.1	7.7	7.7	23.1	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	-	-	-	66.7	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	293	17	26	16	13	26	61	31	40	50	13
割合	100.0	5.8	8.9	5.5	4.4	8.9	20.8	10.6	13.7	17.1	4.4
協議 数	254	12	24	14	11	23	53	24	34	47	12
割合	100.0	4.7	9.4	5.5	4.3	9.1	20.9	9.4	13.4	18.5	4.7
調停 数	33	5	2	1	1	2	7	5	6	3	1
割合	100.0	15.2	6.1	3.0	3.0	6.1	21.2	15.2	18.2	9.1	3.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0	-	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	169	8	12	15	8	13	44	18	19	21	11
割合	100.0	4.7	7.1	8.9	4.7	7.7	26.0	10.7	11.2	12.4	6.5
協議 数	149	8	12	15	8	12	37	13	17	17	10
割合	100.0	5.4	8.1	10.1	5.4	8.1	24.8	8.7	11.4	11.4	6.7
調停 数	15	-	-	-	-	1	5	4	1	3	1
割合	100.0	-	-	-	-	6.7	33.3	26.7	6.7	20.0	6.7
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	33.3	33.3	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	213	14	14	21	17	10	51	23	21	32	10
割合	100.0	6.6	6.6	9.9	8.0	4.7	23.9	10.8	9.9	15.0	4.7
協議 数	195	13	13	18	17	9	49	20	17	29	10
割合	100.0	6.7	6.7	9.2	8.7	4.6	25.1	10.3	8.7	14.9	5.1
調停 数	14	-	-	3	-	1	2	2	4	2	-
割合	100.0	-	-	21.4	-	7.1	14.3	14.3	28.6	14.3	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-
割合	100.0	25.0	25.0	-	-	-	-	25.0	-	25.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	204	12	16	13	14	12	46	19	27	33	12
割合	100.0	5.9	7.8	6.4	6.9	5.9	22.5	9.3	13.2	16.2	5.9
協議 数	159	12	13	11	11	9	37	14	18	22	12
割合	100.0	7.5	8.2	6.9	6.9	5.7	23.3	8.8	11.3	13.8	7.5
調停 数	36	-	2	2	3	3	6	5	7	8	-
割合	100.0	-	5.6	5.6	8.3	8.3	16.7	13.9	19.4	22.2	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	25.0	25.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	5	-	1	-	-	-	1	-	1	2	-
割合	100.0	-	20.0	-	-	-	20.0	-	20.0	40.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	320	11	25	20	15	16	60	66	35	65	7
割合	100.0	3.4	7.8	6.3	4.7	5.0	18.8	20.6	10.9	20.3	2.2
協議 数	286	10	22	19	15	15	53	57	31	59	5
割合	100.0	3.5	7.7	6.6	5.2	5.2	18.5	19.9	10.8	20.6	1.7
調停 数	27	1	2	1	-	-	5	8	3	5	2
割合	100.0	3.7	7.4	3.7	-	-	18.5	29.6	11.1	18.5	7.4
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	33.3	-	33.3	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-
割合	100.0	-	25.0	-	-	-	25.0	25.0	-	25.0	-

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	217	8	14	18	12	17	52	38	18	34	6
割合	100.0	3.7	6.5	8.3	5.5	7.8	24.0	17.5	8.3	15.7	2.8
協議 数	190	6	10	16	12	17	46	33	13	31	6
割合	100.0	3.2	5.3	8.4	6.3	8.9	24.2	17.4	6.8	16.3	3.2
調停 数	25	1	4	2	-	-	6	5	5	2	-
割合	100.0	4.0	16.0	8.0	-	-	24.0	20.0	20.0	8.0	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	243	13	13	25	15	9	55	31	26	42	14
割合	100.0	5.3	5.3	10.3	6.2	3.7	22.6	12.8	10.7	17.3	5.8
協議	213	11	13	22	15	8	48	27	23	33	13
割合	100.0	5.2	6.1	10.3	7.0	3.8	22.5	12.7	10.8	15.5	6.1
調停	21	1	-	3	-	-	6	4	2	5	-
割合	100.0	4.8	-	14.3	-	-	28.6	19.0	9.5	23.8	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	5	1	-	-	-	-	1	-	1	2	-
割合	100.0	20.0	-	-	-	-	20.0	-	20.0	40.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1
割合	100.0	-	-	-	-	25.0	-	-	-	50.0	25.0

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,075	593	76	517	458	62	364	32	131	23	86	22
西 区	50	38	7	31	38	6	29	3	15	2	10	3
北 区	114	79	8	71	54	8	43	3	18	6	10	2
大宮区	114	40	5	35	33	6	27	-	5	1	4	-
見沼区	143	78	9	69	55	7	43	5	17	2	11	4
中央区	91	41	4	37	23	5	17	1	14	4	9	1
桜 区	91	65	6	59	46	3	41	2	11	2	7	2
浦和区	110	51	8	43	37	5	28	4	6	1	3	2
南 区	151	89	15	74	60	11	43	6	20	2	12	6
緑 区	97	60	7	53	51	3	45	3	9	2	6	1
岩槻区	114	52	7	45	61	8	48	5	16	1	14	1

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く）	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠、分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形、変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患（高血圧性を除く）	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く）	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形、変形及び染色体異常
B a15	心疾患（高血圧性を除く）	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは

(1) 調査目的

この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

(2) 調査期日

平成22年12月31日

(3) 調査対象及び客体


我が国に住所があつて、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。

(4) 調査事項

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) 住所 | (5) 業務の種別 |
| (2) 性 | (6) 主たる業務内容（薬剤師を除く） |
| (3) 生年月日 | (7) 従事先の所在地 |
| (4) 登録年月日 | (8) 従事する診療科目（薬剤師を除く）等 |

(5) 調査方法及び系統

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生労働大臣に提出する。



第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

平成22年12月31日現在

	医 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,032	100.0
医療施設の従事者	1,965	96.7
病院の従事者	1,077	53.0
病院（医育機関附属の病院を除く）の開設者又は法人の代表者	29	1.4
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	767	37.7
医育機関附属の病院の勤務者	281	13.8
臨床系の教官又は教員	117	5.8
臨床系の勤務医又は大学院生	164	8.1
診療所の従事者	888	43.7
診療所の開設者又は法人の代表者	663	32.6
診療所の勤務者	225	11.1
介護老人保健施設の従事者	21	1.0
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	2	0.1
介護老人保健施設の勤務者	19	0.9
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	30	1.5
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	7	0.3
行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者	23	1.1
行政機関の従事者	16	0.8
産業医	3	0.1
保健衛生業務の従事者	4	0.2
その他の者	16	0.8
その他の業務の従事者	6	0.3
無職の者	10	0.5

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成 22 年 12 月 31 日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	943	100.0
医療施設の従事者	926	98.2
病院の従事者	25	2.7
病院（医育機関附属を除く）の開設者又は法人	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	16	1.7
医育機関附属の病院の勤務者	9	1.0
臨床系の教官又は教員	2	0.2
臨床系の勤務医又は大学院生	7	0.7
診療所の従事者	901	95.5
診療所の開設者又は法人の代表者	552	58.5
診療所の勤務者	349	37.0
介護老人保健施設の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	6	0.6
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	1	0.1
行政機関又は保健衛生業務の従事者	5	0.5
行政機関の従事者	5	0.5
行政機関を除く保健衛生業務の従事者	-	-
その他の者	11	1.2
その他の業務の従事者	1	0.1
無職の者	10	1.1

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1-3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成 22 年 12 月 31 日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	3,207	100.0
薬局の従事者	1,538	48.0
薬局の開設者又は法人の代表者	105	3.3
薬局の勤務者	1,433	44.7
病院・診療所の従事者	351	10.9
病院・診療所で調剤業務に従事する者	333	10.4
病院・診療所で検査業務に従事する者	-	-
病院・診療所でその他の業務に従事する者	18	0.6
大学の従事者	-	-
大学の勤務者	-	-
大学院生又は研究生	-	-
医薬品関係企業の従事者	982	30.6
医薬品製造販売業・製造業（研究・開発、営業、その他）に従事する者 1)	759	23.7
医薬品販売業（薬種商を含む）に従事する者 2)	223	7.0
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	97	3.0
その他の者	239	7.5
その他の業務の従事者	31	1.0
無職の者	208	6.5

1) 製薬会社（その研究所を含む）、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事している者。

2) 医薬品の店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、薬種商等に従事している者。

3) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成 22 年 12 月 31 日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	1,965	100.0	1,077	100.0	796	100.0	281	100.0	888	100.0
	29 歳以下	168	8.5	167	15.5	91	11.4	76	27.0	1	0.1
	30～39 歳	435	22.1	358	33.2	243	30.5	115	40.9	77	8.7
	40～49 歳	499	25.4	271	25.2	222	27.9	49	17.4	228	25.7
	50～59 歳	420	21.4	173	16.1	142	17.8	31	11.0	247	27.8
	60～69 歳	248	12.6	80	7.4	72	9.0	8	2.8	168	18.9
	70 歳以上	195	9.9	28	2.6	26	3.3	2	0.7	167	18.8
	平均年齢	49.1		42.5		44.2		37.6		57.1	
歯 科 医 師	総 数	926	100.0	25	100.0	16	100.0	9	100.0	901	100.0
	29 歳以下	75	8.1	7	28.0	2	12.5	5	55.6	68	7.5
	30～39 歳	234	25.3	5	20.0	3	18.8	2	22.2	229	25.4
	40～49 歳	249	26.9	7	28.0	6	37.5	1	11.1	242	26.9
	50～59 歳	216	23.3	5	20.0	4	25.0	1	11.1	211	23.4
	60～69 歳	100	10.8	1	4.0	1	6.3	-	-	99	11.0
	70 歳以上	52	5.6	-	-	-	-	-	-	52	5.8
	平均年齢	47.2		40.4		43.8		34.3		47.4	

表 2-2 施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成 22 年 12 月 31 日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	3,207	100.0	1,889	100.0	1,538	100.0	351	100.0
	29 歳 以下	575	17.9	335	17.7	254	16.5	81	23.1
	30～39 歳	809	25.2	491	26.0	383	24.9	108	30.8
	40～49 歳	859	26.8	484	25.6	416	27.0	68	19.4
	50～59 歳	577	18.0	371	19.6	308	20.0	63	17.9
	60～69 歳	261	8.1	150	7.9	126	8.2	24	6.8
	70 歳 以上	126	3.9	58	3.1	51	3.3	7	2.0
	平均 年 齢	43.6		43.4		43.9		41.2	

		大学の従事者		医薬品関係企業の 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	-	-	982	100.0	97	100.0	239	100.0
	29 歳 以下	-	-	207	21.1	17	17.5	16	6.7
	30～39 歳	-	-	202	20.6	30	30.9	86	36.0
	40～49 歳	-	-	303	30.9	21	21.6	51	21.3
	50～59 歳	-	-	158	16.1	23	23.7	25	10.5
	60～69 歳	-	-	76	7.7	5	5.2	30	12.6
	70 歳 以上	-	-	36	3.7	1	1.0	31	13.0
	平均 年 齢	-		43.0		42.3		47.9	

表3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成22年12月31日現在

従事する診療科	総 数			病 院		診 療 所	
	医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数	構成割合 (%)	医師数	構成割合 (%)
総 数	1,965	100.0	49.1	1,077	100.0	888	100.0
内 科	507	25.8	52.3	212	19.7	295	33.2
呼 吸 器 内 科	18	0.9	48.2	10	0.9	8	0.9
循 環 器 内 科	68	3.5	44.1	59	5.5	9	1.0
消化器内科(胃腸内科)	54	2.7	53.4	23	2.1	31	3.5
腎 臓 内 科	11	0.6	53.2	5	0.5	6	0.7
神 経 内 科	18	0.9	49.6	14	1.3	4	0.5
糖尿病内科(代謝内科)	9	0.5	49.0	5	0.5	4	0.5
血 液 内 科	3	0.2	46.5	3	0.3	-	-
皮 膚 科	67	3.4	50.8	16	1.5	51	5.7
ア レ ル ギ ー 科	2	0.1	57.4	1	0.1	1	0.1
リ ウ マ チ 科	3	0.2	57.8	3	0.3	-	-
感 染 症 内 科	1	0.1	70.7	-	-	1	0.1
小 児 科	160	8.1	47.4	95	8.8	65	7.3
精 神 科	85	4.3	49.7	53	4.9	32	3.6
心 療 内 科	11	0.6	56.3	1	0.1	10	1.1
外 科	117	6.0	50.2	93	8.6	24	2.7
呼 吸 器 外 科	3	0.2	46.3	3	0.3	-	-
心臓・血管外科	25	1.3	39.1	23	2.1	2	0.2
乳 腺 外 科	10	0.5	55.2	6	0.6	4	0.5
気 管 食 道 外 科	-	-	-	-	-	-	-
消化器外科(胃腸外科)	22	1.1	56.4	16	1.5	6	0.7
泌 尿 器 科	48	2.4	47.0	30	2.8	18	2.0
肛 門 外 科	6	0.3	48.8	-	-	6	0.7
脳 神 経 外 科	41	2.1	49.7	34	3.2	7	0.8
整 形 外 科	139	7.1	48.9	64	5.9	75	8.4
形 成 外 科	8	0.4	41.9	6	0.6	2	0.2
美 容 外 科	9	0.5	41.1	-	-	9	1.0
眼 科	116	5.9	49.8	25	2.3	91	10.2
耳 鼻 い ん こ う 科	81	4.1	55.0	25	2.3	56	6.3
小 児 外 科	9	0.5	39.8	9	0.8	-	-
産 婦 人 科	68	3.5	53.3	33	3.1	35	3.9
産 科	5	0.3	52.2	-	-	5	0.6
婦 人 科	14	0.7	62.3	1	0.1	13	1.5
リハビレテーション科	7	0.4	52.6	6	0.6	1	0.1
放 射 線 科	29	1.5	49.0	27	2.5	2	0.2
麻 酔 科	57	2.9	39.5	55	5.1	2	0.2
病 理 診 断 科	8	0.4	52.8	8	0.7	-	-
臨 床 検 査 科	-	-	-	-	-	-	-
救 急 科	10	0.5	38.4	10	0.9	-	-
臨 床 研 修 医 科	89	4.5	27.4	89	8.3	-	-
全 科	-	-	-	-	-	-	-
そ の 他	18	0.9	50.8	12	1.1	6	0.7
不 詳	9	0.5	60.4	2	0.2	7	0.8

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療所のみに従事している場合の診療科である。

表3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成22年12月31日現在

従事する診療科	総数			病院		診療所	
	歯科医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師数	構成割合 (%)	歯科医師数	構成割合 (%)
総数	926	100.0	47.2	25	100.0	901	100.0
歯科	844	91.1	47.7	7	28.0	837	92.9
矯正歯科	26	2.8	45.2	-	-	26	2.9
小児歯科	12	1.3	46.4	1	4.0	11	1.2
歯科口腔外科	24	2.6	43.0	14	56.0	10	1.1
臨床研修歯科医	12	1.3	26.9	3	12.0	9	1.0
不詳	8	0.9	50.9	-	-	8	0.9

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療所のみに従事している場合の診療科である。

さいたま市 保健統計
(平成22年統計)

発行
さいたま市
編集
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号
電話 048-840-2206
FAX 048-840-2228

このさいたま市保健統計書は、210部作成し、
1部当たりの印刷経費は1,249.5円です。

この本は再生紙を
使用しています。



さいたま市