

平成 25 年度 版

さいたま市 保健統計

(平成 24 年統計)

さいたま市保健所

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分(早期・正期・過期再掲))別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・嫡出子・非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産・複産・母の年齢(5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢(5歳階級)別	66

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 日齢一月齢(生存期間)・月別	85

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然・人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然・人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然・人工・性・妊娠期間 (4週区分(早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然・人工・母の年齢(5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然・人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)・区別	100

第6節	周産期死亡統計	
表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産— 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116
第7節	婚姻統計	
表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・ 夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別	119
第8節	離婚統計	
表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141
参考表		
	死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142
	乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節	総括	
1	医師・歯科医師・薬剤師調査とは	143
第2節	結果の概要	
表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	144
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	145
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	146
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	147
表2-2	施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	148
表3-1	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	149
表3-2	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	150

「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「平成24年人口動態調査」及び「平成24年医師・歯科医師・薬剤師調査」の調査票情報を集計し、公表するものです。

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,243,826	621,882	621,944	534,529	217.49	5,719.0
西 区	85,557	42,437	43,120	35,001	29.14	2,936.1
北 区	144,143	72,417	71,726	62,180	16.91	8,524.1
大宮区	111,711	55,494	56,217	51,042	12.75	8,761.6
見沼区	159,399	79,174	80,225	66,631	30.63	5,204.0
中央区	96,309	48,293	48,016	42,924	8.39	11,479.0
桜 区	95,271	48,568	46,703	42,034	18.60	5,122.1
浦和区	147,958	72,356	75,602	65,351	11.51	12,854.7
南 区	176,422	89,405	87,017	77,618	13.89	12,701.4
緑 区	114,790	57,098	57,692	45,618	26.51	4,330.1
岩槻区	112,266	56,640	55,626	46,130	49.16	2,283.7


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,243,826	621,882	621,944
0～4歳	55,872	28,594	27,278
5～9歳	56,182	28,836	27,346
10～14歳	59,893	30,683	29,210
15～19歳	61,255	31,355	29,900
20～24歳	65,061	33,456	31,605
25～29歳	75,731	38,941	36,790
30～34歳	85,582	44,127	41,455
35～39歳	103,897	53,487	50,410
40～44歳	108,566	55,997	52,569
45～49歳	91,786	47,303	44,483
50～54歳	76,171	39,713	36,458
55～59歳	69,622	35,834	33,788
60～64歳	86,859	42,985	43,874
65～69歳	74,730	35,877	38,853
70～74歳	65,413	31,251	34,162
75～79歳	49,085	22,444	26,641
80～84歳	31,456	12,922	18,534
85～89歳	17,220	5,912	11,308
90～94歳	7,122	1,710	5,412
95～99歳	2,023	413	1,610
100歳以上	300	42	258


※数値は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成24年10月1日現在年齢別人口」

<参考>


平成24年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成24年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。


(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡	生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
死産	妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
周産期死亡	妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
合計特殊出生率	女子（この場合、15～49歳）の各年齢別出生率を合計した数値である。 その年次の年齢別出生状態を1人の女性の生涯に当てはめ、一生の間に生む子供の平均人数を理論的に表したものである。合計特殊出生率が2.1を割り込むと人口は減少する。
標準化死亡比	standardized mortality ratio:SMR 各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。
ベイズ推定	合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のこと。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月 1 日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満 2 週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満 2 週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right] \text{ 15歳～49歳までの合計}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の 0.005 未満の場合
—	…	・	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は10,536人で前年に比べ244人減少し、出生率は人口千人に対して8.5で、前年より0.2ポイント減少した。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	a	b	a ÷ b × 5
15～19歳	77	29,900	0.01
20～24歳	639	31,605	0.10
25～29歳	2,669	36,790	0.36
30～34歳	4,106	41,455	0.50
35～39歳	2,567	50,410	0.25
40～44歳	474	52,569	0.05
45～49歳	4	44,483	0.00
合計特殊出生率			1.27

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.27で、前年より0.01減少した。

（平成24年の分母に用いた人口は、さいたま市は平成24年10月1日現在人口。全国と埼玉県は総務省統計局の平成24年10月1日現在推計人口。）

<参考>

合計特殊出生率；平成20年～平成24年

全 国	1.38
埼 玉 県	1.31
さいたま市	1.34

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省大臣官房統計情報部、平成20年～平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は9,360人で前年に比べ582人増加し、死亡率は人口千人に対し7.5で前年より0.4ポイント増加した。

3大死因と他の死因の推移




死因別死亡数の上位を占める3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）による死亡数は5,202人で55.6%を占めている。

イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）

さいたま市の5年間（平成20～24年）の全死亡と六大疾病について、全国の5年間（平成20～24年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.99	0.97	1.14	1.00	0.69	0.98	0.93
95%信頼区間	上限	1.00	0.98	1.16	1.03	0.74	1.03	1.02
	下限	0.98	0.95	1.11	0.97	0.65	0.93	0.85




* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

心疾患は全国に比べ有意に高かった。悪性新生物、不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.96	0.95	1.14	0.98	0.70	0.90	0.92
95%信頼 区間	上限	0.97	0.97	1.17	1.02	0.76	0.96	1.03
	下限	0.95	0.93	1.10	0.94	0.65	0.84	0.82




* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

男性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、不慮の事故、自殺は全国に比べ有意に低かった。

女

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	0.97	1.12	1.01	0.66	1.14	0.93
95%信頼 区間	上限	1.02	1.00	1.16	1.06	0.73	1.26	1.07
	下限	0.99	0.95	1.09	0.97	0.60	1.04	0.81



* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

女性の心疾患、自殺は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は22人で前年に比べ5人減少し、乳児死亡率は出生千人に対し2.1で前年に比べ0.4ポイント減少した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は6人で前年に比べ4人減少し、新生児死亡率は出生千人に対し0.6で前年に比べ0.3ポイント減少した。

(5) 死産

死産数は219胎で前年に比べ4胎減少し、死産率は出産（出生+死産）千人（胎）に対し20.4で前年に比べ0.1ポイント増加した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は30人(胎)で前年に比べ6胎減少し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し2.8で前年に比べ0.5ポイント減少した。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,902件で前年に比べ256件増加し、婚姻率は人口千人に対し5.5で前年に比べ0.1ポイント増加した。

(8) 離婚

離婚件数は2,162件で前年に比べ9件増加し、離婚率は人口千人に対し1.74で前年と同ポイントであった。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成23年及び24年10月1日現在人口」

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
平成23年	1,237,926	10,780	8,778	27	10	116 107	36	6,646	2,153
平成24年	1,243,826	10,536	9,360	22	6	93 126	30	6,902	2,162
増減	5,900	△244	582	△5	△4	△23 19	△6	256	9

表 1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	10,536	8.5	9,360	7.5	22	2.1	6	0.6
西区	696	8.1	774	9.0	2	2.9	-	-
北区	1,380	9.6	958	6.6	4	2.9	1	0.7
大宮区	976	8.7	949	8.5	2	2.0	-	-
見沼区	1,166	7.3	1,205	7.6	1	0.9	-	-
中央区	862	9.0	699	7.3	1	1.2	-	-
桜区	812	8.5	602	6.3	3	3.7	1	1.2
浦和区	1,228	8.3	1,070	7.2	3	2.4	-	-
南区	1,688	9.6	1,174	6.7	4	2.4	3	1.8
緑区	1,035	9.0	856	7.5	2	1.9	1	1.0
岩槻区	693	6.2	1,073	9.6	-	-	-	-

区別	死産数		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	219	20.4	93	8.6	126	11.7	30	2.8
西区	15	21.1	9	12.7	6	8.4	1	1.4
北区	30	21.3	13	9.2	17	12.1	2	1.4
大宮区	17	17.1	7	7.0	10	10.1	3	3.1
見沼区	27	22.6	12	10.1	15	12.6	3	2.6
中央区	16	18.2	8	9.1	8	9.1	-	-
桜区	23	27.5	6	7.2	17	20.4	3	3.7
浦和区	17	13.7	7	5.6	10	8.0	4	3.2
南区	35	20.3	15	8.7	20	11.6	8	4.7
緑区	25	23.6	9	8.5	16	15.1	4	3.9
岩槻区	14	19.8	7	9.9	7	9.9	2	2.9

区別	妊娠第22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	25	2.4	5	0.5	6,902	5.5	2,162	1.74
西区	1	1.4	-	-	438	5.1	142	1.66
北区	2	1.4	-	-	907	6.3	277	1.92
大宮区	3	3.1	-	-	729	6.5	188	1.68
見沼区	3	2.6	-	-	696	4.4	286	1.79
中央区	-	-	-	-	592	6.1	147	1.53
桜区	2	2.5	1	1.2	482	5.1	196	2.06
浦和区	4	3.2	-	-	840	5.7	204	1.38
南区	5	3.0	3	1.8	1,185	6.7	290	1.64
緑区	3	2.9	1	1.0	576	5.0	212	1.85
岩槻区	2	2.9	-	-	457	4.1	220	1.96

* 各諸率に用いた母数は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成24年10月1日現在人口」

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,536	902	837	824	853	849	846	913	918	925	955	832	882
	男	5,524	481	437	441	437	446	458	477	464	488	492	438	465
	女	5,012	421	400	383	416	403	388	436	454	437	463	394	417
西 区	総数	696	51	52	43	55	47	63	59	70	74	57	61	64
	男	365	21	26	25	30	24	36	32	37	44	29	29	32
	女	331	30	26	18	25	23	27	27	33	30	28	32	32
北 区	総数	1,380	124	110	112	111	123	104	130	136	112	121	110	87
	男	738	70	70	60	51	62	56	66	69	55	63	68	48
	女	642	54	40	52	60	61	48	64	67	57	58	42	39
大宮区	総数	976	79	72	74	68	90	71	79	92	88	99	80	84
	男	492	38	30	33	37	48	39	49	35	47	52	43	41
	女	484	41	42	41	31	42	32	30	57	41	47	37	43
見沼区	総数	1,166	116	86	101	93	80	86	112	107	95	109	74	107
	男	628	64	47	60	52	36	53	61	57	51	55	37	55
	女	538	52	39	41	41	44	33	51	50	44	54	37	52
中央区	総数	862	63	71	67	68	65	69	72	66	86	77	69	89
	男	458	41	39	34	32	34	37	39	35	41	43	34	49
	女	404	22	32	33	36	31	32	33	31	45	34	35	40
桜 区	総数	812	80	74	66	68	62	70	67	65	59	70	59	72
	男	428	39	38	32	37	34	37	28	40	37	36	33	37
	女	384	41	36	34	31	28	33	39	25	22	34	26	35
浦和区	総数	1,228	99	87	93	102	101	100	113	94	110	123	113	93
	男	647	49	39	48	43	60	53	71	35	63	72	60	54
	女	581	50	48	45	59	41	47	42	59	47	51	53	39
南 区	総数	1,688	149	150	132	143	139	132	143	142	141	133	135	149
	男	887	85	77	72	76	81	72	64	77	66	61	69	87
	女	801	64	73	60	67	58	60	79	65	75	72	66	62
緑 区	総数	1,035	86	72	80	100	81	85	79	84	103	107	79	79
	男	515	50	38	41	57	39	36	37	43	52	51	36	35
	女	520	36	34	39	43	42	49	42	41	51	56	43	44
岩槻区	総数	693	55	63	56	45	61	66	59	62	57	59	52	58
	男	366	24	33	36	22	28	39	30	36	32	30	29	27
	女	327	31	30	20	23	33	27	29	26	25	29	23	31

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	10,536	1	36	61	143	830	4,092	4,300	1,001	71	-	-	1	2.99	
総数	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～2週3週	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.53	
	満2週4～2週7週	26	-	22	4	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	
	満2週8～3週1週	70	-	12	40	17	-	-	1	-	-	-	-	1.31	
	満3週2～3週5週	259	-	-	15	85	118	38	2	-	1	-	-	2.13	
	満3週6～3週9週	6,735	-	-	2	41	664	3,133	2,500	375	19	-	-	1	2.94
	満4週0週以上	3,442	-	-	-	-	48	920	1,797	626	51	-	-	-	3.20
	不詳(再掲)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2.52
	早期(満3週7週未満)	718	1	36	59	126	269	195	29	2	1	-	-	-	2.19
	満2週8週未満	29	1	24	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
	満2週8～3週1週	70	-	12	40	17	-	-	1	-	-	-	-	-	1.31
	満3週2～3週6週	619	-	-	15	109	269	195	28	2	1	-	-	-	2.36
	正期(満3週7～4週1週)	9,795	-	-	2	17	561	3,895	4,260	990	69	-	-	1	3.05
	過期(満4週2週以上)	22	-	-	-	-	-	1	11	9	1	-	-	-	3.44
総数	5,524	1	16	31	71	388	1,915	2,435	617	50	-	-	-	3.03	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週2～2週3週	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.51	
	満2週4～2週7週	14	-	11	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88	
	満2週8～3週1週	35	-	4	22	9	-	-	-	-	-	-	-	1.31	
	満3週2～3週5週	143	-	-	5	44	66	25	2	-	1	-	-	2.18	
	満3週6～3週9週	3,684	-	-	1	18	311	1,545	1,536	256	17	-	-	2.98	
	満4週0週以上	1,645	-	-	-	-	11	344	897	361	32	-	-	3.26	
	不詳(再掲)	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2.52	
	早期(満3週7週未満)	386	1	16	30	63	141	112	21	1	1	-	-	-	2.23
	満2週8週未満	16	1	12	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83
	満2週8～3週1週	35	-	4	22	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1.31
	満3週2～3週6週	335	-	-	5	54	141	112	21	1	1	-	-	-	2.39
	正期(満3週7～4週1週)	5,130	-	-	1	8	247	1,802	2,410	613	49	-	-	-	3.09
	過期(満4週2週以上)	7	-	-	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-	3.43

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分—（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg 未満	0.5~1.0 kg	1.0~1.5 kg	1.5~2.0 kg	2.0~2.5 kg	2.5~3.0 kg	3.0~3.5 kg	3.5~4.0 kg	4.0~4.5 kg	4.5~5.0 kg	5.0kg 以上	不詳	平均体重 (kg)
総数	5,012	-	20	30	72	442	2,177	1,865	384	21	-	-	1	2.94
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.57
満2週4週～2週7週	12	-	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73
満2週8週～3週1週	35	-	8	18	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1.31
満3週2週～3週5週	116	-	-	10	41	52	13	-	-	-	-	-	-	2.06
満3週6週～3週9週	3,051	-	-	1	23	353	1,588	964	119	2	-	-	1	2.88
満4週以上	1,797	-	-	-	-	37	576	900	265	19	-	-	-	3.15
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)														
早期（満3週7週未満）	332	-	20	29	63	128	83	8	1	-	-	-	-	2.14
満2週8週未満	13	-	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72
満2週8週～3週1週	35	-	8	18	8	-	-	1	-	-	-	-	-	1.31
満3週2週～3週6週	284	-	-	10	55	128	83	7	1	-	-	-	-	2.31
正期（満3週7週～4週1週）	4,665	-	-	1	9	314	2,093	1,850	377	20	-	-	1	3.00
過期（満4週2週以上）	15	-	-	-	-	-	1	7	6	1	-	-	-	3.45

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,536	5,524	5,012	10,388	5,441	4,947	148	83	65
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	77	40	37	52	26	26	25	14	11
20～24歳	639	340	299	612	326	286	27	14	13
25～29歳	2,669	1,425	1,244	2,643	1,411	1,232	26	14	12
30～34歳	4,106	2,133	1,973	4,081	2,119	1,962	25	14	11
35～39歳	2,567	1,324	1,243	2,532	1,303	1,229	35	21	14
40～44歳	474	260	214	464	254	210	10	6	4
45～49歳	4	2	2	4	2	2	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	696	365	331	679	357	322	17	8	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	2	4	6	2	4	-	-	-
20～24歳	71	34	37	67	32	35	4	2	2
25～29歳	191	99	92	186	96	90	5	3	2
30～34歳	243	129	114	240	129	111	3	-	3
35～39歳	155	81	74	150	78	72	5	3	2
40～44歳	30	20	10	30	20	10	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,380	738	642	1,362	728	634	18	10	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	4	1	4	3	1	1	1	-
20～24歳	69	31	38	65	28	37	4	3	1
25～29歳	350	181	169	346	180	166	4	1	3
30～34歳	544	298	246	538	294	244	6	4	2
35～39歳	337	185	152	335	185	150	2	-	2
40～44歳	75	39	36	74	38	36	1	1	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	976	492	484	971	488	483	5	4	1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	2	1	3	2	1	-	-	-
20～24歳	46	26	20	44	25	19	2	1	1
25～29歳	265	144	121	265	144	121	-	-	-
30～34歳	378	189	189	378	189	189	-	-	-
35～39歳	231	102	129	229	100	129	2	2	-
40～44歳	53	29	24	52	28	24	1	1	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,166	628	538	1,138	612	526	28	16	12
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	8	5	9	6	3	4	2	2
20～24歳	78	40	38	75	39	36	3	1	2
25～29歳	305	177	128	300	173	127	5	4	1
30～34歳	428	224	204	422	220	202	6	4	2
35～39歳	294	154	140	286	151	135	8	3	5
40～44歳	48	25	23	46	23	23	2	2	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	862	458	404	850	451	399	12	7	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	3	1	-	1	3	1	2
20～24歳	37	14	23	34	13	21	3	1	2
25～29歳	214	122	92	213	121	92	1	1	-
30～34歳	345	178	167	344	177	167	1	1	-
35～39歳	235	129	106	231	126	105	4	3	1
40～44歳	26	14	12	26	14	12	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

桜区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	812	428	384	802	422	380	10	6	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	7	8	12	5	7	3	2	1
20～24歳	58	33	25	56	33	23	2	-	2
25～29歳	216	120	96	214	119	95	2	1	1
30～34歳	302	149	153	301	148	153	1	1	-
35～39歳	192	101	91	190	99	91	2	2	-
40～44歳	28	17	11	28	17	11	-	-	-
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,228	647	581	1,216	642	574	12	5	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1
20～24歳	44	30	14	43	30	13	1	-	1
25～29歳	275	147	128	272	146	126	3	1	2
30～34歳	490	246	244	489	246	243	1	-	1
35～39歳	354	189	165	350	186	164	4	3	1
40～44歳	64	35	29	62	34	28	2	1	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,688	887	801	1,667	876	791	21	11	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	6	6	6	3	3	6	3	3
20～24歳	102	57	45	96	53	43	6	4	2
25～29歳	441	224	217	440	223	217	1	1	-
30～34歳	670	355	315	667	354	313	3	1	2
35～39歳	371	193	178	369	192	177	2	1	1
40～44歳	91	52	39	88	51	37	3	1	2
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子—非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,035	515	520	1,022	506	516	13	9	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	3	2	3	1	2	2	2	-
20～24歳	67	38	29	66	37	29	1	1	-
25～29歳	248	124	124	245	123	122	3	1	2
30～34歳	434	217	217	431	215	216	3	2	1
35～39歳	252	114	138	248	111	137	4	3	1
40～44歳	29	19	10	29	19	10	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	693	366	327	681	359	322	12	7	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	7	6	8	4	4	5	3	2
20～24歳	67	37	30	66	36	30	1	1	-
25～29歳	164	87	77	162	86	76	2	1	1
30～34歳	272	148	124	271	147	124	1	1	-
35～39歳	146	76	70	144	75	69	2	1	1
40～44歳	30	10	20	29	10	19	1	-	1
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	10,536	-	77	639	2,669	4,106	2,567	474	4	-	-
総数	第1児	5,271	-	72	454	1,705	1,911	930	197	2	-
	第2児	3,966	-	5	160	772	1,691	1,159	178	1	-
	第3児	1,074	-	-	23	163	419	395	74	-	-
	第4児	178	-	-	2	25	72	60	19	-	-
	第5児	31	-	-	-	4	9	15	3	-	-
	第6児	10	-	-	-	-	4	4	1	1	-
	第7児	6	-	-	-	-	-	4	2	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,524	-	40	340	1,425	2,133	1,324	260	2	-	
男	第1児	2,816	-	37	243	918	1,021	487	109	1	-
	第2児	2,058	-	3	80	403	865	603	104	-	-
	第3児	529	-	-	15	92	200	191	31	-	-
	第4児	98	-	-	2	10	41	32	13	-	-
	第5児	14	-	-	-	2	4	8	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	2	-	1	1	-
	第7児	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,012	-	37	299	1,244	1,973	1,243	214	2	-	
女	第1児	2,455	-	35	211	787	890	443	88	1	-
	第2児	1,908	-	2	80	369	826	556	74	1	-
	第3児	545	-	-	8	71	219	204	43	-	-
	第4児	80	-	-	-	15	31	28	6	-	-
	第5児	17	-	-	-	2	5	7	3	-	-
	第6児	6	-	-	-	-	2	4	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,536	1	36	61	143	830	4,092	4,300	1,001	71	-	-	1	
総数	第1児	5,271	1	16	26	68	440	2,096	2,128	465	31	-	-	-
	第2児	3,966	-	13	24	53	287	1,531	1,653	378	26	-	-	1
	第3児	1,074	-	5	9	19	89	378	444	120	10	-	-	-
	第4児	178	-	2	2	3	12	66	61	30	2	-	-	-
	第5児	31	-	-	-	-	1	16	7	5	2	-	-	-
	第6児	10	-	-	-	-	1	4	2	3	-	-	-	-
	第7児	6	-	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,524	1	16	31	71	388	1,915	2,435	617	50	-	-	-	
男	第1児	2,816	1	7	15	37	209	1,036	1,206	283	22	-	-	-
	第2児	2,058	-	6	12	24	128	680	958	232	18	-	-	-
	第3児	529	-	3	3	8	46	159	226	78	6	-	-	-
	第4児	98	-	-	1	2	5	34	34	20	2	-	-	-
	第5児	14	-	-	-	-	-	4	6	2	2	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-
	第7児	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,012	-	20	30	72	442	2,177	1,865	384	21	-	-	1	
女	第1児	2,455	-	9	11	31	231	1,060	922	182	9	-	-	-
	第2児	1,908	-	7	12	29	159	851	695	146	8	-	-	1
	第3児	545	-	2	6	11	43	219	218	42	4	-	-	-
	第4児	80	-	2	1	1	7	32	27	10	-	-	-	-
	第5児	17	-	-	-	-	1	12	1	3	-	-	-	-
	第6児	6	-	-	-	-	1	2	2	1	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	696	-	1	2	5	62	261	296	66	3	-	-	-
	第1児	339	-	-	1	1	33	133	136	35	-	-	-	-
	第2児	263	-	-	-	1	21	98	119	22	2	-	-	-
	第3児	75	-	-	-	3	5	24	35	7	1	-	-	-
	第4児	16	-	1	1	-	2	5	6	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	365	-	-	2	2	27	123	167	42	2	-	-	-
	第1児	170	-	-	1	1	13	62	72	21	-	-	-	-
	第2児	146	-	-	-	-	11	44	76	14	1	-	-	-
	第3児	39	-	-	-	1	2	13	16	6	1	-	-	-
	第4児	10	-	-	1	-	1	4	3	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	331	-	1	-	3	35	138	129	24	1	-	-	-
	第1児	169	-	-	-	-	20	71	64	14	-	-	-	-
	第2児	117	-	-	-	1	10	54	43	8	1	-	-	-
	第3児	36	-	-	-	2	3	11	19	1	-	-	-	-
	第4児	6	-	1	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,380	-	5	8	14	80	567	554	141	11	-	-	-
総 数	第1児	682	-	3	6	5	44	294	265	62	3	-	-
	第2児	549	-	2	1	8	28	217	226	60	7	-	-
	第3児	126	-	-	1	1	8	44	56	15	1	-	-
	第4児	21	-	-	-	-	-	11	7	3	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	738	-	5	5	5	44	272	311	88	8	-	-	-
男	第1児	365	-	3	4	3	25	145	141	42	2	-	-
	第2児	310	-	2	1	2	17	101	144	37	6	-	-
	第3児	55	-	-	-	-	2	20	25	8	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	642	-	-	3	9	36	295	243	53	3	-	-	-
女	第1児	317	-	-	2	2	19	149	124	20	1	-	-
	第2児	239	-	-	-	6	11	116	82	23	1	-	-
	第3児	71	-	-	1	1	6	24	31	7	1	-	-
	第4児	14	-	-	-	-	-	6	6	2	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	976	-	2	8	14	66	377	420	79	10	-	-	-
	第1児	533	-	1	3	6	41	209	227	40	6	-	-	-
	第2児	337	-	1	3	7	18	127	152	26	3	-	-	-
	第3児	88	-	-	1	1	5	35	36	10	-	-	-	-
	第4児	13	-	-	1	-	2	4	3	2	1	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	492	-	-	2	3	34	172	220	53	8	-	-	-
	第1児	272	-	-	1	1	21	101	117	26	5	-	-	-
	第2児	169	-	-	1	1	9	56	81	19	2	-	-	-
	第3児	40	-	-	-	1	3	12	19	5	-	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	1	3	2	2	1	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	484	-	2	6	11	32	205	200	26	2	-	-	-
	第1児	261	-	1	2	5	20	108	110	14	1	-	-	-
	第2児	168	-	1	2	6	9	71	71	7	1	-	-	-
	第3児	48	-	-	1	-	2	23	17	5	-	-	-	-
	第4児	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,166	-	6	9	12	91	444	483	112	9	-	-	-
総数	第1児	527	-	1	3	5	40	223	208	43	4	-	-
	第2児	454	-	2	4	5	38	164	192	46	3	-	-
	第3児	158	-	3	2	2	11	44	76	19	1	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	1	7	6	3	-	-	-
	第5児	8	-	-	-	-	1	5	1	-	1	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	628	-	3	6	9	48	211	276	70	5	-	-	-
男	第1児	292	-	-	2	4	22	117	118	26	3	-	-
	第2児	241	-	1	3	4	19	70	112	31	1	-	-
	第3児	80	-	2	1	1	7	17	41	11	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	-	4	4	1	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	538	-	3	3	3	43	233	207	42	4	-	-	-
女	第1児	235	-	1	1	1	18	106	90	17	1	-	-
	第2児	213	-	1	1	1	19	94	80	15	2	-	-
	第3児	78	-	1	1	1	4	27	35	8	1	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	3	2	2	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区		総数	0.5kg未満	0.5kg～	1.0kg～	1.5kg～	2.0kg～	2.5kg～	3.0kg～	3.5kg～	4.0kg～	4.5kg～	5.0kg以上	不詳
総数	総数	862	-	3	2	7	77	334	357	77	5	-	-	-
	第1児	473	-	1	2	4	42	181	203	38	2	-	-	-
	第2児	313	-	2	-	2	26	121	128	32	2	-	-	-
	第3児	62	-	-	-	1	9	27	20	4	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	-	4	5	3	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総数	458	-	1	2	1	41	156	205	49	3	-	-	-
	第1児	262	-	1	2	1	23	89	122	24	-	-	-	-
	第2児	162	-	-	-	-	15	54	72	19	2	-	-	-
	第3児	27	-	-	-	-	3	11	8	4	1	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総数	404	-	2	-	6	36	178	152	28	2	-	-	-
	第1児	211	-	-	-	3	19	92	81	14	2	-	-	-
	第2児	151	-	2	-	2	11	67	56	13	-	-	-	-
	第3児	35	-	-	-	1	6	16	12	-	-	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総 数	総 数	812	-	2	9	20	62	319	313	82	5	-	-	-	
	第1児	386	-	1	2	7	34	151	155	33	3	-	-	-	
	第2児	316	-	1	4	9	23	117	124	36	2	-	-	-	
	第3児	90	-	-	3	4	3	40	29	11	-	-	-	-	
	第4児	17	-	-	-	-	2	8	5	2	-	-	-	-	
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	428	-	2	4	7	19	156	180	57	3	-	-	-	
	第1児	207	-	1	1	1	12	78	90	21	3	-	-	-	
	第2児	174	-	1	2	5	5	61	72	28	-	-	-	-	
	第3児	36	-	-	1	1	1	13	14	6	-	-	-	-	
	第4児	10	-	-	-	-	1	3	4	2	-	-	-	-	
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	総 数	384	-	-	5	13	43	163	133	25	2	-	-	-	
	第1児	179	-	-	1	6	22	73	65	12	-	-	-	-	
	第2児	142	-	-	2	4	18	56	52	8	2	-	-	-	
	第3児	54	-	-	2	3	2	27	15	5	-	-	-	-	
	第4児	7	-	-	-	-	1	5	1	-	-	-	-	-	
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,228	-	2	7	32	106	454	494	126	7	-	-	-
総数	第1児	665	-	-	2	20	55	255	260	70	3	-	-
	第2児	443	-	1	5	8	37	161	195	34	2	-	-
	第3児	106	-	1	-	3	12	33	35	20	2	-	-
	第4児	11	-	-	-	1	2	5	2	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	647	-	-	2	15	47	222	280	77	4	-	-	-
男	第1児	363	-	-	1	11	25	130	155	40	1	-	-
	第2児	225	-	-	1	3	13	75	110	21	2	-	-
	第3児	52	-	-	-	1	8	13	14	15	1	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	1	4	-	1	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	581	-	2	5	17	59	232	214	49	3	-	-	-
女	第1児	302	-	-	1	9	30	125	105	30	2	-	-
	第2児	218	-	1	4	5	24	86	85	13	-	-	-
	第3児	54	-	1	-	2	4	20	21	5	1	-	-
	第4児	5	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,688	-	4	9	21	128	668	689	159	9	-	-	1
	第1児	921	-	3	4	10	79	366	365	89	5	-	-	-
	第2児	615	-	-	3	7	37	252	260	53	2	-	-	1
	第3児	125	-	-	2	3	11	42	55	11	1	-	-	-
	第4児	22	-	1	-	1	1	6	6	6	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	887	-	1	2	14	59	322	395	85	9	-	-	-
	第1児	503	-	1	-	6	38	183	221	49	5	-	-	-
	第2児	297	-	-	1	5	16	112	138	23	2	-	-	-
	第3児	67	-	-	1	2	4	23	28	8	1	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	1	1	4	5	5	1	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	801	-	3	7	7	69	346	294	74	-	-	-	1
	第1児	418	-	2	4	4	41	183	144	40	-	-	-	-
	第2児	318	-	-	2	2	21	140	122	30	-	-	-	1
	第3児	58	-	-	1	1	7	19	27	3	-	-	-	-
	第4児	5	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,035	-	7	4	12	104	381	423	97	7	-	-	-
総 数	第1児	456	-	3	2	8	41	165	199	34	4	-	-
	第2児	412	-	3	2	3	46	156	154	47	1	-	-
	第3児	135	-	1	-	1	15	50	55	12	1	-	-
	第4児	25	-	-	-	-	2	6	13	4	-	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	-	4	1	-	1	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	515	-	4	3	10	45	154	241	53	5	-	-	-
男	第1児	233	-	1	2	7	19	73	110	18	3	-	-
	第2児	193	-	2	1	2	17	56	89	26	-	-	-
	第3児	74	-	1	-	1	9	22	33	7	1	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	-	2	8	2	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	520	-	3	1	2	59	227	182	44	2	-	-	-
女	第1児	223	-	2	-	1	22	92	89	16	1	-	-
	第2児	219	-	1	1	1	29	100	65	21	1	-	-
	第3児	61	-	-	-	-	6	28	22	5	-	-	-
	第4児	13	-	-	-	-	2	4	5	2	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	693	1	4	3	6	54	287	271	62	5	-	-	-
	第1児	289	1	3	1	2	31	119	110	21	1	-	-	-
	第2児	264	-	1	2	3	13	118	103	22	2	-	-	-
	第3児	109	-	-	-	-	10	39	47	11	2	-	-	-
	第4児	24	-	-	-	1	-	10	8	5	-	-	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	366	1	-	3	5	24	127	160	43	3	-	-	-
	第1児	149	1	-	1	2	11	58	60	16	-	-	-	-
	第2児	141	-	-	2	2	6	51	64	14	2	-	-	-
	第3児	59	-	-	-	-	7	15	28	8	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	1	-	3	5	3	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	327	-	4	-	1	30	160	111	19	2	-	-	-
	第1児	140	-	3	-	-	20	61	50	5	1	-	-	-
	第2児	123	-	1	-	1	7	67	39	8	-	-	-	-
	第3児	50	-	-	-	-	3	24	19	3	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	-	7	3	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,536	5,951	4,492	73	18	2
	医 師	9,843	5,332	4,482	26	2	1
	助産師	688	619	10	47	12	-
	その他	5	-	-	-	4	1
西 区	総 数	696	422	269	3	1	1
	医 師	683	412	269	1	-	1
	助産師	13	10	-	2	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,380	558	804	18	-	-
	医 師	1,343	536	801	6	-	-
	助産師	37	22	3	12	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	総 数	976	512	457	7	-	-
	医 師	954	492	457	5	-	-
	助産師	22	20	-	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,166	471	684	8	2	1
	医 師	1,126	438	683	5	-	-
	助産師	38	33	1	3	1	-
	その他	2	-	-	-	1	1
中 央 区	総 数	862	529	329	3	1	-
	医 師	807	479	328	-	-	-
	助産師	55	50	1	3	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	812	567	237	7	1	-
	医 師	759	520	236	3	-	-
	助産師	53	47	1	4	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,228	765	448	11	4	-
	医 師	1,054	602	446	5	1	-
	助産師	173	163	2	6	2	-
	その他	1	-	-	-	1	-
南 区	総 数	1,688	1,211	464	6	7	-
	医 師	1,553	1,090	462	-	1	-
	助産師	134	121	2	6	5	-
	その他	1	-	-	-	1	-
緑 区	総 数	1,035	516	509	9	1	-
	医 師	886	376	509	1	-	-
	助産師	149	140	-	8	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	総 数	693	400	291	1	1	-
	医 師	678	387	291	-	-	-
	助産師	14	13	-	1	-	-
	その他	1	-	-	-	1	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	10,536	1,071	10.2	5,524	507	9.2	5,012	564	11.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	77	9	11.7	40	4	10.0	37	5	13.5
20～24歳	639	58	9.1	340	24	7.1	299	34	11.4
25～29歳	2,669	264	9.9	1,425	128	9.0	1,244	136	10.9
30～34歳	4,106	410	10.0	2,133	191	9.0	1,973	219	11.1
35～39歳	2,567	270	10.5	1,324	129	9.7	1,243	141	11.3
40～44歳	474	59	12.4	260	30	11.5	214	29	13.6
45～49歳	4	1	25.0	2	1	50.0	2	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10,329	891	8.6	5,415	415	7.7	4,914	476	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	77	9	11.7	40	4	10.0	37	5	13.5
20～24歳	631	50	7.9	337	21	6.2	294	29	9.9
25～29歳	2,622	220	8.4	1,397	102	7.3	1,225	118	9.6
30～34歳	4,012	331	8.3	2,086	153	7.3	1,926	178	9.2
35～39歳	2,523	231	9.2	1,300	109	8.4	1,223	122	10.0
40～44歳	460	49	10.7	253	25	9.9	207	24	11.6
45～49歳	4	1	25.0	2	1	50.0	2	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	207	180	87.0	109	92	84.4	98	88	89.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	8	100.0	3	3	100.0	5	5	100.0
25～29歳	47	44	93.6	28	26	92.9	19	18	94.7
30～34歳	94	79	84.0	47	38	80.9	47	41	87.2
35～39歳	44	39	88.6	24	20	83.3	20	19	95.0
40～44歳	14	10	71.4	7	5	71.4	7	5	71.4
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		696	70	10.1	365	31	8.5	331	39	11.8
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	6	1	16.7	2	-	-	4	1	25.0
	20～24歳	71	9	12.7	34	5	14.7	37	4	10.8
	25～29歳	191	13	6.8	99	6	6.1	92	7	7.6
	30～34歳	243	18	7.4	129	7	5.4	114	11	9.6
	35～39歳	155	23	14.8	81	11	13.6	74	12	16.2
	40～44歳	30	6	20.0	20	2	10.0	10	4	40.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		688	64	9.3	360	28	7.8	328	36	11.0
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	6	1	16.7	2	-	-	4	1	25.0
	20～24歳	69	7	10.1	34	5	14.7	35	2	5.7
	25～29歳	189	11	5.8	97	4	4.1	92	7	7.6
	30～34歳	243	18	7.4	129	7	5.4	114	11	9.6
	35～39歳	153	22	14.4	80	11	13.8	73	11	15.1
	40～44歳	28	5	17.9	18	1	5.6	10	4	40.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		8	6	75.0	5	3	60.0	3	3	100.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
	30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	35～39歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
	40～44歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,380	107	7.8	738	59	8.0	642	48	7.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	4	1	25.0	1	-	-
20～24歳	69	4	5.8	31	1	3.2	38	3	7.9
25～29歳	350	23	6.6	181	12	6.6	169	11	6.5
30～34歳	544	44	8.1	298	28	9.4	246	16	6.5
35～39歳	337	27	8.0	185	13	7.0	152	14	9.2
40～44歳	75	8	10.7	39	4	10.3	36	4	11.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,360	90	6.6	723	47	6.5	637	43	6.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	4	1	25.0	1	-	-
20～24歳	69	4	5.8	31	1	3.2	38	3	7.9
25～29歳	342	17	5.0	175	8	4.6	167	9	5.4
30～34歳	537	38	7.1	292	23	7.9	245	15	6.1
35～39歳	332	22	6.6	182	10	5.5	150	12	8.0
40～44歳	75	8	10.7	39	4	10.3	36	4	11.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	20	17	85.0	15	12	80.0	5	5	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	8	6	75.0	6	4	66.7	2	2	100.0
30～34歳	7	6	85.7	6	5	83.3	1	1	100.0
35～39歳	5	5	100.0	3	3	100.0	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	976	90	9.2	492	39	7.9	484	51	10.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	1	33.3	2	1	50.0	1	-	-
20～24歳	46	3	6.5	26	2	7.7	20	1	5.0
25～29歳	265	18	6.8	144	8	5.6	121	10	8.3
30～34歳	378	38	10.1	189	16	8.5	189	22	11.6
35～39歳	231	25	10.8	102	9	8.8	129	16	12.4
40～44歳	53	5	9.4	29	3	10.3	24	2	8.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	950	67	7.1	481	30	6.2	469	37	7.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	1	33.3	2	1	50.0	1	-	-
20～24歳	46	3	6.5	26	2	7.7	20	1	5.0
25～29歳	261	14	5.4	144	8	5.6	117	6	5.1
30～34歳	362	24	6.6	182	10	5.5	180	14	7.8
35～39歳	225	20	8.9	98	6	6.1	127	14	11.0
40～44歳	53	5	9.4	29	3	10.3	24	2	8.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	26	23	88.5	11	9	81.8	15	14	93.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	-	-	-	4	4	100.0
30～34歳	16	14	87.5	7	6	85.7	9	8	88.9
35～39歳	6	5	83.3	4	3	75.0	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,166	118	10.1	628	66	10.5	538	52	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	1	7.7	8	-	-	5	1	20.0
20～24歳	78	5	6.4	40	2	5.0	38	3	7.9
25～29歳	305	34	11.1	177	18	10.2	128	16	12.5
30～34歳	428	36	8.4	224	20	8.9	204	16	7.8
35～39歳	294	33	11.2	154	21	13.6	140	12	8.6
40～44歳	48	9	18.8	25	5	20.0	23	4	17.4
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,144	97	8.5	616	55	8.9	528	42	8.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	1	7.7	8	-	-	5	1	20.0
20～24歳	78	5	6.4	40	2	5.0	38	3	7.9
25～29歳	299	28	9.4	172	13	7.6	127	15	11.8
30～34歳	422	31	7.3	221	18	8.1	201	13	6.5
35～39歳	286	25	8.7	151	18	11.9	135	7	5.2
40～44歳	46	7	15.2	24	4	16.7	22	3	13.6
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	22	21	95.5	12	11	91.7	10	10	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	6	100.0	5	5	100.0	1	1	100.0
30～34歳	6	5	83.3	3	2	66.7	3	3	100.0
35～39歳	8	8	100.0	3	3	100.0	5	5	100.0
40～44歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	862	89	10.3	458	45	9.8	404	44	10.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	-	-	1	-	-	3	-	-
20～24歳	37	2	5.4	14	1	7.1	23	1	4.3
25～29歳	214	20	9.3	122	12	9.8	92	8	8.7
30～34歳	345	44	12.8	178	21	11.8	167	23	13.8
35～39歳	235	23	9.8	129	11	8.5	106	12	11.3
40～44歳	26	-	-	14	-	-	12	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	848	80	9.4	453	43	9.5	395	37	9.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	-	-	1	-	-	3	-	-
20～24歳	37	2	5.4	14	1	7.1	23	1	4.3
25～29歳	212	18	8.5	122	12	9.8	90	6	6.7
30～34歳	337	38	11.3	175	19	10.9	162	19	11.7
35～39歳	231	22	9.5	127	11	8.7	104	11	10.6
40～44歳	26	-	-	14	-	-	12	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	14	9	64.3	5	2	40.0	9	7	77.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
30～34歳	8	6	75.0	3	2	66.7	5	4	80.0
35～39歳	4	1	25.0	2	-	-	2	1	50.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	812	93	11.5	428	32	7.5	384	61	15.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	3	20.0	7	-	-	8	3	37.5
20～24歳	58	9	15.5	33	2	6.1	25	7	28.0
25～29歳	216	30	13.9	120	15	12.5	96	15	15.6
30～34歳	302	31	10.3	149	8	5.4	153	23	15.0
35～39歳	192	13	6.8	101	4	4.0	91	9	9.9
40～44歳	28	6	21.4	17	2	11.8	11	4	36.4
45～49歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	785	69	8.8	415	20	4.8	370	49	13.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	15	3	20.0	7	-	-	8	3	37.5
20～24歳	56	7	12.5	33	2	6.1	23	5	21.7
25～29歳	206	20	9.7	112	7	6.3	94	13	13.8
30～34歳	293	24	8.2	147	6	4.1	146	18	12.3
35～39歳	192	13	6.8	101	4	4.0	91	9	9.9
40～44歳	22	1	4.5	14	-	-	8	1	12.5
45～49歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	27	24	88.9	13	12	92.3	14	12	85.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	10	10	100.0	8	8	100.0	2	2	100.0
30～34歳	9	7	77.8	2	2	100.0	7	5	71.4
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	6	5	83.3	3	2	66.7	3	3	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,228	147	12.0	647	64	9.9	581	83	14.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20～24歳	44	2	4.5	30	1	3.3	14	1	7.1
25～29歳	275	30	10.9	147	15	10.2	128	15	11.7
30～34歳	490	61	12.4	246	18	7.3	244	43	17.6
35～39歳	354	45	12.7	189	24	12.7	165	21	12.7
40～44歳	64	9	14.1	35	6	17.1	29	3	10.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,186	107	9.0	630	48	7.6	556	59	10.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20～24歳	44	2	4.5	30	1	3.3	14	1	7.1
25～29歳	273	28	10.3	146	14	9.6	127	14	11.0
30～34歳	465	38	8.2	237	10	4.2	228	28	12.3
35～39歳	341	32	9.4	183	18	9.8	158	14	8.9
40～44歳	62	7	11.3	34	5	14.7	28	2	7.1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	42	40	95.2	17	16	94.1	25	24	96.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
30～34歳	25	23	92.0	9	8	88.9	16	15	93.8
35～39歳	13	13	100.0	6	6	100.0	7	7	100.0
40～44歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		1,688	162	9.6	887	76	8.6	801	86	10.7
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	12	1	8.3	6	1	16.7	6	-	-
	20～24歳	102	5	4.9	57	4	7.0	45	1	2.2
	25～29歳	441	41	9.3	224	19	8.5	217	22	10.1
	30～34歳	670	73	10.9	355	35	9.9	315	38	12.1
	35～39歳	371	35	9.4	193	14	7.3	178	21	11.8
	40～44歳	91	7	7.7	52	3	5.8	39	4	10.3
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,665	145	8.7	872	65	7.5	793	80	10.1
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	12	1	8.3	6	1	16.7	6	-	-
	20～24歳	100	3	3.0	55	2	3.6	45	1	2.2
	25～29歳	437	38	8.7	223	18	8.1	214	20	9.3
	30～34歳	653	61	9.3	343	27	7.9	310	34	11.0
	35～39歳	371	35	9.4	193	14	7.3	178	21	11.8
	40～44歳	91	7	7.7	52	3	5.8	39	4	10.3
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		23	17	73.9	15	11	73.3	8	6	75.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
	25～29歳	4	3	75.0	1	1	100.0	3	2	66.7
	30～34歳	17	12	70.6	12	8	66.7	5	4	80.0
	35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,035	127	12.3	515	62	12.0	520	65	12.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	3	1	33.3	2	-	-
20～24歳	67	9	13.4	38	3	7.9	29	6	20.7
25～29歳	248	33	13.3	124	15	12.1	124	18	14.5
30～34歳	434	49	11.3	217	27	12.4	217	22	10.1
35～39歳	252	31	12.3	114	13	11.4	138	18	13.0
40～44歳	29	4	13.8	19	3	15.8	10	1	10.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,027	119	11.6	510	57	11.2	517	62	12.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	3	1	33.3	2	-	-
20～24歳	67	9	13.4	38	3	7.9	29	6	20.7
25～29歳	244	29	11.9	122	13	10.7	122	16	13.1
30～34歳	432	47	10.9	215	25	11.6	217	22	10.1
35～39歳	250	29	11.6	113	12	10.6	137	17	12.4
40～44歳	29	4	13.8	19	3	15.8	10	1	10.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	8	8	100.0	5	5	100.0	3	3	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
30～34歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
35～39歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	693	68	9.8	366	33	9.0	327	35	10.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	-	-	7	-	-	6	-	-
20～24歳	67	10	14.9	37	3	8.1	30	7	23.3
25～29歳	164	22	13.4	87	8	9.2	77	14	18.2
30～34歳	272	16	5.9	148	11	7.4	124	5	4.0
35～39歳	146	15	10.3	76	9	11.8	70	6	8.6
40～44歳	30	5	16.7	10	2	20.0	20	3	15.0
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	676	53	7.8	355	22	6.2	321	31	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	-	-	7	-	-	6	-	-
20～24歳	65	8	12.3	36	2	5.6	29	6	20.7
25～29歳	159	17	10.7	84	5	6.0	75	12	16.0
30～34歳	268	12	4.5	145	8	5.5	123	4	3.3
35～39歳	142	11	7.7	72	5	6.9	70	6	8.6
40～44歳	28	5	17.9	10	2	20.0	18	3	16.7
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	17	15	88.2	11	11	100.0	6	4	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
25～29歳	5	5	100.0	3	3	100.0	2	2	100.0
30～34歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
35～39歳	4	4	100.0	4	4	100.0	-	-	-
40～44歳	2	-	-	-	-	-	2	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	108	-	-	-	7	-	8	-	20	-
父母の一方が外国	総 数	191	-	13	-	17	-	23	-	26	-
父日本・母外国	総 数	115	100.0	8	100.0	9	100.0	15	100.0	19	100.0
	韓国・朝鮮	19	16.5	1	12.5	2	22.2	2	13.3	3	15.8
	中 国	59	51.3	5	62.5	3	33.3	8	53.3	13	68.4
	フィリピン	16	13.9	1	12.5	1	11.1	3	20.0	-	-
	タ イ	4	3.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	2	1.7	-	-	1	11.1	-	-	-	-
その他の国	13	11.3	1	12.5	2	22.2	2	13.3	3	15.8	
母日本・父外国	総 数	76	100.0	5	100.0	8	100.0	8	100.0	7	100.0
	韓国・朝鮮	16	21.1	-	-	2	25.0	2	25.0	2	28.6
	中 国	16	21.1	2	40.0	-	-	-	-	3	42.9
	フィリピン	5	6.6	1	20.0	1	12.5	-	-	-	-
	タ イ	1	1.3	-	-	-	-	-	-	1	14.3
	米 国	10	13.2	1	20.0	1	12.5	1	12.5	-	-
	英 国	5	6.6	1	20.0	1	12.5	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	23	30.3	-	-	3	37.5	5	62.5	1	14.3	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	9	-	25	-	8	-	19	-	5	-
父母の一方が外国	総 数	16	-	15	-	22	-	32	-	14	-
父日本・母外国	総 数	10	100.0	10	100.0	9	100.0	15	100.0	11	100.0
	韓国・朝鮮	1	10.0	1	10.0	1	11.1	4	26.7	3	27.3
	中 国	4	40.0	5	50.0	5	55.6	7	46.7	6	54.5
	フィリピン	1	10.0	1	10.0	1	11.1	4	26.7	1	9.1
	タ イ	1	10.0	-	-	1	11.1	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	1	10.0	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	1	11.1	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.1
その他の国	3	30.0	2	20.0	-	-	-	-	-	-	
母日本・父外国	総 数	6	100.0	5	100.0	13	100.0	17	100.0	3	100.0
	韓国・朝鮮	1	16.7	-	-	4	30.8	4	23.5	-	-
	中 国	1	16.7	1	20.0	3	23.1	5	29.4	1	33.3
	フィリピン	-	-	2	40.0	-	-	-	-	1	33.3
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	1	16.7	-	-	2	15.4	3	17.6	1	33.3
	英 国	-	-	1	20.0	1	7.7	1	5.9	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	3	50.0	1	20.0	3	23.1	4	23.5	-	-	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	7	-
父母の一方が外国	総 数	13	-
父日本・母外国	総 数	9	100.0
	韓国・朝鮮	1	11.1
	中 国	3	33.3
	フィリピン	3	33.3
	タ イ	2	22.2
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	-	-	
母日本・父外国	総 数	4	100.0
	韓国・朝鮮	1	25.0
	中 国	-	-
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	3	75.0	

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	9,360	901	861	798	789	740	700	643	730	698	782	802	916
	男	5,095	500	480	409	454	397	388	357	384	368	440	415	503
	女	4,265	401	381	389	335	343	312	286	346	330	342	387	413
西 区	総数	774	79	73	59	74	59	59	53	65	52	57	80	64
	男	421	44	38	34	39	30	32	25	39	28	36	36	40
	女	353	35	35	25	35	29	27	28	26	24	21	44	24
北 区	総数	958	81	90	88	70	81	82	63	75	73	88	85	82
	男	537	48	48	49	41	51	46	33	41	37	48	51	44
	女	421	33	42	39	29	30	36	30	34	36	40	34	38
大宮区	総数	949	88	79	80	83	86	81	68	77	61	77	78	91
	男	525	53	45	39	51	48	40	41	37	39	40	41	51
	女	424	35	34	41	32	38	41	27	40	22	37	37	40
見沼区	総数	1,205	116	104	103	101	103	85	69	101	89	103	126	105
	男	652	61	53	54	59	52	50	45	55	47	55	70	51
	女	553	55	51	49	42	51	35	24	46	42	48	56	54
中央区	総数	699	76	58	56	65	51	52	44	41	64	68	55	69
	男	372	46	30	21	36	30	31	24	24	33	40	21	36
	女	327	30	28	35	29	21	21	20	17	31	28	34	33
桜 区	総数	602	65	60	55	54	38	42	44	49	48	36	47	64
	男	359	40	39	36	36	20	23	26	33	25	21	22	38
	女	243	25	21	19	18	18	19	18	16	23	15	25	26
浦和区	総数	1,070	97	88	94	84	77	85	75	83	90	104	94	99
	男	533	45	52	44	42	30	47	35	42	47	49	47	53
	女	537	52	36	50	42	47	38	40	41	43	55	47	46
南 区	総数	1,174	119	117	106	100	80	89	91	90	69	99	89	125
	男	679	65	71	54	61	53	56	54	45	33	62	50	75
	女	495	54	46	52	39	27	33	37	45	36	37	39	50
緑 区	総数	856	68	94	74	71	65	52	65	76	66	65	63	97
	男	450	36	46	40	43	32	24	34	34	38	36	32	55
	女	406	32	48	34	28	33	28	31	42	28	29	31	42
岩槻区	総数	1,073	112	98	83	87	100	73	71	73	86	85	85	120
	男	567	62	58	38	46	51	39	40	34	41	53	45	60
	女	506	50	40	45	41	49	34	31	39	45	32	40	60

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	9,360	22	4	2	2	-	30	3	3	14	27	26	49	70	106	150	197	271	578	760	940	1,277	1,530	1,491	1,178	547	110	3
	男	5,095	14	1	1	2	-	18	2	3	7	19	17	27	45	66	108	131	180	395	510	643	795	888	718	365	137	20	1
	女	4,265	8	3	1	-	-	12	1	-	7	8	9	22	25	40	42	66	91	183	250	297	482	642	773	813	410	90	2
01000 感染症及び寄生虫症	総数	240	1	1	-	-	-	2	-	-	1	-	1	-	-	3	2	1	4	13	17	21	33	59	42	28	11	2	-
	男	125	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	3	1	1	4	9	14	10	18	29	22	8	3	-	-
	女	115	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	3	11	15	30	20	20	8	2	-
01100 腸管感染症	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	-	4	2	2	1	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	-	3	1	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	1	1	-
01200 結核	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	3	4	5	4	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	2	2	2	2	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	2	-	-
01201 呼吸器結核	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	2	1	4	5	4	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	1	-	-	1	2	2	2	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	2	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	107	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	6	9	8	16	26	19	15	4	1	-
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	4	7	4	9	10	8	4	-	-	
	女	59	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	7	16	11	11	4	1	
01400 ウイルス肝炎	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	6	4	10	5	3	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	3	3	-	-		
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	3	7	2	3	-	-	
01401 B型ウイルス肝炎	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-		
01402 C型ウイルス肝炎	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	4	4	8	5	3	-	-		
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	3	-	-			
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	3	6	2	3	-	-		
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
01600	総数	59	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	4	5	8	20	10	3	1	-	-
その他の感染症及び寄生虫症	男	42	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	4	3	6	14	6	1	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	4	2	1	-	-
02000	総数	2,822	-	-	1	-	1	3	3	2	2	-	15	17	30	46	74	128	292	384	402	474	422	314	161	47	5	-
新生物	男	1,750	-	-	1	-	1	2	3	1	1	-	8	9	12	29	37	65	197	255	275	316	287	177	62	13	-	-
	女	1,072	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	7	8	18	17	37	63	95	129	127	158	135	137	99	34	5	-
02100	総数	2,730	-	-	1	-	1	1	3	2	2	-	12	17	29	44	72	123	284	375	393	461	410	298	151	47	5	-
悪性新生物	男	1,693	-	-	1	-	1	1	3	1	1	-	5	9	11	28	35	63	192	250	267	308	278	169	58	13	-	-
	女	1,037	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	7	8	18	16	37	60	92	125	126	153	132	129	93	34	5	-
02101	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	12	8	10	10	10	6	2	-	-	-
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	12	8	9	5	8	4	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	1	5	2	2	2	-	-	-
02102	総数	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	16	15	23	21	17	10	1	-	-	-
食道の悪性新生物	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	15	11	16	20	15	8	1	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	1	2	2	-	-	-	-
02103	総数	334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	5	19	40	36	46	64	46	47	19	6	1	-
胃の悪性新生物	男	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	13	28	30	35	47	31	32	10	1	-	-
	女	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	6	12	6	11	17	15	15	9	5	1	-
02104	総数	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	6	12	18	25	25	33	42	31	21	9	-	-
結腸の悪性新生物	男	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	3	4	12	17	13	19	25	13	6	2	-	-
	女	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	8	6	8	12	14	17	18	15	7	-	-
02105	総数	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	5	5	18	15	15	21	17	5	10	3	-	-
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	4	16	10	10	15	12	3	1	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	1	2	5	5	6	5	2	9	3	-	-
02106	総数	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	5	27	33	33	45	23	11	6	1	-	-
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	22	27	24	35	19	6	4	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	5	6	9	10	4	5	2	1	-	-
02107	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	3	11	14	19	26	19	18	10	3	-	-
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	8	11	9	14	6	6	2	-	-	-
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	3	3	10	12	13	12	8	3	-	-
02108	総数	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	7	10	17	33	37	31	38	28	14	-	1	-
膵の悪性新生物	男	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	1	5	6	10	16	21	19	25	11	4	-	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	17	16	12	13	17	10	-	1	-
02109	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-	-
喉頭の悪性新生物	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
02110	総数	553	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	8	7	21	51	92	94	92	95	62	19	5	-	-	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物																													
	男	423	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	7	4	14	41	70	80	66	77	47	10	2	-	-
女	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	10	22	14	26	18	15	9	3	-	-	
02111	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	3	-	-	-	1	-	-	
	皮膚の悪性新生物																													
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	-	
02112	総数	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	9	16	17	16	16	8	11	11	3	3	2	-	
	乳房の悪性新生物																													
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
女	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	7	9	16	17	16	16	7	11	11	3	3	2	-	
02113	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	7	8	10	2	7	5	3	7	-	-	-	
	子宮の悪性新生物																													
	男
女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	7	8	10	2	7	5	3	7	-	-	-	
02114	総数	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	8	7	3	4	1	5	1	-	-	-	
	卵巣の悪性新生物																													
	男
女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	3	8	7	3	4	1	5	1	-	-	-	
02115	総数	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	10	15	18	10	6	1	-	-	
	前立腺の悪性新生物																													
	男	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	14	10	15	18	10	6	1	-	-	
女
02116	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	4	4	9	13	14	6	6	-	-	
	膀胱の悪性新生物																													
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	4	7	11	9	2	3	-	-	
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	2	5	4	3	-	-	
02117	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	7	4	2	1	1	-	-	-	-	
	中枢神経系の悪性新 生物																													
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	2	2	1	-	-	-	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	
02118	総数	77	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	1	1	3	4	6	7	18	12	9	6	4	4	-	-	
	悪性リンパ腫																													
	男	39	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	1	4	1	4	9	4	5	4	2	2	-	-	
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	-	5	3	9	8	4	2	2	-	-	-		
02119	総数	54	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	1	5	3	4	7	8	10	8	-	3	-	-	-	-	
	白血病																													
	男	36	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	7	7	8	-	-	-	-	-		
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	-	2	3	1	3	-	-	3	-	-	-		
02120	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	4	3	7	5	4	1	-	-	-	
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物																													
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	2	3	1	-	-	-	-	
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	2	3	1	-	-		
02121	総数	214	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	3	5	7	5	7	21	28	29	33	29	21	16	5	1	-		
	その他の悪性新生物																													
	男	123	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	3	5	14	19	16	22	15	12	8	2	-	-		
女	91	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	4	3	2	2	7	9	13	11	14	9	8	3	1	-			

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
02200 その他の新生物	総数	92	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	3	-	1	2	2	5	8	9	9	13	12	16	10	-	-	-
	男	57	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	1	1	2	2	5	5	8	8	9	8	4	-	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	1	5	3	8	6	-	-	-
02201 中枢神経系のその他の新生物	総数	32	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	2	5	4	1	7	3	1	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	2	3	-	5	1	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	1	1	2	2	1	-	-	-
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	総数	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	1	-	6	4	5	12	5	13	9	-	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	-	3	3	5	8	4	7	4	-	-	-
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	4	1	6	5	-	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	6	6	11	3	8	2	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	4	3	-	-	-	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	8	3	8	2	-	-
03100 貧血	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	1	6	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	1	6	1	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	4	4	6	2	2	1	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	3	-	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	3	2	2	1	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	6	11	18	19	24	18	24	4	2	-
	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	8	12	13	13	4	9	1	1	-
	女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	6	6	11	14	15	3	1	-
04100 糖尿病	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	10	12	15	12	10	16	1	1	-
	男	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	8	7	10	6	3	5	1	-	-
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	5	6	7	11	-	1	-
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	6	4	12	8	8	3	1	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	5	3	7	1	4	-	1	-
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	5	7	4	3	-	-
05000 精神及び行動の障害	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	2	2	12	12	14	12	1	-
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	6	4	1	2	1	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	6	8	13	10	-	-
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	10	13	12	1	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	3	1	2	1	-
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	12	10	-	-
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	1	1	1	2	2	1	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
06000	総数	180	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	3	2	3	7	3	17	22	31	26	21	26	11	1	-
神経系の疾患	男	81	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	3	1	3	5	2	8	13	15	12	9	4	3	-	-
	女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	2	1	9	9	16	14	12	22	8	1	-
06100	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
髄膜炎	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	1	5	2	1	-	-	-	-
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	2	1	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-	-	-	-
06300	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	8	12	7	7	2	-	-
パーキンソン病	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	6	4	1	1	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	6	3	6	1	-	-
06400	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	6	8	16	8	1	-
アルツハイマー病	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	2	2	-	-
	女	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	14	6	1	-
06500	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	2	1	2	6	1	10	11	13	6	4	3	1	-	-
その他の神経系の疾患	男	35	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	1	2	4	1	2	7	7	3	2	1	-	-	-
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	2	-	8	4	6	3	2	2	1	-	-
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,633	1	-	-	-	1	-	-	1	-	4	6	15	22	41	54	73	133	174	216	353	432	493	404	175	36	-
循環器系の疾患	男	1,317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	10	17	29	44	61	92	118	151	202	226	204	111	43	4	-
	女	1,316	1	-	-	-	1	-	-	1	-	2	3	5	5	12	10	12	41	56	65	151	206	289	293	132	32	-
09100	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	-	1	3	6	11	10	1	-	
高血圧性疾患	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	1	3	2	-	-	
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	5	8	8	1	-	
09101	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	4	6	6	1	-	
高血圧性心疾患及び心腎疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	4	4	1	-	
09102	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	2	2	5	4	-	-	
その他の高血圧性疾患	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	4	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
09200	総数	1,613	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	4	5	10	13	26	39	36	84	98	132	208	263	302	252	113	26	-	
	心疾患（高血圧性を除く）																													
	男	810	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	8	11	19	32	32	59	72	90	109	141	129	69	31	3	-	
	女	803	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	2	2	7	7	4	25	26	42	99	122	173	183	82	23	-	
09201	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	2	3	3	2	-	
	慢性リウマチ性心疾患																													
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	3	2	2	-	
09202	総数	299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	13	9	12	23	29	51	52	57	35	6	3	-	
	急性心筋梗塞																													
	男	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	8	8	15	20	26	33	27	9	1	1	-	
	女	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	1	4	8	9	25	19	30	26	5	2	-	
09203	総数	582	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	6	10	12	20	20	43	50	69	86	87	96	53	23	1	-	
	その他の虚血性心疾患																													
	男	336	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	8	9	17	17	32	39	44	39	47	49	19	7	1	-	
	女	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	3	3	11	11	25	47	40	47	34	16	-	-	
09204	総数	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	17	25	20	9	1	-	
	慢性非リウマチ性心内膜疾患																													
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	7	7	2	2	-	-	
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	10	18	18	7	1	-	
09205	総数	26	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	3	2	-	8	3	3	1	-	-	-	
	心筋症																													
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	2	-	8	2	2	-	-	-	-	
	女	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
09206	総数	186	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	3	3	3	11	11	11	15	36	37	36	13	5	-	
	不整脈及び伝導障害																													
	男	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	7	9	8	20	13	8	1	-	-	
	女	105	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	-	2	4	2	7	16	24	28	12	5	-	
09207	総数	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	10	10	17	33	59	79	101	59	14	-	
	心不全																													
	男	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	7	13	20	30	30	30	19	1	-	
	女	228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	4	13	29	49	71	40	13	-	
09208	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	2	1	3	5	3	3	-	-	-	
	その他の心疾患																													
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	3	2	-	2	2	-	1	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-	-	-	
09300	総数	859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	8	14	13	30	39	66	74	124	141	167	120	49	9	-	
	脳血管疾患																													
	男	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	9	10	22	24	41	52	82	71	67	31	9	1	-	
	女	433	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	3	8	15	25	22	42	70	100	89	40	8	-	
09301	総数	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	7	7	14	11	6	14	12	17	3	3	2	-	
	くも膜下出血																													
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	4	3	5	3	5	4	3	-	1	-	-	
	女	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	2	3	11	6	3	9	8	14	3	2	2	-	
09302	総数	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	9	5	20	13	25	30	38	37	32	23	3	-	-	
	脳内出血																													
	男	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	5	15	13	14	20	22	18	14	5	-	-	-	
	女	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	-	5	-	11	10	16	19	18	18	3	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
09303 脳梗塞	総数	497	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	10	28	35	70	90	117	93	42	6	-	
	男	239	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	20	26	54	48	49	25	7	-	-	
	女	258	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	8	9	16	42	68	68	35	6	-	
09304 その他の脳血管疾患	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	1	1	1	1	1	1	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	6	5	8	15	19	10	14	2	-	-	
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	6	4	7	7	11	5	5	1	-	-	
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	8	5	9	1	-	-	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	2	2	5	6	8	7	1	-	-	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	2	2	3	-	-	-	
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	4	6	4	1	-	-	
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,418	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	2	1	7	11	30	50	111	187	299	313	262	116	24	-	
	男	822	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	9	18	37	98	127	190	181	111	33	10	-	
	女	596	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	-	2	2	12	13	13	60	109	132	151	83	14	-	
10100 インフルエンザ	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
10200 肺炎	総数	894	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	5	7	15	26	58	113	185	199	178	86	17	-	
	男	508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	5	10	19	53	76	123	114	72	22	8	-	
	女	386	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	5	7	5	37	62	85	106	64	9	-	
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	11	8	24	22	18	8	-	-	
	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	11	6	18	16	12	7	-	-	
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	6	6	6	1	-	-	
10500 喘息	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	5	1	1	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	1	-	-	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	410	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	12	18	42	65	86	87	65	21	7	-		
	男	231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	13	34	44	47	50	27	4	2	-		
	女	179	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	6	5	8	21	39	37	38	17	5	-		
11000 消化器系の疾患	総数	378	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	2	4	4	10	12	11	31	29	51	33	61	66	44	13	5	-		
	男	201	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	4	9	8	9	21	20	26	21	32	33	9	1	2	-		
	女	177	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	10	9	25	12	29	33	35	12	3	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
11100	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1	3	5	1	-	1	-
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																1	2	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	1	-
11200	総数	55	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	5	13	13	10	4	-	-
	ヘルニア及び腸閉塞																			1	2	4	4	10	6	1	-	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	10	6	1	-	-	-
	女	27	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	7	9	4	-	-
11300	総数	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	7	7	16	14	26	11	19	15	4	-	2	-
	肝疾患													2	3	4	6	5	6	12	11	15	7	10	4	-	-	1	-
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	6	5	6	12	11	15	7	10	4	-	-	1	-
	女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	4	3	11	4	9	11	4	-	1	-
11301	総数	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	2	2	10	6	16	9	16	11	3	-	1	-
	肝硬変（アルコール性を除く）														3	2	3	1	2	7	4	5	5	8	2	-	-	1	-
	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	1	2	7	4	5	5	8	2	-	-	1	-
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	11	4	8	9	3	-	-	-
11302	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	5	5	6	8	10	2	3	4	1	-	1	-
	その他の肝疾患													2	-	2	3	4	4	5	7	10	2	2	2	-	-	-	-
	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	4	4	5	7	10	2	2	2	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	-	1	-
11400	総数	170	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	14	13	17	16	26	33	29	9	2	-
	その他の消化器系の疾患																												
	男	77	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	8	7	6	10	10	20	7	1	1	-
	女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	6	11	6	16	13	22	8	1	-
12000	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	3	2	-
	皮膚及び皮下組織の疾患																												
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	3	2
13000	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	6	7	12	7	3	2	-	-
	筋骨格系及び結合組織の疾患																												
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	3	4	1	-	1	-
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	4	8	6	3	1	-	-
14000	総数	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	11	22	31	40	57	44	25	1	-
	腎尿路生殖器系の疾患																												
	男	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	9	15	16	22	26	13	8	-	-
	女	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	7	15	18	31	31	17	1	-	
14100	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	2	3	6	7	-	-	-
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患																												
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	4	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	-	-
14200	総数	168	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	18	23	28	39	30	17	1	-
	腎不全																												
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	12	11	17	21	10	4	-	-
	女	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	6	12	11	18	20	13	1	-
14201	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	2	5	2	-	-
	急性腎不全																												
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	2	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	3	2	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
14202 慢性腎不全	総数	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	14	18	18	24	20	10	-	-
	男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	9	8	10	14	6	3	-	-
	女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	8	10	14	7	-	-
14203 詳細不明の腎不全	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	6	13	5	5	1	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	6	2	1	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	3	4	1	-
14300 その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	1	6	9	12	7	8	-	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	5	5	1	3	4	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	4	11	4	4	-	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	4	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生した病態	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体異常	総数	20	10	1	-	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	男	13	6	1	-	2	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
17100 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	11	4	1	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	8	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	6	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	5	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	4	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	6	3	-	-	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	2	-	-	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	571	4	-	-	-	4	-	-	-	1	-	-	2	8	5	10	8	21	17	20	45	65	102	121	111	29	2
	男	211	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	2	6	4	8	8	18	13	12	25	23	34	26	26	2	-
	女	360	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	3	4	8	20	42	68	95	85	27	2
18100 老衰	総数	386	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	23	35	82	105	103	29	2
	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	12	10	26	23	21	2	-
	女	288	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	25	56	82	82	27	2
18200 乳幼児突然死症候群	総数	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	183	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	8	5	10	8	21	15	15	22	30	20	16	8	-	-
	男	111	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	6	4	8	8	18	11	10	13	13	8	3	5	-	-
	女	72	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	2	-	3	4	5	9	17	12	13	3	-	-
20000 傷病及び死亡の外因	総数	556	1	1	-	-	2	-	-	8	23	20	21	28	34	37	27	21	37	44	41	55	65	41	35	14	2	1
	男	341	1	-	-	-	1	-	-	4	17	13	12	21	21	30	20	14	27	26	25	34	40	22	10	3	-	1
	女	215	-	1	-	-	1	-	-	4	6	7	9	7	13	7	7	7	10	18	16	21	25	19	25	11	2	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
20100 不慮の事故	総数	265	-	1	-	-	-	1	-	-	4	4	-	3	7	5	3	9	5	15	24	19	34	56	32	30	11	2	1
	男	164	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	2	7	4	3	7	5	13	13	13	25	35	18	9	3	-	1
	女	101	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	-	1	-	2	-	2	11	6	9	21	14	21	8	2	-
20101 交通事故	総数	44	-	1	-	-	-	1	-	-	3	4	-	1	3	3	1	2	1	4	7	4	4	2	3	1	-	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	3	3	1	1	1	4	2	3	2	1	2	-	-	-	-
	女	15	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	2	1	1	1	-	-	-
20102 転倒・転落	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	5	7	8	5	15	10	7	2	1	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	1	4	4	6	5	8	5	2	-	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	7	5	5	2	1	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	3	3	2	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	3	6	15	26	6	12	8	1	-
	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	4	1	3	10	19	3	3	3	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	7	3	9	5	1	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	1	-	2	1	-	-	1
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	1	5	1	5	10	9	9	1	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	4	1	4	6	6	4	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	3	5	1	-	-
20200 自殺	総数	255	-	-	-	-	-	-	-	-	4	19	19	18	20	29	33	16	13	20	17	19	17	6	2	3	-	-	-
	男	160	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	13	10	13	17	26	12	9	12	10	10	6	5	1	1	-	-	-
	女	95	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	8	7	12	7	4	4	8	7	9	11	1	1	2	-	-	-
20300 他殺	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	2	3	3	4	3	7	2	3	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	3	2	3	-	3	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	-	-	1	1	3	4	2	3	-	-

表 3 - 3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	9,360	901	861	798	789	740	700	643	730	698	782	802	916
	男	5,095	500	480	409	454	397	388	357	384	368	440	415	503
	女	4,265	401	381	389	335	343	312	286	346	330	342	387	413
01000 感染症及び寄生虫症	総数	240	26	16	18	16	16	24	18	21	25	19	19	22
	男	125	14	5	8	10	6	14	13	11	14	10	10	10
	女	115	12	11	10	6	10	10	5	10	11	9	9	12
01100 腸管感染症	総数	18	2	1	2	2	2	2	1	2	1	1	-	2
	男	12	1	1	1	1	1	2	1	2	-	1	-	1
	女	6	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	1
01200 結核	総数	23	3	2	4	2	-	2	1	1	4	2	1	1
	男	13	1	1	3	-	-	2	1	-	2	2	1	-
	女	10	2	1	1	2	-	-	-	1	2	-	-	1
01201 呼吸器結核	総数	21	3	2	4	2	-	2	1	1	2	2	1	1
	男	12	1	1	3	-	-	2	1	-	1	2	1	-
	女	9	2	1	1	2	-	-	-	1	1	-	-	1
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01300 敗血症	総数	107	14	9	5	9	8	7	6	7	14	9	7	12
	男	48	6	1	2	6	3	4	4	3	8	4	4	3
	女	59	8	8	3	3	5	3	2	4	6	5	3	9
01400 ウイルス肝炎	総数	33	1	3	1	1	2	5	3	4	3	4	4	2
	男	10	1	1	-	1	-	1	1	-	1	1	2	1
	女	23	-	2	1	-	2	4	2	4	2	3	2	1
01401 B型ウイルス肝炎	総数	5	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	28	1	3	1	1	2	3	2	3	3	4	3	2
	男	8	1	1	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1
	女	20	-	2	1	-	2	2	2	3	2	3	2	1
01403 その他のウイルス肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	59	6	1	6	2	4	8	7	7	3	3	7	5
	その他の感染症及び寄生虫症	42	5	1	2	2	2	5	6	6	3	2	3	5
	男	17	1	-	4	-	2	3	1	1	-	1	4	-
02000	総数	2,822	242	227	224	234	251	226	206	238	245	242	256	231
	新生物	1,750	149	152	133	158	151	144	125	143	151	153	150	141
	男	1,072	93	75	91	76	100	82	81	95	94	89	106	90
02100	総数	2,730	231	224	213	225	247	216	198	230	239	230	252	225
	悪性新生物	1,693	140	150	130	150	149	138	121	136	147	144	149	139
	男	1,037	91	74	83	75	98	78	77	94	92	86	103	86
02101	総数	64	5	8	5	8	2	6	3	8	6	8	3	2
	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	49	5	6	4	5	1	5	3	6	5	5	3	1
	男	15	-	2	1	3	1	1	-	2	1	3	-	1
02102	総数	113	7	9	13	8	9	10	8	14	7	10	8	10
	食道の悪性新生物	96	6	8	10	8	7	8	6	14	6	8	7	8
	男	17	1	1	3	-	2	2	2	-	1	2	1	2
02103	総数	334	20	30	21	26	38	27	27	28	32	24	32	29
	胃の悪性新生物	233	14	22	12	22	30	20	18	16	21	18	23	17
	男	101	6	8	9	4	8	7	9	12	11	6	9	12
02104	総数	231	24	19	18	21	22	18	16	20	19	17	16	21
	結腸の悪性新生物	120	12	10	11	13	11	10	10	10	9	7	7	10
	男	111	12	9	7	8	11	8	6	10	10	10	9	11
02105	総数	126	11	4	9	10	16	15	14	11	10	11	10	5
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	82	7	3	5	8	12	11	12	3	6	5	6	4
	男	44	4	1	4	2	4	4	2	8	4	6	4	1
02106	総数	190	13	18	24	16	9	13	13	16	17	12	18	21
	肝及び肝内胆管の悪性新生物	146	11	16	17	15	6	8	10	11	12	10	11	19
	男	44	2	2	7	1	3	5	3	5	5	2	7	2
02107	総数	128	12	6	5	14	15	7	10	9	10	14	18	8
	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	60	7	2	1	7	5	3	6	4	5	6	10	4
	男	68	5	4	4	7	10	4	4	5	5	8	8	4
02108	総数	223	16	18	22	16	14	16	14	15	28	27	17	20
	膵の悪性新生物	124	11	9	10	7	8	11	7	7	14	20	7	13
	男	99	5	9	12	9	6	5	7	8	14	7	10	7
02109	総数	5	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	喉頭の悪性新生物	5	-	-	1	1	-	1	-	1	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
02110	総数	553	54	48	36	44	58	36	35	47	49	52	54	40	
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物	男	423	41	41	29	37	39	23	26	33	43	36	43	32
	女	130	13	7	7	7	19	13	9	14	6	16	11	8	
02111	総数	11	1	2	1	-	1	-	1	2	-	2	-	1	
	皮膚の悪性新生物	男	6	1	1	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	女	5	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	
02112	総数	123	14	6	10	12	12	8	9	11	16	5	12	8	
	乳房の悪性新生物	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	女	122	14	6	10	12	12	8	9	11	15	5	12	8	
02113	総数	58	7	5	5	5	6	5	7	6	4	3	2	3	
	子宮の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女	58	7	5	5	5	6	5	7	6	4	3	2	3	
02114	総数	37	5	2	3	2	4	2	2	2	-	3	7	5	
	卵巣の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
	女	37	5	2	3	2	4	2	2	2	-	3	7	5	
02115	総数	78	3	6	6	9	6	11	2	5	10	8	7	5	
	前立腺の悪性新生物	男	78	3	6	6	9	6	11	2	5	10	8	7	5
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	
02116	総数	61	7	1	7	4	3	5	4	9	3	2	7	9	
	膀胱の悪性新生物	男	42	5	1	6	3	2	4	3	6	2	1	3	6
	女	19	2	-	1	1	1	1	1	1	3	1	1	4	3
02117	総数	20	6	-	-	1	2	3	-	1	2	2	2	1	
	中枢神経系の悪性新 生物	男	13	2	-	-	1	1	2	-	1	1	2	2	1
	女	7	4	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-	
02118	総数	77	2	9	6	6	9	3	11	3	7	6	10	5	
	悪性リンパ腫	男	39	-	6	4	2	6	2	6	3	2	4	3	1
	女	38	2	3	2	4	3	1	5	-	5	2	7	4	
02119	総数	54	4	4	3	5	4	9	5	4	2	5	3	6	
	白血病	男	36	2	2	1	4	2	7	4	3	2	3	3	3
	女	18	2	2	2	1	2	2	1	1	-	2	-	3	
02120	総数	30	-	5	2	2	3	4	5	2	2	1	2	2	
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	男	17	-	3	-	1	3	3	2	1	2	-	1	1
	女	13	-	2	2	1	-	1	3	1	-	1	1	1	
02121	総数	214	20	24	16	15	14	17	12	16	15	17	24	24	
	その他の悪性新生物	男	123	13	14	12	7	9	9	6	11	6	9	13	14
	女	91	7	10	4	8	5	8	6	5	9	8	11	10	

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200 その他の新生物	総数	92	11	3	11	9	4	10	8	8	6	12	4	6
	男	57	9	2	3	8	2	6	4	7	4	9	1	2
	女	35	2	1	8	1	2	4	4	1	2	3	3	4
02201 中枢神経系のその他の新生物	総数	32	5	-	3	1	1	4	3	4	1	4	3	3
	男	18	5	-	1	1	1	1	3	3	-	1	1	1
	女	14	-	-	2	-	-	3	-	1	1	3	2	2
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	総数	60	6	3	8	8	3	6	5	4	5	8	1	3
	男	39	4	2	2	7	1	5	1	4	4	8	-	1
	女	21	2	1	6	1	2	1	4	-	1	-	1	2
03000 血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	総数	41	3	2	2	4	2	3	5	4	5	4	5	2
	男	11	1	-	-	4	-	1	2	-	1	1	1	-
	女	30	2	2	2	-	2	2	3	4	4	3	4	2
03100 貧血	総数	17	1	1	2	-	2	2	2	1	2	-	4	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	16	1	1	2	-	2	1	2	1	2	-	4	-
03200 その他の血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	総数	24	2	1	-	4	-	1	3	3	3	4	1	2
	男	10	1	-	-	4	-	-	2	-	1	1	1	-
	女	14	1	1	-	-	-	1	1	3	2	3	-	2
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	135	17	11	10	12	12	9	10	6	9	16	8	15
	男	70	11	4	5	5	5	4	8	4	3	8	6	7
	女	65	6	7	5	7	7	5	2	2	6	8	2	8
04100 糖尿病	総数	87	10	5	8	8	4	6	8	6	8	8	5	11
	男	47	7	2	4	3	-	3	8	4	3	4	4	5
	女	40	3	3	4	5	4	3	-	2	5	4	1	6
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	48	7	6	2	4	8	3	2	-	1	8	3	4
	男	23	4	2	1	2	5	1	-	-	-	4	2	2
	女	25	3	4	1	2	3	2	2	-	1	4	1	2
05000 精神及び行動の障害	総数	62	10	5	4	3	2	6	4	6	2	6	6	8
	男	21	4	2	2	1	-	3	1	2	-	3	-	3
	女	41	6	3	2	2	2	3	3	4	2	3	6	5
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	49	8	4	4	3	2	4	2	6	1	5	5	5
	男	15	2	1	2	1	-	2	-	2	-	2	-	3
	女	34	6	3	2	2	2	2	2	4	1	3	5	2
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	13	2	1	-	-	-	2	2	-	1	1	1	3
	男	6	2	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	3

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000 神経系の疾患	総数	180	15	16	18	16	10	18	13	12	11	19	16	16
	男	81	7	7	8	6	2	12	8	6	3	10	6	6
	女	99	8	9	10	10	8	6	5	6	8	9	10	10
06100 髄膜炎	総数	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	15	2	1	2	-	-	2	-	3	-	1	1	3
	男	9	1	1	1	-	-	2	-	1	-	1	-	2
	女	6	1	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1	1
06300 パーキンソン病	総数	46	6	2	5	2	3	3	3	5	5	6	2	4
	男	22	3	1	3	2	1	2	2	2	2	3	-	1
	女	24	3	1	2	-	2	1	1	3	3	3	2	3
06400 アルツハイマー病	総数	50	3	7	6	5	2	3	6	-	3	6	4	5
	男	14	-	3	1	1	-	1	4	-	1	2	-	1
	女	36	3	4	5	4	2	2	2	-	2	4	4	4
06500 その他の神経系の疾患	総数	67	4	6	5	9	3	10	4	4	3	6	9	4
	男	35	3	2	3	3	-	7	2	3	-	4	6	2
	女	32	1	4	2	6	3	3	2	1	3	2	3	2
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,633	290	278	263	225	181	174	162	171	172	200	217	300
	男	1,317	154	131	122	112	87	81	93	77	74	106	106	174
	女	1,316	136	147	141	113	94	93	69	94	98	94	111	126
09100 高血圧性疾患	総数	39	2	3	6	1	2	2	7	5	3	4	1	3
	男	12	2	-	1	-	1	-	4	1	2	1	-	-
	女	27	-	3	5	1	1	2	3	4	1	3	1	3
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	21	2	-	4	1	1	2	5	3	1	1	1	-
	男	6	2	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	女	15	-	-	3	1	1	2	3	2	1	1	1	-
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	18	-	3	2	-	1	-	2	2	2	3	-	3
	男	6	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	-	-
	女	12	-	3	2	-	-	-	-	2	-	2	-	3

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,613	197	173	150	151	95	105	92	95	99	110	134	212
心疾患（高血圧性を除く）	男	810	104	78	78	76	47	49	53	45	46	52	66	116
	女	803	93	95	72	75	48	56	39	50	53	58	68	96
09201	総数	20	1	2	1	3	1	-	2	1	3	1	3	2
慢性リウマチ性心疾患	男	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
	女	16	-	2	1	3	1	-	2	-	2	1	3	1
09202	総数	299	30	28	31	33	11	19	15	18	18	24	24	48
急性心筋梗塞	男	165	20	16	18	14	8	12	9	8	6	10	16	28
	女	134	10	12	13	19	3	7	6	10	12	14	8	20
09203	総数	582	77	68	56	56	33	32	30	33	34	30	50	83
その他の虚血性心疾患	男	336	46	32	33	38	18	21	19	14	18	19	31	47
	女	246	31	36	23	18	15	11	11	19	16	11	19	36
09204	総数	85	15	11	7	6	4	6	1	4	3	8	6	14
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	27	3	3	2	3	1	-	1	2	1	5	1	5
	女	58	12	8	5	3	3	6	-	2	2	3	5	9
09205	総数	26	3	3	4	2	2	3	1	-	1	3	1	3
心筋症	男	20	3	3	2	1	2	2	1	-	1	2	1	2
	女	6	-	-	2	1	-	1	-	-	-	1	-	1
09206	総数	186	24	20	13	16	14	14	8	11	14	11	15	26
不整脈及び伝導障害	男	81	9	7	6	6	10	4	4	7	4	5	6	13
	女	105	15	13	7	10	4	10	4	4	10	6	9	13
09207	総数	390	45	38	35	34	30	30	34	27	23	29	31	34
心不全	男	162	20	14	16	14	8	9	18	12	13	11	9	18
	女	228	25	24	19	20	22	21	16	15	10	18	22	16
09208	総数	25	2	3	3	1	-	1	1	1	3	4	4	2
その他の心疾患	男	15	2	3	1	-	-	1	1	1	2	-	2	2
	女	10	-	-	2	1	-	-	-	-	1	4	2	-
09300	総数	859	84	86	93	62	75	57	52	65	62	76	73	74
脳血管疾患	男	426	42	43	35	32	35	28	29	29	24	45	35	49
	女	433	42	43	58	30	40	29	23	36	38	31	38	25
09301	総数	105	8	12	16	5	8	7	6	6	5	13	11	8
くも膜下出血	男	39	4	1	6	2	1	1	2	4	1	8	4	5
	女	66	4	11	10	3	7	6	4	2	4	5	7	3
09302	総数	241	22	23	26	22	24	17	15	15	17	18	19	23
脳内出血	男	134	10	12	12	13	16	11	6	9	8	11	10	16
	女	107	12	11	14	9	8	6	9	6	9	7	9	7

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	497	54	50	49	34	42	32	31	44	39	42	38	42
	男	239	28	29	15	17	17	15	21	16	14	23	16	28
	女	258	26	21	34	17	25	17	10	28	25	19	22	14
09304 その他の脳血管疾患	総数	16	-	1	2	1	1	1	-	-	1	3	5	1
	男	14	-	1	2	-	1	1	-	-	1	3	5	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
09400 大動脈瘤及び解離	総数	87	6	12	9	7	6	6	8	5	8	6	5	9
	男	54	6	8	6	2	3	3	6	1	2	5	4	8
	女	33	-	4	3	5	3	3	2	4	6	1	1	1
09500 その他の循環器系の疾患	総数	35	1	4	5	4	3	4	3	1	-	4	4	2
	男	15	-	2	2	2	1	1	1	1	-	3	1	1
	女	20	1	2	3	2	2	3	2	-	-	1	3	1
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,418	136	145	104	119	121	101	94	114	99	128	112	145
	男	822	80	98	62	76	66	60	53	62	59	69	58	79
	女	596	56	47	42	43	55	41	41	52	40	59	54	66
10100 インフルエンザ	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
10200 肺炎	総数	894	99	100	66	75	81	57	51	68	64	80	70	83
	男	508	55	66	39	43	41	36	26	36	37	44	36	49
	女	386	44	34	27	32	40	21	25	32	27	36	34	34
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	99	7	15	9	11	11	6	6	6	5	1	12	10
	男	77	6	13	7	11	8	2	5	5	5	1	8	6
	女	22	1	2	2	-	3	4	1	1	-	-	4	4
10500 喘息	総数	12	1	1	-	-	1	2	1	1	2	-	2	1
	男	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-
	女	8	1	1	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	410	29	28	29	33	28	36	36	39	28	46	28	50
	男	231	19	18	16	22	16	21	21	21	17	23	13	24
	女	179	10	10	13	11	12	15	15	18	11	23	15	26
11000 消化器系の疾患	総数	378	41	26	33	45	32	25	33	21	26	27	28	41
	男	201	22	13	18	25	19	12	12	16	16	16	13	19
	女	177	19	13	15	20	13	13	21	5	10	11	15	22

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	16	5	1	3	1	-	2	1	-	-	1	1	1
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	10	3	1	2	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	男	6	2	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	女													
11200	総数	55	6	1	3	8	7	1	9	4	5	3	4	4
	ヘルニア及び腸閉塞	28	2	-	3	6	4	-	4	3	3	1	2	-
	男	27	4	1	-	2	3	1	5	1	2	2	2	4
	女													
11300	総数	137	11	14	11	12	14	6	15	7	9	11	10	17
	肝疾患	86	8	8	7	9	9	3	6	7	6	9	6	8
	男	51	3	6	4	3	5	3	9	-	3	2	4	9
	女													
11301	総数	84	6	6	4	6	10	3	12	4	6	6	8	13
	肝硬変（アルコール性を除く）	43	4	1	1	4	5	2	5	4	3	5	4	5
	男	41	2	5	3	2	5	1	7	-	3	1	4	8
	女													
11302	総数	53	5	8	7	6	4	3	3	3	3	5	2	4
	その他の肝疾患	43	4	7	6	5	4	1	1	3	3	4	2	3
	男	10	1	1	1	1	-	2	2	-	-	1	-	1
	女													
11400	総数	170	19	10	16	24	11	16	8	10	12	12	13	19
	その他の消化器系の疾患	77	9	4	6	10	6	8	1	6	7	6	4	10
	男	93	10	6	10	14	5	8	7	4	5	6	9	9
	女													
12000	総数	14	1	2	1	2	1	1	1	2	-	-	2	1
	皮膚及び皮下組織の疾患	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	11	1	2	1	1	1	-	1	2	-	-	1	1
	女													
13000	総数	45	2	2	5	4	1	3	8	4	6	1	4	5
	筋骨格系及び結合組織の疾患	13	1	1	-	-	-	1	3	1	1	1	2	2
	男	32	1	1	5	4	1	2	5	3	5	-	2	3
	女													
14000	総数	240	25	25	16	12	21	23	8	31	22	15	25	17
	腎尿路性器系の疾患	115	9	13	5	3	14	14	2	15	11	5	15	9
	男	125	16	12	11	9	7	9	6	16	11	10	10	8
	女													
14100	総数	23	2	4	1	-	1	2	1	2	2	3	3	2
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	8	-	1	-	-	1	2	-	-	1	2	1	-
	男	15	2	3	1	-	-	-	1	2	1	1	2	2
	女													
14200	総数	168	19	18	14	10	15	15	5	21	18	7	16	10
	腎不全	84	9	10	5	3	9	9	2	11	9	1	10	6
	男	84	10	8	9	7	6	6	3	10	9	6	6	4
	女													
14201	総数	19	1	5	2	2	2	2	-	3	1	-	-	1
	急性腎不全	9	-	2	-	-	1	1	-	3	1	-	-	1
	男	10	1	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女													

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	111	13	12	9	5	10	11	3	12	10	5	14	7
	男	55	6	8	3	2	7	6	1	4	6	1	8	3
	女	56	7	4	6	3	3	5	2	8	4	4	6	4
14203 詳細不明の腎不全	総数	38	5	1	3	3	3	2	2	6	7	2	2	2
	男	20	3	-	2	1	1	2	1	4	2	-	2	2
	女	18	2	1	1	2	2	-	1	2	5	2	-	-
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	49	4	3	1	2	5	6	2	8	2	5	6	5
	男	23	-	2	-	-	4	3	-	4	1	2	4	3
	女	26	4	1	1	2	1	3	2	4	1	3	2	2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
17000 先天奇形、変形及び染色 体異常	総数	20	1	3	-	3	1	6	3	-	-	2	-	1
	男	13	1	2	-	2	1	2	3	-	-	1	-	1
	女	7	-	1	-	1	-	4	-	-	-	1	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	11	1	2	-	2	-	2	2	-	-	1	-	1
	男	8	1	1	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1
	女	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	6	1	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	1
	男	4	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	5	-	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
	男	4	-	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	6	-	1	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
	男	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	571	48	50	54	38	41	38	41	57	38	46	56	64
	男	211	16	21	18	22	17	16	16	20	10	19	16	20
	女	360	32	29	36	16	24	22	25	37	28	27	40	44
18100 老衰	総数	386	31	34	39	26	30	26	22	36	26	28	43	45
	男	98	7	10	8	13	10	6	3	6	4	6	11	14
	女	288	24	24	31	13	20	20	19	30	22	22	32	31
18200 乳幼児突然死症候群	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	183	17	16	15	11	11	12	19	20	12	18	13	19
	男	111	9	11	10	8	7	10	13	13	6	13	5	6
	女	72	8	5	5	3	4	2	6	7	6	5	8	13
20000 傷病及び死亡の外因	総数	556	44	52	46	55	48	42	37	43	38	56	47	48
	男	341	31	30	28	29	29	23	18	27	25	38	31	32
	女	215	13	22	18	26	19	19	19	16	13	18	16	16

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	265	24	30	20	24	17	23	20	20	16	22	22	27
	男	164	18	14	12	12	11	13	13	14	10	17	13	17
	女	101	6	16	8	12	6	10	7	6	6	5	9	10
20101 交通事故	総数	44	-	1	5	5	3	4	2	2	8	1	5	8
	男	29	-	1	4	4	3	1	2	1	6	-	2	5
	女	15	-	-	1	1	-	3	-	1	2	1	3	3
20102 転倒・転落	総数	66	6	7	4	7	3	5	8	5	4	8	3	6
	男	40	4	3	2	3	2	4	4	5	1	7	1	4
	女	26	2	4	2	4	1	1	4	-	3	1	2	2
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	13	-	3	1	1	1	1	-	1	-	1	3	1
	男	8	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1	3	1
	女	5	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	85	10	8	10	5	7	9	5	7	2	7	7	8
	男	50	9	4	6	2	4	4	3	5	1	4	3	5
	女	35	1	4	4	3	3	5	2	2	1	3	4	3
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	9	2	-	-	3	-	1	-	-	1	-	2	-
	男	6	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	2	-
	女	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	46	6	11	-	3	3	3	3	5	1	5	2	4
	男	29	4	5	-	2	2	2	2	2	1	5	2	2
	女	17	2	6	-	1	1	1	1	3	-	-	-	2
20200 自殺	総数	255	18	19	24	27	26	15	11	19	20	33	23	20
	男	160	12	14	15	15	16	8	4	11	14	21	16	14
	女	95	6	5	9	12	10	7	7	8	6	12	7	6
20300 他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	35	2	3	2	4	5	4	6	4	2	1	2	-
	男	16	1	2	1	2	2	2	1	2	1	-	2	-
	女	19	1	1	1	2	3	2	5	2	1	1	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	2,730 219.5	先天奇形, 変形及び染色体異常	10 0.8	先天奇形, 変形及び染色体異常	3 0.2	その他の新生物	2 0.2
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,613 129.7	周産期に発生した病態	4 0.3	敗血症	1 0.1	悪性新生物	1 0.1
第3位	肺 炎	894 71.9	乳幼児突然死症候群	2 0.2	悪性新生物	1 0.1	-	-
第4位	脳血管疾患	859 69.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	肺 炎	1 0.1	-	-
第5位	老 衰	386 31.0	他 殺	1 0.1	ヘルニア及び腸閉塞	1 0.1	-	-
第6位	不慮の事故	265 21.3	-	-	不慮の事故	1 0.1	-	-
第7位	自 殺	255 20.5	-	-	-	-	-	-
第8位	腎不全	168 13.5	-	-	-	-	-	-
第9位	肝疾患	137 11.0	-	-	-	-	-	-
第10位	敗血症	107 8.6	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	3 0.2	不慮の事故	4 0.3	自殺	19 1.5	自殺	19 1.5
第2位	-	-	自殺	4 0.3	不慮の事故	4 0.3	心疾患 [高血圧性を除く]	4 0.3
第3位	-	-	悪性新生物	2 0.2	悪性新生物	2 0.2	肺炎	1 0.1
第4位	-	-	敗血症	1 0.1	-	-	-	-
第5位	-	-	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	-	-	-	-
第6位	-	-	-	-	-	-	-	-
第7位	-	-	-	-	-	-	-	-
第8位	-	-	-	-	-	-	-	-
第9位	-	-	-	-	-	-	-	-
第10位	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	18 1.4	自殺	20 1.6	悪性新生物	29 2.3	悪性新生物	44 3.5
第2位	悪性新生物	12 1.0	悪性新生物	17 1.4	自殺	29 2.3	自殺	33 2.7
第3位	心疾患〔高血圧性を除く〕	5 0.4	心疾患〔高血圧性を除く〕	10 0.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	13 1.0	心疾患〔高血圧性を除く〕	26 2.1
第4位	その他の新生物	3 0.2	不慮の事故	7 0.6	脳血管疾患	8 0.6	脳血管疾患	14 1.1
第5位	不慮の事故	3 0.2	脳血管疾患	5 0.4	不慮の事故	5 0.4	肝疾患	6 0.5
第6位	肝疾患	2 0.2	肝疾患	4 0.3	肝疾患	4 0.3	不慮の事故	3 0.2
第7位	肺炎	1 0.1	-	-	結核	1 0.1	その他の新生物	2 0.2
第8位	妊娠, 分娩及び産じょく	1 0.1	-	-	敗血症	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	2 0.2
第9位	-	-	-	-	その他の新生物	1 0.1	ウイルス肝炎	1 0.1
第10位	-	-	-	-	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 0.1	髄膜炎	1 0.1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	72 5.8	悪性新生物	123 9.9	悪性新生物	284 22.8	悪性新生物	375 30.1
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕	39 3.1	心疾患〔高血圧性を除く〕	36 2.9	心疾患〔高血圧性を除く〕	84 6.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	98 7.9
第3位	自 殺	16 1.3	脳血管疾患	30 2.4	脳血管疾患	39 3.1	脳血管疾患	66 5.3
第4位	脳血管疾患	13 1.0	自 殺	13 1.0	自 殺	20 1.6	肺 炎	26 2.1
第5位	不慮の事故	9 0.7	肺 炎	7 0.6	肝疾患	16 1.3	不慮の事故	24 1.9
第6位	肝疾患	7 0.6	肝疾患	7 0.6	肺 炎	15 1.2	自 殺	17 1.4
第7位	肺 炎	5 0.4	大動脈瘤及び解離	6 0.5	不慮の事故	15 1.2	肝疾患	14 1.1
第8位	糖尿病	4 0.3	その他の新生物	5 0.4	その他の新生物	8 0.6	糖尿病	10 0.8
第9位	その他の新生物	2 0.2	不慮の事故	5 0.4	敗血症	6 0.5	敗血症	9 0.7
第10位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	2 0.2	糖尿病	3 0.2	大動脈瘤及び解離	6 0.5	その他の新生物	9 0.7

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	393 31.6	悪性新生物	461 37.1	悪性新生物	410 33.0	心疾患 [高血圧性を除く]	302 24.3
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	132 10.6	心疾患 [高血圧性を除く]	208 16.7	心疾患 [高血圧性を除く]	263 21.1	悪性新生物	298 24.0
第3位	脳血管疾患	74 5.9	脳血管疾患	124 10.0	肺 炎	185 14.9	肺 炎	199 16.0
第4位	肺 炎	58 4.7	肺 炎	113 9.1	脳血管疾患	141 11.3	脳血管疾患	167 13.4
第5位	肝疾患	26 2.1	不慮の事故	34 2.7	不慮の事故	56 4.5	老 衰	82 6.6
第6位	不慮の事故	19 1.5	腎不全	23 1.8	老 衰	35 2.8	腎不全	39 3.1
第7位	自 殺	19 1.5	老 衰	23 1.8	腎不全	28 2.3	不慮の事故	32 2.6
第8位	腎不全	18 1.4	自 殺	17 1.4	敗血症	26 2.1	慢性閉塞性肺疾患	22 1.8
第9位	糖尿病	12 1.0	敗血症	16 1.3	慢性閉塞性肺疾患	24 1.9	敗血症	19 1.5
第10位	慢性閉塞性肺疾患	11 0.9	糖尿病	15 1.2	大動脈瘤及び解離	19 1.5	その他の新生物	16 1.3

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患 [高血圧性を除く]	252 20.3	心疾患 [高血圧性を除く]	113 9.1	老 衰	29 2.3	老 衰	2 0.2
第2位	肺 炎	178 14.3	老 衰	103 8.3	心疾患 [高血圧性を除く]	26 2.1	不慮の事故	1 0.1
第3位	悪性新生物	151 12.1	肺 炎	86 6.9	肺 炎	17 1.4	-	-
第4位	脳血管疾患	120 9.6	脳血管疾患	49 3.9	脳血管疾患	9 0.7	-	-
第5位	老 衰	105 8.4	悪性新生物	47 3.8	悪性新生物	5 0.4	-	-
第6位	腎不全	30 2.4	腎不全	17 1.4	肝疾患	2 0.2	-	-
第7位	不慮の事故	30 2.4	血管性及び詳細不明の認知症	12 1.0	皮膚及び皮下組織の疾患	2 0.2	-	-
第8位	慢性閉塞性肺疾患	18 1.4	不慮の事故	11 0.9	不慮の事故	2 0.2	-	-
第9位	糖尿病	16 1.3	高血圧性疾患	10 0.8	腸管感染症	1 0.1	-	-
第10位	アルツハイマー病	16 1.3	アルツハイマー病	8 0.6	敗血症	1 0.1	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市総務局総務部総務課による平成24年10月1日現在の年齢別人口を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	22	1	3	1	4	-	5	2	1	1	1	1	2
	男	14	1	3	1	2	-	2	2	1	1	-	-	1
	女	8	-	-	-	2	-	3	-	-	-	1	1	1
新生児 (再掲)	総数	6	-	2	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男	4	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	22	-	-	-	-	1
西 区	2	-	-	-	-	1
北 区	4	-	-	-	-	-
大 宮 区	2	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	-	-	-
中 央 区	1	-	-	-	-	-
桜 区	3	-	-	-	-	-
浦 和 区	3	-	-	-	-	-
南 区	4	-	-	-	-	-
緑 区	2	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	1	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	4
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	1	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	-	-	1	2	10
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	3
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	1	1
南 区	-	-	-	1	1	1
緑 区	-	-	-	-	-	2
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	2	2	-	1	-
西 区	-	1	-	-	-	-
北 区	-	1	1	-	-	-
大 宮 区	-	-	1	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	1	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群 (再掲)	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	3	2	2	3	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	1	-	1	-	-
大 宮 区	-	-	1	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	1	-	-
桜 区	1	-	-	1	-	-
浦 和 区	1	-	1	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	1	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	1	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	1	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	6	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	1	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	1	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	3	-	-	-	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	3
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	1
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	1	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	-	-	1	1	2
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	1	1
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表 4 - 2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	1	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	1	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	1	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢（生存期間）・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満		
		1週未満計	1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満	6日～7日未満	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満													
総数	22	6	5	2	-	-	2	-	-	1	1	-	-	3	-	3	4	3	2	-	-	-	-	1	
1月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	3	2	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
3月	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	5	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
7月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
8月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
9月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	219	95	39	85	19	9	1	9	18	7	4	7
	自然	93	41	24	28	7	3	1	3	8	2	3	3
	人工	126	54	15	57	12	6	-	6	10	5	1	4
西区	総数	15	9	1	5	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	9	5	1	3	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	6	4	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	30	11	2	17	6	3	-	3	3	1	-	2
	自然	13	6	2	5	2	1	-	1	2	1	-	1
	人工	17	5	-	12	4	2	-	2	1	-	-	1
大宮区	総数	17	5	6	6	1	-	-	1	1	-	1	-
	自然	7	2	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	10	3	4	3	-	-	-	-	1	-	1	-
見沼区	総数	27	12	8	7	3	1	1	1	3	1	1	1
	自然	12	6	4	2	1	-	1	-	1	-	1	-
	人工	15	6	4	5	2	1	-	1	2	1	-	1
中央区	総数	16	6	2	8	1	1	-	-	2	2	-	-
	自然	8	3	1	4	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	8	3	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-
桜区	総数	23	8	6	9	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	6	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	17	7	3	7	1	-	-	1	1	1	-	-
浦和区	総数	17	6	5	6	2	2	-	-	1	-	1	-
	自然	7	1	4	2	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	10	5	1	4	2	2	-	-	-	-	-	-
南区	総数	35	17	4	14	2	1	-	1	4	2	-	2
	自然	15	8	4	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	20	9	-	11	1	-	-	1	4	2	-	2
緑区	総数	25	15	2	8	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	9	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	16	9	1	6	1	1	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	14	6	3	5	1	-	-	1	2	-	1	1
	自然	7	3	2	2	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	7	3	1	3	1	-	-	1	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	18	5	6	7	16	4	4	8
	自然	10	3	5	2	5	1	2	2
	人工	8	2	1	5	11	3	2	6
西区	総数	2	1	-	1	1	-	1	-
	自然	2	1	-	1	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	1	-	-	1	3	-	-	3
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	2	-	-	2
大宮区	総数	3	-	2	1	2	1	-	1
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	-	1
見沼区	総数	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	2	1	1	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
中央区	総数	3	1	-	2	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	2	-	2	-	2	1	-	1
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	2	1	-	1
浦和区	総数	3	1	1	1	2	-	1	1
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	2	-	1	1
南区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
岩槻区	総数	1	-	-	1	3	1	2	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	17	7	4	6	12	6	2	4
	自然	11	4	4	3	3	2	1	-
	人工	6	3	-	3	9	4	1	4
西区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
北区	総数	1	1	-	-	2	-	-	2
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
大宮区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
見沼区	総数	1	-	-	1	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	1	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	3	2	-	1	2	1	1	-
	自然	2	1	-	1	1	-	1	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	4	1	1	2	1	1	-	-
	自然	2	-	1	1	1	1	-	-
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
南区	総数	4	-	3	1	2	1	-	1
	自然	4	-	3	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
緑区	総数	2	2	-	-	2	2	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	24	13	6	5	16	9	2	5
	自然	11	7	3	1	5	4	1	-
	人工	13	6	3	4	11	5	1	5
西区	総数	4	4	-	-	2	2	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	3	3	-	-	1	1	-	-
北区	総数	3	2	-	1	2	2	-	-
	自然	2	1	-	1	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
見沼区	総数	6	3	3	-	1	1	-	-
	自然	3	2	1	-	-	-	-	-
	人工	3	1	2	-	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	2	-	-	2
浦和区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	4	2	-	2	4	2	-	2
	自然	2	2	-	-	1	1	-	-
	人工	2	-	-	2	3	1	-	2
緑区	総数	2	-	1	1	4	2	1	1
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	2	-	1	1	2	1	-	1
岩槻区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	8	2	4	13	7	1	5
	自然	8	6	1	1	6	2	1	3
	人工	6	2	1	3	7	5	-	2
西区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
北区	総数	2	1	1	-	2	-	1	1
	自然	2	1	1	-	2	-	1	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	3	3	-	-	1	-	-	1
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
緑区	総数	3	2	-	1	3	1	-	2
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	2	1	-	1	2	1	-	1
岩槻区	総数	1	-	-	1	3	3	-	-
	自然	1	-	-	1	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	31	13	5	13	21	7	2	12
	自然	13	5	1	7	6	2	1	3
	人工	18	8	4	6	15	5	1	9
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	2	1	-	1	3	-	-	3
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	3	-	-	3
大宮区	総数	3	1	1	1	2	1	1	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	2	1	1	-
見沼区	総数	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	2	1	-	1	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
中央区	総数	5	2	1	2	5	-	1	4
	自然	2	1	-	1	3	-	1	2
	人工	3	1	1	1	2	-	-	2
桜区	総数	3	-	2	1	3	1	-	2
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	3	-	2	1	2	1	-	1
浦和区	総数	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
南区	総数	7	4	1	2	3	1	-	2
	自然	3	-	1	2	1	1	-	-
	人工	4	4	-	-	2	-	-	2
緑区	総数	6	3	-	3	1	1	-	-
	自然	3	2	-	1	-	-	-	-
	人工	3	1	-	2	1	1	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	2	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	219	219	-	-	145	145	-	-	73	73	-	-
	自然	93	93	-	-	67	67	-	-	25	25	-	-
	人工	126	126	-	-	78	78	-	-	48	48	-	-
西区	総数	15	15	-	-	13	13	-	-	2	2	-	-
	自然	9	9	-	-	7	7	-	-	2	2	-	-
	人工	6	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
北区	総数	30	30	-	-	20	20	-	-	9	9	-	-
	自然	13	13	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-
	人工	17	17	-	-	13	13	-	-	4	4	-	-
大宮区	総数	17	17	-	-	13	13	-	-	4	4	-	-
	自然	7	7	-	-	5	5	-	-	2	2	-	-
	人工	10	10	-	-	8	8	-	-	2	2	-	-
見沼区	総数	27	27	-	-	14	14	-	-	13	13	-	-
	自然	12	12	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-
	人工	15	15	-	-	9	9	-	-	6	6	-	-
中央区	総数	16	16	-	-	10	10	-	-	6	6	-	-
	自然	8	8	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-
	人工	8	8	-	-	3	3	-	-	5	5	-	-
桜区	総数	23	23	-	-	20	20	-	-	3	3	-	-
	自然	6	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
	人工	17	17	-	-	14	14	-	-	3	3	-	-
浦和区	総数	17	17	-	-	11	11	-	-	6	6	-	-
	自然	7	7	-	-	6	6	-	-	1	1	-	-
	人工	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
南区	総数	35	35	-	-	22	22	-	-	13	13	-	-
	自然	15	15	-	-	12	12	-	-	3	3	-	-
	人工	20	20	-	-	10	10	-	-	10	10	-	-
緑区	総数	25	25	-	-	13	13	-	-	12	12	-	-
	自然	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
	人工	16	16	-	-	7	7	-	-	9	9	-	-
岩槻区	総数	14	14	-	-	9	9	-	-	5	5	-	-
	自然	7	7	-	-	6	6	-	-	1	1	-	-
	人工	7	7	-	-	3	3	-	-	4	4	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総数				満22週未満				満22～23週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	219	95	39	85	194	82	27	85	4	3	1	-
	自然	93	41	24	28	68	28	12	28	4	3	1	-
	人工	126	54	15	57	126	54	15	57	-	-	-	-
西 区	総数	15	9	1	5	14	9	-	5	-	-	-	-
	自然	9	5	1	3	8	5	-	3	-	-	-	-
	人工	6	4	-	2	6	4	-	2	-	-	-	-
北 区	総数	30	11	2	17	28	10	1	17	-	-	-	-
	自然	13	6	2	5	11	5	1	5	-	-	-	-
	人工	17	5	-	12	17	5	-	12	-	-	-	-
大宮区	総数	17	5	6	6	14	3	5	6	-	-	-	-
	自然	7	2	2	3	4	-	1	3	-	-	-	-
	人工	10	3	4	3	10	3	4	3	-	-	-	-
見沼区	総数	27	12	8	7	24	10	7	7	1	1	-	-
	自然	12	6	4	2	9	4	3	2	1	1	-	-
	人工	15	6	4	5	15	6	4	5	-	-	-	-
中央区	総数	16	6	2	8	16	6	2	8	-	-	-	-
	自然	8	3	1	4	8	3	1	4	-	-	-	-
	人工	8	3	1	4	8	3	1	4	-	-	-	-
桜 区	総数	23	8	6	9	21	8	4	9	-	-	-	-
	自然	6	1	3	2	4	1	1	2	-	-	-	-
	人工	17	7	3	7	17	7	3	7	-	-	-	-
浦和区	総数	17	6	5	6	13	5	2	6	1	-	1	-
	自然	7	1	4	2	3	-	1	2	1	-	1	-
	人工	10	5	1	4	10	5	1	4	-	-	-	-
南 区	総数	35	17	4	14	30	14	2	14	1	1	-	-
	自然	15	8	4	3	10	5	2	3	1	1	-	-
	人工	20	9	-	11	20	9	-	11	-	-	-	-
緑 区	総数	25	15	2	8	22	12	2	8	1	1	-	-
	自然	9	6	1	2	6	3	1	2	1	1	-	-
	人工	16	9	1	6	16	9	1	6	-	-	-	-
岩槻区	総数	14	6	3	5	12	5	2	5	-	-	-	-
	自然	7	3	2	2	5	2	1	2	-	-	-	-
	人工	7	3	1	3	7	3	1	3	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	4	2	2	-	5	3	2	-	7	3	4	-
	自然	4	2	2	-	5	3	2	-	7	3	4	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	4	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	4	2	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	215	93	37	85	202	87	30	85	5	3	2	-
	自然	89	39	22	28	76	33	15	28	5	3	2	-
	人工	126	54	15	57	126	54	15	57	-	-	-	-
西 区	総数	14	9	-	5	14	9	-	5	-	-	-	-
	自然	8	5	-	3	8	5	-	3	-	-	-	-
	人工	6	4	-	2	6	4	-	2	-	-	-	-
北 区	総数	30	11	2	17	28	10	1	17	1	1	-	-
	自然	13	6	2	5	11	5	1	5	1	1	-	-
	人工	17	5	-	12	17	5	-	12	-	-	-	-
大宮区	総数	16	4	6	6	15	3	6	6	1	1	-	-
	自然	6	1	2	3	5	-	2	3	1	1	-	-
	人工	10	3	4	3	10	3	4	3	-	-	-	-
見沼区	総数	27	12	8	7	25	11	7	7	1	1	-	-
	自然	12	6	4	2	10	5	3	2	1	1	-	-
	人工	15	6	4	5	15	6	4	5	-	-	-	-
中央区	総数	16	6	2	8	16	6	2	8	-	-	-	-
	自然	8	3	1	4	8	3	1	4	-	-	-	-
	人工	8	3	1	4	8	3	1	4	-	-	-	-
桜 区	総数	23	8	6	9	21	8	4	9	-	-	-	-
	自然	6	1	3	2	4	1	1	2	-	-	-	-
	人工	17	7	3	7	17	7	3	7	-	-	-	-
浦和区	総数	17	6	5	6	15	5	4	6	-	-	-	-
	自然	7	1	4	2	5	-	3	2	-	-	-	-
	人工	10	5	1	4	10	5	1	4	-	-	-	-
南 区	総数	34	17	3	14	32	16	2	14	1	-	1	-
	自然	14	8	3	3	12	7	2	3	1	-	1	-
	人工	20	9	-	11	20	9	-	11	-	-	-	-
緑 区	総数	24	14	2	8	23	13	2	8	-	-	-	-
	自然	8	5	1	2	7	4	1	2	-	-	-	-
	人工	16	9	1	6	16	9	1	6	-	-	-	-
岩槻区	総数	14	6	3	5	13	6	2	5	1	-	1	-
	自然	7	3	2	2	6	3	1	2	1	-	1	-
	人工	7	3	1	3	7	3	1	3	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
		総数	男	女	不詳								
さいたま市	総数	8	3	5	-	4	2	2	-	-	-	-	-
	自然	8	3	5	-	4	2	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	219	-	28	23	38	66	47	17	-	-	-
	自然	93	-	-	6	17	37	25	8	-	-	-
	人工	126	-	28	17	21	29	22	9	-	-	-
西 区	総数	15	-	2	-	4	6	2	1	-	-	-
	自然	9	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
	人工	6	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-
北 区	総数	30	-	5	2	7	6	6	4	-	-	-
	自然	13	-	-	1	2	4	4	2	-	-	-
	人工	17	-	5	1	5	2	2	2	-	-	-
大宮区	総数	17	-	3	-	4	4	3	3	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
	人工	10	-	3	-	3	2	1	1	-	-	-
見沼区	総数	27	-	5	4	5	6	7	-	-	-	-
	自然	12	-	-	2	2	6	2	-	-	-	-
	人工	15	-	5	2	3	-	5	-	-	-	-
中央区	総数	16	-	2	2	2	6	4	-	-	-	-
	自然	8	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-
	人工	8	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-
桜 区	総数	23	-	2	1	4	9	5	2	-	-	-
	自然	6	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
	人工	17	-	2	1	2	6	4	2	-	-	-
浦和区	総数	17	-	-	2	2	6	5	2	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
	人工	10	-	-	2	1	4	3	-	-	-	-
南 区	総数	35	-	5	4	7	9	6	4	-	-	-
	自然	15	-	-	1	4	6	4	-	-	-	-
	人工	20	-	5	3	3	3	2	4	-	-	-
緑 区	総数	25	-	3	4	1	11	6	-	-	-	-
	自然	9	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-
	人工	16	-	3	3	-	7	3	-	-	-	-
岩槻区	総数	14	-	1	4	2	3	3	1	-	-	-
	自然	7	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
	人工	7	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	219	-	28	23	38	66	47	17	-	-	-
	満22週未満	194	-	28	23	35	55	39	14	-	-	-
	満22～23週	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	満24～27週	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	満28～31週	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-
	満36～39週	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	93	-	-	6	17	37	25	8	-	-	-
	満22週未満	68	-	-	6	14	26	17	5	-	-	-
	満22～23週	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	満24～27週	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	満28～31週	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	-	-	4	3	-	-	-	-
	満36～39週	4	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	126	-	28	17	21	29	22	9	-	-	-
	満22週未満	126	-	28	17	21	29	22	9	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然—人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	15	-	2	-	4	6	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	2	-	4	5	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	9	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	-	-	1	4	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	6	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	2	-	3	1	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	30	-	5	2	7	6	6	4	-	-	-
	満 22 週未満	28	-	5	2	7	5	5	4	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	13	-	-	1	2	4	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	11	-	-	1	2	3	3	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	17	-	5	1	5	2	2	2	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	5	1	5	2	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	17	-	3	-	4	4	3	3	-	-	-
	満22週未満	14	-	3	-	4	3	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	3	-	3	2	1	1	-	-	-
	満22週未満	10	-	3	-	3	2	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	27	-	5	4	5	6	7	-	-	-	-
	満22週未満	24	-	5	4	5	4	6	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	12	-	-	2	2	6	2	-	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	2	2	4	1	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	15	-	5	2	3	-	5	-	-	-	-
	満22週未満	15	-	5	2	3	-	5	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	16	-	2	2	2	6	4	-	-	-	-
	満22週未満	16	-	2	2	2	6	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～ 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	8	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	1	3	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～ 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	8	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	2	2	1	3	-	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～ 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	23	-	2	1	4	9	5	2	-	-	-
	満 22 週未満	21	-	2	1	4	8	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	-	2	3	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	4	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	17	-	2	1	2	6	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	2	1	2	6	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	17	-	-	2	2	6	5	2	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	2	2	6	3	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	-	1	2	2	2	-	-	-
	満22週未満	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	-	2	1	4	3	-	-	-	-
	満22週未満	10	-	-	2	1	4	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	35	-	5	4	7	9	6	4	-	-	-
	満 22 週未満	30	-	5	4	5	7	5	4	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	15	-	-	1	4	6	4	-	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	-	1	2	4	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	20	-	5	3	3	3	2	4	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	5	3	3	3	2	4	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	25	-	3	4	1	11	6	-	-	-	-
	満 22 週未満	22	-	3	4	1	9	5	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	9	-	-	1	1	4	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	16	-	3	3	-	7	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	16	-	3	3	-	7	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	14	-	1	4	2	3	3	1	-	-	-
	満22週未満	12	-	1	4	1	2	3	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	1	2	2	1	1	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	7	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-
	満22週未満	7	-	1	3	-	1	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	30	-	4	3	2	2	4	4	-	3	2	5	1
	男	16	-	2	-	-	1	3	2	-	3	1	3	1
	女	14	-	2	3	2	1	1	2	-	-	1	2	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	25	-	2	3	2	2	2	4	-	3	2	4	1
	男	13	-	-	-	-	1	2	2	-	3	1	3	1
	女	12	-	2	3	2	1	-	2	-	-	1	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	5	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-
	男	3	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区														
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	4	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区														
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	8	-	1	-	-	1	1	-	-	2	-	2	1
	男	5	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1
	女	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	5	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	1
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1
	女	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6-2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	30	-	-	-	4	14	9	3	-	-	-	2.8
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	20	-	-	-	3	10	4	3	-	-	-	1.9
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	9	-	-	-	2	4	2	1	-	-	-	0.9
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	0.2
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	9	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-	0.9
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	10	-	-	-	1	4	5	-	-	-	-	0.9

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
総数	30	25	5	2.8	2.4	0.5
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	25	22	3	2.4	2.1	0.3
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	2	1	1	0.2	0.1	0.1
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	20	20	-	1.9	1.9	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	4	2	2	0.4	0.2	0.2
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	1	1	-	0.1	0.1	-
III 血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,902	460	591	748	494	617	484	553	521	486	555	700	693
西区	438	17	44	47	25	43	31	44	36	19	47	40	45
北区	907	63	76	92	69	86	78	63	59	73	60	94	94
大宮区	729	41	61	86	60	55	49	44	55	55	59	83	81
見沼区	696	39	65	83	54	68	48	69	45	44	54	57	70
中央区	592	39	59	67	44	51	41	52	42	34	43	64	56
桜区	482	27	49	48	32	35	28	42	39	36	46	47	53
浦和区	840	75	46	96	61	81	58	73	50	61	60	99	80
南区	1,185	77	102	128	76	105	76	95	97	87	105	122	115
緑区	576	41	46	59	44	47	38	41	54	41	45	64	56
岩槻区	457	41	43	42	29	46	37	30	44	36	36	30	43

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総数	243	14	33	27	28	15	17	36	38	18	17
夫日本・妻外国	総数	194	11	30	21	25	9	14	24	32	13	15
	韓国・朝鮮	21	1	3	1	-	1	3	5	3	3	1
	中国	101	7	14	14	15	4	6	11	15	4	11
	フィリピン	22	-	3	2	4	1	3	1	4	3	1
	タイ	18	-	3	2	4	1	-	4	1	1	2
	米国	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	ペルー	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	29	3	6	2	2	1	2	3	9	1	-	
妻日本・夫外国	総数	49	3	3	6	3	6	3	12	6	5	2
	韓国・朝鮮	10	1	1	-	1	3	-	1	1	2	-
	中国	11	-	1	2	-	1	-	5	1	1	-
	フィリピン	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米国	6	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1
	英国	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
その他の国	17	2	-	2	1	1	2	4	3	1	1	

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	4,320	463	23	-	378	4	1,757	35	1,221	105	621	145	227	99	70	29	23	46	-	-
	再婚	333	401	-	-	18	6	61	17	78	43	69	65	56	75	22	47	29	148	-	-
19以下	初婚	53	9	17	-	20	-	12	3	3	2	-	1	1	2	-	1	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	600	52	5	-	263	3	207	13	89	13	25	17	7	1	3	4	1	1	-	-
	再婚	14	11	-	-	5	5	4	1	5	3	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	2,033	98	1	-	77	1	1,303	13	485	35	130	24	28	15	4	6	5	4	-	-
	再婚	54	27	-	-	8	1	23	10	13	6	5	1	3	5	1	-	1	4	-	-
30～34	初婚	1,038	144	-	-	14	-	205	5	545	41	222	59	41	27	7	4	4	8	-	-
	再婚	83	66	-	-	2	-	18	4	32	20	16	22	10	16	1	-	4	4	-	-
35～39	初婚	469	98	-	-	4	-	27	1	91	12	219	36	110	31	16	6	2	12	-	-
	再婚	80	77	-	-	2	-	8	1	23	10	29	23	15	19	-	16	3	8	-	-
40～44	初婚	109	42	-	-	-	-	3	-	8	2	24	8	37	20	31	5	6	7	-	-
	再婚	59	77	-	-	1	-	6	1	5	3	13	15	22	25	7	14	5	19	-	-
45～49	初婚	14	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	8	3	2	7	-	-
	再婚	28	49	-	-	-	-	2	-	-	1	5	2	4	6	10	10	7	30	-	-
50以上	初婚	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	-	-
	再婚	15	94	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	3	7	9	83	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	266	32	3	-	31	1	108	3	69	7	37	13	12	5	3	1	3	2	-	-
	再婚	27	33	-	-	2	1	5	1	10	4	2	5	6	5	1	3	1	14	-	-
19以下	初婚	7	-	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	41	6	-	-	22	1	16	1	3	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	
	再婚	-	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29	初婚	118	6	-	-	7	-	74	1	27	1	7	4	3	-	-	-	-	-	-	
	再婚	3	2	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	
30～34	初婚	65	10	-	-	1	-	14	-	31	3	18	6	1	1	-	-	-	-	-	
	再婚	10	5	-	-	1	-	3	-	5	1	-	2	1	-	-	-	-	2	-	
35～39	初婚	25	5	-	-	-	-	1	1	8	1	9	2	5	-	-	-	2	1	-	
	再婚	7	2	-	-	-	-	2	-	3	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	
40～44	初婚	9	4	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	2	3	3	-	-	1	-	
	再婚	5	10	-	-	1	-	-	-	-	1	1	2	2	3	1	3	-	1	-	
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	
50以上	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
	再婚	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	-	
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	596	56	2	-	47	1	261	4	154	10	81	15	39	18	9	4	3	4	-	-
	再婚	47	51	-	-	3	-	10	2	10	8	12	7	6	15	2	4	4	15	-	-
19以下	初婚	6	1	2	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	82	4	-	-	34	-	28	-	11	2	5	1	4	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	291	7	-	-	9	1	193	3	62	-	22	1	3	1	2	1	-	-	-	-
	再婚	11	2	-	-	1	-	5	1	3	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
30～34	初婚	147	21	-	-	1	-	34	1	71	6	28	8	9	5	1	1	3	-	-	-
	再婚	8	13	-	-	1	-	2	1	2	5	2	-	-	7	-	-	1	-	-	-
35～39	初婚	53	12	-	-	-	-	5	-	8	1	24	4	15	6	1	1	-	-	-	-
	再婚	15	10	-	-	1	-	-	-	5	2	7	4	2	3	-	1	-	-	-	-
40～44	初婚	15	7	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	6	4	5	-	-	1	-	-
	再婚	8	7	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	3	4	-	-	-	1	-	-
45～49	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	2	-	-
	再婚	4	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	3	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	11	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	477	51	2	-	42	-	201	2	130	14	69	18	22	9	8	4	3	4	-	-
	再婚	29	39	-	-	1	-	2	2	6	5	11	9	5	4	1	3	3	16	-	-
19以下	初婚	2	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	67	2	1	-	27	-	22	1	14	-	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	226	10	1	-	11	-	147	-	47	6	16	3	2	-	-	1	2	-	-	-
	再婚	5	2	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	107	21	-	-	3	-	25	-	53	6	21	9	4	3	1	-	-	3	-	-
	再婚	8	10	-	-	-	-	-	2	1	-	4	6	3	1	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	62	12	-	-	-	-	6	-	15	2	28	4	10	5	3	1	-	-	-	-
	再婚	4	8	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	1	2	-	1	-	-	-	-
40～44	初婚	12	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	6	1	3	2	1	1	-	-
	再婚	5	5	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	1	-	-	3	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	5	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	404	63	5	-	39	1	166	4	98	10	66	18	23	15	7	6	-	9	-	-
	再婚	38	51	-	-	5	2	7	5	6	2	7	11	4	12	4	5	5	14	-	-
19以下	初婚	10	-	4	-	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	61	7	1	-	21	1	27	2	5	2	5	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	3	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	195	22	-	-	13	-	120	2	40	6	16	5	6	6	-	2	-	1	-	-
	再婚	9	6	-	-	3	1	3	3	2	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	82	10	-	-	2	-	15	-	42	-	19	5	4	3	-	2	-	-	-	-
	再婚	5	8	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	-	2	-	-	1	1	-	-
35～39	初婚	46	15	-	-	-	-	2	-	9	2	22	5	9	3	4	1	-	4	-	-
	再婚	11	9	-	-	1	-	1	1	1	-	5	3	2	2	-	2	1	1	-	-
40～44	初婚	10	4	-	-	-	-	-	-	1	-	4	1	2	2	3	-	-	1	-	-
	再婚	7	10	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	3	2	1	2	1	-	-
45～49	初婚	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	-	-
50以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	8	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	371	41	1	-	21	-	173	4	109	9	42	15	17	8	7	2	1	3	-	-
	再婚	21	23	-	-	-	-	8	3	1	2	6	3	3	4	1	3	2	8	-	-
19以下	初婚	3	3	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	41	4	1	-	15	-	16	1	6	1	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	185	10	-	-	2	-	133	2	43	5	7	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	5	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	90	11	-	-	2	-	19	1	51	2	15	5	3	2	-	-	-	1	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	2	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	41	9	-	-	1	-	3	-	9	-	17	6	9	1	2	1	-	1	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	2	-	-	-	-
40～44	初婚	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	3	2	-	1	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	-
50以上	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	294	28	-	-	36	-	104	5	82	7	45	8	14	6	8	-	5	2	-	-
	再婚	27	33	-	-	2	1	3	-	12	5	3	7	3	5	3	2	1	13	-	-
19以下	初婚	5	2	-	-	4	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	47	5	-	-	28	-	13	2	4	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	126	5	-	-	4	-	78	1	30	2	10	1	2	1	1	-	1	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	72	10	-	-	-	-	9	-	46	4	12	3	2	2	3	-	-	1	-	-
	再婚	10	4	-	-	-	-	-	-	7	1	1	3	1	-	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	33	3	-	-	-	-	2	-	2	1	19	1	10	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	6	5	-	-	-	-	1	-	2	1	1	2	1	2	-	-	1	-	-	-
40～44	初婚	9	2	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	2	3	-	2	-	-	-
	再婚	5	8	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	1	1	-	2	-	3	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	-	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-
50以上	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	7	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	550	45	-	-	28	1	232	2	168	14	81	13	31	6	7	4	3	5	-	-
	再婚	35	42	-	-	-	1	3	1	7	3	8	2	7	7	2	9	8	19	-	-
19以下	初婚	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	50	2	-	-	22	1	22	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	281	8	-	-	5	-	174	2	81	3	17	1	3	-	-	1	1	1	-	-
	再婚	3	2	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
30～34	初婚	143	17	-	-	1	-	31	-	70	9	36	6	4	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	9	4	-	-	-	-	1	-	4	2	2	-	1	2	-	-	1	-	-	-
35～39	初婚	61	12	-	-	-	-	3	-	11	1	27	4	18	5	2	1	-	1	-	-
	再婚	10	10	-	-	-	-	-	-	2	1	5	1	3	2	-	4	-	2	-	-
40～44	初婚	9	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	6	-	2	-	-	1	-
	再婚	7	6	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	3	1	1	2	1	-	-
45～49	初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	2	3	-	-	-
50以上	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	再婚	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	11	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	747	73	4	-	61	-	283	4	242	16	107	24	37	18	10	3	3	8	-	-
	再婚	46	56	-	-	1	-	10	3	12	3	8	10	7	12	5	9	3	19	-	-
19以下	初婚	6	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	93	7	-	-	43	-	24	2	23	1	3	3	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	366	16	-	-	13	-	224	1	99	7	22	3	7	3	-	1	1	1	-	-
	再婚	8	5	-	-	1	-	4	3	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
30～34	初婚	186	18	-	-	3	-	31	1	103	3	40	8	8	5	-	-	1	1	-	-
	再婚	11	6	-	-	-	-	4	-	5	3	1	-	1	3	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	80	22	-	-	1	-	4	-	15	4	38	7	18	7	4	1	-	3	-	-
	再婚	10	13	-	-	-	-	2	-	3	-	4	7	-	2	-	1	1	3	-	-
40～44	初婚	12	8	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	3	4	-	-	1	-	-
	再婚	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	3	2	5	-	3	-	-
45～49	初婚	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	1	-	-
	再婚	5	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	1	2	3	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	10	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	349	48	3	-	41	-	134	3	102	12	44	17	18	10	6	2	1	4	-	-
	再婚	35	33	-	-	4	1	5	-	6	6	10	4	8	5	1	3	1	14	-	-
19以下	初婚	7	-	1	-	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	64	11	2	-	31	-	22	2	6	4	2	4	-	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	4	2	-	-	3	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	139	7	-	-	4	-	92	-	38	2	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	2	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
30～34	初婚	85	19	-	-	-	-	18	1	45	6	17	8	5	4	-	-	-	-	-	-
	再婚	11	3	-	-	-	-	2	-	2	2	4	1	2	-	-	-	1	-	-	-
35～39	初婚	41	6	-	-	2	-	-	-	10	-	20	2	9	2	-	-	-	2	-	-
	再婚	7	8	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	2	2	-	2	-	-	-	-
40～44	初婚	12	4	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	2	1	4	2	1	1	-	-
	再婚	7	6	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	4	2	-	1	-	2	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	3	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	266	26	3	-	32	-	95	4	67	6	49	4	14	4	5	3	1	5	-	-
	再婚	28	40	-	-	-	-	8	-	8	5	2	7	7	6	2	6	1	16	-	-
19以下	初婚	5	2	3	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	54	4	-	-	20	-	17	2	12	-	4	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	106	7	-	-	9	-	68	1	18	3	10	1	-	1	1	-	-	1	-	-
	再婚	3	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	61	7	-	-	1	-	9	1	33	2	16	1	1	1	1	-	-	2	-	-
	再婚	7	9	-	-	-	-	3	-	4	4	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	27	2	-	-	-	-	1	-	4	-	15	1	7	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	6	8	-	-	-	-	2	-	3	1	-	2	1	1	-	3	-	1	-	-
40～44	初婚	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	5	1	2	1	1	-	-	-
	再婚	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	-	1	-	3	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	4	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	5	-	-
50以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	7	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成24年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,162	165	173	242	166	187	180	168	160	164	198	180	179
西 区	142	8	14	13	15	10	10	13	11	11	15	14	8
北 区	277	13	26	37	23	32	23	17	18	20	21	27	20
大宮区	188	9	15	23	14	14	21	19	18	13	17	11	14
見沼区	286	24	23	30	15	30	24	19	22	17	33	23	26
中央区	147	14	15	20	10	4	13	11	12	8	16	11	13
桜 区	196	19	12	31	10	13	16	18	14	13	11	19	20
浦和区	204	21	18	12	26	12	11	17	12	24	15	18	18
南 区	290	16	16	26	29	22	29	19	27	23	38	23	22
緑 区	212	21	19	23	10	22	13	20	12	13	17	19	23
岩槻区	220	20	15	27	14	28	20	15	14	22	15	15	15

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,162	2	77	211	388	420	365	268	172	103	156	-
19歳以下	15	2	7	-	4	-	-	1	1	-	-	-
20～24歳	126	-	50	40	19	9	5	1	1	-	1	-
25～29歳	326	-	16	130	110	41	15	10	3	1	-	-
30～34歳	435	-	1	34	193	121	48	22	8	5	3	-
35～39歳	411	-	3	3	50	189	117	30	10	4	5	-
40～44歳	355	-	-	3	11	55	152	88	24	11	11	-
45～49歳	228	-	-	1	1	4	23	102	66	16	15	-
50～54歳	117	-	-	-	-	1	3	12	49	34	18	-
55～59歳	61	-	-	-	-	-	1	-	10	23	27	-
60歳以上	88	-	-	-	-	-	1	2	-	9	76	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	142	-	9	12	30	31	25	11	9	5	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	15	-	8	6	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	14	-	-	4	7	3	-	-	-	-	-	-
30～34歳	36	-	-	1	19	10	6	-	-	-	-	-
35～39歳	32	-	1	-	2	16	10	1	-	-	2	-
40～44歳	17	-	-	1	1	1	8	5	1	-	-	-
45～49歳	12	-	-	-	-	1	1	5	5	-	-	-
50～54歳	6	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-
55～59歳	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	277	1	12	31	50	44	45	35	29	15	15	-
19歳以下	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	8	7	1	1	-	-	1	-	-	-
25～29歳	43	-	2	20	16	2	1	1	-	1	-	-
30～34歳	63	-	1	4	28	12	8	7	2	1	-	-
35～39歳	45	-	-	-	5	21	12	4	2	1	-	-
40～44歳	43	-	-	-	-	7	19	9	2	3	3	-
45～49歳	32	-	-	-	-	1	4	11	11	3	2	-
50～54歳	16	-	-	-	-	-	1	2	8	5	-	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	188	-	4	15	40	37	38	17	18	4	15	-
19歳以下	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-
25～29歳	29	-	2	11	8	2	4	2	-	-	-	-
30～34歳	43	-	-	1	21	11	6	2	2	-	-	-
35～39歳	42	-	-	-	6	15	11	6	2	1	1	-
40～44歳	27	-	-	-	2	8	12	2	2	-	1	-
45～49歳	18	-	-	-	-	-	3	3	9	1	2	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	286	-	10	23	46	58	44	47	19	17	22	-
19歳以下	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	6	2	1	2	2	-	-	-	1	-
25～29歳	41	-	3	16	15	3	3	1	-	-	-	-
30～34歳	49	-	-	5	20	13	7	4	-	-	-	-
35～39歳	56	-	1	-	7	31	11	4	1	1	-	-
40～44歳	49	-	-	-	2	9	20	15	2	1	-	-
45～49歳	34	-	-	-	-	-	1	23	8	2	-	-
50～54歳	16	-	-	-	-	-	-	-	6	7	3	-
55～59歳	15	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	-
60歳以上	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	147	-	5	23	25	36	17	15	6	10	10	-
19歳以下	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
20～24歳	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	25	-	-	17	5	1	-	1	1	-	-	-
30～34歳	30	-	-	5	16	5	2	-	-	1	1	-
35～39歳	36	-	-	-	3	23	6	2	-	1	1	-
40～44歳	22	-	-	1	1	5	7	5	1	1	1	-
45～49歳	11	-	-	-	-	1	2	5	2	1	-	-
50～54歳	8	-	-	-	-	1	-	1	2	3	1	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	196	1	9	16	28	50	24	28	13	11	16	-
19歳以下	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	9	-	4	2	1	1	-	1	-	-	-	-
25～29歳	28	-	1	6	10	9	1	1	-	-	-	-
30～34歳	34	-	-	6	9	14	4	-	1	-	-	-
35～39歳	35	-	-	1	7	17	5	3	2	-	-	-
40～44歳	36	-	-	1	-	8	10	8	3	4	2	-
45～49歳	31	-	-	-	1	1	4	14	4	3	4	-
50～54歳	6	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	204	-	9	24	37	43	30	19	21	11	10	-
19歳以下	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	41	-	3	16	13	6	1	1	1	-	-	-
30～34歳	43	-	-	5	16	14	4	2	2	-	-	-
35～39歳	43	-	1	-	3	19	15	4	1	-	-	-
40～44歳	18	-	-	-	1	3	8	4	1	-	1	-
45～49歳	26	-	-	-	-	-	2	8	11	3	2	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	-	-	4	5	1	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	290	-	6	24	44	56	58	40	27	13	22	-
19歳以下	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20～24歳	10	-	3	4	2	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	47	-	3	18	14	9	2	-	1	-	-	-
30～34歳	47	-	-	1	21	19	3	2	1	-	-	-
35～39歳	58	-	-	1	6	24	22	2	2	-	1	-
40～44歳	51	-	-	-	1	4	26	15	5	-	-	-
45～49歳	30	-	-	-	-	-	4	17	6	1	2	-
50～54歳	23	-	-	-	-	-	-	3	10	6	4	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	-
60歳以上	15	-	-	-	-	-	-	1	-	1	13	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	212	-	4	23	41	37	38	28	15	10	16	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	16	-	3	6	5	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	27	-	1	12	9	4	1	-	-	-	-	-
30～34歳	47	-	-	3	22	15	3	1	-	2	1	-
35～39歳	28	-	-	1	4	9	12	2	-	-	-	-
40～44歳	46	-	-	-	1	7	21	11	4	1	1	-
45～49歳	20	-	-	1	-	-	-	11	6	1	1	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	-	3	4	1	2	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	-
60歳以上	11	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	220	-	9	20	47	28	46	28	15	7	20	-
19歳以下	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	20	-	8	7	3	1	1	-	-	-	-	-
25～29歳	31	-	1	10	13	2	2	3	-	-	-	-
30～34歳	43	-	-	3	21	8	5	4	-	1	1	-
35～39歳	36	-	-	-	7	14	13	2	-	-	-	-
40～44歳	46	-	-	-	2	3	21	14	3	1	2	-
45～49歳	14	-	-	-	-	-	2	5	4	1	2	-
50～54歳	14	-	-	-	-	-	2	-	8	2	2	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	2,162	123	141	134	157	151	508	308	219	342	79
割合	100.0	5.7	6.5	6.2	7.3	7.0	23.5	14.2	10.1	15.8	3.7
協議 数	1,866	109	125	113	137	137	427	267	187	297	67
割合	100.0	5.8	6.7	6.1	7.3	7.3	22.9	14.3	10.0	15.9	3.6
調停 数	225	10	13	17	16	13	66	31	24	28	7
割合	100.0	4.4	5.8	7.6	7.1	5.8	29.3	13.8	10.7	12.4	3.1
審判 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
和解 数	42	4	1	1	3	1	11	3	5	11	2
割合	100.0	9.5	2.4	2.4	7.1	2.4	26.2	7.1	11.9	26.2	4.8
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	28	-	2	3	1	-	4	7	3	5	3
割合	100.0	-	7.1	10.7	3.6	-	14.3	25.0	10.7	17.9	10.7

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	142	13	16	7	10	6	31	26	9	20	4
割合	100.0	9.2	11.3	4.9	7.0	4.2	21.8	18.3	6.3	14.1	2.8
協議 数	122	11	15	5	8	6	25	21	7	20	4
割合	100.0	9.0	12.3	4.1	6.6	4.9	20.5	17.2	5.7	16.4	3.3
調停 数	17	2	1	1	2	-	4	5	2	-	-
割合	100.0	11.8	5.9	5.9	11.8	-	23.5	29.4	11.8	-	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	277	19	15	22	25	18	65	44	23	37	9
割合	100.0	6.9	5.4	7.9	9.0	6.5	23.5	15.9	8.3	13.4	3.2
協議 数	236	18	13	19	23	16	53	38	20	29	7
割合	100.0	7.6	5.5	8.1	9.7	6.8	22.5	16.1	8.5	12.3	3.0
調停 数	31	1	1	3	2	2	9	5	3	4	1
割合	100.0	3.2	3.2	9.7	6.5	6.5	29.0	16.1	9.7	12.9	3.2
審判 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
和解 数	5	-	-	-	-	-	2	1	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	40.0	20.0	-	40.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1
割合	100.0	-	25.0	-	-	-	25.0	-	-	25.0	25.0

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	188	9	14	10	13	17	54	17	17	25	12
割合	100.0	4.8	7.4	5.3	6.9	9.0	28.7	9.0	9.0	13.3	6.4
協議 数	162	8	12	9	12	12	47	15	15	22	10
割合	100.0	4.9	7.4	5.6	7.4	7.4	29.0	9.3	9.3	13.6	6.2
調停 数	19	1	1	1	1	4	5	2	2	2	-
割合	100.0	5.3	5.3	5.3	5.3	21.1	26.3	10.5	10.5	10.5	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	6	-	1	-	-	1	2	-	-	1	1
割合	100.0	-	16.7	-	-	16.7	33.3	-	-	16.7	16.7
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	286	11	14	16	15	26	60	47	29	55	13
割合	100.0	3.8	4.9	5.6	5.2	9.1	21.0	16.4	10.1	19.2	4.5
協議 数	254	9	11	16	12	26	53	43	22	50	12
割合	100.0	3.5	4.3	6.3	4.7	10.2	20.9	16.9	8.7	19.7	4.7
調停 数	21	2	2	-	2	-	6	1	6	1	1
割合	100.0	9.5	9.5	-	9.5	-	28.6	4.8	28.6	4.8	4.8
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	25.0	75.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	7	-	1	-	1	-	1	3	-	1	-
割合	100.0	-	14.3	-	14.3	-	14.3	42.9	-	14.3	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	147	11	10	6	14	11	42	14	11	21	7
割合	100.0	7.5	6.8	4.1	9.5	7.5	28.6	9.5	7.5	14.3	4.8
協議 数	129	11	9	6	12	11	34	11	11	17	7
割合	100.0	8.5	7.0	4.7	9.3	8.5	26.4	8.5	8.5	13.2	5.4
調停 数	15	-	1	-	1	-	8	2	-	3	-
割合	100.0	-	6.7	-	6.7	-	53.3	13.3	-	20.0	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	33.3	-	-	33.3	-	33.3	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	196	12	11	13	12	16	44	24	29	29	6
割合	100.0	6.1	5.6	6.6	6.1	8.2	22.4	12.2	14.8	14.8	3.1
協議 数	175	11	10	11	12	15	39	20	25	28	4
割合	100.0	6.3	5.7	6.3	6.9	8.6	22.3	11.4	14.3	16.0	2.3
調停 数	16	1	1	1	-	1	4	2	4	1	1
割合	100.0	6.3	6.3	6.3	-	6.3	25.0	12.5	25.0	6.3	6.3
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-
割合	100.0	-	-	25.0	-	-	25.0	50.0	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	204	14	14	13	24	15	41	34	14	31	4
割合	100.0	6.9	6.9	6.4	11.8	7.4	20.1	16.7	6.9	15.2	2.0
協議 数	168	12	13	9	20	12	34	28	11	25	4
割合	100.0	7.1	7.7	5.4	11.9	7.1	20.2	16.7	6.5	14.9	2.4
調停 数	27	1	1	3	3	3	6	5	1	4	-
割合	100.0	3.7	3.7	11.1	11.1	11.1	22.2	18.5	3.7	14.8	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	7	1	-	-	1	-	1	-	2	2	-
割合	100.0	14.3	-	-	14.3	-	14.3	-	28.6	28.6	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	290	11	21	15	17	21	69	40	31	57	8
割合	100.0	3.8	7.2	5.2	5.9	7.2	23.8	13.8	10.7	19.7	2.8
協議 数	252	10	18	13	14	21	62	36	25	49	4
割合	100.0	4.0	7.1	5.2	5.6	8.3	24.6	14.3	9.9	19.4	1.6
調停 数	31	-	3	1	3	-	6	3	4	7	4
割合	100.0	-	9.7	3.2	9.7	-	19.4	9.7	12.9	22.6	12.9
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-
割合	100.0	20.0	-	20.0	-	-	20.0	20.0	20.0	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	212	15	17	11	8	8	48	34	26	35	10
割合	100.0	7.1	8.0	5.2	3.8	3.8	22.6	16.0	12.3	16.5	4.7
協議 数	188	12	15	10	6	7	42	32	24	30	10
割合	100.0	6.4	8.0	5.3	3.2	3.7	22.3	17.0	12.8	16.0	5.3
調停 数	17	1	2	1	1	1	5	2	-	4	-
割合	100.0	5.9	11.8	5.9	5.9	5.9	29.4	11.8	-	23.5	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	2	-	-	1	-	1	-	1	-	-
割合	100.0	40.0	-	-	20.0	-	20.0	-	20.0	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	220	8	9	21	19	13	54	28	30	32	6
割合	100.0	3.6	4.1	9.5	8.6	5.9	24.5	12.7	13.6	14.5	2.7
協議	180	7	9	15	18	11	38	23	27	27	5
割合	100.0	3.9	5.0	8.3	10.0	6.1	21.1	12.8	15.0	15.0	2.8
調停	31	1	-	6	1	2	13	4	2	2	-
割合	100.0	3.2	-	19.4	3.2	6.5	41.9	12.9	6.5	6.5	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	4	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	5	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0	20.0	20.0

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,017	564	67	497	437	66	346	25	144	9	111	24
西 区	57	46	5	41	24	6	16	2	15	3	10	2
北 区	126	83	11	72	55	7	46	2	13	-	10	3
大宮区	98	52	6	46	33	4	28	1	5	-	5	-
見沼区	123	73	9	64	67	9	55	3	23	1	17	5
中央区	84	28	5	23	22	3	17	2	13	-	13	-
桜 区	92	39	3	36	44	6	34	4	21	2	16	3
浦和区	97	59	5	54	36	6	28	2	12	1	8	3
南 区	169	56	7	49	51	10	39	2	14	-	13	1
緑 区	90	56	8	48	55	8	43	4	11	1	6	4
岩槻区	81	72	8	64	50	7	40	3	17	1	13	3

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

(2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは

(1) 調査目的

この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

(2) 調査期日

平成24年12月31日

(3) 調査対象及び客体


我が国に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。

(4) 調査事項

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) 住所 | (5) 業務の種別 |
| (2) 性 | (6) 主たる業務内容（薬剤師を除く） |
| (3) 生年月日 | (7) 従事先の所在地 |
| (4) 登録年月日 | (8) 従事する診療科目（薬剤師を除く）等 |

(5) 調査方法及び系統

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生労働大臣に提出する。



第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

平成24年12月31日現在

	医 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,067	100.0
医療施設の従事者	2,005	97.0
病院の従事者	1,087	52.6
病院（医育機関附属の病院を除く）の開設者又は法人の代表者	28	1.4
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	787	38.1
医育機関附属の病院の勤務者	272	13.2
臨床系の教官又は教員	107	5.2
臨床系の勤務医又は大学院生	165	8.0
診療所の従事者	918	44.4
診療所の開設者又は法人の代表者	648	31.3
診療所の勤務者	270	13.1
介護老人保健施設の従事者	26	1.3
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	2	0.1
介護老人保健施設の勤務者	24	1.2
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	25	1.2
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	1	0.0
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	3	0.1
行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者	21	1.0
行政機関の従事者	13	0.6
産業医	4	0.2
保健衛生業務の従事者	4	0.2
その他の者	11	0.5
その他の業務の従事者	1	0.0
無職の者	10	0.5

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成 24 年 12 月 31 日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	951	100.0
医療施設の従事者	933	98.1
病院の従事者	20	2.1
病院（医育機関附属を除く）の開設者又は法人の代表者	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	16	1.7
医育機関附属の病院の勤務者	4	0.4
臨床系の教官又は教員	1	0.1
臨床系の勤務医又は大学院生	3	0.3
診療所の従事者	913	96.0
診療所の開設者又は法人の代表者	560	58.9
診療所の勤務者	353	37.1
介護老人保健施設の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	4	0.4
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	1	0.1
行政機関又は保健衛生業務の従事者	3	0.3
行政機関の従事者	3	0.3
行政機関を除く保健衛生業務の従事者	-	-
その他の者	14	1.5
その他の業務の従事者	1	0.1
無職の者	13	1.4

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1-3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成 24 年 12 月 31 日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	3,341	100.0
薬局の従事者	1,688	50.5
薬局の開設者又は法人の代表者	102	3.1
薬局の勤務者	1,586	47.5
病院・診療所の従事者	355	10.6
病院・診療所で調剤業務に従事する者	337	10.1
病院・診療所で検査業務に従事する者	1	0.0
病院・診療所でその他の業務に従事する者	17	0.5
大学の従事者	1	0.0
大学の勤務者	1	0.0
大学院生又は研究生	0	0.0
医薬品関係企業の従事者	967	28.9
医薬品製造販売業・製造業（研究・開発、営業、その他）に従事する者 1)	753	22.5
医薬品販売業（薬種商を含む）に従事する者 2)	214	6.4
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	100	3.0
その他の者	229	6.9
その他の業務の従事者	38	1.1
無職の者	191	5.7

1) 製薬会社（その研究所を含む）、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事している者。

2) 医薬品の店舗販売業、配置販売業、卸売販売業、薬種商等に従事している者。

3) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成 24 年 12 月 31 日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	2,005	100.0	1,087	100.0	815	100.0	272	100.0	918	100.0
	29 歳以下	174	8.7	171	15.7	93	11.4	78	28.7	3	0.3
	30～39 歳	419	20.9	351	32.3	247	30.3	104	38.2	68	7.4
	40～49 歳	505	25.2	268	24.7	223	27.4	45	16.5	237	25.8
	50～59 歳	450	22.4	195	17.9	158	19.4	37	13.6	255	27.8
	60～69 歳	263	13.1	70	6.4	62	7.6	8	2.9	193	21.0
	70 歳以上	194	9.7	32	2.9	32	3.9	-	-	162	17.6
	平均年齢	49.4		42.9		44.6		37.8		57.1	
歯 科 医 師	総 数	933	100.0	20	100.0	16	100.0	4	100.0	913	100.0
	29 歳以下	57	6.1	3	15.0	1	6.3	2	50.0	54	5.9
	30～39 歳	219	23.5	7	35.0	6	37.5	1	25.0	212	23.2
	40～49 歳	252	27.0	5	25.0	5	31.3	-	-	247	27.1
	50～59 歳	220	23.6	4	20.0	3	18.8	1	25.0	216	23.7
	60～69 歳	135	14.5	1	5.0	1	6.3	-	-	134	14.7
	70 歳以上	50	5.4	-	-	-	-	-	-	50	5.5
	平均年齢	48.6		42.3		43.5		37.4		48.7	

表 2-2 施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成 24 年 12 月 31 日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	3,341	100.0	2,043	100.0	1,688	100.0	355	100.0
	29 歳以下	503	15.1	299	14.6	234	13.9	65	18.3
	30～39 歳	825	24.7	516	25.3	407	24.1	109	30.7
	40～49 歳	902	27.0	541	26.5	467	27.7	74	20.8
	50～59 歳	709	21.2	453	22.2	381	22.6	72	20.3
	60～69 歳	280	8.4	182	8.9	153	9.1	29	8.2
	70 歳以上	122	3.7	52	2.5	46	2.7	6	1.7
	平均年齢	44.6		44.5		44.9		42.3	

		大学の従事者		医薬品関係企業の 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	1	100.0	967	100.0	100	100.0	229	100.0
	29 歳以下	-	0.0	181	18.7	13	13.0	10	4.4
	30～39 歳	1	100.0	196	20.3	32	32.0	80	34.9
	40～49 歳	-	0.0	279	28.9	28	28.0	54	23.6
	50～59 歳	-	0.0	207	21.4	22	22.0	27	11.8
	60～69 歳	-	0.0	66	6.8	4	4.0	28	12.2
	70 歳以上	-	0.0	38	3.9	1	1.0	30	13.1
	平均年齢	34.1		44.1		42.5		48.7	

表3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成24年12月31日現在

従事する診療科	総数			病院		診療所	
	医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数	構成割合 (%)	医師数	構成割合 (%)
総数	2,005	100.0	49.4	1,087	100.0	918	100.0
内科	443	22.1	55.2	130	12.0	313	34.1
呼吸器内科	24	1.2	47.4	18	1.7	6	0.7
循環器内科	78	3.9	45.8	65	6.0	13	1.4
消化器内科(胃腸内科)	84	4.2	48.3	57	5.2	27	2.9
腎臓内科	24	1.2	47.8	15	1.4	9	1.0
神経内科	24	1.2	49.6	18	1.7	6	0.7
糖尿病内科(代謝内科)	19	0.9	49.1	14	1.3	5	0.5
血液内科	16	0.8	38.1	16	1.5	-	-
皮膚科	75	3.7	51.2	17	1.6	58	6.3
アレルギー科	2	0.1	66.3	-	-	2	0.2
リウマチ科	8	0.4	48.8	7	0.6	1	0.1
感染症内科	-	-	-	-	-	-	-
小児科	155	7.7	48.0	90	8.3	65	7.1
精神科	91	4.5	51.0	47	4.3	44	4.8
心療内科	8	0.4	58.0	1	0.1	7	0.8
外科	91	4.5	52.8	67	6.2	24	2.6
呼吸器外科	8	0.4	44.1	8	0.7	-	-
心臓・血管外科	27	1.3	39.6	26	2.4	1	0.1
乳腺外科	10	0.5	59.0	6	0.6	4	0.4
気管食道外科	-	-	-	-	-	-	-
消化器外科(胃腸外科)	41	2.0	49.4	35	3.2	6	0.7
泌尿器科	49	2.4	49.7	29	2.7	20	2.2
肛門外科	6	0.3	55.3	-	-	6	0.7
脳神経外科	38	1.9	50.2	30	2.8	8	0.9
整形外科	137	6.8	49.2	69	6.3	68	7.4
形成外科	9	0.4	43.3	8	0.7	1	0.1
美容外科	12	0.6	42.2	-	-	12	1.3
眼科	121	6.0	49.7	30	2.8	91	9.9
耳鼻いんこう科	68	3.4	52.8	21	1.9	47	5.1
小児外科	8	0.4	42.6	8	0.7	-	-
産婦人科	62	3.1	52.5	29	2.7	33	3.6
産科	4	0.2	47.8	2	0.2	2	0.2
婦人科	16	0.8	61.5	2	0.2	14	1.5
リハビリテーション科	4	0.2	49.9	4	0.4	-	-
放射線科	29	1.4	48.9	27	2.5	2	0.2
麻酔科	49	2.4	41.3	45	4.1	4	0.4
病理診断科	11	0.5	53.0	11	1.0	-	-
臨床検査科	3	0.1	59.5	3	0.3	-	-
救急科	14	0.7	38.0	14	1.3	-	-
臨床研修医	104	5.2	27.5	104	9.6	-	-
全科	-	-	-	-	-	-	-
その他	19	0.9	45.7	12	1.1	7	0.8
主たる診療科(不詳)	12	0.6	61.0	2	0.2	10	1.1
不詳(診療科)	2	0.1	67.3	-	-	2	0.2

注)「診療科名(主たる)」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療所のみに従事している場合の診療科である。

表3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成24年12月31日現在

従事する診療科	総数			病院		診療所	
	歯科医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師数	構成割合 (%)	歯科医師数	構成割合 (%)
総数	933	100.0	48.6	20	100.0	913	100.0
歯科	858	92.0	48.9	7	35.0	851	93.2
矯正歯科	31	3.3	46.7	-	-	31	3.4
小児歯科	10	1.1	52.9	1	5.0	9	1.0
歯科口腔外科	16	1.7	46.1	10	50.0	6	0.7
臨床研修歯科医	12	1.3	27.2	2	10.0	10	1.1
不詳	6	0.6	55.2	-	-	6	0.7

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療所のみに従事している場合の診療科である。

さいたま市 保健統計
(平成24年統計)

発行
さいたま市
編集
さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013
さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号
電話 048-840-2206
FAX 048-840-2228

このさいたま市保健統計書は、210部作成し、
1部当たりの印刷経費は1,360.8円です。

この本は再生紙を
使用しています。



さいたま市