

平成 26 年度 版

さいたま市 保健統計

(平成 25 年統計)

さいたま市保健所

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分—(早期・正期・過期再掲))別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・嫡出子—非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産—複産・母の年齢(5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢(5歳階級)別	66

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 日齢—月齢(生存期間)・月別	85

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然—人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然—人工・性・妊娠期間 (4週区分—(早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然—人工・母の年齢(5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然—人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)・区別	100

第6節 周産期死亡統計

表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産— 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116

第7節 婚姻統計

表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・ 夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別	119

第8節 離婚統計

表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141

参考表

死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142
乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142

「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「平成25年人口動態調査」の調査票情報を集計し、公表するものです。

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,251,799	625,453	626,346	541,791	217.49	5,755.7
西 区	85,969	42,663	43,306	35,484	29.14	2,950.2
北 区	144,774	72,516	72,258	62,767	16.91	8,561.4
大宮区	112,505	55,908	56,597	51,682	12.75	8,823.9
見沼区	160,199	79,571	80,628	67,551	30.63	5,230.1
中央区	97,062	48,603	48,459	43,483	8.39	11,568.8
桜 区	95,322	48,552	46,770	42,461	18.60	5,124.8
浦和区	150,433	73,473	76,960	66,651	11.51	13,069.8
南 区	177,685	90,006	87,679	78,642	13.89	12,792.3
緑 区	116,257	57,777	58,480	46,590	26.51	4,385.4
岩槻区	111,593	56,384	55,209	46,480	49.16	2,270.0

※数値は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成25年10月1日現在区別人口」


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,251,799	625,453	626,346
0～4歳	56,163	28,784	27,379
5～9歳	56,650	29,107	27,543
10～14歳	59,131	30,242	28,889
15～19歳	61,694	31,530	30,164
20～24歳	65,425	33,642	31,783
25～29歳	74,815	38,493	36,322
30～34歳	83,649	42,966	40,683
35～39歳	100,015	51,662	48,353
40～44歳	111,075	57,020	54,055
45～49歳	95,008	49,017	45,991
50～54歳	78,912	40,897	38,015
55～59歳	69,354	35,933	33,421
60～64歳	81,152	40,337	40,815
65～69歳	77,978	37,479	40,499
70～74歳	68,400	32,474	35,926
75～79歳	50,787	23,284	27,503
80～84歳	33,207	13,845	19,362
85～89歳	18,525	6,463	12,062
90～94歳	7,456	1,829	5,627
95～99歳	2,061	410	1,651
100歳以上	342	39	303


※数値は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成25年10月1日現在年齢別人口」

<参考>


平成25年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成25年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。


(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡	生後1年未満の死亡をいう。
新生児死亡	生後4週未満の死亡をいう。
早期新生児死亡	生後1週未満の死亡をいう。
死産	妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。
周産期死亡	妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。
合計特殊出生率	「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性はその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。 なお、算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。
標準化死亡比	standardized mortality ratio:SMR 各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。
ベイズ推定	合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のことをいう。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満2週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満2週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right]_{15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	統計項目のあり得ない場合	比率の0.005未満の場合
—	…	・	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は10,860人で前年に比べ324人増加し、出生率は人口千人に対して8.7で、前年より0.2ポイント上回った。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



	a	b	a ÷ b × 5
母の年齢	出生数	女子人口	出生率
15～19歳	77	30,164	0.01
20～24歳	605	31,783	0.10
25～29歳	2,672	36,322	0.37
30～34歳	4,235	40,683	0.52
35～39歳	2,708	48,353	0.28
40～44歳	553	54,055	0.05
45～49歳	10	45,991	0.00
合計特殊出生率			1.33

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.33で、前年より0.06上昇した。

（平成25年の分母に用いた人口は、さいたま市は平成25年10月1日現在人口。全国と埼玉県は総務省統計局の平成25年10月1日現在推計人口。）

<参考>

合計特殊出生率；平成20年～平成24年

全 国	1.38
埼 玉 県	1.31
さいたま市	1.34

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省大臣官房統計情報部、平成20年～平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は9,510人で前年に比べ150人増加し、死亡率は人口千人に対し7.6で前年より0.1ポイント上昇した。

3大死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める3大死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患）による死亡数は5,226人で55.0%を占めている。


イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）

さいたま市の5年間（平成21～25年）の全死亡と六大疾病について、全国の5年間（平成21～25年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.99	0.98	1.11	0.98	0.70	0.99	0.93
95%信頼 区間	上限	1.00	0.99	1.14	1.01	0.75	1.04	1.02
	下限	0.98	0.96	1.09	0.95	0.67	0.93	0.85

総数




*：ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

心疾患は全国に比べ有意に高かった。悪性新生物、不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.96	0.96	1.10	0.96	0.70	0.92	0.89
95%信頼区間	上限	0.97	0.98	1.14	1.01	0.75	0.99	1.01
	下限	0.95	0.94	1.07	0.92	0.65	0.86	0.79




* : ゴシックは信頼区間が1 (基準死亡率) を含んでおらず有意である。

男性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。
男性の全死亡、悪性新生物、不慮の事故、自殺は全国に比べ有意に低かった。

女

		全死亡	悪性新生物	心疾患	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		1.01	0.99	1.10	0.99	0.70	1.11	0.97
95%信頼区間	上限	1.02	1.01	1.14	1.03	0.76	1.22	1.10
	下限	0.99	0.96	1.07	0.94	0.63	1.01	0.84



* : ゴシックは信頼区間が1 (基準死亡率) を含んでおらず有意である。

女性の心疾患、自殺は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は16人で前年に比べ6人減少し、乳児死亡率は出生千人に対し1.5で前年に比べ0.6ポイント減少した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は6人で前年と同数であり、新生児死亡率は出生千人に対し0.6で前年と同ポイントあった。

(5) 死産

死産数は234胎で前年に比べ15胎増加し、死産率は出産(出生+死産)千人(胎)に対し21.1で前年に比べ0.7ポイント増加した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は28人(胎)で前年に比べ2胎減少し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し2.6で前年に比べ0.2ポイント減少した。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,827件で前年に比べ75件減少し、婚姻率は人口千人に対し5.5で前年と同ポイントであった。

(8) 離婚

離婚件数は2,060件で前年に比べ102件減少し、離婚率は人口千人に対し1.65で前年に比べ0.09ポイント減少した。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成24年及び25年10月1日現在人口」

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
平成24年	1,243,826	10,536	9,360	22	6	93 126	30	6,902	2,162
平成25年	1,251,799	10,860	9,510	16	6	105 129	28	6,827	2,060
増減	7,973	324	150	△6	0	12 3	△2	△75	△102

表 1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	10,860	8.7	9,510	7.6	16	1.5	6	0.6
西区	690	8.0	751	8.7	-	-	-	-
北区	1,418	9.8	999	6.9	-	-	-	-
大宮区	1,007	9.0	1,007	9.0	2	2.0	-	-
見沼区	1,169	7.3	1,256	7.8	1	0.9	-	-
中央区	948	9.8	730	7.5	2	2.1	1	1.1
桜区	761	8.0	619	6.5	-	-	-	-
浦和区	1,312	8.7	1,142	7.6	5	3.8	3	2.3
南区	1,830	10.3	1,105	6.2	2	1.1	1	0.5
緑区	1,060	9.1	851	7.3	3	2.8	1	0.9
岩槻区	665	6.0	1,050	9.4	1	1.5	-	-

区別	死産数		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	234	21.1	105	9.5	129	11.6	28	2.6
西区	15	21.3	9	12.8	6	8.5	1	1.4
北区	28	19.4	8	5.5	20	13.8	-	-
大宮区	19	18.5	7	6.8	12	11.7	-	-
見沼区	29	24.2	16	13.4	13	10.9	7	6.0
中央区	20	20.7	6	6.2	14	14.5	1	1.1
桜区	14	18.1	6	7.7	8	10.3	1	1.3
浦和区	22	16.5	11	8.2	11	8.2	7	5.3
南区	40	21.4	19	10.2	21	11.2	5	2.7
緑区	27	24.8	13	12.0	14	12.9	5	4.7
岩槻区	20	29.2	10	14.6	10	14.6	1	1.5

区別	妊娠第22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	25	2.3	3	0.3	6,827	5.5	2,060	1.65
西区	1	1.4	-	-	412	4.8	142	1.65
北区	-	-	-	-	823	5.7	246	1.70
大宮区	-	-	-	-	745	6.6	173	1.54
見沼区	7	6.0	-	-	725	4.5	286	1.79
中央区	1	1.1	-	-	578	6.0	120	1.24
桜区	1	1.3	-	-	512	5.4	193	2.02
浦和区	5	3.8	2	1.5	811	5.4	194	1.29
南区	5	2.7	-	-	1,193	6.7	307	1.73
緑区	4	3.8	1	0.9	624	5.4	184	1.58
岩槻区	1	1.5	-	-	404	3.6	215	1.93

* 各諸率に用いた母数は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成25年10月1日現在人口」

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,860	919	768	833	848	896	864	1,029	997	981	950	852	923
	男	5,583	475	397	428	432	458	473	518	519	479	501	427	476
	女	5,277	444	371	405	416	438	391	511	478	502	449	425	447
西 区	総数	690	53	51	41	52	56	65	63	63	57	64	51	74
	男	360	28	29	26	27	28	36	36	32	25	31	23	39
	女	330	25	22	15	25	28	29	27	31	32	33	28	35
北 区	総数	1,418	123	109	110	125	120	108	139	120	131	123	105	105
	男	709	55	62	45	75	61	55	64	57	66	63	52	54
	女	709	68	47	65	50	59	53	75	63	65	60	53	51
大宮区	総数	1,007	91	72	68	89	87	80	93	96	76	89	78	88
	男	507	43	35	35	40	50	45	45	49	41	51	34	39
	女	500	48	37	33	49	37	35	48	47	35	38	44	49
見沼区	総数	1,169	98	92	107	89	95	88	96	103	108	97	92	104
	男	619	54	46	74	46	54	57	53	47	54	50	40	44
	女	550	44	46	33	43	41	31	43	56	54	47	52	60
中央区	総数	948	82	63	79	76	82	69	84	88	91	74	71	89
	男	492	36	31	43	39	42	38	39	50	42	41	43	48
	女	456	46	32	36	37	40	31	45	38	49	33	28	41
桜 区	総数	761	64	44	57	60	70	69	66	81	61	59	60	70
	男	378	35	23	24	20	25	34	31	47	28	39	34	38
	女	383	29	21	33	40	45	35	35	34	33	20	26	32
浦和区	総数	1,312	87	85	110	95	98	99	146	124	119	126	105	118
	男	646	44	42	56	48	47	44	74	54	62	58	49	68
	女	666	43	43	54	47	51	55	72	70	57	68	56	50
南 区	総数	1,830	150	136	135	138	151	140	167	170	180	165	155	143
	男	966	82	67	66	73	83	87	82	95	83	90	86	72
	女	864	68	69	69	65	68	53	85	75	97	75	69	71
緑 区	総数	1,060	102	75	77	81	83	91	102	88	109	91	75	86
	男	543	52	38	35	43	43	46	58	46	50	47	39	46
	女	517	50	37	42	38	40	45	44	42	59	44	36	40
岩槻区	総数	665	69	41	49	43	54	55	73	64	49	62	60	46
	男	363	46	24	24	21	25	31	36	42	28	31	27	28
	女	302	23	17	25	22	29	24	37	22	21	31	33	18

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	10,860	1	29	37	122	907	4,298	4,441	962	59	3	-	1	2.99	
総数	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～23週	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.56	
	満24～27週	21	-	19	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	
	満28～31週	41	-	7	22	12	-	-	-	-	-	-	-	1.33	
	満32～35週	228	-	1	13	63	109	38	4	-	-	-	-	2.14	
	満36～39週	7,134	-	-	-	46	751	3,341	2,578	401	14	3	-	2.93	
	満40週以上	3,431	-	-	-	1	47	919	1,858	561	45	-	-	3.20	
	不詳 (再掲)	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3.23
	早期(満37週未満)	747	1	29	37	99	311	238	31	1	-	-	-	-	2.27
	満28週未満	24	1	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.78
	満28～31週	41	-	7	22	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1.33
	満32～36週	682	-	1	13	87	311	238	31	1	-	-	-	-	2.38
	正期(満37～41週)	10,097	-	-	-	23	596	4,057	4,403	957	58	3	-	-	3.04
	過期(満42週以上)	14	-	-	-	-	-	3	6	4	1	-	-	-	3.38
総数	5,583	-	14	23	54	403	1,994	2,451	601	40	3	-	-	3.03	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～23週	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.63	
	満24～27週	12	-	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	0.85	
	満28～31週	24	-	2	14	8	-	-	-	-	-	-	-	1.35	
	満32～35週	129	-	-	7	30	63	25	4	-	-	-	-	2.18	
	満36～39週	3,804	-	-	-	16	328	1,639	1,545	264	9	3	-	2.98	
	満40週以上	1,612	-	-	-	-	12	330	902	337	31	-	-	3.26	
	不詳 (再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	早期(満37週未満)	415	-	14	23	49	166	138	25	-	-	-	-	-	2.30
	満28週未満	14	-	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.82
	満28～31週	24	-	2	14	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	満32～36週	377	-	-	7	41	166	138	25	-	-	-	-	-	2.42
	正期(満37～41週)	5,160	-	-	-	5	237	1,854	2,423	599	39	3	-	-	3.09
	過期(満42週以上)	8	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	3.38

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分—（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg 未満	0.5~1.0 kg	1.0~1.5 kg	1.5~2.0 kg	2.0~2.5 kg	2.5~3.0 kg	3.0~3.5 kg	3.5~4.0 kg	4.0~4.5 kg	4.5~5.0 kg	5.0kg 以上	不詳	平均体重 (kg)
総数	5,277	1	15	14	68	504	2,304	1,990	361	19	-	-	1	2.94
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.42
満2週4～2週7週	9	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77
満2週8～3週1週	17	-	5	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29
満3週2～3週5週	99	-	1	6	33	46	13	-	-	-	-	-	-	2.09
満3週6～3週9週	3,330	-	-	-	30	423	1,702	1,033	137	5	-	-	-	2.88
満4週0週以上	1,819	-	-	-	1	35	589	956	224	14	-	-	-	3.14
不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3.23
(再掲)														
早期（満3週7週未満）	332	1	15	14	50	145	100	6	1	-	-	-	-	2.24
満2週8週未満	10	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.73
満2週8～3週1週	17	-	5	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1.29
満3週2～3週6週	305	-	1	6	46	145	100	6	1	-	-	-	-	2.34
正期（満3週7～4週1週）	4,937	-	-	-	18	359	2,203	1,980	358	19	-	-	-	2.99
過期（満4週2週以上）	6	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-	3.38

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,860	5,583	5,277	10,699	5,504	5,195	161	79	82
14歳以下	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15～19歳	76	32	44	47	22	25	29	10	19
20～24歳	605	310	295	568	291	277	37	19	18
25～29歳	2,672	1,377	1,295	2,647	1,360	1,287	25	17	8
30～34歳	4,235	2,149	2,086	4,211	2,138	2,073	24	11	13
35～39歳	2,708	1,416	1,292	2,679	1,401	1,278	29	15	14
40～44歳	553	292	261	538	286	252	15	6	9
45～49歳	10	7	3	9	6	3	1	1	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	690	360	330	681	355	326	9	5	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	3	3	4	1	3	2	2	-
20～24歳	59	28	31	56	27	29	3	1	2
25～29歳	175	95	80	174	94	80	1	1	-
30～34歳	267	142	125	265	141	124	2	1	1
35～39歳	151	74	77	151	74	77	-	-	-
40～44歳	31	17	14	30	17	13	1	-	1
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,418	709	709	1,389	693	696	29	16	13
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	6	2	4	3	1	4	3	1
20～24歳	69	33	36	61	30	31	8	3	5
25～29歳	355	175	180	352	173	179	3	2	1
30～34歳	564	277	287	560	275	285	4	2	2
35～39歳	354	173	181	346	168	178	8	5	3
40～44歳	67	44	23	65	43	22	2	1	1
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,007	507	500	999	501	498	8	6	2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	1	1	2	1	1	-	-	-
20～24歳	55	23	32	54	22	32	1	1	-
25～29歳	285	152	133	284	151	133	1	1	-
30～34歳	401	189	212	400	188	212	1	1	-
35～39歳	221	119	102	220	118	102	1	1	-
40～44歳	42	22	20	38	20	18	4	2	2
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,169	619	550	1,148	611	537	21	8	13
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	14	6	8	9	6	3	5	-	5
20～24歳	76	47	29	75	46	29	1	1	-
25～29歳	319	161	158	316	160	156	3	1	2
30～34歳	393	203	190	389	201	188	4	2	2
35～39歳	311	171	140	306	169	137	5	2	3
40～44歳	55	31	24	52	29	23	3	2	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	948	492	456	937	489	448	11	3	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	2	6	5	2	3	3	-	3
20～24歳	35	16	19	33	16	17	2	-	2
25～29歳	239	120	119	235	118	117	4	2	2
30～34歳	357	183	174	357	183	174	-	-	-
35～39歳	259	144	115	258	144	114	1	-	1
40～44歳	47	24	23	47	24	23	-	-	-
45～49歳	3	3	-	2	2	-	1	1	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

桜区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	761	378	383	747	371	376	14	7	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	3	4	6	2	4	1	1	-
20～24歳	56	22	34	49	19	30	7	3	4
25～29歳	185	96	89	184	95	89	1	1	-
30～34歳	317	158	159	313	156	157	4	2	2
35～39歳	159	84	75	158	84	74	1	-	1
40～44歳	36	15	21	36	15	21	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,312	646	666	1,300	639	661	12	7	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	42	24	18	39	22	17	3	2	1
25～29歳	269	136	133	267	134	133	2	2	-
30～34歳	580	282	298	578	281	297	2	1	1
35～39歳	346	166	180	341	164	177	5	2	3
40～44歳	74	38	36	74	38	36	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,830	966	864	1,815	960	855	15	6	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	5	6	6	3	3	5	2	3
20～24歳	76	41	35	75	40	35	1	1	-
25～29歳	417	227	190	413	226	187	4	1	3
30～34歳	718	379	339	717	379	338	1	-	1
35～39歳	491	254	237	490	253	237	1	1	-
40～44歳	116	59	57	113	58	55	3	1	2
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子—非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,060	543	517	1,042	533	509	18	10	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	4	8	6	2	4	6	2	4
20～24歳	61	29	32	59	28	31	2	1	1
25～29歳	278	139	139	275	136	139	3	3	-
30～34歳	395	208	187	392	206	186	3	2	1
35～39歳	262	138	124	259	136	123	3	2	1
40～44歳	52	25	27	51	25	26	1	-	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	665	363	302	641	352	289	24	11	13
14歳以下	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15～19歳	8	2	6	5	2	3	3	-	3
20～24歳	76	47	29	67	41	26	9	6	3
25～29歳	150	76	74	147	73	74	3	3	-
30～34歳	243	128	115	240	128	112	3	-	3
35～39歳	154	93	61	150	91	59	4	2	2
40～44歳	33	17	16	32	17	15	1	-	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	10,860	1	76	605	2,672	4,235	2,708	553	10	-	-
総数	第1児	5,343	1	72	410	1,699	1,931	1,018	209	3	-
	第2児	4,188	-	4	170	796	1,791	1,209	215	3	-
	第3児	1,086	-	-	22	148	433	388	94	1	-
	第4児	175	-	-	3	21	65	65	19	2	-
	第5児	46	-	-	-	5	13	18	10	-	-
	第6児	16	-	-	-	3	2	7	3	1	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	第8児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,583	-	32	310	1,377	2,149	1,416	292	7	-	-
男	第1児	2,703	-	28	201	887	949	531	104	3	-
	第2児	2,182	-	4	94	414	928	623	118	1	-
	第3児	549	-	-	13	62	224	205	45	-	-
	第4児	106	-	-	2	11	39	38	14	2	-
	第5児	26	-	-	-	2	7	12	5	-	-
	第6児	11	-	-	-	1	2	4	3	1	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	第8児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,277	1	44	295	1,295	2,086	1,292	261	3	-	-
女	第1児	2,640	1	44	209	812	982	487	105	-	-
	第2児	2,006	-	-	76	382	863	586	97	2	-
	第3児	537	-	-	9	86	209	183	49	1	-
	第4児	69	-	-	1	10	26	27	5	-	-
	第5児	20	-	-	-	3	6	6	5	-	-
	第6児	5	-	-	-	2	-	3	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,860	1	29	37	122	907	4,298	4,441	962	59	3	-	1	
総数	第1児	5,343	1	13	15	51	476	2,198	2,131	432	24	1	-	1
	第2児	4,188	-	12	14	50	309	1,645	1,747	385	24	2	-	-
	第3児	1,086	-	3	3	16	100	379	461	115	9	-	-	-
	第4児	175	-	1	4	5	15	55	69	24	2	-	-	-
	第5児	46	-	-	1	-	6	14	21	4	-	-	-	-
	第6児	16	-	-	-	-	1	6	9	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第8児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,583	-	14	23	54	403	1,994	2,451	601	40	3	-	-	
男	第1児	2,703	-	4	7	24	217	994	1,171	269	16	1	-	-
	第2児	2,182	-	7	11	26	132	785	958	246	15	2	-	-
	第3児	549	-	3	1	4	45	174	250	65	7	-	-	-
	第4児	106	-	-	3	-	7	30	49	15	2	-	-	-
	第5児	26	-	-	1	-	2	6	13	4	-	-	-	-
	第6児	11	-	-	-	-	-	4	7	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第8児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,277	1	15	14	68	504	2,304	1,990	361	19	-	-	1	
女	第1児	2,640	1	9	8	27	259	1,204	960	163	8	-	-	1
	第2児	2,006	-	5	3	24	177	860	789	139	9	-	-	-
	第3児	537	-	-	2	12	55	205	211	50	2	-	-	-
	第4児	69	-	1	1	5	8	25	20	9	-	-	-	-
	第5児	20	-	-	-	-	4	8	8	-	-	-	-	-
	第6児	5	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	690	-	1	1	5	51	277	287	64	4	-	-	-
	第1児	311	-	-	1	2	24	123	127	32	2	-	-	-
	第2児	264	-	1	-	2	17	113	110	21	-	-	-	-
	第3児	96	-	-	-	1	9	33	43	8	2	-	-	-
	第4児	14	-	-	-	-	1	5	5	3	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	360	-	-	1	3	17	137	161	37	4	-	-	-
	第1児	152	-	-	1	2	4	56	71	16	2	-	-	-
	第2児	140	-	-	-	-	4	61	62	13	-	-	-	-
	第3児	58	-	-	-	1	8	16	25	6	2	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	330	-	1	-	2	34	140	126	27	-	-	-	-
	第1児	159	-	-	-	-	20	67	56	16	-	-	-	-
	第2児	124	-	1	-	2	13	52	48	8	-	-	-	-
	第3児	38	-	-	-	-	1	17	18	2	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	-	2	4	1	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,418	-	2	3	14	109	555	607	116	12	-	-	-
総 数	第1児	712	-	-	1	6	63	291	300	46	5	-	-
	第2児	552	-	2	2	7	33	214	236	53	5	-	-
	第3児	125	-	-	-	-	9	45	57	12	2	-	-
	第4児	23	-	-	-	1	2	5	11	4	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	709	-	1	2	5	46	250	324	74	7	-	-	-
男	第1児	345	-	-	1	2	24	131	153	30	4	-	-
	第2児	286	-	1	1	3	18	95	130	37	1	-	-
	第3児	60	-	-	-	-	3	20	31	4	2	-	-
	第4児	15	-	-	-	-	1	4	8	2	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	709	-	1	1	9	63	305	283	42	5	-	-	-
女	第1児	367	-	-	-	4	39	160	147	16	1	-	-
	第2児	266	-	1	1	4	15	119	106	16	4	-	-
	第3児	65	-	-	-	-	6	25	26	8	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,007	1	3	3	7	74	411	408	96	4	-	-	-
	第1児	559	1	1	1	4	37	232	223	57	3	-	-	-
	第2児	359	-	1	-	2	30	144	152	29	1	-	-	-
	第3児	72	-	1	-	1	5	28	30	7	-	-	-	-
	第4児	14	-	-	2	-	1	7	2	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	507	-	2	2	3	36	188	216	56	4	-	-	-
	第1児	275	-	1	-	1	18	110	110	32	3	-	-	-
	第2児	186	-	-	-	1	14	64	87	19	1	-	-	-
	第3児	34	-	1	-	1	2	11	16	3	-	-	-	-
	第4児	9	-	-	2	-	1	3	2	1	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	500	1	1	1	4	38	223	192	40	-	-	-	-
	第1児	284	1	-	1	3	19	122	113	25	-	-	-	-
	第2児	173	-	1	-	1	16	80	65	10	-	-	-	-
	第3児	38	-	-	-	-	3	17	14	4	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,169	-	3	5	19	82	466	488	103	3	-	-	-
総数	第1児	525	-	2	4	7	41	218	219	33	1	-	-
	第2児	465	-	1	-	11	26	186	197	43	1	-	-
	第3児	139	-	-	-	-	13	49	55	21	1	-	-
	第4児	27	-	-	1	1	-	9	12	4	-	-	-
	第5児	9	-	-	-	-	2	3	2	2	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	619	-	2	3	13	41	209	286	63	2	-	-	-
男	第1児	276	-	2	2	5	21	93	129	24	-	-	-
	第2児	251	-	-	-	8	14	88	116	24	1	-	-
	第3児	74	-	-	-	-	5	24	31	13	1	-	-
	第4児	10	-	-	1	-	-	3	6	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-	-
	第6児	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	550	-	1	2	6	41	257	202	40	1	-	-	-
女	第1児	249	-	-	2	2	20	125	90	9	1	-	-
	第2児	214	-	1	-	3	12	98	81	19	-	-	-
	第3児	65	-	-	-	-	8	25	24	8	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	1	-	6	6	4	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	948	-	6	4	11	88	392	367	75	5	-	-	-
	第1児	479	-	2	1	6	46	206	179	38	1	-	-	-
	第2児	382	-	3	3	3	34	156	146	34	3	-	-	-
	第3児	81	-	1	-	2	7	30	37	3	1	-	-	-
	第4児	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	492	-	3	3	5	40	196	197	43	5	-	-	-
	第1児	247	-	-	-	3	20	100	102	21	1	-	-	-
	第2児	204	-	2	3	2	16	85	72	21	3	-	-	-
	第3児	37	-	1	-	-	4	11	19	1	1	-	-	-
	第4児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	456	-	3	1	6	48	196	170	32	-	-	-	-
	第1児	232	-	2	1	3	26	106	77	17	-	-	-	-
	第2児	178	-	1	-	1	18	71	74	13	-	-	-	-
	第3児	44	-	-	-	2	3	19	18	2	-	-	-	-
	第4児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	761	-	1	3	6	69	298	319	57	7	-	-	1
	第1児	350	-	-	-	2	29	143	144	28	3	-	-	1
	第2児	301	-	1	2	3	26	119	128	19	3	-	-	-
	第3児	88	-	-	-	1	10	28	38	10	1	-	-	-
	第4児	18	-	-	1	-	4	7	6	-	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	378	-	1	-	1	24	139	172	38	3	-	-	-
	第1児	172	-	-	-	-	10	65	77	20	-	-	-	-
	第2児	146	-	1	-	1	9	52	71	10	2	-	-	-
	第3児	47	-	-	-	-	3	17	18	8	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	2	5	5	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	383	-	-	3	5	45	159	147	19	4	-	-	1
	第1児	178	-	-	-	2	19	78	67	8	3	-	-	1
	第2児	155	-	-	2	2	17	67	57	9	1	-	-	-
	第3児	41	-	-	-	1	7	11	20	2	-	-	-	-
	第4児	6	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,312	-	6	3	20	109	516	537	118	2	1	-	-
総数	第1児	696	-	4	-	7	60	287	281	56	1	-	-
	第2児	474	-	2	2	7	38	186	195	43	-	1	-
	第3児	124	-	-	1	4	11	37	54	16	1	-	-
	第4児	15	-	-	-	2	-	3	7	3	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	646	-	3	3	10	45	214	290	80	-	1	-	-
男	第1児	340	-	1	-	4	27	121	150	37	-	-	-
	第2児	238	-	2	2	4	14	79	105	31	-	1	-
	第3児	57	-	-	1	2	4	10	31	9	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	-	2	4	3	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	666	-	3	-	10	64	302	247	38	2	-	-	-
女	第1児	356	-	3	-	3	33	166	131	19	1	-	-
	第2児	236	-	-	-	3	24	107	90	12	-	-	-
	第3児	67	-	-	-	2	7	27	23	7	1	-	-
	第4児	6	-	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,830	-	7	8	26	157	723	742	152	15	-	-	-
	第1児	962	-	4	4	12	89	393	383	71	6	-	-	-
	第2児	694	-	1	2	10	51	277	283	62	8	-	-	-
	第3児	145	-	1	1	4	16	44	61	17	1	-	-	-
	第4児	15	-	1	-	-	1	5	6	2	-	-	-	-
	第5児	11	-	-	1	-	-	3	7	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	966	-	2	5	10	82	337	429	91	10	-	-	-
	第1児	512	-	-	2	5	51	183	226	41	4	-	-	-
	第2児	365	-	1	2	5	24	132	154	41	6	-	-	-
	第3児	69	-	1	-	-	6	18	37	7	-	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	1	6	2	-	-	-	-
	第5児	8	-	-	1	-	-	2	5	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	864	-	5	3	16	75	386	313	61	5	-	-	-
	第1児	450	-	4	2	7	38	210	157	30	2	-	-	-
	第2児	329	-	-	-	5	27	145	129	21	2	-	-	-
	第3児	76	-	-	1	4	10	26	24	10	1	-	-	-
	第4児	5	-	1	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総 数	1,060	-	-	3	12	112	409	401	119	2	2	-	-	
総 数	第1児	469	-	-	1	4	59	196	160	46	2	1	-	-
	第2児	417	-	-	2	4	34	146	177	53	-	1	-	-
	第3児	144	-	-	-	3	16	58	53	14	-	-	-	-
	第4児	23	-	-	-	1	2	6	9	5	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	543	-	-	2	2	48	195	211	81	2	2	-	-	
男	第1児	228	-	-	-	1	29	82	82	31	2	1	-	-
	第2児	224	-	-	2	1	12	74	98	36	-	1	-	-
	第3児	71	-	-	-	-	6	33	23	9	-	-	-	-
	第4児	16	-	-	-	-	1	4	7	4	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	517	-	-	1	10	64	214	190	38	-	-	-	-	
女	第1児	241	-	-	1	3	30	114	78	15	-	-	-	-
	第2児	193	-	-	-	3	22	72	79	17	-	-	-	-
	第3児	73	-	-	-	3	10	25	30	5	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	1	1	2	2	1	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	665	-	-	4	2	56	251	285	62	5	-	-	-
	第1児	280	-	-	2	1	28	109	115	25	-	-	-	-
	第2児	280	-	-	1	1	20	104	123	28	3	-	-	-
	第3児	72	-	-	1	-	4	27	33	7	-	-	-	-
	第4児	23	-	-	-	-	3	8	9	1	2	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	363	-	-	2	2	24	129	165	38	3	-	-	-
	第1児	156	-	-	1	1	13	53	71	17	-	-	-	-
	第2児	142	-	-	1	1	7	55	63	14	1	-	-	-
	第3児	42	-	-	-	-	4	14	19	5	-	-	-	-
	第4児	16	-	-	-	-	-	5	8	1	2	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	302	-	-	2	-	32	122	120	24	2	-	-	-
	第1児	124	-	-	1	-	15	56	44	8	-	-	-	-
	第2児	138	-	-	-	-	13	49	60	14	2	-	-	-
	第3児	30	-	-	1	-	-	13	14	2	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,860	6,228	4,553	69	7	3
	医 師	10,105	5,529	4,545	27	3	1
	助産師	753	699	8	42	4	-
	その他	2	-	-	-	-	2
西 区	総 数	690	450	237	2	1	-
	医 師	681	442	237	1	1	-
	助産師	9	8	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,418	568	830	20	-	-
	医 師	1,378	539	829	10	-	-
	助産師	40	29	1	10	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	総 数	1,007	526	478	2	1	-
	医 師	976	496	478	2	-	-
	助産師	31	30	-	-	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,169	488	668	11	2	-
	医 師	1,130	453	668	8	1	-
	助産師	39	35	-	3	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	948	572	369	7	-	-
	医 師	865	498	367	-	-	-
	助産師	83	74	2	7	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	761	549	205	6	-	1
	医 師	710	504	205	1	-	-
	助産師	50	45	-	5	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1
浦 和 区	総 数	1,312	814	492	6	-	-
	医 師	1,148	657	491	-	-	-
	助産師	164	157	1	6	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,830	1,349	469	8	3	1
	医 師	1,675	1,204	467	2	1	1
	助産師	155	145	2	6	2	-
	その他	-	-	-	-	-	-
緑 区	総 数	1,060	536	519	5	-	-
	医 師	888	370	517	1	-	-
	助産師	172	166	2	4	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	総 数	665	376	286	2	-	1
	医 師	654	366	286	2	-	-
	助産師	10	10	-	-	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	10,860	1,096	10.1	5,583	494	8.8	5,277	602	11.4
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	76	9	11.8	32	6	18.8	44	3	6.8
20～24歳	605	65	10.7	310	31	10.0	295	34	11.5
25～29歳	2,672	238	8.9	1,377	110	8.0	1,295	128	9.9
30～34歳	4,235	410	9.7	2,149	188	8.7	2,086	222	10.6
35～39歳	2,708	302	11.2	1,416	127	9.0	1,292	175	13.5
40～44歳	553	70	12.7	292	31	10.6	261	39	14.9
45～49歳	10	2	20.0	7	1	14.3	3	1	33.3
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10,652	932	8.7	5,468	410	7.5	5,184	522	10.1
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	76	9	11.8	32	6	18.8	44	3	6.8
20～24歳	601	61	10.1	308	29	9.4	293	32	10.9
25～29歳	2,633	207	7.9	1,357	95	7.0	1,276	112	8.8
30～34歳	4,159	350	8.4	2,108	156	7.4	2,051	194	9.5
35～39歳	2,634	246	9.3	1,377	103	7.5	1,257	143	11.4
40～44歳	540	58	10.7	281	21	7.5	259	37	14.3
45～49歳	8	1	12.5	5	-	-	3	1	33.3
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	208	164	78.8	115	84	73.0	93	80	86.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
25～29歳	39	31	79.5	20	15	75.0	19	16	84.2
30～34歳	76	60	78.9	41	32	78.0	35	28	80.0
35～39歳	74	56	75.7	39	24	61.5	35	32	91.4
40～44歳	13	12	92.3	11	10	90.9	2	2	100.0
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		690	58	8.4	360	21	5.8	330	37	11.2
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	6	1	16.7	3	1	33.3	3	-	-
	20～24歳	59	5	8.5	28	1	3.6	31	4	12.9
	25～29歳	175	8	4.6	95	3	3.2	80	5	6.3
	30～34歳	267	18	6.7	142	6	4.2	125	12	9.6
	35～39歳	151	19	12.6	74	7	9.5	77	12	15.6
	40～44歳	31	7	22.6	17	3	17.6	14	4	28.6
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		680	50	7.4	357	20	5.6	323	30	9.3
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	6	1	16.7	3	1	33.3	3	-	-
	20～24歳	59	5	8.5	28	1	3.6	31	4	12.9
	25～29歳	175	8	4.6	95	3	3.2	80	5	6.3
	30～34歳	265	16	6.0	142	6	4.2	123	10	8.1
	35～39歳	143	13	9.1	71	6	8.5	72	7	9.7
	40～44歳	31	7	22.6	17	3	17.6	14	4	28.6
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		10	8	80.0	3	1	33.3	7	7	100.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	35～39歳	8	6	75.0	3	1	33.3	5	5	100.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,418	128	9.0	709	54	7.6	709	74	10.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	12.5	6	1	16.7	2	-	-
20～24歳	69	14	20.3	33	5	15.2	36	9	25.0
25～29歳	355	25	7.0	175	8	4.6	180	17	9.4
30～34歳	564	52	9.2	277	27	9.7	287	25	8.7
35～39歳	354	27	7.6	173	11	6.4	181	16	8.8
40～44歳	67	9	13.4	44	2	4.5	23	7	30.4
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,404	118	8.4	702	49	7.0	702	69	9.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	12.5	6	1	16.7	2	-	-
20～24歳	67	12	17.9	33	5	15.2	34	7	20.6
25～29歳	351	22	6.3	175	8	4.6	176	14	8.0
30～34歳	558	49	8.8	272	24	8.8	286	25	8.7
35～39歳	352	25	7.1	171	9	5.3	181	16	8.8
40～44歳	67	9	13.4	44	2	4.5	23	7	30.4
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	14	10	71.4	7	5	71.4	7	5	71.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	4	3	75.0	-	-	-	4	3	75.0
30～34歳	6	3	50.0	5	3	60.0	1	-	-
35～39歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,007	88	8.7	507	43	8.5	500	45	9.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	55	3	5.5	23	1	4.3	32	2	6.3
25～29歳	285	25	8.8	152	16	10.5	133	9	6.8
30～34歳	401	27	6.7	189	11	5.8	212	16	7.5
35～39歳	221	26	11.8	119	10	8.4	102	16	15.7
40～44歳	42	7	16.7	22	5	22.7	20	2	10.0
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	997	79	7.9	501	38	7.6	496	41	8.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	55	3	5.5	23	1	4.3	32	2	6.3
25～29歳	285	25	8.8	152	16	10.5	133	9	6.8
30～34歳	399	25	6.3	187	9	4.8	212	16	7.5
35～39歳	215	21	9.8	117	9	7.7	98	12	12.2
40～44歳	40	5	12.5	20	3	15.0	20	2	10.0
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10	9	90.0	6	5	83.3	4	4	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
35～39歳	6	5	83.3	2	1	50.0	4	4	100.0
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,169	109	9.3	619	59	9.5	550	50	9.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	14	1	7.1	6	1	16.7	8	-	-
20～24歳	76	8	10.5	47	6	12.8	29	2	6.9
25～29歳	319	35	11.0	161	20	12.4	158	15	9.5
30～34歳	393	35	8.9	203	15	7.4	190	20	10.5
35～39歳	311	25	8.0	171	12	7.0	140	13	9.3
40～44歳	55	5	9.1	31	5	16.1	24	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,147	93	8.1	607	50	8.2	540	43	8.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	14	1	7.1	6	1	16.7	8	-	-
20～24歳	76	8	10.5	47	6	12.8	29	2	6.9
25～29歳	309	28	9.1	155	17	11.0	154	11	7.1
30～34歳	387	31	8.0	201	13	6.5	186	18	9.7
35～39歳	307	22	7.2	169	10	5.9	138	12	8.7
40～44歳	53	3	5.7	29	3	10.3	24	-	-
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	22	16	72.7	12	9	75.0	10	7	70.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	10	7	70.0	6	3	50.0	4	4	100.0
30～34歳	6	4	66.7	2	2	100.0	4	2	50.0
35～39歳	4	3	75.0	2	2	100.0	2	1	50.0
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	948	109	11.5	492	51	10.4	456	58	12.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	12.5	2	-	-	6	1	16.7
20～24歳	35	3	8.6	16	1	6.3	19	2	10.5
25～29歳	239	22	9.2	120	10	8.3	119	12	10.1
30～34歳	357	43	12.0	183	21	11.5	174	22	12.6
35～39歳	259	34	13.1	144	15	10.4	115	19	16.5
40～44歳	47	5	10.6	24	3	12.5	23	2	8.7
45～49歳	3	1	33.3	3	1	33.3	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	925	91	9.8	478	41	8.6	447	50	11.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	12.5	2	-	-	6	1	16.7
20～24歳	35	3	8.6	16	1	6.3	19	2	10.5
25～29歳	237	20	8.4	118	8	6.8	119	12	10.1
30～34歳	345	33	9.6	178	17	9.6	167	16	9.6
35～39歳	253	30	11.9	140	13	9.3	113	17	15.0
40～44歳	46	4	8.7	23	2	8.7	23	2	8.7
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	23	18	78.3	14	10	71.4	9	8	88.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	12	10	83.3	5	4	80.0	7	6	85.7
35～39歳	6	4	66.7	4	2	50.0	2	2	100.0
40～44歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	761	79	10.4	378	26	6.9	383	53	13.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	3	-	-	4	1	25.0
20～24歳	56	4	7.1	22	1	4.5	34	3	8.8
25～29歳	185	12	6.5	96	3	3.1	89	9	10.1
30～34歳	317	37	11.7	158	11	7.0	159	26	16.4
35～39歳	159	21	13.2	84	10	11.9	75	11	14.7
40～44歳	36	3	8.3	15	1	6.7	21	2	9.5
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	753	71	9.4	372	20	5.4	381	51	13.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	3	-	-	4	1	25.0
20～24歳	56	4	7.1	22	1	4.5	34	3	8.8
25～29歳	185	12	6.5	96	3	3.1	89	9	10.1
30～34歳	313	33	10.5	155	8	5.2	158	25	15.8
35～39歳	155	17	11.0	81	7	8.6	74	10	13.5
40～44歳	36	3	8.3	15	1	6.7	21	2	9.5
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	8	8	100.0	6	6	100.0	2	2	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
35～39歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,312	138	10.5	646	61	9.4	666	77	11.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	42	5	11.9	24	2	8.3	18	3	16.7
25～29歳	269	22	8.2	136	13	9.6	133	9	6.8
30～34歳	580	65	11.2	282	27	9.6	298	38	12.8
35～39歳	346	38	11.0	166	15	9.0	180	23	12.8
40～44歳	74	8	10.8	38	4	10.5	36	4	11.1
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,274	108	8.5	624	46	7.4	650	62	9.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	42	5	11.9	24	2	8.3	18	3	16.7
25～29歳	267	20	7.5	134	11	8.2	133	9	6.8
30～34歳	556	46	8.3	271	20	7.4	285	26	9.1
35～39歳	336	30	8.9	159	10	6.3	177	20	11.3
40～44歳	72	7	9.7	36	3	8.3	36	4	11.1
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	38	30	78.9	22	15	68.2	16	15	93.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	24	19	79.2	11	7	63.6	13	12	92.3
35～39歳	10	8	80.0	7	5	71.4	3	3	100.0
40～44歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		1,830	198	10.8	966	99	10.2	864	99	11.5
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	11	2	18.2	5	1	20.0	6	1	16.7
	20～24歳	76	10	13.2	41	8	19.5	35	2	5.7
	25～29歳	417	42	10.1	227	23	10.1	190	19	10.0
	30～34歳	718	67	9.3	379	38	10.0	339	29	8.6
	35～39歳	491	65	13.2	254	24	9.4	237	41	17.3
	40～44歳	116	12	10.3	59	5	8.5	57	7	12.3
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,777	155	8.7	936	74	7.9	841	81	9.6
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	11	2	18.2	5	1	20.0	6	1	16.7
	20～24歳	74	8	10.8	39	6	15.4	35	2	5.7
	25～29歳	406	33	8.1	222	18	8.1	184	15	8.2
	30～34歳	702	53	7.5	369	28	7.6	333	25	7.5
	35～39歳	469	49	10.4	243	18	7.4	226	31	13.7
	40～44歳	114	10	8.8	57	3	5.3	57	7	12.3
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		53	43	81.1	30	25	83.3	23	18	78.3
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
	25～29歳	11	9	81.8	5	5	100.0	6	4	66.7
	30～34歳	16	14	87.5	10	10	100.0	6	4	66.7
	35～39歳	22	16	72.7	11	6	54.5	11	10	90.9
	40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,060	127	12.0	543	52	9.6	517	75	14.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	2	16.7	4	2	50.0	8	-	-
20～24歳	61	6	9.8	29	4	13.8	32	2	6.3
25～29歳	278	35	12.6	139	10	7.2	139	25	18.0
30～34歳	395	41	10.4	208	19	9.1	187	22	11.8
35～39歳	262	33	12.6	138	14	10.1	124	19	15.3
40～44歳	52	10	19.2	25	3	12.0	27	7	25.9
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,032	107	10.4	529	45	8.5	503	62	12.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	2	16.7	4	2	50.0	8	-	-
20～24歳	61	6	9.8	29	4	13.8	32	2	6.3
25～29歳	268	27	10.1	134	7	5.2	134	20	14.9
30～34歳	393	41	10.4	206	19	9.2	187	22	11.8
35～39歳	250	25	10.0	133	12	9.0	117	13	11.1
40～44歳	48	6	12.5	23	1	4.3	25	5	20.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	28	20	71.4	14	7	50.0	14	13	92.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	10	8	80.0	5	3	60.0	5	5	100.0
30～34歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
35～39歳	12	8	66.7	5	2	40.0	7	6	85.7
40～44歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	665	62	9.3	363	28	7.7	302	34	11.3
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	8	-	-	2	-	-	6	-	-
20～24歳	76	7	9.2	47	2	4.3	29	5	17.2
25～29歳	150	12	8.0	76	4	5.3	74	8	10.8
30～34歳	243	25	10.3	128	13	10.2	115	12	10.4
35～39歳	154	14	9.1	93	9	9.7	61	5	8.2
40～44歳	33	4	12.1	17	-	-	16	4	25.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	663	60	9.0	362	27	7.5	301	33	11.0
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	8	-	-	2	-	-	6	-	-
20～24歳	76	7	9.2	47	2	4.3	29	5	17.2
25～29歳	150	12	8.0	76	4	5.3	74	8	10.8
30～34歳	241	23	9.5	127	12	9.4	114	11	9.6
35～39歳	154	14	9.1	93	9	9.7	61	5	8.2
40～44歳	33	4	12.1	17	-	-	16	4	25.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合	出生数	割合
父母ともに外国	総 数	107	-	1	-	13	-	14	-	23	-
父母の一方が外国	総 数	219	-	15	-	27	-	22	-	23	-
父日本・母外国	総 数	121	100.0	12	100.0	17	100.0	10	100.0	17	100.0
	韓国・朝鮮	22	18.2	4	33.3	1	5.9	2	20.0	4	23.5
	中 国	57	47.1	5	41.7	11	64.7	2	20.0	9	52.9
	フィリピン	25	20.7	3	25.0	3	17.6	4	40.0	2	11.8
	タ イ	4	3.3	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	1	0.8	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	1	0.8	-	-	-	-	1	10.0	-	-
その他の国	10	8.3	-	-	2	11.8	1	10.0	2	11.8	
母日本・父外国	総 数	98	100.0	3	100.0	10	100.0	12	100.0	6	100.0
	韓国・朝鮮	18	18.4	-	-	-	-	4	33.3	1	16.7
	中 国	23	23.5	-	-	5	50.0	1	8.3	2	33.3
	フィリピン	4	4.1	-	-	1	10.0	-	-	-	-
	タ イ	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	10	10.2	1	33.3	-	-	1	8.3	-	-
	英 国	5	5.1	1	33.3	-	-	1	8.3	-	-
	ブラジル	6	6.1	1	33.3	-	-	-	-	2	33.3
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	31	31.6	-	-	4	40.0	5	41.7	1	16.7	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割合								
父母ともに外国	総 数	8	-	17	-	7	-	14	-	3	-
父母の一方が外国	総 数	16	-	15	-	27	-	36	-	23	-
父日本・母外国	総 数	5	100.0	9	100.0	17	100.0	18	100.0	7	100.0
	韓国・朝鮮	1	20.0	3	33.3	3	17.6	2	11.1	1	14.3
	中 国	1	20.0	4	44.4	10	58.8	9	50.0	3	42.9
	フィリピン	1	20.0	1	11.1	2	11.8	3	16.7	2	28.6
	タ イ	2	40.0	-	-	1	5.9	1	5.6	-	-
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14.3
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	-	-	1	11.1	1	5.9	3	16.7	-	-	
母日本・父外国	総 数	11	100.0	6	100.0	10	100.0	18	100.0	16	100.0
	韓国・朝鮮	3	27.3	-	-	2	20.0	6	33.3	1	6.3
	中 国	5	45.5	1	16.7	2	20.0	3	16.7	3	18.8
	フィリピン	-	-	1	16.7	-	-	2	11.1	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	1	16.7	2	20.0	1	5.6	3	18.8
	英 国	-	-	-	-	-	-	1	5.6	2	12.5
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	1	5.6	2	12.5
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	3	27.3	3	50.0	4	40.0	4	22.2	5	31.3	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	7	-
父母の一方が外国	総 数	15	-
父日本・母外国	総 数	9	100.0
	韓国・朝鮮	1	11.1
	中 国	3	33.3
	フィリピン	4	44.4
	タ イ	-	-
	米 国	1	11.1
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	-	-	
母日本・父外国	総 数	6	100.0
	韓国・朝鮮	1	16.7
	中 国	1	16.7
	フィリピン	-	-
	タ イ	1	16.7
	米 国	1	16.7
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	2	33.3	

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	9,510	926	869	847	786	736	676	711	799	710	753	829	868
	男	5,149	512	498	458	418	378	380	386	444	367	408	440	460
	女	4,361	414	371	389	368	358	296	325	355	343	345	389	408
西 区	総数	751	70	72	78	65	52	46	63	66	61	55	54	69
	男	406	35	48	40	34	24	22	33	40	35	28	34	33
	女	345	35	24	38	31	28	24	30	26	26	27	20	36
北 区	総数	999	108	77	79	82	88	70	73	77	89	71	89	96
	男	541	66	48	36	42	52	45	35	39	48	42	44	44
	女	458	42	29	43	40	36	25	38	38	41	29	45	52
大宮区	総数	1,007	97	88	99	66	89	68	64	94	73	72	100	97
	男	530	49	50	50	37	42	37	37	51	38	35	50	54
	女	477	48	38	49	29	47	31	27	43	35	37	50	43
見沼区	総数	1,256	124	123	102	102	89	74	104	110	99	102	116	111
	男	689	66	71	58	48	49	47	57	58	46	57	60	72
	女	567	58	52	44	54	40	27	47	52	53	45	56	39
中央区	総数	730	83	73	62	68	63	57	40	56	54	54	55	65
	男	411	53	40	35	44	26	33	21	34	31	26	31	37
	女	319	30	33	27	24	37	24	19	22	23	28	24	28
桜 区	総数	619	48	57	61	66	51	48	46	48	46	47	40	61
	男	355	29	33	29	32	30	25	27	36	24	30	21	39
	女	264	19	24	32	34	21	23	19	12	22	17	19	22
浦和区	総数	1,142	96	108	84	93	89	99	94	93	83	94	109	100
	男	595	54	53	45	49	40	57	57	48	42	49	59	42
	女	547	42	55	39	44	49	42	37	45	41	45	50	58
南 区	総数	1,105	107	95	104	96	86	64	90	105	80	85	99	94
	男	602	61	57	51	54	43	35	44	61	41	48	54	53
	女	503	46	38	53	42	43	29	46	44	39	37	45	41
緑 区	総数	851	77	84	82	59	55	75	69	68	55	79	68	80
	男	449	41	47	50	24	31	41	40	33	27	40	39	36
	女	402	36	37	32	35	24	34	29	35	28	39	29	44
岩槻区	総数	1,050	116	92	96	89	74	75	68	82	70	94	99	95
	男	571	58	51	64	54	41	38	35	44	35	53	48	50
	女	479	58	41	32	35	33	37	33	38	35	41	51	45

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	9,510	16	4	2	1	-	23	3	7	14	27	25	24	68	124	151	185	276	497	727	1,005	1,279	1,608	1,615	1,141	582	129	-
	男	5,149	11	1	1	-	-	13	1	3	13	18	17	18	49	70	101	128	194	340	507	673	824	937	754	332	138	19	-
	女	4,361	5	3	1	1	-	10	2	4	1	9	8	6	19	54	50	57	82	157	220	332	455	671	861	809	444	110	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	200	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	1	6	12	18	24	34	32	36	19	9	1	-
	男	106	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	-	3	9	11	14	19	17	17	6	3	-	-
	女	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	7	10	15	15	19	13	6	1	-
01100 腸管感染症	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	2	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	2	-	-
01200 結核	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	5	2	5	1	2	-	-
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	5	1	4	-	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
01201 呼吸器結核	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	4	1	5	1	2	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	4	-	4	-	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	1	2	6	9	12	12	17	20	14	3	1	-	
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	3	9	9	6	9	10	6	-	-	-	
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	-	3	6	8	10	8	3	1	-	
01400 ウイルス肝炎	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	3	5	5	1	2	1	-	-	
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	1	1	2	1	-	1	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	4	3	-	2	-	-	-	
01401 B型ウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
01402 C型ウイルス肝炎	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	5	5	1	2	1	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	1	2	1	-	1	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	3	-	2	-	-	-	
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔HIV〕病	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳		
01600	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	6	11	7	9	2	1	-	-	
その他の感染症及び 寄生虫症	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	7	4	2	-	1	-	-	
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	4	3	7	2	-	-	-	
02000	総数	3,020	-	-	1	-	1	2	1	1	2	1	2	16	43	56	77	148	249	361	466	484	495	354	190	66	5	-	-	
新生物	男	1,819	-	-	1	-	1	-	1	1	1	-	-	9	15	29	45	91	165	233	308	330	303	194	68	24	1	-	-	
	女	1,201	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	2	7	28	27	32	57	84	128	158	154	192	160	122	42	4	-	-	
02100	総数	2,912	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	2	16	43	54	76	143	243	355	456	461	475	339	183	57	5	-	-	
悪性新生物	男	1,760	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	9	15	28	45	86	160	231	301	319	289	188	64	21	1	-	-	
	女	1,152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	28	26	31	57	83	124	155	142	186	151	119	36	4	-	-	
02101	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	6	9	11	7	9	8	5	-	-	-	-	
口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	5	8	9	6	6	5	2	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	3	-	-	-	-
02102	総数	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	22	17	12	17	11	9	3	1	-	-	-	
食道の悪性新生物	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	21	15	9	14	9	7	1	-	-	-	-	
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	2	3	3	2	2	2	1	-	-	-	
02103	総数	368	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	10	8	28	48	62	63	55	46	25	8	1	-	-	
胃の悪性新生物	男	257	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	7	7	21	43	44	48	32	26	12	5	1	-	-	
	女	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	1	7	5	18	15	23	20	13	3	-	-	-	
02104	総数	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	3	5	14	11	32	34	40	37	35	21	6	2	-	-	
結腸の悪性新生物	男	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	8	9	16	17	23	16	12	3	1	-	-	-	
	女	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	1	6	2	16	17	17	21	23	18	5	2	-	-	
02105	総数	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	13	11	22	21	19	11	16	1	4	-	-	-	
直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	6	5	18	17	13	7	11	-	-	-	-	-	
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	6	4	4	6	4	5	1	4	-	-	-	
02106	総数	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	9	10	23	26	45	37	13	10	1	-	-	-	
肝及び肝内胆管の 悪性新生物	男	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	9	8	14	20	31	21	4	2	1	-	-	-	
	女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	9	6	14	16	9	8	-	-	-	-	
02107	総数	154	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	5	13	14	25	15	27	28	16	4	1	-	-	
胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	9	8	12	12	20	15	7	1	-	-	-	
	女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	6	13	3	7	13	9	3	1	-	-	
02108	総数	238	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	6	11	25	27	42	43	37	22	12	4	-	-	-	
膵の悪性新生物	男	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	9	18	15	25	27	17	9	2	2	-	-	-	
	女	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	2	7	12	17	16	20	13	10	2	-	-	-	
02109	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	
喉頭の悪性新生物	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	1	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳	
02110	総数	613	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	13	23	39	89	106	108	118	64	38	8	-	-	
	気管、気管支及び肺の悪性新生物	男	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	9	17	28	63	82	86	80	46	15	4	-	-	
	女	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	6	11	26	24	22	38	18	23	4	-	-	
02111	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	-	1	3	1	-	-	-	1	-	
	皮膚の悪性新生物	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	
02112	総数	126	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	10	13	20	10	15	9	10	14	4	4	-	-	
	乳房の悪性新生物	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	10	10	13	20	10	15	8	10	14	4	4	-	-	
02113	総数	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	6	8	9	6	4	6	3	1	3	-	-	
	子宮の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	3	6	8	9	6	4	6	3	1	3	-	-	
02114	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	5	6	6	8	3	5	5	4	1	-	-	
	卵巣の悪性新生物	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	5	6	6	8	3	5	5	4	1	-	-	
02115	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	11	15	22	20	9	2	-	-	
	前立腺の悪性新生物	男	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	11	15	22	20	9	2	-	-
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	5	8	13	6	8	3	-	-	
	膀胱の悪性新生物	男	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	7	11	4	5	2	-	-	
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	2	2	3	1	-	-	
02117	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	2	2	1	3	-	3	-	-	-	-	-	
	中枢神経系の悪性新生物	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	-	3	-	-	-	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	
02118	総数	89	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	2	4	8	6	11	14	17	16	4	2	-	-	
	悪性リンパ腫	男	62	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	2	8	5	10	10	10	10	1	1	-	-	
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	1	1	4	7	6	3	1	-	-	
02119	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	7	9	6	8	7	3	1	-	-	
	白血病	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	5	2	6	4	6	3	1	1	-	-	
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	3	2	2	4	2	-	-	-	
02120	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	4	7	5	9	1	2	-	-	-	
	その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	7	2	7	1	1	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	3	2	-	1	-	-	-	
02121	総数	227	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	7	7	5	9	17	21	41	37	37	23	15	4	-	-	
	その他の悪性新生物	男	122	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	4	2	7	12	13	26	18	20	12	1	-	-	-	
	女	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	3	2	5	8	15	19	17	11	14	4	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
02200 その他の新生物	総数	108	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	2	1	5	6	6	10	23	20	15	7	9	-	-
	男	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	5	5	2	7	11	14	6	4	3	-	-
	女	49	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	4	3	12	6	9	3	6	-	-
02201 中枢神経系のその他の新生物	総数	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	4	1	2	3	7	3	4	2	-	-	-
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	3	3	2	1	1	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	4	1	3	1	-	-	-
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	総数	79	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	5	4	7	16	17	11	5	9	-	-
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	2	4	8	12	5	3	3	-	-
	女	35	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	8	5	6	2	6	-	-
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	5	1	-	3	5	9	2	4	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	1	1	4	1	2	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	2	4	5	1	2	-	-
03100 貧血	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	4	3	2	3	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	2	1	2	-	-
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	1	1	6	-	1	-	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	3	-	1	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	3	-	-	-	-
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	142	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	3	3	6	18	23	25	26	16	11	1	-
	男	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	3	4	10	11	16	13	1	1	-	-
	女	76	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	2	8	12	9	13	15	10	1	-	-
04100 糖尿病	総数	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	3	2	3	15	15	18	16	10	6	1	-
	男	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	2	2	9	7	12	8	1	-	-	-
	女	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	6	8	6	8	9	6	1	-
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	46	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	8	7	10	6	5	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	4	5	-	1	-	-
	女	28	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	3	5	6	4	-	-
05000 精神及び行動の障害	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	7	13	19	19	8	1	-
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	4	3	1	-	-	-
	女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	9	16	18	8	1	-
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	19	19	8	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	1	-	-	-
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	16	18	8	-	-
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	1	2	-	-	-	-	1	-
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	1	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
06000 神経系の疾患	総数	225	-	-	1	1	-	2	-	3	-	2	1	1	1	2	4	3	2	9	14	28	33	50	38	25	6	1	-
	男	113	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	4	2	1	5	9	19	21	27	14	4	-	-	-	
	女	112	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	4	5	9	12	23	24	21	6	1	-	
06100 髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06200 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	4	5	3	3	2	-	-	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	3	1	1	1	-	-	-	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	2	2	1	-	-	-	
06300 パーキンソン病	総数	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	7	15	18	10	3	2	-	-	
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	11	9	5	1	-	-	-	
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	5	2	2	-	-	
06400 アルツハイマー病	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	5	15	18	17	4	1	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	6	5	1	-	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	13	16	4	1	-
06500 その他の神経系の疾患	総数	80	-	-	1	1	-	2	-	3	-	2	1	1	1	1	2	1	1	7	8	13	10	14	8	5	-	-	
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	1	1	1	2	-	1	4	5	9	7	11	3	2	-	-	
	女	29	-	-	1	1	-	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	4	3	3	5	3	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000 循環器系の疾患	総数	2,481	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	10	20	33	48	54	101	162	226	302	466	486	370	158	41	
	男	1,274	1	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	8	12	26	36	47	76	125	150	183	270	196	96	36	9	
	女	1,207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	7	12	7	25	37	76	119	196	290	274	122	32	
09100 高血圧性疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	5	3	5	1		
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-		
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	3	5	1	
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	1	3	-		
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	3	-		
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	2	2	1		
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	-			
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
09200	総数	1,478	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	12	21	23	31	60	89	138	171	289	284	223	101	29	-
心疾患（高血圧性を除く）	男	750	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	9	17	18	29	44	72	91	98	160	113	57	27	8	-
	女	728	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	5	2	16	17	47	73	129	171	166	74	21	-
09201	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	4	-	-	-
慢性リウマチ性心疾患	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	3	-	-	-
09202	総数	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	8	14	13	36	37	55	40	38	9	4	-
急性心筋梗塞	男	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	8	11	10	21	17	35	16	10	6	2	-
	女	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	15	20	20	24	28	3	2	-
09203	総数	556	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	13	17	15	35	50	65	77	113	92	48	16	5	-
その他の虚血性心疾患	男	345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	11	14	15	25	41	45	51	68	44	14	7	2	-
	女	211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	10	9	20	26	45	48	34	9	3	-
09204	総数	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	21	19	18	10	3	-
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	8	5	4	1	-	-
	女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	13	14	14	9	3	-
09205	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	2	7	3	5	3	2	2	-	-
心筋症	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	2	4	1	-	1	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	3	1	1	2	2	1	-	-
09206	総数	162	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	5	12	8	18	33	35	27	16	3	-
不整脈及び伝導障害	男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	3	11	6	11	16	10	8	3	1	-
	女	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	17	25	19	13	2	-
09207	総数	355	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	1	7	17	29	55	91	85	48	13	-	
心不全	男	129	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	-	5	12	13	26	36	19	9	3	-	
	女	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	5	16	29	55	66	39	10	-	
09208	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	4	3	3	5	2	1	-	1	-
その他の心疾患	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	3	3	3	3	-	1	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-	1	-
09300	総数	836	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	6	8	19	19	32	60	78	112	145	167	126	48	10	-
脳血管疾患	男	440	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	5	14	14	24	43	53	75	92	73	33	7	1	-
	女	396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	5	5	8	17	25	37	53	94	93	41	9	-
09301	総数	110	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	3	11	6	6	14	9	17	13	14	6	2	2	-
くも膜下出血	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	3	8	3	3	7	6	7	5	2	1	1	-	-
	女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	3	3	7	3	10	8	12	5	1	2	-
09302	総数	232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	7	13	20	23	33	28	35	38	20	5	-	-
脳内出血	男	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	5	11	16	17	22	18	22	14	9	1	-	-
	女	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	4	6	11	10	13	24	11	4	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09303 脳梗塞	総数	477	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	22	35	65	92	109	98	41	8	-
	男	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	18	25	48	61	55	21	5	1	-
	女	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	10	17	31	54	77	36	7	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	2	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	2	2	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	3	10	8	11	22	23	9	3	-	-
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	2	8	5	5	15	5	4	1	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	7	18	5	2	-	-
09500 その他の循環器系の疾患	総数	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	6	3	1	8	5	7	9	1	1	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	6	2	1	5	1	3	2	1	-	-
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	3	4	4	7	-	1	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,474	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	-	5	5	7	10	23	58	98	206	316	351	242	127	22	-
	男	855	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	7	7	13	47	74	146	205	209	96	40	2	-
	女	619	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	-	3	10	11	24	60	111	142	146	87	20	-
10100 インフルエンザ	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	3	-	1	1	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	1	1	-
10200 肺炎	総数	933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	3	5	13	33	56	123	195	223	168	90	17	-
	男	511	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	4	7	25	41	84	124	126	66	26	1	-
	女	422	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	6	8	15	39	71	97	102	64	16	-
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	21	26	27	7	6	-	-
	男	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	7	18	24	22	3	4	-	-
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	2	5	4	2	-	-
10500 喘息	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	1	-	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	416	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	3	5	7	19	31	59	90	96	67	29	4	-	
	男	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	4	17	25	41	56	60	27	10	1	-
	女	164	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	18	34	36	40	19	3	-
11000 消化器系の疾患	総数	365	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1	1	2	5	6	9	12	27	25	38	53	45	77	35	21	3	-
	男	170	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	1	2	4	5	6	10	21	16	27	26	17	24	5	2	-	-
	女	195	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	6	9	11	27	28	53	30	19	3	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
11100	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	6	4	2	1	-	
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																			1	1	2	2	1	3	-	-	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	4	2	1	-	-	
11200	総数	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	4	16	6	16	8	3	1	-	
	ヘルニア及び腸閉塞																		2	2	1	4	16	6	16	8	3	1	-	
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-	2	8	3	5	-	1	-	-	
	女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	8	3	11	8	2	1	-	
11300	総数	125	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	4	5	8	9	14	16	18	14	14	17	3	-	-	-	
	肝疾患																													
	男	71	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	6	7	13	10	10	6	5	3	1	-	-	-	
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	1	6	8	8	9	14	2	-	-	-	
11301	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	6	5	8	11	12	10	12	3	-	-	-	-	
	肝硬変（アルコール性を除く）																													
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	5	5	6	4	3	1	1	-	-	-	-	
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	5	8	7	11	2	-	-	-	-	
11302	総数	56	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	4	8	3	9	8	7	2	4	5	-	-	-	-	
	その他の肝疾患																													
	男	40	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	2	3	6	3	8	5	4	2	2	2	-	-	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	3	3	-	2	3	-	-	-	-	-	
11400	総数	156	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	10	7	14	20	21	38	20	16	1	-	
	その他の消化器系の疾患																													
	男	66	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	1	6	5	13	10	8	13	4	1	-	-	
	女	90	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	1	10	13	25	16	15	1	-	-	
12000	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	1	1	3	1	-	
	皮膚及び皮下組織の疾患																													
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	-	
13000	総数	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2	6	6	9	9	8	4	-	-	-	
	筋骨格系及び結合組織の疾患																													
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	4	2	6	2	-	1	-	-	-	
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	2	4	3	7	8	3	-	-	-	
14000	総数	226	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	11	17	24	48	59	34	19	5	-	-	
	腎尿路生殖器系の疾患																													
	男	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	10	20	25	22	10	5	1	-	-	
	女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	4	7	4	23	37	24	14	4	-	-	
14100	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	2	7	4	-	3	-	-	-	
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患																													
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	-	4	3	-	3	-	-	
14200	総数	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	9	11	16	32	43	23	12	2	-	-	
	腎不全																													
	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	7	15	19	17	6	4	1	-	
	女	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	4	1	13	26	17	8	1	-	-	
14201	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	1	5	4	1	1	-	
	急性腎不全																													
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	2	-	-	1	-	
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	4	1	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
14202 慢性腎不全	総数	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	7	9	10	14	23	14	7	1	-	
	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	5	10	6	9	5	1	-	-	
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	-	8	14	9	6	1	-
14203 詳細不明の腎不全	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	17	15	5	4	-	-	
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	13	6	1	3	-	-	
	女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	4	1	-	-	
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	6	9	12	11	4	3	-	
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	4	4	1	-	-	
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	6	8	7	3	3	-	
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000 周産期に発生した病態	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000 先天奇形、変形及び染色体 異常	総数	16	6	1	-	-	-	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	-	
	男	7	4	1	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-		
	女	9	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	9	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
循環器系の先天奇形	男	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
17201	総数	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-
心臓の先天奇形	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17202	総数	3	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
その他の循環器系の先天奇形	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
17300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17400	総数	5	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	男	4	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17500	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	677	2	1	-	-	3	-	-	-	-	2	1	8	7	7	9	15	25	25	33	43	60	114	148	132	45	-
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	252	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	1	6	5	7	6	12	22	22	22	23	28	41	28	20	6	-
	女	425	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	3	3	3	11	20	32	73	120	112	39	-
18100	総数	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	15	33	85	128	128	43	-
老衰	男	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	13	28	24	19	5	-
	女	338	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	20	57	104	109	38	-
18200	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	239	1	1	-	-	2	-	-	-	-	2	1	8	7	7	9	15	25	24	29	28	27	29	20	4	2	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	152	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	6	5	7	6	12	22	21	20	16	15	13	4	1	1	-
	女	87	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	-	3	3	3	3	9	12	12	16	16	3	1	-
20000	総数	518	-	-	-	-	-	1	3	12	20	18	16	28	37	32	25	23	32	36	49	54	43	36	35	16	2	-
傷病及び死亡の外因	男	328	-	-	-	-	-	1	-	11	13	13	13	21	26	23	22	19	17	26	35	32	21	16	15	4	-	-
	女	190	-	-	-	-	-	-	3	1	7	5	3	7	11	9	3	4	15	10	14	22	22	20	20	12	2	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
20100 不慮の事故	総数	233	-	-	-	-	-	-	1	2	4	7	4	-	6	7	8	6	5	11	13	26	29	32	31	26	13	2	-
	男	135	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	3	-	5	6	7	6	3	5	10	20	17	15	13	12	3	-	-
	女	98	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	1	-	1	1	1	-	2	6	3	6	12	17	18	14	10	2	-
20101 交通事故	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	-	4	5	1	2	2	3	1	7	2	3	1	-	-	-	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	-	4	5	1	2	1	1	1	5	-	2	1	-	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	2	2	1	-	-	-	-	-
20102 転倒・転落	総数	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	1	2	2	1	7	5	11	7	10	7	1	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	1	2	1	1	5	3	6	2	5	3	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	2	2	5	5	5	4	1	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	-	1	2	1	2	3	1	1	-	-	-	-
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	2	-	1	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	57	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	7	10	11	9	7	5	1	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	7	7	3	5	3	-	-	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	8	4	4	5	1	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	54	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	1	3	-	3	5	3	8	5	12	7	1	-	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	1	3	-	2	5	2	5	3	5	4	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	7	3	1	-	-
20200 自殺	総数	257	-	-	-	-	-	-	1	8	13	14	16	21	29	24	17	17	17	23	20	21	8	2	5	1	-	-	-
	男	179	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	10	13	15	19	16	14	15	11	16	14	13	3	2	3	-	-	-
	女	78	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	3	6	10	8	3	2	6	7	6	8	5	-	2	1	-	-	-
20300 他殺	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	-	3	3	3	3	4	2	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1	1	3	1	-	1	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	2	4	1	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	9,510	926	869	847	786	736	676	711	799	710	753	829	868
	男	5,149	512	498	458	418	378	380	386	444	367	408	440	460
	女	4,361	414	371	389	368	358	296	325	355	343	345	389	408
01000 感染症及び寄生虫症	総数	200	21	19	20	24	19	16	8	13	15	20	16	9
	男	106	12	14	10	8	9	6	5	9	8	10	9	6
	女	94	9	5	10	16	10	10	3	4	7	10	7	3
01100 腸管感染症	総数	8	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	1
	男	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	5	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	2	-
01200 結核	総数	20	1	2	3	3	1	2	-	2	2	3	1	-
	男	16	1	2	1	2	1	2	-	1	2	3	1	-
	女	4	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	18	1	2	3	3	1	2	-	1	2	2	1	-
	男	14	1	2	1	2	1	2	-	-	2	2	1	-
	女	4	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	101	11	14	8	9	9	7	7	9	7	8	9	3
	男	57	5	10	6	3	5	2	5	6	2	5	6	2
	女	44	6	4	2	6	4	5	2	3	5	3	3	1
01400 ウイルス肝炎	総数	26	4	2	1	4	3	4	-	1	2	1	2	2
	男	11	2	1	1	1	1	2	-	1	2	-	-	-
	女	15	2	1	-	3	2	2	-	-	-	1	2	2
01401 B型ウイルス肝炎	総数	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	23	4	2	1	4	2	3	-	1	2	1	1	2
	男	10	2	1	1	1	-	2	-	1	2	-	-	-
	女	13	2	1	-	3	2	1	-	-	-	1	1	2
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	43	3	-	6	7	5	3	1	1	4	8	2	3
	その他の感染症及び寄生虫症	18	2	-	2	2	2	-	-	1	2	2	2	3
	男	25	1	-	4	5	3	3	1	-	2	6	-	-
02000	総数	3,020	263	224	244	248	244	241	237	273	240	258	289	259
	新生物	1,819	153	133	149	144	141	162	146	166	133	155	182	155
	男	1,201	110	91	95	104	103	79	91	107	107	103	107	104
02100	総数	2,912	253	218	239	237	238	232	230	265	232	248	274	246
	悪性新生物	1,760	148	131	145	138	138	156	139	162	127	149	175	152
	男	1,152	105	87	94	99	100	76	91	103	105	99	99	94
02101	総数	66	9	3	2	8	4	9	6	3	2	9	5	6
	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	52	7	3	-	5	4	7	5	2	2	8	4	5
	男	14	2	-	2	3	-	2	1	1	-	1	1	1
02102	総数	102	5	12	6	6	9	14	4	9	13	9	6	9
	食道の悪性新生物	84	5	8	6	5	6	14	4	7	10	7	5	7
	男	18	-	4	-	1	3	-	-	2	3	2	1	2
02103	総数	368	36	30	37	32	33	25	27	40	19	25	34	30
	胃の悪性新生物	257	26	22	29	20	23	18	14	31	13	15	25	21
	男	111	10	8	8	12	10	7	13	9	6	10	9	9
02104	総数	247	20	21	18	27	18	18	20	19	18	19	30	19
	結腸の悪性新生物	114	6	10	7	13	9	10	11	8	7	7	16	10
	男	133	14	11	11	14	9	8	9	11	11	12	14	9
02105	総数	128	14	11	14	8	11	7	13	13	8	9	11	9
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	84	8	6	10	6	6	7	11	8	4	5	7	6
	男	44	6	5	4	2	5	-	2	5	4	4	4	3
02106	総数	178	11	12	18	18	11	13	14	17	12	15	20	17
	肝及び肝内胆管の悪性新生物	113	7	6	14	12	8	8	9	11	8	10	12	8
	男	65	4	6	4	6	3	5	5	6	4	5	8	9
02107	総数	154	10	13	7	14	17	11	15	14	11	16	14	12
	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	91	6	6	5	8	8	6	10	10	4	10	10	8
	男	63	4	7	2	6	9	5	5	4	7	6	4	4
02108	総数	238	21	13	20	19	19	23	19	21	17	22	25	19
	膵の悪性新生物	134	13	7	9	10	9	14	10	13	10	13	15	11
	男	104	8	6	11	9	10	9	9	8	7	9	10	8
02109	総数	8	1	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1
	喉頭の悪性新生物	8	1	-	-	2	1	-	-	-	1	2	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02110	総数	613	59	49	50	36	50	49	40	52	67	58	47	56
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物													
	男	436	38	35	36	26	35	42	30	38	39	40	36	41
	女	177	21	14	14	10	15	7	10	14	28	18	11	15
02111	総数	12	-	-	4	-	1	-	-	3	-	1	3	-
	皮膚の悪性新生物													
	男	7	-	-	2	-	1	-	-	2	-	-	2	-
	女	5	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	-
02112	総数	126	11	9	8	8	12	10	12	11	10	13	14	8
	乳房の悪性新生物													
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	125	11	9	7	8	12	10	12	11	10	13	14	8
02113	総数	59	5	5	5	11	5	2	4	9	3	3	2	5
	子宮の悪性新生物													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	59	5	5	5	11	5	2	4	9	3	3	2	5
02114	総数	52	5	3	7	4	4	5	4	4	4	1	4	7
	卵巣の悪性新生物													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	52	5	3	7	4	4	5	4	4	4	1	4	7
02115	総数	94	10	11	6	10	8	3	4	7	7	8	11	9
	前立腺の悪性新生物													
	男	94	10	11	6	10	8	3	4	7	7	8	11	9
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	51	5	3	5	3	2	4	5	4	6	4	2	8
	膀胱の悪性新生物													
	男	38	1	2	4	3	2	3	4	3	4	4	2	6
	女	13	4	1	1	-	-	1	1	1	2	-	-	2
02117	総数	14	2	-	3	2	1	-	2	1	-	1	2	-
	中枢神経系の悪性新 生物													
	男	9	2	-	2	1	1	-	2	-	-	-	1	-
	女	5	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	-
02118	総数	89	7	4	6	4	7	9	11	9	6	9	9	8
	悪性リンパ腫													
	男	62	5	4	3	3	5	5	9	8	4	5	4	7
	女	27	2	-	3	1	2	4	2	1	2	4	5	1
02119	総数	54	3	3	5	5	4	4	4	4	7	7	6	2
	白血病													
	男	32	2	2	2	2	3	4	2	1	5	5	3	1
	女	22	1	1	3	3	1	-	2	3	2	2	3	1
02120	総数	32	3	1	-	2	-	7	3	6	2	1	5	2
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物													
	男	22	2	1	-	1	-	5	2	3	1	1	4	2
	女	10	1	-	-	1	-	2	1	3	1	-	1	-
02121	総数	227	16	15	18	18	21	19	23	19	19	16	24	19
	その他の悪性新生物													
	男	122	9	8	9	11	9	10	12	10	8	9	18	9
	女	105	7	7	9	7	12	9	11	9	11	7	6	10

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	総数	108	10	6	5	11	6	9	7	8	8	10	15	13
その他の新生物	男	59	5	2	4	6	3	6	7	4	6	6	7	3
	女	49	5	4	1	5	3	3	-	4	2	4	8	10
02201	総数	29	1	1	-	4	1	3	2	2	2	4	5	4
中枢神経系のその他の新生物	男	15	1	-	-	2	-	3	2	1	1	3	1	1
	女	14	-	1	-	2	1	-	-	1	1	1	4	3
02202	総数	79	9	5	5	7	5	6	5	6	6	6	10	9
中枢神経系を除くその他の新生物	男	44	4	2	4	4	3	3	5	3	5	3	6	2
	女	35	5	3	1	3	2	3	-	3	1	3	4	7
03000	総数	31	4	3	3	2	-	4	2	5	-	1	3	4
血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	男	14	1	2	1	1	-	1	1	3	-	1	1	2
	女	17	3	1	2	1	-	3	1	2	-	-	2	2
03100	総数	18	1	-	2	2	-	3	1	4	-	-	2	3
貧血	男	7	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-	1	1
	女	11	1	-	1	1	-	2	1	2	-	-	1	2
03200	総数	13	3	3	1	-	-	1	1	1	-	1	1	1
その他の血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	男	7	1	2	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	女	6	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
04000	総数	142	18	11	10	8	9	6	13	13	13	6	20	15
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	66	13	5	2	7	3	2	6	4	7	3	10	4
	女	76	5	6	8	1	6	4	7	9	6	3	10	11
04100	総数	96	14	6	7	6	7	4	11	10	10	3	10	8
糖尿病	男	48	10	4	2	5	2	2	4	4	6	1	7	1
	女	48	4	2	5	1	5	2	7	6	4	2	3	7
04200	総数	46	4	5	3	2	2	2	2	3	3	3	10	7
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	18	3	1	-	2	1	-	2	-	1	2	3	3
	女	28	1	4	3	-	1	2	-	3	2	1	7	4
05000	総数	75	6	7	9	4	4	1	3	10	6	7	6	12
精神及び行動の障害	男	17	1	2	3	2	-	-	1	1	2	-	3	2
	女	58	5	5	6	2	4	1	2	9	4	7	3	10
05100	総数	64	4	4	7	4	4	1	3	10	6	6	4	11
血管性及び詳細不明の認知症	男	10	-	-	1	2	-	-	1	1	2	-	2	1
	女	54	4	4	6	2	4	1	2	9	4	6	2	10
05200	総数	11	2	3	2	-	-	-	-	-	-	1	2	1
その他の精神及び行動の障害	男	7	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1
	女	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000 神経系の疾患	総数	225	18	26	18	18	19	13	24	18	15	15	15	26
	男	113	13	9	9	10	12	8	13	7	4	8	8	12
	女	112	5	17	9	8	7	5	11	11	11	7	7	14
06100 髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	22	4	1	2	1	1	1	2	4	-	2	2	2
	男	12	3	-	-	1	1	1	1	2	-	1	1	1
	女	10	1	1	2	-	-	-	1	2	-	1	1	1
06300 パーキンソン病	総数	57	2	8	7	6	4	4	7	3	1	5	2	8
	男	31	1	2	5	4	3	2	3	1	-	4	2	4
	女	26	1	6	2	2	1	2	4	2	1	1	-	4
06400 アルツハイマー病	総数	65	7	8	4	5	4	3	5	7	7	3	4	8
	男	18	4	2	-	3	1	2	1	2	1	-	-	2
	女	47	3	6	4	2	3	1	4	5	6	3	4	6
06500 その他の神経系の疾患	総数	80	5	9	5	6	10	5	10	4	6	5	7	8
	男	51	5	5	4	2	7	3	8	2	2	3	5	5
	女	29	-	4	1	4	3	2	2	2	4	2	2	3
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,481	278	243	244	220	194	150	184	169	184	181	206	228
	男	1,274	150	137	131	110	91	75	90	89	88	88	106	119
	女	1,207	128	106	113	110	103	75	94	80	96	93	100	109
09100 高血圧性疾患	総数	21	4	2	2	-	2	1	1	2	2	3	2	-
	男	5	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	女	16	4	2	1	-	1	1	-	1	2	2	2	-
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	9	1	2	2	-	-	-	-	1	-	2	1	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	8	1	2	1	-	-	-	-	1	-	2	1	-
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	12	3	-	-	-	2	1	1	1	2	1	1	-
	男	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-	-
	女	8	3	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,478	183	148	138	134	114	86	103	100	105	104	131	132
心疾患（高血圧性を除く）	男	750	99	83	74	70	50	43	46	45	47	53	70	70
	女	728	84	65	64	64	64	43	57	55	58	51	61	62
09201	総数	11	1	-	1	1	1	2	-	1	2	1	-	1
慢性リウマチ性心疾患	男	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	8	1	-	1	-	1	2	-	-	1	1	-	1
09202	総数	262	36	29	27	22	21	13	11	18	19	16	19	31
急性心筋梗塞	男	142	19	18	16	10	9	7	7	6	10	10	12	18
	女	120	17	11	11	12	12	6	4	12	9	6	7	13
09203	総数	556	69	63	51	49	42	31	44	40	41	30	49	47
その他の虚血性心疾患	男	345	46	42	33	29	21	19	26	23	24	19	33	30
	女	211	23	21	18	20	21	12	18	17	17	11	16	17
09204	総数	77	12	4	10	9	4	5	3	3	5	9	10	3
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	21	1	1	3	5	-	1	2	-	1	4	3	-
	女	56	11	3	7	4	4	4	1	3	4	5	7	3
09205	総数	31	3	4	6	2	2	6	-	1	2	2	-	3
心筋症	男	18	3	2	2	1	-	4	-	1	1	1	-	3
	女	13	-	2	4	1	2	2	-	-	1	1	-	-
09206	総数	162	17	16	12	14	16	9	14	12	16	12	11	13
不整脈及び伝導障害	男	74	9	8	5	8	8	4	5	7	7	3	5	5
	女	88	8	8	7	6	8	5	9	5	9	9	6	8
09207	総数	355	40	29	29	32	28	19	29	23	20	34	39	33
心不全	男	129	18	10	14	11	12	7	6	5	3	16	14	13
	女	226	22	19	15	21	16	12	23	18	17	18	25	20
09208	総数	24	5	3	2	5	-	1	2	2	-	-	3	1
その他の心疾患	男	18	3	2	1	5	-	1	-	2	-	-	3	1
	女	6	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
09300	総数	836	77	82	92	71	68	49	71	59	69	65	56	77
脳血管疾患	男	440	43	50	49	29	35	22	37	38	36	31	30	40
	女	396	34	32	43	42	33	27	34	21	33	34	26	37
09301	総数	110	10	10	9	12	14	8	8	8	8	6	9	8
くも膜下出血	男	49	6	4	4	5	8	2	2	3	2	3	4	6
	女	61	4	6	5	7	6	6	6	5	6	3	5	2
09302	総数	232	25	20	34	18	15	13	18	18	16	18	17	20
脳内出血	男	140	18	10	20	7	7	8	13	12	10	9	13	13
	女	92	7	10	14	11	8	5	5	6	6	9	4	7

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	477	41	50	48	38	38	26	44	33	43	40	28	48
	男	240	19	34	25	16	20	10	21	23	22	18	12	20
	女	237	22	16	23	22	18	16	23	10	21	22	16	28
09304 その他の脳血管疾患	総数	17	1	2	1	3	1	2	1	-	2	1	2	1
	男	11	-	2	-	1	-	2	1	-	2	1	1	1
	女	6	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-	1	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	102	9	9	9	10	9	11	6	4	5	7	11	12
	男	57	5	3	7	7	5	7	4	1	4	3	6	5
	女	45	4	6	2	3	4	4	2	3	1	4	5	7
09500 その他の循環器系の疾患	総数	44	5	2	3	5	1	3	3	4	3	2	6	7
	男	22	3	1	-	4	-	3	2	4	1	-	-	4
	女	22	2	1	3	1	1	-	1	-	2	2	6	3
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,474	140	170	121	110	117	122	97	125	100	112	120	140
	男	855	86	107	68	64	62	73	58	69	63	64	63	78
	女	619	54	63	53	46	55	49	39	56	37	48	57	62
10100 インフルエンザ	総数	11	4	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	933	87	110	84	58	79	83	61	69	58	70	80	94
	男	511	47	69	42	33	38	48	33	36	37	39	39	50
	女	422	40	41	42	25	41	35	28	33	21	31	41	44
10300 急性気管支炎	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	104	14	10	9	10	4	5	7	13	8	5	9	10
	男	84	14	10	7	8	3	2	4	9	7	4	8	8
	女	20	-	-	2	2	1	3	3	4	1	1	1	2
10500 喘息	総数	9	-	1	1	1	1	3	-	-	-	-	2	-
	男	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	女	6	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	1	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	416	34	44	27	39	33	31	29	43	34	37	29	36
	男	252	24	25	18	22	21	22	21	24	19	21	15	20
	女	164	10	19	9	17	12	9	8	19	15	16	14	16
11000 消化器系の疾患	総数	365	34	33	39	31	32	22	18	35	27	31	32	31
	男	170	17	14	20	14	14	8	6	22	10	16	12	17
	女	195	17	19	19	17	18	14	12	13	17	15	20	14

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	24	1	5	3	3	2	-	1	3	1	1	1	3
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍													
	男	10	-	1	3	-	1	-	-	1	-	1	1	2
	女	14	1	4	-	3	1	-	1	2	1	-	-	1
11200	総数	60	5	5	6	8	4	1	3	5	4	7	9	3
	ヘルニア及び腸閉塞													
	男	23	3	2	1	3	1	-	2	3	1	3	3	1
	女	37	2	3	5	5	3	1	1	2	3	4	6	2
11300	総数	125	12	6	17	12	8	8	9	15	8	11	6	13
	肝疾患													
	男	71	6	3	11	8	5	3	4	11	3	8	1	8
	女	54	6	3	6	4	3	5	5	4	5	3	5	5
11301	総数	69	6	3	8	5	6	2	7	8	6	6	5	7
	肝硬変（アルコール性を除く）													
	男	31	1	1	4	2	3	-	3	6	3	3	1	4
	女	38	5	2	4	3	3	2	4	2	3	3	4	3
11302	総数	56	6	3	9	7	2	6	2	7	2	5	1	6
	その他の肝疾患													
	男	40	5	2	7	6	2	3	1	5	-	5	-	4
	女	16	1	1	2	1	-	3	1	2	2	-	1	2
11400	総数	156	16	17	13	8	18	13	5	12	14	12	16	12
	その他の消化器系の疾患													
	男	66	8	8	5	3	7	5	-	7	6	4	7	6
	女	90	8	9	8	5	11	8	5	5	8	8	9	6
12000	総数	11	-	2	-	-	2	2	1	1	1	-	1	1
	皮膚及び皮下組織の疾患													
	男	6	-	1	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	女	5	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
13000	総数	47	7	6	1	6	2	4	4	5	2	2	5	3
	筋骨格系及び結合組織の疾患													
	男	18	2	4	1	1	1	2	2	2	1	-	1	1
	女	29	5	2	-	5	1	2	2	3	1	2	4	2
14000	総数	226	30	24	21	16	15	15	14	16	14	25	16	20
	腎尿路性器系の疾患													
	男	102	17	15	6	8	5	6	3	9	3	15	5	10
	女	124	13	9	15	8	10	9	11	7	11	10	11	10
14100	総数	23	1	3	4	1	-	2	1	2	-	4	3	2
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患													
	男	7	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1
	女	16	1	2	4	1	-	2	1	1	-	2	1	1
14200	総数	153	23	17	15	11	10	10	8	11	10	18	6	14
	腎不全													
	男	77	14	12	4	5	4	6	3	7	3	11	1	7
	女	76	9	5	11	6	6	4	5	4	7	7	5	7
14201	総数	19	2	1	1	1	2	2	4	2	4	-	-	-
	急性腎不全													
	男	9	2	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	-
	女	10	-	-	1	-	1	1	2	2	3	-	-	-

表 3 - 3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	89	17	7	10	7	6	5	2	8	3	9	4	11
	男	43	11	3	2	3	3	3	1	6	-	4	1	6
	女	46	6	4	8	4	3	2	1	2	3	5	3	5
14203 詳細不明の腎不全	総数	45	4	9	4	3	2	3	2	1	3	9	2	3
	男	25	1	8	2	1	-	2	-	1	2	7	-	1
	女	20	3	1	2	2	2	1	2	-	1	2	2	2
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	50	6	4	2	4	5	3	5	3	4	3	7	4
	男	18	3	2	2	3	1	-	-	1	-	2	2	2
	女	32	3	2	-	1	4	3	5	2	4	1	5	2
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色 体異常	総数	16	2	3	2	1	1	1	1	2	-	2	-	1
	男	7	1	1	2	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	9	1	2	-	-	1	1	1	1	-	1	-	1

表 3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	9	2	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	1
	男	3	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	1	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1
17201 心臓の先天奇形	総数	6	1	-	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
17300 消化器系の先天奇形	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	5	-	1	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	男	4	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	677	54	58	60	57	46	42	57	67	51	53	62	70
	男	252	17	24	27	19	16	12	21	29	21	20	19	27
	女	425	37	34	33	38	30	30	36	38	30	33	43	43
18100 老衰	総数	437	32	35	37	35	34	34	37	38	33	35	43	44
	男	99	6	9	10	7	9	8	10	7	7	9	9	8
	女	338	26	26	27	28	25	26	27	31	26	26	34	36
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	239	22	22	23	22	12	8	20	29	18	18	19	26
	男	152	11	14	17	12	7	4	11	22	14	11	10	19
	女	87	11	8	6	10	5	4	9	7	4	7	9	7
20000 傷病及び死亡の外因	総数	518	51	40	55	41	31	37	48	47	42	39	38	49
	男	328	29	30	29	29	22	23	33	32	27	26	21	27
	女	190	22	10	26	12	9	14	15	15	15	13	17	22

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	233	25	23	30	16	12	11	20	18	18	15	20	25
	男	135	12	18	12	12	6	9	12	13	10	8	12	11
	女	98	13	5	18	4	6	2	8	5	8	7	8	14
20101 交通事故	総数	39	-	3	9	6	1	2	3	4	1	1	5	4
	男	29	-	3	6	6	1	2	1	3	-	1	4	2
	女	10	-	-	3	-	-	-	2	1	1	-	1	2
20102 転倒・転落	総数	58	7	4	6	1	5	4	5	2	9	4	3	8
	男	32	3	3	2	1	2	4	3	1	5	3	2	3
	女	26	4	1	4	-	3	-	2	1	4	1	1	5
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	17	2	2	3	1	-	-	1	-	-	2	2	4
	男	8	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	2	2
	女	9	1	1	3	-	-	-	-	-	-	2	-	2
20104 不慮の窒息	総数	57	14	7	5	1	2	4	4	2	5	3	6	4
	男	28	7	6	-	-	1	3	2	2	2	2	2	1
	女	29	7	1	5	1	1	1	2	-	3	1	4	3
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	5	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	54	1	6	5	7	4	1	7	10	3	4	1	5
	男	35	1	4	4	4	2	-	5	7	3	1	1	3
	女	19	-	2	1	3	2	1	2	3	-	3	-	2
20200 自殺	総数	257	22	16	24	19	17	22	26	27	20	23	18	23
	男	179	16	11	16	13	14	12	20	18	16	18	9	16
	女	78	6	5	8	6	3	10	6	9	4	5	9	7
20300 他殺	総数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	26	3	1	1	5	2	4	2	2	4	1	-	1
	男	13	-	1	1	4	2	2	1	1	1	-	-	-
	女	13	3	-	-	1	-	2	1	1	3	1	-	1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	2,912 232.6	先天奇形, 変形及び染色体異常	6 0.5	悪性新生物	1 0.1	その他の新生物	2 0.2
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,478 118.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	不慮の事故	1 0.1
第3位	肺 炎	933 74.5	肝疾患	1 0.1	-	-	-	-
第4位	脳血管疾患	836 66.8	周産期に発生した病態	1 0.1	-	-	-	-
第5位	老 衰	437 34.9	乳幼児突然死症候群	1 0.1	-	-	-	-
第6位	自 殺	257 20.5	-	-	-	-	-	-
第7位	不慮の事故	233 18.6	-	-	-	-	-	-
第8位	腎不全	153 12.2	-	-	-	-	-	-
第9位	肝疾患	125 10.0	-	-	-	-	-	-
第10位	その他の新生物	108 8.6	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	不慮の事故	2 0.2	自殺	8 0.6	自殺	13 1.0	自殺	14 1.1
第2位	悪性新生物	1 0.1	不慮の事故	4 0.3	不慮の事故	7 0.6	不慮の事故	4 0.3
第3位	自殺	1 0.1	敗血症	1 0.1	その他の新生物	2 0.2	悪性新生物	1 0.1
第4位	-	-	悪性新生物	1 0.1	心疾患〔高血圧性を除く〕	2 0.2	肺炎	1 0.1
第5位	-	-	-	-	脳血管疾患	1 0.1	肝疾患	1 0.1
第6位	-	-	-	-	-	-	先天奇形、変形及び染色体異常	1 0.1
第7位	-	-	-	-	-	-	-	-
第8位	-	-	-	-	-	-	-	-
第9位	-	-	-	-	-	-	-	-
第10位	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	16 1.3	自殺	21 1.7	悪性新生物	43 3.4	悪性新生物	54 4.3
第2位	悪性新生物	2 0.2	悪性新生物	16 1.3	自殺	29 2.3	自殺	24 1.9
第3位	敗血症	1 0.1	不慮の事故	6 0.5	心疾患 [高血圧性を除く]	12 1.0	心疾患 [高血圧性を除く]	21 1.7
第4位	喘息	1 0.1	脳血管疾患	5 0.4	不慮の事故	7 0.6	脳血管疾患	8 0.6
第5位	ヘルニア及び腸閉塞	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	4 0.3	脳血管疾患	6 0.5	不慮の事故	8 0.6
第6位	-	-	糖尿病	2 0.2	肝疾患	4 0.3	肝疾患	5 0.4
第7位	-	-	大動脈瘤及び解離	1 0.1	肺炎	3 0.2	大動脈瘤及び解離	3 0.2
第8位	-	-	肝疾患	1 0.1	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	1 0.1	肺炎	3 0.2
第9位	-	-	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	貧血	1 0.1	結核	2 0.2
第10位	-	-	-	-	糖尿病	1 0.1	敗血症	2 0.2

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	76 6.1	悪性新生物	143 11.4	悪性新生物	243 19.4	悪性新生物	355 28.4
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕	23 1.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	31 2.5	心疾患〔高血圧性を除く〕	60 4.8	心疾患〔高血圧性を除く〕	89 7.1
第3位	脳血管疾患	19 1.5	脳血管疾患	19 1.5	脳血管疾患	32 2.6	脳血管疾患	60 4.8
第4位	自殺	17 1.4	自殺	17 1.4	自殺	17 1.4	肺炎	33 2.6
第5位	肝疾患	8 0.6	肝疾患	9 0.7	肝疾患	14 1.1	自殺	23 1.8
第6位	不慮の事故	6 0.5	その他の新生物	5 0.4	肺炎	13 1.0	肝疾患	16 1.3
第7位	大動脈瘤及び解離	4 0.3	肺炎	5 0.4	不慮の事故	11 0.9	不慮の事故	13 1.0
第8位	糖尿病	3 0.2	不慮の事故	5 0.4	敗血症	6 0.5	大動脈瘤及び解離	10 0.8
第9位	肺炎	3 0.2	大動脈瘤及び解離	4 0.3	その他の新生物	6 0.5	敗血症	9 0.7
第10位	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	2 0.2	糖尿病	3 0.2	ウイルス肝炎	3 0.2	腎不全	9 0.7

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	456 36.4	悪性新生物	461 36.8	悪性新生物	475 37.9	悪性新生物	339 27.1
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕	138 11.0	心疾患〔高血圧性を除く〕	171 13.7	心疾患〔高血圧性を除く〕	289 23.1	心疾患〔高血圧性を除く〕	284 22.7
第3位	脳血管疾患	78 6.2	肺 炎	123 9.8	肺 炎	195 15.6	肺 炎	223 17.8
第4位	肺 炎	56 4.5	脳血管疾患	112 8.9	脳血管疾患	145 11.6	脳血管疾患	167 13.3
第5位	不慮の事故	26 2.1	不慮の事故	29 2.3	老 衰	33 2.6	老 衰	85 6.8
第6位	自 殺	20 1.6	その他の新生物	23 1.8	腎不全	32 2.6	腎不全	43 3.4
第7位	肝疾患	18 1.4	慢性閉塞性肺疾患	21 1.7	不慮の事故	32 2.6	不慮の事故	31 2.5
第8位	糖尿病	15 1.2	自 殺	21 1.7	慢性閉塞性肺疾患	26 2.1	慢性閉塞性肺疾患	27 2.2
第9位	敗血症	12 1.0	ヘルニア及び腸閉塞	16 1.3	大動脈瘤及び解離	22 1.8	大動脈瘤及び解離	23 1.8
第10位	腎不全	11 0.9	腎不全	16 1.3	その他の新生物	20 1.6	敗血症	20 1.6

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患 [高血圧性を除く]	223 17.8	老 衰	128 10.2	老 衰	43 3.4	-	-
第2位	悪性新生物	183 14.6	心疾患 [高血圧性を除く]	101 8.1	心疾患 [高血圧性を除く]	29 2.3	-	-
第3位	肺 炎	168 13.4	肺 炎	90 7.2	肺 炎	17 1.4	-	-
第4位	老 衰	128 10.2	悪性新生物	57 4.6	脳血管疾患	10 0.8	-	-
第5位	脳血管疾患	126 10.1	脳血管疾患	48 3.8	悪性新生物	5 0.4	-	-
第6位	不慮の事故	26 2.1	不慮の事故	13 1.0	腎不全	2 0.2	-	-
第7位	腎不全	23 1.8	腎不全	12 1.0	不慮の事故	2 0.2	-	-
第8位	血管性及び詳細不明の認知症	19 1.5	その他の新生物	9 0.7	敗血症	1 0.1	-	-
第9位	アルツハイマー病	17 1.4	血管性及び詳細不明の認知症	8 0.6	糖尿病	1 0.1	-	-
第10位	敗血症	14 1.1	糖尿病	6 0.5	アルツハイマー病	1 0.1	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市総務局総務部総務課による平成25年10月1日現在の年齢別人口（総人口）を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	16	2	3	1	2	-	-	-	3	-	3	2	-
	男	11	1	2	1	1	-	-	-	2	-	3	1	-
	女	5	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-
新生児 (再掲)	総数	6	-	2	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-
	男	5	-	2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
	男	5	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	16	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	2	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	-	-	-
中 央 区	2	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	5	-	-	-	-	-
南 区	2	-	-	-	-	-
緑 区	3	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	1	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病態
さいたま市	-	-	-	1	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	1	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び染色体異常
さいたま市	-	-	-	1	-	6
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	1
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	1
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	3
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	1	1	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	1	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	1	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての疾患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	2	1	1	6	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	2	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	1	2	-	-
南 区	-	-	-	2	-	-
緑 区	1	1	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	6	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	1	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	3	-	-	-	-	-
南 区	1	-	-	-	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	-	-	-	-	2
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群 (再掲)	B a 4 5 その他のすべての疾患 (再掲)	B a 4 6 不慮の事故 (再掲)	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	1	-	1	3	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	1	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	1	1	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢-月齢（生存期間）・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満
		1週未満計	1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満	6日～7日未満	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満											
総数	16	6	3	3	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	2
1月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2月	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	3	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
9月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10月	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
11月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	234	96	47	91	21	5	6	10	9	6	1	2
	自然	105	46	18	41	11	3	3	5	7	5	1	1
	人工	129	50	29	50	10	2	3	5	2	1	-	1
西区	総数	15	6	3	6	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	9	5	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	6	1	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	28	12	3	13	2	1	-	1	2	1	1	-
	自然	8	4	2	2	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	20	8	1	11	1	-	-	1	1	1	-	-
大宮区	総数	19	6	4	9	3	-	1	2	1	-	-	1
	自然	7	4	-	3	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	12	2	4	6	2	-	1	1	1	-	-	1
見沼区	総数	29	12	7	10	4	1	1	2	1	1	-	-
	自然	16	7	4	5	3	-	1	2	1	1	-	-
	人工	13	5	3	5	1	1	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	20	10	2	8	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	6	4	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	14	6	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	14	9	1	4	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	6	4	-	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	8	5	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	22	7	9	6	2	-	2	-	1	1	-	-
	自然	11	4	3	4	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	11	3	6	2	1	-	1	-	-	-	-	-
南区	総数	40	16	7	17	2	-	-	2	1	1	-	-
	自然	19	5	3	11	1	-	-	1	1	1	-	-
	人工	21	11	4	6	1	-	-	1	-	-	-	-
緑区	総数	27	10	6	11	4	1	1	2	-	-	-	-
	自然	13	4	3	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	14	6	3	5	4	1	1	2	-	-	-	-
岩槻区	総数	20	8	5	7	4	2	1	1	-	-	-	-
	自然	10	5	1	4	4	2	1	1	-	-	-	-
	人工	10	3	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	25	11	3	11	22	7	6	9
	自然	8	3	2	3	7	2	2	3
	人工	17	8	1	8	15	5	4	6
西区	総数	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	-	1
北区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	3	-	-	3
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
見沼区	総数	2	-	1	1	2	-	1	1
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	-	1	1
中央区	総数	5	2	-	3	2	-	1	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	5	2	-	3	2	-	1	1
桜区	総数	2	1	-	1	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
浦和区	総数	5	2	2	1	1	-	1	-
	自然	3	1	1	1	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	1	-	1	-
南区	総数	6	3	-	3	3	1	1	1
	自然	2	-	-	2	1	-	1	-
	人工	4	3	-	1	2	1	-	1
緑区	総数	-	-	-	-	6	4	1	1
	自然	-	-	-	-	3	1	1	1
	人工	-	-	-	-	3	3	-	-
岩槻区	総数	2	2	-	-	1	-	1	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	1	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	22	8	4	10	15	7	1	7
	自然	10	5	1	4	4	1	-	3
	人工	12	3	3	6	11	6	1	4
西区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	4	-	1	3	2	-	-	2
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	3	-	1	2	2	-	-	2
大宮区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	3	1	1	1	3	2	-	1
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	2	-	1	1	2	2	-	-
中央区	総数	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	1	-
南区	総数	4	1	1	2	3	1	-	2
	自然	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	2	-	1	1	2	1	-	1
緑区	総数	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
岩槻区	総数	3	2	-	1	2	1	-	1
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	2	1	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	23	9	9	5	16	11	3	2
	自然	6	3	3	-	10	7	1	2
	人工	17	6	6	5	6	4	2	-
西区	総数	3	1	-	2	3	3	-	-
	自然	-	-	-	-	3	3	-	-
	人工	3	1	-	2	-	-	-	-
北区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	3	1	1	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	3	1	1	1	-	-	-	-
見沼区	総数	2	-	1	1	3	3	-	-
	自然	1	-	1	-	3	3	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
中央区	総数	4	3	1	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	3	2	1	-	1	1	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	4	1	2	1	1	-	1	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	3	1	1	1	1	-	1	-
南区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	1	-	1	1	-	-
緑区	総数	2	-	2	-	4	1	2	1
	自然	1	-	1	-	2	-	1	1
	人工	1	-	1	-	2	1	1	-
岩槻区	総数	2	1	1	-	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	24	8	6	10	19	11	3	5
	自然	12	6	2	4	10	5	1	4
	人工	12	2	4	6	9	6	2	1
西区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	1	-	-	1	7	5	1	1
	自然	-	-	-	-	3	1	1	1
	人工	1	-	-	1	4	4	-	-
大宮区	総数	4	1	1	2	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	2	-	1	1	-	-	-	-
見沼区	総数	5	1	2	2	1	1	-	-
	自然	2	-	1	1	1	1	-	-
	人工	3	1	1	1	-	-	-	-
中央区	総数	3	2	-	1	1	-	-	1
	自然	3	2	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
南区	総数	1	-	1	-	4	3	1	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	1	-	3	2	1	-
緑区	総数	2	1	-	1	3	1	-	2
	自然	1	1	-	-	3	1	-	2
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	3	-	1	2	1	-	1	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	-	1	1	1	-	1	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	19	4	-	15	19	9	5	5
	自然	11	2	-	9	9	4	2	3
	人工	8	2	-	6	10	5	3	2
西区	総数	1	-	-	1	2	1	1	-
	自然	1	-	-	1	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
北区	総数	4	1	-	3	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	4	1	-	3	2	1	-	1
大宮区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	1	-
見沼区	総数	-	-	-	-	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	4	2	1	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	3	1	1	1
浦和区	総数	2	-	-	2	1	-	-	1
	自然	2	-	-	2	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	9	3	-	6	4	1	2	1
	自然	7	2	-	5	3	-	2	1
	人工	2	1	-	1	1	1	-	-
緑区	総数	2	-	-	2	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	234	234	-	-	129	129	-	-	102	102	-	-
	自然	105	105	-	-	68	68	-	-	34	34	-	-
	人工	129	129	-	-	61	61	-	-	68	68	-	-
西区	総数	15	15	-	-	10	10	-	-	5	5	-	-
	自然	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
	人工	6	6	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-
北区	総数	28	28	-	-	15	15	-	-	13	13	-	-
	自然	8	8	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-
	人工	20	20	-	-	10	10	-	-	10	10	-	-
大宮区	総数	19	19	-	-	8	8	-	-	11	11	-	-
	自然	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
	人工	12	12	-	-	4	4	-	-	8	8	-	-
見沼区	総数	29	29	-	-	11	11	-	-	17	17	-	-
	自然	16	16	-	-	7	7	-	-	8	8	-	-
	人工	13	13	-	-	4	4	-	-	9	9	-	-
中央区	総数	20	20	-	-	13	13	-	-	7	7	-	-
	自然	6	6	-	-	5	5	-	-	1	1	-	-
	人工	14	14	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
桜区	総数	14	14	-	-	9	9	-	-	5	5	-	-
	自然	6	6	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-
	人工	8	8	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-
浦和区	総数	22	22	-	-	15	15	-	-	7	7	-	-
	自然	11	11	-	-	8	8	-	-	3	3	-	-
	人工	11	11	-	-	7	7	-	-	4	4	-	-
南区	総数	40	40	-	-	24	24	-	-	15	15	-	-
	自然	19	19	-	-	13	13	-	-	5	5	-	-
	人工	21	21	-	-	11	11	-	-	10	10	-	-
緑区	総数	27	27	-	-	16	16	-	-	10	10	-	-
	自然	13	13	-	-	10	10	-	-	2	2	-	-
	人工	14	14	-	-	6	6	-	-	8	8	-	-
岩槻区	総数	20	20	-	-	8	8	-	-	12	12	-	-
	自然	10	10	-	-	6	6	-	-	4	4	-	-
	人工	10	10	-	-	2	2	-	-	8	8	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	234	96	47	91	209	83	36	90	2	-	2	-
	自然	105	46	18	41	80	33	7	40	2	-	2	-
	人工	129	50	29	50	129	50	29	50	-	-	-	-
西 区	総数	15	6	3	6	14	5	3	6	-	-	-	-
	自然	9	5	2	2	8	4	2	2	-	-	-	-
	人工	6	1	1	4	6	1	1	4	-	-	-	-
北 区	総数	28	12	3	13	28	12	3	13	-	-	-	-
	自然	8	4	2	2	8	4	2	2	-	-	-	-
	人工	20	8	1	11	20	8	1	11	-	-	-	-
大宮区	総数	19	6	4	9	19	6	4	9	-	-	-	-
	自然	7	4	-	3	7	4	-	3	-	-	-	-
	人工	12	2	4	6	12	2	4	6	-	-	-	-
見沼区	総数	29	12	7	10	22	9	3	10	1	-	1	-
	自然	16	7	4	5	9	4	-	5	1	-	1	-
	人工	13	5	3	5	13	5	3	5	-	-	-	-
中央区	総数	20	10	2	8	19	10	2	7	-	-	-	-
	自然	6	4	-	2	5	4	-	1	-	-	-	-
	人工	14	6	2	6	14	6	2	6	-	-	-	-
桜 区	総数	14	9	1	4	13	8	1	4	-	-	-	-
	自然	6	4	-	2	5	3	-	2	-	-	-	-
	人工	8	5	1	2	8	5	1	2	-	-	-	-
浦和区	総数	22	7	9	6	17	5	6	6	-	-	-	-
	自然	11	4	3	4	6	2	-	4	-	-	-	-
	人工	11	3	6	2	11	3	6	2	-	-	-	-
南 区	総数	40	16	7	17	35	13	5	17	-	-	-	-
	自然	19	5	3	11	14	2	1	11	-	-	-	-
	人工	21	11	4	6	21	11	4	6	-	-	-	-
緑 区	総数	27	10	6	11	23	8	4	11	1	-	1	-
	自然	13	4	3	6	9	2	1	6	1	-	1	-
	人工	14	6	3	5	14	6	3	5	-	-	-	-
岩槻区	総数	20	8	5	7	19	7	5	7	-	-	-	-
	自然	10	5	1	4	9	4	1	4	-	-	-	-
	人工	10	3	4	3	10	3	4	3	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	5	3	2	-	5	3	1	1	3	1	2	-
	自然	5	3	2	-	5	3	1	1	3	1	2	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	7	4	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-
	自然	7	4	3	-	3	2	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	225	91	43	91	216	86	40	90	5	3	1	1
	自然	96	41	14	41	87	36	11	40	5	3	1	1
	人工	129	50	29	50	129	50	29	50	-	-	-	-
西 区	総数	14	5	3	6	14	5	3	6	-	-	-	-
	自然	8	4	2	2	8	4	2	2	-	-	-	-
	人工	6	1	1	4	6	1	1	4	-	-	-	-
北 区	総数	28	12	3	13	28	12	3	13	-	-	-	-
	自然	8	4	2	2	8	4	2	2	-	-	-	-
	人工	20	8	1	11	20	8	1	11	-	-	-	-
大宮区	総数	19	6	4	9	19	6	4	9	-	-	-	-
	自然	7	4	-	3	7	4	-	3	-	-	-	-
	人工	12	2	4	6	12	2	4	6	-	-	-	-
見沼区	総数	26	11	5	10	23	9	4	10	2	1	1	-
	自然	13	6	2	5	10	4	1	5	2	1	1	-
	人工	13	5	3	5	13	5	3	5	-	-	-	-
中央区	総数	20	10	2	8	19	10	2	7	1	-	-	1
	自然	6	4	-	2	5	4	-	1	1	-	-	1
	人工	14	6	2	6	14	6	2	6	-	-	-	-
桜 区	総数	14	9	1	4	13	8	1	4	-	-	-	-
	自然	6	4	-	2	5	3	-	2	-	-	-	-
	人工	8	5	1	2	8	5	1	2	-	-	-	-
浦和区	総数	20	6	8	6	18	5	7	6	1	1	-	-
	自然	9	3	2	4	7	2	1	4	1	1	-	-
	人工	11	3	6	2	11	3	6	2	-	-	-	-
南 区	総数	38	14	7	17	37	14	6	17	-	-	-	-
	自然	17	3	3	11	16	3	2	11	-	-	-	-
	人工	21	11	4	6	21	11	4	6	-	-	-	-
緑 区	総数	26	10	5	11	25	9	5	11	1	1	-	-
	自然	12	4	2	6	11	3	2	6	1	1	-	-
	人工	14	6	3	5	14	6	3	5	-	-	-	-
岩槻区	総数	20	8	5	7	20	8	5	7	-	-	-	-
	自然	10	5	1	4	10	5	1	4	-	-	-	-
	人工	10	3	4	3	10	3	4	3	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
		総数	男	女	不詳								
さいたま市	総数	4	2	2	-	9	5	4	-	-	-	-	-
	自然	4	2	2	-	9	5	4	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	234	-	17	33	50	50	64	20	-	-	-
	自然	105	-	2	4	31	25	34	9	-	-	-
	人工	129	-	15	29	19	25	30	11	-	-	-
西 区	総数	15	-	1	3	3	1	6	1	-	-	-
	自然	9	-	1	1	2	-	4	1	-	-	-
	人工	6	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
北 区	総数	28	-	3	3	7	7	7	1	-	-	-
	自然	8	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-
	人工	20	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-
大宮区	総数	19	-	3	1	8	3	4	-	-	-	-
	自然	7	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-
	人工	12	-	3	1	4	1	3	-	-	-	-
見沼区	総数	29	-	1	5	9	2	8	4	-	-	-
	自然	16	-	-	1	4	2	7	2	-	-	-
	人工	13	-	1	4	5	-	1	2	-	-	-
中央区	総数	20	-	1	2	3	8	4	2	-	-	-
	自然	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	人工	14	-	1	2	1	6	2	2	-	-	-
桜 区	総数	14	-	-	6	2	1	4	1	-	-	-
	自然	6	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
	人工	8	-	-	5	-	-	2	1	-	-	-
浦和区	総数	22	-	2	3	1	8	8	-	-	-	-
	自然	11	-	-	1	1	5	4	-	-	-	-
	人工	11	-	2	2	-	3	4	-	-	-	-
南 区	総数	40	-	2	6	3	13	14	2	-	-	-
	自然	19	-	-	-	2	6	10	1	-	-	-
	人工	21	-	2	6	1	7	4	1	-	-	-
緑 区	総数	27	-	2	3	6	5	7	4	-	-	-
	自然	13	-	-	-	5	3	3	2	-	-	-
	人工	14	-	2	3	1	2	4	2	-	-	-
岩槻区	総数	20	-	2	1	8	2	2	5	-	-	-
	自然	10	-	1	-	6	-	1	2	-	-	-
	人工	10	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	234	-	17	33	50	50	64	20	-	-	-
	満22週未満	209	-	16	31	45	42	57	18	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	5	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
	満28～31週	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	満32～35週	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	満36～39週	7	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-
	満40週～	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	105	-	2	4	31	25	34	9	-	-	-
	満22週未満	80	-	1	2	26	17	27	7	-	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	5	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
	満28～31週	5	-	-	1	1	1	2	-	-	-	-
	満32～35週	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-
	満36～39週	7	-	-	1	3	1	2	-	-	-	-
	満40週～	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	129	-	15	29	19	25	30	11	-	-	-
	満22週未満	129	-	15	29	19	25	30	11	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	15	-	1	3	3	1	6	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	1	3	3	1	5	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
自然	総 数	9	-	1	1	2	-	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	1	1	2	-	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -	- -	- -	- -	- -
人工	総 数	6	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～ 不 詳	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	28	-	3	3	7	7	7	1	-	-	-
	満 22 週未満	28	-	3	3	7	7	7	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	-	-	3	4	-	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	20	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	3	3	4	3	7	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	19	-	3	1	8	3	4	-	-	-	-
	満22週未満	19	-	3	1	8	3	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	-	4	2	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	12	-	3	1	4	1	3	-	-	-	-
	満22週未満	12	-	3	1	4	1	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	29	-	1	5	9	2	8	4	-	-	-
	満22週未満	22	-	1	4	8	-	6	3	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	16	-	-	1	4	2	7	2	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	-	3	-	5	1	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満40週～	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	13	-	1	4	5	-	1	2	-	-	-
	満22週未満	13	-	1	4	5	-	1	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	20	-	1	2	3	8	4	2	-	-	-
	満22週未満	19	-	1	2	3	8	3	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	14	-	1	2	1	6	2	2	-	-	-
	満22週未満	14	-	1	2	1	6	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	14	-	-	6	2	1	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	-	5	2	1	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	1	2	1	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	8	-	-	5	-	-	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	-	5	-	-	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	22	-	2	3	1	8	8	-	-	-	-
	満22週未満	17	-	2	3	1	5	6	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	11	-	-	1	1	5	4	-	-	-	-
	満22週未満	6	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	11	-	2	2	-	3	4	-	-	-	-
	満22週未満	11	-	2	2	-	3	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	40	-	2	6	3	13	14	2	-	-	-
	満 22 週未満	35	-	2	6	2	10	14	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	19	-	-	-	2	6	10	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	-	-	1	3	10	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	21	-	2	6	1	7	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	21	-	2	6	1	7	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	27	-	2	3	6	5	7	4	-	-	-
	満 22 週未満	23	-	2	3	3	5	6	4	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	13	-	-	-	5	3	3	2	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	-	2	3	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	2	3	1	2	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	2	3	1	2	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	20	-	2	1	8	2	2	5	-	-	-
	満22週未満	19	-	1	1	8	2	2	5	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	1	-	6	-	1	2	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	-	6	-	1	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-
	満22週未満	10	-	1	1	2	2	1	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	28	2	3	3	3	1	-	4	5	4	1	1	1
	男	16	-	3	1	2	1	-	1	4	2	1	1	-
	女	11	2	-	2	1	-	-	3	1	1	-	-	1
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	25	2	2	3	2	1	-	4	4	4	1	1	1
	男	13	-	2	1	1	1	-	1	3	2	1	1	-
	女	11	2	-	2	1	-	-	3	1	1	-	-	1
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	7	1	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	4	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	7	1	1	1	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	4	1	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	7	1	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	4	-	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	1	-	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1
	男	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1	1
	男	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	女	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	5	-	-	-	2	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	4	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	28	-	1	2	5	11	7	2	-	-	-	2.6
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	19	-	1	2	3	9	4	-	-	-	-	1.7
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	6	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-	0.6
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	0.3
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	10	-	1	1	1	3	4	-	-	-	-	0.9
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	9	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-	0.8

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週以 後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	28	25	3	2.6	2.3	0.3
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	23	23	-	2.1	2.1	-
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連す る障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及 び血液障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過 性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温 調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	19	19	-	1.7	1.7	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	4	2	2	0.4	0.2	0.2
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されない もの	1	1	-	0.1	0.1	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血管の疾患並びに免疫機 構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	1	-	1	0.1	-	0.1
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,827	449	522	648	534	574	484	629	546	466	537	817	621
西区	412	30	33	36	28	35	26	43	34	28	37	46	36
北区	823	52	66	80	80	80	55	76	65	49	63	82	75
大宮区	745	49	63	68	62	63	54	70	50	49	59	92	66
見沼区	725	54	54	69	49	68	56	62	52	63	45	89	64
中央区	578	34	40	54	40	35	38	52	55	46	50	81	53
桜区	512	33	45	57	37	34	28	47	34	28	45	70	54
浦和区	811	60	67	79	60	75	65	68	66	46	67	85	73
南区	1,193	69	81	108	81	100	84	118	111	92	86	157	106
緑区	624	39	48	53	64	54	51	57	49	40	50	67	52
岩槻区	404	29	25	44	33	30	27	36	30	25	35	48	42

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総数	220	10	28	41	29	15	11	23	23	22	18
夫日本・妻外国	総数	173	10	23	37	22	10	7	16	14	20	14
	韓国・朝鮮	27	1	4	5	2	1	1	1	3	4	5
	中国	100	6	11	25	13	7	2	12	7	12	5
	フィリピン	23	1	4	3	4	-	2	-	4	2	3
	タイ	5	1	-	1	-	1	-	2	-	-	-
	米国	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	15	1	3	2	3	1	2	1	-	2	-	
妻日本・夫外国	総数	47	-	5	4	7	5	4	7	9	2	4
	韓国・朝鮮	14	-	2	-	2	1	-	2	5	-	2
	中国	6	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-
	フィリピン	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米国	3	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	英国	6	-	2	1	2	-	-	1	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	16	-	1	1	2	4	3	-	2	1	2	

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	4,330	415	24	-	358	1	1,771	32	1,225	90	607	114	256	94	59	39	30	45	-	-
	再婚	340	389	1	-	21	-	55	19	72	36	86	60	51	92	28	66	26	116	-	-
19以下	初婚	56	5	21	-	23	-	6	-	4	2	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	599	44	3	-	228	-	244	7	82	16	28	11	13	3	1	2	-	5	-	-
	再婚	16	5	-	-	6	-	6	4	1	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25～29	初婚	2,043	121	-	-	93	1	1,293	22	494	36	133	35	23	21	6	5	1	1	-	-
	再婚	46	32	-	-	5	-	12	9	15	13	8	3	5	4	-	1	1	2	-	-
30～34	初婚	1,062	96	-	-	12	-	199	3	537	22	235	26	67	29	10	10	2	6	-	-
	再婚	89	61	-	-	6	-	25	5	34	15	17	20	4	9	3	7	-	5	-	-
35～39	初婚	404	88	-	-	2	-	24	-	96	13	179	31	85	26	15	9	3	9	-	-
	再婚	104	88	1	-	2	-	8	1	17	5	43	26	23	31	8	12	2	13	-	-
40～44	初婚	135	39	-	-	-	-	4	-	11	1	29	8	62	12	20	10	9	8	-	-
	再婚	49	82	-	-	2	-	3	-	5	1	12	7	14	37	12	22	1	15	-	-
45～49	初婚	26	15	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	2	7	3	10	9	-	-
	再婚	21	49	-	-	-	-	-	-	-	1	4	4	4	9	3	17	10	18	-	-
50以上	初婚	5	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	-	-
	再婚	14	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	7	12	63	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	256	26	2	-	34	-	96	2	63	4	43	11	11	3	4	3	3	3	-	-
	再婚	22	22	-	-	1	-	2	-	4	3	4	4	4	5	5	2	2	8	-	-
19以下	初婚	3	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	49	1	1	-	26	-	15	-	4	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	107	7	-	-	5	-	68	1	23	2	10	3	1	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	67	7	-	-	1	-	13	1	30	2	20	2	2	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	23	4	-	-	-	-	-	-	5	-	9	2	7	1	2	-	-	1	-	-
	再婚	11	6	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	3	1	3	1	-	2	-	-
40～44	初婚	6	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	1	1	2	1	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-
45～49	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-
50以上	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	523	50	3	-	53	-	212	5	151	11	63	12	30	11	4	6	7	5	-	-
	再婚	34	53	-	-	1	-	5	1	3	3	14	10	8	15	1	9	2	15	-	-
19以下	初婚	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	92	6	1	-	41	-	36	-	10	1	4	2	-	1	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	232	18	-	-	8	-	147	4	65	6	10	3	1	2	-	2	1	1	-	-
	再婚	6	3	-	-	1	-	-	-	1	1	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	131	11	-	-	2	-	25	1	66	2	24	3	13	4	1	1	-	-	-	-
	再婚	8	5	-	-	-	-	3	-	1	2	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-
35～39	初婚	47	10	-	-	1	-	4	-	10	2	22	3	9	2	1	2	-	1	-	-
	再婚	17	10	-	-	-	-	2	-	1	-	8	4	5	4	1	2	-	-	-	-
40～44	初婚	13	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	6	2	1	1	3	-	-	-
	再婚	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	3	-	4	-	-
45～49	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	再婚	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	4	-	-
50以上	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	468	43	1	-	26	-	190	4	151	10	68	7	21	15	9	4	2	3	-	-
	再婚	35	31	-	-	2	-	5	2	8	3	6	8	7	6	3	2	4	10	-	-
19以下	初婚	4	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	57	8	-	-	16	-	26	-	12	4	2	-	1	2	-	1	-	1	-	-
	再婚	3	1	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	236	10	-	-	9	-	137	3	68	3	18	1	3	3	1	-	-	-	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	-	-
30～34	初婚	120	10	-	-	-	-	24	1	58	1	30	2	6	3	2	3	-	-	-	-
	再婚	8	5	-	-	-	-	2	-	6	1	-	2	-	1	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	35	10	-	-	-	-	2	-	11	2	12	3	5	4	4	-	1	1	-	-
	再婚	12	5	-	-	-	-	1	-	2	-	5	3	2	1	1	-	1	1	-	-
40～44	初婚	13	5	-	-	-	-	-	-	1	-	5	1	6	3	1	-	-	1	-	-
	再婚	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	1	-	-	-	-
45～49	初婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	424	39	5	-	41	-	160	3	120	11	59	11	28	6	7	2	4	6	-	-
	再婚	46	71	-	-	3	-	7	5	8	3	14	9	9	20	1	12	4	22	-	-
19以下	初婚	9	-	5	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	65	10	-	-	24	-	25	2	12	4	2	3	2	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	1	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	192	10	-	-	11	-	116	1	46	3	16	5	2	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	7	7	-	-	1	-	2	2	3	2	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-
30～34	初婚	97	7	-	-	2	-	17	-	49	2	21	1	7	3	1	-	-	1	-	-
	再婚	11	15	-	-	1	-	4	2	4	1	-	6	2	4	-	-	-	2	-	-
35～39	初婚	45	6	-	-	-	-	1	-	13	2	18	2	10	1	2	1	1	-	-	-
	再婚	10	14	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	4	6	-	3	-	2	-	-
40～44	初婚	12	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	3	1	-	1	-	-
	再婚	9	14	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-	3	6	1	5	-	3	-	-
45～49	初婚	3	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	-	-
	再婚	5	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	2	3	5	-	-
50以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	1	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	9	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	385	33	-	-	28	-	172	-	102	8	56	9	17	11	6	4	4	1	-	-
	再婚	22	25	-	-	2	-	2	1	4	4	4	4	4	5	1	2	5	9	-	-
19以下	初婚	3	1	-	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	45	-	-	-	16	-	22	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	203	12	-	-	11	-	129	-	47	3	15	5	-	3	1	1	-	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
30～34	初婚	78	10	-	-	-	-	17	-	39	2	17	2	5	4	-	2	-	-	-	-
	再婚	7	5	-	-	1	-	2	-	3	1	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-
35～39	初婚	40	8	-	-	-	-	4	-	8	2	18	1	8	4	1	1	1	-	-	-
	再婚	5	6	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	2	1	-	1	1	-	-
40～44	初婚	10	2	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	3	-	3	-	-	1	-	-
	再婚	3	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	1	-	1	-	-
45～49	初婚	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	3	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	324	30	-	-	31	-	116	4	104	5	47	9	22	9	3	1	1	2	-	-
	再婚	28	20	-	-	2	-	4	2	8	1	8	4	3	5	1	6	2	2	-	-
19以下	初婚	8	-	-	-	5	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	36	2	-	-	15	-	16	1	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	143	9	-	-	10	-	83	3	38	2	8	2	4	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	91	7	-	-	1	-	15	-	50	3	19	3	5	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	11	2	-	-	1	-	3	1	4	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	31	5	-	-	-	-	-	-	8	-	17	2	6	2	-	-	-	1	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	-	1	-	-	-	1	-	-
40～44	初婚	11	6	-	-	-	-	1	-	3	-	1	1	6	4	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	-	1	-	-	-	-
45～49	初婚	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	-	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	551	49	1	-	31	-	249	3	144	9	73	12	43	13	7	5	3	7	-	-
	再婚	36	32	-	-	1	-	5	-	15	1	4	2	3	12	7	5	1	12	-	-
19以下	初婚	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	59	3	-	-	20	-	27	1	6	1	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	260	12	-	-	9	-	182	2	52	4	11	4	5	2	1	-	-	-	-	-
	再婚	4	1	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	150	13	-	-	-	-	35	-	72	3	32	3	11	6	-	1	-	-	-	-
	再婚	10	3	-	-	-	-	3	-	5	-	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	49	14	-	-	-	-	3	-	13	1	20	4	12	5	1	1	-	3	-	-
	再婚	12	6	-	-	-	-	1	-	6	-	3	1	1	5	1	-	-	-	-	-
40～44	初婚	25	2	-	-	-	-	1	-	1	-	6	-	12	-	3	2	2	-	-	-
	再婚	7	7	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	4	2	-	2	-	-
45～49	初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	-	-
50以上	初婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	再婚	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	7	-	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	772	65	5	-	56	-	322	2	222	16	108	23	43	12	11	6	5	6	-	-
	再婚	64	52	-	-	3	-	14	2	14	5	17	6	8	9	5	13	3	17	-	-
19以下	初婚	8	1	4	-	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	86	4	1	-	34	-	34	-	12	3	2	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	1	-	-	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	378	19	-	-	17	-	243	2	88	5	25	7	3	4	2	1	-	-	-	-
	再婚	9	3	-	-	-	-	4	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	190	17	-	-	3	-	35	-	104	5	42	6	4	3	1	1	1	2	-	-
	再婚	19	4	-	-	1	-	4	-	7	1	6	-	-	1	1	2	-	-	-	-
35～39	初婚	80	14	-	-	-	-	8	-	16	1	35	8	18	3	3	2	-	-	-	-
	再婚	17	13	-	-	1	-	3	-	2	1	5	4	5	3	1	3	-	2	-	-
40～44	初婚	26	6	-	-	-	-	-	-	2	1	4	1	13	1	5	1	2	2	-	-
	再婚	11	9	-	-	-	-	2	-	2	1	2	-	2	2	3	4	-	2	-	-
45～49	初婚	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	-
	再婚	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	3	-	1	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	12	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	389	44	6	-	32	1	159	2	115	7	53	14	22	6	2	5	-	9	-	-
	再婚	32	43	-	-	3	-	8	4	5	4	9	3	1	10	4	8	2	14	-	-
19以下	初婚	8	1	6	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	56	2	-	-	18	-	21	-	11	-	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25～29	初婚	191	13	-	-	9	1	122	2	47	5	11	3	2	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	5	3	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	94	10	-	-	3	-	13	-	49	1	19	3	9	2	1	1	-	3	-	-
	再婚	8	11	-	-	1	-	3	2	3	2	1	2	-	-	-	3	-	2	-	-
35～39	初婚	31	12	-	-	1	-	1	-	6	1	17	4	6	3	-	2	-	2	-	-
	再婚	8	12	-	-	1	-	1	1	1	1	5	1	-	5	-	2	-	2	-	-
40～44	初婚	9	2	-	-	-	-	1	-	2	-	2	1	3	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	4	2	1	-	2	-	-
45～49	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	-	-
50以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	238	36	1	-	26	-	95	7	53	9	37	6	19	8	6	3	1	3	-	-
	再婚	21	40	1	-	3	-	3	2	3	9	6	10	4	5	-	7	1	7	-	-
19以下	初婚	5	1	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	54	8	-	-	18	-	22	3	7	3	4	1	3	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	101	11	-	-	4	-	66	4	20	3	9	2	2	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	5	7	-	-	2	-	1	2	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
30～34	初婚	44	4	-	-	-	-	5	-	20	1	11	1	5	2	2	-	1	-	-	-
	再婚	6	9	-	-	1	-	1	-	1	5	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	23	5	-	-	-	-	1	-	6	2	11	2	4	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	6	12	1	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	3	-	1	-	2	-	-
40～44	初婚	10	6	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	5	2	2	3	-	1	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	-	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成25年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,060	189	137	209	191	177	137	186	155	173	183	132	191
西 区	142	14	12	13	12	9	13	14	14	7	16	11	7
北 区	246	19	14	30	28	28	11	28	16	15	22	14	21
大宮区	173	14	10	7	18	18	16	18	10	12	11	17	22
見沼区	286	26	12	35	29	26	18	24	26	26	21	20	23
中央区	120	11	10	17	6	11	7	11	8	8	16	5	10
桜 区	193	18	10	25	13	13	18	19	15	23	14	9	16
浦和区	194	20	12	19	15	17	16	14	10	19	18	11	23
南 区	307	22	25	32	32	22	19	22	17	31	38	19	28
緑 区	184	19	10	16	20	10	6	18	23	18	10	14	20
岩槻区	215	26	22	15	18	23	13	18	16	14	17	12	21

※注：本表の表頭に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚については、成立または確定の月である。

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,060	2	70	190	366	377	374	256	166	95	164	-
19歳以下	14	2	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	121	-	42	39	24	6	5	2	2	-	1	-
25～29歳	294	-	15	116	105	27	21	10	-	-	-	-
30～34歳	404	-	2	26	176	124	52	14	5	3	2	-
35～39歳	402	-	1	6	48	177	107	41	11	7	4	-
40～44歳	321	-	1	-	8	37	159	75	22	9	10	-
45～49歳	244	-	-	-	3	5	26	106	73	13	18	-
50～54歳	108	-	-	-	2	1	4	6	44	28	23	-
55～59歳	71	-	-	-	-	-	-	-	5	29	37	-
60歳以上	81	-	-	-	-	-	-	2	4	6	69	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	142	-	7	16	21	27	27	18	6	12	8	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	13	-	6	3	3	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	20	-	1	11	7	-	1	-	-	-	-	-
30～34歳	24	-	-	2	10	7	3	-	1	1	-	-
35～39歳	32	-	-	-	1	18	8	2	-	2	1	-
40～44歳	23	-	-	-	-	2	11	8	-	1	1	-
45～49歳	17	-	-	-	-	-	3	8	3	1	2	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
60歳以上	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	246	-	11	22	43	52	41	38	14	7	18	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	7	2	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	42	-	3	17	16	4	1	1	-	-	-	-
30～34歳	47	-	-	3	18	16	6	3	1	-	-	-
35～39歳	47	-	-	-	4	25	9	8	1	-	-	-
40～44歳	41	-	-	-	1	7	20	11	2	-	-	-
45～49歳	25	-	-	-	-	-	3	13	8	-	1	-
50～54歳	11	-	-	-	1	-	2	1	1	1	5	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	-	5	2	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	1	1	1	10	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	173	-	4	17	34	38	27	20	15	5	13	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	1	5	3	-	-	2	-	-	-	-
25～29歳	23	-	1	9	8	5	-	-	-	-	-	-
30～34歳	42	-	1	3	15	14	7	1	-	-	1	-
35～39歳	41	-	-	-	5	17	9	6	2	1	1	-
40～44歳	22	-	-	-	2	1	10	4	4	-	1	-
45～49歳	16	-	-	-	1	1	1	7	5	1	-	-
50～54歳	4	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	286	-	11	27	52	46	56	33	29	11	21	-
19歳以下	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	13	-	6	3	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	47	-	3	18	18	1	4	3	-	-	-	-
30～34歳	50	-	-	4	23	13	6	2	1	-	1	-
35～39歳	58	-	-	2	7	28	16	2	3	-	-	-
40～44歳	53	-	-	-	-	3	29	11	6	3	1	-
45～49歳	27	-	-	-	1	-	1	12	9	2	2	-
50～54歳	23	-	-	-	-	-	-	3	10	5	5	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	120	-	8	6	34	18	21	12	7	5	9	-
19歳以下	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	5	-	2	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	14	-	1	4	7	1	-	1	-	-	-	-
30～34歳	29	-	-	-	17	5	5	2	-	-	-	-
35～39歳	28	-	-	-	7	11	6	2	-	1	1	-
40～44歳	16	-	1	-	1	1	8	3	-	-	2	-
45～49歳	12	-	-	-	-	-	2	3	6	-	1	-
50～54歳	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	193	1	8	17	33	34	37	30	13	9	11	-
19歳以下	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	5	2	3	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	33	-	1	11	10	3	8	-	-	-	-	-
30～34歳	29	-	-	3	12	10	1	3	-	-	-	-
35～39歳	32	-	-	1	5	12	6	6	1	1	-	-
40～44歳	38	-	-	-	2	9	19	7	1	-	-	-
45～49歳	24	-	-	-	1	-	2	13	4	2	2	-
50～54歳	12	-	-	-	-	-	-	1	7	2	2	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	194	-	1	16	38	32	29	13	28	17	20	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	5	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-
25～29歳	25	-	-	11	10	2	2	-	-	-	-	-
30～34歳	48	-	-	4	25	13	4	-	2	-	-	-
35～39歳	26	-	-	-	2	12	7	3	1	-	1	-
40～44歳	25	-	-	-	1	2	15	2	3	1	1	-
45～49歳	25	-	-	-	-	1	1	8	12	2	1	-
50～54歳	16	-	-	-	-	1	-	-	8	6	1	-
55～59歳	11	-	-	-	-	-	-	-	-	5	6	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	307	-	6	35	44	60	58	42	25	11	26	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	20	-	2	11	4	2	1	-	-	-	-	-
25～29歳	39	-	2	18	13	5	1	-	-	-	-	-
30～34歳	57	-	-	5	23	20	5	3	-	1	-	-
35～39歳	60	-	1	1	4	23	21	8	-	2	-	-
40～44歳	52	-	-	-	-	9	22	13	3	1	4	-
45～49歳	46	-	-	-	-	1	7	17	14	2	5	-
50～54歳	15	-	-	-	-	-	1	1	7	2	4	-
55～59歳	11	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	184	1	4	12	37	27	40	24	15	10	14	-
19歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	2	3	1	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	24	-	2	7	10	1	1	3	-	-	-	-
30～34歳	37	-	-	-	19	10	8	-	-	-	-	-
35～39歳	37	-	-	2	5	12	14	3	1	-	-	-
40～44歳	25	-	-	-	1	2	14	6	-	2	-	-
45～49歳	23	-	-	-	-	2	1	12	6	2	-	-
50～54歳	8	-	-	-	1	-	1	-	3	1	2	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	-	-	3	5	4	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	2	-	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	215	-	10	22	30	43	38	26	14	8	24	-
19歳以下	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	22	-	7	9	2	2	1	-	-	-	1	-
25～29歳	27	-	1	10	6	5	3	2	-	-	-	-
30～34歳	41	-	1	2	14	16	7	-	-	1	-	-
35～39歳	41	-	-	-	8	19	11	1	2	-	-	-
40～44歳	26	-	-	-	-	1	11	10	3	1	-	-
45～49歳	29	-	-	-	-	-	5	13	6	1	4	-
50～54歳	9	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	2,060	110	144	142	118	132	432	305	215	357	105
割合	100.0	5.3	7.0	6.9	5.7	6.4	21.0	14.8	10.4	17.3	5.1
協議	1,805	99	123	125	103	125	396	265	185	298	86
割合	100.0	5.5	6.8	6.9	5.7	6.9	21.9	14.7	10.2	16.5	4.8
調停	204	10	18	16	13	4	28	35	23	46	11
割合	100.0	4.9	8.8	7.8	6.4	2.0	13.7	17.2	11.3	22.5	5.4
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	30	-	2	-	-	3	7	3	6	8	1
割合	100.0	-	6.7	-	-	10.0	23.3	10.0	20.0	26.7	3.3
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	21	1	1	1	2	-	1	2	1	5	7
割合	100.0	4.8	4.8	4.8	9.5	-	4.8	9.5	4.8	23.8	33.3

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	142	7	11	7	12	11	29	21	15	23	6
割合	100.0	4.9	7.7	4.9	8.5	7.7	20.4	14.8	10.6	16.2	4.2
協議	119	7	9	6	7	11	27	17	11	20	4
割合	100.0	5.9	7.6	5.0	5.9	9.2	22.7	14.3	9.2	16.8	3.4
調停	16	-	2	1	3	-	1	3	3	3	-
割合	100.0	-	12.5	6.3	18.8	-	6.3	18.8	18.8	18.8	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	5	-	-	-	2	-	-	-	1	-	2
割合	100.0	-	-	-	40.0	-	-	-	20.0	-	40.0

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	246	10	19	19	16	16	56	31	25	40	14
割合	100.0	4.1	7.7	7.7	6.5	6.5	22.8	12.6	10.2	16.3	5.7
協議 数	213	7	15	18	15	13	52	28	21	33	11
割合	100.0	3.3	7.0	8.5	7.0	6.1	24.4	13.1	9.9	15.5	5.2
調停 数	27	3	3	1	1	3	4	3	2	5	2
割合	100.0	11.1	11.1	3.7	3.7	11.1	14.8	11.1	7.4	18.5	7.4
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	1	-	-	-	-	-	2	1	-
割合	100.0	-	25.0	-	-	-	-	-	50.0	25.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	173	16	14	14	7	15	39	27	11	23	7
割合	100.0	9.2	8.1	8.1	4.0	8.7	22.5	15.6	6.4	13.3	4.0
協議 数	158	16	11	13	7	14	36	25	11	19	6
割合	100.0	10.1	7.0	8.2	4.4	8.9	22.8	15.8	7.0	12.0	3.8
調停 数	13	-	3	1	-	1	3	2	-	2	1
割合	100.0	-	23.1	7.7	-	7.7	23.1	15.4	-	15.4	7.7
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	286	16	18	17	17	21	51	49	30	37	30
割合	100.0	5.6	6.3	5.9	5.9	7.3	17.8	17.1	10.5	12.9	10.5
協議	254	14	17	16	16	20	47	42	27	29	26
割合	100.0	5.5	6.7	6.3	6.3	7.9	18.5	16.5	10.6	11.4	10.2
調停	24	1	1	1	1	-	2	6	2	7	3
割合	100.0	4.2	4.2	4.2	4.2	-	8.3	25.0	8.3	29.2	12.5
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	5	-	-	-	-	1	2	-	1	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	20.0	40.0	-	20.0	20.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1
割合	100.0	33.3	-	-	-	-	-	33.3	-	-	33.3

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	120	11	5	11	7	8	24	18	13	18	5
割合	100.0	9.2	4.2	9.2	5.8	6.7	20.0	15.0	10.8	15.0	4.2
協議	108	11	5	11	7	8	20	16	10	15	5
割合	100.0	10.2	4.6	10.2	6.5	7.4	18.5	14.8	9.3	13.9	4.6
調停	10	-	-	-	-	-	4	2	3	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	40.0	20.0	30.0	10.0	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	193	7	15	16	11	10	40	27	21	38	8
割合	100.0	3.6	7.8	8.3	5.7	5.2	20.7	14.0	10.9	19.7	4.1
協議 数	174	5	15	12	10	10	38	22	18	36	8
割合	100.0	2.9	8.6	6.9	5.7	5.7	21.8	12.6	10.3	20.7	4.6
調停 数	16	2	-	4	1	-	1	4	3	1	-
割合	100.0	12.5	-	25.0	6.3	-	6.3	25.0	18.8	6.3	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	194	8	17	14	7	10	37	24	24	43	10
割合	100.0	4.1	8.8	7.2	3.6	5.2	19.1	12.4	12.4	22.2	5.2
協議 数	165	7	16	11	6	9	34	21	24	30	7
割合	100.0	4.2	9.7	6.7	3.6	5.5	20.6	12.7	14.5	18.2	4.2
調停 数	22	1	1	3	1	-	1	2	-	11	2
割合	100.0	4.5	4.5	13.6	4.5	-	4.5	9.1	-	50.0	9.1
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	20.0	40.0	20.0	-	20.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0

表8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	307	13	21	13	23	21	70	39	36	52	19
割合	100.0	4.2	6.8	4.2	7.5	6.8	22.8	12.7	11.7	16.9	6.2
協議 数	263	11	18	12	20	20	66	32	30	40	14
割合	100.0	4.2	6.8	4.6	7.6	7.6	25.1	12.2	11.4	15.2	5.3
調停 数	38	2	2	1	3	-	4	6	5	12	3
割合	100.0	5.3	5.3	2.6	7.9	-	10.5	15.8	13.2	31.6	7.9
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1
割合	100.0	-	25.0	-	-	25.0	-	-	25.0	-	25.0
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	184	12	9	12	12	8	41	28	17	42	3
割合	100.0	6.5	4.9	6.5	6.5	4.3	22.3	15.2	9.2	22.8	1.6
協議 数	163	12	7	10	11	8	37	23	14	39	2
割合	100.0	7.4	4.3	6.1	6.7	4.9	22.7	14.1	8.6	23.9	1.2
調停 数	18	-	2	2	1	-	4	5	3	1	-
割合	100.0	-	11.1	11.1	5.6	-	22.2	27.8	16.7	5.6	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	215	10	15	19	6	12	45	41	23	41	3
割合	100.0	4.7	7.0	8.8	2.8	5.6	20.9	19.1	10.7	19.1	1.4
協議	188	9	10	16	4	12	39	39	19	37	3
割合	100.0	4.8	5.3	8.5	2.1	6.4	20.7	20.7	10.1	19.7	1.6
調停	20	1	4	2	2	-	4	2	2	3	-
割合	100.0	5.0	20.0	10.0	10.0	-	20.0	10.0	10.0	15.0	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	4	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	25.0	-	50.0	25.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	3	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	33.3	33.3	-	-	33.3	-	-	-	-

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,019	527	62	465	374	43	304	27	140	11	112	17
西 区	71	36	1	35	28	-	24	4	7	2	5	-
北 区	105	72	11	61	51	7	42	2	18	2	14	2
大宮区	108	37	4	33	22	4	16	2	6	-	5	1
見沼区	150	66	7	59	49	7	39	3	21	3	16	2
中央区	60	34	4	30	17	4	13	-	9	-	8	1
桜 区	80	51	5	46	46	6	36	4	16	-	14	2
浦和区	117	43	6	37	28	6	20	2	6	1	4	1
南 区	156	78	11	67	58	2	54	2	15	1	12	2
緑 区	80	58	8	50	33	3	27	3	13	-	11	2
岩槻区	92	52	5	47	42	4	33	5	29	2	23	4

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く）	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠、分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形、変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患（高血圧性を除く）	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く）	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形、変形及び染色体異常
B a15	心疾患（高血圧性を除く）	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。「血管性及び詳細不明の認知症」は平成18年1月1日からの分類名である。
 (2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

さいたま市 保健統計
(平成25年統計)

発行

さいたま市

編集

さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号

電話 048-840-2206

FAX 048-840-2228

このさいたま市保健統計書は、210部作成し、
1部当たりの印刷経費は826.2円です。



さいたま市