

平成 27 年度 版

さいたま市 保健統計

(平成 26 年統計)

さいたま市保健所

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) 別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢 (5歳階級)・嫡出子-非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢 (5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢 (5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢 (5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢 (5歳階級) 別	66

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児 (1歳未満) 死亡数・新生児 (生後4週未満再掲) 死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児 (1歳未満) 死亡数・新生児 (生後4週未満再掲) 死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児 (1歳未満) 死亡数・新生児 (生後4週未満再掲) 死亡数、 日齢一月齢 (生存期間)・月別	85

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢 (5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢 (5歳階級)・区別	100

第6節	周産期死亡統計	
表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産— 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116
第7節	婚姻統計	
表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・ 夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別	119
第8節	離婚統計	
表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141
参考表		
(1)	死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節	総括	
1	医師・歯科医師・薬剤師調査とは	143
第2節	結果の概要	
表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	144
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	145
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	146
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	147
表2-2	施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	148
表3-1	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	149
表3-2	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	150

「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「平成26年人口動態調査」及び「平成26年医師・歯科医師・薬剤師調査」の調査票情報を集計し、公表するものです。

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (人)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,259,858	629,222	630,636	550,036	217.49	5,792.7
西 区	86,432	42,924	43,508	36,077	29.14	2,966.1
北 区	145,199	72,649	72,550	63,435	16.91	8,586.6
大宮区	113,958	56,658	57,300	52,787	12.75	8,937.9
見沼区	160,432	79,553	80,879	68,460	30.63	5,237.7
中央区	98,179	49,119	49,060	44,212	8.39	11,701.9
桜 区	95,611	48,782	46,829	43,141	18.60	5,140.4
浦和区	152,659	74,502	78,157	67,812	11.51	13,263.2
南 区	178,790	90,542	88,248	79,649	13.89	12,871.9
緑 区	117,516	58,376	59,140	47,585	26.51	4,432.9
岩槻区	111,082	56,117	54,965	46,878	49.16	2,259.6


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,259,858	629,222	630,636
0～4歳	55,796	28,778	27,018
5～9歳	56,720	29,052	27,668
10～14歳	59,039	30,228	28,811
15～19歳	61,768	31,575	30,193
20～24歳	66,788	34,336	32,452
25～29歳	73,434	37,731	35,703
30～34歳	82,487	42,474	40,013
35～39歳	95,930	49,418	46,512
40～44歳	111,991	57,432	54,559
45～49歳	98,200	50,520	47,680
50～54歳	82,051	42,571	39,480
55～59歳	70,388	36,518	33,870
60～64歳	75,312	37,766	37,546
65～69歳	80,393	38,660	41,733
70～74歳	72,253	34,158	38,095
75～79歳	52,129	23,926	28,203
80～84歳	34,952	14,583	20,369
85～89歳	19,709	6,989	12,720
90～94歳	7,997	2,036	5,961
95～99歳	2,144	415	1,729
100歳以上	377	56	321


※数値は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成26年10月1日現在年齢別人口」

<参考>


平成26年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増加率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成26年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。

(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届出に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 女子（この場合、15～49歳）の各年齢別出生率を合計した数値である。その年次の年齢別出生状態を1人の女性の生涯に当てはめ、一生の間に生む子供の平均人数を理論的に表したものである。合計特殊出生率が2.1を割り込むと人口は減少する。

標準化死亡比 standardized mortality ratio:SMR
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のこと。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満2週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満2週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left[\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right]_{15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.005未満の場合
—	…	・	0.00

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は 10,397 人で前年に比べ 463 人減少し、出生率は人口千人に対して 8.3 で、前年より 0.4 ポイント減少した。


イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	出生数	女子人口	出生率
15～19 歳	87	30,193	0.01
20～24 歳	584	32,452	0.09
25～29 歳	2,549	35,703	0.36
30～34 歳	3,953	40,013	0.49
35～39 歳	2,654	46,512	0.29
40～44 歳	556	54,559	0.05
45～49 歳	14	47,680	0.00
合計特殊出生率			1.29

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は 1.29 で、前年より 0.04 減少した。

（平成 26 年の分母に用いた人口は、さいたま市は平成 26 年 10 月 1 日現在人口。全国と埼玉県は総務省統計局の平成 26 年 10 月 1 日現在推計人口。）

<参考>

合計特殊出生率；平成 20 年～平成 24 年

全 国	1.38
埼 玉 県	1.31
さいたま市	1.34

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省大臣官房統計情報部、平成 20 年～平成 24 年人口動態保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は9,578人で前年に比べ68人増加し、死亡率は人口千人に対し7.6で前年と同ポイントであった。

主な死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める主な死因（悪性新生物、心疾患、脳血管疾患、肺炎）による死亡数は6,111人で63.8%を占めている。


イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）

さいたま市の5年間（平成22～26年）の全死亡と主要な疾病について、全国の5年間（平成22～26年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

	全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR	0.99	0.98	1.10	1.05	0.97	0.69	0.97	0.90
95%信頼区間	上限	1.00	1.12	1.08	1.00	0.73	1.03	0.98
	下限	0.99	0.97	1.07	1.02	0.95	0.92	0.82

総数




* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

心疾患、肺炎は全国に比べ有意に高かった。不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

男

男

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		0.96	0.95	1.09	1.01	0.96	0.67	0.93	0.87
95%信頼 区間	上限	0.97	0.98	1.12	1.05	1.00	0.72	1.00	0.98
	下限	0.95	0.93	1.05	0.97	0.92	0.62	0.87	0.77




* : ゴシックは信頼区間が1 (基準死亡率) を含んでおらず有意である。

男性の心疾患は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

女

女

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.01	1.00	1.09	0.96	0.97	0.70	0.93	0.82
95%信頼 区間	上限	1.02	1.03	1.12	1.01	1.02	0.76	1.03	0.94
	下限	1.00	0.97	1.05	0.92	0.93	0.63	0.84	0.72



* : ゴシックは信頼区間が1 (基準死亡率) を含んでおらず有意である。

女性の全死亡、心疾患は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は17人で前年に比べ1人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し1.6で前年に比べ0.1ポイント増加した。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は9人で前年に比べ3人増加し、新生児死亡率は出生千人に対し0.9で前年に比べ0.3ポイント増加した。

(5) 死産

死産数は225胎で前年に比べ9胎減少し、死産率は出産(出生+死産)千人(胎)に対し21.2で前年に比べ0.1ポイント増加した。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は37人(胎)で前年に比べ9胎増加し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し3.5で前年に比べ0.9ポイント増加した。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,639件で前年に比べ188件減少し、婚姻率は人口千人に対し5.3で前年に比べ0.2ポイント減少した。

(8) 離婚

離婚件数は2,030件で前年に比べ30件減少し、離婚率は人口千人に対し1.61で前年に比べ0.04ポイント減少した。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成25年及び26年10月1日現在人口」

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人 口	出 生	死 亡	乳 児 死 亡	新生児 死 亡	死 産 自然/人工	周産期 死 亡	婚 姻	離 婚
平成25年	1,251,799	10,860	9,510	16	6	105/129	28	6,827	2,060
平成26年	1,259,858	10,397	9,578	17	9	96/129	37	6,639	2,030
増 減	8,059	△ 463	68	1	3	△9/0	9	△ 188	△ 30

表 1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	10,397	8.3	9,578	7.6	17	1.6	9	0.9
西区	683	7.9	751	8.7	2	2.9	1	1.5
北区	1,298	8.9	1,032	7.1	1	0.8	1	0.8
大宮区	1,009	8.9	930	8.2	-	-	-	-
見沼区	1,136	7.1	1,317	8.2	1	0.9	-	-
中央区	870	8.9	754	7.7	2	2.3	2	2.3
桜区	705	7.4	703	7.4	1	1.4	-	-
浦和区	1,302	8.5	1,051	6.9	2	1.5	1	0.8
南区	1,708	9.6	1,179	6.6	4	2.3	2	1.2
緑区	1,055	9.0	849	7.2	3	2.8	1	0.9
岩槻区	631	5.7	1,012	9.1	1	1.6	1	1.6

区別	死産数		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	225	21.2	96	9.0	129	12.1	37	3.5
西区	18	25.7	9	12.8	9	12.8	6	8.7
北区	27	20.4	14	10.6	13	9.8	6	4.6
大宮区	21	20.4	9	8.7	12	11.7	1	1.0
見沼区	27	23.2	13	11.2	14	12.0	3	2.6
中央区	19	21.4	10	11.2	9	10.1	6	6.9
桜区	22	30.3	8	11.0	14	19.3	3	4.2
浦和区	20	15.1	10	7.6	10	7.6	3	2.3
南区	35	20.1	14	8.0	21	12.0	5	2.9
緑区	20	18.6	6	5.6	14	13.0	2	1.9
岩槻区	16	24.7	3	4.6	13	20.1	2	3.2

区別	妊娠第22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	28	2.7	9	0.9	6,639	5.3	2,030	1.61
西区	5	7.3	1	1.5	402	4.7	168	1.94
北区	5	3.8	1	0.8	783	5.4	234	1.61
大宮区	1	1.0	-	-	726	6.4	176	1.54
見沼区	3	2.6	-	-	699	4.4	278	1.73
中央区	4	4.6	2	2.3	606	6.2	129	1.31
桜区	3	4.2	-	-	518	5.4	190	1.99
浦和区	2	1.5	1	0.8	822	5.4	192	1.26
南区	3	1.8	2	1.2	1,119	6.3	285	1.59
緑区	1	0.9	1	0.9	577	4.9	202	1.72
岩槻区	1	1.6	1	1.6	387	3.5	176	1.58

* 各諸率に用いた母数は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成26年10月1日現在人口」

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,397	903	733	830	801	890	900	918	875	949	937	807	854
	男	5,410	462	386	440	424	489	444	499	478	486	466	419	417
	女	4,987	441	347	390	377	401	456	419	397	463	471	388	437
西 区	総数	683	59	52	59	63	58	42	51	62	64	62	52	59
	男	355	31	29	29	31	29	20	30	37	35	29	27	28
	女	328	28	23	30	32	29	22	21	25	29	33	25	31
北 区	総数	1,298	123	89	97	108	115	131	93	96	110	107	120	109
	男	678	63	41	52	64	65	57	49	49	55	59	63	61
	女	620	60	48	45	44	50	74	44	47	55	48	57	48
大宮区	総数	1,009	68	60	76	65	92	96	91	100	100	95	92	74
	男	515	37	35	45	38	54	46	46	51	44	41	45	33
	女	494	31	25	31	27	38	50	45	49	56	54	47	41
見沼区	総数	1,136	93	93	90	85	106	84	104	94	104	87	101	95
	男	582	43	52	51	42	56	47	49	59	54	35	49	45
	女	554	50	41	39	43	50	37	55	35	50	52	52	50
中央区	総数	870	73	54	71	69	70	72	86	77	84	88	62	64
	男	453	40	36	29	40	35	39	46	37	46	47	27	31
	女	417	33	18	42	29	35	33	40	40	38	41	35	33
桜 区	総数	705	61	61	55	60	54	62	55	58	65	73	49	52
	男	359	30	28	28	28	30	26	39	29	37	38	27	19
	女	346	31	33	27	32	24	36	16	29	28	35	22	33
浦和区	総数	1,302	107	83	106	109	106	116	125	117	127	109	97	100
	男	691	57	41	57	56	61	52	70	72	65	58	52	50
	女	611	50	42	49	53	45	64	55	45	62	51	45	50
南 区	総数	1,708	163	129	135	116	148	138	170	134	154	153	124	144
	男	905	78	67	76	63	84	80	88	71	80	77	67	74
	女	803	85	62	59	53	64	58	82	63	74	76	57	70
緑 区	総数	1,055	88	68	90	68	98	90	97	89	98	108	65	96
	男	531	40	33	43	36	55	43	52	42	51	51	34	51
	女	524	48	35	47	32	43	47	45	47	47	57	31	45
岩槻区	総数	631	68	44	51	58	43	69	46	48	43	55	45	61
	男	341	43	24	30	26	20	34	30	31	19	31	28	25
	女	290	25	20	21	32	23	35	16	17	24	24	17	36

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	10,397	4	24	51	146	756	4,083	4,281	964	83	4	-	1	3.00	
総数	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週～2週3週	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32	
	満2週4～2週7週	21	3	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77	
	満2週8～3週1週	47	-	9	24	10	-	2	2	-	-	-	-	1.39	
	満3週2～3週5週	244	-	-	23	85	97	36	3	-	-	-	-	2.06	
	満3週6～3週9週	6,673	-	-	1	51	623	3,148	2,444	379	25	1	-	1	2.94
	満4週0週以上	3,411	-	-	-	-	36	897	1,832	585	58	3	-	-	3.21
	不詳(再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期(満3週7週未満)	705	4	24	51	119	256	220	28	2	1	-	-	-	2.23
	満2週8週未満	22	4	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
	満2週8～3週1週	47	-	9	24	10	-	2	2	-	-	-	-	-	1.39
	満3週2～3週6週	636	-	-	24	109	256	218	26	2	1	-	-	-	2.34
	正期(満3週7～4週1週)	9,666	-	-	-	27	500	3,858	4,240	955	81	4	-	1	3.05
	過期(満4週2週以上)	26	-	-	-	-	-	5	13	7	1	-	-	-	3.39
総数	5,410	2	9	26	76	329	1,954	2,352	604	56	1	-	1	3.04	
男	満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週2～2週3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	満2週4～2週7週	11	2	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83	
	満2週8～3週1週	23	-	3	12	7	-	-	1	-	-	-	-	1.38	
	満3週2～3週5週	127	-	-	11	42	46	26	2	-	-	-	-	2.10	
	満3週6～3週9週	3,571	-	-	-	27	273	1,579	1,427	249	15	-	-	1	2.98
	満4週0週以上	1,678	-	-	-	-	10	349	922	355	41	1	-	-	3.27
	不詳(再掲)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	早期(満3週7週未満)	379	2	9	26	65	126	133	16	1	1	-	-	-	2.27
	満2週8週未満	11	2	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83
	満2週8～3週1週	23	-	3	12	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1.38
	満3週2～3週6週	345	-	-	11	58	126	133	15	1	1	-	-	-	2.38
	正期(満3週7～4週1週)	5,018	-	-	-	11	203	1,821	2,326	601	54	1	-	1	3.09
	過期(満4週2週以上)	13	-	-	-	-	-	-	10	2	1	-	-	-	3.51

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg 未満	0.5~1.0 kg	1.0~1.5 kg	1.5~2.0 kg	2.0~2.5 kg	2.5~3.0 kg	3.0~3.5 kg	3.5~4.0 kg	4.0~4.5 kg	4.5~5.0 kg	5.0kg 以上	不詳	平均体重 (kg)
総数	4,987	2	15	25	70	427	2,129	1,929	360	27	3	-	-	2.95
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.32
満2週4週～2週7週	10	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
満2週8週～3週1週	24	-	6	12	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1.40
満3週2週～3週5週	117	-	-	12	43	51	10	1	-	-	-	-	-	2.01
満3週6週～3週9週	3,102	-	-	1	24	350	1,569	1,017	130	10	1	-	-	2.90
満4週以上	1,733	-	-	-	-	26	548	910	230	17	2	-	-	3.15
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)														
早期（満3週7週未満）	326	2	15	25	54	130	87	12	1	-	-	-	-	2.18
満2週8週未満	11	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67
満2週8週～3週1週	24	-	6	12	3	-	2	1	-	-	-	-	-	1.40
満3週2週～3週6週	291	-	-	13	51	130	85	11	1	-	-	-	-	2.30
正期（満3週7週～4週1週）	4,648	-	-	-	16	297	2,037	1,914	354	27	3	-	-	3.01
過期（満4週2週以上）	13	-	-	-	-	-	5	3	5	-	-	-	-	3.28

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,397	5,410	4,987	10,228	5,325	4,903	169	85	84
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	87	44	43	54	27	27	33	17	16
20～24歳	584	316	268	551	296	255	33	20	13
25～29歳	2,549	1,327	1,222	2,511	1,307	1,204	38	20	18
30～34歳	3,953	2,056	1,897	3,926	2,047	1,879	27	9	18
35～39歳	2,654	1,380	1,274	2,622	1,365	1,257	32	15	17
40～44歳	556	280	276	552	277	275	4	3	1
45～49歳	14	7	7	12	6	6	2	1	1
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	683	355	328	668	345	323	15	10	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	8	2	5	4	1	5	4	1
20～24歳	55	33	22	53	32	21	2	1	1
25～29歳	191	97	94	186	93	93	5	4	1
30～34歳	243	122	121	241	122	119	2	-	2
35～39歳	152	81	71	151	80	71	1	1	-
40～44歳	32	14	18	32	14	18	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,298	678	620	1,270	664	606	28	14	14
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	3	5	3	1	2	5	2	3
20～24歳	61	34	27	60	33	27	1	1	-
25～29歳	313	164	149	306	160	146	7	4	3
30～34歳	508	265	243	504	263	241	4	2	2
35～39歳	341	180	161	332	177	155	9	3	6
40～44歳	65	30	35	64	29	35	1	1	-
45～49歳	2	2	-	1	1	-	1	1	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,009	515	494	992	507	485	17	8	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	3	3	3	1	2	3	2	1
20～24歳	49	24	25	47	23	24	2	1	1
25～29歳	269	134	135	266	133	133	3	1	2
30～34歳	363	179	184	362	178	184	1	1	-
35～39歳	259	142	117	253	141	112	6	1	5
40～44歳	61	32	29	59	30	29	2	2	-
45～49歳	2	1	1	2	1	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,136	582	554	1,114	570	544	22	12	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	6	6	8	4	4	4	2	2
20～24歳	86	44	42	81	40	41	5	4	1
25～29歳	303	160	143	297	158	139	6	2	4
30～34歳	406	209	197	403	208	195	3	1	2
35～39歳	269	140	129	266	137	129	3	3	-
40～44歳	59	23	36	59	23	36	-	-	-
45～49歳	1	-	1	-	-	-	1	-	1
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	870	453	417	863	450	413	7	3	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	5	4	-	4	2	1	1
20～24歳	43	22	21	40	21	19	3	1	2
25～29歳	187	99	88	186	98	88	1	1	-
30～34歳	350	180	170	349	180	169	1	-	1
35～39歳	234	127	107	234	127	107	-	-	-
40～44歳	47	22	25	47	22	25	-	-	-
45～49歳	3	2	1	3	2	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子・非嫡出子・区別

桜区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	705	359	346	685	352	333	20	7	13
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	4	5	3	2	1	6	2	4
20～24歳	58	33	25	53	30	23	5	3	2
25～29歳	183	93	90	179	91	88	4	2	2
30～34歳	274	129	145	270	129	141	4	-	4
35～39歳	155	81	74	154	81	73	1	-	1
40～44歳	25	18	7	25	18	7	-	-	-
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,302	691	611	1,293	686	607	9	5	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	2	1	2	2	-	1	-	1
20～24歳	42	21	21	37	18	19	5	3	2
25～29歳	277	134	143	276	133	143	1	1	-
30～34歳	537	298	239	536	298	238	1	-	1
35～39歳	370	197	173	369	196	173	1	1	-
40～44歳	71	38	33	71	38	33	-	-	-
45～49歳	2	1	1	2	1	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,708	905	803	1,690	897	793	18	8	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	10	4	6	8	3	5	2	1	1
20～24歳	77	43	34	72	40	32	5	3	2
25～29歳	407	223	184	402	221	181	5	2	3
30～34歳	672	368	304	668	367	301	4	1	3
35～39歳	436	210	226	434	209	225	2	1	1
40～44歳	106	57	49	106	57	49	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子—非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,055	531	524	1,042	524	518	13	7	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	4	8	10	3	7	2	1	1
20～24歳	53	27	26	50	25	25	3	2	1
25～29歳	259	138	121	256	137	119	3	1	2
30～34歳	382	195	187	381	195	186	1	-	1
35～39歳	296	143	153	293	140	153	3	3	-
40～44歳	51	24	27	50	24	26	1	-	1
45～49歳	2	-	2	2	-	2	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	631	341	290	611	330	281	20	11	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	9	2	8	7	1	3	2	1
20～24歳	60	35	25	58	34	24	2	1	1
25～29歳	160	85	75	157	83	74	3	2	1
30～34歳	218	111	107	212	107	105	6	4	2
35～39歳	142	79	63	136	77	59	6	2	4
40～44歳	39	22	17	39	22	17	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	10,397	-	87	584	2,549	3,953	2,654	556	14	-	-
総数	第1児	5,230	-	77	438	1,642	1,841	995	230	7	-
	第2児	3,918	-	8	128	747	1,633	1,177	221	4	-
	第3児	1,043	-	2	14	139	415	396	76	1	-
	第4児	163	-	-	4	16	55	70	18	-	-
	第5児	35	-	-	-	4	9	11	9	2	-
	第6児	7	-	-	-	1	-	4	2	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,410	-	44	316	1,327	2,056	1,380	280	7	-	
男	第1児	2,727	-	39	241	843	959	528	112	5	-
	第2児	2,053	-	5	64	394	858	613	118	1	-
	第3児	529	-	-	9	77	206	198	38	1	-
	第4児	78	-	-	2	9	26	32	9	-	-
	第5児	20	-	-	-	3	7	7	3	-	-
	第6児	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,987	-	43	268	1,222	1,897	1,274	276	7	-	
女	第1児	2,503	-	38	197	799	882	467	118	2	-
	第2児	1,865	-	3	64	353	775	564	103	3	-
	第3児	514	-	2	5	62	209	198	38	-	-
	第4児	85	-	-	2	7	29	38	9	-	-
	第5児	15	-	-	-	1	2	4	6	2	-
	第6児	5	-	-	-	-	-	3	2	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	10,397	4	24	51	146	756	4,083	4,281	964	83	4	-	1
総数	第1児	5,230	3	15	28	81	388	2,098	2,138	442	37	-	-
	第2児	3,918	1	6	16	40	272	1,514	1,651	383	32	3	-
	第3児	1,043	-	2	5	19	73	409	416	109	10	-	-
	第4児	163	-	1	2	3	20	45	64	24	2	1	-
	第5児	35	-	-	-	3	2	14	10	4	2	-	-
	第6児	7	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,410	2	9	26	76	329	1,954	2,352	604	56	1	-	1
男	第1児	2,727	1	4	14	46	183	1,014	1,179	257	29	-	-
	第2児	2,053	1	3	7	18	103	727	916	256	21	1	-
	第3児	529	-	2	5	10	31	185	220	73	3	-	-
	第4児	78	-	-	-	2	9	21	28	15	2	-	-
	第5児	20	-	-	-	-	2	7	8	2	1	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,987	2	15	25	70	427	2,129	1,929	360	27	3	-	-
女	第1児	2,503	2	11	14	35	205	1,084	959	185	8	-	-
	第2児	1,865	-	3	9	22	169	787	735	127	11	2	-
	第3児	514	-	-	-	9	42	224	196	36	7	-	-
	第4児	85	-	1	2	1	11	24	36	9	-	1	-
	第5児	15	-	-	-	3	-	7	2	2	1	-	-
	第6児	5	-	-	-	-	-	3	1	1	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	683	1	2	4	6	42	256	299	66	7	-	-	-
	第1児	345	1	2	2	4	20	139	147	29	1	-	-	-
	第2児	244	-	-	2	1	19	83	115	19	5	-	-	-
	第3児	81	-	-	-	1	2	26	35	16	1	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	5	1	2	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	355	-	-	1	4	18	117	169	41	5	-	-	-
	第1児	175	-	-	1	2	7	64	83	17	1	-	-	-
	第2児	136	-	-	-	1	8	39	70	14	4	-	-	-
	第3児	39	-	-	-	1	2	10	16	10	-	-	-	-
	第4児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	328	1	2	3	2	24	139	130	25	2	-	-	-
	第1児	170	1	2	1	2	13	75	64	12	-	-	-	-
	第2児	108	-	-	2	-	11	44	45	5	1	-	-	-
	第3児	42	-	-	-	-	-	16	19	6	1	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,298	1	1	8	11	93	505	546	130	3	-	-	-
総 数	第1児	641	1	1	6	8	51	241	278	54	1	-	-
	第2児	509	-	-	1	2	29	201	214	60	2	-	-
	第3児	124	-	-	1	1	11	56	43	12	-	-	-
	第4児	21	-	-	-	-	2	6	10	3	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	678	1	-	5	7	43	243	293	83	3	-	-	-
男	第1児	325	1	-	4	6	25	103	151	34	1	-	-
	第2児	275	-	-	-	1	15	104	116	37	2	-	-
	第3児	66	-	-	1	-	2	31	23	9	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	1	4	2	2	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	620	-	1	3	4	50	262	253	47	-	-	-	-
女	第1児	316	-	1	2	2	26	138	127	20	-	-	-
	第2児	234	-	-	1	1	14	97	98	23	-	-	-
	第3児	58	-	-	-	1	9	25	20	3	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	2	8	1	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,009	-	2	7	11	77	391	422	92	6	-	-	1
総数	第1児	523	-	1	3	3	39	224	206	43	4	-	-
	第2児	382	-	1	3	6	25	133	180	34	-	-	-
	第3児	84	-	-	-	2	11	31	29	11	-	-	-
	第4児	15	-	-	1	-	2	2	4	4	1	-	1
	第5児	5	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	515	-	1	4	6	32	182	232	51	6	-	-	1
男	第1児	263	-	-	2	2	18	106	110	21	4	-	-
	第2児	199	-	1	2	4	11	62	97	22	-	-	-
	第3児	39	-	-	-	-	3	13	18	5	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	-	1	4	3	1	-	1
	第5児	4	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	494	-	1	3	5	45	209	190	41	-	-	-	
女	第1児	260	-	1	1	1	21	118	96	22	-	-	-
	第2児	183	-	-	1	2	14	71	83	12	-	-	-
	第3児	45	-	-	-	2	8	18	11	6	-	-	-
	第4児	5	-	-	1	-	2	1	-	1	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区														
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	1,136	-	3	1	14	71	434	484	116	12	1	-	-	
総数	第1児	503	-	-	1	9	33	207	203	45	5	-	-	
	第2児	463	-	3	-	2	29	170	205	48	5	1	-	
	第3児	135	-	-	-	3	6	45	61	19	1	-	-	
	第4児	29	-	-	-	-	3	9	13	3	1	-	-	
	第5児	5	-	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	582	-	1	-	8	32	208	247	76	10	-	-	-	
男	第1児	258	-	-	-	5	16	99	105	29	4	-	-	
	第2児	245	-	1	-	1	13	85	108	33	4	-	-	
	第3児	66	-	-	-	2	1	20	31	11	1	-	-	
	第4児	10	-	-	-	-	2	3	2	2	1	-	-	
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	554	-	2	1	6	39	226	237	40	2	1	-	-	
女	第1児	245	-	-	1	4	17	108	98	16	1	-	-	
	第2児	218	-	2	-	1	16	85	97	15	1	1	-	
	第3児	69	-	-	-	1	5	25	30	8	-	-	-	
	第4児	19	-	-	-	-	1	6	11	1	-	-	-	
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	870	-	2	6	13	70	352	346	72	8	1	-	-
	第1児	480	-	1	4	6	42	193	194	37	3	-	-	-
	第2児	299	-	-	2	4	19	127	116	27	3	1	-	-
	第3児	78	-	1	-	1	7	29	31	7	2	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	1	1	3	4	-	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	453	-	1	1	4	33	177	190	42	4	1	-	-
	第1児	261	-	-	1	3	21	102	116	16	2	-	-	-
	第2児	152	-	-	-	1	9	62	56	21	2	1	-	-
	第3児	33	-	1	-	-	2	11	14	5	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	2	3	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	417	-	1	5	9	37	175	156	30	4	-	-	-
	第1児	219	-	1	3	3	21	91	78	21	1	-	-	-
	第2児	147	-	-	2	3	10	65	60	6	1	-	-	-
	第3児	45	-	-	-	1	5	18	17	2	2	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	705	1	2	3	10	51	282	292	56	8	-	-	-
	第1児	376	1	-	2	3	19	162	151	34	4	-	-	-
	第2児	246	-	1	-	3	23	91	111	14	3	-	-	-
	第3児	70	-	-	-	3	7	26	28	5	1	-	-	-
	第4児	9	-	1	1	-	2	1	2	2	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	359	-	-	2	4	17	147	151	32	6	-	-	-
	第1児	185	-	-	2	2	7	82	70	19	3	-	-	-
	第2児	136	-	-	-	-	6	50	69	8	3	-	-	-
	第3児	32	-	-	-	2	2	13	12	3	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	2	1	-	2	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	346	1	2	1	6	34	135	141	24	2	-	-	-
	第1児	191	1	-	-	1	12	80	81	15	1	-	-	-
	第2児	110	-	1	-	3	17	41	42	6	-	-	-	-
	第3児	38	-	-	-	1	5	13	16	2	1	-	-	-
	第4児	4	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,302	-	1	8	17	94	530	511	130	10	1	-	-
総数	第1児	699	-	1	5	13	55	283	273	61	8	-	-
	第2児	496	-	-	2	3	31	199	200	60	-	1	-
	第3児	93	-	-	1	-	6	42	35	7	2	-	-
	第4児	9	-	-	-	1	2	2	2	2	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	691	-	-	2	11	36	255	292	87	8	-	-	-
男	第1児	386	-	-	-	8	22	153	160	37	6	-	-
	第2児	249	-	-	1	2	9	79	116	42	-	-	-
	第3児	48	-	-	1	-	5	20	14	6	2	-	-
	第4児	6	-	-	-	1	-	2	1	2	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	611	-	1	6	6	58	275	219	43	2	1	-	-
女	第1児	313	-	1	5	5	33	130	113	24	2	-	-
	第2児	247	-	-	1	1	22	120	84	18	-	1	-
	第3児	45	-	-	-	-	1	22	21	1	-	-	-
	第4児	3	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,708	1	4	5	29	141	674	684	158	12	-	-	-
	第1児	894	-	3	1	19	81	342	363	78	7	-	-	-
	第2児	638	1	1	3	8	47	265	246	63	4	-	-	-
	第3児	151	-	-	1	2	9	59	66	13	1	-	-	-
	第4児	22	-	-	-	-	4	8	8	2	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	905	1	3	3	15	65	315	395	102	6	-	-	-
	第1児	474	-	2	-	12	43	157	205	49	6	-	-	-
	第2児	334	1	1	2	2	15	127	144	42	-	-	-	-
	第3児	85	-	-	1	1	6	28	40	9	-	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	3	5	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	803	-	1	2	14	76	359	289	56	6	-	-	-
	第1児	420	-	1	1	7	38	185	158	29	1	-	-	-
	第2児	304	-	-	1	6	32	138	102	21	4	-	-	-
	第3児	66	-	-	-	1	3	31	26	4	1	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	3	5	3	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,055	-	3	6	18	78	424	434	82	9	1	-	-
	第1児	483	-	2	2	8	29	198	210	33	1	-	-	-
	第2児	419	-	-	3	6	39	166	162	37	6	-	-	-
	第3児	131	-	1	1	3	8	54	53	9	2	-	-	-
	第4児	20	-	-	-	-	2	6	8	3	-	1	-	-
	第5児	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	531	-	3	5	8	30	194	236	51	4	-	-	-
	第1児	246	-	2	2	2	11	94	116	18	1	-	-	-
	第2児	206	-	-	2	4	13	78	82	24	3	-	-	-
	第3児	70	-	1	1	2	5	20	33	8	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	524	-	-	1	10	48	230	198	31	5	1	-	-
	第1児	237	-	-	-	6	18	104	94	15	-	-	-	-
	第2児	213	-	-	1	2	26	88	80	13	3	-	-	-
	第3児	61	-	-	-	1	3	34	20	1	2	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	1	4	4	2	-	1	-	-
	第5児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	631	-	4	3	17	39	235	263	62	8	-	-	-
	第1児	286	-	4	2	8	19	109	113	28	3	-	-	-
	第2児	222	-	-	-	5	11	79	102	21	4	-	-	-
	第3児	96	-	-	1	3	6	41	35	10	-	-	-	-
	第4児	21	-	-	-	1	2	3	12	3	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	3	-	-	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	341	-	-	3	9	23	116	147	39	4	-	-	-
	第1児	154	-	-	2	4	13	54	63	17	1	-	-	-
	第2児	121	-	-	-	2	4	41	58	13	3	-	-	-
	第3児	51	-	-	1	2	3	19	19	7	-	-	-	-
	第4児	13	-	-	-	1	2	1	7	2	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	290	-	4	-	8	16	119	116	23	4	-	-	-
	第1児	132	-	4	-	4	6	55	50	11	2	-	-	-
	第2児	101	-	-	-	3	7	38	44	8	1	-	-	-
	第3児	45	-	-	-	1	3	22	16	3	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	2	5	1	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助産所	自 宅	その他
さいたま市	総 数	10,397	6,040	4,289	62	2	4
	医 師	9,669	5,355	4,283	31	-	-
	助産師	724	685	6	31	1	1
	その他	4	-	-	-	1	3
西 区	総 数	683	452	226	5	-	-
	医 師	658	431	226	1	-	-
	助産師	25	21	-	4	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,298	557	729	12	-	-
	医 師	1,275	535	729	11	-	-
	助産師	23	22	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	総 数	1,009	537	467	3	-	2
	医 師	988	519	466	3	-	-
	助産師	20	18	1	-	-	1
	その他	1	-	-	-	-	1
見 沼 区	総 数	1,136	437	693	6	-	-
	医 師	1,104	405	693	6	-	-
	助産師	32	32	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	870	550	316	4	-	-
	医 師	813	495	316	2	-	-
	助産師	57	55	-	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	705	507	194	3	1	-
	医 師	650	457	193	-	-	-
	助産師	55	50	1	3	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,302	829	461	11	-	1
	医 師	1,114	651	459	4	-	-
	助産師	187	178	2	7	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1
南 区	総 数	1,708	1,245	453	9	1	-
	医 師	1,569	1,117	451	1	-	-
	助産師	138	128	2	8	-	-
	その他	1	-	-	-	1	-
緑 区	総 数	1,055	541	509	5	-	-
	医 師	885	374	509	2	-	-
	助産師	170	167	-	3	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	総 数	631	385	241	4	-	1
	医 師	613	371	241	1	-	-
	助産師	17	14	-	3	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	10,397	981	9.4	5,410	442	8.2	4,987	539	10.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	87	10	11.5	44	6	13.6	43	4	9.3
20～24歳	584	48	8.2	316	23	7.3	268	25	9.3
25～29歳	2,549	219	8.6	1,327	95	7.2	1,222	124	10.1
30～34歳	3,953	364	9.2	2,056	165	8.0	1,897	199	10.5
35～39歳	2,654	265	10.0	1,380	118	8.6	1,274	147	11.5
40～44歳	556	71	12.8	280	33	11.8	276	38	13.8
45～49歳	14	4	28.6	7	2	28.6	7	2	28.6
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10,204	825	8.1	5,307	359	6.8	4,897	466	9.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	85	9	10.6	44	6	13.6	41	3	7.3
20～24歳	580	44	7.6	314	21	6.7	266	23	8.6
25～29歳	2,519	192	7.6	1,308	77	5.9	1,211	115	9.5
30～34歳	3,873	305	7.9	2,019	137	6.8	1,854	168	9.1
35～39歳	2,591	213	8.2	1,342	89	6.6	1,249	124	9.9
40～44歳	544	60	11.0	274	28	10.2	270	32	11.9
45～49歳	12	2	16.7	6	1	16.7	6	1	16.7
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	193	156	80.8	103	83	80.6	90	73	81.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
20～24歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
25～29歳	30	27	90.0	19	18	94.7	11	9	81.8
30～34歳	80	59	73.8	37	28	75.7	43	31	72.1
35～39歳	63	52	82.5	38	29	76.3	25	23	92.0
40～44歳	12	11	91.7	6	5	83.3	6	6	100.0
45～49歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		683	55	8.1	355	23	6.5	328	32	9.8
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	10	-	-	8	-	-	2	-	-
	20～24歳	55	4	7.3	33	1	3.0	22	3	13.6
	25～29歳	191	13	6.8	97	3	3.1	94	10	10.6
	30～34歳	243	15	6.2	122	8	6.6	121	7	5.8
	35～39歳	152	16	10.5	81	8	9.9	71	8	11.3
	40～44歳	32	7	21.9	14	3	21.4	18	4	22.2
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		675	48	7.1	353	21	5.9	322	27	8.4
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	10	-	-	8	-	-	2	-	-
	20～24歳	55	4	7.3	33	1	3.0	22	3	13.6
	25～29歳	189	12	6.3	97	3	3.1	92	9	9.8
	30～34歳	239	11	4.6	120	6	5.0	119	5	4.2
	35～39歳	152	16	10.5	81	8	9.9	71	8	11.3
	40～44歳	30	5	16.7	14	3	21.4	16	2	12.5
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		8	7	87.5	2	2	100.0	6	5	83.3
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
	30～34歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
	35～39歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,298	114	8.8	678	56	8.3	620	58	9.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	2	25.0	3	1	33.3	5	1	20.0
20～24歳	61	3	4.9	34	2	5.9	27	1	3.7
25～29歳	313	25	8.0	164	14	8.5	149	11	7.4
30～34歳	508	52	10.2	265	25	9.4	243	27	11.1
35～39歳	341	26	7.6	180	11	6.1	161	15	9.3
40～44歳	65	5	7.7	30	2	6.7	35	3	8.6
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,274	98	7.7	666	49	7.4	608	49	8.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	2	25.0	3	1	33.3	5	1	20.0
20～24歳	61	3	4.9	34	2	5.9	27	1	3.7
25～29歳	311	23	7.4	162	12	7.4	149	11	7.4
30～34歳	492	41	8.3	257	20	7.8	235	21	8.9
35～39歳	335	23	6.9	178	11	6.2	157	12	7.6
40～44歳	65	5	7.7	30	2	6.7	35	3	8.6
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	24	16	66.7	12	7	58.3	12	9	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	16	11	68.8	8	5	62.5	8	6	75.0
35～39歳	6	3	50.0	2	-	-	4	3	75.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,009	97	9.6	515	43	8.3	494	54	10.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	3	-	-	3	1	33.3
20～24歳	49	6	12.2	24	1	4.2	25	5	20.0
25～29歳	269	21	7.8	134	6	4.5	135	15	11.1
30～34歳	363	34	9.4	179	17	9.5	184	17	9.2
35～39歳	259	29	11.2	142	14	9.9	117	15	12.8
40～44歳	61	6	9.8	32	5	15.6	29	1	3.4
45～49歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	983	75	7.6	501	33	6.6	482	42	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	3	-	-	3	1	33.3
20～24歳	47	4	8.5	24	1	4.2	23	3	13.0
25～29歳	267	19	7.1	134	6	4.5	133	13	9.8
30～34歳	355	26	7.3	175	13	7.4	180	13	7.2
35～39歳	247	20	8.1	134	9	6.7	113	11	9.7
40～44歳	59	5	8.5	30	4	13.3	29	1	3.4
45～49歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	26	22	84.6	14	10	71.4	12	12	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
30～34歳	8	8	100.0	4	4	100.0	4	4	100.0
35～39歳	12	9	75.0	8	5	62.5	4	4	100.0
40～44歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,136	89	7.8	582	41	7.0	554	48	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	-	-	6	-	-	6	-	-
20～24歳	86	9	10.5	44	2	4.5	42	7	16.7
25～29歳	303	18	5.9	160	7	4.4	143	11	7.7
30～34歳	406	34	8.4	209	17	8.1	197	17	8.6
35～39歳	269	22	8.2	140	13	9.3	129	9	7.0
40～44歳	59	6	10.2	23	2	8.7	36	4	11.1
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,118	75	6.7	567	29	5.1	551	46	8.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	-	-	6	-	-	6	-	-
20～24歳	86	9	10.5	44	2	4.5	42	7	16.7
25～29歳	299	16	5.4	158	6	3.8	141	10	7.1
30～34歳	400	28	7.0	204	12	5.9	196	16	8.2
35～39歳	261	16	6.1	132	7	5.3	129	9	7.0
40～44歳	59	6	10.2	23	2	8.7	36	4	11.1
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	18	14	77.8	15	12	80.0	3	2	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	2	50.0	2	1	50.0	2	1	50.0
30～34歳	6	6	100.0	5	5	100.0	1	1	100.0
35～39歳	8	6	75.0	8	6	75.0	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	870	91	10.5	453	39	8.6	417	52	12.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	1	-	-	5	1	20.0
20～24歳	43	3	7.0	22	2	9.1	21	1	4.8
25～29歳	187	20	10.7	99	9	9.1	88	11	12.5
30～34歳	350	39	11.1	180	19	10.6	170	20	11.8
35～39歳	234	21	9.0	127	7	5.5	107	14	13.1
40～44歳	47	5	10.6	22	1	4.5	25	4	16.0
45～49歳	3	2	66.7	2	1	50.0	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	860	81	9.4	451	37	8.2	409	44	10.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	1	16.7	1	-	-	5	1	20.0
20～24歳	43	3	7.0	22	2	9.1	21	1	4.8
25～29歳	187	20	10.7	99	9	9.1	88	11	12.5
30～34歳	348	37	10.6	179	18	10.1	169	19	11.2
35～39歳	230	17	7.4	127	7	5.5	103	10	9.7
40～44歳	45	3	6.7	22	1	4.5	23	2	8.7
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	10	10	100.0	2	2	100.0	8	8	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
35～39歳	4	4	100.0	-	-	-	4	4	100.0
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	705	67	9.5	359	23	6.4	346	44	12.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	9	2	22.2	4	1	25.0	5	1	20.0
20～24歳	58	4	6.9	33	4	12.1	25	-	-
25～29歳	183	19	10.4	93	6	6.5	90	13	14.4
30～34歳	274	25	9.1	129	5	3.9	145	20	13.8
35～39歳	155	17	11.0	81	7	8.6	74	10	13.5
40～44歳	25	-	-	18	-	-	7	-	-
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	691	56	8.1	353	18	5.1	338	38	11.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	1	14.3	4	1	25.0	3	-	-
20～24歳	58	4	6.9	33	4	12.1	25	-	-
25～29歳	179	15	8.4	91	4	4.4	88	11	12.5
30～34歳	268	21	7.8	126	3	2.4	142	18	12.7
35～39歳	153	15	9.8	80	6	7.5	73	9	12.3
40～44歳	25	-	-	18	-	-	7	-	-
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	14	11	78.6	6	5	83.3	8	6	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
30～34歳	6	4	66.7	3	2	66.7	3	2	66.7
35～39歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数	1,302	120	9.2	691	49	7.1	611	71	11.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	1	33.3	2	1	50.0	1	-	-
20～24歳	42	3	7.1	21	1	4.8	21	2	9.5
25～29歳	277	24	8.7	134	11	8.2	143	13	9.1
30～34歳	537	50	9.3	298	22	7.4	239	28	11.7
35～39歳	370	34	9.2	197	12	6.1	173	22	12.7
40～44歳	71	8	11.3	38	2	5.3	33	6	18.2
45～49歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	1,283	106	8.3	680	42	6.2	603	64	10.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	1	33.3	2	1	50.0	1	-	-
20～24歳	42	3	7.1	21	1	4.8	21	2	9.5
25～29歳	277	24	8.7	134	11	8.2	143	13	9.1
30～34歳	529	46	8.7	294	21	7.1	235	25	10.6
35～39歳	359	24	6.7	190	6	3.2	169	18	10.7
40～44歳	71	8	11.3	38	2	5.3	33	6	18.2
45～49歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	19	14	73.7	11	7	63.6	8	7	87.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	8	4	50.0	4	1	25.0	4	3	75.0
35～39歳	11	10	90.9	7	6	85.7	4	4	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総数		1,708	180	10.5	905	87	9.6	803	93	11.6
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	10	-	-	4	-	-	6	-	-
	20～24歳	77	7	9.1	43	3	7.0	34	4	11.8
	25～29歳	407	39	9.6	223	17	7.6	184	22	12.0
	30～34歳	672	70	10.4	368	31	8.4	304	39	12.8
	35～39歳	436	49	11.2	210	26	12.4	226	23	10.2
	40～44歳	106	15	14.2	57	10	17.5	49	5	10.2
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		1,668	146	8.8	887	70	7.9	781	76	9.7
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	10	-	-	4	-	-	6	-	-
	20～24歳	77	7	9.1	43	3	7.0	34	4	11.8
	25～29歳	399	31	7.8	217	11	5.1	182	20	11.0
	30～34歳	650	54	8.3	361	25	6.9	289	29	10.0
	35～39歳	428	41	9.6	205	21	10.2	223	20	9.0
	40～44歳	104	13	12.5	57	10	17.5	47	3	6.4
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数		40	34	85.0	18	17	94.4	22	17	77.3
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	8	8	100.0	6	6	100.0	2	2	100.0
	30～34歳	22	16	72.7	7	6	85.7	15	10	66.7
	35～39歳	8	8	100.0	5	5	100.0	3	3	100.0
	40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,055	105	10.0	531	46	8.7	524	59	11.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	1	8.3	4	1	25.0	8	-	-
20～24歳	53	4	7.5	27	2	7.4	26	2	7.7
25～29歳	259	23	8.9	138	11	8.0	121	12	9.9
30～34歳	382	32	8.4	195	16	8.2	187	16	8.6
35～39歳	296	32	10.8	143	9	6.3	153	23	15.0
40～44歳	51	12	23.5	24	7	29.2	27	5	18.5
45～49歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,027	83	8.1	514	31	6.0	513	52	10.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	12	1	8.3	4	1	25.0	8	-	-
20～24歳	53	4	7.5	27	2	7.4	26	2	7.7
25～29歳	253	17	6.7	133	6	4.5	120	11	9.2
30～34歳	374	28	7.5	192	14	7.3	182	14	7.7
35～39歳	286	24	8.4	138	5	3.6	148	19	12.8
40～44歳	47	8	17.0	20	3	15.0	27	5	18.5
45～49歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	28	22	78.6	17	15	88.2	11	7	63.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	6	100.0	5	5	100.0	1	1	100.0
30～34歳	8	4	50.0	3	2	66.7	5	2	40.0
35～39歳	10	8	80.0	5	4	80.0	5	4	80.0
40～44歳	4	4	100.0	4	4	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	631	63	10.0	341	35	10.3	290	28	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	2	18.2	9	2	22.2	2	-	-
20～24歳	60	5	8.3	35	5	14.3	25	-	-
25～29歳	160	17	10.6	85	11	12.9	75	6	8.0
30～34歳	218	13	6.0	111	5	4.5	107	8	7.5
35～39歳	142	19	13.4	79	11	13.9	63	8	12.7
40～44歳	39	7	17.9	22	1	4.5	17	6	35.3
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	625	57	9.1	335	29	8.7	290	28	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	11	2	18.2	9	2	22.2	2	-	-
20～24歳	58	3	5.2	33	3	9.1	25	-	-
25～29歳	158	15	9.5	83	9	10.8	75	6	8.0
30～34歳	218	13	6.0	111	5	4.5	107	8	7.5
35～39歳	140	17	12.1	77	9	11.7	63	8	12.7
40～44歳	39	7	17.9	22	1	4.5	17	6	35.3
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	6	6	100.0	6	6	100.0	-	-	-
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
30～34歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	125	-	6	-	14	-	19	-	14	-
父母の一方が外国	総 数	195	-	11	-	25	-	20	-	24	-
父日本・母外国	総 数	111	100.0	7	100.0	15	100.0	12	100.0	11	100.0
	韓国・朝鮮	12	10.8	1	14.3	2	13.3	-	-	-	-
	中 国	66	59.5	5	71.4	9	60.0	9	75.0	9	81.8
	フィリピン	10	9.0	-	-	1	6.7	-	-	-	-
	タ イ	2	1.8	-	-	-	-	-	-	1	9.1
	米 国	4	3.6	1	14.3	2	13.3	1	8.3	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	17	15.3	-	-	1	6.7	2	16.7	1	9.1	
母日本・父外国	総 数	84	100.0	4	100.0	10	100.0	8	100.0	13	100.0
	韓国・朝鮮	22	26.2	-	-	3	30.0	3	37.5	1	7.7
	中 国	18	21.4	3	75.0	1	10.0	2	25.0	3	23.1
	フィリピン	3	3.6	1	25.0	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	8	9.5	-	-	-	-	-	-	2	15.4
	英 国	8	9.5	-	-	1	10.0	-	-	3	23.1
	ブラジル	2	2.4	-	-	1	10.0	1	12.5	-	-
	ペ ル ー	1	1.2	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	22	26.2	-	-	4	40.0	2	25.0	4	30.8	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	7	-	18	-	15	-	18	-	9	-
父母の一方が外国	総 数	11	-	10	-	28	-	27	-	22	-
父日本・母外国	総 数	7	100.0	7	100.0	16	100.0	15	100.0	10	100.0
	韓国・朝鮮	1	14.3	1	14.3	1	6.3	3	20.0	3	30.0
	中 国	3	42.9	4	57.1	12	75.0	5	33.3	3	30.0
	フィリピン	2	28.6	-	-	1	6.3	1	6.7	2	20.0
	タ イ	-	-	-	-	-	-	1	6.7	-	-
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	1	14.3	2	28.6	2	12.5	5	33.3	2	20.0	
母日本・父外国	総 数	4	100.0	3	100.0	12	100.0	12	100.0	12	100.0
	韓国・朝鮮	-	-	1	33.3	4	33.3	4	33.3	4	33.3
	中 国	-	-	-	-	6	50.0	3	25.0	-	-
	フィリピン	-	-	2	66.7	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	1	25.0	-	-	1	8.3	-	-	2	16.7
	英 国	1	25.0	-	-	-	-	2	16.7	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	2	50.0	-	-	1	8.3	3	25.0	6	50.0	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	5	-
父母の一方が外国	総 数	17	-
父日本・母外国	総 数	11	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	7	63.6
	フィリピン	3	27.3
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	1	9.1	
母日本・父外国	総 数	6	100.0
	韓国・朝鮮	2	33.3
	中 国	-	-
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	2	33.3
	英 国	1	16.7
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	1	16.7
その他の国	-	-	

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	9,578	940	826	796	782	736	720	740	696	739	788	842	973
	男	5,169	497	468	420	424	396	390	406	380	375	425	466	522
	女	4,409	443	358	376	358	340	330	334	316	364	363	376	451
西 区	総数	751	79	70	49	57	63	46	65	61	51	64	60	86
	男	396	31	44	27	31	36	26	33	31	21	40	32	44
	女	355	48	26	22	26	27	20	32	30	30	24	28	42
北 区	総数	1,032	100	80	88	90	83	65	83	74	78	87	87	117
	男	554	53	47	46	44	40	32	45	41	43	47	46	70
	女	478	47	33	42	46	43	33	38	33	35	40	41	47
大宮区	総数	930	93	82	76	73	69	71	88	64	63	74	75	102
	男	503	50	44	35	44	41	40	46	41	27	42	48	45
	女	427	43	38	41	29	28	31	42	23	36	32	27	57
見沼区	総数	1,317	107	110	109	98	115	110	100	94	115	102	116	141
	男	730	61	56	51	56	62	69	62	50	70	46	65	82
	女	587	46	54	58	42	53	41	38	44	45	56	51	59
中央区	総数	754	88	67	53	61	43	60	63	64	63	68	62	62
	男	408	46	42	31	30	24	32	37	34	26	40	31	35
	女	346	42	25	22	31	19	28	26	30	37	28	31	27
桜 区	総数	703	74	66	69	57	56	42	50	49	63	56	56	65
	男	383	37	43	38	29	32	25	22	29	35	28	33	32
	女	320	37	23	31	28	24	17	28	20	28	28	23	33
浦和区	総数	1,051	119	84	91	82	74	78	67	81	82	92	99	102
	男	540	65	46	53	50	35	39	32	38	39	46	50	47
	女	511	54	38	38	32	39	39	35	43	43	46	49	55
南 区	総数	1,179	116	118	105	100	92	91	75	77	83	97	118	107
	男	650	62	65	57	52	48	50	42	46	44	52	71	61
	女	529	54	53	48	48	44	41	33	31	39	45	47	46
緑 区	総数	849	75	63	71	80	69	73	56	58	65	68	83	88
	男	456	36	35	43	42	34	33	32	30	34	39	44	54
	女	393	39	28	28	38	35	40	24	28	31	29	39	34
岩槻区	総数	1,012	89	86	85	84	72	84	93	74	76	80	86	103
	男	549	56	46	39	46	44	44	55	40	36	45	46	52
	女	463	33	40	46	38	28	40	38	34	40	35	40	51

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
総数	総数	9,578	17	4	4	-	3	28	1	6	10	26	30	50	47	106	131	181	279	479	708	993	1,322	1,621	1,744	1,156	506	154	-
	男	5,169	4	4	-	-	2	10	1	5	10	20	21	30	27	64	99	100	195	341	498	684	810	926	819	363	130	16	-
	女	4,409	13	-	4	-	1	18	-	1	-	6	9	20	20	42	32	81	84	138	210	309	512	695	925	793	376	138	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	196	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	9	11	14	16	22	46	39	15	13	1	-
	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	6	8	8	12	13	27	11	4	4	-	-
	女	98	-	-	2	-	1	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	6	4	9	19	28	11	9	1	-
01100 腸管感染症	総数	14	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	3	3	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	-	1	-	-	-
	女	8	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	-	-
01200 結核	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	3	3	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	-	2	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
01201 呼吸器結核	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	3	3	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	4	-	2	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	111	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	5	7	10	11	27	25	6	10	-	-
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	3	3	7	7	16	10	-	4	-	-
	女	57	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	2	4	3	4	11	15	6	6	-	-
01400 ウイルス肝炎	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	2	6	3	3	1	-	-	-
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	4	1	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	2	3	1	-	-	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	6	3	3	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	4	1	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	2	3	-	-	-	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳	
01600	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	5	10	6	2	-	1	-
その他の感染症及び寄生虫症	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	4	1	1	-	-	-
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	6	5	1	-	1	-
02000	総数	3,020	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	11	14	36	48	89	134	228	358	487	497	508	373	166	48	12	-	
新生物	男	1,800	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	4	17	27	36	77	149	240	337	313	309	198	63	21	1	-	
	女	1,220	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	10	19	21	53	57	79	118	150	184	199	175	103	27	11	-	
02100	総数	2,924	-	-	-	-	-	-	1	-	5	5	11	13	35	45	87	131	225	355	472	483	484	361	155	44	12	-	
悪性新生物	男	1,750	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	3	16	26	34	74	147	238	329	305	299	193	57	20	1	-	
	女	1,174	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	8	10	19	19	53	57	78	117	143	178	185	168	98	24	11	-	
02101	総数	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	8	8	11	14	3	2	-	-	-	
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	8	7	9	9	2	-	-	-	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	2	5	1	2	-	-	-	
02102	総数	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	8	11	11	14	28	17	18	2	1	2	-	-	
食道の悪性新生物	男	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	10	11	14	24	15	13	1	-	1	-	-	
	女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	4	2	5	1	1	1	-	-	
02103	総数	395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	4	7	5	14	29	42	71	66	68	52	23	5	3	-	
胃の悪性新生物	男	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	3	9	25	29	56	49	49	31	12	3	-	-	
	女	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	2	5	4	13	15	17	19	21	11	2	3	-	
02104	総数	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	5	7	7	17	31	32	38	33	48	19	4	1	-	
結腸の悪性新生物	男	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	3	10	17	23	21	19	14	6	1	-	-	
	女	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	4	7	14	9	17	14	34	13	3	1	-	
02105	総数	116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	7	7	17	10	22	17	15	12	6	-	-	-	
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	12	7	17	15	10	5	-	-	-	-	
	女	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	3	5	2	5	7	6	-	-	-	
02106	総数	167	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	16	23	21	29	40	16	6	4	-	-	
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	14	17	14	21	20	12	3	3	-	-	
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	6	7	8	20	4	3	1	-	-	
02107	総数	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	16	19	34	41	22	10	3	1	-	
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	7	8	16	22	28	9	1	2	-	-	
	女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	8	3	12	13	13	9	1	1	-	
02108	総数	267	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	13	19	50	49	45	49	23	7	3	-	-	
膵の悪性新生物	男	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	8	13	33	29	21	26	8	-	-	-	-	
	女	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	6	17	20	24	23	15	7	3	-	-	
02109	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-	-	
喉頭の悪性新生物	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	2	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総 数	0	1	2	3	4	4	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	～	100	不			
			歳					以下	9	14	19	24	29	34	39	44	49	54	59	64	69	74	79	84	89	94	99	以上
02110 気管、気管支及び肺 の悪性新生物	総数	574	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	11	24	33	79	115	103	83	80	27	7	2	-
	男	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	20	27	63	82	73	51	54	13	5	1	-
	女	172	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	5	4	6	16	33	30	32	26	14	2	1	-
02111 皮膚の悪性新生物	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	1	5	2	2	1	1	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	4	2	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	
02112 乳房の悪性新生物	総数	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	13	16	18	11	20	13	5	9	7	2	2	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	
	女	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	13	16	18	11	20	12	4	9	6	2	2	-	
02113 子宮の悪性新生物	総数	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	7	6	7	8	5	8	6	9	5	-	-	-	
	男
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	7	6	7	8	5	8	6	9	5	-	-	-	
02114 卵巣の悪性新生物	総数	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	5	4	7	4	4	6	4	-	2	-	-	-	
	男
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	5	4	7	4	4	6	4	-	2	-	-	-	
02115 前立腺の悪性新生物	総数	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	17	14	22	15	6	4	-	-	
	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	17	14	22	15	6	4	-	-	
	女
02116 膀胱の悪性新生物	総数	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	10	10	7	13	6	2	1	-	
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	6	7	6	6	8	4	1	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	5	2	1	1	-	
02117 中枢神経系の悪性新 生物	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	2	1	-	1	2	2	-	2	-	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	
02118 悪性リンパ腫	総数	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	2	6	8	8	22	13	19	7	2	-	
	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	2	5	5	4	12	9	13	4	-	-	
	女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	3	4	10	4	6	3	2	-	
02119 白血病	総数	57	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	2	3	-	2	1	6	6	6	10	10	5	1	-	-	
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	2	-	3	3	6	6	4	2	1	-	-	
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	3	3	-	4	6	3	-	-	-	
02120 その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	5	9	8	6	2	-	-	-	
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	1	-	-	-	
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	8	4	3	1	-	-	-	
02121 その他の悪性新生物	総数	209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	3	8	9	17	23	28	28	40	23	16	5	1	-
	男	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	5	6	8	16	23	16	23	12	5	-	-	
	女	89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	-	3	3	9	7	5	12	17	11	11	5	1	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
02200	総数	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	3	3	3	15	14	24	12	11	4	-	-
その他の新生物	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	2	8	8	10	5	6	1	-	-
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	7	6	14	7	5	3	-	-
02201	総数	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	1	1	5	6	4	2	-	-	-
中枢神経系のその他の新生物	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	3	1	-	1	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	2	5	4	1	-	-	-
02202	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	2	14	9	18	8	9	4	-	-
中枢神経系を除くその他の新生物	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	8	5	9	5	5	1	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	9	3	4	3	-	-
03000	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	3	-	1	1	5	4	2	2	2	1	-
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	2	-	1	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	1	2	2	2	1	2	1	-
03100	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	1	1	1	1	-
貧血	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-
03200	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	-	-	1	4	2	1	1	1	-	-
その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	-	1	-	-
04000	総数	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	3	6	8	15	17	28	22	17	8	1	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	6	4	10	8	10	13	2	2	-	-
	女	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	5	9	18	9	15	6	1	-
04100	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	8	11	12	21	16	8	1	-	-
糖尿病	男	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	6	4	6	6	10	10	2	1	-	-
	女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	5	6	11	6	6	-	-	-
04200	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	-	4	5	7	6	9	7	1	-
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	4	2	-	3	-	1	-	-
	女	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	7	3	9	6	1	-
05000	総数	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	6	10	10	17	23	9	2	-
精神及び行動の障害	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	7	3	4	5	2	-	-
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	7	13	18	7	2	-
05100	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	9	9	16	22	9	1	-
血管性及び詳細不明の認知症	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	7	3	4	5	2	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	12	17	7	1	-
05200	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	1	1	-	1	-
その他の精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	1	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳	
06000 神経系の疾患	総数	211	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	4	3	10	14	29	36	43	29	23	11	2	-	
	男	100	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	4	2	7	10	11	15	24	12	6	3	-	-	
	女	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	18	21	19	17	17	8	2	-	-	
06100 髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	5	4	6	1	-	-	-	-	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	4	3	4	-	-	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-	-	-	
06300 パーキンソン病	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	13	15	8	1	-	1	-	
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	9	5	-	-	-	-	
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	8	6	3	1	-	1	-	
06400 アルツハイマー病	総数	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	12	4	11	15	16	9	1	-	
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	-	5	5	3	2	-	-	
	女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	4	6	10	13	7	1	-	
06500 その他の神経系の疾患	総数	76	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	2	1	2	8	5	10	13	16	6	6	2	-	-	
	男	43	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	1	6	3	4	6	10	2	3	1	-	-	
	女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	7	6	4	3	1	-	-	
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000 循環器系の疾患	総数	2,443	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	5	7	26	27	46	64	112	172	208	314	407	530	335	143	41	-	
	男	1,235	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	7	16	25	30	52	85	126	135	185	220	229	83	30	4	-	
	女	1,208	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	10	2	16	12	27	46	73	129	187	301	252	113	37	-	
09100 高血圧性疾患	総数	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	6	8	9	5	-	-	
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	1	3	2	1	-	-	
	女	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	5	7	4	-	-	
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	4	-	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-	-	-	
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	-	4	4	5	5	-	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	2	2	1	-	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	2	3	4	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	1,494	-	-	1	-	-	1	-	-	1	2	2	3	3	16	16	16	37	78	108	111	196	231	323	219	104	27	-
	男	751	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	11	14	13	31	62	79	71	112	128	138	54	26	3	-
	女	743	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	5	2	3	6	16	29	40	84	103	185	165	78	24	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	2	4	5	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	268	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	4	8	19	23	25	36	51	45	37	13	1	-
	男	155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	8	16	19	16	22	30	23	9	3	-	-
	女	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	9	14	21	22	28	10	1	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	531	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	2	11	11	11	18	42	63	48	80	73	101	47	14	6	-
	男	327	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	7	9	10	14	35	45	33	53	44	52	17	2	1	-
	女	204	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	4	7	18	15	27	29	49	30	12	5	-
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	6	10	22	15	9	2	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	6	7	2	4	-	-
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	15	13	5	2	-
09205 心筋症	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	3	5	8	3	1	2	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	2	2	2	2	1	-	1	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	2	1	1	-	-
09206 不整脈及び伝導障害	総数	178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	1	3	4	8	16	22	32	37	34	11	5	-
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	1	-	3	3	6	10	13	18	16	8	3	1	-
	女	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	9	14	21	26	8	4	-
09207 心不全	総数	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	4	8	5	12	41	53	107	78	54	13	-
	男	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	3	6	19	28	36	17	12	1	-
	女	247	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	1	2	2	6	22	25	71	61	42	12	-
09208 その他の心疾患	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	4	3	2	4	2	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	2	3	2	-	-	-
09300 脳血管疾患	総数	792	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	8	11	26	23	30	49	81	104	138	177	93	32	14	-
	男	417	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	11	14	17	20	36	56	67	77	82	23	3	1	-
	女	375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	12	6	10	13	25	37	61	95	70	29	13	-
09301 くも膜下出血	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	11	7	6	8	18	13	11	9	5	-	1	-
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	5	4	1	4	9	3	4	3	-	-	-	-
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	6	3	5	4	9	10	7	6	5	-	1	-
09302 脳内出血	総数	262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	15	14	20	29	27	24	54	47	20	3	-	-
	男	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	3	9	11	15	20	18	13	29	25	7	-	-	-
	女	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	5	9	9	11	25	22	13	3	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
09303 脳梗塞	総数	408	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	4	10	33	66	68	118	66	27	13	-
	男	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	10	28	51	41	54	15	2	1	-
	女	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	15	27	64	51	25	12	-
09304 その他の脳血管疾患	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	3	1	5	3	2	2	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	2	1	-	3	-	1	1	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	1	1	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	2	10	13	9	21	13	9	1	-	-
	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	8	6	3	8	5	3	-	-	-
	女	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	6	13	8	6	1	-
09500 その他の循環器系の疾患	総数	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	4	11	9	5	1	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	1	1	-	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	2	5	8	4	1	-	-
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,492	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	3	-	5	3	14	41	44	102	232	300	356	256	104	29	-
	男	903	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	3	-	4	2	11	35	38	82	163	196	214	116	32	5	-
	女	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3	6	6	20	69	104	142	140	72	24	-
10100 インフルエンザ	総数	12	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	3	1	-	1	3	-	-
	男	5	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	3	-	-
10200 肺炎	総数	901	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	3	8	21	26	57	121	168	215	176	78	22	-
	男	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	6	18	23	48	82	107	123	80	28	3	-
	女	377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	3	3	9	39	61	92	96	50	19	-
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	13	17	30	22	8	2	-	-	
	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	12	17	26	17	3	1	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	5	5	1	-	-
10500 喘息	総数	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	3	2	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	-	-
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	470	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	17	13	32	90	99	118	68	19	7	-	
	男	290	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	16	10	22	62	63	74	32	3	2	-	
	女	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	10	28	36	44	36	16	5	-	
11000 消化器系の疾患	総数	367	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	3	5	4	15	21	25	29	48	63	78	49	16	7	-
	男	182	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	3	3	4	12	15	20	17	30	31	31	12	3	-	-
	女	185	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	6	5	12	18	32	47	37	13	7	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	2	3	9	2	1	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	3	-	-	-	-
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	6	2	1	-	-
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	58	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	6	9	17	10	3	2	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	5	5	9	3	1	-	-
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	4	8	7	2	2	-
11300 肝疾患	総数	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	4	13	13	14	12	21	18	13	7	-	1	-
	男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	10	10	11	9	12	8	5	-	-	-	-	
	女	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	3	3	3	3	9	10	8	7	-	1	-
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	5	9	3	15	14	9	4	-	-	-
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	6	4	7	1	8	6	3	-	-	-	-
	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	2	7	8	6	4	-	-
11302 その他の肝疾患	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	6	8	5	9	6	4	4	3	-	1	-
	男	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	4	6	4	8	4	2	2	-	-	-	-
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	1	1	2	2	2	3	-	1	-
11400 その他の消化器系の疾患	総数	163	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	7	12	19	33	39	30	12	4	-
	男	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	6	6	12	16	14	9	2	-	-
	女	93	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	7	17	25	21	10	4	-
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	3	-	-	1	4	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	56	-	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	5	2	3	10	12	8	6	2	1	-
	男	24	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	2	1	2	4	7	2	1	1	-	-
	女	32	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	1	1	6	5	6	5	1	1	-
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	10	14	33	46	71	53	20	7	-
	男	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	6	10	18	21	27	17	4	2	-
	女	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	15	25	44	36	16	5
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	5	3	2	3	1	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	2	3	1	-
14200 腎不全	総数	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	6	13	22	28	48	37	13	5	-
	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	9	12	15	20	14	4	2	-
	女	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	10	13	28	23	9	3
14201 急性腎不全	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	5	6	8	-	2	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	3	-	-	-
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	4	5	-	2	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
14202 慢性腎不全	総数	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	8	12	18	33	17	8	2	-
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	5	6	11	17	6	1	2	-
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	6	7	16	11	7	-	-
14203 詳細不明の腎不全	総数	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	3	6	5	9	12	5	1	-
	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	2	4	2	1	5	3	-	-
	女	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	7	2	1	-
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	-	8	13	20	14	4	1	-
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	5	4	7	3	-	-	-
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	9	13	11	4	1	-
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	5	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体 異常	総数	21	7	1	-	-	1	9	-	1	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	-
	男	4	-	1	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	17	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	100以上	不詳
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神経系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	13	2	-	-	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	-
循環器系の先天奇形	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	1	-	-
17201	総数	8	1	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
心臓の先天奇形	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	6	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
17202	総数	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	4	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	男	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	4	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	男	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	794	2	1	-	-	3	-	-	1	2	2	2	1	4	7	11	17	18	21	42	57	100	171	180	109	46	-
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	314	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	3	7	9	16	18	16	36	26	47	59	44	22	4	-
	女	480	2	-	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	5	6	31	53	112	136	87	42	-
18100	総数	519	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	16	66	136	153	102	45	-
老衰	男	128	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	27	42	30	19	4	-
	女	391	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	39	94	123	83	41	-
18200	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	274	1	1	-	-	2	-	-	1	2	2	2	1	4	7	11	17	18	21	41	41	34	35	27	7	1	-
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	186	-	1	-	-	1	-	-	1	1	2	2	-	3	7	9	16	18	16	35	21	20	17	14	3	-	-
	女	88	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	-	5	6	20	14	18	13	4	1	-
20000	総数	461	-	-	-	1	1	1	3	8	15	18	26	18	29	31	18	14	23	33	40	38	53	44	28	16	4	-
傷病及び死亡の外因	男	290	-	-	-	1	1	1	2	8	14	14	20	11	19	26	13	12	12	25	27	23	29	19	9	5	-	-
	女	171	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	6	7	10	5	5	2	11	8	13	15	24	25	19	11	4	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総 数	0 歳	1	2	3	4	4 以下	～ 9	～ 14	～ 19	～ 24	～ 29	～ 34	～ 39	～ 44	～ 49	～ 54	～ 59	～ 64	～ 69	～ 74	～ 79	～ 84	～ 89	～ 94	～ 99	100 以上	不 詳
20100 不慮の事故	総数	217	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	4	2	2	5	7	4	6	10	16	22	28	36	34	18	16	2	-
	男	122	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	2	1	4	7	3	6	4	14	14	15	21	14	6	5	-	-
	女	95	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	1	-	6	2	8	13	15	20	12	11	2	-
20101 交通事故	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	6	1	1	1	1	3	-	3	-	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	2	6	1	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	-	-	-	-
20102 転倒・転落	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	1	4	3	3	6	7	13	14	6	5	-	-
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	1	4	-	3	6	4	6	5	3	1	-	-
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3	7	9	3	4	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	3	1	2	1	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	4	3	6	8	11	10	9	9	1	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	3	4	3	7	3	2	3	-	-	
	女	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	3	-	2	5	4	7	7	6	1	-
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	4	2	10	5	7	3	2	1	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	3	1	8	4	5	1	1	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	2	2	1	1	-
20200 自殺	総数	217	-	-	-	-	-	-	1	1	8	12	14	24	14	22	24	14	8	12	17	17	9	14	3	3	-	-	-
	男	155	-	-	-	-	-	-	1	1	8	12	11	18	9	14	19	10	6	7	11	12	7	6	2	1	-	-	-
	女	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	5	8	5	4	2	5	6	5	2	8	1	2	-	-	-	-
20300 他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	26	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-	1	1	3	7	7	-	2	-
	男	13	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	1	1	2	3	2	-	-	-
	女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	-	2	-

表 3 - 3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	9,578	940	826	796	782	736	720	740	696	739	788	842	973
	男	5,169	497	468	420	424	396	390	406	380	375	425	466	522
	女	4,409	443	358	376	358	340	330	334	316	364	363	376	451
01000 感染症及び寄生虫症	総数	196	15	23	16	16	16	14	17	11	10	21	15	22
	男	98	9	13	6	11	6	6	9	5	6	6	8	13
	女	98	6	10	10	5	10	8	8	6	4	15	7	9
01100 腸管感染症	総数	14	1	2	1	1	1	1	1	-	-	3	2	1
	男	6	1	1	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
	女	8	-	1	1	-	1	1	-	-	-	2	1	1
01200 結核	総数	15	1	1	1	3	2	1	-	2	-	2	-	2
	男	11	-	1	1	2	2	-	-	2	-	2	-	1
	女	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
01201 呼吸器結核	総数	15	1	1	1	3	2	1	-	2	-	2	-	2
	男	11	-	1	1	2	2	-	-	2	-	2	-	1
	女	4	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
01202 その他の結核	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	111	10	12	10	9	5	7	11	7	7	11	7	15
	男	54	6	7	4	5	2	2	5	3	4	3	4	9
	女	57	4	5	6	4	3	5	6	4	3	8	3	6
01400 ウイルス肝炎	総数	24	2	3	2	1	3	2	2	-	2	4	1	2
	男	13	2	2	1	1	1	2	1	-	1	-	-	2
	女	11	-	1	1	-	2	-	1	-	1	4	1	-
01401 B型ウイルス肝炎	総数	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス肝炎	総数	20	2	2	2	1	1	1	2	-	2	4	1	2
	男	11	2	1	1	1	1	1	1	-	1	-	-	2
	女	9	-	1	1	-	-	-	1	-	1	4	1	-
01403 その他のウイルス肝炎	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	32	1	5	2	2	5	3	3	2	1	1	5	2
	その他の感染症及び寄生虫症	14	-	2	-	2	1	2	2	-	1	-	3	1
	男	18	1	3	2	-	4	1	1	2	-	1	2	1
02000	総数	3,020	281	240	234	240	235	242	262	218	258	281	265	264
	新生物	1,800	165	159	134	135	145	148	158	139	134	168	159	156
	男	1,220	116	81	100	105	90	94	104	79	124	113	106	108
02100	総数	2,924	272	231	227	231	229	234	253	213	247	274	257	256
	悪性新生物	1,750	160	156	130	131	143	144	153	136	127	165	155	150
	男	1,174	112	75	97	100	86	90	100	77	120	109	102	106
02101	総数	54	5	4	3	8	5	5	5	5	4	7	1	2
	口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物	39	2	2	2	6	5	5	4	4	4	4	-	1
	男	15	3	2	1	2	-	-	1	1	-	3	1	1
02102	総数	114	8	14	13	9	11	6	10	8	8	10	10	7
	食道の悪性新生物	96	6	11	11	6	11	5	10	7	5	9	9	6
	男	18	2	3	2	3	-	1	-	1	3	1	1	1
02103	総数	395	42	33	30	22	34	33	33	29	33	32	45	29
	胃の悪性新生物	276	30	25	24	18	21	22	21	20	19	22	32	22
	男	119	12	8	6	4	13	11	12	9	14	10	13	7
02104	総数	243	23	21	17	18	18	21	22	14	18	19	25	27
	結腸の悪性新生物	120	13	14	7	6	8	12	10	7	6	10	13	14
	男	123	10	7	10	12	10	9	12	7	12	9	12	13
02105	総数	116	15	6	11	12	7	5	8	6	16	14	5	11
	直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	75	7	5	9	6	6	4	7	3	9	8	3	8
	男	41	8	1	2	6	1	1	1	3	7	6	2	3
02106	総数	167	26	7	9	14	5	11	12	15	22	21	11	14
	肝及び肝内胆管の悪性新生物	112	15	5	7	6	4	6	10	9	17	14	8	11
	男	55	11	2	2	8	1	5	2	6	5	7	3	3
02107	総数	161	11	18	13	15	13	13	15	9	15	18	14	7
	胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	98	8	15	9	7	7	11	9	5	6	9	8	4
	男	63	3	3	4	8	6	2	6	4	9	9	6	3
02108	総数	267	22	21	20	19	24	18	33	14	24	25	20	27
	膵の悪性新生物	144	17	9	10	11	14	8	15	10	12	11	11	16
	男	123	5	12	10	8	10	10	18	4	12	14	9	11
02109	総数	8	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-
	喉頭の悪性新生物	8	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	2	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02110	総数	574	50	48	47	41	51	55	47	51	33	58	50	43
	気管、気管支及び肺 の悪性新生物													
	男	402	30	34	26	32	41	36	31	36	23	42	40	31
	女	172	20	14	21	9	10	19	16	15	10	16	10	12
02111	総数	18	1	-	1	-	2	4	1	-	2	2	1	4
	皮膚の悪性新生物													
	男	12	1	-	-	-	1	3	1	-	1	2	-	3
	女	6	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	1	1
02112	総数	130	11	5	12	11	12	15	11	10	11	10	7	15
	乳房の悪性新生物													
	男	3	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-
	女	127	11	5	12	11	11	15	11	9	11	10	6	15
02113	総数	71	7	4	7	7	5	1	7	4	11	3	11	4
	子宮の悪性新生物													
	男
	女	71	7	4	7	7	5	1	7	4	11	3	11	4
02114	総数	45	7	4	3	2	4	1	1	6	5	4	3	5
	卵巣の悪性新生物													
	男
	女	45	7	4	3	2	4	1	1	6	5	4	3	5
02115	総数	91	6	6	7	9	9	7	7	13	7	7	4	9
	前立腺の悪性新生物													
	男	91	6	6	7	9	9	7	7	13	7	7	4	9
	女	
02116	総数	61	9	5	4	3	4	3	8	2	8	4	6	5
	膀胱の悪性新生物													
	男	42	6	3	4	3	4	3	6	1	3	2	3	4
	女	19	3	2	-	-	-	-	2	1	5	2	3	1
02117	総数	13	2	3	-	-	1	1	1	-	2	-	-	3
	中枢神経系の悪性新 生物													
	男	6	1	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1
	女	7	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	2
02118	総数	95	5	13	8	6	4	11	12	5	7	8	7	9
	悪性リンパ腫													
	男	60	3	10	3	4	3	9	7	4	4	4	4	5
	女	35	2	3	5	2	1	2	5	1	3	4	3	4
02119	総数	57	4	4	5	6	4	3	3	4	6	8	3	7
	白血病													
	男	34	2	4	3	3	1	2	3	3	3	7	1	2
	女	23	2	-	2	3	3	1	-	1	3	1	2	5
02120	総数	35	4	-	4	3	3	6	-	1	3	5	2	4
	その他のリンパ組織、造血組織 及び関連組織の悪性新生物													
	男	12	3	-	2	-	1	1	-	1	1	2	-	1
	女	23	1	-	2	3	2	5	-	-	2	3	2	3
02121	総数	209	12	14	12	26	13	14	16	17	12	19	30	24
	その他の悪性新生物													
	男	120	8	10	5	14	6	9	10	12	6	12	16	12
	女	89	4	4	7	12	7	5	6	5	6	7	14	12

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	総数	96	9	9	7	9	6	8	9	5	11	7	8	8
その他の新生物	男	50	5	3	4	4	2	4	5	3	7	3	4	6
	女	46	4	6	3	5	4	4	4	2	4	4	4	2
02201	総数	27	1	2	2	3	1	2	2	1	4	3	4	2
中枢神経系のその他の新生物	男	11	-	-	1	2	-	1	1	1	2	1	1	1
	女	16	1	2	1	1	1	1	1	-	2	2	3	1
02202	総数	69	8	7	5	6	5	6	7	4	7	4	4	6
中枢神経系を除くその他の新生物	男	39	5	3	3	2	2	3	4	2	5	2	3	5
	女	30	3	4	2	4	3	3	3	2	2	2	1	1
03000	総数	24	1	1	1	3	6	2	-	2	-	4	2	2
血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	男	8	1	1	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-
	女	16	-	-	1	2	5	1	-	1	-	4	-	2
03100	総数	9	-	-	-	3	3	1	-	-	-	1	1	-
貧血	男	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-
	女	6	-	-	-	2	2	1	-	-	-	1	-	-
03200	総数	15	1	1	1	-	3	1	-	2	-	3	1	2
その他の血液及び造血管の疾患並びに免疫機構の障害	男	5	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	女	10	-	-	1	-	3	-	-	1	-	3	-	2
04000	総数	130	19	15	10	14	9	5	10	11	6	5	12	14
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	62	8	7	6	6	3	3	5	5	2	3	6	8
	女	68	11	8	4	8	6	2	5	6	4	2	6	6
04100	総数	87	12	10	9	8	7	5	7	8	2	3	10	6
糖尿病	男	49	5	4	6	5	3	3	4	5	1	3	6	4
	女	38	7	6	3	3	4	2	3	3	1	-	4	2
04200	総数	43	7	5	1	6	2	-	3	3	4	2	2	8
その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	男	13	3	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4
	女	30	4	2	1	5	2	-	2	3	3	2	2	4
05000	総数	84	13	5	3	5	7	5	8	6	5	6	7	14
精神及び行動の障害	男	31	4	-	1	1	3	1	4	3	-	4	3	7
	女	53	9	5	2	4	4	4	4	3	5	2	4	7
05100	総数	72	12	5	2	4	6	4	6	5	5	6	5	12
血管性及び詳細不明の認知症	男	25	4	-	1	1	3	-	2	3	-	4	1	6
	女	47	8	5	1	3	3	4	4	2	5	2	4	6
05200	総数	12	1	-	1	1	1	1	2	1	-	-	2	2
その他の精神及び行動の障害	男	6	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	2	1
	女	6	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	1

表 3 - 3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000 神経系の疾患	総数	211	17	14	21	15	18	20	20	14	20	19	15	18
	男	100	7	10	9	8	9	11	11	6	6	10	7	6
	女	111	10	4	12	7	9	9	9	8	14	9	8	12
06100 髄膜炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200 脊髄性筋萎縮症及び関 連症候群	総数	20	1	2	1	-	3	4	-	3	3	-	2	1
	男	14	1	2	-	-	3	2	-	2	1	-	2	1
	女	6	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	-	-
06300 パーキンソン病	総数	43	1	4	4	3	5	3	4	5	4	2	1	7
	男	22	-	3	2	2	3	3	2	2	1	2	-	2
	女	21	1	1	2	1	2	-	2	3	3	-	1	5
06400 アルツハイマー病	総数	71	6	3	7	7	5	6	9	2	7	8	7	4
	男	20	1	2	2	3	1	2	5	-	1	2	1	-
	女	51	5	1	5	4	4	4	4	2	6	6	6	4
06500 その他の神経系の疾患	総数	76	9	5	9	5	5	7	7	4	6	9	4	6
	男	43	5	3	5	3	2	4	4	2	3	6	3	3
	女	33	4	2	4	2	3	3	3	2	3	3	1	3
07000 眼及び付属器の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000 耳及び乳様突起の疾患	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000 循環器系の疾患	総数	2,443	261	234	196	207	184	167	150	164	181	187	223	289
	男	1,235	137	122	98	111	87	82	76	78	86	90	119	149
	女	1,208	124	112	98	96	97	85	74	86	95	97	104	140
09100 高血圧性疾患	総数	35	8	1	-	4	2	1	6	3	-	5	3	2
	男	13	4	1	-	1	1	-	3	1	-	1	-	1
	女	22	4	-	-	3	1	1	3	2	-	4	3	1
09101 高血圧性心疾患及び 心腎疾患	総数	11	2	-	-	1	1	-	1	-	-	2	2	2
	男	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1
	女	8	2	-	-	1	1	-	-	-	-	1	2	1
09102 その他の高血圧性疾 患	総数	24	6	1	-	3	1	1	5	3	-	3	1	-
	男	10	4	1	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-
	女	14	2	-	-	2	-	1	3	2	-	3	1	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,494	163	148	131	118	104	100	89	99	100	96	149	197
心疾患（高血圧性を除く）	男	751	80	72	70	59	44	51	42	50	51	45	81	106
	女	743	83	76	61	59	60	49	47	49	49	51	68	91
09201	総数	17	2	2	5	2	-	-	1	1	1	-	-	3
慢性リウマチ性心疾患	男	6	-	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	11	2	1	3	1	-	-	-	1	1	-	-	2
09202	総数	268	36	28	21	24	16	15	17	14	16	14	29	38
急性心筋梗塞	男	155	15	16	13	12	7	12	11	9	12	9	17	22
	女	113	21	12	8	12	9	3	6	5	4	5	12	16
09203	総数	531	58	61	40	35	39	35	32	36	34	35	56	70
その他の虚血性心疾患	男	327	41	30	23	26	24	19	19	26	20	18	33	48
	女	204	17	31	17	9	15	16	13	10	14	17	23	22
09204	総数	70	9	2	2	3	6	6	5	11	8	3	8	7
慢性非リウマチ性心内膜疾患	男	27	3	1	-	-	1	3	1	4	4	1	4	5
	女	43	6	1	2	3	5	3	4	7	4	2	4	2
09205	総数	31	1	3	2	3	5	1	3	-	4	2	4	3
心筋症	男	14	1	3	-	-	1	1	1	-	2	1	2	2
	女	17	-	-	2	3	4	-	2	-	2	1	2	1
09206	総数	178	19	17	14	18	10	12	6	11	11	15	22	23
不整脈及び伝導障害	男	86	8	8	9	9	4	5	3	6	6	6	13	9
	女	92	11	9	5	9	6	7	3	5	5	9	9	14
09207	総数	379	36	33	44	28	26	31	25	25	23	27	30	51
心不全	男	132	11	13	22	10	7	11	6	5	6	10	12	19
	女	247	25	20	22	18	19	20	19	20	17	17	18	32
09208	総数	20	2	2	3	5	2	-	-	1	3	-	-	2
その他の心疾患	男	4	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	16	1	2	2	4	2	-	-	1	2	-	-	2
09300	総数	792	75	70	57	74	69	58	49	59	68	73	57	83
脳血管疾患	男	417	42	40	24	42	38	27	30	26	32	40	34	42
	女	375	33	30	33	32	31	31	19	33	36	33	23	41
09301	総数	101	9	5	8	9	10	4	8	8	13	8	7	12
くも膜下出血	男	42	5	2	2	4	5	3	5	1	5	2	2	6
	女	59	4	3	6	5	5	1	3	7	8	6	5	6
09302	総数	262	25	26	15	30	22	20	18	22	20	22	21	21
脳内出血	男	156	15	17	11	17	12	10	12	9	11	13	15	14
	女	106	10	9	4	13	10	10	6	13	9	9	6	7

表 3 - 3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303 脳梗塞	総数	408	40	37	33	32	35	32	20	28	34	41	28	48
	男	208	21	20	11	21	21	14	10	15	16	23	16	20
	女	200	19	17	22	11	14	18	10	13	18	18	12	28
09304 その他の脳血管疾患	総数	21	1	2	1	3	2	2	3	1	1	2	1	2
	男	11	1	1	-	-	-	-	3	1	-	2	1	2
	女	10	-	1	1	3	2	2	-	-	1	-	-	-
09400 大動脈瘤及び解離	総数	86	13	9	5	9	5	5	4	3	9	8	11	5
	男	42	9	5	4	8	2	3	1	1	2	4	3	-
	女	44	4	4	1	1	3	2	3	2	7	4	8	5
09500 その他の循環器系の疾患	総数	36	2	6	3	2	4	3	2	-	4	5	3	2
	男	12	2	4	-	1	2	1	-	-	1	-	1	-
	女	24	-	2	3	1	2	2	2	-	3	5	2	2
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,492	154	135	123	128	117	107	107	125	97	116	129	154
	男	903	86	90	73	80	71	72	55	76	60	69	82	89
	女	589	68	45	50	48	46	35	52	49	37	47	47	65
10100 インフルエンザ	総数	12	1	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-	4
	男	5	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	女	7	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	3
10200 肺炎	総数	901	94	76	70	77	79	62	62	76	64	70	83	88
	男	524	49	52	44	44	44	41	32	42	37	37	52	50
	女	377	45	24	26	33	35	21	30	34	27	33	31	38
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	99	12	8	10	10	8	7	10	9	3	5	7	10
	男	83	11	7	7	9	5	5	8	7	3	5	6	10
	女	16	1	1	3	1	3	2	2	2	-	-	1	-
10500 喘息	総数	9	1	-	2	-	-	-	1	2	-	2	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	8	1	-	2	-	-	-	1	1	-	2	-	1
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	470	46	48	38	41	30	36	34	38	30	39	39	51
	男	290	25	30	21	27	22	25	15	26	20	27	24	28
	女	180	21	18	17	14	8	11	19	12	10	12	15	23
11000 消化器系の疾患	総数	367	34	26	37	25	32	31	25	33	34	21	38	31
	男	182	14	11	21	13	16	17	12	14	16	13	18	17
	女	185	20	15	16	12	16	14	13	19	18	8	20	14

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	21	4	1	3	1	2	2	-	1	4	-	1	2
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	9	3	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
	男	12	1	1	2	-	1	1	-	-	3	-	1	2
	女													
11200	総数	58	4	5	9	2	1	9	4	8	4	5	4	3
	ヘルニア及び腸閉塞	29	1	2	4	2	1	6	2	2	2	4	2	1
	男	29	3	3	5	-	-	3	2	6	2	1	2	2
	女													
11300	総数	125	9	10	9	6	10	11	13	6	11	7	22	11
	肝疾患	74	6	5	5	3	7	8	8	3	5	3	13	8
	男	51	3	5	4	3	3	3	5	3	6	4	9	3
	女													
11301	総数	72	5	7	6	6	4	7	10	4	10	1	6	6
	肝硬変（アルコール性を除く）	40	3	3	3	3	3	5	7	2	4	-	3	4
	男	32	2	4	3	3	1	2	3	2	6	1	3	2
	女													
11302	総数	53	4	3	3	-	6	4	3	2	1	6	16	5
	その他の肝疾患	34	3	2	2	-	4	3	1	1	1	3	10	4
	男	19	1	1	1	-	2	1	2	1	-	3	6	1
	女													
11400	総数	163	17	10	16	16	19	9	8	18	15	9	11	15
	その他の消化器系の疾患	70	4	4	11	7	7	2	2	8	8	6	3	8
	男	93	13	6	5	9	12	7	6	10	7	3	8	7
	女													
12000	総数	13	-	1	-	-	-	2	1	-	4	1	2	2
	皮膚及び皮下組織の疾患	6	-	1	-	-	-	1	1	-	2	-	-	1
	男	7	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1
	女													
13000	総数	56	6	5	5	2	5	4	5	1	6	2	11	4
	筋骨格系及び結合組織の疾患	24	3	1	2	-	2	3	3	1	2	1	5	1
	男	32	3	4	3	2	3	1	2	-	4	1	6	3
	女													
14000	総数	260	26	24	19	24	14	24	24	23	17	24	16	25
	腎尿路性器系の疾患	110	11	7	10	8	6	10	13	9	8	11	9	8
	男	150	15	17	9	16	8	14	11	14	9	13	7	17
	女													
14100	総数	19	3	1	3	3	-	-	3	1	2	2	1	-
	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	5	1	-	-	1	-	-	1	1	-	1	-	-
	男	14	2	1	3	2	-	-	2	-	2	1	1	-
	女													
14200	総数	176	20	17	14	16	7	19	10	17	11	15	11	19
	腎不全	83	9	5	8	7	3	9	7	6	7	9	7	6
	男	93	11	12	6	9	4	10	3	11	4	6	4	13
	女													
14201	総数	28	4	6	2	1	-	2	1	4	2	3	1	2
	急性腎不全	12	3	3	1	1	-	-	1	-	1	2	-	-
	男	16	1	3	1	-	-	2	-	4	1	1	1	2
	女													

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202 慢性腎不全	総数	105	11	7	9	10	2	14	7	8	7	12	6	12
	男	52	4	1	5	5	1	7	5	4	5	7	4	4
	女	53	7	6	4	5	1	7	2	4	2	5	2	8
14203 詳細不明の腎不全	総数	43	5	4	3	5	5	3	2	5	2	-	4	5
	男	19	2	1	2	1	2	2	1	2	1	-	3	2
	女	24	3	3	1	4	3	1	1	3	1	-	1	3
14300 その他の腎尿路生殖器 系の疾患	総数	65	3	6	2	5	7	5	11	5	4	7	4	6
	男	22	1	2	2	-	3	1	5	2	1	1	2	2
	女	43	2	4	-	5	4	4	6	3	3	6	2	4
15000 妊娠、分娩及び産じょく	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
16000 周産期に発生した病態	総数	5	-	-	-	1	-	1	2	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
16100 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200 出産外傷	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300 周産期に特異的な呼吸 障害及び心血管障害	総数	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-
16400 周産期に特異的な感染 症	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600 その他の周産期に発生 した病態	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000 先天奇形、変形及び染色体 異常	総数	21	-	2	1	2	-	4	1	3	4	-	1	3
	男	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
	女	17	-	2	1	2	-	3	-	2	4	-	1	2

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100 神経系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	13	-	1	1	1	-	1	1	2	3	-	1	2
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	11	-	1	1	1	-	1	-	2	3	-	1	1
17201 心臓の先天奇形	総数	8	-	-	-	1	-	1	1	1	3	-	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	6	-	-	-	1	-	1	-	1	3	-	-	-
17202 その他の循環器系の 先天奇形	総数	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	1	1
17300 消化器系の先天奇形	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400 その他の先天奇形及び 変形	総数	4	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類 されないもの	総数	4	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	総数	794	72	68	89	65	53	58	68	54	56	69	59	83
	男	314	25	25	34	31	22	18	30	24	20	30	20	35
	女	480	47	43	55	34	31	40	38	30	36	39	39	48
18100 老衰	総数	519	47	40	55	41	39	40	43	33	38	51	41	51
	男	128	10	10	10	13	11	4	12	9	9	15	11	14
	女	391	37	30	45	28	28	36	31	24	29	36	30	37
18200 乳幼児突然死症候群	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・ 異常検査所見で他に分類されないもの	総数	274	24	28	34	24	14	18	25	21	18	18	18	32
	男	186	15	15	24	18	11	14	18	15	11	15	9	21
	女	88	9	13	10	6	3	4	7	6	7	3	9	11
20000 傷病及び死亡の外因	総数	461	41	33	41	35	39	34	40	31	41	32	47	47
	男	290	27	21	26	19	25	16	27	18	33	20	28	30
	女	171	14	12	15	16	14	18	13	13	8	12	19	17

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100 不慮の事故	総数	217	19	15	23	16	11	15	25	13	16	13	24	27
	男	122	8	7	13	8	7	5	16	5	14	8	15	16
	女	95	11	8	10	8	4	10	9	8	2	5	9	11
20101 交通事故	総数	22	1	1	2	2	1	1	6	2	-	2	2	2
	男	18	1	1	2	2	1	-	5	1	-	2	2	1
	女	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1
20102 転倒・転落	総数	67	6	3	3	5	7	4	5	7	8	5	8	6
	男	36	3	1	1	3	4	2	1	4	7	2	4	4
	女	31	3	2	2	2	3	2	4	3	1	3	4	2
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	14	-	1	2	2	-	2	3	-	-	-	1	3
	男	9	-	1	1	-	-	1	2	-	-	-	1	3
	女	5	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	65	8	6	9	3	2	5	7	3	3	4	6	9
	男	28	2	2	5	1	1	-	5	-	2	2	4	4
	女	37	6	4	4	2	1	5	2	3	1	2	2	5
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	7	1	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
20106 有害物質による不慮の中 毒及び有害物質への曝露	総数	4	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1
20107 その他の不慮の事故	総数	38	3	2	5	3	1	2	4	1	5	2	6	4
	男	27	2	-	3	2	1	1	3	-	5	2	4	4
	女	11	1	2	2	1	-	1	1	1	-	-	2	-
20200 自殺	総数	217	19	13	18	17	23	18	12	17	24	18	21	17
	男	155	17	10	13	10	16	11	11	13	19	11	12	12
	女	62	2	3	5	7	7	7	1	4	5	7	9	5
20300 他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20400 その他の外因	総数	26	3	5	-	2	5	1	3	1	-	1	2	3
	男	13	2	4	-	1	2	-	-	-	-	1	1	2
	女	13	1	1	-	1	3	1	3	1	-	-	1	1

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第 1 位	悪性新生物	2,924 232.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	7 0.6	敗血症	2 0.2	自 殺	1 0.1
第 2 位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,494 118.6	周産期に発生した病態	5 0.4	筋骨格系及び結合組織の疾患	2 0.2	-	-
第 3 位	肺 炎	901 71.5	インフルエンザ	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	2 0.2	-	-
第 4 位	脳血管疾患	792 62.9	乳幼児突然死症候群	1 0.1	腸管感染症	1 0.1	-	-
第 5 位	老 衰	519 41.2	-	-	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	-	-
第 6 位	不慮の事故	217 17.2	-	-	-	-	-	-
第 7 位	自 殺	217 17.2	-	-	-	-	-	-
第 8 位	腎不全	176 14.0	-	-	-	-	-	-
第 9 位	肝疾患	125 9.9	-	-	-	-	-	-
第 10 位	敗血症	111 8.8	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	不慮の事故	2 0.2	自殺	8 0.6	自殺	12 1.0	自殺	14 1.1
第2位	悪性新生物	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	悪性新生物	5 0.4	悪性新生物	5 0.4
第3位	ヘルニア及び腸閉塞	1 0.1	-	-	不慮の事故	3 0.2	不慮の事故	4 0.3
第4位	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	-	-	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2
第5位	自殺	1 0.1	-	-	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	皮膚及び皮下組織の疾患	1 0.1
第6位	-	-	-	-	-	-	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1
第7位	-	-	-	-	-	-	-	-
第8位	-	-	-	-	-	-	-	-
第9位	-	-	-	-	-	-	-	-
第10位	-	-	-	-	-	-	-	-

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	24 1.9	自殺	14 1.1	悪性新生物	35 2.8	悪性新生物	45 3.6
第2位	悪性新生物	11 0.9	悪性新生物	13 1.0	自殺	22 1.7	自殺	24 1.9
第3位	心疾患 [高血圧性を除く]	3 0.2	脳血管疾患	4 0.3	心疾患 [高血圧性を除く]	16 1.3	心疾患 [高血圧性を除く]	16 1.3
第4位	脳血管疾患	2 0.2	心疾患 [高血圧性を除く]	3 0.2	脳血管疾患	8 0.6	脳血管疾患	11 0.9
第5位	不慮の事故	2 0.2	肺炎	3 0.2	不慮の事故	5 0.4	不慮の事故	7 0.6
第6位	敗血症	1 0.1	不慮の事故	2 0.2	肝疾患	3 0.2	肝疾患	4 0.3
第7位	糖尿病	1 0.1	敗血症	1 0.1	敗血症	1 0.1	その他の新生物	3 0.2
第8位	肺炎	1 0.1	その他の新生物	1 0.1	その他の新生物	1 0.1	肺炎	2 0.2
第9位	肝疾患	1 0.1	肝疾患	1 0.1	糖尿病	1 0.1	筋骨格系及び結合組織の疾患	2 0.2
第10位	先天奇形、変形及び染色体異常	1 0.1	他 殺	1 0.1	大動脈瘤及び解離	1 0.1	腸管感染症	1 0.1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	87 6.9	悪性新生物	131 10.4	悪性新生物	225 17.9	悪性新生物	355 28.2
第2位	脳血管疾患	26 2.1	心疾患 [高血圧性を除く]	37 2.9	心疾患 [高血圧性を除く]	78 6.2	心疾患 [高血圧性を除く]	108 8.6
第3位	心疾患 [高血圧性を除く]	16 1.3	脳血管疾患	23 1.8	脳血管疾患	30 2.4	脳血管疾患	49 3.9
第4位	自殺	14 1.1	肝疾患	13 1.0	肺炎	21 1.7	肺炎	26 2.1
第5位	肝疾患	4 0.3	肺炎	8 0.6	肝疾患	13 1.0	自殺	17 1.3
第6位	不慮の事故	4 0.3	自殺	8 0.6	自殺	12 1.0	不慮の事故	16 1.3
第7位	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	3 0.2	不慮の事故	6 0.5	不慮の事故	10 0.8	肝疾患	14 1.1
第8位	大動脈瘤及び解離	3 0.2	大動脈瘤及び解離	4 0.3	糖尿病	6 0.5	大動脈瘤及び解離	10 0.8
第9位	肺炎	3 0.2	敗血症	3 0.2	敗血症	5 0.4	糖尿病	8 0.6
第10位	敗血症	2 0.2	ウイルス肝炎	3 0.2	筋骨格系及び結合組織の疾患	5 0.4	敗血症	7 0.6

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	472 37.5	悪性新生物	483 38.3	悪性新生物	484 38.4	悪性新生物	361 28.7
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	111 8.8	心疾患 [高血圧性を除く]	196 15.6	心疾患 [高血圧性を除く]	231 18.3	心疾患 [高血圧性を除く]	323 25.6
第3位	脳血管疾患	81 6.4	肺 炎	121 9.6	肺 炎	168 13.3	肺 炎	215 17.1
第4位	肺 炎	57 4.5	脳血管疾患	104 8.3	脳血管疾患	138 11.0	脳血管疾患	177 14.0
第5位	不慮の事故	22 1.7	不慮の事故	28 2.2	老 衰	66 5.2	老 衰	136 10.8
第6位	自 殺	17 1.3	腎不全	22 1.7	不慮の事故	36 2.9	腎不全	48 3.8
第7位	その他の新生物	15 1.2	肝疾患	21 1.7	慢性閉塞性肺疾患	30 2.4	不慮の事故	34 2.7
第8位	大動脈瘤及び解離	13 1.0	慢性閉塞性肺疾患	17 1.3	腎不全	28 2.2	敗血症	25 2.0
第9位	慢性閉塞性肺疾患	13 1.0	老 衰	16 1.3	敗血症	27 2.1	慢性閉塞性肺疾患	22 1.7
第10位	腎不全	13 1.0	その他の新生物	14 1.1	その他の新生物	24 1.9	ヘルニア及び腸閉塞	17 1.3

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	心疾患 [高血圧性を除く]	219 17.4	心疾患 [高血圧性を除く]	104 8.3	老 衰	45 3.6	-	-
第2位	肺 炎	176 14.0	老 衰	102 8.1	心疾患 [高血圧性を除く]	27 2.1	-	-
第3位	悪性新生物	155 12.3	肺 炎	78 6.2	肺 炎	22 1.7	-	-
第4位	老 衰	153 12.1	悪性新生物	44 3.5	脳血管疾患	14 1.1	-	-
第5位	脳血管疾患	93 7.4	脳血管疾患	32 2.5	悪性新生物	12 1.0	-	-
第6位	腎不全	37 2.9	不慮の事故	16 1.3	腎不全	5 0.4	-	-
第7位	血管性及び詳細不明の認知症	22 1.7	腎不全	13 1.0	ヘルニア及び腸閉塞	2 0.2	-	-
第8位	不慮の事故	18 1.4	敗血症	10 0.8	不慮の事故	2 0.2	-	-
第9位	アルツハイマー病	16 1.3	血管性及び詳細不明の認知症	9 0.7	貧 血	1 0.1	-	-
第10位	その他の新生物	11 0.9	アルツハイマー病	9 0.7	血管性及び詳細不明の認知症	1 0.1	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市総務局総務部総務課による平成26年10月1日現在の年齢別人口を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	17	1	1	-	3	-	3	2	2	1	-	-	4
	男	4	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	2
	女	13	1	1	-	3	-	2	1	2	1	-	-	2
新生児 (再掲)	総数	9	-	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-	2
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	7	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
中央区														
乳児	総数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
桜区														
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区														
乳児	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
南区														
乳児	総数	4	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
緑区														
乳児	総数	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	17	-	-	-	-	-
西 区	2	-	-	-	-	-
北 区	1	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	-	-	-
中 央 区	2	-	-	-	-	-
桜 区	1	-	-	-	-	-
浦 和 区	2	-	-	-	-	-
南 区	4	-	-	-	-	-
緑 区	3	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	5
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	1	-	-	2
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	1	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	1	-	1	-	7
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	1
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	1
中 央 区	-	1	-	-	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	1	-	1
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	1	1	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	1	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	1
緑 区	-	1	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群 (再掲)	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	1	3	1	3	-	-
西 区	-	-	1	-	-	-
北 区	-	1	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	1	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	1	-	-
浦 和 区	-	1	-	-	-	-
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	1	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	9	-	-	-	-	-
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	1	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	2	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	-	-	-	-
南 区	2	-	-	-	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	1	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物	B a 0 7 白血病 (再掲)	B a 0 8 その他の悪性新生物 (再掲)	B a 0 9 その他の新生物	B a 1 0 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した病 態
さいたま市	-	-	-	-	-	5
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	2
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発 育に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促> 迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した肺 出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した心 血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	1	-	-	2
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	1	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	1
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性敗血 症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に特 異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に発 生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	1	-	1	-	4
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	1
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	1	-	-	-	1
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	1
南 区	-	-	-	1	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 2 その他の先天奇形及 び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に分 類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群 (再掲)	B a 4 5 その他のすべての疾 患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	1	3	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	1	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	1	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	1	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	1	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、日齢一月齢（生存期間）・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数											4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～12ヶ月未満	
		1週未満計	1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満	6日～7日未満	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
総数	17	9	9	6	1	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	2	1	-	-	-	1	
1月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2月	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4月	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
5月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6月	3	2	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7月	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8月	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
9月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
10月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12月	4	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	225	102	37	86	18	5	2	11	16	8	-	8
	自然	96	45	19	32	5	3	-	2	10	6	-	4
	人工	129	57	18	54	13	2	2	9	6	2	-	4
西区	総数	18	7	5	6	2	-	1	1	2	1	-	1
	自然	9	5	3	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	9	2	2	5	2	-	1	1	1	-	-	1
北区	総数	27	14	5	8	2	-	1	1	2	2	-	-
	自然	14	6	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	13	8	1	4	2	-	1	1	1	1	-	-
大宮区	総数	21	7	3	11	2	-	-	2	-	-	-	-
	自然	9	3	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	12	4	2	6	2	-	-	2	-	-	-	-
見沼区	総数	27	13	3	11	2	2	-	-	3	1	-	2
	自然	13	5	2	6	1	1	-	-	3	1	-	2
	人工	14	8	1	5	1	1	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	19	6	4	9	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	10	4	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	9	2	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	22	9	4	9	3	1	-	2	3	2	-	1
	自然	8	5	1	2	2	1	-	1	3	2	-	1
	人工	14	4	3	7	1	-	-	1	-	-	-	-
浦和区	総数	20	12	2	6	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	10	7	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	10	5	2	3	-	-	-	-	1	-	-	1
南区	総数	35	19	6	10	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	14	6	4	4	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	21	13	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	20	9	2	9	5	2	-	3	2	1	-	1
	自然	6	3	-	3	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	14	6	2	6	3	1	-	2	1	1	-	-
岩槻区	総数	16	6	3	7	2	-	-	2	1	-	-	1
	自然	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	13	5	1	7	2	-	-	2	1	-	-	1

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	21	10	6	5	18	9	5	4
	自然	5	2	2	1	11	4	3	4
	人工	16	8	4	4	7	5	2	-
西区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
北区	総数	2	2	-	-	4	1	1	2
	自然	1	1	-	-	3	-	1	2
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	5	3	1	1	3	1	1	1
	自然	1	1	-	-	3	1	1	1
	人工	4	2	1	1	-	-	-	-
見沼区	総数	3	-	1	2	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	-	1	2	1	1	-	-
中央区	総数	3	1	1	1	2	1	-	1
	自然	1	-	1	-	2	1	-	1
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	2	1	1	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	2	1	1	-	1	1	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	1	-
南区	総数	3	1	1	1	1	-	1	-
	自然	2	-	1	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	1	-
緑区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	25	9	5	11	12	7	3	2
	自然	10	5	1	4	5	-	3	2
	人工	15	4	4	7	7	7	-	-
西区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
北区	総数	3	1	1	1	2	1	1	-
	自然	3	1	1	1	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	7	1	-	6	2	2	-	-
	自然	3	-	-	3	-	-	-	-
	人工	4	1	-	3	2	2	-	-
中央区	総数	1	-	1	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	1	-	1	-	1	1	-	-
桜区	総数	3	1	-	2	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	1	-	2	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
南区	総数	5	3	1	1	4	2	1	1
	自然	2	2	-	-	2	-	1	1
	人工	3	1	1	1	2	2	-	-
緑区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	19	7	3	9	19	9	3	7
	自然	9	3	3	3	8	4	2	2
	人工	10	4	-	6	11	5	1	5
西区	総数	4	-	2	2	1	-	1	-
	自然	3	-	2	1	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
北区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
大宮区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	1	1	-	-	2	2	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	3	1	-	2	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
桜区	総数	2	-	-	2	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	-	1	2	-	1	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	1	1
南区	総数	5	3	-	2	6	3	1	2
	自然	-	-	-	-	4	2	1	1
	人工	5	3	-	2	2	1	-	1
緑区	総数	1	1	-	-	4	1	-	3
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	3	1	-	2
岩槻区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	19	10	1	8	17	7	2	8
	自然	10	5	1	4	6	5	-	1
	人工	9	5	-	4	11	2	2	7
西区	総数	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
北区	総数	1	1	-	-	2	-	-	2
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
大宮区	総数	2	-	-	2	3	-	1	2
	自然	2	-	-	2	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	2	-	1	1
見沼区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	-	-	1	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	-	1
桜区	総数	3	2	-	1	1	-	1	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	1	-	1	-
浦和区	総数	4	2	-	2	5	4	-	1
	自然	4	2	-	2	3	3	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
南区	総数	1	1	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	2	1	-	1
緑区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
岩槻区	総数	3	1	1	1	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	20	10	3	7	21	11	4	6
	自然	7	3	3	1	10	5	1	4
	人工	13	7	-	6	11	6	3	2
西区	総数	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
北区	総数	3	3	-	-	4	2	1	1
	自然	1	1	-	-	3	1	1	1
	人工	2	2	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	-	1
見沼区	総数	2	-	2	-	3	2	-	1
	自然	2	-	2	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	2	1	-	1	2	-	1	1
	自然	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
桜区	総数	1	-	-	1	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	-	1	-
浦和区	総数	1	1	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
南区	総数	6	4	1	1	1	-	-	1
	自然	2	1	1	-	1	-	-	1
	人工	4	3	-	1	-	-	-	-
緑区	総数	1	-	-	1	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	1	-
岩槻区	総数	3	1	-	2	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	3	1	-	2	-	-	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	225	225	-	-	133	133	-	-	92	92	-	-
	自然	96	96	-	-	64	64	-	-	32	32	-	-
	人工	129	129	-	-	69	69	-	-	60	60	-	-
西区	総数	18	18	-	-	11	11	-	-	7	7	-	-
	自然	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
	人工	9	9	-	-	5	5	-	-	4	4	-	-
北区	総数	27	27	-	-	15	15	-	-	12	12	-	-
	自然	14	14	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
	人工	13	13	-	-	7	7	-	-	6	6	-	-
大宮区	総数	21	21	-	-	12	12	-	-	9	9	-	-
	自然	9	9	-	-	5	5	-	-	4	4	-	-
	人工	12	12	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-
見沼区	総数	27	27	-	-	11	11	-	-	16	16	-	-
	自然	13	13	-	-	5	5	-	-	8	8	-	-
	人工	14	14	-	-	6	6	-	-	8	8	-	-
中央区	総数	19	19	-	-	13	13	-	-	6	6	-	-
	自然	10	10	-	-	7	7	-	-	3	3	-	-
	人工	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
桜区	総数	22	22	-	-	16	16	-	-	6	6	-	-
	自然	8	8	-	-	8	8	-	-	-	-	-	-
	人工	14	14	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
浦和区	総数	20	20	-	-	13	13	-	-	7	7	-	-
	自然	10	10	-	-	9	9	-	-	1	1	-	-
	人工	10	10	-	-	4	4	-	-	6	6	-	-
南区	総数	35	35	-	-	25	25	-	-	10	10	-	-
	自然	14	14	-	-	11	11	-	-	3	3	-	-
	人工	21	21	-	-	14	14	-	-	7	7	-	-
緑区	総数	20	20	-	-	11	11	-	-	9	9	-	-
	自然	6	6	-	-	3	3	-	-	3	3	-	-
	人工	14	14	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
岩槻区	総数	16	16	-	-	6	6	-	-	10	10	-	-
	自然	3	3	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
	人工	13	13	-	-	4	4	-	-	9	9	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総 数				満22週未満				満22～23週			
		総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	225	102	37	86	197	90	22	85	3	1	1	1
	自然	96	45	19	32	68	33	4	31	3	1	1	1
	人工	129	57	18	54	129	57	18	54	-	-	-	-
西 区	総数	18	7	5	6	13	5	2	6	-	-	-	-
	自然	9	5	3	1	4	3	-	1	-	-	-	-
	人工	9	2	2	5	9	2	2	5	-	-	-	-
北 区	総数	27	14	5	8	22	14	1	7	1	-	-	1
	自然	14	6	4	4	9	6	-	3	1	-	-	1
	人工	13	8	1	4	13	8	1	4	-	-	-	-
大宮区	総数	21	7	3	11	20	6	3	11	-	-	-	-
	自然	9	3	1	5	8	2	1	5	-	-	-	-
	人工	12	4	2	6	12	4	2	6	-	-	-	-
見沼区	総数	27	13	3	11	24	11	2	11	-	-	-	-
	自然	13	5	2	6	10	3	1	6	-	-	-	-
	人工	14	8	1	5	14	8	1	5	-	-	-	-
中央区	総数	19	6	4	9	15	4	2	9	-	-	-	-
	自然	10	4	2	4	6	2	-	4	-	-	-	-
	人工	9	2	2	5	9	2	2	5	-	-	-	-
桜 区	総数	22	9	4	9	19	7	3	9	-	-	-	-
	自然	8	5	1	2	5	3	-	2	-	-	-	-
	人工	14	4	3	7	14	4	3	7	-	-	-	-
浦和区	総数	20	12	2	6	18	10	2	6	-	-	-	-
	自然	10	7	-	3	8	5	-	3	-	-	-	-
	人工	10	5	2	3	10	5	2	3	-	-	-	-
南 区	総数	35	19	6	10	32	19	3	10	1	-	1	-
	自然	14	6	4	4	11	6	1	4	1	-	1	-
	人工	21	13	2	6	21	13	2	6	-	-	-	-
緑 区	総数	20	9	2	9	19	8	2	9	1	1	-	-
	自然	6	3	-	3	5	2	-	3	1	1	-	-
	人工	14	6	2	6	14	6	2	6	-	-	-	-
岩槻区	総数	16	6	3	7	15	6	2	7	-	-	-	-
	自然	3	1	2	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	人工	13	5	1	7	13	5	1	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	12	7	5	-	7	2	5	-	4	2	2	-
	自然	12	7	5	-	7	2	5	-	4	2	2	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	4	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	4	1	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	1	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	223	102	35	86	212	98	28	86	7	2	5	-
	自然	94	45	17	32	83	41	10	32	7	2	5	-
	人工	129	57	18	54	129	57	18	54	-	-	-	-
西 区	総数	18	7	5	6	17	6	5	6	-	-	-	-
	自然	9	5	3	1	8	4	3	1	-	-	-	-
	人工	9	2	2	5	9	2	2	5	-	-	-	-
北 区	総数	26	14	4	8	24	14	2	8	1	-	1	-
	自然	13	6	3	4	11	6	1	4	1	-	1	-
	人工	13	8	1	4	13	8	1	4	-	-	-	-
大宮区	総数	21	7	3	11	21	7	3	11	-	-	-	-
	自然	9	3	1	5	9	3	1	5	-	-	-	-
	人工	12	4	2	6	12	4	2	6	-	-	-	-
見沼区	総数	27	13	3	11	25	12	2	11	1	-	1	-
	自然	13	5	2	6	11	4	1	6	1	-	1	-
	人工	14	8	1	5	14	8	1	5	-	-	-	-
中央区	総数	19	6	4	9	16	5	2	9	3	1	2	-
	自然	10	4	2	4	7	3	-	4	3	1	2	-
	人工	9	2	2	5	9	2	2	5	-	-	-	-
桜 区	総数	21	9	3	9	20	8	3	9	1	1	-	-
	自然	7	5	-	2	6	4	-	2	1	1	-	-
	人工	14	4	3	7	14	4	3	7	-	-	-	-
浦和区	総数	20	12	2	6	20	12	2	6	-	-	-	-
	自然	10	7	-	3	10	7	-	3	-	-	-	-
	人工	10	5	2	3	10	5	2	3	-	-	-	-
南 区	総数	35	19	6	10	33	19	4	10	1	-	1	-
	自然	14	6	4	4	12	6	2	4	1	-	1	-
	人工	21	13	2	6	21	13	2	6	-	-	-	-
緑 区	総数	20	9	2	9	20	9	2	9	-	-	-	-
	自然	6	3	-	3	6	3	-	3	-	-	-	-
	人工	14	6	2	6	14	6	2	6	-	-	-	-
岩槻区	総数	16	6	3	7	16	6	3	7	-	-	-	-
	自然	3	1	2	-	3	1	2	-	-	-	-	-
	人工	13	5	1	7	13	5	1	7	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再 掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週				総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
		総 数	男	女	不 詳								
さいたま市	総数	4	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	
	自然	4	2	2	-	2	-	2	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北 区	総数	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
見沼区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
桜 区	総数	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
緑 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	225	1	16	39	47	55	49	17	1	-	-
	自然	96	-	1	8	21	29	32	5	-	-	-
	人工	129	1	15	31	26	26	17	12	1	-	-
西 区	総数	18	-	1	3	5	5	3	1	-	-	-
	自然	9	-	1	-	3	2	3	-	-	-	-
	人工	9	-	-	3	2	3	-	1	-	-	-
北 区	総数	27	-	1	3	6	8	7	2	-	-	-
	自然	14	-	-	2	3	5	4	-	-	-	-
	人工	13	-	1	1	3	3	3	2	-	-	-
大宮区	総数	21	-	-	5	8	2	5	1	-	-	-
	自然	9	-	-	-	4	2	2	1	-	-	-
	人工	12	-	-	5	4	-	3	-	-	-	-
見沼区	総数	27	-	2	10	6	5	3	1	-	-	-
	自然	13	-	-	4	4	3	1	1	-	-	-
	人工	14	-	2	6	2	2	2	-	-	-	-
中央区	総数	19	-	2	1	4	6	5	1	-	-	-
	自然	10	-	-	-	3	4	3	-	-	-	-
	人工	9	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-
桜 区	総数	22	-	3	4	1	4	7	3	-	-	-
	自然	8	-	-	1	-	1	5	1	-	-	-
	人工	14	-	3	3	1	3	2	2	-	-	-
浦和区	総数	20	-	1	2	4	5	4	3	1	-	-
	自然	10	-	-	-	2	3	3	2	-	-	-
	人工	10	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-
南 区	総数	35	1	2	4	3	14	7	4	-	-	-
	自然	14	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
	人工	21	1	2	4	3	7	-	4	-	-	-
緑 区	総数	20	-	2	2	5	5	5	1	-	-	-
	自然	6	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-
	人工	14	-	2	2	4	3	2	1	-	-	-
岩槻区	総数	16	-	2	5	5	1	3	-	-	-	-
	自然	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	人工	13	-	2	4	4	1	2	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	225	1	16	39	47	55	49	17	1	-	-
	満22週未満	197	1	15	38	41	47	38	16	1	-	-
	満22～23週	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	満24～27週	12	-	1	1	2	3	4	1	-	-	-
	満28～31週	7	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-
	満32～35週	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	96	-	1	8	21	29	32	5	-	-	-
	満22週未満	68	-	-	7	15	21	21	4	-	-	-
	満22～23週	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	満24～27週	12	-	1	1	2	3	4	1	-	-	-
	満28～31週	7	-	-	-	2	2	3	-	-	-	-
	満32～35週	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	満36～39週	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	129	1	15	31	26	26	17	12	1	-	-
	満22週未満	129	1	15	31	26	26	17	12	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	18	-	1	3	5	5	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	-	3	3	4	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	9	-	1	-	3	2	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	4	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	9	-	-	3	2	3	-	1	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	3	2	3	-	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	27	-	1	3	6	8	7	2	-	-	-
	満 22 週未満	22	-	1	3	4	6	6	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	14	-	-	2	3	5	4	-	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	2	1	3	3	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	13	-	1	1	3	3	3	2	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	1	1	3	3	3	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	21	-	-	5	8	2	5	1	-	-	-
	満22週未満	20	-	-	5	8	2	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	9	-	-	-	4	2	2	1	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	4	2	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	12	-	-	5	4	-	3	-	-	-	-
	満22週未満	12	-	-	5	4	-	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	27	-	2	10	6	5	3	1	-	-	-
	満22週未満	24	-	2	10	4	5	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	13	-	-	4	4	3	1	1	-	-	-
	満22週未満	10	-	-	4	2	3	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	14	-	2	6	2	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	14	-	2	6	2	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	19	-	2	1	4	6	5	1	-	-	-
	満22週未満	15	-	2	1	4	3	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	-	-	3	4	3	-	-	-	-
	満22週未満	6	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	9	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-
	満22週未満	9	-	2	1	1	2	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	22	-	3	4	1	4	7	3	-	-	-
	満 22 週未満	19	-	3	4	1	4	4	3	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	-	1	-	1	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	3	3	1	3	2	2	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	3	3	1	3	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	20	-	1	2	4	5	4	3	1	-	-
	満22週未満	18	-	1	2	4	4	3	3	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	-	-	2	3	3	2	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	2	2	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-
	満22週未満	10	-	1	2	2	2	1	1	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	35	1	2	4	3	14	7	4	-	-	-
	満 22 週未満	32	1	2	4	3	13	5	4	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	14	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
	満 22 週未満	11	-	-	-	-	6	5	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	21	1	2	4	3	7	-	4	-	-	-
	満 22 週未満	21	1	2	4	3	7	-	4	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	20	-	2	2	5	5	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	19	-	2	2	5	5	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	-	1	2	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	-	1	2	2	-	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	2	2	4	3	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	2	2	4	3	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然—人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	16	-	2	5	5	1	3	-	-	-	-
	満22週未満	15	-	2	4	5	1	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	3	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	満22週未満	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	13	-	2	4	4	1	2	-	-	-	-
	満22週未満	13	-	2	4	4	1	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週～	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	37	-	1	3	7	2	5	7	3	2	-	2	5
	男	14	-	-	1	2	1	-	3	2	2	-	-	3
	女	22	-	1	2	4	1	5	4	1	-	-	2	2
	不詳	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	28	-	-	3	5	2	3	5	3	2	-	2	3
	男	12	-	-	1	2	1	-	2	2	2	-	-	2
	女	15	-	-	2	2	1	3	3	1	-	-	2	1
	不詳	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	9	-	1	-	2	-	2	2	-	-	-	-	2
	男	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	女	7	-	1	-	2	-	2	1	-	-	-	-	1
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6	-	-	-	1	1	-	2	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6	-	-	-	3	1	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1
	不詳	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1
	不詳	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	6	-	-	1	1	-	2	2	-	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
南 区	総数	5	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 出産千対
総数	37	-	1	2	8	10	13	3	-	-	-	3.5
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	21	-	1	2	5	4	6	3	-	-	-	2.0
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	11	-	1	1	2	3	3	1	-	-	-	1.1
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	0.2
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	7	-	-	-	3	1	1	2	-	-	-	0.7
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	0.1
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	16	-	-	-	3	6	7	-	-	-	-	1.5

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
総数	37	28	9	3.5	2.7	0.9
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	30	25	5	2.9	2.4	0.5
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	3	-	3	0.3	-	0.3
P35-P39 周産期に特異的な感染症	1	-	1	0.1	-	0.1
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	24	24	-	2.3	2.3	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	7	3	4	0.7	0.3	0.4
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	4	1	3	0.4	0.1	0.3
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満22週以後の死産率 (出産千対)	早期新生児死亡率 (出生千対)
	総数	妊娠満22週以後の死産数	早期新生児死亡数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満22週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,639	457	657	733	525	518	465	580	506	394	500	705	599
西区	402	26	37	50	30	36	26	35	28	31	26	42	35
北区	783	54	86	84	46	66	51	59	66	51	58	84	78
大宮区	726	43	68	75	56	52	51	85	57	33	56	85	65
見沼区	699	40	61	87	60	55	45	75	52	35	56	60	73
中央区	606	47	69	68	47	44	28	47	48	36	54	67	51
桜区	518	31	55	62	49	34	46	42	37	35	32	48	47
浦和区	822	49	77	81	61	70	68	62	62	52	68	103	69
南区	1,119	74	116	122	98	84	78	96	79	63	93	107	109
緑区	577	51	46	69	49	53	40	48	36	43	37	65	40
岩槻区	387	42	42	35	29	24	32	31	41	15	20	44	32

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総数	232	12	29	29	32	15	23	25	26	27	14
夫日本・妻外国	総数	181	8	26	18	27	11	18	18	19	23	13
	韓国・朝鮮	19	-	3	2	2	1	1	5	1	4	-
	中国	90	8	15	13	15	6	7	5	8	6	7
	フィリピン	31	-	1	1	5	1	5	3	6	6	3
	タイ	10	-	3	1	1	-	1	-	-	2	2
	米国	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	英国	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	ブラジル	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	26	-	3	1	3	3	3	4	4	4	1	
妻日本・夫外国	総数	51	4	3	11	5	4	5	7	7	4	1
	韓国・朝鮮	12	-	-	-	1	1	3	1	3	2	1
	中国	7	-	1	-	1	1	-	3	-	1	-
	フィリピン	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米国	7	1	1	2	-	1	-	1	-	1	-
	英国	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	ブラジル	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	19	2	1	7	3	1	-	2	3	-	-	

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	4,177	425	41	-	398	3	1,639	31	1,161	94	573	111	274	98	57	35	34	53	-	-
	再婚	340	350	1	-	17	1	51	14	80	36	80	71	56	60	26	45	29	123	-	-
19以下	初婚	68	6	35	-	24	-	4	1	3	2	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	590	44	4	-	270	2	215	11	72	8	24	12	3	3	1	3	1	5	-	-
	再婚	7	9	-	-	4	-	-	2	1	5	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-
25～29	初婚	1,901	116	2	-	86	-	1,205	16	467	39	105	33	29	20	4	4	3	4	-	-
	再婚	52	25	-	-	6	1	22	7	15	7	4	4	2	3	-	-	3	3	-	-
30～34	初婚	1,038	112	-	-	12	1	188	2	530	35	235	40	58	24	11	7	4	3	-	-
	再婚	77	53	-	-	3	-	18	4	34	14	15	23	5	7	2	3	-	2	-	-
35～39	初婚	435	77	-	-	6	-	26	-	82	10	182	23	119	26	17	12	3	6	-	-
	再婚	94	89	-	-	3	-	7	-	19	10	36	35	19	16	8	16	2	12	-	-
40～44	初婚	121	42	-	-	-	-	1	1	7	-	24	2	60	21	20	6	9	12	-	-
	再婚	56	47	-	-	1	-	3	1	7	-	12	7	24	17	7	12	2	10	-	-
45～49	初婚	16	13	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	2	4	2	7	9	-	-
	再婚	36	50	-	-	-	-	1	-	3	-	11	1	6	13	6	10	9	26	-	-
50以上	初婚	8	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	7	14	-	-
	再婚	17	77	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	4	3	3	13	70	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	250	21	4	-	31	2	101	2	66	7	27	3	16	6	3	1	2	-	-	-
	再婚	17	25	1	-	-	-	2	1	6	4	3	4	2	7	3	2	-	7	-	-
19以下	初婚	4	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	49	2	-	-	23	1	20	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	119	6	1	-	6	-	70	2	34	3	5	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	3	2	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	48	7	-	-	1	1	11	-	22	2	10	1	3	3	-	-	1	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	25	4	-	-	-	-	-	-	4	1	11	2	9	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	5	10	-	-	-	-	1	-	2	2	1	3	-	1	1	1	-	3	-	-
40～44	初婚	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	-	1	-	-
45～49	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	1	-	-	-	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	506	52	3	-	59	-	185	2	138	15	76	13	36	14	7	1	2	7	-	-
	再婚	37	39	-	-	2	-	3	2	9	4	6	8	9	7	2	3	6	15	-	-
19以下	初婚	6	-	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	80	7	-	-	40	-	24	1	13	3	2	1	1	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	225	14	-	-	10	-	135	1	56	6	18	6	5	1	-	-	1	-	-	-
	再婚	5	3	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
30～34	初婚	125	12	-	-	4	-	24	-	60	5	31	4	5	3	1	-	-	-	-	-
	再婚	8	6	-	-	1	-	1	-	4	1	-	3	1	1	1	-	-	1	-	-
35～39	初婚	55	9	-	-	2	-	2	-	8	1	23	1	15	6	4	-	1	1	-	-
	再婚	12	10	-	-	-	-	1	-	2	2	4	5	5	1	-	2	-	-	-	-
40～44	初婚	14	9	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	10	3	1	-	-	5	-	-
	再婚	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	-	-	1	-	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	4	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	1	6	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	8	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	489	54	2	-	33	-	186	2	159	10	62	18	32	16	11	2	4	6	-	-
	再婚	35	26	-	-	-	-	7	-	11	4	13	3	-	7	1	6	3	6	-	-
19以下	初婚	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	65	3	-	-	23	-	28	1	10	-	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	222	12	-	-	9	-	127	1	67	6	13	1	4	3	1	1	1	-	-	-
	再婚	7	2	-	-	-	-	2	-	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	141	15	-	-	-	-	27	-	73	2	31	9	7	3	3	1	-	-	-	-
	再婚	9	5	-	-	-	-	4	-	4	1	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-
35～39	初婚	40	15	-	-	-	-	4	-	7	2	13	8	14	5	2	-	-	-	-	-
	再婚	11	7	-	-	-	-	1	-	1	1	8	2	-	1	-	2	1	1	-	-
40～44	初婚	14	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	7	4	4	-	-	-	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	2	-	1	-	-
45～49	初婚	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-	-
	再婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	1	-	-
50以上	初婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	429	55	4	-	66	-	172	8	89	10	62	11	30	12	4	4	2	10	-	-
	再婚	36	42	-	-	4	-	4	2	8	5	6	8	10	2	2	4	2	21	-	-
19以下	初婚	11	2	4	-	3	-	2	1	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	70	8	-	-	45	-	16	4	7	1	2	2	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	195	13	-	-	14	-	136	2	35	4	7	4	2	1	1	1	-	1	-	-
	再婚	7	2	-	-	1	-	3	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	96	13	-	-	2	-	17	-	39	5	29	2	8	5	1	-	-	1	-	-
	再婚	8	8	-	-	-	-	-	1	3	3	3	4	2	-	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	40	7	-	-	2	-	1	-	5	-	21	3	11	2	-	2	-	-	-	-
	再婚	2	7	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	1	-	3	-	-
40～44	初婚	14	7	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	9	2	1	1	1	3	-	-
	再婚	8	5	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	4	1	-	2	-	1	-	-
45～49	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	8	6	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	2	1	-	4	-	-
50以上	初婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
	再婚	2	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	13	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	375	32	6	-	33	1	144	-	115	9	51	7	19	5	5	2	2	8	-	-
	再婚	27	25	-	-	1	-	1	-	4	2	9	5	5	6	4	5	3	7	-	-
19以下	初婚	9	-	4	-	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	46	2	1	-	20	1	17	-	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	156	11	1	-	8	-	105	-	38	5	4	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	105	8	-	-	-	-	19	-	57	3	25	2	4	2	-	1	-	-	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	1	-	3	1	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-
35～39	初婚	46	2	-	-	1	-	3	-	12	1	18	-	10	-	2	-	-	1	-	-
	再婚	10	9	-	-	-	-	-	-	1	-	6	3	-	3	2	3	1	-	-	-
40～44	初婚	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	5	1	2	1	1	-	-	-
	再婚	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	2	2	1	-	2	-	-
45～49	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	3	-	-
	再婚	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	-	-
50以上	初婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
	再婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	301	35	4	-	31	-	125	1	81	9	28	10	23	7	7	4	2	4	-	-
	再婚	40	28	-	-	3	-	3	1	11	1	8	7	7	4	4	6	4	9	-	-
19以下	初婚	8	1	3	-	4	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	46	4	1	-	20	-	18	-	5	1	2	2	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
25～29	初婚	142	12	-	-	6	-	88	1	37	4	7	2	4	2	-	1	-	2	-	-
	再婚	5	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	66	6	-	-	1	-	16	-	33	3	10	3	5	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	11	4	-	-	1	-	-	-	7	-	3	2	-	-	-	2	-	-	-	-
35～39	初婚	26	6	-	-	-	-	3	-	6	-	7	3	7	2	2	1	1	-	-	-
	再婚	12	8	-	-	1	-	1	-	2	1	2	4	4	2	2	1	-	-	-	-
40～44	初婚	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	2	4	1	1	1	-	-
	再婚	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	-	1	-	-
45～49	初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
50以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	6	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	551	48	2	-	28	-	248	4	166	5	73	12	22	13	6	7	6	7	-	-
	再婚	39	30	-	-	-	-	10	2	8	4	13	10	1	4	2	1	5	9	-	-
19以下	初婚	2	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	43	2	-	-	15	-	17	1	7	-	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	302	10	-	-	10	-	203	1	69	1	16	4	4	3	-	-	-	1	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-
30～34	初婚	141	17	-	-	2	-	24	2	80	3	30	7	3	3	2	1	-	1	-	-
	再婚	8	8	-	-	-	-	4	1	2	2	2	4	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	47	11	-	-	1	-	4	-	9	1	19	1	12	4	1	4	1	1	-	-
	再婚	12	6	-	-	-	-	1	-	4	-	6	4	1	1	-	1	-	-	-	-
40～44	初婚	13	2	-	-	-	-	-	-	1	-	5	-	3	1	2	1	2	-	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	1	-	1	-	2	2	-	2	1	-	1	-	-	-
45～49	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2	3	-	-
50以上	初婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	-	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	714	58	5	-	53	-	286	4	195	14	109	19	51	10	9	5	6	6	-	-
	再婚	47	49	-	-	1	-	7	2	9	3	13	13	9	11	5	2	3	18	-	-
19以下	初婚	6	2	4	-	1	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	91	5	1	-	41	-	36	2	9	-	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	327	13	-	-	10	-	213	2	81	3	18	6	5	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	178	18	-	-	1	-	32	-	89	7	40	7	14	2	1	2	1	-	-	-
	再婚	14	4	-	-	1	-	4	1	4	1	4	2	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	84	11	-	-	-	-	4	-	15	3	41	2	21	2	3	2	-	2	-	-
	再婚	18	17	-	-	-	-	1	-	2	2	7	8	6	5	2	1	-	1	-	-
40～44	初婚	25	8	-	-	-	-	-	-	1	-	7	1	10	4	5	-	2	3	-	-
	再婚	5	7	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	2	3	1	-	-	2	-	-
45～49	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	6	7	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	3	2	-	1	4	-	-
50以上	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	2	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	11	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	343	45	5	-	34	-	122	4	97	12	44	10	31	10	4	6	6	3	-	-
	再婚	35	41	-	-	3	1	9	1	9	4	3	9	7	6	2	8	2	12	-	-
19以下	初婚	9	-	4	-	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	57	7	1	-	24	-	22	2	6	1	3	1	-	-	-	1	1	2	-	-
	再婚	-	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	131	17	-	-	5	-	84	2	31	6	8	5	1	4	1	-	1	-	-	-
	再婚	11	6	-	-	2	1	5	-	3	1	-	-	-	3	-	-	1	1	-	-
30～34	初婚	87	10	-	-	1	-	13	-	50	4	12	3	7	2	2	1	2	-	-	-
	再婚	6	7	-	-	-	-	3	-	2	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-	-
35～39	初婚	45	9	-	-	-	-	2	-	10	1	19	1	13	3	1	3	-	1	-	-
	再婚	7	5	-	-	1	-	-	-	3	1	1	2	1	-	1	2	-	-	-	-
40～44	初婚	11	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	8	1	-	-	1	-	-	-
	再婚	6	6	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	4	-	-	3	-	1	-	-
45～49	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	4	7	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	-	2	1	4	-	-
50以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	6	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	219	25	6	-	30	-	70	4	55	3	41	8	14	5	1	3	2	2	-	-
	再婚	27	45	-	-	3	-	5	3	5	5	6	4	6	6	1	8	1	19	-	-
19以下	初婚	10	-	6	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24	初婚	43	4	-	-	19	-	17	-	3	1	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29	初婚	82	8	-	-	8	-	44	4	19	1	9	1	2	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	7	4	-	-	3	-	3	2	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
30～34	初婚	51	6	-	-	-	-	5	-	27	1	17	2	2	1	-	1	-	1	-	-
	再婚	5	5	-	-	-	-	1	1	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-
35～39	初婚	27	3	-	-	-	-	3	-	6	-	10	2	7	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	5	10	-	-	-	-	1	-	2	1	1	1	1	2	-	2	-	4	-	-
40～44	初婚	5	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	-	1	1	-	-	-
	再婚	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	3	1	1	-	1	-	-
45～49	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	4	-	2	-	-
50以上	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	12	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成26年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	2,030	163	164	201	185	141	161	175	143	194	172	133	198
西 区	168	10	16	16	13	15	9	20	12	19	13	8	17
北 区	234	22	23	11	25	21	13	14	23	24	18	20	20
大宮区	176	9	15	14	20	16	16	12	11	18	15	10	20
見沼区	278	19	14	32	24	19	21	26	19	26	25	20	33
中央区	129	13	10	12	10	7	9	11	5	13	13	16	10
桜 区	190	15	14	26	12	13	16	16	15	22	15	9	17
浦和区	192	28	11	20	18	15	9	12	22	15	16	10	16
南 区	285	20	27	34	32	17	28	22	11	24	29	12	29
緑 区	202	16	20	14	17	11	25	16	13	18	16	15	21
岩槻区	176	11	14	22	14	7	15	26	12	15	12	13	15

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	2,030	7	53	222	345	357	333	281	165	112	155	-
19歳以下	12	5	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	116	2	37	42	18	10	1	1	2	2	1	-
25～29歳	313	-	8	135	95	38	24	5	3	2	3	-
30～34歳	394	-	4	35	167	118	43	17	6	4	-	-
35～39歳	349	-	-	4	51	141	101	30	12	5	5	-
40～44歳	335	-	1	2	12	43	131	90	32	14	10	-
45～49歳	246	-	-	1	1	6	29	119	49	23	18	-
50～54歳	124	-	-	-	-	1	4	19	55	31	14	-
55～59歳	58	-	-	-	-	-	-	-	5	26	27	-
60歳以上	83	-	-	-	-	-	-	-	1	5	77	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	168	-	7	22	28	25	29	25	9	11	12	-
19歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	16	-	5	7	1	1	-	-	1	1	-	-
25～29歳	22	-	2	6	10	1	3	-	-	-	-	-
30～34歳	38	-	-	7	15	9	5	1	1	-	-	-
35～39歳	23	-	-	1	1	7	9	3	1	-	1	-
40～44歳	29	-	-	-	1	7	10	10	-	1	-	-
45～49歳	19	-	-	-	-	-	2	10	2	5	-	-
50～54歳	7	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	234	1	4	26	53	43	34	20	22	12	19	-
19歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	3	4	1	2	-	-	-	-	1	-
25～29歳	45	-	-	18	19	3	5	-	-	-	-	-
30～34歳	52	-	1	3	26	16	5	1	-	-	-	-
35～39歳	36	-	-	1	6	17	6	2	2	2	-	-
40～44歳	33	-	-	-	1	5	13	9	3	1	1	-
45～49歳	27	-	-	-	-	-	4	7	10	3	3	-
50～54歳	13	-	-	-	-	-	1	1	7	2	2	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	176	-	3	23	40	24	27	20	16	8	15	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	31	-	1	18	10	2	-	-	-	-	-	-
30～34歳	33	-	-	4	18	6	3	1	-	1	-	-
35～39歳	33	-	-	-	6	12	13	1	1	-	-	-
40～44歳	22	-	-	-	1	2	7	4	4	1	3	-
45～49歳	27	-	-	-	1	1	4	11	6	1	3	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	-	3	5	2	-	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	-
60歳以上	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	278	2	9	28	54	44	47	43	17	17	17	-
19歳以下	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	23	1	6	8	4	3	1	-	-	-	-	-
25～29歳	40	-	1	16	11	5	4	2	-	1	-	-
30～34歳	54	-	1	4	28	10	6	4	1	-	-	-
35～39歳	46	-	-	-	10	17	11	4	3	1	-	-
40～44歳	52	-	-	-	1	6	22	18	3	1	1	-
45～49歳	28	-	-	-	-	2	3	12	6	2	3	-
50～54歳	18	-	-	-	-	1	-	3	4	8	2	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	129	1	3	11	21	21	25	11	11	8	17	-
19歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	4	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	17	-	-	7	3	5	-	-	1	-	1	-
30～34歳	20	-	-	2	9	5	4	-	-	-	-	-
35～39歳	26	-	-	-	6	8	8	2	1	-	1	-
40～44歳	22	-	1	-	2	3	12	1	1	1	1	-
45～49歳	17	-	-	1	-	-	1	8	2	3	2	-
50～54歳	11	-	-	-	-	-	-	-	6	4	1	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	190	-	6	22	33	38	33	21	14	7	16	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	13	-	4	6	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	28	-	1	14	8	3	2	-	-	-	-	-
30～34歳	43	-	-	1	18	13	4	2	3	2	-	-
35～39歳	40	-	-	1	4	15	14	2	1	2	1	-
40～44歳	23	-	-	-	1	5	9	6	-	1	1	-
45～49歳	22	-	-	-	-	1	4	11	3	1	2	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	-	-	6	1	1	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	192	-	5	19	27	32	35	30	20	13	11	-
19歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	32	-	1	13	8	5	4	-	1	-	-	-
30～34歳	35	-	1	2	13	14	3	2	-	-	-	-
35～39歳	22	-	-	-	3	9	7	2	1	-	-	-
40～44歳	34	-	-	-	2	3	16	5	6	2	-	-
45～49歳	30	-	-	-	-	1	4	17	6	1	1	-
50～54歳	17	-	-	-	-	-	1	4	5	5	2	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	285	2	7	33	34	66	47	53	14	12	17	-
19歳以下	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	6	8	2	1	-	-	1	-	-	-
25～29歳	39	-	1	20	7	6	3	1	-	-	1	-
30～34歳	47	-	-	4	17	16	7	3	-	-	-	-
35～39歳	63	-	-	-	6	35	13	9	-	-	-	-
40～44歳	54	-	-	-	2	8	21	18	3	1	1	-
45～49歳	28	-	-	-	-	-	2	19	4	2	1	-
50～54歳	14	-	-	-	-	-	1	3	4	5	1	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	-
60歳以上	11	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	202	1	2	26	25	37	35	26	25	12	13	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	1	2	3	-	1	-	-	-	1	-	-
25～29歳	38	-	-	16	10	4	3	2	1	1	1	-
30～34歳	41	-	-	5	10	19	3	2	1	1	-	-
35～39歳	27	-	-	-	5	10	9	2	1	-	-	-
40～44歳	35	-	-	2	-	2	16	9	4	1	1	-
45～49歳	19	-	-	-	-	1	3	7	6	2	-	-
50～54歳	18	-	-	-	-	-	1	4	11	1	1	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	176	-	7	12	30	27	21	32	17	12	18	-
19歳以下	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	4	1	2	-	-	1	-	-	-	-
25～29歳	21	-	1	7	9	4	-	-	-	-	-	-
30～34歳	31	-	1	3	13	10	3	1	-	-	-	-
35～39歳	33	-	-	1	4	11	11	3	1	-	2	-
40～44歳	31	-	-	-	1	2	5	10	8	4	1	-
45～49歳	29	-	-	-	-	-	2	17	4	3	3	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	2,030	112	162	127	137	109	464	276	203	337	103
割合	100.0	5.5	8.0	6.3	6.7	5.4	22.9	13.6	10.0	16.6	5.1
協議	1,776	103	147	109	122	102	396	246	171	288	92
割合	100.0	5.8	8.3	6.1	6.9	5.7	22.3	13.9	9.6	16.2	5.2
調停	198	9	13	11	14	6	49	25	25	39	7
割合	100.0	4.5	6.6	5.6	7.1	3.0	24.7	12.6	12.6	19.7	3.5
審判	3	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	33.3	-	-	-	33.3	-
和解	35	-	1	5	1	-	12	3	3	8	2
割合	100.0	-	2.9	14.3	2.9	-	34.3	8.6	8.6	22.9	5.7
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	18	-	-	2	-	-	7	2	4	1	2
割合	100.0	-	-	11.1	-	-	38.9	11.1	22.2	5.6	11.1

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	168	12	16	8	10	9	37	21	16	26	13
割合	100.0	7.1	9.5	4.8	6.0	5.4	22.0	12.5	9.5	15.5	7.7
協議	151	11	15	8	9	9	32	19	15	22	11
割合	100.0	7.3	9.9	5.3	6.0	6.0	21.2	12.6	9.9	14.6	7.3
調停	14	1	1	-	1	-	4	2	1	3	1
割合	100.0	7.1	7.1	-	7.1	-	28.6	14.3	7.1	21.4	7.1
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	234	8	20	12	29	19	61	26	19	34	6
割合	100.0	3.4	8.5	5.1	12.4	8.1	26.1	11.1	8.1	14.5	2.6
協議 数	208	7	18	10	26	18	55	22	17	29	6
割合	100.0	3.4	8.7	4.8	12.5	8.7	26.4	10.6	8.2	13.9	2.9
調停 数	23	1	1	2	3	1	6	4	2	3	-
割合	100.0	4.3	4.3	8.7	13.0	4.3	26.1	17.4	8.7	13.0	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	-	-	-	-	66.7	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	176	7	19	16	9	13	42	17	18	26	9
割合	100.0	4.0	10.8	9.1	5.1	7.4	23.9	9.7	10.2	14.8	5.1
協議 数	155	7	19	16	9	11	37	14	13	22	7
割合	100.0	4.5	12.3	10.3	5.8	7.1	23.9	9.0	8.4	14.2	4.5
調停 数	16	-	-	-	-	2	4	3	3	3	1
割合	100.0	-	-	-	-	12.5	25.0	18.8	18.8	18.8	6.3
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	-	-	33.3	33.3
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	278	20	24	13	13	13	67	46	25	41	16
割合	100.0	7.2	8.6	4.7	4.7	4.7	24.1	16.5	9.0	14.7	5.8
協議 数	236	18	21	10	12	12	53	40	21	33	16
割合	100.0	7.6	8.9	4.2	5.1	5.1	22.5	16.9	8.9	14.0	6.8
調停 数	32	2	3	2	1	-	11	4	3	6	-
割合	100.0	6.3	9.4	6.3	3.1	-	34.4	12.5	9.4	18.8	-
審判 数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	20.0	20.0	20.0	40.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	25.0	-	-	50.0	25.0	-	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	129	7	7	8	14	6	28	17	11	26	5
割合	100.0	5.4	5.4	6.2	10.9	4.7	21.7	13.2	8.5	20.2	3.9
協議 数	113	7	5	8	12	6	23	15	10	22	5
割合	100.0	6.2	4.4	7.1	10.6	5.3	20.4	13.3	8.8	19.5	4.4
調停 数	14	-	2	-	1	-	4	2	1	4	-
割合	100.0	-	14.3	-	7.1	-	28.6	14.3	7.1	28.6	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	100.0	-	-	-	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	190	8	14	9	11	15	52	32	16	31	2
割合	100.0	4.2	7.4	4.7	5.8	7.9	27.4	16.8	8.4	16.3	1.1
協議 数	170	8	14	9	9	15	41	30	13	29	2
割合	100.0	4.7	8.2	5.3	5.3	8.8	24.1	17.6	7.6	17.1	1.2
調停 数	13	-	-	-	2	-	5	2	2	2	-
割合	100.0	-	-	-	15.4	-	38.5	15.4	15.4	15.4	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	-	-	4	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	80.0	-	20.0	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	192	10	15	14	10	5	37	21	28	33	19
割合	100.0	5.2	7.8	7.3	5.2	2.6	19.3	10.9	14.6	17.2	9.9
協議 数	160	10	13	11	9	4	33	17	22	26	15
割合	100.0	6.3	8.1	6.9	5.6	2.5	20.6	10.6	13.8	16.3	9.4
調停 数	27	-	2	2	1	1	3	3	5	7	3
割合	100.0	-	7.4	7.4	3.7	3.7	11.1	11.1	18.5	25.9	11.1
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	33.3	-	-	33.3	33.3	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0

表8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	285	15	23	21	21	15	64	35	36	42	13
	割合	100.0	5.3	8.1	7.4	7.4	5.3	22.5	12.3	12.6	14.7	4.6
協議	数	247	13	20	16	19	14	53	32	31	38	11
	割合	100.0	5.3	8.1	6.5	7.7	5.7	21.5	13.0	12.6	15.4	4.5
調停	数	28	2	2	3	2	1	6	2	4	4	2
	割合	100.0	7.1	7.1	10.7	7.1	3.6	21.4	7.1	14.3	14.3	7.1
審判	数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	100.0	-	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	数	6	-	-	1	-	-	4	1	-	-	-
	割合	100.0	-	-	16.7	-	-	66.7	16.7	-	-	-
請求 認諾	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	3	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	割合	100.0	-	-	33.3	-	-	33.3	-	33.3	-	-

		総数	同居期間									
			1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	数	202	13	13	16	14	6	41	34	17	36	12
	割合	100.0	6.4	6.4	7.9	6.9	3.0	20.3	16.8	8.4	17.8	5.9
協議	数	175	10	12	12	12	5	36	31	15	30	12
	割合	100.0	5.7	6.9	6.9	6.9	2.9	20.6	17.7	8.6	17.1	6.9
調停	数	21	3	1	2	2	1	5	2	2	3	-
	割合	100.0	14.3	4.8	9.5	9.5	4.8	23.8	9.5	9.5	14.3	-
審判	数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0	-
和解	数	4	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
	割合	100.0	-	-	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-
請求 認諾	数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	176	12	11	10	6	8	35	27	17	42	8
割合	100.0	6.8	6.3	5.7	3.4	4.5	19.9	15.3	9.7	23.9	4.5
協議	161	12	10	9	5	8	33	26	14	37	7
割合	100.0	7.5	6.2	5.6	3.1	5.0	20.5	16.1	8.7	23.0	4.3
調停	10	-	1	-	1	-	1	1	2	4	-
割合	100.0	-	10.0	-	10.0	-	10.0	10.0	20.0	40.0	-
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	4	-	-	1	-	-	1	-	1	1	-
割合	100.0	-	-	25.0	-	-	25.0	-	25.0	25.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権を行う場合	妻が親権を行う場合	総数	夫が2児の親権を行う場合	妻が2児の親権を行う場合	その他	総数	夫が全児の親権を行う場合	妻が全児の親権を行う場合	その他
さいたま市	1,013	504	73	431	377	44	310	23	136	17	105	14
西 区	82	43	5	38	30	5	21	4	13	2	10	1
北 区	123	53	4	49	45	8	35	2	13	-	10	3
大宮区	105	34	5	29	29	3	24	2	8	1	5	2
見沼区	134	73	6	67	51	5	43	3	20	1	17	2
中央区	79	29	6	23	16	-	15	1	5	-	5	-
桜 区	81	52	13	39	44	3	40	1	13	3	8	2
浦和区	107	44	7	37	31	4	22	5	10	-	8	2
南 区	142	70	12	58	51	4	45	2	22	3	18	1
緑 区	93	59	6	53	39	4	35	-	11	3	8	-
岩槻区	67	47	9	38	41	8	30	3	21	4	16	1

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く）	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠、分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形、変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患（高血圧性を除く）	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症（新生児の細菌性敗血症を除く）	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a 30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a 32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形、変形及び染色体異常
B a15	心疾患（高血圧性を除く）	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※（1）表の新生児の“細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

（2）表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節 総括

1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは

(1) 調査目的

この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

(2) 調査期日

平成26年12月31日

(3) 調査対象及び客体


我が国に住所があつて、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の客体とした。

(4) 調査事項

- | | |
|-----------|-----------------------|
| (1) 住所 | (5) 業務の種別 |
| (2) 性 | (6) 主たる業務内容（薬剤師を除く） |
| (3) 生年月日 | (7) 従事先の所在地 |
| (4) 登録年月日 | (8) 従事する診療科目（薬剤師を除く）等 |

(5) 調査方法及び系統

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生労働大臣に提出する。



第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

	平成26年12月31日現在	
	医 師	
	人数(人)	構成割合(%)
総数	2,183	100.0
医療施設の従事者	2,124	97.3
病院の従事者	1,164	53.3
病院(医育機関附属の病院を除く)の開設者又は法人の代表者	24	1.1
病院(医育機関附属の病院を除く)の勤務者	845	38.7
医育機関附属の病院の勤務者	295	13.5
臨床系の教官又は教員	108	4.9
臨床系の勤務医又は大学院生	187	8.6
診療所の従事者	960	44.0
診療所の開設者又は法人の代表者	665	30.5
診療所の勤務者	295	13.5
介護老人保健施設の従事者	28	1.3
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	2	0.1
介護老人保健施設の勤務者	26	1.2
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	21	1.0
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	2	0.1
行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者	19	0.9
行政機関の従事者	14	0.6
産業医	3	0.1
保健衛生業務の従事者	2	0.1
その他の者	10	0.5
その他の業務の従事者	1	0.0
無職の者	9	0.4

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成 26 年 12 月 31 日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	934	100.0
医療施設の従事者	917	98.2
病院の従事者	20	2.1
病院（医育機関附属を除く）の開設者又は法人の代表者	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	16	1.7
医育機関附属の病院の勤務者	4	0.4
臨床系の教官又は教員	1	0.1
臨床系の勤務医又は大学院生	3	0.3
診療所の従事者	897	96.0
診療所の開設者又は法人の代表者	555	59.4
診療所の勤務者	342	36.6
介護老人保健施設の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	7	0.7
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	2	0.2
行政機関又は保健衛生業務の従事者	5	0.5
行政機関の従事者	5	0.5
行政機関を除く保健衛生業務の従事者	-	-
その他の者	10	1.1
その他の業務の従事者	1	0.1
無職の者	9	1.0

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成 26 年 12 月 31 日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	3,377	100.0
薬局の従事者	1,820	53.9
薬局の開設者又は法人の代表者	110	3.3
薬局の勤務者	1,710	50.6
病院の従事者	311	9.2
病院で調剤・病棟業務に従事する者	303	9.0
病院でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	8	0.2
診療所の従事者	49	1.5
診療所で調剤・病棟業務に従事する者	36	1.1
診療所でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	13	0.4
大学の従事者	1	0.0
大学の勤務者	1	0.0
大学院生又は研究生	-	-
医薬品関係企業の従事者	897	26.6
医薬品製造販売業・製造業（研究・開発、営業、その他）に従事する者 1)	698	20.7
医薬品販売業に従事する者 2)	199	5.9
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	74	2.2
その他の者	225	6.7
その他の業務の従事者	35	1.0
無職の者	190	5.6

- 1) 製薬会社（その研究所を含む）、血液センター等医薬品の製造業又は輸入販売業に従事する者。
- 2) 医薬品の店舗販売業、配置販売業、卸売販売業に従事する者。
- 3) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成 26 年 12 月 31 日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	2,124	100.0	1,164	100.0	869	100.0	295	100.0	960	100.0
	29 歳以下	172	8.1	169	14.5	98	11.3	71	24.1	3	0.3
	30～39 歳	446	21.0	383	32.9	259	29.8	124	42.0	63	6.6
	40～49 歳	514	24.2	282	24.2	232	26.7	50	16.9	232	24.2
	50～59 歳	494	23.3	211	18.1	171	19.7	40	13.6	283	29.5
	60～69 歳	293	13.8	87	7.5	77	8.9	10	3.4	206	21.5
	70 歳以上	205	9.7	32	2.7	32	3.7	-	-	173	18.0
	平均年齢	49.6		43.0		44.7		38.0		57.6	
歯 科 医 師	総 数	917	100.0	20	100.0	16	100.0	4	100.0	897	100.0
	29 歳以下	36	3.9	3	15.0	1	6.3	2	50.0	33	3.7
	30～39 歳	192	20.9	6	30.0	5	31.3	1	25.0	186	20.7
	40～49 歳	244	26.6	4	20.0	4	25.0	-	-	240	26.8
	50～59 歳	249	27.2	6	30.0	5	31.3	1	25.0	243	27.1
	60～69 歳	143	15.6	1	5.0	1	6.3	-	-	142	15.8
	70 歳以上	53	5.8	-	-	-	-	-	-	53	5.9
	平均年齢	49.7		43.2		44.3		38.6		49.9	

表 2-2 施設・業務の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成 26 年 12 月 31 日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	3,377	100.0	2,180	100.0	1,820	100.0	360	100.0
	29 歳以下	425	12.6	290	13.3	211	11.6	79	21.9
	30～39 歳	873	25.9	565	25.9	465	25.5	100	27.8
	40～49 歳	899	26.6	574	26.3	494	27.1	80	22.2
	50～59 歳	744	22.0	488	22.4	422	23.2	66	18.3
	60～69 歳	311	9.2	201	9.2	176	9.7	25	6.9
	70 歳以上	125	3.7	62	2.8	52	2.9	10	2.8
	平均年齢	45.2		44.9		45.5		41.9	

		大学の従事者		医薬品関係企業 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	1	100.0	897	100.0	74	100.0	225	100.0
	29 歳以下	-	-	118	13.2	8	10.8	9	4.0
	30～39 歳	1	100.0	217	24.2	30	40.5	60	26.7
	40～49 歳	-	-	257	28.7	17	23.0	51	22.7
	50～59 歳	-	-	201	22.4	16	21.6	39	17.3
	60～69 歳	-	-	70	7.8	3	4.1	37	16.4
	70 歳以上	-	-	34	3.8	-	-	29	12.9
	平均年齢	36.1		45.0		41.7		50.8	

表3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成26年12月31日現在

従事する診療科	総数			病院		診療所	
	医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数	構成割合 (%)	医師数	構成割合 (%)
総数	2,124	100.0	49.6	1,164	100.0	960	100.0
内科	449	21.1	55.6	134	11.5	315	32.8
呼吸器内科	27	1.3	46.1	22	1.9	5	0.5
循環器内科	88	4.1	45.0	74	6.4	14	1.5
消化器内科(胃腸内科)	84	4.0	49.6	51	4.4	33	3.4
腎臓内科	26	1.2	44.2	22	1.9	4	0.4
神経内科	32	1.5	47.0	27	2.3	5	0.5
糖尿病内科(代謝内科)	24	1.1	49.5	13	1.1	11	1.1
血液内科	20	0.9	37.3	20	1.7	-	-
皮膚科	79	3.7	51.6	19	1.6	60	6.3
アレルギー科	4	0.2	72.0	-	-	4	0.4
リウマチ科	8	0.4	52.9	7	0.6	1	0.1
感染症内科	-	-	-	-	-	-	-
小児科	148	7.0	50.1	79	6.8	69	7.2
精神科	97	4.6	51.2	52	4.5	45	4.7
心療内科	6	0.3	59.8	1	0.1	5	0.5
外科	99	4.7	52.9	71	6.1	28	2.9
呼吸器外科	8	0.4	47.8	8	0.7	-	-
心臓・血管外科	23	1.1	40.2	23	2.0	-	-
乳腺外科	13	0.6	55.2	10	0.9	3	0.3
気管食道外科	-	-	-	-	-	-	-
消化器外科(胃腸外科)	42	2.0	50.0	35	3.0	7	0.7
泌尿器科	50	2.4	50.7	30	2.6	20	2.1
肛門外科	6	0.3	54.8	-	-	6	0.6
脳神経外科	40	1.9	49.2	33	2.8	7	0.7
整形外科	136	6.4	50.4	65	5.6	71	7.4
形成外科	14	0.7	43.6	11	0.9	3	0.3
美容外科	15	0.7	42.7	-	-	15	1.6
眼科	132	6.2	50.6	33	2.8	99	10.3
耳鼻いんこう科	80	3.8	51.1	24	2.1	56	5.8
小児外科	11	0.5	40.5	11	0.9	-	-
産婦人科	79	3.7	53.9	33	2.8	46	4.8
産科	3	0.1	40.6	3	0.3	-	-
婦人科	11	0.5	61.6	1	0.1	10	1.0
リハビリテーション科	6	0.3	49.3	6	0.5	-	-
放射線科	33	1.6	48.3	28	2.4	5	0.5
麻酔科	66	3.1	41.3	62	5.3	4	0.4
病理診断科	10	0.5	51.2	10	0.9	-	-
臨床検査科	2	0.1	60.9	2	0.2	-	-
救急科	17	0.8	36.5	17	1.5	-	-
臨床研修医	99	4.7	27.2	99	8.5	-	-
全科	9	0.4	41.3	9	0.8	-	-
その他	21	1.0	47.7	16	1.4	5	0.5
主たる診療科(不詳)	4	0.2	58.0	1	0.1	3	0.3
不詳(診療科)	3	0.1	56.1	2	0.2	1	0.1

注)「診療科名(主たる)」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療所のみに従事している場合の診療科である。

表3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成26年12月31日現在

従事する診療科	総 数			病 院		診 療 所	
	歯科医師数	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師数	構成割合 (%)	歯科医師数	構成割合 (%)
総 数	917	100.0	49.7	20	100.0	897	100.0
歯 科	843	91.9	50.1	10	50.0	833	92.9
矯 正 歯 科	34	3.7	45.6	-	-	34	3.8
小 児 歯 科	12	1.3	52.1	1	5.0	11	1.2
歯 科 口 腔 外 科	15	1.6	44.9	9	45.0	6	0.7
臨 床 研 修 歯 科 医	6	0.7	27.6	-	-	6	0.7
不 詳	7	0.8	56.1	-	-	7	0.8

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療所のみに従事している場合の診療科である。

さいたま市 保健統計
(平成26年統計)

発行

さいたま市

編集

さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号

電話 048-840-2206

FAX 048-840-2228

このさいたま市保健統計書は、200部作成し、
1部当たりの印刷経費は831.6円です。

この本は再生紙を
使用しています。



さいたま市