

平成 29 年度版

# さいたま市 保健統計

(平成 28 年統計)

さいたま市保健所

# 目 次

## 第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

## 第2章 人口動態統計

### 第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

### 第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) 別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・嫡出子-非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢(5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

### 第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢(5歳階級)別	66

### 第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 生存期間・月別	85

### 第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢(5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)・区別	100

第6節	周産期死亡統計	
表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産－ 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116
第7節	婚姻統計	
表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級） 夫の初婚－再婚・妻の初婚－再婚・区別	119
第8節	離婚統計	
表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141
参考表		
(1)	死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）	142

### 第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

第1節	総括	
1	医師・歯科医師・薬剤師調査とは	143
第2節	結果の概要	
表1-1	施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合	144
表1-2	施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合	145
表1-3	施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合	146
表2-1	施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数	147
表2-2	施設の種別・年齢階級別にみた薬剤師数	148
表3-1	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数	149
表3-2	施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数	150

#### 「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「平成28年人口動態調査」及び「平成28年医師・歯科医師・薬剤師調査」の調査票情報を集計し、公表するものです。

# 第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (世帯)	面 積 (k m <sup>2</sup> )	人口密度 (1k m <sup>2</sup> 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,279,788 (20,696)	638,281 (9,472)	641,507 (11,224)	568,682	217.43	5,886.0
西 区	87,763 (761)	43,547 (337)	44,216 (424)	37,482	29.12	3,013.8
北 区	146,227 (2,034)	73,080 (852)	73,147 (1,182)	65,205	16.86	8,673.0
大宮区	115,631 (2,434)	57,457 (1,033)	58,174 (1,401)	54,468	12.80	9,033.7
見沼区	161,708 (2,776)	80,257 (1,306)	81,451 (1,470)	70,501	30.69	5,269.1
中央区	99,352 (1,533)	49,499 (724)	49,853 (809)	45,439	8.39	11,841.7
桜 区	95,941 (2,332)	48,763 (1,113)	47,178 (1,219)	44,195	18.64	5,147.0
浦和区	158,150 (2,351)	77,002 (1,029)	81,148 (1,322)	70,893	11.51	13,740.2
南 区	182,959 (3,685)	92,538 (1,749)	90,421 (1,936)	82,410	13.82	13,238.7
緑 区	120,472 (1,086)	59,766 (448)	60,706 (638)	49,726	26.44	4,556.4
岩槻区	111,585 (1,704)	56,372 (881)	55,213 (823)	48,363	49.17	2,269.4

※数値は、さいたま市総務局総務部総務課「平成28年10月1日現在区別人口」。括弧内は外国人数(再掲)


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,279,788	638,281	641,507
0～4歳	55,619	28,730	26,889
5～9歳	58,299	29,807	28,492
10～14歳	57,919	29,744	28,175
15～19歳	62,336	31,924	30,412
20～24歳	68,881	35,209	33,672
25～29歳	72,661	37,317	35,344
30～34歳	81,602	41,894	39,708
35～39歳	90,872	46,560	44,312
40～44歳	109,607	56,405	53,202
45～49歳	106,968	54,985	51,983
50～54歳	86,697	44,637	42,060
55～59歳	72,838	37,855	34,983
60～64歳	69,131	35,042	34,089
65～69歳	87,594	42,339	45,255
70～74歳	67,973	31,901	36,072
75～79歳	56,693	26,078	30,615
80～84歳	39,752	16,826	22,926
85～89歳	22,142	7,984	14,158
90～94歳	9,247	2,538	6,709
95～99歳	2,533	444	2,089
100歳以上	424	62	362


※数値は、さいたま市総務局総務部総務課「平成28年10月1日現在年齢別人口」。

<参考>


### 平成28年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



### 年齢3区分別構成割合



### 自然増加率の推移



## 第2章 人口動態統計

### 第1節 総括

#### 1 人口動態統計とは

##### (1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

##### (2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

##### (3) 調査期間

平成28年1月1日から同年12月31日までに事件が発生したものであって、調査該当翌年の1月14日までに区長に届け出られたものである。

##### (4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

##### (5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性はその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。  
なお、算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。

標準化死亡比 standardized mortality ratio: SMR  
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のことをいう。

## (6) 調査経路



## 2 比率の解説

$$(1) \text{出生率} \cdot \text{死亡率} \cdot \text{婚姻率} \cdot \text{離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月 1 日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生 + 死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満 22 週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生 + 妊娠満 22 週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{合計特殊出生率} = \left( \frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right) \quad 15 \text{ 歳} \sim 49 \text{ 歳までの合計}$$

$$(7) \text{標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{\text{(基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口) の総和}}$$

## 3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の 0.05 未満の場合
—	…	・	0.0

#### 4 人口動態調査結果の概要


##### (1) 出生

###### ア 出生数及び出生率

出生数は10,549人で前年に比べ186人減少し、出生率は人口千人に対し8.4であった。


###### イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	出生数	女子人口	出生率
15～19歳	62	30,051	0.01
20～24歳	583	32,563	0.09
25～29歳	2,506	33,928	0.37
30～34歳	4,203	38,289	0.55
35～39歳	2,606	42,958	0.30
40～44歳	580	52,123	0.06
45～49歳	9	50,813	0.00
合計特殊出生率			1.38

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.38であった。

###### 【分母に用いた人口】

###### さいたま市

平成27年以降は、各年10月1日現在日本人人口。平成26年以前は、各年10月1日現在総人口。

###### 全国・埼玉県

平成28年は、総務省統計局の10月1日現在推計人口（日本人人口）。

平成27年は、総務省統計局の国勢調査年齢・国籍不詳をあん分した人口（日本人人口）。

平成26年以前は、総務省統計局の各年10月1日現在推計人口（総人口）。

〈参考〉合計特殊出生率：平成20年～平成24年

全 国	1.38
埼 玉 県	1.31
さいたま市	1.34

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省、平成20年～平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は10,177人で前年に比べ302人増加し、死亡率は人口千人に対し8.1であった。

主な死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める主な死因（悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患）による死亡数は6,298人で61.9%を占めている。

イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）


さいたま市の5年間（平成24～28年）の全死亡と主要な死因について、全国の5年間（平成24～28年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

	全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病	
SMR	1.00	0.98	1.05	1.10	0.96	0.78	0.97	0.83	
95%信頼区間	上限	1.01	1.00	1.08	1.13	0.99	0.82	1.03	0.91
	下限	1.00	0.96	1.03	1.07	0.93	0.74	0.92	0.75

\* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

心疾患、肺炎は全国に比べ有意に高かった。脳血管疾患、不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。




男

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		0.98	0.96	1.04	1.10	0.94	0.73	0.94	0.79
95%信頼 区間	上限	0.99	0.98	1.07	1.14	0.98	0.79	1.01	0.90
	下限	0.96	0.94	1.01	1.06	0.90	0.68	0.88	0.70

\* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

男性の心疾患、肺炎は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、脳血管疾患、不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。




女

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.02	0.98	1.05	1.06	0.97	0.83	1.02	0.86
95%信頼 区間	上限	1.03	1.01	1.09	1.11	1.01	0.91	1.14	0.99
	下限	1.01	0.96	1.02	1.02	0.93	0.76	0.92	0.74

\* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

女性の全死亡、心疾患、肺炎は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。



### (3) 乳児死亡

乳児死亡数は30人で前年に比べ8人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し2.8であった。

### (4) 新生児死亡

新生児死亡数は17人で前年に比べ9人増加し、新生児死亡率は出生千人に対し1.6であった。

### (5) 死産

死産数は216胎で前年に比べ15胎減少し、死産率は出産（出生＋死産）千人（胎）に対し20.1であった。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は45人(胎)で前年に比べ12人(胎)増加し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し4.3であった。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,682件で前年に比べ10件減少し、婚姻率は人口千人に対し5.3であった。

(8) 離婚

離婚件数は1,965件で前年に比べ73件減少し、離婚率は人口千人に対し1.56であった。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市総務局総務部総務課による「平成27年及び平成28年10月1日現在人口」。平成26年以前は外国人を含む総人口を用いていたが、平成27年より日本人人口を用いている。

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
平成27年	1,268,467 (19,052)	10,735	9,875	22	8	108/123	33	6,692	2,038
平成28年	1,279,788 (20,696)	10,549	10,177	30	17	122/94	45	6,682	1,965
増減	11,321 (1,644)	△186	302	8	9	14/△29	12	△10	△73

※括弧内は外国人数(再掲)

表1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	10,549	8.4	10,177	8.1	30	2.8	17	1.6
西区	717	8.2	800	9.2	1	1.4	1	1.4
北区	1,221	8.5	1,132	7.9	5	4.1	3	2.5
大宮区	1,032	9.1	995	8.8	6	5.8	2	1.9
見沼区	1,146	7.2	1,401	8.8	4	3.5	3	2.6
中央区	905	9.3	721	7.4	2	2.2	2	2.2
桜区	680	7.3	726	7.8	3	4.4	2	2.9
浦和区	1,409	9.0	1,184	7.6	3	2.1	1	0.7
南区	1,759	9.8	1,228	6.8	2	1.1	1	0.6
緑区	1,038	8.7	866	7.3	3	2.9	1	1.0
岩槻区	642	5.8	1,124	10.2	1	1.6	1	1.6

区別	死産数		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	216	20.1	122	11.3	94	8.7	45	4.3
西区	15	20.5	8	10.9	7	9.6	2	2.8
北区	27	21.6	13	10.4	14	11.2	6	4.9
大宮区	23	21.8	12	11.4	11	10.4	5	4.8
見沼区	23	19.7	13	11.1	10	8.6	8	7.0
中央区	17	18.4	11	11.9	6	6.5	4	4.4
桜区	12	17.3	7	10.1	5	7.2	2	2.9
浦和区	26	18.1	16	11.1	10	7.0	4	2.8
南区	32	17.9	23	12.8	9	5.0	8	4.5
緑区	23	21.7	9	8.5	14	13.2	3	2.9
岩槻区	18	27.3	10	15.2	8	12.1	3	4.7

区別	妊娠第22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	34	3.2	11	1.0	6,682	5.3	1,965	1.56
西区	1	1.4	1	1.4	439	5.0	133	1.53
北区	4	3.3	2	1.6	790	5.5	221	1.53
大宮区	3	2.9	2	1.9	741	6.5	188	1.66
見沼区	5	4.3	3	2.6	694	4.4	285	1.79
中央区	3	3.3	1	1.1	579	5.9	141	1.44
桜区	2	2.9	-	-	506	5.4	156	1.67
浦和区	3	2.1	1	0.7	805	5.2	202	1.30
南区	7	4.0	1	0.6	1,136	6.3	250	1.39
緑区	3	2.9	-	-	561	4.7	185	1.55
岩槻区	3	4.7	-	-	431	3.9	204	1.86

※各諸率に用いた母数は、さいたま市総務局総務部総務課「平成28年10月1日現在人口」(日本人人口)

## 第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,549	907	844	884	877	861	804	847	967	946	951	847	814
	男	5,631	489	440	469	455	462	448	482	511	522	483	448	422
	女	4,918	418	404	415	422	399	356	365	456	424	468	399	392
西 区	総数	717	63	56	49	63	56	49	54	69	59	75	62	62
	男	380	27	36	23	34	33	24	32	39	29	37	40	26
	女	337	36	20	26	29	23	25	22	30	30	38	22	36
北 区	総数	1,221	100	109	111	105	106	89	93	115	120	106	80	87
	男	666	63	45	67	52	63	49	54	61	75	43	45	49
	女	555	37	64	44	53	43	40	39	54	45	63	35	38
大宮区	総数	1,032	93	91	80	96	80	87	79	95	78	98	81	74
	男	542	54	50	40	49	44	50	36	47	40	51	43	38
	女	490	39	41	40	47	36	37	43	48	38	47	38	36
見沼区	総数	1,146	92	81	86	88	84	79	117	112	114	121	83	89
	男	582	53	47	43	42	35	41	62	51	58	67	44	39
	女	564	39	34	43	46	49	38	55	61	56	54	39	50
中央区	総数	905	76	64	85	76	78	73	68	70	86	83	92	54
	男	465	33	27	41	43	43	41	40	38	44	44	41	30
	女	440	43	37	44	33	35	32	28	32	42	39	51	24
桜 区	総数	680	63	48	56	47	63	68	50	66	64	59	44	52
	男	374	28	24	34	23	32	36	31	41	39	34	21	31
	女	306	35	24	22	24	31	32	19	25	25	25	23	21
浦和区	総数	1,409	112	132	142	126	104	116	113	116	106	113	110	119
	男	766	64	75	67	71	59	64	70	58	58	56	62	62
	女	643	48	57	75	55	45	52	43	58	48	57	48	57
南 区	総数	1,759	158	134	152	136	153	117	149	175	154	149	151	131
	男	941	90	73	78	66	76	70	82	98	80	80	74	74
	女	818	68	61	74	70	77	47	67	77	74	69	77	57
緑 区	総数	1,038	98	83	70	83	85	76	77	96	108	81	87	94
	男	541	49	43	40	43	46	41	47	54	57	35	42	44
	女	497	49	40	30	40	39	35	30	42	51	46	45	50
岩槻区	総数	642	52	46	53	57	52	50	47	53	57	66	57	52
	男	374	28	20	36	32	31	32	28	24	42	36	36	29
	女	268	24	26	17	25	21	18	19	29	15	30	21	23

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	10,549	6	29	36	116	817	4,086	4,343	1,020	92	2	-	2	3.00
満22週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満22~23週	8	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58
満24~27週	20	4	12	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
満28~31週	49	-	11	20	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1.31
満32~35週	201	-	-	10	58	97	34	1	1	-	-	-	-	2.15
満36~39週	6,893	-	-	2	41	663	3,188	2,548	416	34	1	-	-	2.95
満40週以上	3,375	-	-	-	-	56	863	1,794	603	58	1	-	-	3.21
不詳	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2.86
(再掲)														
早期(満37週未満)	636	6	29	34	93	261	186	25	2	-	-	-	-	2.22
満28週未満	28	6	18	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.70
満28~31週	49	-	11	20	17	1	-	-	-	-	-	-	-	1.31
満32~36週	559	-	-	10	76	260	186	25	2	-	-	-	-	2.38
正期(満37~41週)	9,906	-	-	2	23	556	3,899	4,315	1,017	92	2	-	-	3.05
過期(満42週以上)	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	3.40
総数	5,631	3	12	24	61	368	1,989	2,438	658	74	2	-	2	3.05
満22週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満22~23週	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58
満24~27週	10	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.76
満28~31週	29	-	4	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36
満32~35週	126	-	-	6	28	62	28	1	1	-	-	-	-	2.20
満36~39週	3,788	-	-	2	22	290	1,632	1,519	291	31	1	-	-	2.99
満40週以上	1,672	-	-	-	-	16	328	918	366	43	1	-	-	3.27
不詳	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2.86
(再掲)														
早期(満37週未満)	372	3	12	22	49	142	127	16	1	-	-	-	-	2.28
満28週未満	13	3	8	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.72
満28~31週	29	-	4	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1.36
満32~36週	330	-	-	6	38	142	127	16	1	-	-	-	-	2.42
正期(満37~41週)	5,254	-	-	2	12	226	1,861	2,420	657	74	2	-	-	3.10
過期(満42週以上)	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	3.17

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	4,918	3	17	12	55	449	2,097	1,905	362	18	-	-	-	2.95
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.58
満2週4週～2週7週	10	2	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.75
満2週8週～3週1週	20	-	7	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1.24
満3週2週～3週5週	75	-	-	4	30	35	6	-	-	-	-	-	-	2.06
満3週6週～3週9週	3,105	-	-	-	19	373	1,556	1,029	125	3	-	-	-	2.89
満4週0週以上	1,703	-	-	-	-	40	535	876	237	15	-	-	-	3.15
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)														
早期(満3週7週未満)	264	3	17	12	44	119	59	9	1	-	-	-	-	2.15
満2週8週未満	15	3	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.69
満2週8週～3週1週	20	-	7	6	6	1	-	-	-	-	-	-	-	1.24
満3週2週～3週6週	229	-	-	4	38	118	59	9	1	-	-	-	-	2.32
正期(満3週7週～4週1週)	4,652	-	-	-	11	330	2,038	1,895	360	18	-	-	-	3.00
過期(満4週2週以上)	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3.64

女

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	10,549	5,631	4,918	10,395	5,536	4,859	154	95	59
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	62	31	31	41	15	26	21	16	5
20～24歳	583	310	273	542	285	257	41	25	16
25～29歳	2,506	1,322	1,184	2,477	1,308	1,169	29	14	15
30～34歳	4,203	2,244	1,959	4,165	2,223	1,942	38	21	17
35～39歳	2,606	1,408	1,198	2,588	1,394	1,194	18	14	4
40～44歳	580	311	269	573	306	267	7	5	2
45～49歳	9	5	4	9	5	4	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	717	380	337	709	375	334	8	5	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	4	4	8	4	4	-	-	-
20～24歳	64	35	29	60	32	28	4	3	1
25～29歳	187	97	90	185	96	89	2	1	1
30～34歳	273	156	117	271	155	116	2	1	1
35～39歳	158	73	85	158	73	85	-	-	-
40～44歳	26	14	12	26	14	12	-	-	-
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,221	666	555	1,206	658	548	15	8	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	3	2	3	1	2	2	2	-
20～24歳	60	27	33	54	26	28	6	1	5
25～29歳	289	156	133	289	156	133	-	-	-
30～34歳	511	273	238	507	271	236	4	2	2
35～39歳	300	174	126	297	171	126	3	3	-
40～44歳	53	31	22	53	31	22	-	-	-
45～49歳	3	2	1	3	2	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,032	542	490	1,020	535	485	12	7	5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	4	1	2	2	-	3	2	1
20～24歳	44	24	20	43	23	20	1	1	-
25～29歳	243	128	115	241	126	115	2	2	-
30～34歳	423	218	205	421	217	204	2	1	1
35～39歳	264	139	125	262	139	123	2	-	2
40～44歳	53	29	24	51	28	23	2	1	1
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,146	582	564	1,124	566	558	22	16	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	4	4	5	1	4	3	3	-
20～24歳	86	45	41	84	45	39	2	-	2
25～29歳	282	144	138	276	140	136	6	4	2
30～34歳	456	223	233	451	219	232	5	4	1
35～39歳	240	127	113	235	122	113	5	5	-
40～44歳	73	39	34	72	39	33	1	-	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	905	465	440	896	460	436	9	5	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	2	4	6	2	4	-	-	-
20～24歳	32	11	21	29	9	20	3	2	1
25～29歳	226	107	119	224	107	117	2	-	2
30～34歳	343	187	156	340	185	155	3	2	1
35～39歳	257	138	119	256	137	119	1	1	-
40～44歳	41	20	21	41	20	21	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

桜 区	母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
	総 数	680	374	306	665	364	301	15	10	5
	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	5	3	3	2	1	5	3	2
	20～24歳	58	27	31	52	22	30	6	5	1
	25～29歳	173	99	74	171	98	73	2	1	1
	30～34歳	234	124	110	232	123	109	2	1	1
	35～39歳	164	95	69	164	95	69	-	-	-
	40～44歳	43	24	19	43	24	19	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区	母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
	総 数	1,409	766	643	1,395	755	640	14	11	3
	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	2	1	1	1	-	1	1	1	-
	20～24歳	28	18	10	24	15	9	4	3	1
	25～29歳	295	157	138	292	154	138	3	3	-
	30～34歳	598	332	266	595	331	264	3	1	2
	35～39歳	391	210	181	389	208	181	2	2	-
	40～44歳	93	48	45	92	47	45	1	1	-
	45～49歳	2	-	2	2	-	2	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南 区	母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
	総 数	1,759	941	818	1,736	925	811	23	16	7
	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	7	2	5	5	1	4	2	1	1
	20～24歳	77	46	31	71	40	31	6	6	-
	25～29歳	386	204	182	382	202	180	4	2	2
	30～34歳	751	400	351	741	394	347	10	6	4
	35～39歳	447	241	206	446	240	206	1	1	-
	40～44歳	90	47	43	90	47	43	-	-	-
	45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,038	541	497	1,016	529	487	22	12	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	3	5	4	-	4	4	3	1
20～24歳	63	38	25	58	35	23	5	3	2
25～29歳	252	131	121	248	131	117	4	-	4
30～34歳	412	215	197	406	212	194	6	3	3
35～39歳	241	125	116	240	124	116	1	1	-
40～44歳	61	28	33	59	26	33	2	2	-
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	642	374	268	628	369	259	14	5	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	3	2	4	2	2	1	1	-
20～24歳	71	39	32	67	38	29	4	1	3
25～29歳	173	99	74	169	98	71	4	1	3
30～34歳	202	116	86	201	116	85	1	-	1
35～39歳	144	86	58	141	85	56	3	1	2
40～44歳	47	31	16	46	30	16	1	1	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	10,549	-	62	583	2,506	4,203	2,606	580	9	-	-
総数	第1児	5,267	-	54	425	1,655	1,923	978	226	6	-
	第2児	3,977	-	8	125	711	1,736	1,161	233	3	-
	第3児	1,070	-	-	25	115	467	380	83	-	-
	第4児	175	-	-	7	21	58	63	26	-	-
	第5児	41	-	-	1	4	12	17	7	-	-
	第6児	12	-	-	-	-	5	4	3	-	-
	第7児	6	-	-	-	-	2	2	2	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,631	-	31	310	1,322	2,244	1,408	311	5	-	-
男	第1児	2,815	-	27	224	878	1,024	540	119	3	-
	第2児	2,119	-	4	66	370	934	615	128	2	-
	第3児	581	-	-	15	61	251	210	44	-	-
	第4児	87	-	-	4	12	27	30	14	-	-
	第5児	20	-	-	1	1	6	9	3	-	-
	第6児	5	-	-	-	-	2	2	1	-	-
	第7児	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,918	-	31	273	1,184	1,959	1,198	269	4	-	-
女	第1児	2,452	-	27	201	777	899	438	107	3	-
	第2児	1,858	-	4	59	341	802	546	105	1	-
	第3児	489	-	-	10	54	216	170	39	-	-
	第4児	88	-	-	3	9	31	33	12	-	-
	第5児	21	-	-	-	3	6	8	4	-	-
	第6児	7	-	-	-	-	3	2	2	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,549	6	29	36	116	817	4,086	4,343	1,020	92	2	-	2	
総 数	第1児	5,267	4	14	19	54	434	2,095	2,106	496	43	-	-	2
	第2児	3,977	2	10	15	39	278	1,512	1,706	379	35	1	-	-
	第3児	1,070	-	3	1	15	85	387	453	115	11	-	-	-
	第4児	175	-	1	-	5	16	65	59	25	3	1	-	-
	第5児	41	-	-	1	2	4	20	11	3	-	-	-	-
	第6児	12	-	1	-	1	-	5	4	1	-	-	-	-
	第7児	6	-	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,631	3	12	24	61	368	1,989	2,438	658	74	2	-	2	
男	第1児	2,815	2	4	13	30	199	1,025	1,178	328	34	-	-	2
	第2児	2,119	1	6	10	19	123	734	956	240	29	1	-	-
	第3児	581	-	1	1	8	39	182	267	75	8	-	-	-
	第4児	87	-	1	-	2	6	32	29	13	3	1	-	-
	第5児	20	-	-	-	1	1	14	3	1	-	-	-	-
	第6児	5	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-
	第7児	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,918	3	17	12	55	449	2,097	1,905	362	18	-	-	-	
女	第1児	2,452	2	10	6	24	235	1,070	928	168	9	-	-	-
	第2児	1,858	1	4	5	20	155	778	750	139	6	-	-	-
	第3児	489	-	2	-	7	46	205	186	40	3	-	-	-
	第4児	88	-	-	-	3	10	33	30	12	-	-	-	-
	第5児	21	-	-	1	1	3	6	8	2	-	-	-	-
	第6児	7	-	1	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第8児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満2週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	717	1	2	1	9	43	279	298	78	6	-	-	-
	第1児	357	-	1	1	7	19	152	142	32	3	-	-	-
	第2児	259	1	-	-	1	14	90	117	34	2	-	-	-
	第3児	75	-	-	-	1	8	27	32	7	-	-	-	-
	第4児	22	-	-	-	-	2	9	6	4	1	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	380	1	-	1	6	19	136	160	53	4	-	-	-
	第1児	197	-	-	1	4	10	74	84	23	1	-	-	-
	第2児	126	1	-	-	1	6	42	52	22	2	-	-	-
	第3児	46	-	-	-	1	3	16	21	5	-	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	-	4	3	2	1	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	337	-	2	-	3	24	143	138	25	2	-	-	-
	第1児	160	-	1	-	3	9	78	58	9	2	-	-	-
	第2児	133	-	-	-	-	8	48	65	12	-	-	-	-
	第3児	29	-	-	-	-	5	11	11	2	-	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	-	2	5	3	2	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,221	1	4	8	15	89	486	479	128	11	-	-	-
	第1児	603	1	2	5	8	38	261	220	64	4	-	-	-
	第2児	461	-	2	3	4	41	168	189	49	5	-	-	-
	第3児	130	-	-	-	2	10	42	62	12	2	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	-	10	5	2	-	-	-	-
	第5児	8	-	-	-	1	-	5	2	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	666	-	1	6	6	50	227	280	87	9	-	-	-
	第1児	315	-	-	4	4	18	124	117	44	4	-	-	-
	第2児	263	-	1	2	1	26	76	120	33	4	-	-	-
	第3児	77	-	-	-	1	6	20	40	9	1	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	555	1	3	2	9	39	259	199	41	2	-	-	-
	第1児	288	1	2	1	4	20	137	103	20	-	-	-	-
	第2児	198	-	1	1	3	15	92	69	16	1	-	-	-
	第3児	53	-	-	-	1	4	22	22	3	1	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	-	6	4	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,032	-	1	1	13	91	396	425	91	14	-	-	-
総数	第1児	536	-	1	-	6	47	212	211	55	4	-	-
	第2児	400	-	-	1	5	33	151	174	29	7	-	-
	第3児	88	-	-	-	1	8	31	38	7	3	-	-
	第4児	7	-	-	-	1	3	2	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	542	-	1	-	6	43	190	235	55	12	-	-	-
男	第1児	291	-	1	-	3	22	106	121	35	3	-	-
	第2児	204	-	-	-	2	17	71	92	16	6	-	-
	第3児	44	-	-	-	1	3	12	21	4	3	-	-
	第4児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	490	-	-	1	7	48	206	190	36	2	-	-	-
女	第1児	245	-	-	-	3	25	106	90	20	1	-	-
	第2児	196	-	-	1	3	16	80	82	13	1	-	-
	第3児	44	-	-	-	-	5	19	17	3	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,146	1	5	8	13	80	436	470	122	11	-	-	-
	第1児	518	-	3	5	4	44	203	200	54	5	-	-	-
	第2児	436	1	2	3	4	21	166	192	44	3	-	-	-
	第3児	149	-	-	-	2	11	53	67	14	2	-	-	-
	第4児	30	-	-	-	2	3	7	9	8	1	-	-	-
	第5児	11	-	-	-	-	1	6	2	2	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	582	-	2	4	8	29	204	250	77	8	-	-	-
	第1児	257	-	-	2	3	16	100	95	38	3	-	-	-
	第2児	221	-	2	2	2	7	73	106	27	2	-	-	-
	第3児	85	-	-	-	1	6	25	43	8	2	-	-	-
	第4児	12	-	-	-	1	-	2	5	3	1	-	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	564	1	3	4	5	51	232	220	45	3	-	-	-
	第1児	261	-	3	3	1	28	103	105	16	2	-	-	-
	第2児	215	1	-	1	2	14	93	86	17	1	-	-	-
	第3児	64	-	-	-	1	5	28	24	6	-	-	-	-
	第4児	18	-	-	-	1	3	5	4	5	-	-	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	1	2	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	905	-	3	4	11	70	362	348	103	4	-	-	-
第1児	475	-	1	3	7	44	198	169	49	4	-	-	-
第2児	343	-	2	1	2	20	135	141	42	-	-	-	-
第3児	75	-	-	-	2	4	26	31	12	-	-	-	-
第4児	11	-	-	-	-	1	3	7	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	465	-	1	3	7	27	172	190	62	3	-	-	-
第1児	254	-	-	3	6	21	97	94	30	3	-	-	-
第2児	163	-	1	-	1	4	61	73	23	-	-	-	-
第3児	41	-	-	-	-	1	12	19	9	-	-	-	-
第4児	6	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	440	-	2	1	4	43	190	158	41	1	-	-	-
第1児	221	-	1	-	1	23	101	75	19	1	-	-	-
第2児	180	-	1	1	1	16	74	68	19	-	-	-	-
第3児	34	-	-	-	2	3	14	12	3	-	-	-	-
第4児	5	-	-	-	-	1	1	3	-	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	680	-	2	2	6	59	274	279	53	5	-	-	-
第1児	326	-	1	1	1	34	120	140	25	4	-	-	-
第2児	264	-	-	1	2	21	118	103	19	-	-	-	-
第3児	72	-	-	-	1	2	31	29	8	1	-	-	-
第4児	13	-	1	-	1	1	5	4	1	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	374	-	2	2	4	27	136	164	36	3	-	-	-
第1児	177	-	1	1	1	13	60	81	17	3	-	-	-
第2児	152	-	-	1	2	11	61	62	15	-	-	-	-
第3児	34	-	-	-	-	2	13	15	4	-	-	-	-
第4児	7	-	1	-	-	1	2	3	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	306	-	-	-	2	32	138	115	17	2	-	-	-
第1児	149	-	-	-	-	21	60	59	8	1	-	-	-
第2児	112	-	-	-	-	10	57	41	4	-	-	-	-
第3児	38	-	-	-	1	-	18	14	4	1	-	-	-
第4児	6	-	-	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,409	-	6	3	14	105	524	628	118	11	-	-	-
総数	第1児	751	-	2	1	7	54	286	334	61	6	-	-
	第2児	535	-	2	1	5	39	186	249	48	5	-	-
	第3児	109	-	2	-	2	11	47	39	8	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	1	4	4	1	-	-	-
	第5児	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	766	-	2	1	7	53	272	345	76	10	-	-	-
男	第1児	409	-	-	1	4	26	150	184	38	6	-	-
	第2児	293	-	1	-	1	20	99	136	32	4	-	-
	第3児	57	-	1	-	2	6	20	22	6	-	-	-
	第4児	6	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	643	-	4	2	7	52	252	283	42	1	-	-	-
女	第1児	342	-	2	-	3	28	136	150	23	-	-	-
	第2児	242	-	1	1	4	19	87	113	16	1	-	-
	第3児	52	-	1	-	-	5	27	17	2	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
	第5児	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,759	1	3	1	24	141	669	737	166	14	1	-	2
	第1児	942	1	1	1	11	82	356	398	82	8	-	-	2
	第2児	648	-	1	-	10	48	256	268	59	5	1	-	-
	第3児	145	-	1	-	2	8	52	62	19	1	-	-	-
	第4児	16	-	-	-	1	3	1	6	5	-	-	-	-
	第5児	7	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	941	1	1	1	9	60	324	417	113	12	1	-	2
	第1児	507	1	1	1	3	38	170	226	58	7	-	-	2
	第2児	350	-	-	-	4	17	128	157	39	4	1	-	-
	第3児	73	-	-	-	1	2	23	33	13	1	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	1	3	-	1	3	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	818	-	2	-	15	81	345	320	53	2	-	-	-
	第1児	435	-	-	-	8	44	186	172	24	1	-	-	-
	第2児	298	-	1	-	6	31	128	111	20	1	-	-	-
	第3児	72	-	1	-	1	6	29	29	6	-	-	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	1	5	2	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,038	1	1	5	8	85	406	419	103	9	1	-	-
	第1児	486	1	1	2	2	49	190	188	50	3	-	-	-
	第2児	384	-	-	2	5	25	148	168	32	4	-	-	-
	第3児	132	-	-	1	1	9	49	52	18	2	-	-	-
	第4児	28	-	-	-	-	1	14	9	3	-	1	-	-
	第5児	5	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	541	-	-	3	6	34	191	240	59	7	1	-	-
	第1児	249	-	-	-	2	24	83	108	29	3	-	-	-
	第2児	201	-	-	2	4	8	72	95	17	3	-	-	-
	第3児	70	-	-	1	-	2	24	32	10	1	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	-	8	5	3	-	1	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	497	1	1	2	2	51	215	179	44	2	-	-	-
	第1児	237	1	1	2	-	25	107	80	21	-	-	-	-
	第2児	183	-	-	-	1	17	76	73	15	1	-	-	-
	第3児	62	-	-	-	1	7	25	20	8	1	-	-	-
	第4児	11	-	-	-	-	1	6	4	-	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	642	1	2	3	3	54	254	260	58	7	-	-	-
第1児	273	1	1	-	1	23	117	104	24	2	-	-	-
第2児	247	-	1	3	1	16	94	105	23	4	-	-	-
第3児	95	-	-	-	1	14	29	41	10	-	-	-	-
第4児	21	-	-	-	-	1	10	8	1	1	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
第8児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	374	1	2	3	2	26	137	157	40	6	-	-	-
第1児	159	1	1	-	-	11	61	68	16	1	-	-	-
第2児	146	-	1	3	1	7	51	63	16	4	-	-	-
第3児	54	-	-	-	1	8	17	21	7	-	-	-	-
第4児	12	-	-	-	-	-	6	4	1	1	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	268	-	-	-	1	28	117	103	18	1	-	-	-
第1児	114	-	-	-	1	12	56	36	8	1	-	-	-
第2児	101	-	-	-	-	9	43	42	7	-	-	-	-
第3児	41	-	-	-	-	6	12	20	3	-	-	-	-
第4児	9	-	-	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
さいたま市	総 数	10,549	6,259	4,241	34	10	5
	医 師	9,848	5,595	4,237	11	3	2
	助産師	696	664	4	23	5	-
	その他	5	-	-	-	2	3
西 区	総 数	717	493	221	2	1	-
	医 師	705	483	221	-	1	-
	助産師	12	10	-	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,221	539	675	5	-	2
	医 師	1,191	514	675	2	-	-
	助産師	28	25	-	3	-	-
	その他	2	-	-	-	-	2
大 宮 区	総 数	1,032	581	450	1	-	-
	医 師	1,008	559	449	-	-	-
	助産師	24	22	1	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,146	479	660	4	1	2
	医 師	1,082	418	660	1	1	2
	助産師	64	61	-	3	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	905	569	333	2	1	-
	医 師	851	519	332	-	-	-
	助産師	54	50	1	2	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	680	488	185	4	3	-
	医 師	640	453	184	2	1	-
	助産師	39	35	1	2	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
浦 和 区	総 数	1,409	893	513	3	-	-
	医 師	1,226	713	512	1	-	-
	助産師	183	180	1	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,759	1,290	460	5	3	1
	医 師	1,641	1,179	460	2	-	-
	助産師	116	111	-	3	2	-
	その他	2	-	-	-	1	1
緑 区	総 数	1,038	537	495	5	1	-
	医 師	868	373	495	-	-	-
	助産師	170	164	-	5	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	総 数	642	390	249	3	-	-
	医 師	636	384	249	3	-	-
	助産師	6	6	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	10,549	1,004	9.5	5,631	468	8.3	4,918	536	10.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	62	4	6.5	31	4	12.9	31	-	-
20～24歳	583	44	7.5	310	23	7.4	273	21	7.7
25～29歳	2,506	196	7.8	1,322	91	6.9	1,184	105	8.9
30～34歳	4,203	421	10.0	2,244	196	8.7	1,959	225	11.5
35～39歳	2,606	258	9.9	1,408	121	8.6	1,198	137	11.4
40～44歳	580	79	13.6	311	33	10.6	269	46	17.1
45～49歳	9	2	22.2	5	-	-	4	2	50.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10,357	855	8.3	5,519	388	7.0	4,838	467	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	62	4	6.5	31	4	12.9	31	-	-
20～24歳	581	42	7.2	310	23	7.4	271	19	7.0
25～29歳	2,475	175	7.1	1,306	81	6.2	1,169	94	8.0
30～34歳	4,103	338	8.2	2,179	147	6.7	1,924	191	9.9
35～39歳	2,559	225	8.8	1,382	104	7.5	1,177	121	10.3
40～44歳	568	69	12.1	306	29	9.5	262	40	15.3
45～49歳	9	2	22.2	5	-	-	4	2	50.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	192	149	77.6	112	80	71.4	80	69	86.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	31	21	67.7	16	10	62.5	15	11	73.3
30～34歳	100	83	83.0	65	49	75.4	35	34	97.1
35～39歳	47	33	70.2	26	17	65.4	21	16	76.2
40～44歳	12	10	83.3	5	4	80.0	7	6	85.7
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産 - 複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		717	56	7.8	380	27	7.1	337	29	8.6
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	1	12.5	4	1	25.0	4	-	-
	20～24歳	64	6	9.4	35	2	5.7	29	4	13.8
	25～29歳	187	12	6.4	97	5	5.2	90	7	7.8
	30～34歳	273	18	6.6	156	11	7.1	117	7	6.0
	35～39歳	158	16	10.1	73	5	6.8	85	11	12.9
	40～44歳	26	3	11.5	14	3	21.4	12	-	-
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数		707	48	6.8	375	23	6.1	332	25	7.5
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	1	12.5	4	1	25.0	4	-	-
	20～24歳	62	4	6.5	35	2	5.7	27	2	7.4
	25～29歳	187	12	6.4	97	5	5.2	90	7	7.8
	30～34歳	269	15	5.6	153	8	5.2	116	7	6.0
	35～39歳	154	13	8.4	71	4	5.6	83	9	10.8
	40～44歳	26	3	11.5	14	3	21.4	12	-	-
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数		10	8	80.0	5	4	80.0	5	4	80.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34歳	4	3	75.0	3	3	100.0	1	-	-
	35～39歳	4	3	75.0	2	1	50.0	2	2	100.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 2 - 7 出生数及び割合、単産 - 複産・母の年齢（5 歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g 未満 出生数	2500g 未満 出生数割合	出生数	2500g 未満 出生数	2500g 未満 出生数割合	出生数	2500g 未満 出生数	2500g 未満 出生数割合
総 数		1,221	117	9.6	666	63	9.5	555	54	9.7
総 数	14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19 歳	5	-	-	3	-	-	2	-	-
	20～24 歳	60	4	6.7	27	2	7.4	33	2	6.1
	25～29 歳	289	18	6.2	156	9	5.8	133	9	6.8
	30～34 歳	511	55	10.8	273	32	11.7	238	23	9.7
	35～39 歳	300	31	10.3	174	16	9.2	126	15	11.9
	40～44 歳	53	9	17.0	31	4	12.9	22	5	22.7
	45～49 歳	3	-	-	2	-	-	1	-	-
	50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		1,193	95	8.0	642	45	7.0	551	50	9.1
単 産	14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19 歳	5	-	-	3	-	-	2	-	-
	20～24 歳	60	4	6.7	27	2	7.4	33	2	6.1
	25～29 歳	285	15	5.3	154	8	5.2	131	7	5.3
	30～34 歳	495	42	8.5	258	20	7.8	237	22	9.3
	35～39 歳	294	27	9.2	168	12	7.1	126	15	11.9
	40～44 歳	51	7	13.7	30	3	10.0	21	4	19.0
	45～49 歳	3	-	-	2	-	-	1	-	-
	50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		28	22	78.6	24	18	75.0	4	4	100.0
複 産	14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29 歳	4	3	75.0	2	1	50.0	2	2	100.0
	30～34 歳	16	13	81.3	15	12	80.0	1	1	100.0
	35～39 歳	6	4	66.7	6	4	66.7	-	-	-
	40～44 歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
	45～49 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,032	106	10.3	542	50	9.2	490	56	11.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	2	40.0	4	2	50.0	1	-	-
20～24歳	44	2	4.5	24	2	8.3	20	-	-
25～29歳	243	25	10.3	128	14	10.9	115	11	9.6
30～34歳	423	43	10.2	218	17	7.8	205	26	12.7
35～39歳	264	25	9.5	139	11	7.9	125	14	11.2
40～44歳	53	9	17.0	29	4	13.8	24	5	20.8
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,012	88	8.7	533	43	8.1	479	45	9.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	2	40.0	4	2	50.0	1	-	-
20～24歳	44	2	4.5	24	2	8.3	20	-	-
25～29歳	239	22	9.2	126	13	10.3	113	9	8.0
30～34歳	411	32	7.8	212	12	5.7	199	20	10.1
35～39歳	262	23	8.8	139	11	7.9	123	12	9.8
40～44歳	51	7	13.7	28	3	10.7	23	4	17.4
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	20	18	90.0	9	7	77.8	11	11	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	3	75.0	2	1	50.0	2	2	100.0
30～34歳	12	11	91.7	6	5	83.3	6	6	100.0
35～39歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
40～44歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,146	107	9.3	582	43	7.4	564	64	11.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	-	-	4	-	-	4	-	-
20～24歳	86	6	7.0	45	2	4.4	41	4	9.8
25～29歳	282	10	3.5	144	4	2.8	138	6	4.3
30～34歳	456	49	10.7	223	20	9.0	233	29	12.4
35～39歳	240	28	11.7	127	10	7.9	113	18	15.9
40～44歳	73	13	17.8	39	7	17.9	34	6	17.6
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,130	97	8.6	570	36	6.3	560	61	10.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	-	-	4	-	-	4	-	-
20～24歳	86	6	7.0	45	2	4.4	41	4	9.8
25～29歳	282	10	3.5	144	4	2.8	138	6	4.3
30～34歳	450	46	10.2	217	17	7.8	233	29	12.4
35～39歳	232	23	9.9	123	8	6.5	109	15	13.8
40～44歳	71	11	15.5	37	5	13.5	34	6	17.6
45～49歳	1	1	100.0	-	-	-	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	16	10	62.5	12	7	58.3	4	3	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	6	3	50.0	6	3	50.0	-	-	-
35～39歳	8	5	62.5	4	2	50.0	4	3	75.0
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産 - 複産・母の年齢（5 歳階級）・性・低体重児・区別

中央区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g 未満 出生数	2500g 未満 出生数割合	出生数	2500g 未満 出生数	2500g 未満 出生数割合	出生数	2500g 未満 出生数	2500g 未満 出生数割合
総 数	905	88	9.7	465	38	8.2	440	50	11.4
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	6	-	-	2	-	-	4	-	-
20～24 歳	32	1	3.1	11	1	9.1	21	-	-
25～29 歳	226	18	8.0	107	8	7.5	119	10	8.4
30～34 歳	343	32	9.3	187	15	8.0	156	17	10.9
35～39 歳	257	32	12.5	138	12	8.7	119	20	16.8
40～44 歳	41	5	12.2	20	2	10.0	21	3	14.3
45～49 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	886	75	8.5	456	32	7.0	430	43	10.0
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	6	-	-	2	-	-	4	-	-
20～24 歳	32	1	3.1	11	1	9.1	21	-	-
25～29 歳	222	18	8.1	106	8	7.5	116	10	8.6
30～34 歳	332	23	6.9	181	11	6.1	151	12	7.9
35～39 歳	253	28	11.1	136	10	7.4	117	18	15.4
40～44 歳	41	5	12.2	20	2	10.0	21	3	14.3
45～49 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	19	13	68.4	9	6	66.7	10	7	70.0
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29 歳	4	-	-	1	-	-	3	-	-
30～34 歳	11	9	81.8	6	4	66.7	5	5	100.0
35～39 歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
40～44 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49 歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		680	69	10.1	374	35	9.4	306	34	11.1
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	-	-	5	-	-	3	-	-
	20～24歳	58	3	5.2	27	2	7.4	31	1	3.2
	25～29歳	173	15	8.7	99	8	8.1	74	7	9.5
	30～34歳	234	22	9.4	124	10	8.1	110	12	10.9
	35～39歳	164	25	15.2	95	14	14.7	69	11	15.9
	40～44歳	43	4	9.3	24	1	4.2	19	3	15.8
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		665	58	8.7	365	29	7.9	300	29	9.7
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	-	-	5	-	-	3	-	-
	20～24歳	58	3	5.2	27	2	7.4	31	1	3.2
	25～29歳	171	14	8.2	97	7	7.2	74	7	9.5
	30～34歳	231	19	8.2	122	8	6.6	109	11	10.1
	35～39歳	156	19	12.2	91	11	12.1	65	8	12.3
	40～44歳	41	3	7.3	23	1	4.3	18	2	11.1
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		15	11	73.3	9	6	66.7	6	5	83.3
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
	30～34歳	3	3	100.0	2	2	100.0	1	1	100.0
	35～39歳	8	6	75.0	4	3	75.0	4	3	75.0
	40～44歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,409	128	9.1	766	63	8.2	643	65	10.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	28	3	10.7	18	2	11.1	10	1	10.0
25～29歳	295	23	7.8	157	11	7.0	138	12	8.7
30～34歳	598	61	10.2	332	31	9.3	266	30	11.3
35～39歳	391	30	7.7	210	16	7.6	181	14	7.7
40～44歳	93	10	10.8	48	3	6.3	45	7	15.6
45～49歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,378	105	7.6	749	51	6.8	629	54	8.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	1	-	-	1	-	-
20～24歳	28	3	10.7	18	2	11.1	10	1	10.0
25～29歳	289	20	6.9	155	11	7.1	134	9	6.7
30～34歳	582	47	8.1	321	22	6.9	261	25	9.6
35～39歳	384	26	6.8	206	13	6.3	178	13	7.3
40～44歳	91	8	8.8	48	3	6.3	43	5	11.6
45～49歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	31	23	74.2	17	12	70.6	14	11	78.6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	3	50.0	2	-	-	4	3	75.0
30～34歳	16	14	87.5	11	9	81.8	5	5	100.0
35～39歳	7	4	57.1	4	3	75.0	3	1	33.3
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		1,759	170	9.7	941	72	7.7	818	98	12.0
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	7	-	-	2	-	-	5	-	-
	20～24歳	77	7	9.1	46	4	8.7	31	3	9.7
	25～29歳	386	37	9.6	204	16	7.8	182	21	11.5
	30～34歳	751	80	10.7	400	32	8.0	351	48	13.7
	35～39歳	447	33	7.4	241	16	6.6	206	17	8.3
	40～44歳	90	13	14.4	47	4	8.5	43	9	20.9
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		1,729	144	8.3	926	61	6.6	803	83	10.3
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	7	-	-	2	-	-	5	-	-
	20～24歳	77	7	9.1	46	4	8.7	31	3	9.7
	25～29歳	378	29	7.7	198	10	5.1	180	19	10.6
	30～34歳	731	62	8.5	393	27	6.9	338	35	10.4
	35～39歳	445	33	7.4	239	16	6.7	206	17	8.3
	40～44歳	90	13	14.4	47	4	8.5	43	9	20.9
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		30	26	86.7	15	11	73.3	15	15	100.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	8	8	100.0	6	6	100.0	2	2	100.0
	30～34歳	20	18	90.0	7	5	71.4	13	13	100.0
	35～39歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		1,038	100	9.6	541	43	7.9	497	57	11.5
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	1	12.5	3	1	33.3	5	-	-
	20～24歳	63	6	9.5	38	3	7.9	25	3	12.0
	25～29歳	252	24	9.5	131	9	6.9	121	15	12.4
	30～34歳	412	42	10.2	215	18	8.4	197	24	12.2
	35～39歳	241	21	8.7	125	9	7.2	116	12	10.3
	40～44歳	61	6	9.8	28	3	10.7	33	3	9.1
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		1,019	85	8.3	533	37	6.9	486	48	9.9
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	8	1	12.5	3	1	33.3	5	-	-
	20～24歳	63	6	9.5	38	3	7.9	25	3	12.0
	25～29歳	249	21	8.4	130	8	6.2	119	13	10.9
	30～34歳	402	34	8.5	208	13	6.3	194	21	10.8
	35～39歳	237	18	7.6	125	9	7.2	112	9	8.0
	40～44歳	59	5	8.5	28	3	10.7	31	2	6.5
	45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		19	15	78.9	8	6	75.0	11	9	81.8
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	3	3	100.0	1	1	100.0	2	2	100.0
	30～34歳	10	8	80.0	7	5	71.4	3	3	100.0
	35～39歳	4	3	75.0	-	-	-	4	3	75.0
	40～44歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産 - 複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	642	63	9.8	374	34	9.1	268	29	10.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	3	-	-	2	-	-
20～24歳	71	6	8.5	39	3	7.7	32	3	9.4
25～29歳	173	14	8.1	99	7	7.1	74	7	9.5
30～34歳	202	19	9.4	116	10	8.6	86	9	10.5
35～39歳	144	17	11.8	86	12	14.0	58	5	8.6
40～44歳	47	7	14.9	31	2	6.5	16	5	31.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	638	60	9.4	370	31	8.4	268	29	10.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	-	-	3	-	-	2	-	-
20～24歳	71	6	8.5	39	3	7.7	32	3	9.4
25～29歳	173	14	8.1	99	7	7.1	74	7	9.5
30～34歳	200	18	9.0	114	9	7.9	86	9	10.5
35～39歳	142	15	10.6	84	10	11.9	58	5	8.6
40～44歳	47	7	14.9	31	2	6.5	16	5	31.3
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	4	3	75.0	4	3	75.0	-	-	-
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
35～39歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	186	-	4	-	18	-	24	-	30	-
父母の一方が外国	総 数	212	-	16	-	23	-	23	-	19	-
父日本・母外国	総 数	118	100.0	10	100.0	12	100.0	14	100.0	11	100.0
	韓国・朝鮮	17	14.4	2	20.0	-	-	1	7.1	-	-
	中 国	66	55.9	5	50.0	9	75.0	9	64.3	9	81.8
	フィリピン	8	6.8	2	20.0	1	8.3	1	7.1	1	9.1
	タ イ	4	3.4	-	-	1	8.3	-	-	-	-
	米 国	2	1.7	-	-	-	-	-	-	1	9.1
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	3	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	2	1.7	-	-	-	-	1	7.1	-	-
その他の国	16	13.6	1	10.0	1	8.3	2	14.3	-	-	
母日本・父外国	総 数	94	100.0	6	100.0	11	100.0	9	100.0	8	100.0
	韓国・朝鮮	22	23.4	1	16.7	3	27.3	2	22.2	2	25.0
	中 国	26	27.7	3	50.0	2	18.2	1	11.1	3	37.5
	フィリピン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	8	8.5	1	16.7	1	9.1	-	-	1	12.5
	英 国	7	7.4	1	16.7	2	18.2	1	11.1	-	-
	ブラジル	2	2.1	-	-	1	9.1	-	-	1	12.5
	ペ ル ー	1	1.1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	28	29.8	-	-	2	18.2	5	55.6	1	12.5	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	10	-	29	-	20	-	33	-	3	-
父母の一方が外国	総 数	17	-	14	-	21	-	48	-	18	-
父日本・母外国	総 数	10	100.0	11	100.0	10	100.0	24	100.0	9	100.0
	韓国・朝鮮	1	10.0	-	-	1	10.0	8	33.3	3	33.3
	中 国	5	50.0	6	54.5	5	50.0	11	45.8	3	33.3
	フィリピン	-	-	3	27.3	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	1	9.1	1	10.0	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	1	10.0	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	2	20.0	-	-	-	-	1	4.2	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	1	11.1
その他の国	2	20.0	1	9.1	2	20.0	4	16.7	2	22.2	
母日本・父外国	総 数	7	100.0	3	100.0	11	100.0	24	100.0	9	100.0
	韓国・朝鮮	2	28.6	1	33.3	3	27.3	7	29.2	1	11.1
	中 国	3	42.9	2	66.7	3	27.3	7	29.2	1	11.1
	フィリピン	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	1	9.1	2	8.3	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	1	4.2	1	11.1
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	2	28.6	-	-	4	36.4	7	29.2	6	66.7	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2 - 8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	15	-
父母の一方が外国	総 数	13	-
父日本・母外国	総 数	7	100.0
	韓国・朝鮮	1	14.3
	中 国	4	57.1
	フィリピン	-	-
	タ イ	1	14.3
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
	その他の国	1	14.3
母日本・父外国	総 数	6	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	1	16.7
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	2	33.3
	英 国	1	16.7
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	1	16.7
	その他の国	1	16.7

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

### 第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,177	975	896	825	804	766	787	769	774	810	864	902	1,005
	男	5,481	541	499	423	440	430	428	417	417	445	456	469	516
	女	4,696	434	397	402	364	336	359	352	357	365	408	433	489
西 区	総数	800	72	66	66	58	62	70	48	68	67	63	78	82
	男	461	33	41	34	36	33	46	27	35	41	42	42	51
	女	339	39	25	32	22	29	24	21	33	26	21	36	31
北 区	総数	1,132	103	95	87	106	88	105	69	94	83	97	103	102
	男	594	60	55	46	55	48	60	36	48	44	45	47	50
	女	538	43	40	41	51	40	45	33	46	39	52	56	52
大宮区	総数	995	81	82	100	76	75	76	76	85	67	74	100	103
	男	519	38	45	52	38	43	38	39	44	34	42	53	53
	女	476	43	37	48	38	32	38	37	41	33	32	47	50
見沼区	総数	1,401	120	126	114	103	118	101	129	98	98	124	133	137
	男	750	69	72	55	59	66	58	63	51	50	67	72	68
	女	651	51	54	59	44	52	43	66	47	48	57	61	69
中央区	総数	721	76	59	52	60	44	64	52	55	73	55	66	65
	男	361	40	34	26	35	18	30	27	32	37	22	30	30
	女	360	36	25	26	25	26	34	25	23	36	33	36	35
桜 区	総数	726	72	78	58	59	54	39	50	56	54	65	60	81
	男	432	48	47	34	35	33	24	36	26	32	42	33	42
	女	294	24	31	24	24	21	15	14	30	22	23	27	39
浦和区	総数	1,184	122	102	80	93	103	80	90	78	100	103	115	118
	男	608	68	50	41	47	54	45	51	42	55	44	56	55
	女	576	54	52	39	46	49	35	39	36	45	59	59	63
南 区	総数	1,228	131	111	108	91	89	88	101	76	114	117	70	132
	男	645	71	58	49	43	46	47	53	42	64	68	41	63
	女	583	60	53	59	48	43	41	48	34	50	49	29	69
緑 区	総数	866	90	72	68	76	58	66	63	80	71	68	73	81
	男	493	58	38	34	44	38	28	33	50	41	35	44	50
	女	373	32	34	34	32	20	38	30	30	30	33	29	31
岩槻区	総数	1,124	108	105	92	82	75	98	91	84	83	98	104	104
	男	618	56	59	52	48	51	52	52	47	47	49	51	54
	女	506	52	46	40	34	24	46	39	37	36	49	53	50

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
総数	10,177	30	1	2	-	33	3	5	14	23	25	30	54	85	153	192	258	398	842	943	1,393	1,711	1,877	1,367	619	152	-
男	5,481	19	-	2	-	21	1	3	9	17	17	18	26	57	95	127	176	268	575	628	881	1,009	914	475	144	20	-
女	4,696	11	1	-	-	12	2	5	6	8	8	12	28	28	58	65	82	130	267	315	512	702	963	892	475	132	-
01000	215	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	1	-	8	11	14	13	29	48	47	29	8	1	-
感染症及び寄生虫症	102	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	5	9	5	5	15	25	19	12	1	1	-
01100	113	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	2	9	8	14	23	28	17	7	-	-
腸管感染症	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	5	2	1	-	-
01200	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	1	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	2	-	-	-
01200	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
結核	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01201	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300	124	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	5	7	9	5	15	25	26	20	6	1	-
敗血症	60	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	3	6	4	3	8	13	9	8	1	1	-
01400	64	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	5	2	7	12	17	12	5	-	-
ウイルス肝炎	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	1	6	2	1	-	-	-
女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	4	4	-	2	1	-	-
01401	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
B型ウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01402	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
C型ウイルス肝炎	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	4	10	2	3	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	6	2	1	-	-	-
女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	3	4	-	2	-	-	-
01403	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

01600	総数	0歳										100以上	不詳															
		1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29			30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	
その他の感染症及び 寄生虫症	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
02000 新生物	総数	3,005	-	-	-	-	2	2	3	-	8	16	27	52	85	113	199	417	404	507	484	418	191	63	11			
	男	1,798	-	-	-	-	1	1	1	-	3	5	14	27	49	68	123	265	264	323	318	231	83	19	3			
女	1,207	-	-	-	-	-	1	1	2	-	5	11	13	25	36	45	76	152	140	184	166	187	108	44	8			
02100 悪性新生物	総数	2,912	-	-	-	-	2	2	1	-	3	8	16	26	50	80	111	197	408	396	503	470	392	181	55	11		
	男	1,754	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	5	13	27	46	67	121	260	260	320	309	220	81	16	3		
女	1,158	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	5	11	13	23	34	44	76	148	136	183	161	172	100	39	8		
02101 口唇、口腔及び咽頭 の悪性新生物	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	7	2	15	4	13	10	5	3	2	1	
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	2	14	2	11	8	2	1	2	1	
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	-	-		
02102 食道の悪性新生物	総数	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	24	20	19	26	5	9	2	-	
	男	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	9	20	17	19	20	4	5	-		
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	-	6	1	4	2		
02103 胃の悪性新生物	総数	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	13	18	44	39	52	60	45	16	5	-	
	男	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	9	13	33	32	37	38	29	6	-		
女	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	4	5	11	7	15	22	16	10	5	-		
02104 結腸の悪性新生物	総数	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	10	13	15	34	30	45	36	58	17	10	2
	男	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	9	10	11	17	21	22	19	27	5	2	
女	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	17	9	23	17	31	12	8	2	
02105 直腸S状結腸移行部 及び直腸の悪性新生物	総数	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	5	3	11	24	16	18	12	9	7	2	
	男	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	9	17	11	14	11	4	4	1	
女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	7	5	4	1	5	3	1		
02106 肝及び肝内胆管の 悪性新生物	総数	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	22	29	36	38	21	12	2	-	
	男	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	9	17	16	23	23	11	6	1	-	
女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	13	13	15	10	6	1		
02107 胆のう及びその他の 胆道の悪性新生物	総数	125	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	3	12	17	18	29	27	8	3	2	
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	8	10	17	13	2	-		
女	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	9	8	12	14	6	3	1		
02108 膵の悪性新生物	総数	272	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6	8	15	41	41	59	44	35	15	1	-	
	男	137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	8	6	20	20	27	26	16	6	-		
女	135	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	9	21	21	32	18	19	9	1	-		
02109 喉頭の悪性新生物	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	-	-		
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-		
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

02110	総数	年齢										100 以上	不 詳																	
		0 歳	1	2	3	4	4 以下	5 ～9	10～14	15～19	20～24			25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99		
気管、気管支及び肺 の悪性新生物	総数	589	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	13	14	34	89	89	115	97	91	30	6	2				
	男	431	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	11	9	29	72	72	87	72	60	13	3	-				
皮膚の悪性新生物	女	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	5	5	17	17	28	25	31	17	3	2				
	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	1	1	1	3	-	1	1	3	2				
乳房の悪性新生物	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-				
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	1	3	2				
子宮の悪性新生物	総数	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	11	9	19	19	16	19	14	7	6	2	-				
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
卵巣の悪性新生物	女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	6	9	11	9	19	19	16	19	14	7	5	2	-				
	総数	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	7	6	6	6	1	4	2	5	-	-				
前立腺の悪性新生物	男	42	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・				
	女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	6	7	9	4	3	4	3	-	-	-				
膀胱の悪性新生物	男	101	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・				
	女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	8	6	7	9	4	3	4	3	-	-	-				
中枢神経系の悪性新生物	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	19	16	20	15	14	4				
	男	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	4	19	16	20	15	14	4				
悪性リンパ腫	女	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	7	11	16	8	2				
	総数	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	6	11	10	5	1	-				
中枢神経系の悪性新生物	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-				
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	1				
悪性リンパ腫	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	-	-	-	-				
	男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	-	-	-				
白血病	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	総数	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	8	20	18	12	11	2			
その他のリンパ組織及び関連組織の悪性新生物	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	11	9	12	8	3				
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	9	7	4	8	2				
その他の悪性新生物	総数	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	11	12	13	11	6	2			
	男	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	10	7	5	8	3	1			
その他の悪性新生物	女	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	5	8	3	1				
	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	6	1	4	3	6	3	-				
その他の悪性新生物	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	2	3	1	-				
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2	1	3	2	-				
その他の悪性新生物	総数	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	9	20	32	40	31	28	14	9	1
	男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	4	5	13	18	14	26	15	8	2
その他の悪性新生物	女	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	14	9	14	9	13	6	7	1		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳											100以上	不詳														
		0歳	1	2	3	4	4以下	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29			30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99
02200 その他の新生物	総数	93	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	5	2	2	9	8	4	14	26	10	8	-	
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	5	4	3	9	11	2	3	-	
女	49	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	2	2	2	1	-	4	4	1	5	15	8	5	-	
02201 中枢神経系のその他の新生物	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	2	4	4	1	4	7	3	1	-	
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	3	1	2	2	2	-	1	-	
女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	2	5	3	-	-	-	
02202 中枢神経系を除くその他の新生物	総数	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	2	-	5	4	3	10	19	7	7	-	
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	3	1	2	7	9	2	2	-	
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	2	3	1	3	10	5	5	-	-	
03000 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	32	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	3	1	6	11	2	2	-	
	男	15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	1	-	2	4	1	-	-	
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	7	1	2	-	-	
03100 貧血	総数	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	1	7	1	1	-	
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	2	1	-	-	
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	5	-	1	-	-	
03200 その他の血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	総数	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	1	5	4	1	1	-	
	男	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	1	2	1	-	-	
女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	1	-	
04000 内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	134	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	1	2	7	6	9	7	18	22	33	18	3	1	-
	男	73	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	1	1	4	5	6	5	14	8	16	7	1	-	
女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	3	2	4	14	17	11	2	1	-	
04100 糖尿病	総数	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	5	6	8	5	9	16	15	11	-	-	
	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	5	5	3	8	6	7	4	-	-	
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	3	2	1	10	8	7	1	-	
04200 その他の内分泌、栄養及び代謝疾患	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	2	-	-	1	2	9	6	18	7	3	-	
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	1	2	-	1	2	6	2	9	3	1	-	
女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	9	4	2	-	-	
05000 精神及び行動の障害	総数	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	2	16	24	23	10	4	
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	8	8	4	1	1	
女	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	2	8	16	19	9	3	
05100 血管性及び詳細不明の認知症	総数	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	24	22	10	4	
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	8	4	1	1	
女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	16	18	9	3	
05200 その他の精神及び行動の障害	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	1	1	2	-	1	-	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

年齢	性別	総数	年齢階級																100以上	不詳								
			0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54			55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94
06000	総数	248	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	1	-	6	5	3	6	20	18	37	54	51	32	9	3	
	男	104	1	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	2	2	3	2	12	10	19	28	16	7	-	-	-	
	女	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	-	4	8	8	18	26	35	25	9	3	
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	20	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	2	6	3	1	1	1	-	-	
	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	12	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	4	1	-	-	1	-	-	
06300	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	11	15	11	7	1	-	-	
	パーキンソン病	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	4	1	-	-	-	
06400	総数	84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	7	19	26	18	7	2	-	
	アルツハイマー病	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	12	9	4	-	-	-	
06500	総数	92	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	5	5	2	4	13	9	13	17	13	6	1	-	-	
	その他の神経系の疾患	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	2	1	6	5	10	9	3	1	-	-	-	
07000	総数	49	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	-	3	7	4	3	8	10	5	1	-	-	
	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
09000	総数	2,590	-	1	-	-	-	1	-	1	-	4	2	6	19	29	42	55	80	160	251	370	456	502	389	185	37	
	循環器系の疾患	1,303	-	1	-	-	-	1	-	1	-	2	1	3	10	21	31	40	53	119	173	229	244	220	116	37	1	
	高血圧性疾患	1,287	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	9	8	11	15	27	41	78	141	212	282	273	148	36	
09100	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	-	4	2	5	8	2	2	
	高血圧性疾患	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-	3	1	3	1	-	-	
09101	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	2	7	2	2	
	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	3	2	1	1	
09102	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	2	-	-	-	
	その他の高血圧性疾 患	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	1	1	
09103	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	4	1	2	6	1	1	
	その他の高血圧性疾 患	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	-	1	1	-	-	
09104	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	1	
	その他の高血圧性疾 患	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	1	1	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										4以下	4	3	2	1	0	100以上	不詳							
		0	1	2	3	4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29									30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64
09200 心疾患（高血圧性を除く）	総数	1,558	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	15	17	26	33	48	73	137	221	279	313	246	118	26	-
	男	791	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	10	11	18	24	31	56	98	137	154	141	81	25	1	-
女	767	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	8	9	17	17	39	84	125	172	165	93	25	-
09201 慢性リウマチ性心疾患	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	3	1	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	2	1	-	-	-
09202 急性心筋梗塞	総数	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	4	8	12	19	26	51	46	38	20	9	3	-
	男	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	3	7	6	16	20	35	21	21	5	5	-	-
女	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	6	3	6	16	25	17	15	4	3	-
09203 その他の虚血性心疾患	総数	536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	9	17	14	25	29	62	86	103	85	69	25	3	-
	男	303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	6	11	9	19	19	41	55	55	42	33	6	1	-
女	233	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	6	5	6	10	21	31	48	43	36	19	2	-
09204 慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	11	15	26	21	12	2
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	10	10	2	4	-
女	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	8	5	16	19	8	2
09205 心筋症	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	5	2	3	5	7	3	1	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	4	2	-	4	3	2	-	-
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	3	1	4	1	1	-	-
09206 不整脈及び伝導障害	総数	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	3	2	6	12	20	34	35	21	12	3	-	-
	男	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	1	6	10	14	23	14	9	1	-	-	
女	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	6	11	21	12	11	3	-	-	
09207 心不全	総数	452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	10	25	44	66	116	107	57	15	-	-
	男	183	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	8	18	29	36	49	28	9	-	-
女	269	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	7	15	30	67	79	48	15	-	
09208 その他の心疾患	総数	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	2	3	6	3	8	2	2	1	-	-
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	3	6	1	4	1	1	1	-	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	1	1	1	1	-	-
09300 脳血管疾患	総数	815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	11	9	19	25	63	96	113	138	150	111	60	7	-
	男	402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	9	6	14	17	48	63	70	72	62	25	11	-	-
女	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	3	5	8	15	33	43	66	88	86	49	7	-
09301 くも膜下出血	総数	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	3	6	5	5	6	11	20	11	18	14	6	2	-	-
	男	41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	3	4	5	9	1	9	1	-	-	-	-
女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	2	2	2	6	11	10	9	13	6	2	-	
09302 脳内出血	総数	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	4	13	13	29	39	43	45	44	23	13	1	-
	男	152	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	10	9	24	24	26	24	18	5	2	-	
女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	4	5	15	17	21	26	18	11	1	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

年齢階級	性別	総数	年齢																100以上	不詳								
			0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54			55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94
09303	総数	413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09304	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09400	総数	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09500	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	総数	1,600	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	1	2	5	6	11	22	62	108	227	307	426	283	111	25	-
	男	950	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	4	7	19	49	78	160	200	259	120	42	7	-
10100	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	1,013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	486	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	267	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	総数	383	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	212	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										4以下	100以上	不詳															
		0	1	2	3	4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29				30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	3	-			
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	-			
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-				
11200 へルニア及び腸閉塞	総数	51	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	5	3	6	12	8	10	5		
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	5	10	2	5	1		
女	21	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	6	5	4		
11300 肝疾患	総数	146	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	7	4	16	24	14	20	22	16	8	3	
	男	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	2	6	3	12	17	11	13	8	8	3	-	
女	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	4	7	3	7	14	8	5	3	-	
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	7	10	6	9	16	8	3	1	-	
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	5	5	6	5	3	4	1	-	-	
女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	-	4	13	4	2	1	-	-	
11302 その他の肝疾患	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	4	6	3	9	14	8	11	6	8	5	2	-	
	男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	2	7	12	5	8	5	4	2	-	-	
女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	1	2	2	3	3	1	4	3	2	-	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	174	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	11	8	23	39	45	24	9	1	
	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	10	3	9	28	16	7	3	-	
女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	14	11	29	17	6	1	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	1	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	-	-
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	3	14	14	12	5	5	1	-	-	-	-	
	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4	5	7	3	1	-	-	-	-	-	
女	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	3	10	9	5	2	4	1	-	-	-	-	-	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	314	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	5	19	16	31	71	75	62	20	9	
	男	149	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	3	15	7	19	39	31	25	5	2		
女	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	4	9	12	32	44	37	15	7	-		
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	3	3	8	9	5	-	1	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	5	5	1	-	-	
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	3	4	4	-	1		
14200 腎不全	総数	199	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	10	8	21	43	49	43	14	4	-	
	男	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	8	4	16	29	21	18	3	-		
女	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	5	14	28	25	11	4		
14201 急性腎不全	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

14202	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
																													総数
慢性腎不全	総数	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14203	総数	51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
詳細不明の腎不全	総数	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14300	総数	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の腎尿路生殖器系の疾患	総数	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	総数	6	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	26	14	1	1	-	16	-	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	15	8	-	1	-	9	-	1	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	6	1	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										100以上	不詳														
		0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24			25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94
17100 神経系の先天奇形	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200 循環器系の先天奇形	総数	12	7	1	-	-	8	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	4	-	-	-	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17201 心臓の先天奇形	総数	6	3	1	-	-	4	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202 その他の循環器系の先天奇形	総数	6	5	-	-	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	5	4	-	-	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300 消化器系の先天奇形	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
17400 その他の先天奇形及び変形	総数	9	3	-	1	-	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	2	-	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500 染色体異常、他に分類されないもの	総数	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	959	4	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	7	2	9	14	17	25	48	54	49	100	163	242	172	52
	男	376	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	6	2	7	12	15	20	38	42	27	50	60	61	30	3
18100 老衰	総数	648	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18200 乳幼児突然死症候群	総数	472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300 その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	総数	311	4	-	-	-	4	-	-	-	-	1	-	7	2	9	14	17	24	42	42	27	36	46	27	10	3
	男	200	2	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	6	2	7	12	15	20	33	32	15	23	20	9	3	
20000 傷病及び死亡の外因	総数	503	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	181	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	10,177	975	896	825	804	766	787	769	774	810	864	902	1,005
男	5,481	541	499	423	440	430	428	417	417	445	456	469	516
女	4,696	434	397	402	364	336	359	352	357	365	408	433	489
01000	215	24	22	18	13	12	18	20	9	18	20	23	18
感染症及び寄生虫症	102	13	14	9	5	7	5	11	5	8	11	8	6
男	113	11	8	9	8	5	13	9	4	10	9	15	12
女	11	1	-	1	1	-	1	1	1	-	-	3	2
腸管感染症	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	9	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	3	2
女	11	1	1	1	-	-	-	2	2	2	1	1	-
01200	7	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-
結核	4	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
男	10	1	1	1	-	-	-	2	2	1	1	1	-
女	7	-	1	1	-	-	-	1	2	1	1	-	-
01201	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
呼吸器結核	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
01202	124	13	15	9	8	7	11	10	3	10	17	12	9
敗血症	60	8	10	4	4	4	4	4	2	4	9	4	3
男	64	5	5	5	4	3	7	6	1	6	8	8	6
女	33	5	3	4	2	3	3	2	2	1	1	4	3
01400	14	2	2	2	-	2	1	1	1	-	1	2	-
ウイルス肝炎	19	3	1	2	2	1	2	1	1	1	-	2	3
男	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
01401	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
B型ウイルス肝炎	28	4	2	3	2	2	3	2	2	1	1	3	3
男	13	2	2	2	-	1	1	1	1	-	1	2	-
女	15	2	-	1	2	1	2	1	1	1	-	1	3
01403	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他のウイルス肝炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(HIV) 病	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
01600	総数	4	2	3	2	2	3	5	1	5	1	3	4
その他の感染症及び寄生虫症	男	2	-	2	-	1	-	5	-	3	-	2	3
	女	2	2	1	2	1	3	-	1	2	1	1	1
02000	総数	227	241	236	262	241	245	270	274	268	240	254	247
新生物	男	141	137	137	155	147	153	164	170	167	138	143	146
	女	86	104	99	107	94	92	106	104	101	102	111	101
02100	総数	223	232	224	251	236	238	259	266	261	233	248	241
悪性新生物	男	138	134	134	149	145	149	159	165	164	133	138	146
	女	85	98	90	102	91	89	100	101	97	100	110	95
02101	総数	5	6	5	6	5	7	3	8	6	3	6	5
口唇、口腔及び咽喉の悪性新生物	男	4	4	5	5	4	5	3	6	3	3	6	4
	女	1	2	-	1	1	2	-	2	3	-	-	1
02102	総数	6	11	8	14	8	8	6	11	12	13	14	12
食道の悪性新生物	男	6	9	4	12	6	7	4	10	10	12	10	10
	女	-	2	4	2	2	1	2	1	2	1	4	2
02103	総数	19	16	24	29	20	29	29	20	28	26	29	36
胃の悪性新生物	男	10	11	18	21	11	19	21	14	18	18	16	26
	女	9	5	6	8	9	10	8	6	10	8	13	10
02104	総数	17	26	25	20	20	25	19	27	23	25	25	24
結腸の悪性新生物	男	9	12	12	11	12	12	12	15	11	15	9	16
	女	8	14	13	9	8	13	7	12	12	10	16	8
02105	総数	11	8	7	7	13	9	5	13	16	6	8	9
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物	男	8	8	6	4	6	6	2	10	13	5	7	6
	女	3	-	1	3	7	3	3	3	3	1	1	3
02106	総数	14	8	19	13	15	16	14	21	15	15	16	9
肝及び肝内胆管の悪性新生物	男	9	7	13	8	12	11	6	13	10	8	11	4
	女	5	1	6	5	3	5	8	8	5	7	5	5
02107	総数	12	11	5	12	15	7	11	9	14	8	12	9
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物	男	8	5	2	8	7	3	3	5	7	3	7	3
	女	4	6	3	4	8	4	8	4	7	5	5	6
02108	総数	19	29	26	22	24	21	22	19	20	18	24	28
膵の悪性新生物	男	9	18	15	8	12	10	10	10	11	10	11	13
	女	10	11	11	14	12	11	12	9	9	8	13	15
02109	総数	5	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1
喉頭の悪性新生物	男	3	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02110	総数	51	48	40	61	51	41	54	64	47	45	47	40
	男	37	35	30	39	40	33	43	44	39	31	26	34
	女の悪性新生物	14	13	10	22	11	8	11	20	8	14	21	6
02111	総数	1	1	-	1	1	1	1	1	2	2	-	4
	皮膚の悪性新生物	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1
	女の悪性新生物	-	1	-	1	1	-	-	-	1	2	-	3
02112	総数	13	12	11	8	10	10	15	13	11	19	10	9
	乳房の悪性新生物	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女の悪性新生物	13	12	11	8	10	9	15	13	11	19	10	9
02113	総数	-	5	5	1	3	7	4	3	3	3	4	4
	子宮の悪性新生物	-	5	5	1	3	7	4	3	3	3	4	4
	女の悪性新生物	-	5	5	1	3	7	4	3	3	3	4	4
02114	総数	5	6	2	5	3	2	4	1	3	8	5	5
	卵巣の悪性新生物	-	6	2	5	3	2	4	1	3	8	5	5
	女の悪性新生物	5	6	2	5	3	2	4	1	3	8	5	5
02115	総数	10	3	7	7	9	10	12	8	11	9	7	8
	前立腺の悪性新生物	10	3	7	7	9	10	12	8	11	9	7	8
	女の悪性新生物	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02116	総数	5	5	3	2	3	6	9	6	9	3	6	6
	膀胱の悪性新生物	4	5	2	2	3	6	5	4	7	3	5	4
	女の悪性新生物	1	-	1	-	-	-	4	2	2	-	1	2
02117	総数	2	1	2	3	1	-	3	1	2	-	-	1
	中枢神経系の悪性新生物	2	1	2	3	1	-	3	1	2	-	-	1
	女の悪性新生物	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
02118	総数	6	8	10	9	10	11	10	7	6	8	7	5
	悪性リンパ腫	3	3	5	6	7	6	6	4	2	4	4	2
	女の悪性新生物	3	5	5	3	3	5	4	3	4	4	3	3
02119	総数	6	4	7	8	7	10	11	5	10	4	5	6
	白血病	4	3	3	4	4	8	7	3	5	3	3	4
	女の悪性新生物	2	1	4	4	3	2	4	2	5	1	2	2
02120	総数	3	3	3	3	2	3	-	5	3	-	1	2
	その他のリンパ組織及び関連組織の悪性新生物	3	3	3	3	2	3	-	5	3	-	1	2
	女の悪性新生物	-	1	2	2	-	2	-	2	2	-	-	1
02121	総数	18	21	15	19	16	15	26	24	20	17	21	18
	その他の悪性新生物	11	9	10	9	9	10	21	14	13	9	14	9
	女の悪性新生物	7	12	5	10	7	5	5	10	7	8	7	9

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02200	総数	93	4	9	12	11	7	11	8	7	7	6	6
	男	44	3	3	3	6	4	5	5	3	5	5	-
	女	49	1	6	9	5	3	6	3	4	2	1	6
02201	総数	30	2	2	4	3	3	3	2	2	3	3	2
	男	14	1	1	2	2	1	2	-	1	2	2	-
	女	16	1	1	2	1	2	1	2	1	1	1	2
02202	総数	63	2	7	8	8	4	8	6	5	4	3	4
	男	30	2	2	1	4	2	3	5	2	3	3	-
	女	33	-	5	7	4	2	5	1	3	1	-	4
03000	総数	32	4	-	2	1	2	2	3	2	1	4	6
	男	15	1	-	2	-	2	-	2	1	1	3	2
	女	17	3	-	-	1	3	2	1	1	-	1	4
03100	総数	15	3	-	1	-	2	1	1	2	-	-	4
	男	7	1	-	1	-	1	-	1	1	-	-	2
	女	8	2	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2
03200	総数	17	1	-	1	1	3	1	2	-	1	4	2
	男	8	-	-	1	-	1	-	1	-	1	3	-
	女	9	1	-	-	1	2	1	1	-	-	1	2
04000	総数	134	13	19	8	9	6	10	13	5	13	11	13
	男	73	8	13	6	4	3	1	5	3	4	7	10
	女	61	5	6	2	5	3	9	8	2	9	4	3
04100	総数	81	8	17	3	7	5	3	10	2	6	5	7
	男	43	4	11	2	4	3	-	3	1	2	3	6
	女	38	4	6	1	3	2	3	7	1	4	2	1
04200	総数	53	5	2	5	2	1	7	3	3	7	6	6
	男	30	4	2	4	-	-	1	2	2	2	4	4
	女	23	1	-	1	2	1	6	1	1	5	2	2
05000	総数	85	14	8	5	6	6	6	4	6	6	6	11
	男	24	6	3	-	1	1	2	1	3	1	1	5
	女	61	8	5	5	5	5	4	3	3	5	5	6
05100	総数	75	14	7	5	6	5	4	1	5	5	6	10
	男	21	6	2	-	1	1	2	-	2	1	1	5
	女	54	8	5	5	5	4	2	1	3	4	5	5
05200	総数	10	-	1	-	-	1	2	3	1	1	-	1
	男	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	1	2	2	-	1	-	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06000	総数	248	17	13	17	23	22	18	24	18	18	22	27
神経系の疾患	男	9	9	5	11	9	6	10	18	10	5	5	7
	女	144	8	8	6	14	16	8	6	13	17	17	20
06100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
髄膜炎	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06200	総数	20	-	-	2	2	1	1	1	1	4	-	3
脊髄性筋萎縮症及び関連 連症候群	男	12	-	-	1	2	-	1	1	1	-	-	2
	女	8	-	-	1	1	-	1	-	-	4	-	1
06300	総数	52	3	4	2	6	4	2	5	2	4	5	7
パーキンソン病	男	20	1	1	1	2	-	3	4	2	3	1	2
	女	32	2	3	1	3	4	1	1	-	1	4	5
06400	総数	84	3	4	6	9	7	4	4	8	5	11	9
アルツハイマー病	男	29	2	2	2	3	3	2	2	5	1	1	2
	女	55	1	2	4	6	4	2	2	3	4	10	7
06500	総数	92	11	5	7	5	10	7	14	7	5	6	8
その他の神経系の疾患	男	43	6	2	7	4	3	3	11	2	1	3	1
	女	49	5	3	-	5	7	4	3	5	4	3	7
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
眼及び付属器の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
耳及び乳様突起の疾患	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,590	238	225	191	195	181	172	184	191	249	225	277
循環器系の疾患	男	1,303	128	109	105	103	89	87	86	93	126	110	132
	女	1,287	110	116	86	92	92	85	98	98	123	115	145
09100	総数	29	-	4	2	4	2	2	1	1	6	5	2
高血圧性疾患	男	13	-	3	-	2	1	1	1	-	4	-	1
	女	16	-	1	2	2	1	1	-	1	2	5	1
09101	総数	12	-	1	1	2	1	2	-	-	1	3	1
高血圧性心疾患及び 心腎疾患	男	6	-	1	-	1	1	1	-	-	1	-	1
	女	6	-	-	1	1	-	1	-	-	-	3	-
09102	総数	17	-	3	1	2	1	-	1	1	5	2	1
その他の高血圧性疾 患	男	7	-	2	-	1	-	-	1	-	3	-	-
	女	10	-	1	1	1	1	-	-	1	2	2	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09200	総数	1,558	154	132	116	115	112	105	103	113	140	135	172
	男	791	91	62	68	63	53	57	43	55	72	65	84
	女	767	63	70	48	52	59	48	60	58	68	70	88
09201	総数	13	1	1	2	1	4	-	-	1	1	1	-
	男	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	10	1	1	1	1	3	-	-	1	1	1	-
09202	総数	243	13	17	24	18	21	19	8	28	17	21	27
	男	144	8	10	16	13	13	14	6	18	8	14	8
	女	99	5	7	8	5	8	5	2	10	9	7	19
09203	総数	536	63	45	34	39	28	34	32	26	64	42	63
	男	303	41	26	24	24	15	19	13	11	37	22	39
	女	233	22	19	10	15	13	15	19	15	27	20	24
09204	総数	94	8	11	6	7	13	12	5	8	6	5	7
	男	32	6	2	2	2	4	4	1	2	3	1	3
	女	62	2	9	4	5	9	8	4	6	3	4	4
09205	総数	33	4	1	4	4	-	2	1	1	4	3	4
	男	20	2	-	4	3	-	1	1	-	3	1	1
	女	13	2	1	-	1	-	1	-	1	1	2	3
09206	総数	156	17	17	14	10	9	12	13	13	10	10	20
	男	86	9	7	10	6	5	7	5	8	4	7	12
	女	70	8	10	4	4	4	5	8	5	6	3	8
09207	総数	452	41	37	31	35	35	24	43	32	36	51	48
	男	183	19	14	10	15	14	11	17	15	16	18	19
	女	269	22	23	21	20	21	13	26	17	20	33	29
09208	総数	31	7	3	1	1	2	2	1	4	2	2	3
	男	20	6	3	1	-	1	1	-	1	1	2	2
	女	11	1	-	-	1	1	1	1	3	1	-	1
09300	総数	815	69	69	59	63	58	55	67	56	80	72	80
	男	402	33	32	29	32	30	22	35	29	37	39	36
	女	413	36	37	30	31	28	33	32	27	43	33	44
09301	総数	112	13	7	7	8	9	7	9	13	11	5	13
	男	41	3	4	2	4	3	1	5	5	3	-	5
	女	71	10	3	5	4	6	6	4	8	8	5	8
09302	総数	276	31	25	19	25	18	26	21	11	25	21	33
	男	152	19	12	12	13	11	14	12	7	10	13	17
	女	124	12	13	7	12	7	12	9	4	15	8	16

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09303	総数	44	31	40	31	28	30	21	36	30	44	45	33
	男	21	18	16	14	15	16	7	18	15	24	26	13
	女	23	13	24	17	13	14	14	18	15	20	19	20
09304	総数	2	-	1	2	2	1	1	1	2	-	1	1
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	2	-	-	1
	女	8	-	1	1	2	1	1	1	-	-	1	-
09400	総数	140	12	16	12	10	5	5	8	15	17	13	17
	男	72	8	10	4	4	1	4	4	8	8	6	9
	女	68	4	6	8	6	4	1	4	7	9	7	8
09500	総数	48	2	4	3	3	4	5	5	6	6	-	6
	男	25	1	2	-	2	4	3	3	1	5	-	2
	女	23	1	2	3	1	-	2	2	5	1	-	4
10000	総数	1,600	170	130	144	105	116	107	111	125	132	149	179
	男	950	101	67	88	66	78	71	60	79	78	84	102
	女	650	69	63	56	39	38	36	51	46	54	65	77
10100	総数	8	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1
	男	4	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1
10200	総数	1,013	115	96	96	61	69	67	66	85	85	102	104
	男	602	67	54	54	40	46	47	29	54	54	60	65
	女	411	48	42	42	21	23	20	37	31	31	42	39
10300	総数	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
10400	総数	86	7	9	9	8	12	5	4	7	7	5	8
	男	76	6	8	9	4	11	5	4	6	5	4	7
	女	10	1	-	1	1	1	-	-	1	2	1	1
10500	総数	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
10600	総数	486	44	37	37	35	35	35	41	32	39	41	66
	男	267	27	25	25	18	21	19	27	19	19	20	30
	女	219	17	12	12	17	14	16	14	13	20	21	36
11000	総数	383	41	38	38	30	36	31	25	23	30	33	38
	男	212	24	16	16	21	19	12	15	11	23	17	21
	女	171	17	22	22	9	17	19	10	12	7	16	17

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11100	総数	12	1	1	1	-	2	2	-	-	1	1	3
	男	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	3
	女	5	1	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-
11200	総数	51	3	6	4	4	6	2	3	1	6	3	3
	男	30	3	2	-	4	2	-	2	1	6	1	2
	女	21	-	4	4	-	4	2	1	-	-	2	1
11300	総数	146	14	12	9	11	17	12	8	12	11	15	16
	男	88	10	7	7	8	11	6	5	5	8	8	9
	女	58	4	5	2	3	6	6	3	7	3	7	7
11301	総数	64	8	4	2	9	7	8	4	3	7	6	3
	男	33	4	3	1	6	4	3	1	1	6	2	2
	女	31	4	1	1	3	3	5	3	2	1	4	1
11302	総数	82	6	8	7	2	10	4	4	9	4	9	13
	男	55	6	4	6	2	7	3	4	4	2	6	7
	女	27	-	4	1	-	3	1	-	5	2	3	6
11400	総数	174	24	19	15	15	11	15	14	10	12	14	16
	男	87	11	7	10	4	6	5	8	5	8	7	7
	女	87	13	12	5	6	5	10	6	5	4	7	9
12000	総数	14	2	1	1	1	2	-	-	-	2	3	1
	男	9	1	1	-	1	-	-	-	-	2	3	-
	女	5	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	1
13000	総数	63	6	8	5	7	4	7	6	1	7	5	4
	男	24	3	6	2	1	2	2	1	1	2	2	2
	女	39	3	2	3	6	2	5	5	-	5	3	2
14000	総数	314	33	27	32	25	27	18	18	16	31	25	35
	男	149	18	10	16	12	13	6	9	7	16	13	17
	女	165	15	17	16	13	14	12	9	9	15	12	18
14100	総数	32	3	2	4	3	2	1	-	1	5	2	4
	男	15	1	1	4	1	-	1	-	-	1	2	2
	女	17	2	1	-	2	2	-	-	1	4	-	2
14200	総数	199	24	19	18	15	19	10	12	11	15	13	26
	男	103	13	8	8	9	10	5	6	6	10	6	14
	女	96	11	11	10	6	9	5	6	5	5	7	12
14201	総数	22	2	1	1	4	3	-	1	1	4	-	4
	男	5	-	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-
	女	17	2	1	1	2	2	-	1	1	3	-	4

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14202	総数	14	11	15	12	9	13	4	9	5	10	10	15
慢性腎不全	男	8	5	7	5	7	8	4	5	3	9	4	11
	女	6	6	8	7	2	5	-	4	2	1	6	4
14203	総数	8	7	2	4	2	3	6	2	5	1	3	7
詳細不明の腎不全	男	5	3	1	2	-	1	1	1	3	-	2	3
	女	3	4	1	2	2	2	5	1	2	1	1	4
14300	総数	6	6	10	5	7	6	7	6	4	11	10	5
その他の腎尿路生殖器	男	4	1	4	2	2	3	-	3	1	5	5	1
系の疾患	女	2	5	6	3	5	3	7	3	3	6	5	4
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠、分娩及び産じょく	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	6	1	-	2	-	-	-	-	1	1	1	-
周産期に発生した病態	男	-	1	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-
	女	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠期間及び胎児発育	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
に関連する障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
出産外傷	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
周産期に特異的な呼吸	男	4	1	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
障害及び心血管障害	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
周産期に特異的な感染症	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
胎児及び新生児の出血	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
性障害及び血液障害	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の周産期に発生	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
した病態	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	26	2	2	1	2	2	3	2	4	2	2	2
先天奇形、変形及び染色	男	15	2	2	1	1	1	2	-	2	2	1	1
体異常	女	11	-	-	-	1	1	1	2	2	-	1	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17100	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
17200	総数	12	1	1	1	1	2	2	-	2	1	-	1
	男	6	1	-	1	1	1	1	-	1	1	-	-
	女	6	-	1	-	1	1	1	-	1	-	-	1
17201	総数	6	1	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	5	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	1
17202	総数	6	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	男	5	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17300	総数	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	9	1	1	2	-	-	-	1	1	1	1	1
	男	6	1	-	2	-	-	-	-	-	1	1	1
	女	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-
17500	総数	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
18000	総数	959	105	87	78	70	78	66	63	92	79	86	97
	男	376	43	44	24	27	24	29	20	33	29	41	34
	女	583	62	43	54	43	54	37	43	59	50	45	63
18100	総数	648	64	50	58	48	58	40	50	62	54	57	62
	男	176	16	17	12	12	16	15	12	16	15	19	13
	女	472	48	33	46	36	42	25	38	46	39	38	49
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	311	41	37	20	22	20	26	13	30	25	29	35
	男	200	27	27	12	15	13	14	8	17	14	22	21
	女	111	14	10	8	7	7	12	5	13	11	7	14
20000	総数	503	50	43	41	40	38	35	38	40	33	53	50
	男	322	36	29	27	25	24	24	25	26	17	30	31
	女	181	14	14	14	15	14	11	13	14	16	23	19

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因簡単分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20100	総数	255	26	22	19	24	19	21	15	15	13	29	31
不慮の事故	男	151	16	12	11	14	11	12	9	7	6	17	21
	女	104	10	10	8	10	8	9	6	8	7	12	10
20101	総数	36	1	1	4	7	2	2	3	4	1	6	3
交通事故	男	24	-	-	4	5	1	2	3	1	1	4	2
	女	12	1	1	-	2	1	-	-	3	-	2	1
20102	総数	74	9	9	7	5	2	8	2	3	3	10	9
転倒・転落	男	39	6	4	2	3	1	3	-	2	2	5	7
	女	35	3	5	5	2	1	5	2	1	1	5	2
20103	総数	16	1	2	1	-	-	2	2	1	-	3	3
不慮の溺死及び溺水	男	8	-	1	-	-	-	2	1	-	-	-	3
	女	8	1	1	1	-	-	-	1	1	-	3	-
20104	総数	74	3	8	4	6	9	5	7	5	8	5	10
不慮の窒息	男	39	1	5	3	3	4	2	4	3	2	4	5
	女	35	2	3	1	3	5	3	3	2	6	1	5
20105	総数	8	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1
煙、火及び火災への曝露	男	5	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1
20106	総数	5	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	男	4	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107	総数	42	8	1	2	4	5	4	1	2	1	5	5
その他の不慮の事故	男	32	6	1	2	2	4	3	1	1	1	4	4
	女	10	2	-	-	2	1	1	-	1	-	1	1
20200	総数	210	15	16	16	15	18	13	16	21	18	19	16
自殺	男	157	12	14	11	13	13	11	12	17	11	13	10
	女	53	3	2	5	2	5	2	4	4	7	6	6
20300	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
他殺	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
20400	総数	36	2	3	5	3	1	1	7	4	2	3	3
その他の外因	男	14	1	1	3	1	-	1	4	2	-	-	-
	女	22	1	2	2	2	1	-	3	2	2	3	3

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	総数	死亡数 死亡率	0歳	死亡数 死亡率	1～4歳	死亡数 死亡率	5～9歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物	2,912 231.3	先天奇形、変形及び染色体異常	14 1.1	先天奇形、変形及び染色体異常	2 0.2	悪性新生物	2 0.2
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕	1,558 123.7	周産期に発生した病態	6 0.5	心疾患〔高血圧性を除く〕	1 0.1	—	—
第3位	肺炎	1,013 80.5	敗血症	2 0.2	—	—	—	—
第4位	脳血管疾患	815 64.7	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 0.1	—	—	—	—
第5位	老衰	648 51.5	ヘルニア及び腸閉塞	1 0.1	—	—	—	—
第6位	不慮の事故	255 20.3	—	—	—	—	—	—
第7位	自殺	210 16.7	—	—	—	—	—	—
第8位	腎不全	199 15.8	—	—	—	—	—	—
第9位	肝疾患	146 11.6	—	—	—	—	—	—
第10位	大動脈瘤及び解離	140 11.1	—	—	—	—	—	—

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物 2 0.2	自殺 10 0.8	自殺 16 1.3	自殺 13 1.0		
第2位	脳血管疾患 1 0.1	その他の新生物 2 0.2	不慮の事故 4 0.3	悪性新生物 3 0.2		
第3位	肺炎 1 0.1	悪性新生物 1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く] 1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く] 2 0.2		
第4位	先天奇形, 変形及び染色体異常 1 0.1	不慮の事故 1 0.1	-	脳血管疾患 2 0.2		
第5位	-	-	-	不慮の事故 2 0.2		
第6位	-	-	-	先天奇形, 変形及び染色体異常 1 0.1		
第7位	-	-	-	-		
第8位	-	-	-	-		
第9位	-	-	-	-		
第10位	-	-	-	-		

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	自殺 14 1.1	悪性新生物 16 1.3	悪性新生物 26 2.1	悪性新生物 50 4.0		
第2位	悪性新生物 8 0.6	自殺 12 1.0	自殺 19 1.5	自殺 27 2.1		
第3位	不慮の事故 2 0.2	脳血管疾患 5 0.4	心疾患 [高血圧性を除く] 15 1.2	心疾患 [高血圧性を除く] 17 1.4		
第4位	心疾患 [高血圧性を除く] 1 0.1	不慮の事故 4 0.3	肝疾患 4 0.3	脳血管疾患 11 0.9		
第5位	脳血管疾患 1 0.1	結核 1 0.1	脳血管疾患 4 0.3	不慮の事故 10 0.8		
第6位	インフルエンザ 1 0.1	糖尿病 1 0.1	不慮の事故 1 0.1	肝疾患 3 0.2		
第7位	肺炎 1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く] 1 0.1	敗血症 1 0.1	肺炎 4 0.3		
第8位	肝疾患 1 0.1	肺炎 1 0.1	ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病 1 0.1	その他の新生物 2 0.2		
第9位	-	肝疾患 1 0.1	その他の新生物 1 0.1	敗血症 1 0.1		
第10位	-	筋骨格系及び結合組織の疾患 1 0.1	糖尿病 1 0.1	貧血 1 0.1		

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物 80 6.4	悪性新生物 111 8.8	悪性新生物 197 15.6	悪性新生物 408 32.4		
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕 26 2.1	心疾患〔高血圧性を除く〕 33 2.6	心疾患〔高血圧性を除く〕 48 3.8	心疾患〔高血圧性を除く〕 73 5.8		
第3位	自殺 19 1.5	自殺 24 1.9	脳血管疾患 25 2.0	脳血管疾患 63 5.0		
第4位	脳血管疾患 9 0.7	脳血管疾患 19 1.5	肺炎 17 1.4	肺炎 42 3.3		
第5位	不慮の事故 8 0.6	不慮の事故 9 0.7	肝疾患 16 1.3	肝疾患 24 1.9		
第6位	肝疾患 7 0.6	敗血症 5 0.4	自殺 8 0.6	不慮の事故 17 1.4		
第7位	その他の新生物 5 0.4	糖尿病 5 0.4	敗血症 5 0.4	大動脈瘤及び解離 15 1.2		
第8位	大動脈瘤及び解離 5 0.4	肺炎 5 0.4	不慮の事故 4 0.3	自殺 7 0.6		
第9位	肺炎 5 0.4	肝疾患 4 0.3	糖尿病 4 0.3	腎不全 6 0.5		
第10位	糖尿病 2 0.2	ウイルス肝炎 2 0.2	腎不全 2 0.2	敗血症 5 0.4		

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物 396 31.5	悪性新生物 503 39.9	悪性新生物 470 37.3	悪性新生物 392 31.1		
第2位	心疾患〔高血圧性を除く〕 137 10.9	心疾患〔高血圧性を除く〕 221 17.6	心疾患〔高血圧性を除く〕 279 22.2	心疾患〔高血圧性を除く〕 313 24.9		
第3位	脳血管疾患 96 7.6	肺炎 132 10.5	肺炎 190 15.1	肺炎 281 22.3		
第4位	肺炎 59 4.7	脳血管疾患 113 9.0	脳血管疾患 138 11.0	脳血管疾患 150 11.9		
第5位	不慮の事故 24 1.9	不慮の事故 38 3.0	老衰 64 5.1	老衰 117 9.3		
第6位	大動脈瘤及びび解離 14 1.1	大動脈瘤及びび解離 25 2.0	腎不全 43 3.4	腎不全 49 3.9		
第7位	肝疾患 14 1.1	老衰 22 1.7	不慮の事故 42 3.3	不慮の事故 35 2.8		
第8位	老衰 12 1.0	腎不全 21 1.7	大動脈瘤及びび解離 26 2.1	大動脈瘤及びび解離 28 2.2		
第9位	自殺 12 1.0	肝疾患 20 1.6	敗血症 25 2.0	敗血症 26 2.1		
第10位	慢性閉塞性肺疾患 11 0.9	慢性閉塞性肺疾患 16 1.3	肝疾患 22 1.7	その他の新生物 26 2.1		

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	心疾患〔高血圧性を除く〕 246 19.5	老衰 162 12.9	老衰 49 3.9	-	-	-
第2位	老衰 215 17.1	心疾患〔高血圧性を除く〕 118 9.4	心疾患〔高血圧性を除く〕 26 2.1	-	-	-
第3位	肺炎 187 14.9	肺炎 76 6.0	肺炎 12 1.0	-	-	-
第4位	悪性新生物 181 14.4	脳血管疾患 60 4.8	悪性新生物 11 0.9	-	-	-
第5位	脳血管疾患 111 8.8	悪性新生物 55 4.4	脳血管疾患 7 0.6	-	-	-
第6位	腎不全 43 3.4	腎不全 14 1.1	不慮の事故 5 0.4	-	-	-
第7位	不慮の事故 34 2.7	血管性及び詳細不明の認知症 10 0.8	血管性及び詳細不明の認知症 4 0.3	-	-	-
第8位	血管性及び詳細不明の認知症 22 1.7	不慮の事故 10 0.8	腎不全 4 0.3	-	-	-
第9位	敗血症 20 1.6	その他の新生物 8 0.6	アルツハイマー病 2 0.2	-	-	-
第10位	アルツハイマー病 18 1.4	アルツハイマー病 7 0.6	高血圧性疾患 2 0.2	-	-	-

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（平成7年以降）」（厚生労働省編、人口動態統計・上巻巻末）による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市総務局総務部総務課による平成28年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

## 第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

### さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	30	1	3	-	4	1	2	2	4	3	5	4	1
	男	19	1	2	-	2	1	1	-	2	3	4	2	1
	女	11	-	1	-	2	-	1	2	2	-	1	2	-
新生児 (再掲)	総数	17	-	1	-	2	1	-	1	1	3	4	3	1
	男	12	-	1	-	1	1	-	-	-	3	3	2	1
	女	5	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	1	-

### 西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	5	-	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	6	-	-	-	2	-	1	-	1	1	-	1	-
	男	5	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	1	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	総数	Ba01 腸管感染症	Ba02 敗血症	Ba03 麻疹	Ba04 ウイルス肝炎	Ba05 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	30	-	2	-	-	-
西	1	-	-	-	-	-
北	5	-	-	-	-	-
大	6	-	-	-	-	-
見	4	-	-	-	-	-
中	2	-	-	-	-	-
桜	3	-	-	-	-	-
浦	3	-	1	-	-	-
南	2	-	-	-	-	-
緑	3	-	-	-	-	-
岩	1	-	1	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba06 悪性新生物	Ba07 白血病 (再掲)	Ba08 その他の悪性新生物 (再掲)	Ba09 その他の新生物	Ba10 栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	Ba11 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba12 髄膜炎	Ba13 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	Ba14 脳性麻痺	Ba15 心疾患（高血圧性を 除く）	Ba16 脳血管疾患	Ba17 インフルエンザ
さいたま市	-	1	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	1	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba18 肺炎	Ba19 喘息	Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	Ba21 肝疾患	Ba22 腎不全	Ba23 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	1	-	-	6
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	1
大	-	-	1	-	-	1
見	-	-	-	-	-	1
中	-	-	-	-	-	2
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	1
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数							
	B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した 肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した 心血管障害 (再掲)	
さいたま市	-	-	1	-	-	-	2
西	-	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	1	-
大	-	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-	-
乳児（1歳未満）死亡数							
	B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性 敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に 特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に 発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常	
さいたま市	1	-	-	1	1	-	14
西	-	-	-	-	-	-	1
北	-	-	-	-	-	-	4
大	-	-	-	-	1	-	3
見	1	-	-	-	-	-	2
中	-	-	-	1	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-	1
浦	-	-	-	-	-	-	1
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-	2
槻	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数							
	Ba36 神経系の先天奇形 (再掲)	Ba37 心臓の先天奇形 (再掲)	Ba38 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	Ba39 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	Ba40 消化器系の先天奇形 (再掲)	Ba41 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)	
さいたま市	1	2	5	1	1	1	1
西	-	-	-	-	1	-	-
北	-	1	2	1	-	-	-
大	-	-	2	-	-	1	-
見	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	1	-	-	-	-
浦	1	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	1	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-	-
乳児（1歳未満）死亡数							
	Ba42 その他の先天奇形 及び変形 (再掲)	Ba43 染色体異常、他に 分類されないもの (再掲)	Ba44 乳幼児突然死症候群	Ba45 その他のすべての 疾患	Ba46 不慮の事故	Ba47 交通事故 (再掲)	
さいたま市	1	2	-	6	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	1	-	-	-
見	-	2	-	1	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	2	-	-	-
浦	-	-	-	1	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	1	-	-	1	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	1	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	B a 4 8 転倒・転落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及びび火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
乳児（1歳未満）死亡数						
	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因			
さいたま市	-	-	-			
西	-	-	-			
北	-	-	-			
大	-	-	-			
見	-	-	-			
中	-	-	-			
桜	-	-	-			
浦	-	-	-			
南	-	-	-			
緑	-	-	-			
岩	-	-	-			
槻	-	-	-			

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数		Ba01	Ba02	Ba03	Ba04	Ba05
総数		腸管感染症	敗血症	麻疹	ウイルス肝炎	その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	17	-	1	-	-	-
西	1	-	-	-	-	-
北	3	-	-	-	-	-
大	2	-	-	-	-	-
見	3	-	-	-	-	-
中	2	-	-	-	-	-
桜	2	-	-	-	-	-
浦	1	-	-	-	-	-
南	1	-	-	-	-	-
緑	1	-	-	-	-	-
岩	1	-	1	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数		Ba06	Ba07	Ba08	Ba09	Ba10	Ba11
悪性新生物		白血病 (再掲)	その他の悪性新生物 (再掲)	その他の新生物	栄養失調症及びその 他の栄養欠乏症	代謝障害	
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba12 髄膜炎	Ba13 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	Ba14 脳性麻痺	Ba15 心疾患（高血圧性を 除く）	Ba16 脳血管疾患	Ba17 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
区	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba18 肺炎	Ba19 喘息	Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	Ba21 肝疾患	Ba22 腎不全	Ba23 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	6
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	1
大	-	-	-	-	-	1
見	-	-	-	-	-	1
中	-	-	-	-	-	2
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	1
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数		B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害 (再掲)	B a 2 5 出産外傷 (再掲)	B a 2 6 出生時仮死 (再掲)	B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫 (再掲)	B a 2 8 周産期に発生した 肺出血 (再掲)	B a 2 9 周産期に発生した 心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	-	1	-	-	2
西	-	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-	1
大	-	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	1	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数		B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	B a 3 1 新生児の細菌性 敗血症 (再掲)	B a 3 2 その他の周産期に 特異的な感染症 (再掲)	B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	B a 3 4 その他の周産期に 発生した病態 (再掲)	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	1	-	-	-	1	1	9
西	-	-	-	-	-	-	1
北	-	-	-	-	-	-	2
大	-	-	-	-	-	1	1
見	1	-	-	-	-	-	2
中	-	-	-	-	1	-	-
桜	-	-	-	-	-	-	1
浦	-	-	-	-	-	-	1
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	1
岩	-	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数							
	Ba36 神経系の先天奇形 (再掲)	Ba37 心臓の先天奇形 (再掲)	Ba38 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	Ba39 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	Ba40 消化器系の先天奇形 (再掲)	Ba41 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)	
さいたま市	1	1	2	1	1	1	1
西	-	-	-	-	1	-	-
北	-	-	1	1	-	-	-
大	-	-	-	-	-	1	-
見	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	1	-	-	-	-
浦	1	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	1	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数							
	Ba42 その他の先天奇形 及び変形 (再掲)	Ba43 染色体異常、他に 分類されないもの (再掲)	Ba44 乳幼児突然死症候群	Ba45 その他のすべての 疾患	Ba46 不慮の事故	Ba47 交通事故 (再掲)	
さいたま市	-	2	-	1	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-	-
見	-	2	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	1	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba48 転倒・転落 (再掲)	Ba49 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	Ba50 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	Ba51 その他の不慮の窒息 (再掲)	Ba52 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	Ba53 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数			
	Ba54 その他の不慮の事故 (再掲)	Ba55 他 殺	Ba56 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西	-	-	-
北	-	-	-
大	-	-	-
見	-	-	-
中	-	-	-
桜	-	-	-
浦	-	-	-
南	-	-	-
緑	-	-	-
岩	-	-	-
槻	-	-	-



## 第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
北区	総数	216	97	53	66	15	5	3	7	19	7	8	4
	自然	122	48	34	40	7	-	1	6	10	5	4	1
	人工	94	49	19	26	8	5	2	1	9	2	4	3
西区	総数	15	4	6	5	2	1	-	1	1	-	1	-
	自然	8	2	4	2	1	-	-	1	1	-	1	-
	人工	7	2	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-
北区	総数	27	8	8	11	4	1	1	2	2	1	-	1
	自然	13	1	5	7	2	-	-	2	-	-	-	-
	人工	14	7	3	4	2	1	1	-	2	1	-	1
大宮区	総数	23	10	6	7	2	-	1	1	3	2	1	-
	自然	12	4	3	5	2	-	1	1	2	1	1	-
	人工	11	6	3	2	-	-	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	23	8	8	7	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	13	4	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	10	4	2	4	1	-	1	-	-	-	-	-
中央区	総数	17	7	4	6	-	-	-	-	3	1	1	1
	自然	11	4	3	4	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	6	3	1	2	-	-	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	12	9	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	7	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	5	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	26	14	4	8	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	16	9	2	5	1	-	-	1	1	1	-	-
	人工	10	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	32	16	8	8	2	1	-	1	3	1	2	-
	自然	23	11	5	7	1	-	-	1	1	1	-	-
	人工	9	5	3	1	1	1	-	-	2	-	2	-
緑区	総数	23	8	4	11	3	2	-	1	4	-	2	2
	自然	9	2	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	14	6	2	6	3	2	-	1	3	-	2	1
岩槻区	総数	18	13	4	1	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	10	6	3	1	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	8	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	23	14	3	6	17	8	3	6
	自然	12	7	2	3	10	6	2	2
	人工	11	7	1	3	7	2	1	4
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	2	-	1	1	2	-	1	1
	自然	1	-	-	1	2	-	1	1
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
大宮区	総数	3	1	1	1	2	1	1	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	2	1	-	1	1	-	1	-
見沼区	総数	4	3	-	1	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	3	2	-	1	1	-	-	1
中央区	総数	2	-	1	1	1	-	-	1
	自然	2	-	1	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	6	5	-	1	2	1	-	1
	自然	4	3	-	1	1	1	-	-
	人工	2	2	-	-	1	-	-	1
南区	総数	-	-	-	-	4	4	-	-
	自然	-	-	-	-	4	4	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	2	1	-	1	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	2	-	-	2
岩槻区	総数	3	3	-	-	2	1	1	-
	自然	2	2	-	-	1	-	1	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	8	2	4	23	10	8	5
	自然	8	3	2	3	11	5	5	1
	人工	6	5	-	1	12	5	3	4
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	1	1	-	-	4	2	1	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	3	1	1	1
大宮区	総数	1	-	-	1	2	2	-	-
	自然	1	-	-	1	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
見沼区	総数	3	2	-	1	3	-	2	1
	自然	3	2	-	1	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	2	-	1	1
中央区	総数	2	-	1	1	3	2	-	1
	自然	1	-	1	-	2	1	-	1
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
桜区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	1	-	4	-	2	2
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	3	-	1	2
南区	総数	2	2	-	-	3	-	3	-
	自然	-	-	-	-	3	-	3	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	3	3	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	2	2	-	-
岩槻区	総数	2	2	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	17	8	5	4	20	12	1	7
	自然	13	4	5	4	10	7	-	3
	人工	4	4	-	-	10	5	1	4
西区	総数	-	-	-	-	3	2	1	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	1	-
北区	総数	4	1	3	-	2	-	-	2
	自然	3	-	3	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	2	-	-	2
大宮区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
中央区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
桜区	総数	2	2	-	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	5	4	-	1
	自然	-	-	-	-	3	2	-	1
	人工	-	-	-	-	2	2	-	-
南区	総数	5	1	1	3	3	3	-	-
	自然	4	-	1	3	3	3	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
岩槻区	総数	2	2	-	-	1	1	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	18	7	5	6	19	6	5	8
	自然	12	4	3	5	11	2	4	5
	人工	6	3	2	1	8	4	1	3
西区	総数	1	-	-	1	4	-	1	3
	自然	1	-	-	1	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	3	-	-	3
北区	総数	3	2	-	1	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	4	1	1	2
	自然	-	-	-	-	2	-	-	2
	人工	1	1	-	-	2	1	1	-
見沼区	総数	4	1	3	-	2	-	2	-
	自然	4	1	3	-	2	-	2	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	2	1	1	-	2	1	-	1
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	1	-	1	-	1	1	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
南区	総数	5	1	1	3	1	-	1	-
	自然	3	1	-	2	1	-	1	-
	人工	2	-	1	1	-	-	-	-
緑区	総数	2	1	-	1	2	-	-	2
	自然	2	1	-	1	2	-	-	2
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	19	7	7	5	12	5	3	4
	自然	12	3	5	4	6	2	1	3
	人工	7	4	2	1	6	3	2	1
西区	総数	3	-	3	-	1	1	-	-
	自然	2	-	2	-	1	1	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
北区	総数	1	-	1	-	2	-	-	2
	自然	1	-	1	-	2	-	-	2
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	4	2	1	1	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	3	1	1	1	-	-	-	-
見沼区	総数	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	-	1	-	2	1	-	1
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
浦和区	総数	1	-	-	1	3	1	1	1
	自然	1	-	-	1	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
南区	総数	4	3	-	1	-	-	-	-
	自然	3	2	-	1	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	2	1	-	1	3	1	2	-
	自然	1	-	-	1	1	-	1	-
	人工	1	1	-	-	2	1	1	-

表 5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	216	216	-	-	137	137	-	-	76	76	-	-
	自然	122	122	-	-	85	85	-	-	34	34	-	-
	人工	94	94	-	-	52	52	-	-	42	42	-	-
西区	総数	15	15	-	-	9	9	-	-	6	6	-	-
	自然	8	8	-	-	5	5	-	-	3	3	-	-
	人工	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
北区	総数	27	27	-	-	13	13	-	-	13	13	-	-
	自然	13	13	-	-	5	5	-	-	7	7	-	-
	人工	14	14	-	-	8	8	-	-	6	6	-	-
大宮区	総数	23	23	-	-	12	12	-	-	11	11	-	-
	自然	12	12	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-
	人工	11	11	-	-	6	6	-	-	5	5	-	-
見沼区	総数	23	23	-	-	14	14	-	-	9	9	-	-
	自然	13	13	-	-	11	11	-	-	2	2	-	-
	人工	10	10	-	-	3	3	-	-	7	7	-	-
中央区	総数	17	17	-	-	12	12	-	-	5	5	-	-
	自然	11	11	-	-	10	10	-	-	1	1	-	-
	人工	6	6	-	-	2	2	-	-	4	4	-	-
桜区	総数	12	12	-	-	10	10	-	-	2	2	-	-
	自然	7	7	-	-	7	7	-	-	-	-	-	-
	人工	5	5	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-
浦和区	総数	26	26	-	-	15	15	-	-	10	10	-	-
	自然	16	16	-	-	10	10	-	-	5	5	-	-
	人工	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
南区	総数	32	32	-	-	25	25	-	-	6	6	-	-
	自然	23	23	-	-	18	18	-	-	4	4	-	-
	人工	9	9	-	-	7	7	-	-	2	2	-	-
緑区	総数	23	23	-	-	13	13	-	-	10	10	-	-
	自然	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
	人工	14	14	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-
岩槻区	総数	18	18	-	-	14	14	-	-	4	4	-	-
	自然	10	10	-	-	7	7	-	-	3	3	-	-
	人工	8	8	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	総 数						満22週未満						満22~23週											
	総 数		男		女		不 詳		総 数		男		女		不 詳		総 数		男		女		不 詳	
	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳	総 数	男	女	不 詳
さいたま市	総数	216	97	53	66	182	86	32	64	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	自然	122	48	34	40	88	37	13	38	2	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	
	人工	94	49	19	26	94	49	19	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西 区	総数	15	4	6	5	14	4	5	5	4	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	8	2	4	2	7	2	3	2	2	2	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	7	2	2	3	7	2	2	3	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北 区	総数	27	8	8	11	23	8	4	11	23	8	4	4	11	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	自然	13	1	5	7	9	1	1	7	9	1	1	1	7	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	人工	14	7	3	4	14	7	3	4	14	7	3	4	14	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
大宮区	総数	23	10	6	7	20	9	4	7	20	9	4	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	12	4	3	5	9	3	1	5	9	3	1	5	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	人工	11	6	3	2	11	6	3	2	11	6	3	2	11	3	3	2	2	2	2	2	2	2	
見沼区	総数	23	8	8	7	18	7	4	7	18	7	4	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	13	4	6	3	8	3	2	3	8	3	2	3	8	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
	人工	10	4	2	4	10	4	2	4	10	4	2	4	10	4	2	4	4	4	4	4	4	4	
中央区	総数	17	7	4	6	14	5	3	6	14	5	3	6	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	
	自然	11	4	3	4	8	3	2	4	8	3	2	4	8	2	2	2	4	4	4	4	4	4	
	人工	6	3	1	2	6	3	1	2	6	3	1	2	6	3	1	2	2	2	2	2	2	2	
桜 区	総数	12	9	1	2	10	7	1	2	10	7	1	2	10	7	1	2	2	2	2	2	2	2	
	自然	7	5	1	1	5	3	1	1	5	3	1	1	5	3	1	1	1	1	1	1	1	1	
	人工	5	4	-	1	5	4	-	1	5	4	-	1	5	4	-	1	1	1	1	1	1	1	
浦和区	総数	26	14	4	8	23	14	2	8	23	14	2	8	23	14	2	8	7	7	7	7	7	7	
	自然	16	9	2	5	13	9	2	5	13	9	2	5	13	9	2	5	14	14	14	14	14	14	
	人工	10	5	2	3	10	5	2	3	10	5	2	3	10	5	2	3	9	9	9	9	9	9	
南 区	総数	32	16	8	8	25	14	4	8	25	14	4	8	25	14	4	8	7	7	7	7	7	7	
	自然	23	11	5	7	16	9	1	7	16	9	1	7	16	9	1	7	6	6	6	6	6	6	
	人工	9	5	3	1	9	5	3	1	9	5	3	1	9	5	3	1	9	9	9	9	9	9	
緑 区	総数	23	8	4	11	20	7	2	11	20	7	2	11	20	7	2	11	11	11	11	11	11	11	
	自然	9	2	2	5	6	1	1	5	6	1	1	5	6	1	1	5	5	5	5	5	5	5	
	人工	14	6	2	6	14	6	2	6	14	6	2	6	14	6	2	6	6	6	6	6	6	6	
岩槻区	総数	18	13	4	1	15	11	4	1	15	11	4	1	15	11	4	1	1	1	1	1	1	1	
	自然	10	6	3	1	7	4	3	1	7	4	3	1	7	4	3	1	7	7	7	7	7	7	
	人工	8	7	1	-	8	7	1	-	8	7	1	-	8	7	1	-	8	8	8	8	8	8	

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	満24～27週						満28～31週						満32～35週											
	総数		男		女		不詳		総数		男		女		不詳		総数		男		女		不詳	
さいたま市	総数	9	3	5	1	9	3	6	-	7	-	6	1	7	-	6	1	1	-	6	-	6	1	
	自然	9	3	5	1	9	3	6	-	7	-	6	1	7	-	6	1	-	6	-	6	1	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北区	総数	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	-	
	自然	-	-	-	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	2	2	-	2	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大宮区	総数	2	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	自然	2	-	2	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
見沼区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
桜区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦和区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南区	総数	3	1	1	1	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	
	自然	3	1	1	1	2	2	-	-	2	2	2	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	1	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩槻区	総数	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	自然	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	満36～39週						満40週以上						不詳									
	総数		男		女		不詳		総数		男		女		不詳		総数		男		女	
さいたま市	総数	4	3	1	-	3	2	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	4	3	1	-	3	2	1	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	再掲														
	早期（満37週未満）							満28～31週							
	総数		不詳		総数		満28週未満		不詳		総数		男		女
総数	男	女	不詳	総数	男	女	男	女	不詳	総数	男	女	男	女	不詳
さいたま市	211	94	51	66	193	89	39	65	9	3	6	-	-	-	-
自然	117	45	32	40	99	40	20	39	9	3	6	-	-	-	-
人工	94	49	19	26	94	49	19	26	-	-	-	-	-	-	-
西区	14	4	5	5	14	4	5	5	-	-	-	-	-	-	-
自然	7	2	3	2	7	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
人工	7	2	2	3	7	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-
北区	26	8	7	11	24	8	5	11	2	-	2	-	-	-	-
自然	12	1	4	7	10	1	2	7	2	-	2	-	-	-	-
人工	14	7	3	4	14	7	3	4	4	-	-	-	-	-	-
大宮区	23	10	6	7	22	9	6	7	1	1	-	-	-	-	-
自然	12	4	3	5	11	3	3	5	5	-	-	-	-	-	-
人工	11	6	3	2	11	6	3	2	2	-	-	-	-	-	-
見沼区	23	8	8	7	20	8	5	7	7	-	-	-	-	-	-
自然	13	4	6	3	10	4	4	3	3	-	-	-	-	-	-
人工	10	4	2	4	10	4	2	4	4	-	-	-	-	-	-
中央区	16	6	4	6	14	5	3	6	6	-	-	-	-	-	-
自然	10	3	3	4	8	2	2	4	4	-	-	-	-	-	-
人工	6	3	1	2	6	3	3	2	2	-	-	-	-	-	-
桜区	12	9	1	2	10	7	1	7	2	1	-	-	-	-	-
自然	7	5	1	1	5	3	1	3	1	1	-	-	-	-	-
人工	5	4	-	1	5	4	-	4	1	1	-	-	-	-	-
浦和区	26	14	4	8	24	14	3	7	7	-	-	-	-	-	-
自然	16	9	2	5	14	9	1	4	4	-	-	-	-	-	-
人工	10	5	2	3	10	5	2	3	3	-	-	-	-	-	-
南区	31	15	8	8	28	15	5	8	8	2	2	-	-	-	-
自然	22	10	5	7	19	10	2	7	7	2	2	-	-	-	-
人工	9	5	3	1	9	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-
緑区	22	7	4	11	20	7	2	7	11	2	2	-	-	-	-
自然	8	1	2	5	6	1	1	5	5	2	2	-	-	-	-
人工	14	6	2	6	14	6	2	6	6	2	2	-	-	-	-
岩槻区	18	13	4	1	17	12	4	4	1	1	-	-	-	-	-
自然	10	6	3	1	9	5	3	5	1	1	-	-	-	-	-
人工	8	7	1	-	8	7	1	7	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	再掲														
	早期（満37週未満）						正期（満37～41週）						過期（満42週以上）		
	満32～36週		満37週		不詳		満37～41週		満42週以上		不詳		過期（満42週以上）		
総数	男	女	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳		
さいたま市	9	2	6	1	1	5	3	2	-	-	-	-	-		
総数	9	2	6	1	1	5	3	2	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
西区	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
北区	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
総数	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
大宮区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
見沼区	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総数	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
中央区	2	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
桜区	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
浦和区	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総数	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
南区	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
総数	1	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
緑区	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
総数	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
岩槻区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	216	-	14	22	43	66	48	21	2	-	-
	自然	122	-	-	8	27	45	27	14	1	-	-
	人工	94	-	14	14	16	21	21	7	1	-	-
西 区	総数	15	-	2	2	3	4	3	1	-	-	-
	自然	8	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-
	人工	7	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-
北 区	総数	27	-	4	1	8	4	7	3	-	-	-
	自然	13	-	-	-	4	4	4	1	-	-	-
	人工	14	-	4	1	4	-	3	2	-	-	-
大宮区	総数	23	-	3	4	6	5	5	-	-	-	-
	自然	12	-	-	2	4	3	3	-	-	-	-
	人工	11	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-
見沼区	総数	23	-	1	4	7	5	4	1	1	-	-
	自然	13	-	-	2	4	3	2	1	1	-	-
	人工	10	-	1	2	3	2	2	-	-	-	-
中央区	総数	17	-	-	3	3	4	5	2	-	-	-
	自然	11	-	-	2	2	3	3	1	-	-	-
	人工	6	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
桜 区	総数	12	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-
	自然	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	人工	5	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
浦和区	総数	26	-	-	1	1	13	7	4	-	-	-
	自然	16	-	-	-	1	9	3	3	-	-	-
	人工	10	-	-	1	-	4	4	1	-	-	-
南 区	総数	32	-	-	-	6	15	7	4	-	-	-
	自然	23	-	-	-	5	10	5	3	-	-	-
	人工	9	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
緑 区	総数	23	-	4	1	5	2	7	4	-	-	-
	自然	9	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-
	人工	14	-	4	1	3	-	4	2	-	-	-
岩槻区	総数	18	-	-	4	3	5	3	2	1	-	-
	自然	10	-	-	2	3	2	1	2	-	-	-
	人工	8	-	-	2	-	3	2	-	1	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	216	-	14	22	43	66	48	21	2	-	-
	満22週未満	182	-	14	19	30	55	43	19	2	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	満24～27週	9	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-
	満28～31週	9	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-
	満36～39週	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	満40週以上	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	122	-	-	8	27	45	27	14	1	-	-
	満22週未満	88	-	-	5	14	34	22	12	1	-	-
	満22～23週	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
	満24～27週	9	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-
	満28～31週	9	-	-	-	7	2	-	-	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	3	2	1	1	-	-	-	-
	満36～39週	4	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
	満40週以上	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	94	-	14	14	16	21	21	7	1	-	-
	満22週未満	94	-	14	14	16	21	21	7	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	15	-	2	2	3	4	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	2	2	3	3	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	-	-	2	2	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	-	-	2	1	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	7	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	2	2	1	2	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	27	-	4	1	8	4	7	3	-	-	-
	満 22 週未満	23	-	4	1	6	3	6	3	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	13	-	-	-	4	4	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	4	1	4	-	3	2	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	4	1	4	-	3	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	23	-	3	4	6	5	5	-	-	-	-
	満22週未満	20	-	3	4	5	5	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	12	-	-	2	4	3	3	-	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	2	3	3	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	11	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	11	-	3	2	2	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	23	-	1	4	7	5	4	1	1	-	-
	満22週未満	18	-	1	2	6	3	4	1	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	13	-	-	2	4	3	2	1	1	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	3	1	2	1	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	1	2	3	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	10	-	1	2	3	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	17	-	-	3	3	4	5	2	-	-	-
	満22週未満	14	-	-	2	2	3	5	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	11	-	-	2	2	3	3	1	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	1	1	2	3	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	6	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
	満22週未満	6	-	-	1	1	1	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	12	-	-	2	1	9	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	-	2	1	7	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	7	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	5	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	26	-	-	1	1	13	7	4	-	-	-
	満22週未満	23	-	-	1	-	12	6	4	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	16	-	-	-	1	9	3	3	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	-	-	8	2	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	-	1	-	4	4	1	-	-	-
	満22週未満	10	-	-	1	-	4	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	32	-	-	-	6	15	7	4	-	-	-
	満 22 週未満	25	-	-	-	3	13	6	3	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	23	-	-	-	5	10	5	3	-	-	-
	満 22 週未満	16	-	-	-	2	8	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	9	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	-	-	1	5	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	23	-	4	1	5	2	7	4	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	4	1	3	1	7	4	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	9	-	-	-	2	2	3	2	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	-	-	1	3	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	14	-	4	1	3	-	4	2	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	4	1	3	-	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	18	-	-	4	3	5	3	2	1	-	-
	満22週未満	15	-	-	4	1	5	3	1	1	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	-	2	3	2	1	2	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	2	1	2	1	1	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	8	-	-	2	-	3	2	-	1	-	-
	満22週未満	8	-	-	2	-	3	2	-	1	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

## 第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

### さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	45	1	5	1	3	3	7	8	2	5	4	4	2
	男	20	-	4	1	1	1	2	2	1	3	2	2	1
	女	23	1	1	-	2	2	5	5	1	2	2	2	-
	不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
妊娠満22週以後の死産	総数	34	1	4	1	2	2	7	8	1	3	3	1	1
	男	11	-	3	1	-	-	2	2	1	1	1	-	-
	女	21	1	1	-	2	2	5	5	-	2	2	1	-
	不詳	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	11	-	1	-	1	1	-	-	1	2	1	3	1
	男	9	-	1	-	1	1	-	-	-	2	1	2	1
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6	-	1	-	1	-	-	3	-	-	-	-	1
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	4	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

大宮区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	5	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	8	-	-	-	-	-	1	-	1	4	2	-	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	女	5	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	5	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	1	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	4	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
南 区	総数	8	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	1	-
	男	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	7	-	1	-	-	-	3	2	1	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6-2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 (出産千対)
総数	45	-	1	3	13	15	10	3	-	-	-	4.3
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	28	-	1	3	7	9	7	1	-	-	-	2.6
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	12	-	-	-	3	5	3	1	-	-	-	1.1
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	4	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	0.4
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	11	-	-	3	4	2	2	-	-	-	-	1.0
P03 その他の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	17	-	-	-	6	6	3	2	-	-	-	1.6

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	45	34	11	4.3	3.2	1.0
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	38	33	5	3.6	3.1	0.5
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	-	-	-	-	-	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	4	-	4	0.4	-	0.4
P35-P39 周産期に特異的な感染症	1	1	-	0.1	0.1	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	32	32	-	3.0	3.0	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	7	1	6	0.7	0.1	0.6
Q00-Q07 神経系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q80-Q89 その他の先天奇形	1	1	-	0.1	0.1	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されないもの	2	-	2	0.2	-	0.2
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常検 査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数＋妊娠満 22 週以後の死産数

## 第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,682	488	561	701	451	552	486	648	563	437	443	705	647
西区	439	41	48	41	38	41	27	44	37	31	19	33	39
北区	790	61	71	95	48	60	47	68	59	58	51	81	91
大宮区	741	44	49	88	62	65	60	84	59	46	40	70	74
見沼区	694	51	63	71	42	54	57	56	61	48	61	79	51
中央区	579	42	40	64	28	44	46	62	48	29	50	64	62
桜区	506	35	58	69	33	36	34	54	53	24	24	51	35
浦和区	805	57	52	71	55	76	49	70	76	59	52	97	91
南区	1,136	83	90	124	81	90	88	110	93	71	76	130	100
緑区	561	45	51	47	29	39	45	59	41	49	41	59	56
岩槻区	431	29	39	31	35	47	33	41	36	22	29	41	48

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数											
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区	
夫妻の一方が外国	総数	211	7	27	29	27	13	17	24	42	10	15	
夫日本・妻外国	総数	150	4	20	16	21	8	13	17	30	7	14	
	韓国・朝鮮	14	1	2	2	1	-	-	3	3	1	1	
	中国	80	1	11	13	11	3	9	7	16	1	8	
	フィリピン	24	1	4	-	3	-	2	2	9	1	2	
	タイ	6	-	-	-	1	2	1	-	1	-	1	
	米国	3	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	
	英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ブラジル	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の国	22	1	2	1	4	3	1	3	1	4	2		
妻日本・夫外国	総数	61	3	7	13	6	5	4	7	12	3	1	
	韓国・朝鮮	16	1	2	6	1	-	1	2	2	1	-	
	中国	9	1	1	-	1	2	1	1	1	-	1	
	フィリピン	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
	タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	米国	5	-	2	-	-	-	-	1	2	-	-	
	英国	6	-	1	3	1	-	-	1	-	-	-	
	ブラジル	3	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の国	21	1	-	4	3	2	-	2	7	2	-		

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	4,056	324	23	-	345	5	1,632	28	1,155	87	505	116	265	81	85	52	46	37	-	-	-	-		
初婚	406	-	2	-	14	2	58	19	79	36	62	52	52	68	26	51	31	110	-	-	-	-		
再婚	338	-	2	-	14	2	58	19	79	36	62	52	52	68	26	51	31	110	-	-	-	-		
19歳以下	50	6	18	-	16	2	9	2	5	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	602	45	5	-	235	2	244	11	77	13	31	7	6	7	2	3	2	2	-	-	-	-		
初婚	10	10	2	-	1	1	5	2	1	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	10	10	2	-	1	1	5	2	1	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	1,858	95	-	-	86	-	1,160	11	469	31	108	40	26	11	6	2	3	-	-	-	-	-		
初婚	48	31	-	-	6	1	21	8	13	13	5	3	2	2	-	2	1	2	-	-	-	-		
再婚	48	31	-	-	6	1	21	8	13	13	5	3	2	2	-	2	1	2	-	-	-	-		
30～34歳	983	107	-	-	6	1	187	2	512	31	193	35	66	22	12	13	7	3	-	-	-	-		
初婚	85	43	-	-	4	-	21	6	33	14	15	11	8	8	3	4	1	-	-	-	-	-		
再婚	85	43	-	-	4	-	21	6	33	14	15	11	8	8	3	4	1	-	-	-	-	-		
35～39歳	398	91	-	-	2	-	26	1	86	10	148	28	103	22	24	23	9	7	-	-	-	-		
初婚	73	63	-	-	3	-	6	3	19	4	24	22	13	15	5	11	3	8	-	-	-	-		
再婚	73	63	-	-	3	-	6	3	19	4	24	22	13	15	5	11	3	8	-	-	-	-		
40～44歳	131	35	-	-	-	-	6	1	6	2	24	5	56	16	29	5	10	6	-	-	-	-		
初婚	51	71	-	-	-	-	4	-	8	3	11	9	19	32	6	15	3	12	-	-	-	-		
再婚	51	71	-	-	-	-	4	-	8	3	11	9	19	32	6	15	3	12	-	-	-	-		
45～49歳	23	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2	10	5	7	7	-	-	-	-		
初婚	35	56	-	-	-	-	-	-	5	2	5	2	8	9	8	16	9	27	-	-	-	-		
再婚	35	56	-	-	-	-	-	-	5	2	5	2	8	9	8	16	9	27	-	-	-	-		
50歳以上	11	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	8	12	-	-	-	-		
初婚	22	64	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	3	3	14	60	-	-	-	-		
再婚	22	64	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	2	1	3	3	14	60	-	-	-	-		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

西 区

妻の年齢	夫の年齢																			
	総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	225	33	2	-	26	1	85	1	50	7	29	12	25	6	3	5	5	1	-	-
初婚	26	24	1	-	1	1	5	3	5	2	8	3	3	5	2	5	1	5	-	-
19歳以下	4	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	43	7	1	-	20	1	13	1	4	2	3	2	1	-	-	1	-	-	-	-
初婚	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	95	9	-	-	4	-	61	-	15	4	8	5	5	-	-	-	-	-	-	-
初婚	6	3	-	-	-	-	3	1	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	45	5	-	-	-	-	6	-	25	1	9	2	5	2	-	-	-	-	-	-
初婚	4	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	28	6	-	-	-	-	2	-	6	-	9	2	9	3	1	1	1	-	-	-
初婚	5	2	-	-	1	-	-	1	1	-	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	8	6	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	4	1	-	3	2	1	-	-
初婚	5	9	-	-	-	-	-	-	2	-	2	3	-	4	1	2	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
初婚	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	2	1	3	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
初婚	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

北 区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総 数	524	33	3	-	39	1	232	2	129	10	68	10	33	9	12	5	8	4	-	-	-	-		
初婚	524	33	3	-	39	1	232	2	129	10	68	10	33	9	12	5	8	4	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	10	1	6	4	9	6	4	8	1	7	3	5	-	-	-	-		
19歳以下	11	-	2	-	6	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	11	-	2	-	6	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	65	3	1	-	19	-	28	1	11	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
初婚	65	3	1	-	19	-	28	1	11	-	4	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	231	4	-	-	11	-	160	-	47	4	13	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	231	4	-	-	11	-	160	-	47	4	13	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
30～34歳	129	7	-	-	1	-	32	1	60	3	24	5	8	1	2	1	2	-	-	-	-	-		
初婚	129	7	-	-	1	-	32	1	60	3	24	5	8	1	2	1	2	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	2	1	2	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	58	5	-	-	2	-	8	-	10	2	22	3	9	3	4	2	3	2	-	-	-	-		
初婚	58	5	-	-	2	-	8	-	10	2	22	3	9	3	4	2	3	2	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	3	1	1	-	1	1	2	-	-	-	-		
40～44歳	25	8	-	-	-	-	2	-	-	1	5	-	13	2	5	1	2	-	-	-	-	-		
初婚	25	8	-	-	-	-	2	-	-	1	5	-	13	2	5	1	2	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	-	2	1	-	-	-	-	-		
45～49歳	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-		
初婚	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50歳以上	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-		
初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	1	2	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	456	32	1	-	41	1	184	6	133	8	60	15	24	10	9	5	4	5	4	-	-	-		
初婚	50	35	-	-	-	-	2	3	14	6	6	6	3	5	1	3	6	12	-	-	-	-		
再婚	3	-	1	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19歳以下	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
20～24歳	67	-	5	-	25	-	26	-	9	3	6	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
25～29歳	233	6	13	-	13	-	141	4	65	2	11	6	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-		
初婚	6	3	-	-	-	-	2	-	3	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
再婚	15	5	-	-	1	17	-	53	4	2	20	5	7	2	1	2	1	1	1	1	1	1		
30～34歳	100	5	-	-	-	-	-	1	4	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	43	9	-	-	-	-	-	-	5	1	23	1	11	4	3	2	1	1	1	1	1	1		
再婚	8	8	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	5	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	1	2	1	1	1	1	1	1	1		
初婚	3	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	3	3	2	2	3	2	2	2	2	2		
40～44歳	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	5	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
再婚	2	4	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
45～49歳	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50歳以上	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	2	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

見沼区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	383	45	3	-	39	1	154	6	108	9	36	10	26	7	14	8	3	4	-	-	-	-		
初婚	52	46	-	-	1	1	6	1	11	4	13	11	14	7	5	7	2	15	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19歳以下	7	-	3	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	64	6	-	-	31	1	22	3	6	1	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	168	7	-	-	6	-	108	3	42	1	8	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
初婚	6	4	-	-	1	1	3	1	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	91	16	-	-	1	-	21	-	48	6	10	6	7	2	3	2	1	-	-	-	-	-		
初婚	16	9	-	-	-	-	2	-	6	2	6	4	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	36	8	-	-	-	-	2	-	9	-	10	2	10	3	4	3	1	-	-	-	-	-		
初婚	9	10	-	-	-	-	1	-	1	1	4	5	3	1	-	2	-	1	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40～44歳	14	4	-	-	-	-	-	-	1	1	3	-	5	2	5	-	-	1	-	-	-	-		
初婚	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	3	-	1	1	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45～49歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-		
初婚	9	7	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	5	-	2	2	1	4	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50歳以上	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-		
初婚	4	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	10	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

中央区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	380	24	1	-	25	-	159	2	122	2	48	12	16	3	6	1	3	4	-	-	-	-		
初婚	27	22	-	-	-	-	3	-	7	-	3	3	6	5	4	4	4	7	-	-	-	-		
19歳以下	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	49	3	-	-	16	-	24	2	6	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	186	3	-	-	8	-	113	-	50	-	11	2	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
初婚	2	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	106	9	-	-	-	-	21	-	60	-	21	5	3	2	-	-	1	1	-	-	-	-		
初婚	6	2	-	-	-	-	-	-	4	-	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	29	5	-	-	-	-	1	-	5	-	11	4	10	-	2	1	1	-	-	-	-	-		
初婚	8	4	-	-	-	-	-	-	3	-	2	1	1	2	1	1	1	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40～44歳	7	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	6	4	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45～49歳	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-		
初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-		
50歳以上	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-		
初婚	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

桜区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	276	31	1	-	32	-	91	2	81	7	37	13	22	3	8	5	4	1	-	-	-	-		
初婚	31	33	-	-	3	-	8	1	7	3	4	7	5	6	2	7	2	9	-	-	-	-		
19歳以下	3	1	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	54	3	-	-	24	-	20	1	8	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	110	11	-	-	8	-	61	-	31	3	6	7	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-		
初婚	9	3	-	-	2	-	4	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
再婚	9	3	-	-	2	-	4	1	1	-	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	63	5	-	-	-	-	8	-	32	3	17	1	3	-	3	1	-	-	-	-	-	-		
初婚	4	7	-	-	-	-	3	-	1	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	4	7	-	-	-	-	3	-	1	2	-	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	26	5	-	-	-	-	1	1	9	-	7	2	6	1	2	1	1	1	-	-	-	-		
初婚	9	9	-	-	-	-	1	-	5	1	1	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-		
再婚	9	9	-	-	-	-	1	-	5	1	1	2	1	2	1	3	-	-	-	-	-	-		
40～44歳	15	3	-	-	-	-	-	-	1	-	5	2	7	1	2	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
45～49歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
50歳以上	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	5	-	-	-		
初婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	-	-	-	-		
再婚	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	5	-	-	-	-		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

浦和区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	530	25	-	-	24	-	229	1	164	13	67	15	30	7	8	12	8	3	-	-	-	-		
初婚	51	28	-	-	2	-	2	-	9	1	5	3	2	7	2	1	3	16	-	-	-	-		
19歳以下	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	55	-	-	-	18	-	29	-	6	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-		
初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	268	4	-	-	5	-	174	-	73	5	13	3	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-		
初婚	10	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	128	9	-	-	-	-	20	1	72	5	26	4	9	4	1	4	-	1	-	-	-	-		
初婚	19	2	-	-	1	-	1	-	6	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	56	6	-	-	-	-	6	-	13	2	25	7	9	1	2	6	1	-	-	-	-	-		
初婚	16	3	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-		
再婚	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
40～44歳	16	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	9	-	3	1	2	-	-	-	-	-		
初婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	3	2	1	1	-	-	-	-	-		
再婚	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
45～49歳	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-	-		
初婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	-	-	-		
再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
50歳以上	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	8		
初婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

南 区	妻の年齢	夫の年齢																							
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳					
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
	総 数	713	45	3	1	59	2	292	4	204	10	88	17	44	15	14	6	9	6	6	15	-	-		
	初婚	7	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
19歳以下	初婚	7	-	2	-	2	-	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	初婚	102	1	1	-	41	-	44	1	12	1	3	1	1	2	-	-	-	1	-	1	-	-		
	再婚	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	初婚	327	16	-	-	13	-	203	2	87	5	20	7	3	2	1	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	4	2	-	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	初婚	178	8	-	-	3	-	37	-	89	2	39	2	9	3	-	1	1	1	1	-	-	-		
	再婚	15	1	-	-	2	-	4	-	3	-	1	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	初婚	69	17	-	-	-	-	4	-	16	2	21	6	22	3	5	4	1	2	1	2	-	-		
	再婚	12	4	-	-	-	-	1	-	3	1	4	1	1	1	2	1	1	1	1	1	-	-		
40～44歳	初婚	27	6	-	-	-	-	2	-	-	-	5	1	9	3	6	-	5	2	2	1	-	-		
	再婚	5	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	4	3	-	2	-	1	1	1	-	-		
45～49歳	初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-		
	再婚	4	6	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	1	2	2	2	2	1	-	-		
50歳以上	初婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	1	-	-		
	再婚	4	13	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	-		
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総 数	326	42	3	-	31	1	130	2	94	11	44	7	20	15	4	3	-	3	-	3	-	-		
初婚	32	44	-	-	4	-	10	8	7	5	5	5	3	7	2	6	1	13	-	-	-	-		
19歳以下	5	1	2	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	51	5	1	-	20	-	19	1	8	2	1	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	1	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	147	9	-	-	11	-	95	1	29	4	11	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	3	7	-	-	2	-	-	4	-	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	83	15	-	-	-	-	14	-	46	4	16	3	7	6	-	2	-	-	-	-	-	-		
再婚	14	5	-	-	1	-	6	2	5	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
35～39歳	32	6	-	-	-	-	1	-	9	1	14	1	8	3	-	1	-	-	-	-	-	-		
再婚	7	11	-	-	1	-	2	1	2	-	1	4	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-		
40～44歳	7	4	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	5	8	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1	3	1	2	1	1	1	1	1	1		
45～49歳	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	2	1	7	-	-		
50歳以上	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3		
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢																							
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳					
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	243	31	6	-	29	-	76	2	70	10	28	5	25	6	7	2	6	2	2	6	-	-		
初婚	21	41	-	-	1	-	4	1	3	6	4	4	3	11	3	6	3	3	6	13	-	-		
19歳以下	7	-	5	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	52	4	1	-	21	-	19	1	7	2	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
25～29歳	93	9	-	-	7	-	44	1	30	4	7	3	4	1	1	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	4	4	-	-	-	-	3	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	60	4	-	-	-	-	11	-	27	2	11	2	8	-	2	-	-	-	-	1	-	-		
再婚	5	7	-	-	-	-	1	1	2	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-		
35～39歳	21	7	-	-	-	-	1	-	4	2	6	-	9	1	1	2	-	-	-	2	-	-		
再婚	4	5	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	3	1	1	1	-	-	1	-	-		
40～44歳	7	4	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-	1	-	-		
再婚	3	12	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	1	2	-	-	-	2	-	-		
45～49歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	2	1	2	1	-	-	-		
50歳以上	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	2	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	9		
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成28年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

## 第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	1,965	141	152	222	173	172	138	156	145	154	159	156	197
西 区	133	5	12	18	12	9	15	9	4	13	15	7	14
北 区	221	15	18	23	21	24	13	11	15	18	17	19	27
大宮区	188	10	18	19	13	16	14	18	17	14	10	13	26
見沼区	285	20	26	32	29	25	21	18	26	23	25	19	21
中央区	141	12	12	16	15	11	10	10	8	11	11	14	11
桜 区	156	13	5	12	16	14	11	10	18	8	15	17	17
浦和区	202	15	13	25	13	20	18	15	13	13	16	19	22
南 区	250	24	16	36	16	19	12	30	17	18	17	21	24
緑 区	185	8	17	22	18	18	15	14	15	18	14	8	18
岩槻区	204	19	15	19	20	16	9	21	12	18	19	19	17

※注：本表の表頭に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚については、成立または確定の月である。

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	1,965	2	65	182	349	338	319	274	176	102	158	-
19歳以下	5	-	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-
20～24歳	118	2	50	26	19	7	4	8	-	-	2	-
25～29歳	259	-	11	113	86	27	13	5	2	2	-	-
30～34歳	387	-	2	37	181	104	42	14	3	1	3	-
35～39歳	344	-	-	4	49	151	89	33	7	7	4	-
40～44歳	327	-	-	1	12	44	131	92	32	9	6	-
45～49歳	222	-	-	-	1	2	35	98	59	15	12	-
50～54歳	142	-	-	-	-	2	4	17	60	33	26	-
55～59歳	80	-	-	-	-	-	1	7	9	32	31	-
60歳以上	81	-	-	-	-	-	-	-	4	3	74	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	133	-	7	18	14	25	29	18	9	10	3	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	5	2	1	-	-	1	-	-	1	-
25～29歳	22	-	2	14	1	2	2	1	-	-	-	-
30～34歳	25	-	-	2	9	7	4	2	-	1	-	-
35～39歳	29	-	-	-	3	16	9	1	-	-	-	-
40～44歳	20	-	-	-	-	-	11	6	2	1	-	-
45～49歳	14	-	-	-	-	-	3	7	3	1	-	-
50～54歳	12	-	-	-	-	-	-	-	4	6	2	-
55～59歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
60歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	221	-	8	21	49	37	35	30	16	7	18	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	-	6	3	2	-	-	3	-	-	-	-
25～29歳	33	-	2	13	13	2	-	1	2	-	-	-
30～34歳	51	-	-	5	26	13	6	1	-	-	-	-
35～39歳	38	-	-	-	8	12	12	5	-	-	1	-
40～44歳	31	-	-	-	-	10	12	5	2	1	1	-
45～49歳	28	-	-	-	-	-	5	13	6	1	3	-
50～54歳	11	-	-	-	-	-	-	2	5	2	2	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	188	-	10	16	36	35	20	27	14	11	19	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	5	2	-	2	2	-	-	-	1	-
25～29歳	29	-	3	10	8	3	3	1	-	1	-	-
30～34歳	48	-	1	3	23	14	3	3	-	-	1	-
35～39歳	28	-	-	1	4	11	6	3	1	1	1	-
40～44歳	23	-	-	-	1	5	4	9	3	-	1	-
45～49歳	17	-	-	-	-	-	2	11	2	2	-	-
50～54歳	9	-	-	-	-	-	-	-	5	3	1	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	-	3	4	2	-
60歳以上	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	285	-	8	34	47	38	50	42	28	13	25	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	22	-	8	8	3	1	-	2	-	-	-	-
25～29歳	30	-	-	16	9	1	4	-	-	-	-	-
30～34歳	56	-	-	8	27	12	8	-	1	-	-	-
35～39歳	42	-	-	2	6	19	8	5	-	2	-	-
40～44歳	49	-	-	-	2	5	19	16	5	1	1	-
45～49歳	41	-	-	-	-	-	10	17	9	3	2	-
50～54歳	21	-	-	-	-	-	-	1	11	3	6	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	1	1	2	4	4	-
60歳以上	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	141	-	5	11	26	24	20	18	13	10	14	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	19	-	-	6	9	3	1	-	-	-	-	-
30～34歳	25	-	-	4	12	7	1	1	-	-	-	-
35～39歳	22	-	-	-	2	13	2	3	1	1	-	-
40～44歳	27	-	-	-	2	1	13	7	3	1	-	-
45～49歳	9	-	-	-	-	-	3	5	1	-	-	-
50～54歳	13	-	-	-	-	-	-	2	7	2	2	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	156	1	1	13	24	27	22	26	16	9	17	-
19歳以下	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20～24歳	8	1	1	2	3	-	-	1	-	-	-	-
25～29歳	18	-	-	10	3	2	1	1	-	1	-	-
30～34歳	26	-	-	1	13	8	1	2	1	-	-	-
35～39歳	23	-	-	-	5	12	5	-	-	-	1	-
40～44歳	31	-	-	-	-	4	11	9	6	1	-	-
45～49歳	19	-	-	-	-	-	3	7	5	1	3	-
50～54歳	13	-	-	-	-	-	1	3	4	3	2	-
55～59歳	10	-	-	-	-	-	-	3	-	2	5	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	202	-	5	17	45	36	31	33	11	15	9	-
19歳以下	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-
25～29歳	27	-	2	11	11	2	1	-	-	-	-	-
30～34歳	48	-	1	5	23	10	6	2	-	-	1	-
35～39歳	34	-	-	-	6	17	6	4	1	-	-	-
40～44歳	36	-	-	-	2	6	16	10	1	1	-	-
45～49歳	18	-	-	-	-	-	1	12	4	-	1	-
50～54歳	16	-	-	-	-	-	1	4	4	5	2	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	-	1	7	1	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	250	-	4	21	48	51	39	32	29	13	13	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	5	-	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	38	-	1	16	17	4	-	-	-	-	-	-
30～34歳	48	-	-	3	22	15	7	1	-	-	-	-
35～39歳	52	-	-	-	9	24	15	1	1	2	-	-
40～44歳	39	-	-	-	-	7	14	12	3	2	1	-
45～49歳	32	-	-	-	-	1	3	14	11	2	1	-
50～54歳	23	-	-	-	-	-	-	2	12	5	4	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	2	1	2	3	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	185	-	10	14	25	39	32	19	20	7	19	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	15	-	9	2	2	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	16	-	-	7	6	3	-	-	-	-	-	-
30～34歳	30	-	-	4	11	10	3	2	-	-	-	-
35～39歳	42	-	-	1	4	18	14	3	2	-	-	-
40～44歳	32	-	-	-	2	5	12	8	3	1	1	-
45～49歳	17	-	-	-	-	1	2	4	9	1	-	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	1	1	3	3	2	-
55～59歳	11	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	-
60歳以上	11	-	-	-	-	-	-	-	1	-	10	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	204	1	7	17	35	26	41	29	20	7	21	-
19歳以下	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	1	6	3	5	1	2	-	-	-	-	-
25～29歳	27	-	1	10	9	5	1	1	-	-	-	-
30～34歳	30	-	-	2	15	8	3	-	1	-	1	-
35～39歳	34	-	-	-	2	9	12	8	1	1	1	-
40～44歳	39	-	-	1	3	1	19	10	4	-	1	-
45～49歳	27	-	-	-	1	-	3	8	9	4	2	-
50～54歳	14	-	-	-	-	2	1	2	5	1	3	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	1,965	122	129	132	118	120	408	266	219	340	111
割合	100.0	6.2	6.6	6.7	6.0	6.1	20.8	13.5	11.1	17.3	5.6
協議 数	1,718	113	118	117	105	104	353	226	184	302	96
割合	100.0	6.6	6.9	6.8	6.1	6.1	20.5	13.2	10.7	17.6	5.6
調停 数	197	6	9	10	13	12	43	31	30	31	12
割合	100.0	3.0	4.6	5.1	6.6	6.1	21.8	15.7	15.2	15.7	6.1
審判 数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-
和解 数	29	1	2	2	-	1	9	5	5	4	-
割合	100.0	3.4	6.9	6.9	-	3.4	31.0	17.2	17.2	13.8	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	19	1	-	3	-	3	2	4	-	3	3
割合	100.0	5.3	-	15.8	-	15.8	10.5	21.1	-	15.8	15.8

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	133	8	7	8	12	8	23	27	14	21	5
割合	100.0	6.0	5.3	6.0	9.0	6.0	17.3	20.3	10.5	15.8	3.8
協議 数	120	8	7	7	11	8	20	21	12	21	5
割合	100.0	6.7	5.8	5.8	9.2	6.7	16.7	17.5	10.0	17.5	4.2
調停 数	12	-	-	1	1	-	3	5	2	-	-
割合	100.0	-	-	8.3	8.3	-	25.0	41.7	16.7	-	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	221	13	18	20	9	15	50	28	23	36	9
割合	100.0	5.9	8.1	9.0	4.1	6.8	22.6	12.7	10.4	16.3	4.1
協議 数	184	13	15	14	7	14	42	22	19	30	8
割合	100.0	7.1	8.2	7.6	3.8	7.6	22.8	12.0	10.3	16.3	4.3
調停 数	30	-	3	3	2	1	7	5	4	5	-
割合	100.0	-	10.0	10.0	6.7	3.3	23.3	16.7	13.3	16.7	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	66.7	-	-	33.3	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	-	1	-	-	-	1	-	1	1
割合	100.0	-	-	25.0	-	-	-	25.0	-	25.0	25.0

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	188	10	17	15	9	10	46	19	12	33	17
割合	100.0	5.3	9.0	8.0	4.8	5.3	24.5	10.1	6.4	17.6	9.0
協議 数	170	10	17	15	7	10	42	14	11	29	15
割合	100.0	5.9	10.0	8.8	4.1	5.9	24.7	8.2	6.5	17.1	8.8
調停 数	16	-	-	-	2	-	4	4	1	3	2
割合	100.0	-	-	-	12.5	-	25.0	25.0	6.3	18.8	12.5
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	285	22	19	16	16	14	56	39	31	64	8
割合	100.0	7.7	6.7	5.6	5.6	4.9	19.6	13.7	10.9	22.5	2.8
協議 数	247	20	18	14	12	11	49	34	25	59	5
割合	100.0	8.1	7.3	5.7	4.9	4.5	19.8	13.8	10.1	23.9	2.0
調停 数	31	2	-	2	4	3	4	4	6	3	3
割合	100.0	6.5	-	6.5	12.9	9.7	12.9	12.9	19.4	9.7	9.7
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	6	-	1	-	-	-	2	1	-	2	-
割合	100.0	-	16.7	-	-	-	33.3	16.7	-	33.3	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	141	8	11	11	9	9	28	15	11	26	13
割合	100.0	5.7	7.8	7.8	6.4	6.4	19.9	10.6	7.8	18.4	9.2
協議 数	116	7	9	9	9	8	21	9	9	23	12
割合	100.0	6.0	7.8	7.8	7.8	6.9	18.1	7.8	7.8	19.8	10.3
調停 数	19	-	2	2	-	1	5	3	2	3	1
割合	100.0	-	10.5	10.5	-	5.3	26.3	15.8	10.5	15.8	5.3
審判 数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	25.0	75.0	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	156	8	11	7	8	8	31	28	24	26	5
割合	100.0	5.1	7.1	4.5	5.1	5.1	19.9	17.9	15.4	16.7	3.2
協議 数	142	8	10	7	7	6	30	26	18	25	5
割合	100.0	5.6	7.0	4.9	4.9	4.2	21.1	18.3	12.7	17.6	3.5
調停 数	11	-	-	-	1	2	1	1	5	1	-
割合	100.0	-	-	-	9.1	18.2	9.1	9.1	45.5	9.1	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	202	15	14	13	13	8	44	20	23	29	23
割合	100.0	7.4	6.9	6.4	6.4	4.0	21.8	9.9	11.4	14.4	11.4
協議 数	177	12	13	12	13	6	37	19	20	25	20
割合	100.0	6.8	7.3	6.8	7.3	3.4	20.9	10.7	11.3	14.1	11.3
調停 数	18	1	1	-	-	1	6	1	2	4	2
割合	100.0	5.6	5.6	-	-	5.6	33.3	5.6	11.1	22.2	11.1
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
割合	100.0	33.3	-	-	-	33.3	-	33.3	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	1	-	1	-	1	-	-	-	-	1
割合	100.0	25.0	-	25.0	-	25.0	-	-	-	-	25.0

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	250	11	17	24	14	23	44	32	33	39	13
割合	100.0	4.4	6.8	9.6	5.6	9.2	17.6	12.8	13.2	15.6	5.2
協議 数	223	10	15	24	12	19	40	30	27	35	11
割合	100.0	4.5	6.7	10.8	5.4	8.5	17.9	13.5	12.1	15.7	4.9
調停 数	20	1	2	-	2	2	3	2	4	2	2
割合	100.0	5.0	10.0	-	10.0	10.0	15.0	10.0	20.0	10.0	10.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	-	-	-	-	1	1	-	2	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	20.0	20.0	-	40.0	20.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	185	12	6	9	16	16	34	27	21	33	11
割合	100.0	6.5	3.2	4.9	8.6	8.6	18.4	14.6	11.4	17.8	5.9
協議 数	160	11	6	7	15	15	26	24	18	28	10
割合	100.0	6.9	3.8	4.4	9.4	9.4	16.3	15.0	11.3	17.5	6.3
調停 数	21	1	-	1	1	1	7	2	3	4	1
割合	100.0	4.8	-	4.8	4.8	4.8	33.3	9.5	14.3	19.0	4.8
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-	-

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	204	15	9	9	12	9	52	31	27	33	7
割合	100.0	7.4	4.4	4.4	5.9	4.4	25.5	15.2	13.2	16.2	3.4
協議	179	14	8	8	12	7	46	27	25	27	5
割合	100.0	7.8	4.5	4.5	6.7	3.9	25.7	15.1	14.0	15.1	2.8
調停	19	1	1	1	-	1	3	4	1	6	1
割合	100.0	5.3	5.3	5.3	-	5.3	15.8	21.1	5.3	31.6	5.3
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	3	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	66.7	-	33.3	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	33.3	-	-	-	33.3

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権 を行う場合	妻が親権 を行う場合	総数	夫が2児 の親権を 行う場合	妻が2児 の親権を 行う場合	その他	総数	夫が全児 の親権を 行う場合	妻が全児 の親権を 行う場合	その他
さいたま市	955	495	60	435	386	50	311	25	129	21	96	12
西 区	55	37	4	33	34	4	27	3	7	2	5	-
北 区	101	52	8	44	54	9	42	3	14	2	10	2
大宮区	107	48	4	44	25	5	18	2	8	-	7	1
見沼区	140	72	9	63	51	8	42	1	22	3	18	1
中央区	77	41	5	36	19	2	17	-	4	-	4	-
桜 区	79	32	3	29	31	2	26	3	14	2	11	1
浦和区	116	45	5	40	31	5	25	1	10	1	8	1
南 区	123	67	10	57	49	5	41	3	11	1	10	-
緑 区	79	49	5	44	40	3	31	6	17	4	11	2
岩槻区	78	52	7	45	52	7	42	3	22	6	12	4

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10100	インフルエンザ
01200	結核	10200	肺炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10300	急性気管支炎
01400	ウイルス肝炎	10400	慢性閉塞性肺疾患
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10500	喘息
02100	悪性新生物	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
02200	その他の新生物	11200	ヘルニア及び腸閉塞
03100	貧血	11300	肝疾患
04100	糖尿病	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06100	髄膜炎	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14200	腎不全
06300	パーキンソン病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
06400	アルツハイマー病	16000	周産期に発生した病態
07000	眼及び付属器の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
08000	耳及び乳様突起の疾患	18100	老衰
09100	高血圧性疾患	18200	乳幼児突然死症候群
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	20100	不慮の事故
09300	脳血管疾患	20200	自殺
09400	大動脈瘤及び解離	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成7年以降)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～ B a30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～ B a32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天性奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。「血管性及び詳細不明の認知症」は平成18年1月1日からの分類名である。  
 (2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

## 第3章 医師・歯科医師・薬剤師調査

### 第1節 総括

#### 1 医師・歯科医師・薬剤師調査とは

##### (1) 調査目的

この調査は、医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科名（薬剤師を除く。）等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とするものであり、昭和57年までは毎年、同年以降は2年ごとに実施している。

##### (2) 調査期日

平成28年12月31日

##### (3) 調査対象及び客体


日本国内に住所があつて、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を調査の対象及び客体とした。

##### (4) 調査事項

- |           |                       |
|-----------|-----------------------|
| (1) 住所    | (5) 業務の種別             |
| (2) 性別    | (6) 従事先の所在地           |
| (3) 生年月日  | (7) 主たる業務内容（薬剤師を除く）   |
| (4) 登録年月日 | (8) 従事する診療科目（薬剤師を除く）等 |

##### (5) 調査方法及び系統

届出義務者である医師、歯科医師及び薬剤師から提出された届出票を、保健所でとりまとめ厚生労働大臣に提出する。



## 第2節 結果の概要

表1-1 施設・業務の種別にみた医師数及び構成割合

平成28年12月31日現在

	医 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,304	100.0
医療施設の従事者	2,203	95.6
病院の従事者	1,223	53.1
病院（医育機関附属の病院を除く）の開設者又は法人の代表者	24	1.0
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	893	38.8
医育機関附属の病院の勤務者	306	13.3
臨床系の教官又は教員	118	5.1
臨床系の勤務医又は大学院生	188	8.2
診療所の従事者	980	42.5
診療所の開設者又は法人の代表者	674	29.3
診療所の勤務者	306	13.3
介護老人保健施設の従事者	26	1.1
介護老人保健施設の開設者又は法人の代表者	4	0.2
介護老人保健施設の勤務者	22	1.0
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	65	2.8
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	4	0.2
行政機関・産業医・保健衛生業務の従事者	61	2.6
行政機関の従事者	16	0.7
産業医	10	0.4
保健衛生業務の従事者	35	1.5
その他の者	10	0.4
その他の業務の従事者	1	0.0
無職の者	9	0.4

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 2 施設・業務の種別にみた歯科医師数及び構成割合

平成 28 年 12 月 31 日現在

	歯科医師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	986	100.0
医療施設の従事者	966	98.0
病院の従事者	19	1.9
病院（医育機関附属を除く）の開設者又は法人の代表者	-	-
病院（医育機関附属の病院を除く）の勤務者	14	1.4
医育機関附属の病院の勤務者	5	0.5
臨床系の教官又は教員	-	-
臨床系の勤務医又は大学院生	5	0.5
診療所の従事者	947	96.0
診療所の開設者又は法人の代表者	561	56.9
診療所の勤務者	386	39.1
介護老人保健施設の従事者	-	-
医療施設・介護老人保健施設以外の従事者	7	0.7
医育機関の臨床系以外の勤務者又は大学院生	-	-
医育機関以外の教育機関又は研究機関の勤務者	1	0.1
行政機関又は保健衛生業務の従事者	6	0.6
行政機関の従事者	5	0.5
行政機関を除く保健衛生業務の従事者	1	0.1
その他の者	13	1.3
その他の業務の従事者	3	0.3
無職の者	10	1.0

注) 総数には、施設・業務の種別不詳を含む。

表 1 - 3 施設・業務の種別にみた薬剤師数及び構成割合

平成 28 年 12 月 31 日現在

	薬 剤 師	
	人数 (人)	構成割合 (%)
総数	3,606	100.0
薬局の従事者	2,021	56.0
薬局の開設者又は法人の代表者	109	3.0
薬局の勤務者	1,912	53.0
医療施設の従事者	404	11.2
医療施設で調剤・病棟業務に従事する者	387	10.7
医療施設でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	17	0.5
病院の従事者	348	9.7
病院で調剤・病棟業務に従事する者	342	9.5
病院でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	6	0.2
診療所の従事者	56	1.6
診療所で調剤・病棟業務に従事する者	45	1.2
診療所でその他（治験、検査等）の業務に従事する者	11	0.3
大学の従事者	1	0.0
大学の勤務者（研究・教育）	1	0.0
大学院生又は研究生	-	-
医薬品関係企業の従事者	864	24.0
医薬品製造販売業・製造業（研究・開発、営業、その他）に従事する者 1)	673	18.7
医薬品販売業に従事する者 2)	191	5.3
衛生行政機関又は保健衛生施設の従事者	75	2.1
その他の者	241	6.7
その他の業務の従事者	51	1.4
無職の者	190	5.3

- 1) 製薬会社（その研究所を含む）、血液センター等医薬品の製造販売業又は製造業に従事する者。
- 2) 医薬品の店舗販売業、配置販売業、卸売販売業に従事する者。
- 3) 総数には、「施設・業務の種別」の不詳を含む。

表 2-1 施設の種別・年齢階級別にみた医療施設に従事する医師・歯科医師数

平成 28 年 12 月 31 日現在

		総 数		病 院						診療所	
				総 数		病院（医育機関 附属の病院を 除く）		医育機関附属 の病院			
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
医 師	総 数	2,203	100.0	1,223	100.0	917	100.0	306	100.0	980	100.0
	29 歳以下	177	8.0	175	14.3	105	11.5	70	22.9	2	0.2
	30～39 歳	462	21.0	405	33.1	265	28.9	140	45.8	57	5.8
	40～49 歳	523	23.7	292	23.9	237	25.8	55	18.0	231	23.6
	50～59 歳	510	23.2	220	18.0	191	20.8	29	9.5	290	29.6
	60～69 歳	342	15.5	104	8.5	92	10.0	12	3.9	238	24.3
	70 歳以上	189	8.6	27	2.2	27	2.9	-	-	162	16.5
	平均年齢	49.7		43.1		44.8		37.7		57.9	
歯 科 医 師	総 数	966	100.0	19	100.0	14	100.0	5	100.0	947	100.0
	29 歳以下	44	4.6	-	-	-	-	-	-	44	4.6
	30～39 歳	196	20.3	7	36.8	3	21.4	4	80.0	189	20.0
	40～49 歳	251	26.0	3	15.8	3	21.4	-	-	248	26.2
	50～59 歳	254	26.3	7	36.8	7	50.0	-	-	247	26.1
	60～69 歳	163	16.9	2	10.5	1	7.1	1	20.0	161	17.0
	70 歳以上	58	6.0	-	-	-	-	-	-	58	6.1
	平均年齢	50.2		47.0		49.6		39.8		50.3	

表 2-2 施設の種別・年齢階級別にみた薬剤師数

平成 28 年 12 月 31 日現在

		総 数		薬局・医療施設の 従事者		薬局の従事者 (再掲)		病院・診療所の 従事者 (再掲)	
						人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	3,606	100.0	2,425	100.0	2,021	100.0	404	100.0
	29 歳以下	410	11.4	308	12.7	211	10.4	97	24.0
	30～39 歳	974	27.0	634	26.1	522	25.8	112	27.7
	40～49 歳	941	26.1	641	26.4	557	27.6	84	20.8
	50～59 歳	791	21.9	527	21.7	459	22.7	68	16.8
	60～69 歳	350	9.7	242	10.0	213	10.5	29	7.2
	70 歳以上	140	3.9	73	3.0	59	2.9	14	3.5
	平均年齢	45.5		45.1		45.7		42.1	

		大学の従事者		医薬品関係企業 従事者		衛生行政機関又は 保健衛生施設の 従事者		その他の者	
		人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)	人数 (人)	割合 (%)
薬 剤 師	総 数	1	100.0	864	100.0	75	100.0	241	100.0
	29 歳以下	-	0.0	81	9.4	11	14.7	10	4.1
	30～39 歳	1	100.0	242	28.0	32	42.7	65	27.0
	40～49 歳	-	0.0	228	26.4	14	18.7	58	24.1
	50～59 歳	-	0.0	206	23.8	15	20.0	43	17.8
	60～69 歳	-	0.0	73	8.4	3	4.0	32	13.3
	70 歳以上	-	0.0	34	3.9	-	0.0	33	13.7
	平均年齢	38.1		45.6		40.4		50.8	

表3-1 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する医師数

平成28年12月31日現在

従事する診療科	総数			病院		診療所	
	医師数 (人)	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	医師数 (人)	構成割合 (%)	医師数 (人)	構成割合 (%)
総数	2,203	100.0	49.7	1,223	100.0	980	100.0
内科	449	20.4	56.2	137	11.2	312	31.8
呼吸器内科	28	1.3	43.5	22	1.8	6	0.6
循環器内科	82	3.7	42.3	71	5.8	11	1.1
消化器内科(胃腸内科)	85	3.9	50.5	48	3.9	37	3.8
腎臓内科	30	1.4	47.3	17	1.4	13	1.3
神経内科	25	1.1	50.2	20	1.6	5	0.5
糖尿病内科(代謝内科)	29	1.3	46.4	14	1.1	15	1.5
血液内科	22	1.0	37.8	22	1.8	-	-
皮膚科	82	3.7	51.8	18	1.5	64	6.5
アレルギー科	3	0.1	64.1	-	-	3	0.3
リウマチ科	15	0.7	51.1	11	0.9	4	0.4
感染症内科	-	-	-	-	-	-	-
小児科	198	9.0	48.3	128	10.5	70	7.1
精神科	116	5.3	51.4	66	5.4	50	5.1
心療内科	9	0.4	59.6	1	0.1	8	0.8
外科	82	3.7	55.3	60	4.9	22	2.2
呼吸器外科	7	0.3	43.4	7	0.6	-	-
心臓血管外科	21	1.0	43.4	19	1.6	2	0.2
乳腺外科	16	0.7	52.7	9	0.7	7	0.7
気管食道外科	-	-	-	-	-	-	-
消化器外科(胃腸外科)	36	1.6	50.8	32	2.6	4	0.4
泌尿器科	50	2.3	49.4	34	2.8	16	1.6
肛門外科	4	0.2	54.1	-	-	4	0.4
脳神経外科	37	1.7	51.2	27	2.2	10	1.0
整形外科	131	5.9	50.9	61	5.0	70	7.1
形成外科	16	0.7	42.8	12	1.0	4	0.4
美容外科	15	0.7	43.8	-	-	15	1.5
眼科	137	6.2	50.9	37	3.0	100	10.2
耳鼻いんこう科	73	3.3	50.9	21	1.7	52	5.3
小児外科	13	0.6	42.8	13	1.1	-	-
産婦人科	72	3.3	52.9	35	2.9	37	3.8
産科	5	0.2	49.1	4	0.3	1	0.1
婦人科	13	0.6	63.0	1	0.1	12	1.2
リハビリテーション科	5	0.2	49.4	3	0.2	2	0.2
放射線科	40	1.8	47.7	37	3.0	3	0.3
麻酔科	69	3.1	39.2	68	5.6	1	0.1
病理診断科	9	0.4	55.9	9	0.7	-	-
臨床検査科	2	0.1	57.5	2	0.2	-	-
救急科	32	1.5	37.3	32	2.6	-	-
臨床研修医	104	4.7	27.8	104	8.5	-	-
全科	-	-	-	-	-	-	-
その他	32	1.5	57.6	20	1.6	12	1.2
主たる診療科(不詳)	8	0.4	58.5	1	0.1	7	0.7
不詳(診療科)	1	0.0	75.4	-	-	1	0.1

注)「診療科名(主たる)」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療科のみに従事している場合の診療科である。

表 3-2 施設の種別・診療科名（主たる）別にみた医療施設に従事する歯科医師数

平成 28 年 12 月 31 日現在

従事する診療科	総 数			病 院		診 療 所	
	歯科医師数 (人)	構成割合 (%)	平均年齢 (歳)	歯科医師数 (人)	構成割合 (%)	歯科医師数 (人)	構成割合 (%)
総 数	966	100.0	50.2	19	100.0	947	100.0
歯 科	892	92.3	50.5	8	42.1	884	93.3
矯 正 歯 科	36	3.7	46.6	-	-	36	3.8
小 児 歯 科	14	1.4	54.7	1	5.3	13	1.4
歯 科 口 腔 外 科	15	1.6	49.0	10	52.6	5	0.5
臨 床 研 修 歯 科 医	7	0.7	28.4	-	-	7	0.7
不 詳	2	0.2	44.2	-	-	2	0.2

注)「診療科名（主たる）」とは、複数の診療科に従事している場合の主として従事する診療科又は1診療科のみに従事している場合の診療科である。

---

さいたま市 保健統計  
(平成28年統計)

発行

さいたま市

編集

さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号

電話 048-840-2206

FAX 048-840-2228

---

このさいたま市保健統計書は、200部作成し、  
1部当たりの印刷経費は783円です。

この本は再生紙を  
使用しています。



さいたま市