

平成 30 年度版

さいたま市 保健統計

(平成 29 年統計)

さいたま市保健所

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) 別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・嫡出子-非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢(5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢(5歳階級)別	66

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 生存期間・月別	85

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢(5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)・区別	100

第6節 周産期死亡統計

表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産— 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116

第7節 婚姻統計

表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・ 夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別	119

第8節 離婚統計

表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141

参考表

(1)	死因順位に用いる分類項目（平成29年）	142
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目（平成29年）	142

「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「平成29年人口動態調査」の調査票情報を独自集計し、公表するものです。

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (世帯)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² 当たり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,290,505 (22,477)	643,293 (10,443)	647,212 (12,034)	579,105	217.43	5,935.3
西 区	88,376 (812)	43,830 (372)	44,546 (440)	38,143	29.12	3,034.9
北 区	146,632 (2,120)	73,273 (907)	73,359 (1,213)	66,061	16.86	8,697.0
大宮区	116,853 (2,676)	58,067 (1,143)	58,786 (1,533)	55,641	12.80	9,129.1
見沼区	162,063 (2,928)	80,429 (1,381)	81,634 (1,547)	71,558	30.69	5,280.6
中央区	99,758 (1,630)	49,653 (767)	50,105 (863)	45,962	8.39	11,890.1
桜 区	95,872 (2,475)	48,664 (1,188)	47,208 (1,287)	44,679	18.64	5,143.3
浦和区	160,008 (2,619)	77,888 (1,151)	82,120 (1,468)	71,991	11.51	13,901.7
南 区	186,121 (4,208)	94,016 (2,074)	92,105 (2,134)	84,660	13.82	13,467.5
緑 区	122,820 (1,196)	60,919 (520)	61,901 (676)	51,174	26.44	4,645.2
岩槻区	112,002 (1,813)	56,554 (940)	55,448 (873)	49,236	49.17	2,277.9

※さいたま市市民局情報政策部統計情報室「平成29年10月1日現在区別人口」。括弧内は外国人数(再掲)


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,290,505	643,293	647,212
0～4歳	55,774	28,638	27,136
5～9歳	58,125	29,786	28,339
10～14歳	57,879	29,791	28,088
15～19歳	62,314	31,969	30,345
20～24歳	70,313	35,972	34,341
25～29歳	73,134	37,518	35,616
30～34歳	81,452	41,611	39,841
35～39歳	89,468	45,944	43,524
40～44歳	106,181	54,578	51,603
45～49歳	109,644	56,324	53,320
50～54歳	91,589	47,129	44,460
55～59歳	74,887	38,922	35,965
60～64歳	67,569	34,407	33,162
65～69歳	83,178	40,475	42,703
70～74歳	70,653	32,963	37,690
75～79歳	59,982	27,534	32,448
80～84歳	41,945	17,894	24,051
85～89歳	23,393	8,470	14,923
90～94歳	9,894	2,836	7,058
95～99歳	2,713	482	2,231
100歳以上	418	50	368


※さいたま市市民局情報政策部統計情報室「平成29年10月1日現在年齢別人口」。

<参考>


平成29年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増減率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計とは

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

平成29年1月1日～同年12月31日

(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性はその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。
なお、算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。

標準化死亡比 standardized mortality ratio: SMR
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のことをいう。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{\text{1年間の事件数}}{\text{10月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{\text{1年間の乳児死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{\text{1年間の新生児死亡数}}{\text{1年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{\text{1年間の死産数}}{\text{1年間の出産数(出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満2週以後の死産数+早期新生児死亡数}}{\text{1年間の出産数(出生+妊娠満2週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left(\frac{\text{母の年齢階級別出生数}}{\text{年齢階級別女子人口}} \right) \text{ 15歳～49歳までの合計}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比(SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{\text{(基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口)の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.05未満の場合
—	…	・	0.0

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率


出生数は10,520人で前年に比べ29人減少し、出生率は人口千人に対し8.3であった。

イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）

母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.38であった。

【分母に用いた人口】

さいたま市

平成27年以降は、各年10月1日現在日本人人口。平成26年以前は、各年10月1日現在総人口。

全国・埼玉県

平成28年以降は、総務省統計局の各年10月1日現在推計人口（日本人人口）。平成27年は、総務省統計局の国勢調査年齢・国籍不詳をあん分した人口（日本人人口）。

平成26年以前は、総務省統計局の各年10月1日現在推計人口。

（全国は日本人人口、埼玉県は総人口。）

〈参考〉合計特殊出生率：平成20年～平成24年

全 国	1.38
埼 玉 県	1.31
さいたま市	1.34

※埼玉県及びさいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省、平成20年～平成24年人口動態保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は 10,451 人で前年に比べ 274 人増加し、死亡率は人口千人に対し 8.2 であった。

主な死因と他の死因の推移



死因別死亡数の上位を占める主な死因（悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患）による死亡数は6,166人で59.0%を占めている。


イ 標準化死亡比 (SMR) (※用語解説参照)

さいたま市の5年間（平成25～29年）の全死亡と主要な死因について、全国の5年間（平成25～29年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

		全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	0.98	1.02	1.13	0.95	0.75	0.94	0.85
95%信頼区間	上限	1.01	0.99	1.05	1.16	0.98	0.80	1.00	0.94
	下限	0.99	0.96	1.00	1.10	0.92	0.71	0.89	0.78

総数



* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。


肺炎は全国に比べ有意に高かった。悪性新生物、脳血管疾患、不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		0.98	0.96	1.01	1.13	0.93	0.70	0.94	0.83
95%信頼 区間	上限	0.99	0.98	1.04	1.18	0.97	0.76	1.01	0.94
	下限	0.96	0.94	0.98	1.09	0.89	0.65	0.87	0.73

* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

男性の肺炎は全国に比べ有意に高かった。男性の全死亡、悪性新生物、脳血管疾患、不慮の事故、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。




女

		全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR		1.02	0.99	1.02	1.08	0.97	0.81	0.94	0.87
95%信頼 区間	上限	1.03	1.01	1.06	1.13	1.01	0.88	1.05	1.00
	下限	1.00	0.96	0.99	1.04	0.92	0.74	0.84	0.75

* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

女性の肺炎は全国に比べ有意に高かった。女性の不慮の事故は全国に比べ有意に低かった。



(3) 乳児死亡

乳児死亡数は13人で前年に比べ17人減少し、乳児死亡率は出生千人に対し1.2であった。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は5人で前年に比べ12人減少し、新生児死亡率は出生千人に対し0.5であった。

(5) 死産

死産数は219胎で前年に比べ3胎増加し、死産率は出産（出生＋死産）千人（胎）に対し20.4であった。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は36人(胎)で前年に比べ9人(胎)減少し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し3.4であった。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,804件で前年に比べ122件増加し、婚姻率は人口千人に対し5.4であった。

(8) 離婚

離婚件数は1,971件で前年に比べ6件増加し、離婚率は人口千人に対し1.55であった。

※比率算出に用いた人口は、さいたま市「平成29年10月1日現在人口」。

平成26年以前は外国人を含む総人口を用いていたが、平成27年より日本人人口を用いている。

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
平成28年	1,279,788 (20,696)	10,549	10,177	30	17	122/94	45	6,682	1,965
平成29年	1,290,505 (22,477)	10,520	10,451	13	5	111/108	36	6,804	1,971
増減	10,717 (1,781)	△29	274	△17	△12	△11/14	△9	122	6

※括弧内は外国人数(再掲)

表1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	10,520	8.3	10,451	8.2	13	1.2	5	0.5
西区	717	8.2	815	9.3	1	1.4	-	-
北区	1,219	8.4	1,148	7.9	-	-	-	-
大宮区	999	8.7	1,050	9.2	3	3.0	1	1.0
見沼区	1,080	6.8	1,485	9.3	4	3.7	2	1.9
中央区	857	8.7	782	8.0	-	-	-	-
桜区	668	7.2	758	8.1	1	1.5	1	1.5
浦和区	1,438	9.1	1,124	7.1	-	-	-	-
南区	1,738	9.6	1,184	6.5	1	0.6	-	-
緑区	1,162	9.6	908	7.5	2	1.7	1	0.9
岩槻区	642	5.8	1,197	10.9	1	1.6	-	-

区別	死産		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	219	20.4	111	10.3	108	10.1	36	3.4
西区	11	15.1	6	8.2	5	6.9	2	2.8
北区	24	19.3	11	8.8	13	10.5	4	3.3
大宮区	21	20.6	7	6.9	14	13.7	2	2.0
見沼区	22	20.0	10	9.1	12	10.9	4	3.7
中央区	12	13.8	7	8.1	5	5.8	4	4.6
桜区	21	30.5	9	13.1	12	17.4	4	6.0
浦和区	35	23.8	18	12.2	17	11.5	5	3.5
南区	37	20.8	21	11.8	16	9.0	5	2.9
緑区	22	18.6	12	10.1	10	8.4	3	2.6
岩槻区	14	21.3	10	15.2	4	6.1	3	4.7

区別	妊娠第22週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	33	3.1	3	0.3	6,804	5.4	1,971	1.55
西区	2	2.8	-	-	448	5.1	152	1.74
北区	4	3.3	-	-	806	5.6	221	1.53
大宮区	2	2.0	-	-	736	6.4	194	1.70
見沼区	3	2.8	1	0.9	654	4.1	246	1.55
中央区	4	4.6	-	-	581	5.9	123	1.25
桜区	3	4.5	1	1.5	521	5.6	165	1.77
浦和区	5	3.5	-	-	844	5.4	186	1.18
南区	5	2.9	-	-	1,190	6.5	286	1.57
緑区	2	1.7	1	0.9	615	5.1	205	1.69
岩槻区	3	4.7	-	-	409	3.7	193	1.75

※各諸率に用いた母数は、さいたま市「平成29年10月1日現在人口」(日本人人口)。

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市 総数	10,520	834	763	873	837	913	849	907	929	914	973	859	869
男	5,315	409	372	450	427	449	430	492	448	457	487	454	440
女	5,205	425	391	423	410	464	419	415	481	457	486	405	429
西 区 総数	717	49	61	48	61	61	55	53	66	68	65	70	60
男	356	23	29	20	29	29	34	23	32	36	36	36	29
女	361	26	32	28	32	32	21	30	34	32	29	34	31
北 区 総数	1,219	103	87	93	107	129	81	98	100	109	113	102	97
男	576	47	37	45	48	57	45	43	49	50	56	49	50
女	643	56	50	48	59	72	36	55	51	59	57	53	47
大宮区 総数	999	94	68	92	69	76	94	87	70	88	93	81	87
男	506	42	32	42	36	42	47	50	33	47	42	50	43
女	493	52	36	50	33	34	47	37	37	41	51	31	44
見沼区 総数	1,080	83	77	89	95	92	102	89	93	100	89	89	82
男	546	42	34	52	47	42	50	53	46	37	49	52	42
女	534	41	43	37	48	50	52	36	47	63	40	37	40
中央区 総数	857	74	65	70	69	71	66	88	72	66	90	52	74
男	470	38	43	38	36	34	38	61	32	40	50	25	35
女	387	36	22	32	33	37	28	27	40	26	40	27	39
桜 区 総数	668	46	55	53	52	63	64	51	52	59	60	49	64
男	328	23	30	28	26	26	33	29	22	27	29	25	30
女	340	23	25	25	26	37	31	22	30	32	31	24	34
浦和区 総数	1,438	122	93	126	97	132	109	130	142	119	140	128	100
男	753	60	43	67	62	63	55	71	74	61	67	72	58
女	685	62	50	59	35	69	54	59	68	58	73	56	42
南 区 総数	1,738	128	116	146	128	142	150	173	157	156	145	141	156
男	869	67	56	74	59	79	71	89	72	76	66	70	90
女	869	61	60	72	69	63	79	84	85	80	79	71	66
緑 区 総数	1,162	77	82	98	100	106	93	90	106	101	122	96	91
男	587	38	37	56	59	56	42	44	49	54	60	49	43
女	575	39	45	42	41	50	51	46	57	47	62	47	48
岩槻区 総数	642	58	59	58	59	41	35	48	71	48	56	51	58
男	324	29	31	28	25	21	15	29	39	29	32	26	20
女	318	29	28	30	34	20	20	19	32	19	24	25	38

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分—（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未滿	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	10,520	1	27	43	120	781	4,261	4,278	943	61	4	-	1	2.99
満22週未滿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満22~23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満24~27週	19	1	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83
満28~31週	54	-	11	28	12	-	1	2	-	-	-	-	-	1.34
満32~35週	218	-	1	11	56	116	31	3	-	-	-	-	-	2.14
満36~39週	6,963	-	-	1	52	612	3,336	2,552	401	9	-	-	-	2.94
満40週以上	3,264	-	-	-	-	53	892	1,721	542	52	4	-	-	3.19
不詳	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2.61
(再掲)														
早期(満37週未滿)	607	1	27	43	87	245	185	19	-	-	-	-	-	2.22
満28週未滿	19	1	15	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.83
満28~31週	54	-	11	28	12	-	1	2	-	-	-	-	-	1.34
満32~36週	534	-	1	12	75	245	184	17	-	-	-	-	-	2.36
正期(満37~41週)	9,908	-	-	-	33	536	4,075	4,258	941	61	4	-	-	3.04
過期(満42週以上)	3	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	3.61
総数	5,315	-	16	26	56	333	1,968	2,316	555	44	1	-	-	3.03
満22週未滿	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満22~23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満24~27週	13	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88
満28~31週	28	-	4	16	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1.39
満32~35週	128	-	1	7	31	65	22	2	-	-	-	-	-	2.17
満36~39週	3,628	-	-	1	18	249	1,625	1,477	250	8	-	-	-	2.98
満40週以上	1,518	-	-	-	-	19	321	886	305	36	1	-	-	3.25
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)														
早期(満37週未滿)	332	-	16	26	43	128	106	13	-	-	-	-	-	2.24
満28週未滿	13	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.88
満28~31週	28	-	4	16	7	-	-	1	-	-	-	-	-	1.39
満32~36週	291	-	1	8	36	128	106	12	-	-	-	-	-	2.39
正期(満37~41週)	4,982	-	-	-	13	205	1,862	2,303	554	44	1	-	-	3.08
過期(満42週以上)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.55

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5~1.0kg	1.0~1.5kg	1.5~2.0kg	2.0~2.5kg	2.5~3.0kg	3.0~3.5kg	3.5~4.0kg	4.0~4.5kg	4.5~5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	5,205	1	11	17	64	448	2,293	1,962	388	17	3	-	1	2.95
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週4週～2週7週	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
満2週8週～3週1週	26	-	7	12	5	-	1	1	-	-	-	-	-	1.29
満3週2週～3週5週	90	-	-	4	25	51	9	1	-	-	-	-	-	2.10
満3週6週～3週9週	3,335	-	-	-	34	363	1,711	1,075	151	1	-	-	-	2.89
満4週0週以上	1,746	-	-	-	-	34	571	885	237	16	3	-	-	3.14
不詳	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2.61
(再掲)														
早期(満3週7週未満)	275	1	11	17	44	117	79	6	-	-	-	-	-	2.19
満2週8週未満	6	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.71
満2週8週～3週1週	26	-	7	12	5	-	1	1	-	-	-	-	-	1.29
満3週2週～3週6週	243	-	-	4	39	117	78	5	-	-	-	-	-	2.32
正期(満3週7週～4週1週)	4,926	-	-	-	20	331	2,213	1,955	387	17	3	-	-	3.00
過期(満4週2週以上)	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3.64

女

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	10,520	5,315	5,205	10,377	5,245	5,132	143	70	73
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	56	25	31	36	16	20	20	9	11
20～24歳	582	289	293	548	275	273	34	14	20
25～29歳	2,552	1,303	1,249	2,518	1,282	1,236	34	21	13
30～34歳	4,026	2,031	1,995	4,005	2,023	1,982	21	8	13
35～39歳	2,674	1,351	1,323	2,649	1,337	1,312	25	14	11
40～44歳	616	315	301	607	311	296	9	4	5
45～49歳	13	1	12	13	1	12	-	-	-
50歳以上	1	-	1	1	-	1	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	717	356	361	700	349	351	17	7	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
20～24歳	66	33	33	60	30	30	6	3	3
25～29歳	209	109	100	207	108	99	2	1	1
30～34歳	270	131	139	269	131	138	1	-	1
35～39歳	142	71	71	136	69	67	6	2	4
40～44歳	27	10	17	25	9	16	2	1	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,219	576	643	1,201	568	633	18	8	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	3	4	3	1	2	4	2	2
20～24歳	61	30	31	59	30	29	2	-	2
25～29歳	273	129	144	271	128	143	2	1	1
30～34歳	469	232	237	465	230	235	4	2	2
35～39歳	333	148	185	329	146	183	4	2	2
40～44歳	75	34	41	73	33	40	2	1	1
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	999	506	493	990	501	489	9	5	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	3	4	1	3	-	-	-
20～24歳	38	17	21	36	15	21	2	2	-
25～29歳	229	121	108	225	120	105	4	1	3
30～34歳	396	204	192	396	204	192	-	-	-
35～39歳	273	136	137	271	135	136	2	1	1
40～44歳	58	27	31	57	26	31	1	1	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,080	546	534	1,056	530	526	24	16	8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	5	2	5	4	1	2	1	1
20～24歳	96	55	41	90	51	39	6	4	2
25～29歳	263	133	130	255	126	129	8	7	1
30～34歳	409	197	212	405	194	211	4	3	1
35～39歳	244	125	119	242	124	118	2	1	1
40～44歳	58	31	27	56	31	25	2	-	2
45～49歳	3	-	3	3	-	3	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	857	470	387	847	464	383	10	6	4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	1	-	-	-	-	1	1	-
20～24歳	36	18	18	35	18	17	1	-	1
25～29歳	235	128	107	234	127	107	1	1	-
30～34歳	305	164	141	302	163	139	3	1	2
35～39歳	226	131	95	223	129	94	3	2	1
40～44歳	53	28	25	52	27	25	1	1	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

桜 区	母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
	総 数	668	328	340	657	324	333	11	4	7
	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	7	3	4	4	2	2	3	1	2
	20～24歳	44	26	18	40	24	16	4	2	2
	25～29歳	162	81	81	160	80	80	2	1	1
	30～34歳	248	108	140	247	108	139	1	-	1
	35～39歳	163	83	80	163	83	80	-	-	-
	40～44歳	44	27	17	43	27	16	1	-	1
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区	母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
	総 数	1,438	753	685	1,424	747	677	14	6	8
	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	4	1	3	2	1	1	2	-	2
	20～24歳	26	10	16	23	9	14	3	1	2
	25～29歳	294	151	143	288	147	141	6	4	2
	30～34歳	597	321	276	596	321	275	1	-	1
	35～39歳	431	226	205	429	225	204	2	1	1
	40～44歳	85	44	41	85	44	41	-	-	-
	45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南 区	母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
		総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
	総 数	1,738	869	869	1,724	864	860	14	5	9
	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	5	1	4	2	-	2	3	1	2
	20～24歳	78	36	42	74	34	40	4	2	2
	25～29歳	421	215	206	419	215	204	2	-	2
	30～34歳	699	357	342	696	356	340	3	1	2
	35～39歳	427	201	226	425	200	225	2	1	1
	40～44歳	105	58	47	105	58	47	-	-	-
	45～49歳	3	1	2	3	1	2	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,162	587	575	1,145	580	565	17	7	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	5	1	3	3	-	3	2	1
20～24歳	76	40	36	70	40	30	6	-	6
25～29歳	280	136	144	276	134	142	4	2	2
30～34歳	420	204	216	418	203	215	2	1	1
35～39歳	311	167	144	309	165	144	2	2	-
40～44歳	67	35	32	67	35	32	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	1	-	1	1	-	1	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	642	324	318	633	318	315	9	6	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	3	10	11	2	9	2	1	1
20～24歳	61	24	37	61	24	37	-	-	-
25～29歳	186	100	86	183	97	86	3	3	-
30～34歳	213	113	100	211	113	98	2	-	2
35～39歳	124	63	61	122	61	61	2	2	-
40～44歳	44	21	23	44	21	23	-	-	-
45～49歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳
総数	10,520	-	56	582	2,552	4,026	2,674	616	13	1	-
第1児	5,172	-	53	405	1,727	1,806	920	253	8	-	-
第2児	4,023	-	2	150	678	1,742	1,214	234	2	1	-
第3児	1,078	-	1	23	125	390	443	96	-	-	-
第4児	195	-	-	4	17	75	75	22	2	-	-
第5児	37	-	-	-	4	8	17	8	-	-	-
第6児	13	-	-	-	1	5	4	2	1	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	5,315	-	25	289	1,303	2,031	1,351	315	1	-	-
第1児	2,620	-	22	205	902	899	460	131	1	-	-
第2児	2,007	-	2	70	321	896	595	123	-	-	-
第3児	564	-	1	12	69	191	244	47	-	-	-
第4児	100	-	-	2	8	38	44	8	-	-	-
第5児	18	-	-	-	2	5	6	5	-	-	-
第6児	4	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	5,205	-	31	293	1,249	1,995	1,323	301	12	1	-
第1児	2,552	-	31	200	825	907	460	122	7	-	-
第2児	2,016	-	-	80	357	846	619	111	2	1	-
第3児	514	-	-	11	56	199	199	49	-	-	-
第4児	95	-	-	2	9	37	31	14	2	-	-
第5児	19	-	-	-	2	3	11	3	-	-	-
第6児	9	-	-	-	-	3	3	2	1	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	10,520	1	27	43	120	781	4,261	4,278	943	61	4	-	1	
総数	第1児	5,172	1	15	24	57	412	2,123	2,087	422	28	2	-	1
	第2児	4,023	-	10	10	46	263	1,637	1,666	367	23	1	-	-
	第3児	1,078	-	1	5	13	78	427	422	123	8	1	-	-
	第4児	195	-	1	2	4	19	61	82	25	1	-	-	-
	第5児	37	-	-	1	-	6	9	14	6	1	-	-	-
	第6児	13	-	-	1	-	3	3	6	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,315	-	16	26	56	333	1,968	2,316	555	44	1	-	-	
男	第1児	2,620	-	10	13	25	179	989	1,144	241	18	1	-	-
	第2児	2,007	-	5	6	21	110	731	890	225	19	-	-	-
	第3児	564	-	1	4	8	33	215	227	71	5	-	-	-
	第4児	100	-	-	2	2	7	28	46	14	1	-	-	-
	第5児	18	-	-	-	-	2	4	7	4	1	-	-	-
	第6児	4	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	5,205	1	11	17	64	448	2,293	1,962	388	17	3	-	1	
女	第1児	2,552	1	5	11	32	233	1,134	943	181	10	1	-	1
	第2児	2,016	-	5	4	25	153	906	776	142	4	1	-	-
	第3児	514	-	-	1	5	45	212	195	52	3	1	-	-
	第4児	95	-	1	-	2	12	33	36	11	-	-	-	-
	第5児	19	-	-	1	-	4	5	7	2	-	-	-	-
	第6児	9	-	-	-	-	1	3	5	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	717	-	2	3	9	57	306	267	68	5	-	-	-
第1児	340	-	1	2	4	25	158	125	23	2	-	-	-
第2児	276	-	1	1	3	20	114	106	30	1	-	-	-
第3児	78	-	-	-	2	8	26	28	13	1	-	-	-
第4児	18	-	-	-	-	3	7	6	2	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	356	-	2	2	5	26	139	141	36	5	-	-	-
第1児	173	-	1	1	2	13	72	69	13	2	-	-	-
第2児	134	-	1	1	2	8	49	56	16	1	-	-	-
第3児	39	-	-	-	1	5	14	11	7	1	-	-	-
第4児	7	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	361	-	-	1	4	31	167	126	32	-	-	-	-
第1児	167	-	-	1	2	12	86	56	10	-	-	-	-
第2児	142	-	-	-	1	12	65	50	14	-	-	-	-
第3児	39	-	-	-	1	3	12	17	6	-	-	-	-
第4児	11	-	-	-	-	3	4	2	2	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,219	-	3	3	16	101	478	499	114	4	1	-	-
第1児	565	-	2	2	7	49	234	221	48	2	-	-	-
第2児	481	-	-	-	6	37	175	212	49	1	1	-	-
第3児	138	-	-	1	2	12	59	49	14	1	-	-	-
第4児	30	-	1	-	1	2	9	14	3	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	576	-	2	3	6	43	208	246	66	2	-	-	-
第1児	278	-	2	2	3	26	108	110	27	-	-	-	-
第2児	217	-	-	-	3	12	68	103	30	1	-	-	-
第3児	67	-	-	1	-	3	31	24	7	1	-	-	-
第4児	13	-	-	-	-	2	1	8	2	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	643	-	1	-	10	58	270	253	48	2	1	-	-
第1児	287	-	-	-	4	23	126	111	21	2	-	-	-
第2児	264	-	-	-	3	25	107	109	19	-	1	-	-
第3児	71	-	-	-	2	9	28	25	7	-	-	-	-
第4児	17	-	1	-	1	-	8	6	1	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	999	-	3	8	12	74	393	408	92	9	-	-	-
第1児	521	-	2	4	8	47	211	206	41	2	-	-	-
第2児	348	-	1	3	3	15	139	146	37	4	-	-	-
第3児	110	-	-	-	1	8	41	45	12	3	-	-	-
第4児	17	-	-	1	-	4	2	9	1	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	506	-	1	3	5	28	182	225	56	6	-	-	-
第1児	264	-	1	1	4	20	101	109	26	2	-	-	-
第2児	173	-	-	1	1	5	61	80	23	2	-	-	-
第3児	59	-	-	-	-	3	18	29	7	2	-	-	-
第4児	9	-	-	1	-	-	2	6	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	493	-	2	5	7	46	211	183	36	3	-	-	-
第1児	257	-	1	3	4	27	110	97	15	-	-	-	-
第2児	175	-	1	2	2	10	78	66	14	2	-	-	-
第3児	51	-	-	-	1	5	23	16	5	1	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	4	-	3	1	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	493	-	2	5	7	46	211	183	36	3	-	-	-
第1児	257	-	1	3	4	27	110	97	15	-	-	-	-
第2児	175	-	1	2	2	10	78	66	14	2	-	-	-
第3児	51	-	-	-	1	5	23	16	5	1	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	4	-	3	1	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,080	-	3	5	15	67	448	427	102	12	-	-	1
	第1児	492	-	2	4	4	35	205	187	50	4	-	-	1
	第2児	418	-	1	-	10	24	171	171	35	6	-	-	-
	第3児	128	-	-	1	1	3	64	48	10	1	-	-	-
	第4児	35	-	-	-	-	4	7	19	4	1	-	-	-
	第5児	6	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	546	-	1	3	7	30	214	216	65	10	-	-	-
	第1児	258	-	1	3	2	14	104	100	31	3	-	-	-
	第2児	204	-	-	-	4	14	77	81	23	5	-	-	-
	第3児	64	-	-	-	1	1	28	25	8	1	-	-	-
	第4児	17	-	-	-	-	1	4	10	1	1	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	534	-	2	2	8	37	234	211	37	2	-	-	1
	第1児	234	-	1	1	2	21	101	87	19	1	-	-	1
	第2児	214	-	1	-	6	10	94	90	12	1	-	-	-
	第3児	64	-	-	1	-	2	36	23	2	-	-	-	-
	第4児	18	-	-	-	-	3	3	9	3	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	857	-	2	4	12	67	335	360	70	7	-	-	-
第1児	442	-	-	4	5	35	170	185	38	5	-	-	-
第2児	330	-	2	-	5	23	137	141	20	2	-	-	-
第3児	78	-	-	-	2	9	24	32	11	-	-	-	-
第4児	6	-	-	-	-	-	4	1	1	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	470	-	2	2	5	29	172	213	42	5	-	-	-
第1児	245	-	-	2	2	15	82	114	27	3	-	-	-
第2児	174	-	2	-	1	10	72	77	10	2	-	-	-
第3児	47	-	-	-	2	4	16	21	4	-	-	-	-
第4児	4	-	-	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	387	-	-	2	7	38	163	147	28	2	-	-	-
第1児	197	-	-	2	3	20	88	71	11	2	-	-	-
第2児	156	-	-	-	4	13	65	64	10	-	-	-	-
第3児	31	-	-	-	-	5	8	11	7	-	-	-	-
第4児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	668	-	2	2	7	54	269	267	63	4	-	-	-
	第1児	335	-	-	1	3	29	139	133	27	3	-	-	-
	第2児	237	-	2	-	3	17	92	97	26	-	-	-	-
	第3児	80	-	-	1	1	7	34	28	8	1	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	-	2	5	2	-	-	-	-
	第5児	7	-	-	-	-	1	2	4	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	328	-	1	1	3	18	118	148	38	1	-	-	-
	第1児	155	-	-	-	1	8	57	74	14	1	-	-	-
	第2児	121	-	1	-	1	7	43	52	17	-	-	-	-
	第3児	44	-	-	1	1	3	17	16	6	-	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	340	-	1	1	4	36	151	119	25	3	-	-	-
	第1児	180	-	-	1	2	21	82	59	13	2	-	-	-
	第2児	116	-	1	-	2	10	49	45	9	-	-	-	-
	第3児	36	-	-	-	-	4	17	12	2	1	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区													
	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,438	1	3	4	22	90	573	612	128	5	-	-	-
総数	第1児	740	1	3	3	11	51	299	308	61	3	-	-
	第2児	581	-	-	1	8	32	226	258	54	2	-	-
	第3児	95	-	-	-	2	5	38	39	11	-	-	-
	第4児	19	-	-	-	1	2	9	5	2	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	753	-	3	3	13	47	262	343	78	4	-	-	-
男	第1児	380	-	3	2	6	23	141	166	37	2	-	-
	第2児	304	-	-	1	5	19	99	147	31	2	-	-
	第3児	59	-	-	-	2	3	18	28	8	-	-	-
	第4児	10	-	-	-	-	2	4	2	2	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	685	1	-	1	9	43	311	269	50	1	-	-	-
女	第1児	360	1	-	1	5	28	158	142	24	1	-	-
	第2児	277	-	-	-	3	13	127	111	23	-	-	-
	第3児	36	-	-	-	-	2	20	11	3	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	1	-	5	3	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	1,738	-	5	6	12	124	744	695	146	4	2	-	-
	第1児	939	-	3	2	7	70	386	391	77	2	1	-	-
	第2児	627	-	1	3	3	43	290	244	41	2	-	-	-
	第3児	148	-	1	1	-	9	59	56	21	-	1	-	-
	第4児	21	-	-	-	2	1	8	4	6	-	-	-	-
	第5児	3	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	869	-	2	5	7	52	332	384	82	4	1	-	-
	第1児	477	-	1	2	4	29	180	220	38	2	1	-	-
	第2児	299	-	-	2	1	17	119	130	28	2	-	-	-
	第3児	78	-	1	1	-	4	30	32	10	-	-	-	-
	第4児	13	-	-	-	2	1	3	2	5	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	869	-	3	1	5	72	412	311	64	-	1	-	-
	第1児	462	-	2	-	3	41	206	171	39	-	-	-	-
	第2児	328	-	1	1	2	26	171	114	13	-	-	-	-
	第3児	70	-	-	-	-	5	29	24	11	-	1	-	-
	第4児	8	-	-	-	-	-	5	2	1	-	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総 数	総 数	1,162	-	1	6	9	108	454	467	108	8	1	-	-	
	第1児	509	-	-	1	4	55	206	200	39	3	1	-	-	
	第2児	475	-	1	1	4	36	189	191	49	4	-	-	-	
	第3児	142	-	-	1	1	12	47	63	17	1	-	-	-	
	第4児	26	-	-	1	-	2	9	11	3	-	-	-	-	
	第5児	7	-	-	1	-	2	3	1	-	-	-	-	-	
	第6児	3	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	587	-	-	4	3	47	217	247	63	6	-	-	-	
	第1児	249	-	-	-	-	26	94	107	20	2	-	-	-	
	第2児	245	-	-	1	2	12	89	106	31	4	-	-	-	
	第3児	72	-	-	1	1	6	27	26	11	-	-	-	-	
	第4児	15	-	-	1	-	1	5	7	1	-	-	-	-	
	第5児	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-	
	第6児	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	575	-	1	2	6	61	237	220	45	2	1	-	-	
	第1児	260	-	-	1	4	29	112	93	19	1	1	-	-	
	第2児	230	-	1	-	2	24	100	85	18	-	-	-	-	
	第3児	70	-	-	-	-	6	20	37	6	1	-	-	-	
	第4児	11	-	-	-	-	1	4	4	2	-	-	-	-	
	第5児	3	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	
	第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区		総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	総 数	642	-	3	2	6	39	261	276	52	3	-	-	-
	第1児	289	-	2	1	4	16	115	131	18	2	-	-	-
	第2児	250	-	1	1	1	16	104	100	26	1	-	-	-
	第3児	81	-	-	-	1	5	35	34	6	-	-	-	-
	第4児	14	-	-	-	-	1	4	8	1	-	-	-	-
	第5児	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-
	第6児	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	総 数	324	-	2	-	2	13	124	153	29	1	-	-	-
	第1児	141	-	1	-	1	5	50	75	8	1	-	-	-
	第2児	136	-	1	-	1	6	54	58	16	-	-	-	-
	第3児	35	-	-	-	-	1	16	15	3	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	-	3	3	1	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	第6児	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	総 数	318	-	1	2	4	26	137	123	23	2	-	-	-
	第1児	148	-	1	1	3	11	65	56	10	1	-	-	-
	第2児	114	-	-	1	-	10	50	42	10	1	-	-	-
	第3児	46	-	-	-	1	4	19	19	3	-	-	-	-
	第4児	7	-	-	-	-	1	1	5	-	-	-	-	-
	第5児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
さいたま市	総 数	10,520	6,255	4,235	27	3	-
	医 師	9,734	5,503	4,228	2	1	-
	助産師	785	752	7	25	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
西 区	総 数	717	474	242	1	-	-
	医 師	700	458	242	-	-	-
	助産師	17	16	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,219	532	684	3	-	-
	医 師	1,178	493	683	2	-	-
	助産師	41	39	1	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	総 数	999	559	439	1	-	-
	医 師	969	530	439	-	-	-
	助産師	30	29	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,080	484	593	2	1	-
	医 師	1,010	417	592	-	1	-
	助産師	70	67	1	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	857	537	315	4	1	-
	医 師	798	483	315	-	-	-
	助産師	58	54	-	4	-	-
	その他	1	-	-	-	1	-
桜 区	総 数	668	484	182	2	-	-
	医 師	625	446	179	-	-	-
	助産師	43	38	3	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,438	941	495	1	1	-
	医 師	1,241	747	494	-	-	-
	助産師	197	194	1	1	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
南 区	総 数	1,738	1,259	473	6	-	-
	医 師	1,606	1,134	472	-	-	-
	助産師	132	125	1	6	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
緑 区	総 数	1,162	589	568	5	-	-
	医 師	977	409	568	-	-	-
	助産師	185	180	-	5	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	総 数	642	396	244	2	-	-
	医 師	630	386	244	-	-	-
	助産師	12	10	-	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	10,520	972	9.2	5,315	431	8.1	5,205	541	10.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	56	8	14.3	25	4	16.0	31	4	12.9
20～24歳	582	51	8.8	289	19	6.6	293	32	10.9
25～29歳	2,552	230	9.0	1,303	108	8.3	1,249	122	9.8
30～34歳	4,026	333	8.3	2,031	147	7.2	1,995	186	9.3
35～39歳	2,674	264	9.9	1,351	113	8.4	1,323	151	11.4
40～44歳	616	82	13.3	315	40	12.7	301	42	14.0
45～49歳	13	4	30.8	1	-	-	12	4	33.3
50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10,314	811	7.9	5,222	366	7.0	5,092	445	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	56	8	14.3	25	4	16.0	31	4	12.9
20～24歳	568	41	7.2	284	16	5.6	284	25	8.8
25～29歳	2,511	193	7.7	1,285	93	7.2	1,226	100	8.2
30～34歳	3,959	282	7.1	2,006	131	6.5	1,953	151	7.7
35～39歳	2,606	216	8.3	1,316	91	6.9	1,290	125	9.7
40～44歳	602	69	11.5	305	31	10.2	297	38	12.8
45～49歳	11	2	18.2	1	-	-	10	2	20.0
50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	206	161	78.2	93	65	69.9	113	96	85.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	10	71.4	5	3	60.0	9	7	77.8
25～29歳	41	37	90.2	18	15	83.3	23	22	95.7
30～34歳	67	51	76.1	25	16	64.0	42	35	83.3
35～39歳	68	48	70.6	35	22	62.9	33	26	78.8
40～44歳	14	13	92.9	10	9	90.0	4	4	100.0
45～49歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		717	71	9.9	356	35	9.8	361	36	10.0
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	20～24歳	66	9	13.6	33	5	15.2	33	4	12.1
	25～29歳	209	17	8.1	109	9	8.3	100	8	8.0
	30～34歳	270	33	12.2	131	16	12.2	139	17	12.2
	35～39歳	142	10	7.0	71	5	7.0	71	5	7.0
	40～44歳	27	2	7.4	10	-	-	17	2	11.8
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数		701	59	8.4	348	29	8.3	353	30	8.5
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
	20～24歳	62	5	8.1	30	2	6.7	32	3	9.4
	25～29歳	209	17	8.1	109	9	8.3	100	8	8.0
	30～34歳	260	26	10.0	127	13	10.2	133	13	9.8
	35～39歳	140	9	6.4	70	5	7.1	70	4	5.7
	40～44歳	27	2	7.4	10	-	-	17	2	11.8
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数		16	12	75.0	8	6	75.0	8	6	75.0
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
	25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34歳	10	7	70.0	4	3	75.0	6	4	66.7
	35～39歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,219	123	10.1	576	54	9.4	643	69	10.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	2	28.6	3	-	-	4	2	50.0
20～24歳	61	6	9.8	30	3	10.0	31	3	9.7
25～29歳	273	30	11.0	129	13	10.1	144	17	11.8
30～34歳	469	42	9.0	232	17	7.3	237	25	10.5
35～39歳	333	29	8.7	148	13	8.8	185	16	8.6
40～44歳	75	14	18.7	34	8	23.5	41	6	14.6
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,188	100	8.4	569	50	8.8	619	50	8.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	7	2	28.6	3	-	-	4	2	50.0
20～24歳	59	4	6.8	30	3	10.0	29	1	3.4
25～29歳	264	22	8.3	127	11	8.7	137	11	8.0
30～34歳	455	33	7.3	229	16	7.0	226	17	7.5
35～39歳	327	25	7.6	146	12	8.2	181	13	7.2
40～44歳	75	14	18.7	34	8	23.5	41	6	14.6
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	31	23	74.2	7	4	57.1	24	19	79.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	9	8	88.9	2	2	100.0	7	6	85.7
30～34歳	14	9	64.3	3	1	33.3	11	8	72.7
35～39歳	6	4	66.7	2	1	50.0	4	3	75.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	999	97	9.7	506	37	7.3	493	60	12.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	2	50.0	1	1	100.0	3	1	33.3
20～24歳	38	5	13.2	17	2	11.8	21	3	14.3
25～29歳	229	22	9.6	121	8	6.6	108	14	13.0
30～34歳	396	26	6.6	204	11	5.4	192	15	7.8
35～39歳	273	32	11.7	136	11	8.1	137	21	15.3
40～44歳	58	10	17.2	27	4	14.8	31	6	19.4
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	979	81	8.3	495	29	5.9	484	52	10.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	2	50.0	1	1	100.0	3	1	33.3
20～24歳	38	5	13.2	17	2	11.8	21	3	14.3
25～29歳	227	20	8.8	121	8	6.6	106	12	11.3
30～34歳	394	24	6.1	203	10	4.9	191	14	7.3
35～39歳	259	22	8.5	126	4	3.2	133	18	13.5
40～44歳	56	8	14.3	27	4	14.8	29	4	13.8
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	20	16	80.0	11	8	72.7	9	8	88.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
30～34歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
35～39歳	14	10	71.4	10	7	70.0	4	3	75.0
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		1,080	90	8.3	546	41	7.5	534	49	9.2
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	7	1	14.3	5	1	20.0	2	-	-
	20～24歳	96	6	6.3	55	3	5.5	41	3	7.3
	25～29歳	263	18	6.8	133	5	3.8	130	13	10.0
	30～34歳	409	31	7.6	197	13	6.6	212	18	8.5
	35～39歳	244	23	9.4	125	13	10.4	119	10	8.4
	40～44歳	58	9	15.5	31	6	19.4	27	3	11.1
	45～49歳	3	2	66.7	-	-	-	3	2	66.7
	50歳以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		1,062	75	7.1	544	41	7.5	518	34	6.6
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	7	1	14.3	5	1	20.0	2	-	-
	20～24歳	96	6	6.3	55	3	5.5	41	3	7.3
	25～29歳	259	14	5.4	133	5	3.8	126	9	7.1
	30～34歳	401	24	6.0	197	13	6.6	204	11	5.4
	35～39歳	240	21	8.8	123	13	10.6	117	8	6.8
	40～44歳	58	9	15.5	31	6	19.4	27	3	11.1
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		18	15	83.3	2	-	-	16	15	93.8
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	4	4	100.0	-	-	-	4	4	100.0
	30～34歳	8	7	87.5	-	-	-	8	7	87.5
	35～39歳	4	2	50.0	2	-	-	2	2	100.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
	50歳以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	857	85	9.9	470	38	8.1	387	47	12.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
20～24歳	36	3	8.3	18	-	-	18	3	16.7
25～29歳	235	22	9.4	128	12	9.4	107	10	9.3
30～34歳	305	27	8.9	164	13	7.9	141	14	9.9
35～39歳	226	26	11.5	131	10	7.6	95	16	16.8
40～44歳	53	7	13.2	28	3	10.7	25	4	16.0
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	832	64	7.7	456	27	5.9	376	37	9.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
20～24歳	36	3	8.3	18	-	-	18	3	16.7
25～29歳	227	14	6.2	123	7	5.7	104	7	6.7
30～34歳	302	25	8.3	162	12	7.4	140	13	9.3
35～39歳	214	17	7.9	126	7	5.6	88	10	11.4
40～44歳	51	5	9.8	26	1	3.8	25	4	16.0
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	25	21	84.0	14	11	78.6	11	10	90.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	8	8	100.0	5	5	100.0	3	3	100.0
30～34歳	3	2	66.7	2	1	50.0	1	1	100.0
35～39歳	12	9	75.0	5	3	60.0	7	6	85.7
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区		総 数			男			女		
母の年齢	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	
総 数	668	65	9.7	328	23	7.0	340	42	12.4	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	7	-	-	3	-	-	4	-	-	
20～24歳	44	1	2.3	26	-	-	18	1	5.6	
25～29歳	162	18	11.1	81	6	7.4	81	12	14.8	
30～34歳	248	22	8.9	108	7	6.5	140	15	10.7	
35～39歳	163	21	12.9	83	7	8.4	80	14	17.5	
40～44歳	44	3	6.8	27	3	11.1	17	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	657	57	8.7	323	19	5.9	334	38	11.4	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	7	-	-	3	-	-	4	-	-	
20～24歳	44	1	2.3	26	-	-	18	1	5.6	
25～29歳	159	15	9.4	81	6	7.4	78	9	11.5	
30～34歳	246	20	8.1	106	5	4.7	140	15	10.7	
35～39歳	159	20	12.6	82	7	8.5	77	13	16.9	
40～44歳	42	1	2.4	25	1	4.0	17	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総 数	11	8	72.7	5	4	80.0	6	4	66.7	
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29歳	3	3	100.0	-	-	-	3	3	100.0	
30～34歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-	
35～39歳	4	1	25.0	1	-	-	3	1	33.3	
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-	
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 2 - 7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,438	120	8.3	753	66	8.8	685	54	7.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	25.0	1	1	100.0	3	-	-
20～24歳	26	2	7.7	10	-	-	16	2	12.5
25～29歳	294	23	7.8	151	16	10.6	143	7	4.9
30～34歳	597	37	6.2	321	23	7.2	276	14	5.1
35～39歳	431	46	10.7	226	19	8.4	205	27	13.2
40～44歳	85	11	12.9	44	7	15.9	41	4	9.8
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,412	102	7.2	732	52	7.1	680	50	7.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	4	1	25.0	1	1	100.0	3	-	-
20～24歳	26	2	7.7	10	-	-	16	2	12.5
25～29歳	288	18	6.3	145	11	7.6	143	7	4.9
30～34歳	591	35	5.9	316	21	6.6	275	14	5.1
35～39歳	421	38	9.0	220	15	6.8	201	23	11.4
40～44歳	81	8	9.9	40	4	10.0	41	4	9.8
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	26	18	69.2	21	14	66.7	5	4	80.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	6	5	83.3	6	5	83.3	-	-	-
30～34歳	6	2	33.3	5	2	40.0	1	-	-
35～39歳	10	8	80.0	6	4	66.7	4	4	100.0
40～44歳	4	3	75.0	4	3	75.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		1,738	147	8.5	869	66	7.6	869	81	9.3
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	5	-	-	1	-	-	4	-	-
	20～24歳	78	5	6.4	36	2	5.6	42	3	7.1
	25～29歳	421	37	8.8	215	17	7.9	206	20	9.7
	30～34歳	699	54	7.7	357	25	7.0	342	29	8.5
	35～39歳	427	37	8.7	201	17	8.5	226	20	8.8
	40～44歳	105	12	11.4	58	5	8.6	47	7	14.9
	45～49歳	3	2	66.7	1	-	-	2	2	100.0
	50歳以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		1,718	130	7.6	861	59	6.9	857	71	8.3
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	5	-	-	1	-	-	4	-	-
	20～24歳	78	5	6.4	36	2	5.6	42	3	7.1
	25～29歳	421	37	8.8	215	17	7.9	206	20	9.7
	30～34歳	693	48	6.9	357	25	7.0	336	23	6.8
	35～39歳	417	30	7.2	195	12	6.2	222	18	8.1
	40～44歳	101	8	7.9	56	3	5.4	45	5	11.1
	45～49歳	3	2	66.7	1	-	-	2	2	100.0
	50歳以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		20	17	85.0	8	7	87.5	12	10	83.3
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25～29歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30～34歳	6	6	100.0	-	-	-	6	6	100.0
	35～39歳	10	7	70.0	6	5	83.3	4	2	50.0
	40～44歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

母の年齢		総 数			男			女		
		出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数		1,162	124	10.7	587	54	9.2	575	70	12.2
総 数	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	6	1	16.7	5	1	20.0	1	-	-
	20～24歳	76	7	9.2	40	4	10.0	36	3	8.3
	25～29歳	280	32	11.4	136	15	11.0	144	17	11.8
	30～34歳	420	49	11.7	204	19	9.3	216	30	13.9
	35～39歳	311	29	9.3	167	12	7.2	144	17	11.8
	40～44歳	67	6	9.0	35	3	8.6	32	3	9.4
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		1,132	99	8.7	574	44	7.7	558	55	9.9
単 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	6	1	16.7	5	1	20.0	1	-	-
	20～24歳	70	5	7.1	38	4	10.5	32	1	3.1
	25～29歳	274	26	9.5	134	13	9.7	140	13	9.3
	30～34歳	406	36	8.9	197	13	6.6	209	23	11.0
	35～39歳	307	25	8.1	165	10	6.1	142	15	10.6
	40～44歳	67	6	9.0	35	3	8.6	32	3	9.4
	45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数		30	25	83.3	13	10	76.9	17	15	88.2
複 産	14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	20～24歳	6	2	33.3	2	-	-	4	2	50.0
	25～29歳	6	6	100.0	2	2	100.0	4	4	100.0
	30～34歳	14	13	92.9	7	6	85.7	7	7	100.0
	35～39歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
	40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区									
母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	642	50	7.8	324	17	5.2	318	33	10.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	1	7.7	3	-	-	10	1	10.0
20～24歳	61	7	11.5	24	-	-	37	7	18.9
25～29歳	186	11	5.9	100	7	7.0	86	4	4.7
30～34歳	213	12	5.6	113	3	2.7	100	9	9.0
35～39歳	124	11	8.9	63	6	9.5	61	5	8.2
40～44歳	44	8	18.2	21	1	4.8	23	7	30.4
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	633	44	7.0	320	16	5.0	313	28	8.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	13	1	7.7	3	-	-	10	1	10.0
20～24歳	59	5	8.5	24	-	-	35	5	14.3
25～29歳	183	10	5.5	97	6	6.2	86	4	4.7
30～34歳	211	11	5.2	112	3	2.7	99	8	8.1
35～39歳	122	9	7.4	63	6	9.5	59	3	5.1
40～44歳	44	8	18.2	21	1	4.8	23	7	30.4
45～49歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	9	6	66.7	4	1	25.0	5	5	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
25～29歳	3	1	33.3	3	1	33.3	-	-	-
30～34歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
35～39歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	196	-	10	-	19	-	32	-	24	-
父母の一方が外国	総 数	215	-	8	-	27	-	29	-	34	-
父日本・母外国	総 数	116	100.0	6	100.0	14	100.0	13	100.0	22	100.0
	韓国・朝鮮	14	12.1	1	16.7	-	-	1	7.7	3	13.6
	中 国	54	46.6	-	-	11	78.6	8	61.5	11	50.0
	フィリピン	16	13.8	1	16.7	1	7.1	-	-	2	9.1
	タ イ	7	6.0	-	-	1	7.1	-	-	1	4.5
	米 国	2	1.7	-	-	1	7.1	1	7.7	-	-
	英 国	2	1.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	21	18.1	4	66.7	-	-	3	23.1	5	22.7	
母日本・父外国	総 数	99	100.0	2	100.0	13	100.0	16	100.0	12	100.0
	韓国・朝鮮	30	30.3	1	50.0	3	23.1	6	37.5	-	-
	中 国	19	19.2	1	50.0	-	-	3	18.8	2	16.7
	フィリピン	3	3.0	-	-	-	-	1	6.3	1	8.3
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	13	13.1	-	-	3	23.1	3	18.8	1	8.3
	英 国	5	5.1	-	-	1	7.7	-	-	3	25.0
	ブラジル	2	2.0	-	-	-	-	-	-	1	8.3
	ペ ル ー	2	2.0	-	-	1	7.7	-	-	-	-
その他の国	25	25.3	-	-	5	38.5	3	18.8	4	33.3	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	13	-	25	-	16	-	36	-	7	-
父母の一方が外国	総 数	14	-	11	-	30	-	37	-	15	-
父日本・母外国	総 数	5	100.0	6	100.0	18	100.0	18	100.0	10	100.0
	韓国・朝鮮	1	20.0	2	33.3	2	11.1	2	11.1	1	10.0
	中 国	2	40.0	1	16.7	10	55.6	6	33.3	2	20.0
	フィリピン	1	20.0	2	33.3	3	16.7	3	16.7	3	30.0
	タ イ	-	-	1	16.7	2	11.1	1	5.6	1	10.0
	米 国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	-	-	1	5.6	1	10.0
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	1	20.0	-	-	1	5.6	5	27.8	2	20.0	
母日本・父外国	総 数	9	100.0	5	100.0	12	100.0	19	100.0	5	100.0
	韓国・朝鮮	1	11.1	1	20.0	6	50.0	8	42.1	2	40.0
	中 国	2	22.2	3	60.0	-	-	5	26.3	1	20.0
	フィリピン	-	-	1	20.0	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	4	44.4	-	-	1	8.3	1	5.3	-	-
	英 国	-	-	-	-	1	8.3	-	-	-	-
	ブラジル	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	1	11.1	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	-	-	-	-	4	33.3	5	26.3	2	40.0	

※注1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2 - 8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩槻区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	14	-
父母の一方が外国	総 数	10	-
父日本・母外国	総 数	4	100.0
	韓国・朝鮮	1	25.0
	中 国	3	75.0
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	-	-	
母日本・父外国	総 数	6	100.0
	韓国・朝鮮	2	33.3
	中 国	2	33.3
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	-	-
その他の国	2	33.3	

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	10,451	1,021	891	910	882	828	766	788	853	778	880	905	949
	男	5,628	542	501	486	490	433	391	438	505	398	468	471	505
	女	4,823	479	390	424	392	395	375	350	348	380	412	434	444
西 区	総数	815	84	67	67	65	64	59	59	67	58	72	69	84
	男	456	52	39	36	35	35	27	33	38	30	44	37	50
	女	359	32	28	31	30	29	32	26	29	28	28	32	34
北 区	総数	1,148	109	111	114	109	85	84	74	89	89	93	103	88
	男	609	56	54	55	60	50	42	44	52	41	59	48	48
	女	539	53	57	59	49	35	42	30	37	48	34	55	40
大宮区	総数	1,050	100	82	102	93	96	78	84	80	60	81	94	100
	男	561	49	44	52	55	53	43	45	41	36	44	49	50
	女	489	51	38	50	38	43	35	39	39	24	37	45	50
見沼区	総数	1,485	137	117	123	97	130	108	113	140	120	133	132	135
	男	780	71	70	68	49	63	49	61	91	67	61	63	67
	女	705	66	47	55	48	67	59	52	49	53	72	69	68
中央区	総数	782	89	56	64	70	69	51	60	67	63	63	62	68
	男	397	36	35	32	39	38	25	31	40	26	29	31	35
	女	385	53	21	32	31	31	26	29	27	37	34	31	33
桜 区	総数	758	78	59	69	76	45	56	57	59	52	63	75	69
	男	445	46	36	35	44	24	32	40	46	28	39	42	33
	女	313	32	23	34	32	21	24	17	13	24	24	33	36
浦和区	総数	1,124	121	89	99	91	89	71	97	96	77	94	94	106
	男	574	67	49	54	46	48	35	50	55	33	40	45	52
	女	550	54	40	45	45	41	36	47	41	44	54	49	54
南 区	総数	1,184	111	111	91	98	80	85	95	101	89	109	99	115
	男	639	56	62	49	59	36	50	51	55	46	57	47	71
	女	545	55	49	42	39	44	35	44	46	43	52	52	44
緑 区	総数	908	81	95	71	71	77	72	62	72	72	66	77	92
	男	483	42	47	40	38	43	39	32	35	40	39	40	48
	女	425	39	48	31	33	34	33	30	37	32	27	37	44
岩槻区	総数	1,197	111	104	110	112	93	102	87	82	98	106	100	92
	男	684	67	65	65	65	43	49	51	52	51	56	69	51
	女	513	44	39	45	47	50	53	36	30	47	50	31	41

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
総数	10,451	13	-	1	3	4	21	3	6	7	22	18	33	40	86	127	192	251	344	714	965	1,367	1,926	1,477	676	189	-
男	5,628	7	-	1	2	-	10	2	3	6	15	16	20	28	57	71	132	169	239	488	669	881	1,107	983	535	162	35
女	4,823	6	-	-	1	4	11	1	3	1	7	2	13	12	29	56	60	82	105	226	296	486	819	1,004	942	514	154
01000	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	10	21	24	39	48	24	13	1
感染症及び寄生虫症	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	6	12	13	20	23	8	3	-	-
男	97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9	11	19	25	16	10	1	-
女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	1	-	-
01100	腸管感染症	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	1	-
女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	10	4	3	-	-
01200	結核	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	6	2	1	-	-
男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	2	-	-
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	8	4	2	-	-
01201	呼吸器結核	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	4	2	1	-	-
男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	1	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	-
01202	その他の結核	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	10	8	13	23	11	6	-	-
01300	敗血症	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	6	11	4	2	-
男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	3	7	12	7	4	-	-
女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	6	4	7	3	1	-	-	-
01400	ウイルス性肝炎	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	3	3	3	3	1	-	-	-
男	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	4	2	1	-	-	-
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	-
01401	B型ウイルス性肝炎	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	5	3	1	-	-	-
01402	C型ウイルス性肝炎	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	2	2	1	-	-	-	-
男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	2	1	-	-	-
女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-
01403	その他のウイルス性肝炎	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
01500	ヒト免疫不全ウイルス(HIV)病	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										100以上	不詳														
		0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24			25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94
01600	総数	49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	3	8	13	9	5	3	1	-
	男	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	3	2	7	3	2	3	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	6	6	3	3	1	-
02000	総数	3,061	-	-	-	-	-	-	4	-	6	15	25	48	67	109	162	333	437	544	591	440	440	215	53	7	-
	男	1,825	-	-	-	-	-	-	4	-	-	6	12	21	32	58	99	217	305	356	356	233	103	19	2	-	
	女	1,236	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	13	27	35	51	63	116	132	188	235	207	112	34	5	-	
02100	総数	2,952	-	-	-	-	-	-	4	-	5	15	25	48	66	107	159	322	424	526	567	421	203	49	6	-	
	男	1,765	-	-	-	-	-	-	4	-	-	6	12	21	32	58	96	207	294	348	343	225	97	18	2	-	
	女	1,187	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	13	27	34	49	63	115	130	178	224	196	106	31	4	-	
02101	総数	56	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	3	10	12	11	7	7	7	1	-	-	
	男	44	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	3	8	11	9	5	5	-	-	-	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	2	1	2	2	2	2	1	-	-	
02102	総数	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	12	17	18	17	18	9	6	3	-
	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	16	15	15	17	8	5	2	-	
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	2	1	1	1	1	-	
02103	総数	352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	3	11	10	19	34	46	53	76	59	31	3	1	-	
	男	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	6	5	12	25	38	37	54	36	15	1	1	-	
	女	115	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	7	9	8	16	22	23	16	2	-	-	
02104	総数	258	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	3	6	6	11	6	24	36	42	46	47	18	8	1	-	
	男	134	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	4	3	10	2	12	26	28	16	20	6	3	-	-	
	女	124	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2	3	1	4	12	10	14	30	27	12	5	1	-	
02105	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	2	1	5	6	14	18	23	14	11	3	-	-	-	
	男	74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	4	5	13	13	18	8	9	-	-	-	-	
	女	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	5	6	2	3	-	-	-	
02106	総数	221	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	10	29	34	49	42	34	10	1	-	
	男	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	7	22	28	33	26	21	3	-	-	
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	7	6	16	16	13	7	1	-	
02107	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	5	21	22	28	25	9	4	1	
	男	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	11	11	16	11	5	-	-	
	女	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	10	11	12	14	4	1	-	
02108	総数	273	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	2	11	16	32	58	55	47	31	12	5	-	-	
	男	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	5	8	21	34	32	20	14	4	-	-		
	女	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	11	24	23	27	17	8	5	-		
02109	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-	-	
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	1	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
02110	総数	577	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	14	33	57	75	120	127	76	50	8	-	-	
	男	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	9	10	27	43	52	87	92	41	31	4	-	-	
	女	177	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	4	6	14	23	33	35	35	19	4	-		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

0 歳	1	2	3	4	4 以下	5～9	10～14	15～19	20～24	25～29	30～34	35～39	40～44	45～49	50～54	55～59	60～64	65～69	70～74	75～79	80～84	85～89	90～94	95～99	100 以上	不 詳	
																											総数
02201	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	5	1	6	10	6	2	2	1	-	
中枢神経系のその他の の新生物<腫瘍>	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	2	6	1	2	1	-	-	
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	4	4	4	5	-	1	1	-	
02202	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	6	12	12	14	13	10	2	-	-	
中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>	男	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	6	7	7	4	-	-	-	
女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	6	2	6	7	6	6	2	-	-	
03000	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	3	2	5	6	1	-	
血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	2	2	1	-	-	-	
女	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	3	5	1	-	-	
03100	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	2	3	1	-	
貧血	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	1	-	-	
03200	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	2	3	3	-	-	-	
その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	-	-	-	-	
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	
04000	169	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	5	9	15	23	39	34	26	7	1	-
内分泌、栄養及び代謝疾患	男	85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	6	7	12	23	13	12	1	-	
女	84	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	8	11	16	21	14	6	1	
04100	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	7	10	17	29	13	15	3	1	-
糖尿病	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	5	5	9	20	7	6	1	-	
女	42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	8	9	6	9	2	1	
04200	66	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	1	2	5	6	10	21	11	4	-	
その他の内分泌、栄養 及び代謝疾患	男	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	1	2	3	3	6	6	-	-	
女	42	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	3	7	15	5	4	-	
05000	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	3	7	6	22	38	25	20	6	-
精神及び行動の障害	男	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	3	5	2	11	11	4	3	1	-
女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	11	27	21	17	5	-	
05100	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	4	21	35	25	20	6	-
血管性及び詳細不明の 認知症	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	2	10	10	4	3	1	-
女	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	11	25	21	17	5	-	
05200	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	3	2	1	3	-	-	-	
その他の精神及び行動 の障害	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-	1	1	-	-	-	
女	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	-	-	-		
06000	349	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	2	1	5	4	6	28	34	49	83	78	39	13	4	-
神経系の疾患	男	184	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	-	4	3	4	20	24	33	46	33	11	2	-	
女	165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	8	10	16	37	45	28	11	4	
06100	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1	-	-	
髄膜炎	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	
女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

年齢階級	性別	総数	年齢																100以上	不詳							
			0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54			55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89
06200	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06500	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,572	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1,274	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09100	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09101	総数	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09102	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09200	総数	1,531	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	766	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09201	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

年齢	性別	総数	年齢階級 (5歳階級)																100以上	不詳							
			0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54			55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89
09500	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10000	総数	1,505	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	945	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	560	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10100	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	357	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	総数	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10500	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	総数	482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10601	総数	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	134	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10602	総数	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10603	総数	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11000	総数	426	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	208	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										100以上	不詳														
		0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24			25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94
11100 胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	4	6	3	2	2	1
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	1	1	1	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	2	1	1	-
11200 へルニア及び腸閉塞	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	10	9	13	12	6	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	3	8	4	2	-
女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	3	6	5	8	4	-	
11300 肝疾患	総数	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	7	15	8	15	24	24	12	7	2	-	
	男	77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	6	11	4	9	14	11	7	1	1	-	
女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	1	4	4	6	10	13	5	6	1	-	
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	5	4	7	16	17	7	5	-	-	
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	3	9	8	4	-	-	
女	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	2	4	7	9	3	5	-	-	
11302 その他の肝疾患	総数	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	5	10	4	8	8	7	5	2	2	-	
	男	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	6	4	9	2	6	5	3	3	1	1	-	
女	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	1	2	2	3	4	2	1	1	-	
11400 その他の消化器系の疾患	総数	218	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	7	8	12	16	29	37	43	37	21	4	-	
	男	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	4	5	6	12	26	17	20	8	6	-	-	
女	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	6	4	3	20	23	29	15	4	-	
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	4	4	3	1	1	-	
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	3	3	-	1	1	-	
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	-	-	
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	1	7	8	18	24	9	10	4	-	
	男	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	2	4	9	10	-	1	2	-	
女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	4	9	14	9	9	2	-	-	
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	291	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	12	19	33	61	65	67	20	6	-	-		
	男	151	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	7	17	21	31	36	30	3	2	-	-		
女	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	2	12	30	29	37	17	4	-	-		
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	4	4	6	1	-	-	-		
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	-	-	-	-		
女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	3	4	1	4	1	-	-	-		
14200 腎不全	総数	201	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	13	20	47	50	43	10	4	-	-	-		
	男	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	12	17	27	27	21	2	1	-	-	-		
女	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	20	23	22	8	3	-	-	-			
14201 急性腎不全	総数	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	4	1	1	-	-		
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	-	1	-	-		
女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	2	1	-	-	-			
14202 慢性腎臓病	総数	147	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	10	10	16	34	34	30	7	2	-	-	-	-		
	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	7	9	13	22	18	16	2	-	-	-	-	-		
女	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	12	16	14	5	2	-	-	-			

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

14203	総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
14203	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	9	11	9	2	1	-
	詳細不明の腎不全																					3	3	4	6	3	-	-
14300	男	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	4	6	3	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5	6	2	1	
14300	総数	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	10	11	18	9	2	
	その他の腎尿路生殖器の疾患																					5	3	4	6	7	1	
15000	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	6	6	5	11	8	1	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
15000	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	妊娠、分娩及び産じょく																											
16000	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16000	総数	4	4	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	周産期に発生した病態																											
16100	男	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害																											
16200	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	出産外傷																											
16300	男	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16300	総数	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害																											
16400	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	周産期に特異的な感染症																											
16500	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害																											
16600	男	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
16600	総数	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	その他の周産期に発生した病態																											
17000	男	10	4	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-		
	女	5	3	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17000	総数	5	3	-	-	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	先天奇形、変形及び染色体異常																											
17100	男	5	1	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	5	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	神経系の先天奇形																											
17100	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										100以上	不詳														
		0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24			25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94
17200	総数	7	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
循環器系の先天奇形	男	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
17201	総数	4	2	-	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
心臓の先天奇形	男	3	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
その他の循環器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	2	1	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の先天奇形及び変形	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	男	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	1,182	3	-	-	1	4	-	1	3	2	2	3	6	15	13	20	28	58	62	82	135	222	262	193	71	-
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	475	1	-	-	1	1	-	1	3	2	1	2	3	10	12	14	23	51	47	49	66	86	57	41	6	
	女	707	2	-	-	1	3	-	-	-	-	1	1	3	5	1	6	5	7	15	33	69	136	205	152	65	
18100	総数	766	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	8	27	74	169	231	180	71
老衰	男	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	14	37	64	49	39	6
	女	546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	13	37	105	182	141	65	
18200	総数	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	415	2	-	-	1	3	-	1	3	2	2	3	6	15	13	20	28	52	54	55	61	53	31	13	-	
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	男	255	1	-	-	1	1	-	1	3	2	1	2	3	10	12	14	23	45	42	35	29	22	8	2	-	
	女	160	1	-	-	1	2	-	-	-	-	1	1	3	5	1	6	5	7	12	20	32	31	23	11	-	
20000	総数	437	-	1	1	2	3	-	2	5	13	12	17	14	25	16	22	14	23	36	37	59	49	40	12	8	
傷病及び死亡の外因	男	278	-	1	-	1	1	-	1	4	7	10	13	13	19	11	18	10	15	27	21	32	29	20	2	2	
	女	159	-	-	-	2	2	-	1	1	6	2	4	1	6	5	7	4	8	9	16	27	20	20	10	6	
20100	総数	229	-	1	1	2	3	-	1	3	3	4	2	2	6	2	5	3	9	20	28	43	41	33	10	6	
不慮の事故	男	136	-	1	-	1	1	-	1	3	3	3	2	2	5	2	4	5	2	6	14	17	23	23	18	1	
	女	93	-	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	1	3	6	11	20	18	15	9	5	
20101	総数	34	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	1	1	-	1	5	4	5	3	3	1	-	-	
交通事故	男	26	-	-	-	-	-	-	1	2	3	2	1	-	1	1	-	1	3	2	2	2	2	3	1	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	3	1	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

	総数	0歳										4以下	4	4	3	2	1	0歳	総数	不詳							
		0	1	2	3	4	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29										30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64
20102 転倒・転落・墜落	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20104 不慮の窒息	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20105 煙、火及び火災への曝露	総数	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露	総数	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200 自殺	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300 他殺	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20200 自殺	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300 他殺	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300 他殺	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	10,451	1,021	891	910	882	828	766	788	853	778	880	905	949
男	5,628	542	501	486	490	433	391	438	505	398	468	471	505
女	4,823	479	390	424	392	395	375	350	348	380	412	434	444
01000	190	25	15	16	17	16	15	12	11	13	14	19	17
感染症及び寄生虫症	93	12	11	9	8	6	7	5	6	7	4	10	8
男	97	13	4	7	9	10	8	7	5	6	10	9	9
女	11	1	-	1	2	1	1	1	-	-	-	1	3
腸管感染症	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1
男	8	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	1	2
女	25	3	-	4	2	1	2	2	1	2	1	3	4
01200	17	1	-	2	2	1	2	1	-	2	1	2	3
結核	8	2	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1
男	20	2	-	4	2	1	1	1	1	1	-	3	4
女	13	1	-	2	2	1	1	-	-	1	-	2	3
呼吸器結核	7	1	-	2	-	-	-	1	1	-	-	1	1
男	5	1	-	-	-	-	1	1	-	1	1	-	-
女	4	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
その他の結核	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01202	76	15	8	6	7	8	6	3	5	3	6	3	6
敗血症	34	7	6	2	3	4	1	1	3	-	2	2	3
男	42	8	2	4	4	4	5	2	2	3	4	1	3
女	28	2	2	-	3	3	3	2	1	3	3	5	1
01400	15	1	1	-	1	1	2	1	-	2	1	4	1
ウイルス性肝炎	13	1	1	-	2	2	1	1	1	1	2	1	-
男	5	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-
女	4	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-
B型ウイルス性肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
男	20	1	1	-	3	3	2	2	-	3	1	3	1
女	9	-	-	-	1	1	1	1	-	2	-	2	1
C型ウイルス性肝炎	11	1	1	-	2	2	1	1	-	1	1	1	-
男	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
女	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
その他のウイルス性肝炎	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
01500	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヒト免疫不全ウイルス	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	49	4	5	4	3	3	3	4	4	5	4	7	3
その他の感染症及び	23	3	4	3	2	-	2	1	3	3	-	2	-
寄生虫症	26	1	1	1	1	3	1	3	1	2	4	5	3

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	総数	258	245	247	256	238	267	259	277	238	255	253	268
	男	158	151	147	153	127	152	158	181	140	155	151	152
	女	100	94	100	103	111	115	101	96	98	100	102	116
02100	総数	244	238	244	247	229	255	251	266	229	247	241	261
	男	149	150	145	147	120	148	152	174	138	150	145	147
	女	95	88	99	100	109	107	99	92	91	97	96	114
02101	総数	4	9	-	8	2	4	4	8	7	3	1	6
	男	3	6	-	6	2	2	3	8	6	3	1	4
	女	1	3	-	2	-	2	1	-	1	-	-	2
02102	総数	11	10	5	7	7	9	8	11	14	10	9	5
	男	11	8	4	6	6	7	8	8	12	9	7	5
	女	-	2	1	1	1	2	-	3	2	1	2	-
02103	総数	35	31	28	39	28	30	24	33	27	24	27	26
	男	26	28	18	27	11	23	17	23	15	19	17	13
	女	9	3	10	12	17	7	7	10	12	5	10	13
02104	総数	22	21	29	22	16	17	25	22	14	24	28	18
	男	10	9	14	10	7	7	14	13	9	14	18	9
	女	12	12	15	12	9	10	11	9	5	10	10	9
02105	総数	5	6	8	7	6	9	11	13	7	7	11	11
	男	4	6	8	5	6	8	5	10	5	5	6	6
	女	1	-	-	2	-	1	6	3	2	2	5	5
02106	総数	18	15	15	11	16	19	26	17	18	18	21	27
	男	13	11	9	8	10	14	18	12	12	15	11	17
	女	5	4	6	3	6	5	8	5	6	3	10	10
02107	総数	11	7	10	12	11	10	14	8	9	16	9	5
	男	5	6	5	3	6	5	5	5	4	8	5	3
	女	6	1	5	9	5	5	9	3	5	8	4	2
02108	総数	21	17	29	27	20	26	20	19	16	21	30	27
	男	9	7	13	15	10	12	10	12	7	13	20	12
	女	12	10	16	12	10	14	10	7	9	8	10	15
02109	総数	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1
	男	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	1	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	52	53	49	41	48	62	54	53	46	36	37	46
	男	40	37	39	29	28	41	38	37	27	25	27	32
	女	12	16	10	12	20	21	16	16	19	11	10	14

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02111	総数	-	1	-	-	1	-	1	-	-	4	2	3
皮膚の悪性新生物	7	-	1	-	-	1	-	1	-	-	2	1	1
<腫瘍>	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2
02112	総数	14	12	10	12	12	9	14	11	7	11	7	15
乳房の悪性新生物	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<腫瘍>	133	13	12	10	12	12	9	14	11	7	11	7	15
02113	総数	70	3	4	5	5	8	3	7	9	8	5	5
子宮の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
<腫瘍>	70	8	3	4	5	5	8	3	7	9	8	5	5
02114	総数	34	2	4	1	8	2	3	3	1	3	1	3
卵巣の悪性新生物	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
<腫瘍>	34	3	2	4	1	8	2	3	3	1	3	1	3
02115	総数	101	6	11	11	8	8	6	9	8	9	8	14
前立腺の悪性新生物	101	3	6	11	11	8	8	6	9	8	9	8	14
<腫瘍>	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	80	6	5	7	12	6	5	6	6	9	8	5
膀胱の悪性新生物	50	4	5	4	3	6	3	3	5	5	5	4	3
<腫瘍>	30	1	1	1	4	6	3	2	1	1	4	4	2
02117	総数	23	2	1	2	1	-	1	3	3	5	3	1
中枢神経系の悪性新生物<腫瘍>	14	-	1	1	1	-	-	1	3	2	2	2	1
悪性リンパ腫	9	1	1	-	1	1	-	-	-	1	3	1	-
02118	総数	92	8	11	7	8	9	8	8	8	8	5	6
悪性リンパ腫	57	4	2	9	7	4	7	2	5	7	5	2	3
白血病	35	2	6	2	-	4	2	6	3	1	3	3	3
02119	総数	66	5	4	9	4	6	4	10	5	4	3	9
白血病	48	3	3	4	6	3	4	4	9	2	2	3	5
02120	総数	33	4	4	4	2	3	1	1	3	4	5	3
その他のリンパ組織、造血組織及び関連組織の悪性新生物<腫瘍>	19	2	3	1	-	1	2	1	1	3	1	2	2
02121	総数	235	19	19	17	14	18	17	23	21	23	20	25
その他の悪性新生物	132	11	10	5	10	11	5	14	13	14	13	10	16
<腫瘍>	103	8	9	12	9	3	13	3	10	7	10	10	9
02200	総数	109	7	3	3	9	12	8	11	9	8	12	7
その他の新生物<腫瘍>	60	9	1	2	6	7	4	6	7	2	5	6	5
02201	総数	36	4	3	-	4	6	2	3	4	3	5	1
中枢神経系のその他の新生物<腫瘍>	18	3	-	-	3	1	3	2	1	-	2	2	1
	18	1	3	-	1	-	3	-	2	4	1	3	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02202	総数	73	10	4	3	5	8	6	8	5	5	7	6
	男	42	6	1	2	3	6	4	6	2	3	4	4
	女	31	4	3	1	2	2	2	2	3	2	3	2
03000	総数	21	2	3	4	-	1	1	3	3	-	1	1
	男	8	-	2	1	-	1	-	2	-	-	1	1
	女	13	2	1	3	-	1	1	1	3	-	-	-
03100	総数	9	-	2	2	-	1	-	1	2	-	-	-
	男	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	7	-	1	1	-	1	-	1	2	-	-	-
03200	総数	12	2	1	2	-	1	1	2	1	-	1	1
	男	6	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	1
	女	6	2	-	2	-	-	1	-	1	-	-	-
04000	総数	169	13	20	16	12	14	14	14	15	12	13	14
	男	85	6	11	6	5	8	4	10	8	9	7	6
	女	84	7	9	10	7	6	10	4	7	3	6	8
04100	総数	103	5	15	10	6	9	8	11	9	6	8	9
	男	61	4	9	4	4	5	1	8	7	4	6	5
	女	42	1	6	6	2	4	7	3	2	2	2	4
04200	総数	66	8	5	6	6	5	6	3	6	6	5	5
	男	24	2	2	2	1	3	3	2	1	5	1	1
	女	42	6	3	4	5	2	3	1	5	1	4	4
05000	総数	130	12	13	11	11	15	9	10	8	10	12	9
	男	43	2	4	5	3	8	3	3	4	3	4	3
	女	87	10	9	6	8	7	6	7	4	7	8	6
05100	総数	118	11	10	8	11	13	8	10	8	10	11	9
	男	36	2	3	3	3	6	2	3	4	3	3	3
	女	82	9	7	5	8	7	6	7	4	7	8	6
05200	総数	12	1	3	3	-	2	1	-	-	-	1	-
	男	7	-	1	2	-	2	-	-	-	-	1	-
	女	5	1	2	1	-	-	1	-	-	-	-	-
06000	総数	349	27	27	31	34	27	23	32	29	23	30	32
	男	184	14	14	17	20	16	11	19	19	11	10	16
	女	165	13	13	14	14	11	12	13	10	12	20	16
06100	総数	5	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
06200	総数	20	3	1	-	3	1	-	2	4	1	4	1
	男	12	1	-	-	1	1	-	1	4	1	3	-
	女	8	2	1	-	2	-	-	1	-	-	1	1
06300	総数	66	6	6	3	5	8	8	3	5	6	6	7
	男	32	1	3	1	3	2	5	2	2	5	2	4
	女	34	5	3	2	2	6	3	1	3	1	4	3
06400	総数	136	10	10	13	7	14	9	14	11	8	13	13
	男	55	6	4	4	3	7	4	7	5	2	1	4
	女	81	4	6	9	4	7	5	7	6	6	12	9
06500	総数	122	6	10	15	19	11	5	13	9	8	7	10
	男	81	4	7	12	13	7	2	9	8	3	4	7
	女	41	2	3	3	6	4	3	4	1	5	3	3
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,572	290	238	222	212	163	185	195	181	219	227	244
	男	1,274	143	120	110	101	70	93	109	92	109	108	131
	女	1,298	147	118	112	111	93	92	86	89	110	119	113
09100	総数	38	3	2	6	4	2	1	1	3	3	2	6
	男	18	1	1	2	2	1	1	-	1	2	1	5
	女	20	2	1	4	2	1	-	1	2	1	1	1
09101	総数	13	1	-	4	1	-	-	-	2	1	1	1
	男	4	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	9	-	-	3	1	-	-	-	1	1	1	1
09102	総数	25	2	2	2	3	2	1	1	1	2	1	5
	男	14	-	1	1	2	1	1	-	-	2	1	5
	女	11	2	1	1	1	1	-	1	1	-	-	-
09200	総数	1,531	191	155	134	117	88	109	115	99	126	128	159
	男	766	97	80	68	60	36	54	67	48	63	62	86
	女	765	94	75	66	57	52	55	48	51	63	66	73
09201	総数	11	-	2	1	1	-	2	1	-	1	2	1
	男	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	9	-	1	-	1	-	2	1	-	1	2	1
09202	総数	235	43	14	17	10	16	18	14	18	14	22	26
	男	134	26	7	9	5	6	8	9	14	8	16	16
	女	101	17	7	8	5	10	10	5	4	6	6	10

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09203	総数	484	58	46	42	33	21	30	33	26	39	41	55
	男	35	41	27	25	16	10	20	22	12	26	21	37
	女	25	17	19	17	17	11	10	11	14	13	20	18
09204	総数	80	5	6	8	9	6	4	5	5	5	9	7
	男	2	3	1	2	3	3	1	1	1	-	4	2
	女	57	2	5	6	6	3	3	4	4	5	5	5
09205	総数	35	3	4	1	-	-	1	9	3	6	4	3
	男	18	2	4	1	-	-	1	4	-	2	1	2
	女	17	1	-	-	-	-	-	5	3	4	3	1
09206	総数	163	19	14	12	10	14	9	15	7	14	15	16
	男	84	7	4	9	4	7	4	8	3	10	9	9
	女	79	12	10	3	6	7	5	7	4	4	6	7
09207	総数	506	59	42	43	33	30	43	36	38	46	34	49
	男	201	21	16	18	10	10	18	21	17	17	11	19
	女	305	38	26	25	23	20	25	15	21	29	23	30
09208	総数	17	2	-	-	2	1	2	2	2	1	1	2
	男	12	2	-	-	2	-	2	2	1	-	-	1
	女	5	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	1
09300	総数	806	77	66	73	66	61	61	62	66	73	74	59
	男	394	33	33	29	35	28	32	32	37	34	35	32
	女	412	44	33	44	31	33	29	30	29	39	39	27
09301	総数	94	7	4	8	10	9	4	11	11	3	11	7
	男	36	3	1	4	5	3	3	4	5	1	3	2
	女	58	4	3	4	5	6	1	7	6	2	8	5
09302	総数	254	24	25	22	17	18	19	20	20	22	25	15
	男	146	10	16	11	11	13	12	12	13	10	14	8
	女	108	14	9	11	6	5	7	8	7	12	11	7
09303	総数	438	45	30	41	39	32	35	29	34	46	37	35
	男	204	20	14	13	19	12	16	16	18	21	18	21
	女	234	25	16	28	20	20	19	13	16	25	19	14
09304	総数	20	1	2	2	-	2	3	2	1	2	1	2
	男	8	-	2	1	-	-	1	-	1	2	-	1
	女	12	1	-	1	-	2	2	2	-	-	1	1
09400	総数	149	13	11	16	11	10	9	15	10	13	16	15
	男	82	10	5	9	5	4	6	9	6	9	8	6
	女	67	3	5	7	6	6	3	6	4	4	8	9

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09500	48	6	4	4	2	2	2	5	2	3	4	7	5
その他の循環器系の疾患													
男	14	2	-	2	1	1	1	-	1	-	1	2	2
女	34	4	4	2	1	2	1	5	1	3	3	5	3
10000	1,505	165	123	137	134	126	100	114	114	90	131	131	140
呼吸器系の疾患													
男	945	95	80	93	89	83	60	79	73	47	81	79	86
女	560	70	43	44	45	43	40	35	41	43	50	52	54
10100	17	6	6	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ													
男	10	3	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-
女	7	3	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	877	98	72	75	77	73	50	69	67	51	77	80	88
肺炎													
男	520	55	46	47	48	43	22	48	39	26	47	47	52
女	357	43	26	28	29	30	28	21	28	25	30	33	36
10300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
急性気管支炎													
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10400	122	12	9	11	10	10	10	11	10	7	12	11	9
慢性閉塞性肺疾患													
男	111	8	8	9	9	10	10	10	10	7	11	10	9
女	11	4	1	2	1	-	-	1	-	-	1	1	-
10500	7	1	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
喘息													
男	6	-	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	1
女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10600	482	48	34	47	45	43	39	33	37	32	42	40	42
その他の呼吸器系の疾患													
男	298	29	21	33	31	30	27	20	24	14	23	22	24
女	184	19	13	14	14	13	12	13	13	18	19	18	18
10601	230	23	15	20	17	21	19	15	19	15	19	21	26
誤嚥性肺炎													
男	134	13	7	16	8	14	13	7	15	6	11	10	14
女	96	10	8	4	9	7	6	8	4	9	8	11	12
10602	144	14	10	14	19	16	13	9	10	8	11	13	7
間質性肺疾患													
男	101	11	7	10	18	11	8	7	4	4	7	9	5
女	43	3	3	4	1	5	5	2	6	4	4	4	2
10603	108	11	9	13	9	6	7	9	8	9	12	6	9
その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)													
男	63	5	7	7	5	5	6	6	5	4	5	3	5
女	45	6	2	6	4	1	1	3	3	5	7	3	4
11000	426	31	37	37	36	33	31	34	36	33	36	45	37
消化器系の疾患													
男	218	12	28	20	22	16	16	18	16	13	15	24	18
女	208	19	9	17	14	17	15	16	20	20	21	21	19
11100	21	1	1	1	2	2	1	1	-	3	2	4	3
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍													
男	9	1	1	-	-	1	1	-	-	1	-	2	2
女	12	-	-	1	2	1	-	1	-	2	2	2	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200	総数	7	5	4	6	2	4	3	4	4	5	7	4
	男	1	5	3	3	-	1	2	2	1	2	4	2
	女	6	-	1	3	2	3	1	2	3	3	3	2
11300	総数	11	12	9	9	10	9	13	10	8	12	14	15
	男	5	8	6	6	6	4	11	6	3	6	8	8
	女	6	4	3	3	4	5	2	4	5	6	6	7
11301	総数	5	6	2	7	6	8	6	6	3	5	8	5
	男	1	4	1	5	2	4	4	2	-	2	4	3
	女	4	2	1	2	4	4	2	4	3	3	4	2
11302	総数	6	6	7	2	4	1	7	4	5	7	6	10
	男	4	4	5	1	4	-	7	4	3	4	4	5
	女	2	2	2	1	-	1	-	-	2	3	2	5
11400	総数	12	19	23	19	19	17	17	22	18	17	20	15
	男	5	14	11	13	9	10	5	8	8	7	10	6
	女	7	5	12	6	10	7	12	14	10	10	10	9
12000	総数	2	1	4	1	-	-	-	3	1	1	2	1
	男	1	-	3	1	-	-	-	1	1	1	1	1
	女	1	1	1	-	-	-	-	2	-	-	1	-
13000	総数	7	7	8	9	6	3	5	8	9	8	9	8
	男	2	3	2	4	2	2	3	4	4	1	3	2
	女	5	4	6	5	4	1	2	4	5	7	6	6
14000	総数	30	20	27	24	28	20	20	21	29	18	25	29
	男	23	11	15	14	15	8	10	9	15	7	8	16
	女	7	9	12	10	13	12	10	12	14	11	17	13
14100	総数	1	2	2	4	2	2	1	2	2	1	1	3
	男	1	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1
	女	-	2	2	4	1	2	1	1	1	-	1	2
14200	総数	21	14	20	14	17	13	13	13	23	16	18	19
	男	18	9	11	12	11	4	8	5	14	6	7	13
	女	3	5	9	2	6	9	5	8	9	10	11	6
14201	総数	6	-	3	1	2	-	-	-	2	-	1	1
	男	8	4	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-
	女	2	-	2	-	2	-	-	-	-	-	1	1
14202	総数	12	11	12	10	13	9	9	11	17	15	15	13
	男	12	7	10	9	10	4	7	5	9	5	7	10
	女	-	4	6	1	3	5	2	6	8	10	8	3

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	総数	3	3	5	3	2	4	4	2	4	1	2	5
	男	2	2	4	2	1	-	1	-	3	1	-	3
	女	1	1	1	1	1	4	3	2	1	-	2	2
14300	総数	8	4	5	6	9	5	6	6	4	1	6	7
	男	4	2	4	2	3	4	2	3	-	-	1	2
	女	4	2	1	4	6	1	4	3	4	1	5	5
15000	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	4	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	10	-	2	2	2	1	1	2	-	-	1	1
	男	5	-	1	1	1	-	-	2	-	-	1	-
	女	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	1
17100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	7	-	1	2	-	1	-	2	-	-	-	1
	男	3	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
	女	4	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17201	総数	-	-	1	1	-	-	-	2	-	-	-	-
心臓の先天奇形	3	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
その他の循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1
17300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
消化器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-
その他の先天奇形及び変形	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
17500	総数	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
染色体異常、他に分類されないもの	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	1,182	119	104	106	88	81	77	94	94	115	100	108
症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	475	49	40	34	41	41	35	32	44	28	47	43	41
女	707	70	64	72	47	55	46	45	50	66	68	57	67
18100	総数	766	64	65	74	48	62	44	65	66	77	69	71
老衰	220	17	19	16	12	22	24	11	21	11	23	26	18
女	546	47	46	58	36	39	38	33	44	55	54	43	53
18200	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
乳幼児突然死症候群	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	415	55	39	31	40	19	33	29	28	38	31	37
その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの	255	32	21	18	29	19	11	21	23	17	24	17	23
女	160	23	18	13	11	16	8	12	6	11	14	14	14
20000	総数	437	39	38	40	46	27	33	32	35	38	37	40
傷病及び死亡の外因	278	25	26	23	28	23	17	21	25	20	25	21	24
女	159	14	12	17	18	9	10	12	7	15	13	16	16
20100	総数	229	21	23	25	24	13	18	12	8	24	22	26
不慮の事故	136	14	16	12	14	9	7	9	8	4	15	13	15
女	93	7	7	13	10	4	6	9	4	4	9	9	11
20101	総数	34	4	2	4	3	2	3	1	3	6	4	1
交通事故	26	2	2	3	3	1	1	3	1	2	4	4	-
女	8	2	-	1	-	-	1	-	-	1	2	-	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20102	総数	7	7	3	3	6	5	7	2	2	4	10	5
	男	5	5	1	2	4	2	2	2	2	1	4	3
	女	2	2	2	1	2	3	5	-	-	3	6	2
20103	総数	2	3	2	6	-	-	1	1	-	3	3	5
	男	1	2	1	3	-	-	-	1	-	3	2	4
	女	1	1	1	3	-	-	1	-	-	-	1	1
20104	総数	4	4	12	8	5	3	4	4	2	7	2	4
	男	3	3	4	3	3	2	2	1	-	3	2	1
	女	1	1	8	5	2	1	2	3	2	4	-	3
20105	総数	-	1	1	1	-	-	-	-	-	1	-	5
	男	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	3
	女	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2
20106	総数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
20107	総数	4	6	3	3	1	2	3	4	1	3	3	6
	男	3	4	2	3	1	2	2	3	-	3	1	4
	女	1	2	1	-	-	-	1	1	1	-	2	2
20200	総数	16	13	15	18	17	12	14	17	22	12	8	12
	男	9	8	11	12	13	9	11	15	14	8	5	8
	女	7	5	4	6	4	3	3	2	8	4	3	4
20300	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
20400	総数	2	2	-	4	2	2	1	3	4	2	6	2
	男	2	2	-	2	1	1	1	2	2	2	2	1
	女	-	-	-	2	1	1	-	1	2	-	4	1

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	総数	死亡数 死亡率	0歳	死亡数 死亡率	1～4歳	死亡数 死亡率	5～9歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	2,952 232.8	周産期に発生した病態	4 0.3	不慮の事故	3 0.2	肺炎	1 0.1
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,531 120.7	先天奇形, 変形及び染色体異常	4 0.3	悪性新生物<腫瘍>	2 0.2	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1
第3位	肺炎	877 69.2	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	2 0.2	—	—
第4位	脳血管疾患	806 63.6	乳幼児突然死症候群	1 0.1	—	—	—	—
第5位	老衰	766 60.4	—	—	—	—	—	—
第6位	誤嚥性肺炎	230 18.1	—	—	—	—	—	—
第7位	不慮の事故	229 18.1	—	—	—	—	—	—
第8位	腎不全	201 15.9	—	—	—	—	—	—
第9位	自殺	176 13.9	—	—	—	—	—	—
第10位	大動脈瘤及び解離	149 11.8	—	—	—	—	—	—

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	不慮の事故	自殺	自殺	9 0.7	8 0.6
第2位	不慮の事故	自殺	悪性新生物<腫瘍>	不慮の事故	4 0.3	4 0.3
第3位	自殺	-	不慮の事故	心疾患 [高血圧性を除く]	3 0.2	2 0.2
第4位	-	-	心疾患 [高血圧性を除く]	脳血管疾患	1 0.1	1 0.1
第5位	-	-	脳血管疾患	大動脈瘤及び解離	1 0.1	1 0.1
第6位	-	-	-	-	-	-
第7位	-	-	-	-	-	-
第8位	-	-	-	-	-	-
第9位	-	-	-	-	-	-
第10位	-	-	-	-	-	-

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	自殺 15 1.2	悪性新生物<腫瘍> 15 1.2	悪性新生物<腫瘍> 15 1.2	悪性新生物<腫瘍> 25 2.0	48 3.8	悪性新生物<腫瘍>
第2位	悪性新生物<腫瘍> 5 0.4	自殺 10 0.8	自殺 19 1.5	心疾患 [高血圧性を除く] 11 0.9	17 1.3	心疾患 [高血圧性を除く]
第3位	心疾患 [高血圧性を除く] 3 0.2	心疾患 [高血圧性を除く] 5 0.4	心疾患 [高血圧性を除く] 5 0.4	自殺 11 0.9	14 1.1	自殺
第4位	不慮の事故 2 0.2	脳血管疾患 2 0.2	脳血管疾患 2 0.2	脳血管疾患 9 0.7	12 0.9	脳血管疾患
第5位	その他の新生物<腫瘍> 1 0.1	不慮の事故 2 0.2	不慮の事故 2 0.2	肝疾患 6 0.5	7 0.6	肝疾患
第6位	大動脈瘤及び解離 1 0.1	筋骨格系及び結合組織の疾患 1 0.1	肝疾患 1 0.1	大動脈瘤及び解離 2 0.2	3 0.2	大動脈瘤及び解離
第7位	喘息 1 0.1	-	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群 -	不慮の事故 1 0.1	2 0.2	不慮の事故
第8位	間質性肺疾患 1 0.1	-	喘息 -	敗血症 1 0.1	1 0.1	敗血症
第9位	妊娠, 分娩及び産じょく 1 0.1	-	ヘルニア及び腸閉塞 -	肺炎 1 0.1	1 0.1	肺炎
第10位	-	-	皮膚及び皮下組織の疾患 -	腎不全 1 0.1	1 0.1	腎不全

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>	107 8.4	159 12.5	322 25.4
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	心疾患 [高血圧性を除く]	心疾患 [高血圧性を除く]	心疾患 [高血圧性を除く]	35 2.8	39 3.1	82 6.5
第3位	自殺	脳血管疾患	脳血管疾患	脳血管疾患	24 1.9	24 1.9	50 3.9
第4位	脳血管疾患	自殺	肝疾患	肺炎	17 1.3	15 1.2	28 2.2
第5位	肝疾患	肝疾患	肺炎	大動脈瘤及び解離	9 0.7	9 0.7	12 0.9
第6位	大動脈瘤及び解離	不慮の事故	自殺	自殺	5 0.4	9 0.7	12 0.9
第7位	不慮の事故	糖尿病	間質性肺疾患	その他の新生物<腫瘍>	4 0.3	7 0.6	11 0.9
第8位	ウイルス性肝炎	大動脈瘤及び解離	糖尿病	間質性肺疾患	4 0.3	4 0.3	10 0.8
第9位	肺炎	肺炎	大動脈瘤及び解離	腎不全	4 0.3	4 0.3	10 0.8
第10位	筋骨格系及び結合組織の疾患	間質性肺疾患	慢性閉塞性肺疾患	不慮の事故	3 0.2	4 0.3	9 0.7

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>	悪性新生物<腫瘍>	526 41.5	567 44.7
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	心疾患 [高血圧性を除く]	心疾患 [高血圧性を除く]	心疾患 [高血圧性を除く]	182 14.4	263 20.7
第3位	脳血管疾患	脳血管疾患	肺炎	肺炎	95 7.5	179 14.1
第4位	肺炎	肺炎	脳血管疾患	老衰	83 6.5	146 11.5
第5位	間質性肺疾患	不慮の事故	老衰	脳血管疾患	28 2.2	74 5.8
第6位	不慮の事故	老衰	誤嚥性肺炎	誤嚥性肺炎	27 2.1	56 4.4
第7位	肝疾患	誤嚥性肺炎	腎不全	腎不全	25 2.0	47 3.7
第8位	その他の新生物<腫瘍>	慢性閉塞性肺疾患	不慮の事故	アルツハイマー病	24 1.9	43 3.4
第9位	腎不全	肝疾患	間質性肺疾患	不慮の事故	24 1.9	40 3.2
第10位	自殺	間質性肺疾患	アルツハイマー病	大動脈瘤及び解離	22 1.7	33 2.6
						42 3.3
						41 3.2
						36 2.8

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死因	90～94歳	95～99歳	100歳以上	不詳	死亡数 死亡率	死亡数 死亡率
第1位	心疾患〔高血圧性を除く〕 死亡数 254 死亡率 20.0	老衰 死亡数 180 死亡率 14.2	老衰 死亡数 71 死亡率 5.6	—	—	—
第2位	老衰 死亡数 231 死亡率 18.2	心疾患〔高血圧性を除く〕 死亡数 126 死亡率 9.9	肺炎 死亡数 30 死亡率 2.4	—	—	—
第3位	悪性新生物<腫瘍> 死亡数 203 死亡率 16.0	肺炎 死亡数 80 死亡率 6.3	心疾患〔高血圧性を除く〕 死亡数 25 死亡率 2.0	—	—	—
第4位	肺炎 死亡数 184 死亡率 14.5	脳血管疾患 死亡数 51 死亡率 4.0	誤嚥性肺炎 死亡数 10 死亡率 0.8	—	—	—
第5位	脳血管疾患 死亡数 132 死亡率 10.4	悪性新生物<腫瘍> 死亡数 49 死亡率 3.9	脳血管疾患 死亡数 8 死亡率 0.6	—	—	—
第6位	誤嚥性肺炎 死亡数 56 死亡率 4.4	血管性及び詳細不明の認知症 死亡数 20 死亡率 1.6	悪性新生物<腫瘍> 死亡数 6 死亡率 0.5	—	—	—
第7位	腎不全 死亡数 43 死亡率 3.4	誤嚥性肺炎 死亡数 18 死亡率 1.4	血管性及び詳細不明の認知症 死亡数 6 死亡率 0.5	—	—	—
第8位	不慮の事故 死亡数 33 死亡率 2.6	アルツハイマー病 死亡数 11 死亡率 0.9	不慮の事故 死亡数 6 死亡率 0.5	—	—	—
第9位	血管性及び詳細不明の認知症 死亡数 25 死亡率 2.0	大動脈瘤及び解離 死亡数 11 死亡率 0.9	腎不全 死亡数 4 死亡率 0.3	—	—	—
第10位	アルツハイマー病 死亡数 24 死亡率 1.9	腎不全 死亡数 10 死亡率 0.8	アルツハイマー病 死亡数 3 死亡率 0.2	—	—	—

※注1：死因は「死因順位に用いる分類項目（平成29年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の平成29年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	13	2	-	4	-	1	1	1	2	-	1	1	-
	男	7	-	-	1	-	1	1	1	2	-	-	1	-
	女	6	2	-	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	5	1	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	女	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
中央区														
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区														
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区														
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区														
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区														
乳児	総数	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	総数	Ba01 腸管感染症	Ba02 敗血症	Ba03 麻疹	Ba04 ウイルス性肝炎	Ba05 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	13	-	-	-	-	-
西	1	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
宮	3	-	-	-	-	-
沼	4	-	-	-	-	-
中央	-	-	-	-	-	-
和	1	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	1	-	-	-	-	-
緑	2	-	-	-	-	-
岩	1	-	-	-	-	-
乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba06 悪性新生物<腫瘍>	Ba07 白血病 (再掲)	Ba08 その他の悪性新生物<腫瘍> (再掲)	Ba09 その他の新生物<腫瘍>	Ba10 栄養失調(症)及び その他の栄養欠乏症	Ba11 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
宮	-	-	-	-	-	-
沼	-	-	-	-	-	-
中央	-	-	-	-	-	-
和	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	1

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba12 髄膜炎	Ba13 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	Ba14 脳性麻痺	Ba15 心疾患（高血圧性を 除く）	Ba16 脳血管疾患	Ba17 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	1	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba18 肺炎	Ba19 喘息	Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	Ba21 肝疾患	Ba22 腎不全	Ba23 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	4
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	1
見	-	-	-	-	-	2
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	1
槻	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba24 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害 (再掲)	Ba25 出産外傷 (再掲)	Ba26 出生時仮死 (再掲)	Ba27 新生児の呼吸弱く促>迫 (再掲)	Ba28 周産期に発生した 肺出血 (再掲)	Ba29 周産期に発生した 心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	1	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数						
	Ba30 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	Ba31 新生児の細菌性 敗血症 (再掲)	Ba32 その他の周産期に 特異的な感染症 (再掲)	Ba33 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	Ba34 その他の周産期に 発生した病態 (再掲)	Ba35 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	1	-	-	-	2	4
西	-	-	-	-	-	1
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	1	-
見	1	-	-	-	1	1
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	1
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	1
槻	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数									
	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)			
さいたま市	-	2	-	-	-	1			
西	-	1	-	-	-	-			
北	-	-	-	-	-	-			
大	-	-	-	-	-	-			
見	-	1	-	-	-	-			
中	-	-	-	-	-	-			
桜	-	-	-	-	-	1			
浦	-	-	-	-	-	-			
南	-	-	-	-	-	-			
緑	-	-	-	-	-	-			
岩	-	-	-	-	-	-			
槻	-	-	-	-	-	-			
乳児（1歳未満）死亡数									
	B a 4 2 その他の先天奇形 及び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に 分類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての 疾患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)			
さいたま市	-	1	1	2	-	-			
西	-	-	-	-	-	-			
北	-	-	-	-	-	-			
大	-	-	1	1	-	-			
見	-	-	-	-	-	-			
中	-	-	-	-	-	-			
桜	-	-	-	-	-	-			
浦	-	-	-	-	-	-			
南	-	-	-	-	-	-			
緑	-	-	-	1	-	-			
岩	-	-	-	-	-	-			
槻	-	-	-	-	-	-			

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数						
	B a 4 8 転倒・転落・墜落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
乳児（1歳未満）死亡数						
	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因			
さいたま市	-	-	-			
西	-	-	-			
北	-	-	-			
大	-	-	-			
見	-	-	-			
中	-	-	-			
桜	-	-	-			
浦	-	-	-			
南	-	-	-			
緑	-	-	-			
岩	-	-	-			
槻	-	-	-			

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数		Ba01 腸管感染症	Ba02 敗血症	Ba03 麻疹	Ba04 ウイルス性肝炎	Ba05 その他の感染症及び 寄生虫症
	総数					
さいたま市	5	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大宮	1	-	-	-	-	-
見沼	2	-	-	-	-	-
中央	-	-	-	-	-	-
和	1	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	1	-	-	-	-	-
岩槻	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数		Ba06 悪性新生物<腫瘍>	Ba07 白血病 (再掲)	Ba08 その他の悪性新生物<腫瘍> (再掲)	Ba09 その他の新生物<腫瘍>	Ba10 栄養失調(症)及び その他の栄養欠乏症	Ba11 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-	-
大宮	-	-	-	-	-	-	-
見沼	-	-	-	-	-	-	-
中央	-	-	-	-	-	-	-
和	-	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-
岩槻	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba12 髄膜炎	Ba13 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	Ba14 脳性麻痺	Ba15 心疾患（高血圧性を 除く）	Ba16 脳血管疾患	Ba17 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba18 肺炎	Ba19 喘息	Ba20 ヘルニア及び腸閉塞	Ba21 肝疾患	Ba22 腎不全	Ba23 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	4
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	1
見	-	-	-	-	-	2
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	1
槻	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba24 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害 (再掲)	Ba25 出産外傷 (再掲)	Ba26 出生時仮死 (再掲)	Ba27 新生児の呼吸弱く促>迫 (再掲)	Ba28 周産期に発生した 肺出血 (再掲)	Ba29 周産期に発生した 心血管障害 (再掲)
さいたま市	-	-	1	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	Ba30 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害 (再掲)	Ba31 新生児の細菌性 敗血症 (再掲)	Ba32 その他の周産期に 特異的な感染症 (再掲)	Ba33 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害 (再掲)	Ba34 その他の周産期に 発生した病態 (再掲)	Ba35 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	1	-	-	-	2	1
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	1	-
見	1	-	-	-	1	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	1
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	B a 3 6 神経系の先天奇形 (再掲)	B a 3 7 心臓の先天奇形 (再掲)	B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形 (再掲)	B a 3 9 呼吸器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 0 消化器系の先天奇形 (再掲)	B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	1
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	B a 4 2 その他の先天奇形 及び変形 (再掲)	B a 4 3 染色体異常、他に 分類されないもの (再掲)	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての 疾患	B a 4 6 不慮の事故	B a 4 7 交通事故 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因简单分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	B a 4 8 転倒・転落・墜落 (再掲)	B a 4 9 不慮の溺死及び溺水 (再掲)	B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引) (再掲)	B a 5 1 その他の不慮の窒息 (再掲)	B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露 (再掲)	B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露 (再掲)
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-
北	-	-	-	-	-	-
大	-	-	-	-	-	-
見	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-
桜	-	-	-	-	-	-
浦	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-
岩	-	-	-	-	-	-
槻	-	-	-	-	-	-
新生児（生後4週未満再掲）死亡数						
	B a 5 4 その他の不慮の事故 (再掲)	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因			
さいたま市	-	-	-			
西	-	-	-			
北	-	-	-			
大	-	-	-			
見	-	-	-			
中	-	-	-			
桜	-	-	-			
浦	-	-	-			
南	-	-	-			
緑	-	-	-			
岩	-	-	-			
槻	-	-	-			

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	219	109	34	76	15	8	1	6	20	6	4	10
	自然	111	58	15	38	12	5	1	6	10	3	-	7
	人工	108	51	19	38	3	3	-	-	10	3	4	3
西区	総数	11	6	2	3	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	6	3	2	1	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	24	10	2	12	2	1	-	1	2	-	-	2
	自然	11	4	1	6	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	13	6	1	6	-	-	-	-	1	-	-	1
大宮区	総数	21	8	5	8	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	7	4	1	2	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	14	4	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	22	12	3	7	1	1	-	-	3	1	-	2
	自然	10	4	1	5	-	-	-	-	2	-	-	2
	人工	12	8	2	2	1	1	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	12	7	2	3	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	7	4	2	1	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	5	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	21	10	4	7	1	-	-	1	3	1	1	1
	自然	9	4	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	12	6	3	3	-	-	-	-	3	1	1	1
浦和区	総数	35	20	2	13	5	3	-	2	2	-	-	2
	自然	18	12	1	5	3	1	-	2	1	-	-	1
	人工	17	8	1	8	2	2	-	-	1	-	-	1
南区	総数	37	20	8	9	1	1	-	-	5	1	3	1
	自然	21	13	3	5	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	16	7	5	4	-	-	-	-	4	1	3	-
緑区	総数	22	8	3	11	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	12	5	1	6	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	10	3	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	14	8	3	3	2	1	-	1	1	-	-	1
	自然	10	5	2	3	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	15	10	1	4	16	6	4	6
	自然	9	4	1	4	10	4	2	4
	人工	6	6	-	-	6	2	2	2
西区	総数	3	3	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
北区	総数	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	2	2	-	-	3	-	2	1
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	3	-	2	1
見沼区	総数	1	-	-	1	2	1	-	1
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	2	1	-	1	2	1	1	-
	自然	1	-	-	1	1	-	1	-
	人工	1	1	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
南区	総数	4	2	1	1	2	-	1	1
	自然	2	-	1	1	2	-	1	1
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	3	2	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	21	10	2	9	20	10	3	7
	自然	10	5	1	4	6	3	1	2
	人工	11	5	1	5	14	7	2	5
西区	総数	1	-	-	1	3	1	1	1
	自然	-	-	-	-	2	-	1	1
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
北区	総数	3	1	-	2	3	1	-	2
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	3	1	-	2
大宮区	総数	1	-	-	1	2	-	1	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	-	1	1
見沼区	総数	2	-	1	1	3	2	1	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	1	-
中央区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
桜区	総数	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
浦和区	総数	2	2	-	-	2	1	-	1
	自然	2	2	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
南区	総数	5	3	1	1	3	2	-	1
	自然	2	1	-	1	1	1	-	-
	人工	3	2	1	-	2	1	-	1
緑区	総数	5	3	-	2	2	1	-	1
	自然	2	1	-	1	1	-	-	1
	人工	3	2	-	1	1	1	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	20	11	4	5	22	12	2	8
	自然	10	8	2	-	10	6	1	3
	人工	10	3	2	5	12	6	1	5
西区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
北区	総数	2	-	-	2	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	2	1	1	-
	人工	2	-	-	2	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	3	1	1	1
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	-	1	2	-	1	1
見沼区	総数	1	1	-	-	3	3	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	3	3	-	-
中央区	総数	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
桜区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
浦和区	総数	5	3	1	1	2	2	-	-
	自然	3	3	-	-	-	-	-	-
	人工	2	-	1	1	2	2	-	-
南区	総数	5	4	1	-	7	3	-	4
	自然	4	4	-	-	4	3	-	1
	人工	1	-	1	-	3	-	-	3
緑区	総数	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	7	1	6	20	14	3	3
	自然	8	6	-	2	7	4	1	2
	人工	6	1	1	4	13	10	2	1
西区	総数	-	-	-	-	2	-	1	1
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
北区	総数	-	-	-	-	5	5	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	4	4	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	3	3	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	3	3	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	3	1	2	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	2	-
浦和区	総数	2	1	-	1	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	2	1	-	1	1	1	-	-
南区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	6	2	1	3	-	-	-	-
	自然	4	2	-	2	-	-	-	-
	人工	2	-	1	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	2	2	-	-	1	-	-	1
	自然	2	2	-	-	1	-	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		1 1 月				1 2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	18	6	6	6	18	9	3	6
	自然	6	3	2	1	13	7	3	3
	人工	12	3	4	5	5	2	-	3
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	1	-	1	-	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	1	-	-	1	-	1	-
	自然	1	1	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	3	1	1	1	1	-	-	1
	自然	1	1	-	-	1	-	-	1
	人工	2	-	1	1	-	-	-	-
中央区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	4	2	-	2
	自然	1	1	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	2	1	-	1
浦和区	総数	4	1	-	3	6	4	1	1
	自然	1	-	-	1	5	4	1	-
	人工	3	1	-	2	1	-	-	1
南区	総数	2	1	1	-	1	1	-	-
	自然	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	3	-	1	2	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	3	-	1	2	1	-	-	1
岩槻区	総数	2	1	1	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	2	1	1	-	1	1	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	219	219	-	-	133	133	-	-	84	84	-	-
	自然	111	111	-	-	77	77	-	-	32	32	-	-
	人工	108	108	-	-	56	56	-	-	52	52	-	-
西区	総数	11	11	-	-	8	8	-	-	2	2	-	-
	自然	6	6	-	-	5	5	-	-	-	-	-	-
	人工	5	5	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-
北区	総数	24	24	-	-	14	14	-	-	10	10	-	-
	自然	11	11	-	-	8	8	-	-	3	3	-	-
	人工	13	13	-	-	6	6	-	-	7	7	-	-
大宮区	総数	21	21	-	-	8	8	-	-	13	13	-	-
	自然	7	7	-	-	4	4	-	-	3	3	-	-
	人工	14	14	-	-	4	4	-	-	10	10	-	-
見沼区	総数	22	22	-	-	14	14	-	-	8	8	-	-
	自然	10	10	-	-	8	8	-	-	2	2	-	-
	人工	12	12	-	-	6	6	-	-	6	6	-	-
中央区	総数	12	12	-	-	8	8	-	-	4	4	-	-
	自然	7	7	-	-	6	6	-	-	1	1	-	-
	人工	5	5	-	-	2	2	-	-	3	3	-	-
桜区	総数	21	21	-	-	17	17	-	-	3	3	-	-
	自然	9	9	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-
	人工	12	12	-	-	10	10	-	-	2	2	-	-
浦和区	総数	35	35	-	-	20	20	-	-	15	15	-	-
	自然	18	18	-	-	11	11	-	-	7	7	-	-
	人工	17	17	-	-	9	9	-	-	8	8	-	-
南区	総数	37	37	-	-	26	26	-	-	11	11	-	-
	自然	21	21	-	-	16	16	-	-	5	5	-	-
	人工	16	16	-	-	10	10	-	-	6	6	-	-
緑区	総数	22	22	-	-	12	12	-	-	10	10	-	-
	自然	12	12	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-
	人工	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
岩槻区	総数	14	14	-	-	6	6	-	-	8	8	-	-
	自然	10	10	-	-	5	5	-	-	5	5	-	-
	人工	4	4	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-

表 5 - 2 死産数、自然—人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自 宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	総数			満22週未満			満22~23週		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
				不詳			不詳		
さいたま市	総数	219	109	34	76	24	75	2	1
	自然	111	58	15	38	5	37	2	1
	人工	108	51	19	38	19	38	-	-
西区	総数	11	6	2	3	-	3	-	-
	自然	6	3	2	1	-	1	-	-
	人工	5	3	-	2	-	2	-	-
北区	総数	24	10	2	12	1	12	1	-
	自然	11	4	1	6	1	6	1	-
	人工	13	6	1	6	1	6	-	-
大宮区	総数	21	8	5	8	4	8	-	-
	自然	7	4	1	2	-	2	-	-
	人工	14	4	4	6	4	6	-	-
見沼区	総数	22	12	3	7	3	7	-	-
	自然	10	4	1	5	1	5	-	-
	人工	12	8	2	2	2	2	-	-
中央区	総数	12	7	2	3	1	3	-	-
	自然	7	4	2	1	1	1	-	-
	人工	5	3	-	2	3	2	-	-
桜区	総数	21	10	4	7	3	7	-	-
	自然	9	4	1	4	2	4	-	-
	人工	12	6	3	3	6	3	-	-
浦和区	総数	35	20	2	13	16	13	-	-
	自然	18	12	1	5	8	5	-	-
	人工	17	8	1	8	8	8	-	-
南区	総数	37	20	8	9	16	9	-	-
	自然	21	13	3	5	9	5	-	-
	人工	16	7	5	4	7	4	-	-
緑区	総数	22	8	3	11	3	11	1	-
	自然	12	5	1	6	3	6	1	-
	人工	10	3	2	5	3	5	1	-
岩槻区	総数	14	8	3	3	8	2	-	-
	自然	10	5	2	3	5	2	-	-
	人工	4	3	1	-	3	1	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	満24～27週				満28～31週				満32～35週			
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
	さいたま市	8	5	3	-	9	6	3	-	7	6	1
	8	5	3	-	9	6	3	-	7	6	1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	1	-	1	-	1	1	-	-	2	2	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	1	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	1	1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
	1	1	-	-	2	2	-	-	1	1	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	満36～39週						満40週以上						不詳												
	総数		男		女		不詳		総数		男		女		不詳		総数		男		女		不詳		
さいたま市	総数	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	自然	5	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	再掲															
	早期（満37週未満）							満28～31週								
	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	215	107	33	75	197	94	28	75	9	6	3	-	9	6	3	-
総数	107	56	14	37	89	43	9	37	9	6	3	-	9	6	3	-
自然	108	51	19	38	108	51	19	38	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	11	6	2	3	9	6	-	3	1	-	1	-	1	-	1	-
西区	6	3	2	1	4	3	-	1	4	3	3	-	1	3	1	-
自然	5	3	-	2	5	3	-	2	5	3	3	-	-	-	-	-
人工	24	10	2	12	22	9	1	12	22	9	1	1	2	1	1	1
北区	11	4	1	6	9	3	-	6	9	3	3	-	2	1	1	-
自然	13	6	1	6	13	6	1	6	13	6	6	-	6	6	6	-
人工	21	8	5	8	19	7	4	8	19	7	4	4	8	7	4	8
大宮区	7	4	1	2	5	3	-	2	5	3	3	-	2	3	3	-
自然	14	4	4	6	14	4	4	6	14	4	4	4	6	4	4	6
人工	21	11	3	7	20	10	3	7	20	10	3	3	7	10	3	7
見沼区	9	3	1	5	8	2	1	5	8	2	1	1	5	2	1	1
自然	12	8	2	2	12	8	2	2	12	8	2	2	2	8	2	2
人工	12	7	2	3	9	4	2	3	9	4	2	2	3	4	2	3
中央区	7	4	2	1	4	1	2	1	4	1	2	2	1	1	1	1
自然	5	3	-	2	5	3	-	2	5	3	3	-	2	3	3	-
人工	20	9	4	7	18	8	3	7	18	8	3	3	7	8	3	7
桜区	8	3	1	4	6	2	-	4	6	2	2	-	4	2	2	-
自然	12	6	3	3	12	6	3	3	12	6	3	3	3	6	3	3
人工	35	20	2	13	32	17	2	13	32	17	2	2	13	17	2	13
浦和区	18	12	1	5	15	9	1	5	15	9	1	1	5	9	1	1
自然	17	8	1	8	17	8	1	8	17	8	1	1	8	8	1	8
人工	36	20	7	9	33	17	7	9	33	17	7	7	9	17	7	9
南区	20	13	2	5	17	10	2	5	17	10	2	2	5	10	2	5
自然	16	7	5	4	16	7	7	4	16	7	7	5	4	7	7	5
人工	22	8	3	11	22	8	3	11	22	8	3	3	11	8	3	11
緑区	12	5	1	6	12	5	1	6	12	5	1	1	6	5	1	6
自然	10	3	2	5	10	3	2	5	10	3	2	2	5	3	2	5
人工	13	8	3	2	13	8	3	2	13	8	3	3	2	8	3	2
岩槻区	9	5	2	2	9	5	2	2	9	5	2	2	2	5	2	2
自然	4	3	1	-	4	3	1	-	4	3	1	1	-	3	1	-
人工																

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

	再掲																	
	早期（満37週未満）						正期（満37～41週）						過期（満42週以上）					
	満32～36週		満37週		不詳		満37～41週		満37～41週		不詳		満42週以上		満42週以上		不詳	
総数	男	女	男	女	不詳	総数	男	女	男	女	不詳	総数	男	女	男	女	不詳	
さいたま市	9	7	2	-	-	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
総数	9	7	2	-	-	4	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
西区	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
北区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
大宮区	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
見沼区	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央区	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
桜区	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
浦和区	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
南区	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	1	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
緑区	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
岩槻区	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
総数	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	219	-	16	30	34	62	59	18	-	-	-
	自然	111	-	-	10	18	37	37	9	-	-	-
	人工	108	-	16	20	16	25	22	9	-	-	-
西 区	総数	11	-	2	2	1	3	2	1	-	-	-
	自然	6	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-
	人工	5	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
北 区	総数	24	-	2	2	2	8	8	2	-	-	-
	自然	11	-	-	-	2	3	5	1	-	-	-
	人工	13	-	2	2	-	5	3	1	-	-	-
大宮区	総数	21	-	-	4	3	5	6	3	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-
	人工	14	-	-	4	2	1	4	3	-	-	-
見沼区	総数	22	-	-	2	2	11	4	3	-	-	-
	自然	10	-	-	1	-	6	2	1	-	-	-
	人工	12	-	-	1	2	5	2	2	-	-	-
中央区	総数	12	-	1	1	2	4	4	-	-	-	-
	自然	7	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
	人工	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
桜 区	総数	21	-	4	4	4	3	5	1	-	-	-
	自然	9	-	-	-	2	2	4	1	-	-	-
	人工	12	-	4	4	2	1	1	-	-	-	-
浦和区	総数	35	-	3	5	7	10	9	1	-	-	-
	自然	18	-	-	2	2	7	6	1	-	-	-
	人工	17	-	3	3	5	3	3	-	-	-	-
南 区	総数	37	-	2	5	6	8	13	3	-	-	-
	自然	21	-	-	2	4	4	9	2	-	-	-
	人工	16	-	2	3	2	4	4	1	-	-	-
緑 区	総数	22	-	2	2	4	6	4	4	-	-	-
	自然	12	-	-	1	3	3	3	2	-	-	-
	人工	10	-	2	1	1	3	1	2	-	-	-
岩槻区	総数	14	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-
	自然	10	-	-	2	2	4	2	-	-	-	-
	人工	4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	219	-	16	30	34	62	59	18	-	-	-
	満22週未満	186	-	16	27	27	50	51	15	-	-	-
	満22～23週	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	満24～27週	8	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-
	満28～31週	9	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-
	満36～39週	5	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	111	-	-	10	18	37	37	9	-	-	-
	満22週未満	78	-	-	7	11	25	29	6	-	-	-
	満22～23週	3	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-
	満24～27週	8	-	-	1	2	4	1	-	-	-	-
	満28～31週	9	-	-	2	1	2	3	1	-	-	-
	満32～35週	7	-	-	-	3	2	1	1	-	-	-
	満36～39週	5	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	108	-	16	20	16	25	22	9	-	-	-
	満22週未満	108	-	16	20	16	25	22	9	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	11	-	2	2	1	3	2	1	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	2	1	-	3	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	2	1	1	1	1	-	-	-
	満 22 週未満	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	5	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	2	-	-	2	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	24	-	2	2	2	8	8	2	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	2	2	1	6	7	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	11	-	-	-	2	3	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	-	-	1	1	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	13	-	2	2	-	5	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	2	2	-	5	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	21	-	-	4	3	5	6	3	-	-	-
	満22週未満	19	-	-	4	3	4	5	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	-	1	4	2	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	-	1	3	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	14	-	-	4	2	1	4	3	-	-	-
	満22週未満	14	-	-	4	2	1	4	3	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	22	-	-	2	2	11	4	3	-	-	-
	満22週未満	19	-	-	2	2	10	3	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	-	1	-	6	2	1	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	1	-	5	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	12	-	-	1	2	5	2	2	-	-	-
	満22週未満	12	-	-	1	2	5	2	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	12	-	1	1	2	4	4	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	1	1	1	2	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	7	-	-	-	1	3	3	-	-	-	-
	満22週未満	3	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満32～35週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	21	-	4	4	4	3	5	1	-	-	-
	満 22 週未満	18	-	4	4	3	2	5	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	9	-	-	-	2	2	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	12	-	4	4	2	1	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	12	-	4	4	2	1	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	35	-	3	5	7	10	9	1	-	-	-
	満22週未満	30	-	3	4	7	8	8	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	18	-	-	2	2	7	6	1	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	1	2	5	5	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	17	-	3	3	5	3	3	-	-	-	-
	満22週未満	17	-	3	3	5	3	3	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	37	-	2	5	6	8	13	3	-	-	-
	満 22 週未満	32	-	2	5	4	7	11	3	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	21	-	-	2	4	4	9	2	-	-	-
	満 22 週未満	16	-	-	2	2	3	7	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	16	-	2	3	2	4	4	1	-	-	-
	満 22 週未満	16	-	2	3	2	4	4	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	22	-	2	2	4	6	4	4	-	-	-
	満 22 週未満	20	-	2	2	4	5	3	4	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	12	-	-	1	3	3	3	2	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	-	1	3	2	2	2	-	-	-
	満 22～23 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 24～27 週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	10	-	2	1	1	3	1	2	-	-	-
	満 22 週未満	10	-	2	1	1	3	1	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	14	-	-	3	3	4	4	-	-	-	-
	満22週未満	11	-	-	2	2	3	4	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	10	-	-	2	2	4	2	-	-	-	-
	満22週未満	7	-	-	1	1	3	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	36	2	3	1	3	2	3	7	2	1	4	3	5
	男	25	2	2	-	2	2	2	6	1	1	3	2	2
	女	10	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	3
	不詳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	33	2	3	1	3	2	3	6	1	1	4	2	5
	男	22	2	2	-	2	2	2	5	-	1	3	1	2
	女	10	-	-	1	1	-	1	1	1	-	1	1	3
	不詳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1
	男	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
大宮区														
総数	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
妊娠満22週以後の死産	総数	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区														
総数	総数	4	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
	男	4	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	男	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区														
総数	総数	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	女	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1
	男	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	5	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	1
	男	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	1	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	5	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	5	-	-	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	男	3	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表 6 - 2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 (出産千対)
総数	36	-	-	3	7	15	8	3	-	-	-	3.4
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	19	-	-	-	3	8	5	3	-	-	-	1.8
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	11	-	-	-	2	5	2	2	-	-	-	1.0
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	0.1
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	7	-	-	-	1	2	3	1	-	-	-	0.7
P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	17	-	-	3	4	7	3	-	-	-	-	1.6

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	36	33	3	3.4	3.1	0.3
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	33	31	2	3.1	2.9	0.2
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連 する障害	2	2	-	0.2	0.2	-
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	2	-	2	0.2	-	0.2
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	1	1	-	0.1	0.1	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過 性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温 調節に関連する病態	1	1	-	0.1	0.1	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	27	27	-	2.6	2.6	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	3	2	1	0.3	0.2	0.1
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	2	2	-	0.2	0.2	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	1	-	1	0.1	-	0.1
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されない もの	-	-	-	-	-	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫 機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数＋妊娠満 22 週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,804	479	597	686	527	539	540	651	490	509	466	758	562
西区	448	24	50	50	29	39	30	41	29	35	30	54	37
北区	806	51	63	83	61	71	70	69	62	59	64	95	58
大宮区	736	62	56	82	54	63	61	69	57	53	40	78	61
見沼区	654	45	52	53	61	52	47	70	52	54	45	70	53
中央区	581	38	54	71	43	38	40	46	41	50	42	64	54
桜区	521	34	40	58	41	54	28	54	33	38	30	68	43
浦和区	844	54	77	77	57	66	85	78	56	53	66	103	72
南区	1,190	80	105	117	96	83	91	131	92	94	78	128	95
緑区	615	53	61	60	50	44	50	58	36	46	42	57	58
岩槻区	409	38	39	35	35	29	38	35	32	27	29	41	31

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総数	224	10	28	32	21	21	17	28	31	19	17
夫日本・妻外国	総数	163	7	18	21	16	17	14	22	22	14	12
	韓国・朝鮮	15	1	2	2	-	1	2	3	2	1	1
	中国	78	3	8	13	9	9	5	12	6	7	6
	フィリピン	29	2	2	2	3	3	2	3	8	3	1
	タイ	14	-	4	1	1	1	1	1	1	2	2
	米国	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	ペルー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	24	-	2	3	3	3	3	3	3	4	1	2
妻日本・夫外国	総数	61	3	10	11	5	4	3	6	9	5	5
	韓国・朝鮮	14	1	2	4	1	1	-	1	3	1	-
	中国	11	1	3	3	1	2	-	-	-	-	1
	フィリピン	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	タイ	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	米国	4	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-
	英国	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	ペルー	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
その他の国	24	1	4	1	-	1	2	4	5	3	3	

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢																				不詳	
	19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		初婚	再婚				
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚						
総数	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
4,005	430	364	-	-	8	1,647	30	1,077	83	503	105	237	85	63	33	56	-	-	-	-		
332	-	-	-	2	56	9	84	29	63	59	56	71	29	69	28	125	-	-	-	-		
19歳以下	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
50	4	13	-	24	1	5	-	7	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
621	50	9	-	267	7	242	12	70	15	20	4	10	5	2	3	1	4	-	-	-		
9	9	-	7	7	2	1	-	1	3	-	3	-	-	-	-	-	1	-	-	-		
25～29歳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
1,872	101	1	-	93	-	1,194	16	438	28	113	29	26	16	7	9	3	-	-	-	-		
54	30	-	3	3	-	29	6	11	13	5	5	5	5	1	1	-	-	-	-	-		
30～34歳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
918	113	-	12	12	-	181	2	469	32	194	35	44	22	15	18	3	4	-	-	-		
89	46	-	3	3	-	16	2	41	7	14	16	12	12	2	5	1	4	-	-	-		
35～39歳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
378	80	-	3	3	-	21	-	82	7	145	32	106	24	15	14	6	3	-	-	-		
87	71	-	3	3	-	7	1	22	4	29	29	22	17	3	16	1	4	-	-	-		
40～44歳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
125	39	-	-	-	-	3	-	11	-	28	4	43	15	35	9	5	11	-	-	-		
45	53	-	-	-	-	2	-	7	1	12	5	12	21	5	19	7	7	-	-	-		
45～49歳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
28	23	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	7	2	11	7	7	13	-	-	-		
25	65	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	3	13	10	21	8	30	-	-	-		
50歳以上	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
13	20	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	11	17	-	-	-		
23	90	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	3	8	7	11	79	-	-	-		
不詳	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

西 区

妻の年齢	夫の年齢																			
	総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	252	21	3	-	36	1	97	2	58	7	31	7	16	9	6	3	5	3	-	-
初婚	252	21	3	-	36	1	97	2	58	7	31	7	16	9	6	3	5	3	-	-
再婚	21	-	-	-	1	-	4	-	3	3	4	5	3	6	2	8	4	6	-	-
19歳以下	5	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	5	-	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	52	-	-	-	27	1	21	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
初婚	52	-	-	-	27	1	21	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	107	3	1	-	8	-	59	1	28	4	8	4	2	2	1	-	-	-	-	-
初婚	107	3	1	-	8	-	59	1	28	4	8	4	2	2	1	-	-	-	-	-
再婚	3	4	-	-	1	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	52	7	-	-	-	-	14	-	25	3	7	1	5	3	1	-	-	-	-	-
初婚	52	7	-	-	-	-	14	-	25	3	7	1	5	3	1	-	-	-	-	-
再婚	7	4	-	-	-	-	2	-	3	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	22	3	-	-	-	-	1	-	2	-	12	1	5	1	2	-	-	-	-	-
初婚	22	3	-	-	-	-	1	-	2	-	12	1	5	1	2	-	-	-	-	-
再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	2	-	-	-	-	-	-
40～44歳	11	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	1	1	3	3	-	-
初婚	11	4	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	2	1	1	3	3	-	-
再婚	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
45～49歳	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-
再婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
再婚	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

北 区

妻の年齢	夫の年齢																			
	総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	484	39	-	51	-	198	2	137	7	54	8	30	9	9	10	5	3	-	-	-
初婚	35	53	-	1	1	9	1	10	4	5	9	5	8	3	10	2	20	-	-	-
19歳以下	初婚	3	1	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	78	3	35	-	29	1	12	1	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	-	3	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	221	13	13	-	136	-	56	4	13	2	2	1	1	5	-	1	-	-	-
	再婚	9	4	1	-	5	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	110	11	1	-	26	1	55	1	22	4	4	3	2	2	-	-	-	-	-
	再婚	9	7	-	-	2	-	4	2	2	-	1	3	-	1	-	1	-	-	-
35～39歳	初婚	51	7	-	-	6	-	13	1	15	2	14	3	1	1	2	-	-	-	-
	再婚	7	9	-	-	1	-	3	-	1	7	2	2	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	初婚	15	2	-	-	-	-	-	-	4	-	7	1	4	-	-	1	-	-	-
	再婚	5	7	-	-	1	-	2	-	1	-	1	1	-	3	-	3	-	-	-
45～49歳	初婚	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	5	1	2	-	-	-
50歳以上	初婚	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	-	-	-	-
	再婚	2	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	14	-	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

妻の年齢		夫の年齢																				
		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳				
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚			
総数	初婚	再婚	50	34	3	-	23	-	186	4	147	5	60	19	28	11	10	4	3	7	-	-
	再婚								3	1	10	3	2	5	6	6	3	4	2	15	-	-
19歳以下	初婚		5		2	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚																					
20～24歳	初婚		66		1	-	16	-	30	3	11	1	3	1	4	-	1	-	-	3	-	-
	再婚																					
25～29歳	初婚		211		8	-	6	-	125	1	59	-	17	3	4	4	-	-	-	-	-	-
	再婚		1		4	-	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚		122		15	-	-	-	28	-	64	3	25	10	4	1	1	1	-	-	-	-
	再婚		9		6	-	-	-	2	-	5	-	1	3	1	3	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚		34		11	-	-	-	3	-	10	1	10	5	10	3	1	2	-	-	-	-
	再婚		5		-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	初婚		19		6	-	-	-	-	-	2	-	4	-	5	3	6	1	2	2	-	-
	再婚		8		5	-	-	-	-	-	2	-	-	2	4	1	2	2	-	-	-	-
45～49歳	初婚		1		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
	再婚		2		7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	4	-	-
50歳以上	初婚		2		1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	-
	再婚		1		12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	11	-	-
不詳	初婚		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚		-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

妻の年齢		夫の年齢																	
		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	再婚	6	50	1	141	6	84	12	49	6	23	12	9	7	2	8	-	-
	再婚	42	-	5	1	9	3	15	4	10	5	6	10	1	7	4	12	-	-
19歳以下	初婚	10	-	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	71	11	34	1	26	2	5	5	1	1	2	2	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	2	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	159	10	6	-	100	4	42	3	8	1	3	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	12	4	1	-	4	2	4	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	77	13	4	-	11	-	30	3	23	3	5	2	4	4	-	1	-	-
	再婚	17	4	1	-	4	1	8	-	3	-	-	2	1	1	-	-	-	-
35～39歳	初婚	31	7	-	-	3	-	7	1	13	2	7	3	-	1	1	-	-	-
	再婚	12	8	-	-	1	-	2	1	4	3	4	3	-	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	15	6	-	-	-	-	-	-	4	-	6	3	5	1	-	2	-	-
	再婚	2	7	-	-	-	-	1	1	1	1	-	3	-	2	-	-	-	-
45～49歳	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	2	-	-
50歳以上	初婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
	再婚	3	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	10	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

中央区

妻の年齢	夫の年齢																			
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	354	33	-	35	-	154	-	99	6	38	9	18	6	8	7	2	5	-	-	-
初婚	15	24	-	1	2	2	-	3	4	4	2	-	4	2	9	3	5	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19歳以下	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	43	3	-	21	-	16	-	4	1	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	185	6	-	9	-	122	-	40	1	12	4	1	1	1	-	-	-	-	-	-
初婚	4	4	-	-	2	-	2	2	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	81	8	-	2	-	16	-	47	3	13	2	1	1	2	2	-	-	-	-	-
初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	33	8	-	1	-	-	-	7	-	10	3	12	2	3	2	-	1	-	-	-
初婚	5	5	-	1	-	-	-	1	1	2	-	-	1	1	2	-	1	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	7	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-	3	1	1	-	-	-	-	-	-
初婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1	3	-	1	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	2	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	3	-	1	-	-	-
初婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	3	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
初婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

桜区		夫の年齢																											
		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳											
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚										
妻の年齢	総数	初婚		再婚		初婚		再婚		初婚		再婚		初婚		再婚		初婚		再婚		初婚		再婚					
総数		288	25	2	-	33	2	123	6	2	1	71	5	36	3	11	2	14	5	7	7	4	5	3	3	6	10	-	-
19歳以下	初婚	5	-	1	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	46	2	1	-	18	2	19	-	-	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	138	10	-	-	8	-	88	2	2	31	-	-	10	4	1	1	1	1	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	56	9	-	-	3	-	15	-	-	25	-	-	10	2	4	2	2	2	2	2	-	-	1	1	1	1	-	-
	再婚	7	1	-	-	-	-	3	-	-	2	-	-	2	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	33	10	-	-	-	-	1	-	-	10	-	-	12	5	5	9	3	5	3	5	-	-	1	1	1	1	-	-
	再婚	6	9	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-
40～44歳	初婚	7	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	2	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
45～49歳	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	2	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	-
	再婚	1	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	8	8	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

浦和区

妻の年齢	夫の年齢																				
	総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳		
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	
総数	518	47	-	-	-	25	-	225	2	151	7	69	13	30	9	12	8	6	8	-	
初婚	34	34	-	-	-	-	3	1	12	3	4	9	7	7	4	4	5	4	4	12	-
19歳以下	3	1	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	51	3	-	-	14	-	28	-	8	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	258	9	-	-	10	-	175	2	58	2	2	11	3	4	1	-	1	-	-	-	-
初婚	4	2	-	-	-	-	2	-	1	1	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	133	12	-	-	1	-	20	-	73	2	2	29	4	9	2	1	3	-	1	-	-
初婚	8	4	-	-	-	-	1	-	4	1	1	1	3	2	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	51	14	-	-	-	-	2	-	8	1	1	25	4	13	5	3	3	-	1	-	-
初婚	9	9	-	-	-	-	-	-	6	1	1	1	4	2	-	-	3	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40～44歳	13	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	3	1	7	-	-	2	-	-
初婚	4	4	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	2	1	1	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	4	3	-	-
初婚	3	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	4	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
初婚	6	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	1	3	8	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

南 区	夫の年齢																			
	総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
妻の年齢																				
総 数	初婚	再婚	1	-	67	-	289	7	199	21	98	17	44	11	13	7	4	6	-	-
	再婚	48	-	4	-	6	-	15	3	14	8	12	8	5	5	24	-	-	-	-
19歳以下	初婚	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	93	1	46	-	30	-	13	5	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	337	20	17	-	224	3	73	8	19	6	4	3	3	-	-	-	-	-	-
	再婚	9	1	-	-	5	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	188	17	-	-	31	1	98	6	45	5	9	2	4	2	1	1	1	-	-
	再婚	13	6	1	-	-	-	8	2	1	2	3	3	-	-	1	-	1	-	-
35～39歳	初婚	70	12	2	-	3	-	12	2	26	4	22	4	4	3	2	2	-	-	-
	再婚	17	9	-	-	1	-	3	1	7	5	5	1	1	2	-	-	-	-	-
40～44歳	初婚	18	5	-	-	-	-	3	-	5	-	6	1	1	4	2	-	2	-	-
	再婚	10	6	-	-	-	-	1	-	4	-	3	3	-	-	-	2	3	-	-
45～49歳	初婚	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	1	2	-	1	2	-	-
	再婚	2	12	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	3	-	1	-	8	-	-
50歳以上	初婚	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	2	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	12	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

妻の年齢	夫の年齢																			
	19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳			
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
総数	349	45	5	37	3	155	4	82	7	41	10	20	3	7	10	2	4	-	-	
初婚	41	38	-	2	-	6	-	8	2	10	8	9	10	7	8	3	10	-	-	
再婚	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
19歳以下	7	-	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20～24歳	70	-	1	27	3	31	1	7	-	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
初婚	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25～29歳	155	5	-	7	-	106	3	30	1	6	4	3	1	3	1	-	-	-	-	
初婚	10	2	-	-	-	4	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
再婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
30～34歳	68	12	-	1	-	15	-	34	5	14	2	4	1	-	3	-	-	-	-	
初婚	11	4	-	1	-	-	-	5	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	
再婚	4	-	-	1	-	-	-	3	2	3	3	2	1	1	-	-	-	-	-	
35～39歳	31	16	-	-	-	-	-	9	1	15	3	7	-	-	1	-	-	-	-	
初婚	5	8	-	-	-	2	-	3	2	6	2	3	2	-	3	1	1	-	-	
再婚	8	-	-	1	-	-	-	2	1	9	1	4	1	-	2	1	1	-	-	
40～44歳	12	6	-	-	-	2	-	2	-	2	-	5	1	1	3	-	-	-	-	
初婚	4	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	5	1	2	1	-	-	-	
再婚	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	1	1	1	-	-	-	
45～49歳	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
初婚	4	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	
再婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	
50歳以上	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	-	-	
初婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	-	-	
再婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	7	-	-	
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚—再婚・妻の初婚—再婚・区別

岩槻区

妻の年齢 総数	夫の年齢																			
	19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳			
	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚		
初婚	221	29	3	-	42	1	79	1	49	5	14	8	6	3	1	6	-	-		
再婚	25	38	-	-	-	-	8	2	3	6	3	8	3	8	1	11	-	-		
19歳以下	初婚	7	1	-	4	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
20～24歳	初婚	51	2	-	29	-	12	1	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-		
	再婚	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-		
25～29歳	初婚	101	3	-	9	-	59	-	21	1	2	1	1	-	-	-	-	-		
	再婚	4	4	-	-	-	2	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-		
30～34歳	初婚	31	10	-	-	-	5	-	18	4	1	5	-	1	1	-	-	-		
	再婚	7	8	-	-	-	2	1	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-		
35～39歳	初婚	22	4	-	-	-	2	-	4	-	7	-	2	1	-	-	-	-		
	再婚	7	6	-	-	-	2	-	-	-	2	1	1	2	-	-	-	-		
40～44歳	初婚	8	5	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	1	-	2	-	-		
	再婚	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	-	-	-	-		
45～49歳	初婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	5	-	-		
50歳以上	初婚	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-		
	再婚	2	5	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	4	4	-	-		
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

※注1：婚姻件数は平成29年に結婚生活に入り届け出たもの

注2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	1,971	166	146	196	161	169	189	157	150	165	164	162	146
西 区	152	17	12	12	14	18	9	11	12	21	9	12	5
北 区	221	24	21	32	16	19	19	15	18	16	14	16	11
大宮区	194	15	12	20	17	19	18	17	20	16	10	18	12
見沼区	246	20	22	23	17	20	30	22	16	14	29	18	15
中央区	123	5	8	7	11	8	10	10	16	9	12	15	12
桜 区	165	15	14	15	14	11	13	17	7	13	17	16	13
浦和区	186	17	14	17	16	22	17	12	15	14	13	13	16
南 区	286	24	12	34	24	23	32	29	18	19	24	26	21
緑 区	205	16	19	19	19	11	24	11	16	23	15	17	15
岩槻区	193	13	12	17	13	18	17	13	12	20	21	11	26

※注：本表の表頭に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚については、成立または確定の月である。

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	1,971	4	56	192	278	349	341	278	211	120	142	-
19歳以下	5	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20～24歳	96	3	42	34	8	5	4	-	-	-	-	-
25～29歳	262	-	8	125	69	31	20	4	2	1	2	-
30～34歳	334	-	2	25	155	88	31	15	11	3	4	-
35～39歳	362	-	1	6	35	175	97	33	9	5	1	-
40～44歳	324	-	-	1	8	42	139	85	32	8	9	-
45～49歳	278	-	-	1	2	4	45	120	77	21	8	-
50～54歳	163	-	-	-	1	4	3	15	72	51	17	-
55～59歳	63	-	-	-	-	-	1	3	8	25	26	-
60歳以上	84	-	-	-	-	-	-	3	-	6	75	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	152	-	4	19	24	30	24	12	14	9	16	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	24	-	-	14	6	1	3	-	-	-	-	-
30～34歳	22	-	-	-	14	6	2	-	-	-	-	-
35～39歳	31	-	-	-	3	17	6	4	-	1	-	-
40～44歳	24	-	-	-	1	4	10	2	3	2	2	-
45～49歳	16	-	-	-	-	-	3	6	5	1	1	-
50～54歳	13	-	-	-	-	1	-	-	6	4	2	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	221	-	8	21	37	36	42	28	25	13	11	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	4	4	2	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	28	-	3	14	7	2	2	-	-	-	-	-
30～34歳	42	-	-	3	23	11	-	3	-	1	1	-
35～39歳	32	-	-	-	2	17	10	2	1	-	-	-
40～44歳	43	-	-	-	1	4	26	10	2	-	-	-
45～49歳	28	-	-	-	2	2	3	8	8	4	1	-
50～54歳	23	-	-	-	-	-	-	4	13	6	-	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	194	-	4	23	31	34	34	21	17	16	14	-
19歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	4	5	-	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	27	-	-	15	9	1	1	1	-	-	-	-
30～34歳	41	-	-	2	17	14	4	3	1	-	-	-
35～39歳	35	-	-	-	5	15	10	3	1	1	-	-
40～44歳	25	-	-	1	-	3	12	4	2	1	2	-
45～49歳	22	-	-	-	-	-	5	9	6	2	-	-
50～54歳	16	-	-	-	-	-	1	1	4	5	5	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	-	-	3	7	2	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	246	-	5	21	33	51	38	35	29	18	16	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	9	-	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-
25～29歳	26	-	2	13	6	3	1	1	-	-	-	-
30～34歳	47	-	-	5	19	12	4	5	2	-	-	-
35～39歳	44	-	-	1	5	26	10	2	-	-	-	-
40～44歳	45	-	-	-	1	7	16	11	8	2	-	-
45～49歳	31	-	-	-	-	1	6	12	6	4	2	-
50～54歳	28	-	-	-	-	1	-	2	13	10	2	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	2	-	1	7	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	123	-	4	6	15	28	24	16	14	7	9	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	5	-	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	15	-	-	5	3	3	2	-	1	1	-	-
30～34歳	24	-	-	1	9	7	3	2	2	-	-	-
35～39歳	27	-	-	-	1	14	8	3	-	1	-	-
40～44歳	16	-	-	-	1	2	9	4	-	-	-	-
45～49歳	17	-	-	-	-	1	1	6	7	-	2	-
50～54歳	10	-	-	-	-	1	1	1	2	3	2	-
55～59歳	4	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
60歳以上	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	165	-	3	18	23	34	24	25	20	9	9	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	3	3	-	-	1	-	-	-	-	-
25～29歳	24	-	-	11	5	7	1	-	-	-	-	-
30～34歳	26	-	-	3	12	7	2	1	1	-	-	-
35～39歳	30	-	-	1	5	17	5	1	-	1	-	-
40～44歳	28	-	-	-	1	3	11	6	7	-	-	-
45～49歳	28	-	-	-	-	-	4	16	7	-	1	-
50～54歳	10	-	-	-	-	-	-	1	5	4	-	-
55～59歳	6	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	186	-	3	13	27	34	31	28	26	6	18	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	21	-	-	9	7	3	1	-	-	-	1	-
30～34歳	37	-	2	4	17	10	2	-	1	-	1	-
35～39歳	38	-	-	-	1	16	12	6	2	-	1	-
40～44歳	29	-	-	-	2	4	11	7	4	-	1	-
45～49歳	30	-	-	-	-	-	4	15	9	2	-	-
50～54歳	11	-	-	-	-	1	-	-	8	1	1	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	286	-	5	27	38	52	47	45	28	18	26	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	37	-	-	17	10	6	1	1	1	-	1	-
30～34歳	41	-	-	6	17	8	5	1	2	1	1	-
35～39歳	60	-	-	1	7	32	16	3	1	-	-	-
40～44歳	48	-	-	-	1	5	18	19	2	2	1	-
45～49歳	45	-	-	-	-	-	7	19	15	3	1	-
50～54歳	19	-	-	-	-	-	-	1	7	7	4	-
55～59歳	9	-	-	-	-	-	-	1	-	4	4	-
60歳以上	15	-	-	-	-	-	-	-	-	1	14	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8 - 2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	205	1	12	25	28	29	34	29	21	14	12	-
19歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	10	8	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	27	-	2	14	6	3	2	-	-	-	-	-
30～34歳	31	-	-	-	17	9	4	-	-	1	-	-
35～39歳	39	-	-	2	5	11	10	8	2	1	-	-
40～44歳	31	-	-	-	-	6	12	9	2	-	2	-
45～49歳	26	-	-	1	-	-	6	10	8	1	-	-
50～54歳	15	-	-	-	-	-	-	-	9	6	-	-
55～59歳	8	-	-	-	-	-	-	1	-	4	3	-
60歳以上	9	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	193	3	8	19	22	21	43	39	17	10	11	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	14	3	5	4	-	1	1	-	-	-	-	-
25～29歳	33	-	1	13	10	2	6	1	-	-	-	-
30～34歳	23	-	-	1	10	4	5	-	2	-	1	-
35～39歳	26	-	1	1	1	10	10	1	2	-	-	-
40～44歳	35	-	-	-	-	4	14	13	2	1	1	-
45～49歳	35	-	-	-	-	-	6	19	6	4	-	-
50～54歳	18	-	-	-	1	-	1	5	5	5	1	-
55～59歳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
60歳以上	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	1,971	99	139	136	106	107	397	302	205	384	96
割合	100.0	5.0	7.1	6.9	5.4	5.4	20.1	15.3	10.4	19.5	4.9
協議 数	1,709	90	125	119	98	91	340	253	169	340	84
割合	100.0	5.3	7.3	7.0	5.7	5.3	19.9	14.8	9.9	19.9	4.9
調停 数	206	6	11	17	5	14	45	32	31	36	9
割合	100.0	2.9	5.3	8.3	2.4	6.8	21.8	15.5	15.0	17.5	4.4
審判 数	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-
和解 数	35	1	2	-	2	2	7	10	2	7	2
割合	100.0	2.9	5.7	-	5.7	5.7	20.0	28.6	5.7	20.0	5.7
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	19	2	1	-	1	-	4	6	3	1	1
割合	100.0	10.5	5.3	-	5.3	-	21.1	31.6	15.8	5.3	5.3

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	152	4	9	16	6	6	29	35	14	26	7
割合	100.0	2.6	5.9	10.5	3.9	3.9	19.1	23.0	9.2	17.1	4.6
協議 数	129	4	7	13	4	5	25	30	12	23	6
割合	100.0	3.1	5.4	10.1	3.1	3.9	19.4	23.3	9.3	17.8	4.7
調停 数	17	-	1	3	1	1	3	2	2	3	1
割合	100.0	-	5.9	17.6	5.9	5.9	17.6	11.8	11.8	17.6	5.9
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-
割合	100.0	-	25.0	-	-	-	25.0	50.0	-	-	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	50.0	-	-	50.0	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	221	16	15	12	18	8	43	33	22	44	10
割合	100.0	7.2	6.8	5.4	8.1	3.6	19.5	14.9	10.0	19.9	4.5
協議 数	194	16	13	10	17	7	39	24	18	41	9
割合	100.0	8.2	6.7	5.2	8.8	3.6	20.1	12.4	9.3	21.1	4.6
調停 数	20	-	2	2	1	-	2	5	4	3	1
割合	100.0	-	10.0	10.0	5.0	-	10.0	25.0	20.0	15.0	5.0
審判 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	25.0	50.0	25.0	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	194	9	25	15	12	13	39	23	19	33	6
割合	100.0	4.6	12.9	7.7	6.2	6.7	20.1	11.9	9.8	17.0	3.1
協議 数	168	7	21	14	12	10	34	22	16	27	5
割合	100.0	4.2	12.5	8.3	7.1	6.0	20.2	13.1	9.5	16.1	3.0
調停 数	21	1	3	1	-	3	2	1	3	6	1
割合	100.0	4.8	14.3	4.8	-	14.3	9.5	4.8	14.3	28.6	4.8
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	-	66.7	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	50.0	-	-	-	-	50.0	-	-	-	-

表8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	246	12	14	13	11	11	47	49	27	47	15
割合	100.0	4.9	5.7	5.3	4.5	4.5	19.1	19.9	11.0	19.1	6.1
協議	206	10	12	11	10	10	34	40	21	45	13
割合	100.0	4.9	5.8	5.3	4.9	4.9	16.5	19.4	10.2	21.8	6.3
調停	32	2	1	2	1	1	11	8	3	1	2
割合	100.0	6.3	3.1	6.3	3.1	3.1	34.4	25.0	9.4	3.1	6.3
審判	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-
和解	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	6	-	1	-	-	-	1	-	3	1	-
割合	100.0	-	16.7	-	-	-	16.7	-	50.0	16.7	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	123	5	10	5	7	7	30	14	8	27	10
割合	100.0	4.1	8.1	4.1	5.7	5.7	24.4	11.4	6.5	22.0	8.1
協議	104	5	10	5	6	6	26	10	5	22	9
割合	100.0	4.8	9.6	4.8	5.8	5.8	25.0	9.6	4.8	21.2	8.7
調停	12	-	-	-	-	1	3	1	3	3	1
割合	100.0	-	-	-	-	8.3	25.0	8.3	25.0	25.0	8.3
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	6	-	-	-	1	-	-	3	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	16.7	-	-	50.0	-	33.3	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	165	7	9	13	8	12	31	22	21	31	11
割合	100.0	4.2	5.5	7.9	4.8	7.3	18.8	13.3	12.7	18.8	6.7
協議 数	150	6	9	11	8	12	28	19	18	28	11
割合	100.0	4.0	6.0	7.3	5.3	8.0	18.7	12.7	12.0	18.7	7.3
調停 数	12	1	-	2	-	-	3	1	3	2	-
割合	100.0	8.3	-	16.7	-	-	25.0	8.3	25.0	16.7	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	-	50.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	186	6	9	13	11	9	39	27	22	41	9
割合	100.0	3.2	4.8	7.0	5.9	4.8	21.0	14.5	11.8	22.0	4.8
協議 数	163	6	9	10	9	8	32	24	20	36	9
割合	100.0	3.7	5.5	6.1	5.5	4.9	19.6	14.7	12.3	22.1	5.5
調停 数	19	-	-	3	2	-	6	3	2	3	-
割合	100.0	-	-	15.8	10.5	-	31.6	15.8	10.5	15.8	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	1	1	-	-	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	25.0	25.0	-	-	50.0	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	286	18	20	16	13	14	61	45	26	61	12
割合	100.0	6.3	7.0	5.6	4.5	4.9	21.3	15.7	9.1	21.3	4.2
協議 数	247	14	18	15	13	12	53	37	22	54	9
割合	100.0	5.7	7.3	6.1	5.3	4.9	21.5	15.0	8.9	21.9	3.6
調停 数	32	2	2	1	-	2	7	7	4	6	1
割合	100.0	6.3	6.3	3.1	-	6.3	21.9	21.9	12.5	18.8	3.1
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	2
割合	100.0	20.0	-	-	-	-	20.0	-	-	20.0	40.0
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	205	12	13	20	15	12	43	29	21	33	7
割合	100.0	5.9	6.3	9.8	7.3	5.9	21.0	14.1	10.2	16.1	3.4
協議 数	175	12	11	18	14	9	38	26	16	26	5
割合	100.0	6.9	6.3	10.3	8.0	5.1	21.7	14.9	9.1	14.9	2.9
調停 数	25	-	2	2	-	3	4	2	4	7	1
割合	100.0	-	8.0	8.0	-	12.0	16.0	8.0	16.0	28.0	4.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	33.3	-	-	33.3

表 8 - 3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	193	10	15	13	5	15	35	25	25	41	9
割合	100.0	5.2	7.8	6.7	2.6	7.8	18.1	13.0	13.0	21.2	4.7
協議	173	10	15	12	5	12	31	21	21	38	8
割合	100.0	5.8	8.7	6.9	2.9	6.9	17.9	12.1	12.1	22.0	4.6
調停	16	-	-	1	-	3	4	2	3	2	1
割合	100.0	-	-	6.3	-	18.8	25.0	12.5	18.8	12.5	6.3
審判	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	4	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	25.0	25.0	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権 を行う場合	妻が親権 を行う場合	総数	夫が2児 の親権を 行う場合	妻が2児 の親権を 行う場合	その他	総数	夫が全児 の親権を 行う場合	妻が全児 の親権を 行う場合	その他
さいたま市	988	473	72	401	397	42	333	22	113	12	89	12
西 区	70	27	4	23	41	5	35	1	14	2	11	1
北 区	107	56	8	48	48	3	43	2	10	2	7	1
大宮区	118	41	4	37	27	3	24	-	8	1	6	1
見沼区	118	58	10	48	57	7	48	2	13	1	12	-
中央区	70	28	3	25	21	2	16	3	4	-	4	-
桜 区	77	38	5	33	35	5	23	7	15	-	13	2
浦和区	102	45	5	40	33	5	27	1	6	1	5	-
南 区	151	69	16	53	51	6	43	2	15	-	14	1
緑 区	85	64	10	54	44	4	37	3	12	3	6	3
岩槻区	90	47	7	40	40	2	37	1	16	2	11	3

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (平成29年)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10200	肺炎
01200	結核	10300	急性気管支炎
01300	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	10400	慢性閉塞性肺疾患
01400	ウイルス性肝炎	10500	喘息
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10601	誤嚥性肺炎
02100	悪性新生物<腫瘍>	10602	間質性肺疾患
02200	その他の新生物<腫瘍>	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
03100	貧血	11200	ヘルニア及び腸閉塞
04100	糖尿病	11300	肝疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
06100	髄膜炎	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06300	パーキンソン病	14200	腎不全
06400	アルツハイマー病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
07000	眼及び付属器の疾患	16000	周産期に発生した病態
08000	耳及び乳様突起の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
09100	高血圧性疾患	18100	老衰
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	18200	乳幼児突然死症候群
09300	脳血管疾患	20100	不慮の事故
09400	大動脈瘤及び解離	20200	自殺
10100	インフルエンザ	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (平成29年)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症 (新生児の細菌性敗血症を除く)	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス性肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物<腫瘍>	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物<腫瘍>	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調 (症) 及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～B a30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～B a32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※ (1) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に、“高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。「誤嚥性肺炎」と「間質性肺疾患」は、平成29年からの分類名である。
 (2) 表の“新生児の細菌性敗血症”は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

さいたま市 保健統計
(平成29年統計)

発行

さいたま市

編集

さいたま市保健福祉局保健所保健総務課

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号

電話 048-840-2206

FAX 048-840-2228

このさいたま市保健統計書は、200部作成し、
1部当たりの印刷経費は751円です。

この本は再生紙を
使用しています。



さいたま市