

令和 4 年度 版

さいたま市 保健統計

(令和 3 年 統計)

さいたま市保健所

目 次

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別	1
表2 年齢、5歳階級・性別	1

第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計の概要	3
2 比率の解説	4
3 表章記号の規約	4
4 人口動態調査結果の概要	5
表1-1 年次別人口動態総覧	8
表1-2 人口動態総覧、区別	9

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別	10
表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲)) 別	11
表2-3 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・嫡出子-非嫡出子・区別	13
表2-4 出生数、性・母の年齢(5歳階級)・出産順位別	17
表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別	18
表2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別	29
表2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢(5歳階級)・性・低体重児・区別	30
表2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別	41

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別	43
表3-2 死亡数、性・年齢(5歳階級)・死因简单分類別	44
表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別	55
表3-4 死因順位、年齢(5歳階級)別	66

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 性・死亡月・区別	72
表4-2 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 乳児死因简单分類・区別	75
表4-3 乳児(1歳未満)死亡数・新生児(生後4週未満再掲)死亡数、 生存期間・月別	85

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別	86
表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別	92
表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間 (4週区分- (早期・正期・過期再掲))・区別	94
表5-4 死産数、自然-人工・母の年齢(5歳階級)・区別	99
表5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢(5歳階級)・区別	100

第6節 周産期死亡統計

表6-1	周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産－ 早期新生児死亡・性・死亡月・区別	111
表6-2	周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別	115
表6-3	周産期死亡数、児側病態別	116

第7節 婚姻統計

表7-1	婚姻件数、届出月・区別	118
表7-2	婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別	118
表7-3	婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・ 夫の初婚－再婚・妻の初婚－再婚・区別	119

第8節 離婚統計

表8-1	離婚件数、届出月・区別	130
表8-2	離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別	131
表8-3	離婚件数、種類・同居期間・区別	135
表8-4	離婚件数、親権を行う子の数・区別	141

参考表

(1)	死因順位に用いる分類項目（令和3年）	142
(2)	乳児死因順位に用いる分類項目（令和3年）	142

「さいたま市保健統計」について

この統計は、厚生労働省の「令和3年人口動態調査」の調査票情報を独自集計し、公表するものです。

第1章 人口

表1 人口・世帯数・面積・人口密度・区別

	人 口 (人)			世 帯 数 (世帯)	面 積 (k m ²)	人口密度 (1k m ² あたり)
	総数	男	女			
さいたま市	1,331,281 (26,726)	660,853 (12,838)	670,428 (13,888)	621,338	217.43	6,122.8
西 区	94,012 (1,173)	46,498 (567)	47,514 (606)	42,320	29.12	3,228.4
北 区	149,387 (2,499)	74,265 (1,127)	75,122 (1,372)	70,411	16.86	8,860.4
大宮区	121,226 (2,938)	60,155 (1,333)	61,071 (1,605)	59,893	12.80	9,470.8
見沼区	164,611 (3,053)	81,385 (1,437)	83,226 (1,616)	75,966	30.69	5,363.7
中央区	102,576 (1,816)	50,676 (857)	51,900 (959)	49,284	8.39	12,226.0
桜 区	95,949 (2,654)	48,661 (1,327)	47,288 (1,327)	46,938	18.64	5,147.5
浦和区	167,474 (3,367)	81,273 (1,565)	86,201 (1,802)	77,402	11.51	14,550.3
南 区	192,401 (5,038)	96,465 (2,488)	95,936 (2,550)	90,178	13.82	13,921.9
緑 区	130,987 (1,851)	64,731 (881)	66,256 (970)	56,887	26.44	4,954.1
岩槻区	112,658 (2,337)	56,744 (1,256)	55,914 (1,081)	52,059	49.17	2,291.2

※さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部「令和3年10月1日現在区別人口」。括弧内は外国人数（再掲）


表2 年齢、5歳階級・性別

年 齢	総 数	男	女
総 数	1,331,281	660,853	670,428
0～4歳	54,169	27,582	26,587
5～9歳	58,638	30,286	28,352
10～14歳	59,923	30,595	29,328
15～19歳	59,910	30,796	29,114
20～24歳	72,790	36,733	36,057
25～29歳	79,056	39,684	39,372
30～34歳	81,299	41,451	39,848
35～39歳	88,049	45,302	42,747
40～44歳	94,399	48,301	46,098
45～49歳	111,367	57,143	54,224
50～54歳	107,295	55,075	52,220
55～59歳	85,567	43,978	41,589
60～64歳	70,850	36,488	34,362
65～69歳	66,527	33,228	33,299
70～74歳	82,838	39,041	43,797
75～79歳	62,160	27,957	34,203
80～84歳	49,022	21,147	27,875
85～89歳	30,254	11,476	18,778
90～94歳	13,015	3,776	9,239
95～99歳	3,591	762	2,829
100歳以上	562	52	510


※さいたま市都市戦略本部デジタル改革推進部「令和3年10月1日現在区別人口」。

<参考>


令和3年 人口数、性・年齢（5歳階級）別



年齢3区分別構成割合



自然増減率の推移



第2章 人口動態統計

第1節 総括

1 人口動態統計の概要

(1) 調査目的

我が国の人口動態事象を把握し、人口及び厚生労働行政施策の基礎資料を得ることを目的とする。

(2) 調査対象及び客体

「戸籍法」及び「死産の届出に関する規程」により届け出られた出生、死亡、婚姻、離婚、死産の全数を対象としている。

(3) 調査期間

令和3年1月1日～同年12月31日

(4) 調査方法

出生、死亡、婚姻、離婚、死産の届書に基づいて人口動態調査票を作成する。

(5) 用語解説

乳児死亡 生後1年未満の死亡をいう。

新生児死亡 生後4週未満の死亡をいう。

早期新生児死亡 生後1週未満の死亡をいう。

死産 妊娠満12週（妊娠第4月）以後における死児の出産をいい、死児とは、出産後において心臓搏動、随意筋の運動及び呼吸のいずれも認めないものをいう。


周産期死亡 妊娠満22週（154日）以後の死産に早期新生児死亡を加えたものをいう。

合計特殊出生率 「15歳から49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの」で、1人の女性はその年齢別出生率で一生の間に生むとしたときの子ども数に相当する。
なお、算出に用いた出生数の15歳及び49歳にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含んでいる。

標準化死亡比 standardized mortality ratio: SMR
各地域の年齢階級別人口と全国の年齢階級別死亡率により算出された各地域の期待死亡数に対するその地域の実際の死亡数の比をいい、年齢構成の違いの影響を除いて死亡率を全国と比較したものである。

ベイズ推定 合計特殊出生率や標準化死亡比（SMR）を算出する場合、観測データ以外にも対象に関する情報を推定に反映させることにより、標本数（出生数や死亡数）が少ない場合に偶然変動の影響を受け数値が不安定な動きを示すことがないようにする手法のことをいう。

(6) 調査経路



2 比率の解説

$$(1) \text{ 出生率・死亡率・婚姻率・離婚率} = \frac{1 \text{ 年間の事件数}}{10 \text{ 月1日現在の人口}} \times 1,000$$

$$(2) \text{ 乳児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の乳児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(3) \text{ 新生児死亡率} = \frac{1 \text{ 年間の新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出生数}} \times 1,000$$

$$(4) \text{ 死産率} = \frac{1 \text{ 年間の死産数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+死産)}} \times 1,000$$

$$(5) \text{ 周産期死亡率} = \frac{\text{妊娠満22週以後の死産数} + \text{早期新生児死亡数}}{1 \text{ 年間の出産数 (出生+妊娠満22週以後の死産数)}} \times 1,000$$

$$(6) \text{ 合計特殊出生率} = \left(\frac{\text{母の年齢 (5歳階級) 別出生数}}{\text{年齢 (5歳階級) 別日本人女子人口}} \right) \text{ 15歳~49歳までの合計}$$

$$(7) \text{ 標準化死亡比 (SMR)} = \frac{\text{観察集団の現実の死亡数}}{(\text{基準となる人口集団の年齢別死亡率} \times \text{観察集団の年齢別人口}) \text{ の総和}}$$

3 表章記号の規約

計数のない場合	計数不明の場合	係数のあり得ない場合	比率の0.05未満の場合
—	…	・	0.0

※掲載の数値は四捨五入してあるため、内訳の合計が「総数」に合わない場合がある。

4 人口動態調査結果の概要


(1) 出生

ア 出生数及び出生率

出生数は9,720人で前年に比べ286人減少し、出生率は人口千人に対し7.5であった。

イ 合計特殊出生率（※用語解説参照）


母の年齢別（5歳階級）出生率（女子人口対）



母の年齢	a 出生数	b 日本人女子人口	a÷b×5 出生率
15～19歳	36	28,819	0.0062
20～24歳	408	34,859	0.0585
25～29歳	2,352	37,680	0.3121
30～34歳	3,803	38,077	0.4994
35～39歳	2,525	41,170	0.3067
40～44歳	578	44,689	0.0647
45～49歳	18	53,085	0.0017
合計特殊出生率			1.25

※15歳及び49歳の出生数にはそれぞれ14歳以下、50歳以上を含む。

合計特殊出生率の推移



合計特殊出生率は1.25であった。

【分母に用いた人口】

さいたま市

各年10月1日現在日本人女子人口。

全国・埼玉県

総務省統計局の各年10月1日現在推計人口（日本人女子人口）。

〈参考〉合計特殊出生率：平成25年～平成29年

全 国	1.43
埼 玉 県	1.37
さいたま市	1.40

※さいたま市は、ベイズ推定（※用語解説参照）により算出


資料：厚生労働省、平成25年～平成29年人口動態保健所・市区町村別統計の概況

(2) 死亡

ア 死亡数及び死亡率

死亡数は11,987人で前年に比べ768人増加し、死亡率は人口千人に対し9.2であった。

主な死因と他の死因の推移




死因別死亡数の上位を占める主な死因（悪性新生物、心疾患、肺炎、脳血管疾患）による死亡数は6,350人で53.0%を占めている。

イ 標準化死亡比（SMR）（※用語解説参照）

さいたま市の5年間（平成29年～令和3年）の全死亡と主要な死因について、全国の5年間（平成29年～令和3年）を1としたときの死因別標準化死亡比

総数

	全死亡	悪性新生物	心疾患	肺炎	脳血管疾患	不慮の事故	自殺	糖尿病
SMR	1.00	0.98	0.96	1.15	0.92	0.74	0.87	0.86
95%信頼区間	上限	1.01	1.00	1.18	0.95	0.78	0.93	0.94
	下限	0.99	0.97	0.93	1.11	0.89	0.69	0.79




* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

肺炎は全国に比べ有意に高かった。心疾患、脳血管疾患、不慮の事故、自殺、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

男

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.00	1.03	0.96	1.26	0.91	0.76	0.90	0.87
95%信頼 区間	上限	1.01	1.05	0.99	1.31	0.95	0.82	0.98	0.98
	下限	0.99	1.01	0.93	1.21	0.87	0.70	0.83	0.78




* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

男性の悪性新生物、肺炎は全国に比べ有意に高かった。
男性の心疾患、脳血管疾患、不慮の事故、自殺、糖尿病は全国に比べ有意に低かった。

女

		全死亡	悪性 新生物	心疾患	肺炎	脳血管 疾患	不慮の 事故	自殺	糖尿病
SMR		1.01	0.99	0.94	1.10	0.93	0.77	1.03	0.89
95%信頼 区間	上限	1.02	1.02	0.97	1.16	0.98	0.84	1.15	1.02
	下限	0.99	0.97	0.91	1.05	0.89	0.70	0.92	0.78



* : ゴシックは信頼区間が1（基準死亡率）を含んでおらず有意である。

女性の肺炎は全国に比べ有意に高かった。女性の心疾患、脳血管疾患、不慮の事故は全国に比べ優位に低かった。

(3) 乳児死亡

乳児死亡数は10人で前年に比べ1人増加し、乳児死亡率は出生千人に対し1.0であった。

(4) 新生児死亡

新生児死亡数は4人で前年に比べ2人減少し、新生児死亡率は出生千人に対し0.4であった。

(5) 死産

死産数は163胎で前年に比べ30胎減少し、死産率は出産（出生＋死産）千人（胎）に対し16.5であった。

(6) 周産期死亡

周産期死亡数は25人(胎)で前年に比べ1人(胎)増加し、周産期死亡率は出産千人(胎)に対し2.6であった。

(7) 婚姻

婚姻件数は6,009件で前年に比べ10件増加し、婚姻率は人口千人に対し4.6であった。

(8) 離婚

離婚件数は1,792件で前年に比べ24件減少し、離婚率は人口千人に対し1.37であった。

※「4 人口動態調査結果の概要(5～8ページ)」での比率算出に用いた人口は、さいたま市「令和3年10月1日現在日本人人口」。

平成26年以前は外国人を含む総人口を用いていたが、平成27年より日本人人口を用いている。

表1-1 年次別人口動態総覧(対前年比較)

	人口	出生	死亡	乳児死亡	新生児死亡	死産 自然/人工	周産期死亡	婚姻	離婚
令和2年	1,323,110 (26,715)	10,006	11,219	9	6	94/99	24	5,999	1,816
令和3年	1,331,281 (26,726)	9,720	11,987	10	4	77/86	25	6,009	1,792
増減	8,171 (11)	△286	768	1	△2	△17/△13	1	10	△24

※括弧内は外国人数(再掲)

表 1-2 人口動態総覧、区別

区別	出生		死亡		乳児死亡		新生児死亡	
	出生数	出生率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (人口千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)
さいたま市	9,720	7.5	11,987	9.2	10	1.0	4	0.4
西 区	804	8.7	979	10.5	1	1.2	1	1.2
北 区	1,042	7.1	1,284	8.7	-	-	-	-
大 宮 区	953	8.1	1,125	9.5	-	-	-	-
見 沼 区	1,035	6.4	1,679	10.4	3	2.9	1	1.0
中 央 区	732	7.3	792	7.9	-	-	-	-
桜 区	552	5.9	850	9.1	1	1.8	-	-
浦 和 区	1,292	7.9	1,291	7.9	4	3.1	2	1.5
南 区	1,585	8.5	1,442	7.7	-	-	-	-
緑 区	1,071	8.3	1,191	9.2	1	0.9	-	-
岩 槻 区	654	5.9	1,354	12.3	-	-	-	-

区別	死産		自然死産		人工死産		周産期死亡	
	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出産千対)
さいたま市	163	16.5	77	7.8	86	8.7	25	2.6
西 区	14	17.1	6	7.3	8	9.8	1	1.2
北 区	21	19.8	8	7.5	13	12.2	4	3.8
大 宮 区	12	12.4	8	8.3	4	4.1	3	3.1
見 沼 区	19	18.0	9	8.5	10	9.5	1	1.0
中 央 区	14	18.8	6	8.0	8	10.7	1	1.4
桜 区	9	16.0	1	1.8	8	14.3	-	-
浦 和 区	22	16.7	12	9.1	10	7.6	6	4.6
南 区	20	12.5	8	5.0	12	7.5	3	1.9
緑 区	21	19.2	14	12.8	7	6.4	6	5.6
岩 槻 区	11	16.5	5	7.5	6	9.0	-	-

区別	妊娠第2週以後の死産		早期新生児死亡		婚姻		離婚	
	死産数	死産率 (出産千対)	死亡数	死亡率 (出生千対)	婚姻件数	婚姻率 (人口千対)	離婚件数	離婚率 (人口千対)
さいたま市	22	2.3	3	0.3	6,009	4.6	1,792	1.37
西 区	-	-	1	1.2	409	4.4	136	1.46
北 区	4	3.8	-	-	693	4.7	219	1.49
大 宮 区	3	3.1	-	-	630	5.3	165	1.39
見 沼 区	1	1.0	-	-	635	3.9	240	1.49
中 央 区	1	1.4	-	-	568	5.6	119	1.18
桜 区	-	-	-	-	382	4.1	144	1.54
浦 和 区	4	3.1	2	1.5	778	4.7	183	1.12
南 区	3	1.9	-	-	1,030	5.5	242	1.29
緑 区	6	5.6	-	-	546	4.2	184	1.42
岩 槻 区	-	-	-	-	338	3.1	160	1.45

※各諸率に用いた母数は、さいたま市「令和3年10月1日現在日本人人口」。

第2節 出生統計

表2-1 出生数、性・出生月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	9,720	709	673	692	773	806	861	904	911	894	872	829	796
	男	4,970	353	346	346	414	412	413	474	463	443	479	419	408
	女	4,750	356	327	346	359	394	448	430	448	451	393	410	388
西 区	総数	804	77	57	43	69	76	68	77	69	76	62	67	63
	男	412	44	27	17	43	33	34	44	31	39	36	34	30
	女	392	33	30	26	26	43	34	33	38	37	26	33	33
北 区	総数	1,042	90	70	82	80	85	93	98	101	83	83	94	83
	男	512	50	37	41	46	44	35	44	56	40	37	40	42
	女	530	40	33	41	34	41	58	54	45	43	46	54	41
大宮区	総数	953	51	69	64	75	84	84	98	85	76	98	84	85
	男	500	26	31	35	35	43	47	55	42	37	53	51	45
	女	453	25	38	29	40	41	37	43	43	39	45	33	40
見沼区	総数	1,035	80	71	72	81	85	85	100	101	114	82	76	88
	男	528	40	43	37	44	43	36	58	47	57	45	38	40
	女	507	40	28	35	37	42	49	42	54	57	37	38	48
中央区	総数	732	47	66	58	59	53	56	66	69	73	73	60	52
	男	370	25	29	28	28	25	30	35	31	43	42	28	26
	女	362	22	37	30	31	28	26	31	38	30	31	32	26
桜 区	総数	552	32	34	42	49	49	56	39	54	51	50	49	47
	男	289	15	16	20	24	28	34	17	27	31	22	29	26
	女	263	17	18	22	25	21	22	22	27	20	28	20	21
浦和区	総数	1,292	84	88	92	87	111	108	127	127	108	129	121	110
	男	693	40	52	54	44	58	53	72	66	50	77	67	60
	女	599	44	36	38	43	53	55	55	61	58	52	54	50
南 区	総数	1,585	98	113	117	134	128	145	143	154	136	150	133	134
	男	804	43	60	65	74	69	61	70	86	67	86	59	64
	女	781	55	53	52	60	59	84	73	68	69	64	74	70
緑 区	総数	1,071	93	64	71	82	79	101	103	89	125	87	90	87
	男	529	43	33	31	41	41	46	51	44	54	51	49	45
	女	542	50	31	40	41	38	55	52	45	71	36	41	42
岩槻区	総数	654	57	41	51	57	56	65	53	62	52	58	55	47
	男	333	27	18	18	35	28	37	28	33	25	30	24	30
	女	321	30	23	33	22	28	28	25	29	27	28	31	17

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)	
総数	9,720	6	20	40	134	733	3,847	3,950	919	66	4	-	1	2.99	
総数	満2週未満	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	
	満2週～23週	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.45	
	満24～27週	13	1	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.77	
	満28～31週	42	-	6	25	10	1	-	-	-	-	-	-	1.30	
	満32～35週	275	-	2	13	81	136	42	1	-	-	-	-	2.13	
	満36～39週	6,550	-	-	1	43	558	3,038	2,509	379	20	2	-	2.95	
	満40週以上	2,833	-	-	-	-	38	767	1,440	540	46	2	-	3.21	
	不詳 (再掲)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	早期(満37週未満)	631	6	20	39	113	244	184	24	1	-	-	-	-	2.22
	満28週未満	19	6	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.67
	満28～31週	42	-	6	25	10	1	-	-	-	-	-	-	-	1.30
	満32～36週	570	-	2	13	103	243	184	24	1	-	-	-	-	2.34
	正期(満37～41週)	9,084	-	-	1	21	489	3,662	3,924	917	66	4	-	-	3.05
	過期(満42週以上)	4	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	3.33
総数	4,970	4	11	19	61	334	1,752	2,187	556	42	3	-	1	3.04	
男	満2週未満	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	
	満2週～23週	4	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47	
	満24～27週	9	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	0.89	
	満28～31週	21	-	1	15	4	1	-	-	-	-	-	-	1.35	
	満32～35週	156	-	1	3	42	86	24	-	-	-	-	-	2.16	
	満36～39週	3,419	-	-	-	15	234	1,413	1,497	248	11	1	-	3.01	
	満40週以上	1,359	-	-	-	-	13	315	690	308	31	2	-	3.27	
	不詳 (再掲)	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	早期(満37週未満)	363	4	11	19	54	145	111	18	1	-	-	-	-	2.26
	満28週未満	14	4	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.74
	満28～31週	21	-	1	15	4	1	-	-	-	-	-	-	-	1.35
	満32～36週	328	-	1	3	50	144	111	18	1	-	-	-	-	2.39
	正期(満37～41週)	4,605	-	-	-	7	189	1,641	2,169	554	42	3	-	-	3.10
	過期(満42週以上)	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3.99

表2-2 出生数、出生時の体重・平均体重・性・妊娠期間（4週区分－（早期・正期・過期再掲））別

性・妊娠期間	総数	0.5kg未満	0.5～1.0kg	1.0～1.5kg	1.5～2.0kg	2.0～2.5kg	2.5～3.0kg	3.0～3.5kg	3.5～4.0kg	4.0～4.5kg	4.5～5.0kg	5.0kg以上	不詳	平均体重(kg)
総数	4,750	2	9	21	73	399	2,095	1,763	363	24	1	-	-	2.95
女														
満2週未満	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
満2週～2週3週	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.36
満2週4週～2週7週	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50
満2週8週～3週1週	21	-	5	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24
満3週2週～3週5週	119	-	1	10	39	50	18	1	-	-	-	-	-	2.08
満3週6週～3週9週	3,131	-	-	1	28	324	1,625	1,012	131	9	1	-	-	2.89
満4週以上	1,474	-	-	-	-	25	452	750	232	15	-	-	-	3.17
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(再掲)														
早期(満3週7週未満)	268	2	9	20	59	99	73	6	-	-	-	-	-	2.16
満2週8週未満	5	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.47
満2週8週～3週1週	21	-	5	10	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1.24
満3週2週～3週6週	242	-	1	10	53	99	73	6	-	-	-	-	-	2.27
正期(満3週7週～4週1週)	4,479	-	-	1	14	300	2,021	1,755	363	24	1	-	-	2.99
過期(満4週2週以上)	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	3.11

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

さいたま市

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	9,720	4,970	4,750	9,589	4,904	4,685	131	66	65
14歳以下	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15～19歳	35	14	21	26	10	16	9	4	5
20～24歳	408	217	191	380	202	178	28	15	13
25～29歳	2,352	1,186	1,166	2,325	1,172	1,153	27	14	13
30～34歳	3,803	1,959	1,844	3,776	1,945	1,831	27	14	13
35～39歳	2,525	1,280	1,245	2,500	1,268	1,232	25	12	13
40～44歳	578	299	279	564	292	272	14	7	7
45～49歳	17	15	2	17	15	2	-	-	-
50歳以上	1	-	1	1	-	1	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	804	412	392	796	408	388	8	4	4
14歳以下	1	-	1	-	-	-	1	-	1
15～19歳	4	-	4	4	-	4	-	-	-
20～24歳	47	27	20	46	26	20	1	1	-
25～29歳	239	125	114	237	124	113	2	1	1
30～34歳	303	165	138	303	165	138	-	-	-
35～39歳	173	78	95	170	77	93	3	1	2
40～44歳	35	15	20	34	14	20	1	1	-
45～49歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,042	512	530	1,023	502	521	19	10	9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	1	7	6	1	5	2	-	2
20～24歳	48	21	27	44	19	25	4	2	2
25～29歳	246	119	127	243	118	125	3	1	2
30～34歳	430	233	197	425	230	195	5	3	2
35～39歳	241	103	138	240	102	138	1	1	-
40～44歳	67	33	34	63	30	33	4	3	1
45～49歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

大宮区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	953	500	453	940	493	447	13	7	6
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	1	1	-	1	-	-	-
20～24歳	28	12	16	25	11	14	3	1	2
25～29歳	232	122	110	228	119	109	4	3	1
30～34歳	363	189	174	362	188	174	1	1	-
35～39歳	273	147	126	269	145	124	4	2	2
40～44歳	55	29	26	54	29	25	1	-	1
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	1,035	528	507	1,019	519	500	16	9	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	5	-	4	4	-	1	1	-
20～24歳	67	41	26	63	38	25	4	3	1
25～29歳	252	134	118	250	133	117	2	1	1
30～34歳	389	187	202	382	183	199	7	4	3
35～39歳	259	130	129	257	130	127	2	-	2
40～44歳	62	30	32	62	30	32	-	-	-
45～49歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

中央区

母の年齢	総数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総数	732	370	362	728	369	359	4	1	3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	26	14	12	26	14	12	-	-	-
25～29歳	179	89	90	177	88	89	2	1	1
30～34歳	280	143	137	279	143	136	1	-	1
35～39歳	208	103	105	207	103	104	1	-	1
40～44歳	37	19	18	37	19	18	-	-	-
45～49歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

桜 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	552	289	263	541	283	258	11	6	5
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	2	2	-	1	1	-	1	1	-
20～24 歳	33	17	16	32	16	16	1	1	-
25～29 歳	155	75	80	152	73	79	3	2	1
30～34 歳	207	109	98	205	108	97	2	1	1
35～39 歳	128	71	57	125	70	55	3	1	2
40～44 歳	26	14	12	25	14	11	1	-	1
45～49 歳	1	1	-	1	1	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,292	693	599	1,283	688	595	9	5	4
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	3	1	2	1	-	1	2	1	1
20～24 歳	23	10	13	20	8	12	3	2	1
25～29 歳	244	124	120	242	123	119	2	1	1
30～34 歳	533	275	258	532	275	257	1	-	1
35～39 歳	398	228	170	397	227	170	1	1	-
40～44 歳	89	53	36	89	53	36	-	-	-
45～49 歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50 歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

南 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,585	804	781	1,567	796	771	18	8	10
14 歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19 歳	6	3	3	4	2	2	2	1	1
20～24 歳	48	24	24	42	22	20	6	2	4
25～29 歳	361	189	172	360	189	171	1	-	1
30～34 歳	652	330	322	647	328	319	5	2	3
35～39 歳	423	207	216	420	205	215	3	2	1
40～44 歳	92	49	43	91	48	43	1	1	-
45～49 歳	2	2	-	2	2	-	-	-	-
50 歳以上	1	-	1	1	-	1	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2 - 3 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・嫡出子－非嫡出子・区別

緑 区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	1,071	529	542	1,055	523	532	16	6	10
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	2	1	3	2	1	-	-	-
20～24歳	46	25	21	43	24	19	3	1	2
25～29歳	264	124	140	260	123	137	4	1	3
30～34歳	414	213	201	411	212	199	3	1	2
35～39歳	273	134	139	268	131	137	5	3	2
40～44歳	69	30	39	68	30	38	1	-	1
45～49歳	2	1	1	2	1	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

母の年齢	総 数			嫡出子			非嫡出子		
	総数	男	女	総数	男	女	総数	男	女
総 数	654	333	321	637	323	314	17	10	7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	3	2	-	2	1	-	1
20～24歳	42	26	16	39	24	15	3	2	1
25～29歳	180	85	95	176	82	94	4	3	1
30～34歳	232	115	117	230	113	117	2	2	-
35～39歳	149	79	70	147	78	69	2	1	1
40～44歳	46	27	19	41	25	16	5	2	3
45～49歳	2	1	1	2	1	1	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-4 出生数、性・母の年齢（5歳階級）・出産順位別

	総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	9,720	1	35	408	2,352	3,803	2,525	578	17	1	-
第1児	4,691	1	34	271	1,578	1,733	862	200	11	1	-
第2児	3,745	-	1	117	643	1,608	1,128	245	3	-	-
第3児	1,040	-	-	19	109	392	422	95	3	-	-
第4児	194	-	-	1	19	61	87	26	-	-	-
第5児	34	-	-	-	2	7	18	7	-	-	-
第6児	13	-	-	-	1	2	6	4	-	-	-
第7児	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
男	4,970	-	14	217	1,186	1,959	1,280	299	15	-	-
第1児	2,382	-	14	143	775	902	433	106	9	-	-
第2児	1,945	-	-	64	350	823	578	127	3	-	-
第3児	524	-	-	10	51	200	215	45	3	-	-
第4児	95	-	-	-	10	29	41	15	-	-	-
第5児	16	-	-	-	-	4	9	3	-	-	-
第6児	7	-	-	-	-	1	3	3	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
女	4,750	1	21	191	1,166	1,844	1,245	279	2	1	-
第1児	2,309	1	20	128	803	831	429	94	2	1	-
第2児	1,800	-	1	53	293	785	550	118	-	-	-
第3児	516	-	-	9	58	192	207	50	-	-	-
第4児	99	-	-	1	9	32	46	11	-	-	-
第5児	18	-	-	-	2	3	9	4	-	-	-
第6児	6	-	-	-	1	1	3	1	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満2週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

さいたま市

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳	
総数	9,720	6	20	40	134	733	3,847	3,950	919	66	4	-	1	
総 数	第1児	4,691	4	11	18	56	362	1,881	1,910	417	31	-	-	1
	第2児	3,745	2	5	16	54	268	1,488	1,535	348	26	3	-	-
	第3児	1,040	-	4	5	19	83	389	413	121	6	-	-	-
	第4児	194	-	-	1	4	17	72	72	24	3	1	-	-
	第5児	34	-	-	-	-	3	11	15	5	-	-	-	-
	第6児	13	-	-	-	1	-	5	4	3	-	-	-	-
	第7児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,970	4	11	19	61	334	1,752	2,187	556	42	3	-	1	
男	第1児	2,382	3	6	8	33	168	864	1,032	249	18	-	-	1
	第2児	1,945	1	2	10	18	117	677	878	219	21	2	-	-
	第3児	524	-	3	1	9	40	175	224	70	2	-	-	-
	第4児	95	-	-	-	1	9	26	44	13	1	1	-	-
	第5児	16	-	-	-	-	-	7	7	2	-	-	-	-
	第6児	7	-	-	-	-	-	3	2	2	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	4,750	2	9	21	73	399	2,095	1,763	363	24	1	-	-	
女	第1児	2,309	1	5	10	23	194	1,017	878	168	13	-	-	-
	第2児	1,800	1	3	6	36	151	811	657	129	5	1	-	-
	第3児	516	-	1	4	10	43	214	189	51	4	-	-	-
	第4児	99	-	-	1	3	8	46	28	11	2	-	-	-
	第5児	18	-	-	-	-	3	4	8	3	-	-	-	-
	第6児	6	-	-	-	1	-	2	2	1	-	-	-	-
	第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

西 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	804	1	-	1	12	51	330	320	87	2	-	-	-
第1児	366	1	-	-	9	26	150	140	38	2	-	-	-
第2児	316	-	-	1	1	20	126	136	32	-	-	-	-
第3児	97	-	-	-	2	2	44	39	10	-	-	-	-
第4児	17	-	-	-	-	2	5	3	7	-	-	-	-
第5児	6	-	-	-	-	1	4	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	412	1	-	1	4	22	160	171	52	1	-	-	-
第1児	186	1	-	-	4	9	75	73	23	1	-	-	-
第2児	165	-	-	1	-	11	59	74	20	-	-	-	-
第3児	51	-	-	-	-	1	22	23	5	-	-	-	-
第4児	8	-	-	-	-	1	2	1	4	-	-	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	392	-	-	-	8	29	170	149	35	1	-	-	-
第1児	180	-	-	-	5	17	75	67	15	1	-	-	-
第2児	151	-	-	-	1	9	67	62	12	-	-	-	-
第3児	46	-	-	-	2	1	22	16	5	-	-	-	-
第4児	9	-	-	-	-	1	3	2	3	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	-	1	2	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

北 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,042	-	1	2	20	65	420	433	95	5	-	-	1
第1児	535	-	1	1	6	34	222	227	42	1	-	-	1
第2児	385	-	-	1	13	24	147	157	42	1	-	-	-
第3児	95	-	-	-	1	6	39	41	6	2	-	-	-
第4児	19	-	-	-	-	1	8	6	3	1	-	-	-
第5児	6	-	-	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	512	-	-	1	6	32	183	234	53	2	-	-	1
第1児	255	-	-	1	3	21	94	115	20	-	-	-	1
第2児	195	-	-	-	3	8	67	92	24	1	-	-	-
第3児	45	-	-	-	-	2	16	22	5	-	-	-	-
第4児	13	-	-	-	-	1	4	4	3	1	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	530	-	1	1	14	33	237	199	42	3	-	-	-
第1児	280	-	1	-	3	13	128	112	22	1	-	-	-
第2児	190	-	-	1	10	16	80	65	18	-	-	-	-
第3児	50	-	-	-	1	4	23	19	1	2	-	-	-
第4児	6	-	-	-	-	-	4	2	-	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

大宮区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	953	-	1	6	11	94	360	373	99	9	-	-	-
第1児	509	-	1	2	6	46	198	199	53	4	-	-	-
第2児	337	-	-	2	2	35	132	136	27	3	-	-	-
第3児	87	-	-	2	2	10	22	32	18	1	-	-	-
第4児	18	-	-	-	1	2	8	6	-	1	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	500	-	1	5	6	41	174	216	54	3	-	-	-
第1児	260	-	1	2	3	20	101	105	26	2	-	-	-
第2児	178	-	-	2	1	15	58	85	16	1	-	-	-
第3児	50	-	-	1	2	4	10	22	11	-	-	-	-
第4児	11	-	-	-	-	2	5	4	-	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	453	-	-	1	5	53	186	157	45	6	-	-	-
第1児	249	-	-	-	3	26	97	94	27	2	-	-	-
第2児	159	-	-	-	1	20	74	51	11	2	-	-	-
第3児	37	-	-	1	-	6	12	10	7	1	-	-	-
第4児	7	-	-	-	1	-	3	2	-	1	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

見沼区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,035	-	3	4	13	73	412	426	99	4	1	-	-
第1児	444	-	2	2	3	31	181	181	42	2	-	-	-
第2児	419	-	1	-	8	30	166	178	35	1	-	-	-
第3児	128	-	-	1	1	9	50	52	15	-	-	-	-
第4児	35	-	-	1	1	3	12	13	3	1	1	-	-
第5児	6	-	-	-	-	-	2	1	3	-	-	-	-
第6児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	528	-	1	1	5	36	183	242	57	2	1	-	-
第1児	232	-	-	1	1	17	86	103	23	1	-	-	-
第2児	207	-	1	-	2	11	68	101	23	1	-	-	-
第3児	68	-	-	-	1	6	23	30	8	-	-	-	-
第4児	18	-	-	-	1	2	4	8	2	-	1	-	-
第5児	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	507	-	2	3	8	37	229	184	42	2	-	-	-
第1児	212	-	2	1	2	14	95	78	19	1	-	-	-
第2児	212	-	-	-	6	19	98	77	12	-	-	-	-
第3児	60	-	-	1	-	3	27	22	7	-	-	-	-
第4児	17	-	-	1	-	1	8	5	1	1	-	-	-
第5児	4	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

中央区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	732	1	2	-	8	59	273	321	62	6	-	-	-
第1児	369	-	2	-	5	30	152	147	31	2	-	-	-
第2児	272	1	-	-	1	21	91	134	21	3	-	-	-
第3児	77	-	-	-	1	7	25	34	9	1	-	-	-
第4児	14	-	-	-	1	1	5	6	1	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	370	-	1	-	2	29	122	170	41	5	-	-	-
第1児	184	-	1	-	2	15	67	79	19	1	-	-	-
第2児	137	-	-	-	-	9	45	65	15	3	-	-	-
第3児	43	-	-	-	-	4	9	22	7	1	-	-	-
第4児	6	-	-	-	-	1	1	4	-	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	362	1	1	-	6	30	151	151	21	1	-	-	-
第1児	185	-	1	-	3	15	85	68	12	1	-	-	-
第2児	135	1	-	-	1	12	46	69	6	-	-	-	-
第3児	34	-	-	-	1	3	16	12	2	-	-	-	-
第4児	8	-	-	-	1	-	4	2	1	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

桜 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	552	-	-	4	10	42	219	224	48	4	1	-	-
第1児	265	-	-	2	4	23	97	110	28	1	-	-	-
第2児	198	-	-	2	3	11	90	75	13	3	1	-	-
第3児	71	-	-	-	2	7	26	32	4	-	-	-	-
第4児	14	-	-	-	1	1	5	5	2	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	3	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	289	-	-	1	4	19	103	128	30	3	1	-	-
第1児	136	-	-	-	2	11	42	62	19	-	-	-	-
第2児	104	-	-	1	1	4	44	42	8	3	1	-	-
第3児	43	-	-	-	1	4	16	20	2	-	-	-	-
第4児	4	-	-	-	-	-	1	3	-	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	263	-	-	3	6	23	116	96	18	1	-	-	-
第1児	129	-	-	2	2	12	55	48	9	1	-	-	-
第2児	94	-	-	1	2	7	46	33	5	-	-	-	-
第3児	28	-	-	-	1	3	10	12	2	-	-	-	-
第4児	10	-	-	-	1	1	4	2	2	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

浦和区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	1,292	2	2	8	10	103	503	524	127	12	1	-	-
総 数	第1児	669	2	2	4	5	51	278	262	59	6	-	-
	第2児	528	-	-	4	3	48	192	223	51	6	1	-
	第3児	84	-	-	-	2	4	29	34	15	-	-	-
	第4児	9	-	-	-	-	-	3	4	2	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	693	1	2	3	6	44	240	304	82	10	1	-	-
男	第1児	355	1	2	1	3	20	129	151	43	5	-	-
	第2児	291	-	-	2	1	23	96	131	32	5	1	-
	第3児	42	-	-	-	2	1	12	20	7	-	-	-
	第4児	4	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-
	第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第6児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	599	1	-	5	4	59	263	220	45	2	-	-	-
女	第1児	314	1	-	3	2	31	149	111	16	1	-	-
	第2児	237	-	-	2	2	25	96	92	19	1	-	-
	第3児	42	-	-	-	-	3	17	14	8	-	-	-
	第4児	5	-	-	-	-	-	1	2	2	-	-	-
	第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

南 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,585	-	4	4	22	123	652	625	144	11	-	-	-
第1児	796	-	1	2	8	69	316	331	63	6	-	-	-
第2児	600	-	3	2	13	35	263	221	59	4	-	-	-
第3児	156	-	-	-	1	17	60	59	18	1	-	-	-
第4児	30	-	-	-	-	2	11	13	4	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	804	-	1	1	12	58	282	345	98	7	-	-	-
第1児	405	-	1	-	8	32	139	179	43	3	-	-	-
第2児	306	-	-	1	4	17	111	128	41	4	-	-	-
第3児	76	-	-	-	-	9	27	29	11	-	-	-	-
第4児	14	-	-	-	-	-	3	8	3	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	781	-	3	3	10	65	370	280	46	4	-	-	-
第1児	391	-	-	2	-	37	177	152	20	3	-	-	-
第2児	294	-	3	1	9	18	152	93	18	-	-	-	-
第3児	80	-	-	-	1	8	33	30	7	1	-	-	-
第4児	16	-	-	-	-	2	8	5	1	-	-	-	-
第5児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

緑 区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総 数	1,071	2	7	7	14	77	436	430	89	9	-	-	-
第1児	465	1	2	4	6	31	182	201	33	5	-	-	-
第2児	429	1	1	2	5	29	179	168	41	3	-	-	-
第3児	146	-	4	1	3	14	64	46	13	1	-	-	-
第4児	24	-	-	-	-	3	11	8	2	-	-	-	-
第5児	6	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	529	2	5	3	7	32	198	229	47	6	-	-	-
第1児	232	1	1	2	3	12	92	101	17	3	-	-	-
第2児	219	1	1	1	3	12	78	98	23	2	-	-	-
第3児	62	-	3	-	1	6	25	20	6	1	-	-	-
第4児	10	-	-	-	-	2	3	4	1	-	-	-	-
第5児	5	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
第6児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	542	-	2	4	7	45	238	201	42	3	-	-	-
第1児	233	-	1	2	3	19	90	100	16	2	-	-	-
第2児	210	-	-	1	2	17	101	70	18	1	-	-	-
第3児	84	-	1	1	2	8	39	26	7	-	-	-	-
第4児	14	-	-	-	-	1	8	4	1	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-5 出生数、性・出生時の体重・出産順位・区別

岩槻区

	総数	0.5kg 未満	0.5kg ～	1.0kg ～	1.5kg ～	2.0kg ～	2.5kg ～	3.0kg ～	3.5kg ～	4.0kg ～	4.5kg ～	5.0kg 以上	不詳
総数	654	-	-	4	14	46	242	274	69	4	1	-	-
第1児	273	-	-	1	4	21	105	112	28	2	-	-	-
第2児	261	-	-	2	5	15	102	107	27	2	1	-	-
第3児	99	-	-	1	4	7	30	44	13	-	-	-	-
第4児	14	-	-	-	-	2	4	8	-	-	-	-	-
第5児	4	-	-	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	333	-	-	3	9	21	107	148	42	3	-	-	-
第1児	137	-	-	1	4	11	39	64	16	2	-	-	-
第2児	143	-	-	2	3	7	51	62	17	1	-	-	-
第3児	44	-	-	-	2	3	15	16	8	-	-	-	-
第4児	7	-	-	-	-	-	1	6	-	-	-	-	-
第5児	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
第6児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第7児	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総数	321	-	-	1	5	25	135	126	27	1	1	-	-
第1児	136	-	-	-	-	10	66	48	12	-	-	-	-
第2児	118	-	-	-	2	8	51	45	10	1	1	-	-
第3児	55	-	-	1	2	4	15	28	5	-	-	-	-
第4児	7	-	-	-	-	2	3	2	-	-	-	-	-
第5児	3	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
第6児	2	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
第7児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第8児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第9児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
第10児以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※出産順位とは、同じ母親がこれまでに出産した児の総数（妊娠満22週以後の死産胎を含む）について数えた順序である。

表 2-6 出生数、出産の場所・出生時の立会者・区別

		総 数	病 院	診 療 所	助 産 所	自 宅	そ の 他
さいたま市	総 数	9,720	5,572	4,116	23	5	4
	医 師	9,027	4,906	4,109	11	-	1
	助産師	689	666	7	12	4	-
	その他	4	-	-	-	1	3
西 区	総 数	804	576	226	2	-	-
	医 師	785	560	225	-	-	-
	助産師	19	16	1	2	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
北 区	総 数	1,042	450	589	2	-	1
	医 師	1,012	422	589	1	-	-
	助産師	29	28	-	1	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1
大 宮 区	総 数	953	555	397	1	-	-
	医 師	939	542	397	-	-	-
	助産師	14	13	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	総 数	1,035	448	586	-	1	-
	医 師	954	368	586	-	-	-
	助産師	81	80	-	-	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
中 央 区	総 数	732	457	273	2	-	-
	医 師	707	433	273	1	-	-
	助産師	25	24	-	1	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
桜 区	総 数	552	378	173	1	-	-
	医 師	529	355	173	1	-	-
	助産師	23	23	-	-	-	-
	その他	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	総 数	1,292	780	505	5	2	-
	医 師	1,157	650	504	3	-	-
	助産師	134	130	1	2	1	-
	その他	1	-	-	-	1	-
南 区	総 数	1,585	1,043	536	4	1	1
	医 師	1,465	930	532	2	-	1
	助産師	120	113	4	2	1	-
	その他	-	-	-	-	-	-
緑 区	総 数	1,071	542	525	3	-	1
	医 師	853	329	524	-	-	-
	助産師	217	213	1	3	-	-
	その他	1	-	-	-	-	1
岩 槻 区	総 数	654	343	306	3	1	1
	医 師	626	317	306	3	-	-
	助産師	27	26	-	-	1	-
	その他	1	-	-	-	-	1

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

さいたま市

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	9,720	933	9.6	4,970	429	8.6	4,750	504	10.6
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	35	6	17.1	14	2	14.3	21	4	19.0
20～24歳	408	32	7.8	217	16	7.4	191	16	8.4
25～29歳	2,352	219	9.3	1,186	100	8.4	1,166	119	10.2
30～34歳	3,803	334	8.8	1,959	148	7.6	1,844	186	10.1
35～39歳	2,525	264	10.5	1,280	121	9.5	1,245	143	11.5
40～44歳	578	71	12.3	299	36	12.0	279	35	12.5
45～49歳	17	7	41.2	15	6	40.0	2	1	50.0
50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	9,503	766	8.1	4,855	341	7.0	4,648	425	9.1
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	33	4	12.1	14	2	14.3	19	2	10.5
20～24歳	402	27	6.7	214	13	6.1	188	14	7.4
25～29歳	2,309	188	8.1	1,164	83	7.1	1,145	105	9.2
30～34歳	3,718	270	7.3	1,913	114	6.0	1,805	156	8.6
35～39歳	2,462	214	8.7	1,247	95	7.6	1,215	119	9.8
40～44歳	560	56	10.0	288	28	9.7	272	28	10.3
45～49歳	17	7	41.2	15	6	40.0	2	1	50.0
50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	217	167	77.0	115	88	76.5	102	79	77.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
20～24歳	6	5	83.3	3	3	100.0	3	2	66.7
25～29歳	43	31	72.1	22	17	77.3	21	14	66.7
30～34歳	85	64	75.3	46	34	73.9	39	30	76.9
35～39歳	63	50	79.4	33	26	78.8	30	24	80.0
40～44歳	18	15	83.3	11	8	72.7	7	7	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

西 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	804	65	8.1	412	28	6.8	392	37	9.4
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	4	1	25.0	-	-	-	4	1	25.0
20～24歳	47	8	17.0	27	6	22.2	20	2	10.0
25～29歳	239	21	8.8	125	8	6.4	114	13	11.4
30～34歳	303	19	6.3	165	9	5.5	138	10	7.2
35～39歳	173	14	8.1	78	4	5.1	95	10	10.5
40～44歳	35	1	2.9	15	-	-	20	1	5.0
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	792	59	7.4	405	26	6.4	387	33	8.5
14歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-
15～19歳	4	1	25.0	-	-	-	4	1	25.0
20～24歳	45	6	13.3	25	4	16.0	20	2	10.0
25～29歳	237	21	8.9	123	8	6.5	114	13	11.4
30～34歳	299	17	5.7	163	9	5.5	136	8	5.9
35～39歳	169	12	7.1	77	4	5.2	92	8	8.7
40～44歳	35	1	2.9	15	-	-	20	1	5.0
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	12	6	50.0	7	2	28.6	5	4	80.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
25～29歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
30～34歳	4	2	50.0	2	-	-	2	2	100.0
35～39歳	4	2	50.0	1	-	-	3	2	66.7
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

北 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,042	88	8.4	512	39	7.6	530	49	9.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	8	2	25.0	1	-	-	7	2	28.6
20～24歳	48	1	2.1	21	1	4.8	27	-	-
25～29歳	246	14	5.7	119	5	4.2	127	9	7.1
30～34歳	430	32	7.4	233	19	8.2	197	13	6.6
35～39歳	241	30	12.4	103	13	12.6	138	17	12.3
40～44歳	67	9	13.4	33	1	3.0	34	8	23.5
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,018	66	6.5	501	29	5.8	517	37	7.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	-	-	1	-	-	5	-	-
20～24歳	48	1	2.1	21	1	4.8	27	-	-
25～29歳	242	10	4.1	117	3	2.6	125	7	5.6
30～34歳	420	23	5.5	227	14	6.2	193	9	4.7
35～39歳	235	25	10.6	100	10	10.0	135	15	11.1
40～44歳	65	7	10.8	33	1	3.0	32	6	18.8
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	24	22	91.7	11	10	90.9	13	12	92.3
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
30～34歳	10	9	90.0	6	5	83.3	4	4	100.0
35～39歳	6	5	83.3	3	3	100.0	3	2	66.7
40～44歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

大宮区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	953	112	11.8	500	53	10.6	453	59	13.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20～24歳	28	2	7.1	12	2	16.7	16	-	-
25～29歳	232	27	11.6	122	11	9.0	110	16	14.5
30～34歳	363	37	10.2	189	15	7.9	174	22	12.6
35～39歳	273	36	13.2	147	20	13.6	126	16	12.7
40～44歳	55	10	18.2	29	5	17.2	26	5	19.2
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	934	95	10.2	490	44	9.0	444	51	11.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	1	-	-	-	-	-	1	-	-
20～24歳	28	2	7.1	12	2	16.7	16	-	-
25～29歳	227	22	9.7	117	6	5.1	110	16	14.5
30～34歳	355	30	8.5	185	12	6.5	170	18	10.6
35～39歳	269	33	12.3	147	20	13.6	122	13	10.7
40～44歳	53	8	15.1	28	4	14.3	25	4	16.0
45～49歳	1	-	-	1	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	19	17	89.5	10	9	90.0	9	8	88.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	5	5	100.0	5	5	100.0	-	-	-
30～34歳	8	7	87.5	4	3	75.0	4	4	100.0
35～39歳	4	3	75.0	-	-	-	4	3	75.0
40～44歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

見沼区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,035	93	9.0	528	43	8.1	507	50	9.9
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	5	1	20.0	-	-	-
20～24歳	67	6	9.0	41	3	7.3	26	3	11.5
25～29歳	252	17	6.7	134	10	7.5	118	7	5.9
30～34歳	389	31	8.0	187	6	3.2	202	25	12.4
35～39歳	259	27	10.4	130	15	11.5	129	12	9.3
40～44歳	62	10	16.1	30	7	23.3	32	3	9.4
45～49歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,017	83	8.2	519	39	7.5	498	44	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	5	1	20.0	5	1	20.0	-	-	-
20～24歳	67	6	9.0	41	3	7.3	26	3	11.5
25～29歳	248	17	6.9	132	10	7.6	116	7	6.0
30～34歳	381	26	6.8	184	5	2.7	197	21	10.7
35～39歳	257	25	9.7	128	13	10.2	129	12	9.3
40～44歳	58	7	12.1	28	6	21.4	30	1	3.3
45～49歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	18	10	55.6	9	4	44.4	9	6	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	-	-	2	-	-	2	-	-
30～34歳	8	5	62.5	3	1	33.3	5	4	80.0
35～39歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
40～44歳	4	3	75.0	2	1	50.0	2	2	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

中央区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	732	70	9.6	370	32	8.6	362	38	10.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	26	2	7.7	14	1	7.1	12	1	8.3
25～29歳	179	14	7.8	89	6	6.7	90	8	8.9
30～34歳	280	22	7.9	143	8	5.6	137	14	10.2
35～39歳	208	23	11.1	103	12	11.7	105	11	10.5
40～44歳	37	8	21.6	19	4	21.1	18	4	22.2
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	714	56	7.8	360	24	6.7	354	32	9.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	26	2	7.7	14	1	7.1	12	1	8.3
25～29歳	177	13	7.3	88	5	5.7	89	8	9.0
30～34歳	278	20	7.2	143	8	5.6	135	12	8.9
35～39歳	198	16	8.1	97	8	8.2	101	8	7.9
40～44歳	33	4	12.1	16	1	6.3	17	3	17.6
45～49歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	18	14	77.8	10	8	80.0	8	6	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	1	50.0	1	1	100.0	1	-	-
30～34歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
35～39歳	10	7	70.0	6	4	66.7	4	3	75.0
40～44歳	4	4	100.0	3	3	100.0	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

桜 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	552	56	10.1	289	24	8.3	263	32	12.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
20～24歳	33	2	6.1	17	-	-	16	2	12.5
25～29歳	155	18	11.6	75	13	17.3	80	5	6.3
30～34歳	207	22	10.6	109	8	7.3	98	14	14.3
35～39歳	128	11	8.6	71	2	2.8	57	9	15.8
40～44歳	26	2	7.7	14	-	-	12	2	16.7
45～49歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	542	48	8.9	284	21	7.4	258	27	10.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
20～24歳	33	2	6.1	17	-	-	16	2	12.5
25～29歳	153	16	10.5	74	12	16.2	79	4	5.1
30～34歳	203	19	9.4	106	6	5.7	97	13	13.4
35～39歳	124	8	6.5	70	2	2.9	54	6	11.1
40～44歳	26	2	7.7	14	-	-	12	2	16.7
45～49歳	1	1	100.0	1	1	100.0	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10	8	80.0	5	3	60.0	5	5	100.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
30～34歳	4	3	75.0	3	2	66.7	1	1	100.0
35～39歳	4	3	75.0	1	-	-	3	3	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

浦和区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,292	125	9.7	693	56	8.1	599	69	11.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	1	-	-	2	-	-
20～24歳	23	2	8.7	10	-	-	13	2	15.4
25～29歳	244	26	10.7	124	8	6.5	120	18	15.0
30～34歳	533	53	9.9	275	24	8.7	258	29	11.2
35～39歳	398	37	9.3	228	19	8.3	170	18	10.6
40～44歳	89	7	7.9	53	5	9.4	36	2	5.6
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,270	107	8.4	683	47	6.9	587	60	10.2
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	1	-	-	2	-	-
20～24歳	21	1	4.8	10	-	-	11	1	9.1
25～29歳	240	22	9.2	122	6	4.9	118	16	13.6
30～34歳	525	47	9.0	273	22	8.1	252	25	9.9
35～39歳	392	32	8.2	224	16	7.1	168	16	9.5
40～44歳	87	5	5.7	51	3	5.9	36	2	5.6
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	22	18	81.8	10	9	90.0	12	9	75.0
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	1	50.0	-	-	-	2	1	50.0
25～29歳	4	4	100.0	2	2	100.0	2	2	100.0
30～34歳	8	6	75.0	2	2	100.0	6	4	66.7
35～39歳	6	5	83.3	4	3	75.0	2	2	100.0
40～44歳	2	2	100.0	2	2	100.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

南 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,585	153	9.7	804	72	9.0	781	81	10.4
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	2	33.3	3	1	33.3	3	1	33.3
20～24歳	48	5	10.4	24	2	8.3	24	3	12.5
25～29歳	361	40	11.1	189	25	13.2	172	15	8.7
30～34歳	652	54	8.3	330	23	7.0	322	31	9.6
35～39歳	423	42	9.9	207	16	7.7	216	26	12.0
40～44歳	92	10	10.9	49	5	10.2	43	5	11.6
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,549	123	7.9	784	56	7.1	765	67	8.8
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	6	2	33.3	3	1	33.3	3	1	33.3
20～24歳	46	3	6.5	23	1	4.3	23	2	8.7
25～29歳	357	36	10.1	185	21	11.4	172	15	8.7
30～34歳	638	43	6.7	323	18	5.6	315	25	7.9
35～39歳	409	30	7.3	200	10	5.0	209	20	9.6
40～44歳	90	9	10.0	48	5	10.4	42	4	9.5
45～49歳	2	-	-	2	-	-	-	-	-
50歳以上	1	-	-	-	-	-	1	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	36	30	83.3	20	16	80.0	16	14	87.5
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
25～29歳	4	4	100.0	4	4	100.0	-	-	-
30～34歳	14	11	78.6	7	5	71.4	7	6	85.7
35～39歳	14	12	85.7	7	6	85.7	7	6	85.7
40～44歳	2	1	50.0	1	-	-	1	1	100.0
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

緑 区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	1,071	107	10.0	529	49	9.3	542	58	10.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	2	-	-	1	-	-
20～24歳	46	2	4.3	25	-	-	21	2	9.5
25～29歳	264	28	10.6	124	7	5.6	140	21	15.0
30～34歳	414	37	8.9	213	23	10.8	201	14	7.0
35～39歳	273	30	11.0	134	14	10.4	139	16	11.5
40～44歳	69	8	11.6	30	4	13.3	39	4	10.3
45～49歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	1,023	72	7.0	503	27	5.4	520	45	8.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	2	-	-	1	-	-
20～24歳	46	2	4.3	25	-	-	21	2	9.5
25～29歳	252	19	7.5	124	7	5.6	128	12	9.4
30～34歳	391	21	5.4	198	10	5.1	193	11	5.7
35～39歳	262	21	8.0	125	6	4.8	137	15	10.9
40～44歳	67	7	10.4	28	3	10.7	39	4	10.3
45～49歳	2	2	100.0	1	1	100.0	1	1	100.0
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	48	35	72.9	26	22	84.6	22	13	59.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	12	9	75.0	-	-	-	12	9	75.0
30～34歳	23	16	69.6	15	13	86.7	8	3	37.5
35～39歳	11	9	81.8	9	8	88.9	2	1	50.0
40～44歳	2	1	50.0	2	1	50.0	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-7 出生数及び割合、単産-複産・母の年齢（5歳階級）・性・低体重児・区別

岩槻区

母の年齢	総 数			男			女		
	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合	出生数	2500g未満 出生数	2500g未満 出生数割合
総 数	654	64	9.8	333	33	9.9	321	31	9.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	-	-	-	3	-	-
20～24歳	42	2	4.8	26	1	3.8	16	1	6.3
25～29歳	180	14	7.8	85	7	8.2	95	7	7.4
30～34歳	232	27	11.6	115	13	11.3	117	14	12.0
35～39歳	149	14	9.4	79	6	7.6	70	8	11.4
40～44歳	46	6	13.0	27	5	18.5	19	1	5.3
45～49歳	2	1	50.0	1	1	100.0	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	644	57	8.9	326	28	8.6	318	29	9.1
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	3	-	-	-	-	-	3	-	-
20～24歳	42	2	4.8	26	1	3.8	16	1	6.3
25～29歳	176	12	6.8	82	5	6.1	94	7	7.4
30～34歳	228	24	10.5	111	10	9.0	117	14	12.0
35～39歳	147	12	8.2	79	6	7.6	68	6	8.8
40～44歳	46	6	13.0	27	5	18.5	19	1	5.3
45～49歳	2	1	50.0	1	1	100.0	1	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
総 数	10	7	70.0	7	5	71.4	3	2	66.7
14歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15～19歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	4	2	50.0	3	2	66.7	1	-	-
30～34歳	4	3	75.0	4	3	75.0	-	-	-
35～39歳	2	2	100.0	-	-	-	2	2	100.0
40～44歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45～49歳	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 2-8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	さいたま市		西 区		北 区		大宮区		見沼区	
		出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合	出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	182	-	6	-	15	-	12	-	18	-
父母の一方が外国	総 数	214	-	9	-	27	-	18	-	32	-
父日本・母外国	総 数	105	100.0	4	100.0	16	100.0	12	100.0	15	100.0
	韓国・朝鮮	12	11.4	-	-	2	12.5	1	8.3	1	6.7
	中 国	43	41.0	3	75.0	4	25.0	6	50.0	7	46.7
	フィリピン	12	11.4	1	25.0	2	12.5	-	-	5	33.3
	タ イ	8	7.6	-	-	2	12.5	-	-	1	6.7
	米 国	5	4.8	-	-	1	6.3	1	8.3	1	6.7
	英 国	3	2.9	-	-	1	6.3	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	1	1.0	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	21	20.0	-	-	4	25.0	4	33.3	-	-	
母日本・父外国	総 数	109	100.0	5	100.0	11	100.0	6	100.0	17	100.0
	韓国・朝鮮	20	18.3	1	20.0	1	9.1	2	33.3	3	17.6
	中 国	19	17.4	-	-	1	9.1	1	16.7	3	17.6
	フィリピン	1	0.9	-	-	-	-	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	14	12.8	1	20.0	3	27.3	-	-	3	17.6
	英 国	4	3.7	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	3	2.8	-	-	-	-	-	-	1	5.9
	ペ ル ー	3	2.8	-	-	2	18.2	-	-	-	-
その他の国	45	41.3	3	60.0	4	36.4	3	50.0	7	41.2	

	国 籍	中央区		桜 区		浦和区		南 区		緑 区	
		出生数	割 合								
父母ともに外国	総 数	15	-	24	-	29	-	40	-	10	-
父母の一方が外国	総 数	23	-	10	-	25	-	32	-	27	-
父日本・母外国	総 数	7	100.0	4	100.0	14	100.0	18	100.0	10	100.0
	韓国・朝鮮	-	-	-	-	2	14.3	5	27.8	1	10.0
	中 国	3	42.9	2	50.0	5	35.7	8	44.4	5	50.0
	フィリピン	1	14.3	-	-	-	-	2	11.1	-	-
	タ イ	1	14.3	1	25.0	2	14.3	-	-	-	-
	米 国	-	-	-	-	2	14.3	-	-	-	-
	英 国	-	-	-	-	1	7.1	-	-	1	10.0
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の国	2	28.6	1	25.0	2	14.3	3	16.7	3	30.0	
母日本・父外国	総 数	16	100.0	6	100.0	11	100.0	14	100.0	17	100.0
	韓国・朝鮮	4	25.0	1	16.7	3	27.3	2	14.3	3	17.6
	中 国	3	18.8	2	33.3	3	27.3	3	21.4	-	-
	フィリピン	-	-	-	-	1	9.1	-	-	-	-
	タ イ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米 国	2	12.5	-	-	1	9.1	3	21.4	1	5.9
	英 国	2	12.5	-	-	-	-	-	-	1	5.9
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.9
	ペ ル ー	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5.9
その他の国	5	31.3	3	50.0	3	27.3	6	42.9	10	58.8	

※注 1：父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2：父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

表 2 - 8 出生数及び割合、父母の国籍・区別

	国 籍	岩 槻 区	
		出生数	割 合
父母ともに外国	総 数	13	-
父母の一方が外国	総 数	11	-
父日本・母外国	総 数	5	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	-	-
	フィリピン	1	20.0
	タ イ	1	20.0
	米 国	-	-
	英 国	-	-
	ブラジル	-	-
	ペ ル ー	1	20.0
	その他の国	2	40.0
母日本・父外国	総 数	6	100.0
	韓国・朝鮮	-	-
	中 国	3	50.0
	フィリピン	-	-
	タ イ	-	-
	米 国	-	-
	英 国	1	16.7
	ブラジル	1	16.7
	ペ ル ー	-	-
	その他の国	1	16.7

※注 1 : 父母ともに外国の集計客体は「日本における外国人」である。

注 2 : 父母の一方が外国の数値には非嫡出子が含まれていない。

第3節 死亡統計

表3-1 死亡数、性・死亡月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
さいたま市	総数	11,987	1,121	987	1,011	960	979	896	901	1,039	981	1,010	985	1,117
	男	6,505	608	522	558	523	566	490	497	562	518	519	547	595
	女	5,482	513	465	453	437	413	406	404	477	463	491	438	522
西 区	総数	979	93	66	80	87	88	64	81	91	90	84	78	77
	男	542	48	37	42	56	57	34	35	50	47	44	49	43
	女	437	45	29	38	31	31	30	46	41	43	40	29	34
北 区	総数	1,284	118	110	109	90	104	92	95	118	105	91	120	132
	男	685	60	58	61	49	63	51	47	67	52	44	58	75
	女	599	58	52	48	41	41	41	48	51	53	47	62	57
大宮区	総数	1,125	111	96	105	78	87	88	84	104	92	97	81	102
	男	583	56	46	52	32	55	46	56	53	49	45	40	53
	女	542	55	50	53	46	32	42	28	51	43	52	41	49
見沼区	総数	1,679	159	130	131	148	131	136	110	160	144	132	137	161
	男	928	86	72	80	79	72	72	61	87	82	64	82	91
	女	751	73	58	51	69	59	64	49	73	62	68	55	70
中央区	総数	792	62	66	71	61	57	62	57	56	65	77	68	90
	男	416	42	29	38	36	30	37	38	27	34	33	37	35
	女	376	20	37	33	25	27	25	19	29	31	44	31	55
桜 区	総数	850	80	63	63	66	71	69	60	74	77	73	77	77
	男	490	41	32	35	35	38	43	40	42	45	42	55	42
	女	360	39	31	28	31	33	26	20	32	32	31	22	35
浦和区	総数	1,291	119	101	107	118	125	96	103	97	104	117	99	105
	男	659	61	48	52	61	70	50	47	49	55	48	58	60
	女	632	58	53	55	57	55	46	56	48	49	69	41	45
南 区	総数	1,442	153	116	108	106	117	94	110	130	112	133	127	136
	男	806	93	67	62	58	68	54	58	70	46	81	73	76
	女	636	60	49	46	48	49	40	52	60	66	52	54	60
緑 区	総数	1,191	104	123	108	93	92	94	92	101	86	92	95	111
	男	620	50	62	64	46	56	50	52	56	43	47	44	50
	女	571	54	61	44	47	36	44	40	45	43	45	51	61
岩槻区	総数	1,354	122	116	129	113	107	101	109	108	106	114	103	126
	男	776	71	71	72	71	57	53	63	61	65	71	51	70
	女	578	51	45	57	42	50	48	46	47	41	43	52	56

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
総数	総数	11,987	10	1	1	1	-	13	3	6	15	31	18	26	46	75	125	218	281	367	548	1,166	1,568	2,060	2,380	1,943	885	211	2
	男	6,505	9	-	1	-	-	10	-	4	9	21	15	16	25	45	73	140	192	257	403	794	1,035	1,243	1,220	742	223	36	2
	女	5,482	1	1	-	1	-	3	3	2	6	10	3	10	21	30	52	78	89	110	145	372	533	817	1,160	1,201	662	175	-
01000 感染症及び寄生虫症	総数	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	6	7	22	34	43	46	31	8	5	-
	男	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	5	7	14	19	17	20	14	5	1	-
	女	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	8	15	26	26	17	3	4	-
01100 腸管感染症	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	1	-
	男	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
01200 結核	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	2	2	4	6	3	-	-
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	1	2	2	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	1	-	-
01201 呼吸器結核	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	3	6	3	-	-
	男	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	2	-	2	2	-	-
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	1	-	-
01202 その他の結核	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	9	12	20	27	17	4	2	-
	男	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	4	7	7	8	13	8	3	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	12	14	9	1	2	-
01400 ウイルス性肝炎	総数	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	4	2	1	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	2	1	-	-	-
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	
01403 その他のウイルス性肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
01600	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	12	18	16	10	6	1	2	-
	男	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	9	3	4	2	-	1	-
	女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	9	13	6	4	1	1	-	-
02000	総数	3,297	-	-	-	1	-	1	1	3	2	4	1	3	12	18	54	91	110	170	254	496	574	615	491	304	80	13	-
	男	1,929	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	3	5	27	46	53	103	181	325	372	370	269	135	29	2	-
	女	1,368	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	2	9	13	27	45	57	67	73	171	202	245	222	169	51	11	-
02100	総数	3,190	-	-	-	1	-	1	1	3	2	4	1	3	12	18	53	88	109	167	250	483	558	595	468	285	77	12	-
	男	1,874	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	1	1	3	5	27	44	53	101	179	320	360	361	257	125	28	2	-
	女	1,316	-	-	-	1	-	1	1	1	-	1	-	2	9	13	26	44	56	66	71	163	198	234	211	160	49	10	-
02101	総数	70	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	2	2	6	4	12	11	10	12	5	2	-	-
	男	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2	5	4	11	9	10	6	2	-	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	1	2	-	6	3	2	-	-	-
02102	総数	106	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	7	11	16	24	23	11	6	-	-	-	-
	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	6	7	10	14	20	21	7	4	-	-	-	-
	女	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	2	4	2	-	-	-	-
02103	総数	304	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	7	6	16	26	37	45	66	57	27	9	2	-
	男	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	4	14	20	28	27	43	30	12	3	1	-	-
	女	117	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	5	2	2	6	9	18	23	27	15	6	1	-
02104	総数	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	3	9	10	10	14	49	46	52	29	27	14	2	-
	男	138	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	6	4	3	10	35	30	24	13	7	3	-	-
	女	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	3	6	7	4	14	16	28	16	20	11	2	-
02105	総数	142	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	8	11	14	23	21	29	12	12	4	-	-
	男	95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	6	9	11	21	13	17	6	5	-	-	-
	女	47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	3	2	8	12	6	7	4	-	-
02106	総数	187	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	10	19	23	23	39	40	18	3	1	-
	男	133	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	8	17	17	19	27	25	10	1	1	-
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	6	4	12	15	8	2	-	-
02107	総数	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	7	6	17	24	30	30	15	4	2	-
	男	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	4	9	15	14	16	3	1	-	-
	女	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	2	2	8	9	16	14	12	3	2	-
02108	総数	311	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	7	14	18	24	49	80	53	39	20	2	-	-
	男	166	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	7	10	11	14	28	44	23	19	6	-	-	-
	女	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	4	7	10	21	36	30	20	14	2	-	-
02109	総数	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	622	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	11	11	25	49	115	124	120	94	56	9	-	-	
	男	437	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	6	20	37	84	98	85	55	31	5	-	-	
	女	185	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5	5	12	31	26	35	39	25	4	-	-

表 3 - 2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0	1	2	3	4	4	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	不
			歳					以下	～9	～14	～19	～24	～29	～34	～39	～44	～49	～54	～59	～64	～69	～74	～79	～84	～89	～94	～99	以上	詳
02111	総数	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	4	3	1	1	1	4	2	1	-	
	皮膚の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1	1	1	1	1	-	-
	女	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	1	-	-	3	1	1	-	-
02112	総数	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	10	15	15	7	18	18	17	9	12	2	2	-	
	乳房の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	141	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	11	10	15	15	7	18	18	17	9	12	2	2	-	-
02113	総数	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	4	3	7	5	6	5	7	2	1	-	-	
	子宮の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	4	3	7	5	6	5	7	2	1	-	-	
02114	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	11	8	4	8	11	6	-	3	-	-	-	
	卵巣の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	9	11	8	4	8	11	6	-	3	-	-	-	
02115	総数	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	18	21	22	22	20	3	-	-	
	前立腺の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	118	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	9	18	21	22	22	20	3	-	-	
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	1	5	11	12	15	18	13	11	2	-	
	膀胱の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	4	8	9	9	13	8	10	-	-	
	女	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	1	3	3	6	5	5	1	2	-	-	
02117	総数	25	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	3	-	2	4	4	4	1	2	-	-	-	
	中枢神経系の悪性																												
	新生物<腫瘍>																												
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	2	-	1	4	2	3	-	2	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	
02118	総数	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	9	8	17	21	24	24	12	2	-	-	
	悪性リンパ腫																												
	男	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	2	6	5	11	13	16	10	2	-	-	-	
	女	59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	3	3	3	3	6	8	8	14	10	2	-	-	
02119	総数	87	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	1	1	1	5	3	8	20	13	14	12	3	-	-	-	
	白血病																												
	男	57	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	4	3	6	14	6	10	9	1	-	-	-	
	女	30	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	-	1	-	1	-	2	6	7	4	3	2	-	-	-	
02120	総数	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	6	6	10	7	5	2	-	-	-	
	その他のリンパ組織、造血組織及び																												
	関連組織の悪性新生物<腫瘍>																												
	男	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	2	7	3	3	1	-	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	3	4	2	1	-	-	-	-	
02121	総数	268	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	1	5	5	6	11	21	32	43	58	43	28	9	-	-	
	その他の悪性新生物																												
	<腫瘍>																												
	男	145	-	-	-	-	-	-	2	1	1	-	1	1	-	3	4	5	3	17	16	26	33	19	12	1	-	-	
	女	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	1	8	4	16	17	25	24	16	8	-	-	
02200	総数	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	3	4	13	16	20	23	19	3	1	-	
	その他の新生物<腫瘍>																												
	男	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	2	5	12	9	12	10	1	-	-	-	
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	2	8	4	11	11	9	2	1	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
02201	総数	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	4	3	6	6	1	1	-	-	
	中枢神経系のその他の 新生物<腫瘍>																													
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	3	3	3	-	-	-	-
女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	-	3	3	1	1	-	-	
02202	総数	82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	2	3	9	13	14	17	18	2	1	-	
	中枢神経系を除く その他の新生物<腫瘍>																													
	男	44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	9	6	9	10	1	-	-
女	38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	5	4	8	8	8	8	1	1	-	-
03000	総数	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	1	1	5	6	8	6	1	-	-
	血液及び造血器の疾患 並びに免疫機構の障害																													
	男	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	3	3	2	-	-	-
女	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	3	5	4	1	-	-	
03100	総数	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	2	4	5	4	1	-	-
	貧血																													
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	2	1	-	-	-
女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	2	3	3	1	-	-	
03200	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	3	2	-	-	-
	その他の血液及び造血器の 疾患並びに免疫機構の障害																													
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1	1	1	-	-	-
女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-	-	-	
04000	総数	164	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	7	5	7	4	20	25	21	29	28	13	2	-	
	内分泌、栄養及び代謝疾患																													
	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	4	5	6	4	14	15	15	11	10	4	-	-	
女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	1	-	6	10	6	18	18	9	2	-		
04100	総数	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	4	7	4	14	16	16	19	15	4	-	-	
	糖尿病																													
	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	4	10	10	12	9	4	2	-	-	
女	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	4	6	4	10	11	2	-	-		
04200	総数	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	1	-	-	6	9	5	10	13	9	2	-	
	その他の内分泌、栄養 及び代謝疾患																													
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-	-	4	5	3	2	6	2	-	-	
女	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	4	2	8	7	7	2	-	
05000	総数	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	8	10	24	37	44	25	5	-	
	精神及び行動の障害																													
	男	61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	3	2	5	13	13	17	5	-	-	
女	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	5	11	24	27	20	5	-		
05100	総数	145	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	22	35	43	25	5	-	
	血管性及び詳細不明の 認知症																													
	男	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	3	12	13	17	5	-	-	
女	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	3	10	22	26	20	5	-		
05200	総数	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	1	4	2	2	1	-	-	-	
	その他の精神及び行動 の障害																													
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-	-	
女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	1	-	-		
06000	総数	474	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	3	2	7	7	9	21	49	70	104	101	62	26	8	-	
	神経系の疾患																													
	男	238	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	4	4	8	14	32	41	57	50	17	5	-	-	
女	236	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	3	1	7	17	29	47	51	45	21	8	-		
06100	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	髄膜炎																													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-		

表 3 - 2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
06200	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	4	1	9	8	1	1	-	-	-	-
	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4	1	6	6	-	-	-	-	-	-	-
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	-	-	-	-	-
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06300	総数	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	10	21	35	17	10	2	2	-	
	パーキンソン病	58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	6	7	13	20	7	4	-	-	-	
	男	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	8	15	10	6	2	2	-	
	女	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06400	総数	171	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	9	13	29	54	38	22	5	-	
	アルツハイマー病	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	7	7	16	29	9	4	-	-	
	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	13	25	29	18	5	-	
	女	73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
06500	総数	168	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1	-	1	3	1	6	3	4	14	21	27	39	28	14	2	1	-	
	その他の神経系の疾患	87	1	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	1	2	-	3	1	3	7	12	15	21	14	4	1	-	-	
	男	81	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	1	7	9	12	18	14	10	1	1	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
09000	総数	2,694	3	-	-	-	-	3	1	-	-	-	2	4	7	12	29	49	71	76	114	230	337	448	594	470	216	31	-	
	循環器系の疾患	1,427	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	4	6	8	22	39	60	60	78	156	213	263	288	169	54	2	-	
	男	1,267	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	4	7	10	11	16	36	74	124	185	306	301	162	29	-	
	女	170	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	2	4	6	8	22	39	60	60	78	156	213	263	288	169	54	2	-	
09100	総数	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	4	4	2	6	7	3	1	-	
	高血圧性疾患	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	2	2	3	-	-	-	
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	2	4	4	3	1	-	
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	4	4	3	1	-	
09101	総数	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	1	2	3	2	-	-	
	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
	男	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	2	2	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	
09102	総数	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	2	2	2	1	4	4	1	1	-	
	その他の高血圧性疾患	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	2	1	1	1	2	-	-	
	男	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	2	1	1	-	
	女	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	2	1	1	-	
09200	総数	1,652	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	2	1	8	16	29	36	49	64	128	194	287	377	290	145	22	-	
	心疾患（高血圧性を 除く）	881	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	5	13	24	32	39	46	86	131	165	182	111	39	2	-	
	男	771	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	10	18	42	63	122	195	179	106	20	-	
	女	110	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	5	13	24	32	39	46	86	131	165	182	111	39	2	-	
09201	総数	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	1	-		
	慢性リウマチ性心疾患	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-	
	男	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	-	-	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
09202	急性心筋梗塞	総数	163	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	8	4	12	11	25	28	34	24	9	1	-	
	男	98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	2	7	3	7	6	17	19	17	12	3	-	-	
	女	65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	5	8	9	17	12	6	1	-	
09203	その他の虚血性心疾患	総数	524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	6	18	19	23	33	50	71	97	114	56	29	4	-	
	男	305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	5	14	17	17	24	37	46	47	56	24	12	2	-	
	女	219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	2	6	9	13	25	50	58	32	17	2	-	
09204	慢性非リウマチ性心内膜疾患	総数	81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	2	5	17	23	21	8	3	-
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	4	9	9	7	3	-	-
	女	46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	8	14	14	5	3	-	-
09205	心筋症	総数	21	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	3	1	1	1	3	5	1	-	1	-	
	男	13	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	3	1	1	-	1	2	1	-	-	-	-	
	女	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	3	-	-	1	-	
09206	不整脈及び伝導障害	総数	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	4	4	4	6	17	29	45	60	43	25	2	-	
	男	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	4	3	4	6	11	20	30	25	20	4	-	-	
	女	114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	6	9	15	35	23	21	2	-	
09207	心不全	総数	571	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	3	3	2	11	10	40	55	93	131	140	71	10	-	
	男	276	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	2	2	8	6	25	42	58	68	46	16	-	-		
	女	295	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	3	4	15	13	35	63	94	55	10	-	
09208	その他の心疾患	総数	37	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	6	7	4	7	-	2	1	-	
	男	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	4	2	4	2	1	4	-	-	-		
	女	17	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	3	-	2	1	-		
09300	脳血管疾患	総数	795	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	5	3	11	17	21	20	38	71	108	132	165	142	52	7	-	
	男	416	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	4	2	7	12	17	16	25	51	60	86	77	46	10	-	-	
	女	379	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	5	4	4	13	20	48	46	88	96	42	7	-	
09301	くも膜下出血	総数	94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	6	5	9	3	11	9	15	10	12	6	-	2	-	
	男	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	5	4	8	1	4	4	3	5	-	-	-	-		
	女	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	7	5	12	5	12	6	-	2	-	
09302	脳内出血	総数	237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	10	9	10	16	22	34	45	49	27	9	1	-	
	男	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	7	6	9	11	16	18	26	22	10	3	-	-	
	女	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	3	3	1	5	6	16	19	27	17	6	1	-	
09303	脳梗塞	総数	443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	2	7	9	40	57	76	101	104	40	3	-	
	男	236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	6	8	31	39	54	53	34	7	-	-		
	女	207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	9	18	22	48	70	33	3	-	
09304	その他の脳血管疾患	総数	21	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	2	-	2	1	3	5	3	1	-	
	男	10	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	-	-	1	2	2	-	-		
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	1	3	3	1	-	
09400	大動脈瘤及び解離	総数	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	10	3	7	23	23	23	29	23	10	1	-	
	男	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	3	8	3	4	15	14	8	16	6	3	-	-	
	女	75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	3	8	9	15	13	7	1	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
09500 その他の循環器系の疾患	総数	56	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	3	4	8	4	17	8	6	-	-	
	男	31	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	1	2	6	2	11	3	2	-	-	
	女	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	2	2	6	5	4	-	-	
10000 呼吸器系の疾患	総数	1,538	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	2	4	3	6	17	32	106	222	303	370	318	130	23	-	-	
	男	980	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	3	2	5	12	25	87	178	225	232	152	45	11	-	-	
	女	558	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	1	5	7	19	44	78	138	166	85	12	-	-	
10100 インフルエンザ	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200 肺炎	総数	713	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	2	1	5	5	9	45	97	128	177	158	68	16	-	-	
	男	436	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	4	3	7	39	75	92	106	78	20	8	-	-	
	女	277	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	2	6	22	36	71	80	48	8	-	-	
10300 急性気管支炎	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
10400 慢性閉塞性肺疾患	総数	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9	25	23	28	17	3	-	-		
	男	91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	9	22	20	23	13	2	-	-	-	
	女	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	5	4	1	-	-	-	
10500 喘息	総数	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	
	男	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	
10600 その他の呼吸器系の疾患	総数	710	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	1	12	22	52	100	151	163	140	58	6	-		
	男	450	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	9	17	39	81	112	102	61	23	2	-		
	女	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	5	13	19	39	61	79	35	4	-		
10601 誤嚥性肺炎	総数	378	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	15	38	66	93	106	44	6	-	
	男	230	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	6	10	30	51	63	48	17	2	-	
	女	148	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	8	15	30	58	27	4	-		
10602 間質性肺疾患	総数	223	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	5	12	27	49	71	39	14	5	-	-		
	男	156	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	9	20	40	51	22	7	2	-			
	女	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	7	9	20	17	7	3	-			
10603 その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)	総数	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	5	3	10	13	14	31	20	9	-			
	男	64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	9	11	10	17	6	4	-			
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	1	2	4	14	14	5	-		
11000 消化器系の疾患	総数	440	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	2	6	7	8	12	18	23	38	39	69	112	65	34	4	-	
	男	243	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	5	5	6	9	13	16	22	29	35	65	27	7	1	-	
	女	197	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	5	7	16	10	34	47	38	27	3	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
11100	総数	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	2	-	3	2	6	1	2	-	-
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍																												
	男	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	6	1	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	2	1	-	-	2	-	-
11200	総数	62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	3	3	12	22	14	2	-	-
	ヘルニア及び腸閉塞																												
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	2	1	7	16	7	1	-	-
	女	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	1	2	5	6	7	1	-	-
11300	総数	132	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	4	6	4	8	11	13	22	16	16	14	11	4	1	-
	肝疾患																												
	男	87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	4	4	7	9	10	14	14	7	7	4	3	-	-
	女	45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	-	1	2	3	8	2	9	7	7	1	1	-
11301	総数	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	2	6	6	10	10	13	6	6	-	-	-
	肝硬変（アルコール性を除く）																												
	男	35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	4	5	3	9	5	3	2	-	-	-
	女	28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	2	1	7	1	8	3	4	-	-	-
11302	総数	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	3	4	6	5	7	12	6	3	8	5	4	1	-
	その他の肝疾患																												
	男	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	4	6	5	5	11	5	2	4	2	3	-	-
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	2	1	1	1	4	3	1	1	-
11400	総数	228	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	3	3	5	6	13	17	39	70	39	26	3	-
	その他の消化器系の疾患																												
	男	109	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	2	2	3	4	6	13	20	36	15	3	1	-
	女	119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	7	4	19	34	24	23	2	-
12000	総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	5	6	10	6	3	-	1
	皮膚及び皮下組織の疾患																												
	男	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	4	3	5	-	1	-	1
	女	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	5	6	2	-	-
13000	総数	88	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	10	11	27	18	10	7	-
	筋骨格系及び結合組織の疾患																												
	男	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	5	6	10	6	5	1	-
	女	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	5	5	17	12	5	6	-
14000	総数	317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	2	5	23	34	58	89	72	25	3	-
	腎尿路生殖器系の疾患																												
	男	158	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	2	4	15	21	37	45	22	7	-	-	
	女	159	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	8	13	21	44	50	18	3	-
14100	総数	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	7	12	3	-	-
	糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患																												
	男	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3	1	-	-
	女	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	5	5	9	2	-	-
14200	総数	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	1	5	20	25	38	56	38	12	-	-
	腎不全																												
	男	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1	4	14	18	29	31	15	5	-	-	
	女	79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	6	7	9	25	23	7	-	-
14201	総数	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	2	4	7	6	-	-	-
	急性腎不全																												
	男	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	1	1	4	5	3	-	-	-
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	3	-	-	-
14202	総数	143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	5	14	21	30	39	20	10	-	-
	慢性腎臓病																												
	男	90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	4	10	17	22	22	8	4	-	-
	女	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	4	8	17	12	6	-	-

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
14203	総数	34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2	4	10	12	2	-	-	
	男	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	3	4	4	1	-	-	
	女	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	6	8	1	-	-	
14300	総数	88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	3	7	15	26	22	10	3	-	
	男	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	3	8	12	4	1	-	-	
	女	57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	4	7	14	18	9	3	-	
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16000	総数	3	3	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16100	総数	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16300	総数	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	2	2	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
17000	総数	11	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	1	-	2	1	1	-	-	
	男	5	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	
	女	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	
17100	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因簡単分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳
17200	総数	6	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	循環器系の先天奇形																												
	男	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
17201	総数	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	心臓の先天奇形																												
	男	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
	その他の循環器系の先天奇形																												
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-
17300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	消化器系の先天奇形																												
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	その他の先天奇形及び変形																												
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	染色体異常、他に分類されないもの																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18000	総数	1,907	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	8	7	18	39	32	62	117	128	245	382	460	289	111	-	
	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの																												
	男	827	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	3	4	13	36	24	54	87	86	136	159	144	55	18	-	
	女	1,080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	3	8	8	30	42	109	223	316	234	93	-	
18100	総数	1,430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	40	61	178	320	430	280	108	-
	老衰																												
	男	507	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	10	31	38	97	128	131	53	17	
	女	923	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9	23	81	192	299	227	91	-	
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	乳幼児突然死症候群																												
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	477	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	3	8	7	18	39	30	51	77	67	67	62	30	9	3	-	
	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの																												
	男	320	1	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	2	3	4	13	36	22	44	56	48	39	31	13	2	1	-	
	女	157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	5	3	5	3	8	7	21	19	28	31	17	7	2	-	
20000	総数	472	-	-	1	-	-	1	1	2	11	24	9	16	19	22	19	20	17	19	15	34	46	60	69	42	20	5	1
	傷病及び死亡の外因																												
	男	284	-	-	1	-	-	1	-	1	5	15	8	9	10	16	10	14	11	14	11	25	27	38	44	20	3	1	1
	女	188	-	-	-	-	-	-	1	1	6	9	1	7	9	6	9	6	6	5	4	9	19	22	25	22	17	4	-
20100	総数	230	-	-	1	-	-	1	-	1	-	3	2	1	5	3	-	8	1	3	9	15	27	45	53	30	19	4	-
	不慮の事故																												
	男	143	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	2	1	4	3	-	8	1	3	7	13	16	27	34	16	3	1	-
	女	87	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	2	11	18	19	14	16	3	-
20101	総数	28	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	2	-	2	1	-	-	4	7	2	1	2	-	-	
	交通事故																												
	男	21	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	2	2	-	2	1	-	-	3	3	1	-	2	-	-	
	女	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1	-	-	-	

表3-2 死亡数、性・年齢（5歳階級）・死因简单分類別

		総数	0歳	1	2	3	4	4以下	5~9	10~14	15~19	20~24	25~29	30~34	35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60~64	65~69	70~74	75~79	80~84	85~89	90~94	95~99	100以上	不詳	
20102	総数	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	5	3	7	11	13	12	9	3	-	
	転倒・転落・墜落															1	-	1	-	3	4	3	4	6	8	7	-	-	-	
	男	37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	4	3	4	6	8	7	-	-	-	
	女	31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	5	5	5	9	3	-	
20103	総数	24	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	2	7	9	3	1	-	-	
	不慮の溺死及び溺水																						1	4	5	2	-	-	-	
	男	13	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	5	2	-	-	-	
	女	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	4	1	1	-	-	
20104	総数	48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	6	12	17	6	3	-	-	
	不慮の窒息																	1	-	-	-	3	4	5	11	1	2	-	-	
	男	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	4	5	11	1	2	-	-	
	女	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	7	6	5	1	-	-	
20105	総数	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	煙、火及び火災への曝露														1	-	-	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	
	男	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
20106	総数	4	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	
	有害物質による不慮の中毒及び有害物質への曝露														1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
20107	総数	53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	4	4	13	12	7	6	1	-	
	その他の不慮の事故													1	-	-	-	2	-	-	3	3	3	11	10	4	1	1	-	
	男	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	3	3	3	11	10	4	1	1	-	
	女	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	2	3	5	-	-	
20200	総数	191	-	-	-	-	-	-	-	1	10	21	6	15	13	17	18	12	16	13	5	14	14	10	4	2	-	-	-	
	自殺																													
	男	111	-	-	-	-	-	-	-	-	4	13	5	8	5	12	10	6	10	9	3	8	9	6	3	-	-	-	-	
	女	80	-	-	-	-	-	-	-	1	6	8	1	7	8	5	8	6	6	4	2	6	5	4	1	2	-	-	-	
20300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	他殺																													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20400	総数	50	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	1	2	-	-	-	-	3	1	5	5	5	12	10	1	1	1
	その他の外因																													
	男	30	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	2	1	4	2	5	7	4	-	1	
	女	20	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	3	-	5	6	1	1	

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	11,987	1,121	987	1,011	960	979	896	901	1,039	981	1,010	985	1,117
	男	6,505	608	522	558	523	566	490	497	562	518	519	547	595
	女	5,482	513	465	453	437	413	406	404	477	463	491	438	522
01000 感染症及び寄生虫症	総数	207	15	11	21	14	17	18	14	22	14	24	19	18
	男	107	7	5	14	12	7	10	7	9	6	12	9	9
	女	100	8	6	7	2	10	8	7	13	8	12	10	9
01100 腸管感染症	総数	7	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	1	2
	男	5	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2
	女	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
01200 結核	総数	20	2	1	3	4	3	1	-	1	2	1	2	-
	男	11	-	1	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-
	女	9	2	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-
01201 呼吸器結核	総数	18	1	-	3	4	3	1	-	1	2	1	2	-
	男	10	-	-	2	4	2	1	-	1	-	-	-	-
	女	8	1	-	1	-	1	-	-	-	2	1	2	-
01202 その他の結核	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01300 敗血症	総数	101	9	4	9	7	8	9	9	9	7	10	11	9
	男	56	5	1	6	6	3	4	5	3	4	7	7	5
	女	45	4	3	3	1	5	5	4	6	3	3	4	4
01400 ウイルス性肝炎	総数	10	-	-	2	-	-	1	1	3	-	2	1	-
	男	6	-	-	1	-	-	1	-	2	-	1	1	-
	女	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
01401 B型ウイルス性肝炎	総数	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01402 C型ウイルス性肝炎	総数	8	-	-	2	-	-	1	1	2	-	1	1	-
	男	4	-	-	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-
	女	4	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-
01403 その他のウイルス性 肝炎	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01500 ヒト免疫不全ウイルス 〔H I V〕病	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
01600 その他の感染症及び 寄生虫症	総数	69	4	6	6	3	6	6	4	9	4	10	4	7
	男	29	2	3	5	2	2	3	2	3	1	3	1	2
	女	40	2	3	1	1	4	3	2	6	3	7	3	5

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02000	総数	3,297	254	239	293	258	304	254	263	314	285	277	257	299
新生物<腫瘍>	男	1,929	163	132	171	152	186	147	161	183	154	148	162	170
	女	1,368	91	107	122	106	118	107	102	131	131	129	95	129
02100	総数	3,190	247	230	282	250	299	245	257	304	276	267	246	287
悪性新生物<腫瘍>	男	1,874	160	127	164	147	185	143	158	180	148	146	153	163
	女	1,316	87	103	118	103	114	102	99	124	128	121	93	124
02101	総数	70	7	1	6	7	4	4	3	5	5	9	8	11
口唇、口腔及び咽頭の悪性新生物<腫瘍>	男	53	3	1	5	5	4	3	3	5	3	6	7	8
	女	17	4	-	1	2	-	1	-	-	2	3	1	3
02102	総数	106	11	8	16	7	7	6	7	7	10	11	10	6
食道の悪性新生物<腫瘍>	男	91	9	8	15	5	7	5	6	5	9	8	8	6
	女	15	2	-	1	2	-	1	1	2	1	3	2	-
02103	総数	304	18	18	26	19	30	28	25	37	17	28	29	29
胃の悪性新生物<腫瘍>	男	187	13	13	14	11	18	17	18	27	8	15	15	18
	女	117	5	5	12	8	12	11	7	10	9	13	14	11
02104	総数	270	22	19	32	20	22	15	20	29	26	21	17	27
結腸の悪性新生物<腫瘍>	男	138	16	5	19	11	11	7	12	14	12	13	9	9
	女	132	6	14	13	9	11	8	8	15	14	8	8	18
02105	総数	142	12	14	13	10	10	13	8	11	13	12	8	18
直腸S状結腸移行部及び直腸の悪性新生物<腫瘍>	男	95	10	10	10	7	9	8	3	8	8	9	3	10
	女	47	2	4	3	3	1	5	5	3	5	3	5	8
02106	総数	187	14	9	16	16	22	8	17	24	19	8	18	16
肝及び肝内胆管の悪性新生物<腫瘍>	男	133	13	7	11	9	19	5	13	16	13	3	12	12
	女	54	1	2	5	7	3	3	4	8	6	5	6	4
02107	総数	140	10	12	15	11	9	13	8	10	9	15	14	14
胆のう及びその他の胆道の悪性新生物<腫瘍>	男	69	4	6	6	7	3	7	5	6	3	7	8	7
	女	71	6	6	9	4	6	6	3	4	6	8	6	7
02108	総数	311	19	28	17	18	38	26	28	30	29	28	30	20
膵の悪性新生物<腫瘍>	男	166	11	15	9	8	21	11	21	15	11	10	20	14
	女	145	8	13	8	10	17	15	7	15	18	18	10	6
02109	総数	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
喉頭の悪性新生物<腫瘍>	男	6	-	1	-	-	-	-	1	1	-	1	-	2
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02110	総数	622	57	52	54	47	57	56	47	57	62	52	34	47
気管、気管支及び肺の悪性新生物<腫瘍>	男	437	45	34	39	32	39	43	34	39	39	36	25	32
	女	185	12	18	15	15	18	13	13	18	23	16	9	15

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02111	総数	19	1	3	-	1	2	1	2	1	1	1	4	2
	皮膚の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	9	-	2	-	-	-	-	1	-	1	1	3	1
	女	10	1	1	-	1	2	1	1	1	-	-	1	1
02112	総数	141	12	13	13	13	10	3	12	16	12	11	7	19
	乳房の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	141	12	13	13	13	10	3	12	16	12	11	7	19
02113	総数	55	4	3	6	3	7	5	9	4	4	3	3	4
	子宮の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	55	4	3	6	3	7	5	9	4	4	3	3	4
02114	総数	62	9	5	5	7	4	9	4	6	3	4	1	5
	卵巣の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	62	9	5	5	7	4	9	4	6	3	4	1	5
02115	総数	118	13	4	12	13	15	5	3	10	13	7	11	12
	前立腺の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	118	13	4	12	13	15	5	3	10	13	7	11	12
	女	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
02116	総数	92	5	6	5	10	11	6	8	5	11	7	9	9
	膀胱の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	63	2	5	1	7	8	5	7	5	4	5	8	6
	女	29	3	1	4	3	3	1	1	-	7	2	1	3
02117	総数	25	3	3	3	2	1	2	-	-	3	2	4	2
	中枢神経系の悪性													
	新生物<腫瘍>													
	男	17	1	3	3	2	1	2	-	-	2	1	1	1
	女	8	2	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1
02118	総数	127	8	12	13	11	11	13	9	12	7	11	9	11
	悪性リンパ腫													
	男	68	4	3	6	6	7	8	5	7	5	6	5	6
	女	59	4	9	7	5	4	5	4	5	2	5	4	5
02119	総数	87	8	3	5	9	8	5	9	14	7	6	6	7
	白血病													
	男	57	7	2	2	6	5	4	5	9	5	3	3	6
	女	30	1	1	3	3	3	1	4	5	2	3	3	1
02120	総数	38	-	2	2	3	3	5	4	4	4	6	2	3
	その他のリンパ組織、造血組織及び													
	関連組織の悪性新生物<腫瘍>													
	男	22	-	1	1	3	3	3	2	2	3	3	1	-
	女	16	-	1	1	-	-	2	2	2	1	3	1	3
02121	総数	268	14	14	23	23	28	22	33	21	21	24	22	23
	その他の悪性新生物													
	<腫瘍>													
	男	145	9	7	11	15	15	10	19	11	9	12	14	13
	女	123	5	7	12	8	13	12	14	10	12	12	8	10
02200	総数	107	7	9	11	8	5	9	6	10	9	10	11	12
	その他の新生物<腫瘍>													
	男	55	3	5	7	5	1	4	3	3	6	2	9	7
	女	52	4	4	4	3	4	5	3	7	3	8	2	5
02201	総数	25	1	2	1	3	1	2	2	2	3	3	2	3
	中枢神経系のその他													
	の新生物<腫瘍>													
	男	11	-	1	1	2	-	1	1	-	2	-	2	1
	女	14	1	1	-	1	1	1	1	2	1	3	-	2

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
02202	総数	82	6	7	10	5	4	7	4	8	6	7	9	9
	中枢神経系を除く	44	3	4	6	3	1	3	2	3	4	2	7	6
	その他の新生物<腫瘍>	38	3	3	4	2	3	4	2	5	2	5	2	3
03000	総数	32	3	2	2	1	5	4	3	5	5	-	-	2
	血液及び造血器の疾患	14	2	1	2	-	1	2	2	1	2	-	-	1
	並びに免疫機構の障害	18	1	1	-	1	4	2	1	4	3	-	-	1
03100	総数	20	2	1	-	-	4	4	1	3	3	-	-	2
	貧血	8	2	-	-	-	-	2	1	1	1	-	-	1
		12	-	1	-	-	4	2	-	2	2	-	-	1
03200	総数	12	1	1	2	1	1	-	2	2	2	-	-	-
	その他の血液及び造血器の	6	-	1	2	-	1	-	1	-	1	-	-	-
	疾患並びに免疫機構の障害	6	1	-	-	1	-	-	1	2	1	-	-	-
04000	総数	164	14	17	18	8	13	12	16	20	7	18	10	11
	内分泌、栄養及び代謝疾患	91	8	9	12	5	6	5	9	11	2	9	9	6
		73	6	8	6	3	7	7	7	9	5	9	1	5
04100	総数	104	10	10	12	5	9	8	11	10	4	13	5	7
	糖尿病	64	7	7	9	3	6	3	6	6	1	6	5	5
		40	3	3	3	2	3	5	5	4	3	7	-	2
04200	総数	60	4	7	6	3	4	4	5	10	3	5	5	4
	その他の内分泌、栄養	27	1	2	3	2	-	2	3	5	1	3	4	1
	及び代謝疾患	33	3	5	3	1	4	2	2	5	2	2	1	3
05000	総数	159	9	16	12	11	15	20	18	13	12	12	12	9
	精神及び行動の障害	61	4	5	4	3	7	9	8	5	3	5	6	2
		98	5	11	8	8	8	11	10	8	9	7	6	7
05100	総数	145	8	15	10	11	15	17	15	11	11	12	12	8
	血管性及び詳細不明の	54	4	5	3	3	7	6	7	3	3	5	6	2
	認知症	91	4	10	7	8	8	11	8	8	8	7	6	6
05200	総数	14	1	1	2	-	-	3	3	2	1	-	-	1
	その他の精神及び行動	7	-	-	1	-	-	3	1	2	-	-	-	-
	の障害	7	1	1	1	-	-	-	2	-	1	-	-	1
06000	総数	474	34	40	38	44	29	38	35	42	36	40	55	43
	神経系の疾患	238	17	18	20	24	13	23	20	20	18	21	25	19
		236	17	22	18	20	16	15	15	22	18	19	30	24
06100	総数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	髄膜炎	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		2	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	
06200	総数	29	1	-	2	2	1	1	7	3	3	3	2	4	
	脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	男 女	- 1	- -	2 -	1 1	1 -	1 -	6 1	2 1	2 1	2 1	1 1	2 2	
06300	総数	104	8	7	9	9	8	10	8	9	6	7	14	9	
	パーキンソン病	男 女	5 3	4 3	3 6	6 3	3 5	8 2	5 3	5 4	5 1	4 3	6 8	4 5	
06400	総数	171	9	17	14	15	9	15	13	16	12	14	22	15	
	アルツハイマー病	男 女	2 7	8 9	8 6	8 7	3 6	8 7	5 8	6 10	6 6	5 9	9 13	5 10	
06500	総数	168	16	15	13	18	11	12	7	14	14	16	17	15	
	その他の神経系の疾患	男 女	10 6	6 9	7 6	9 9	6 5	6 6	4 3	7 7	5 9	10 6	9 8	8 7	
07000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	眼及び付属器の疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
08000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	耳及び乳様突起の疾患	男 女	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
09000	総数	2,694	294	225	227	241	219	196	199	194	185	219	225	270	
	循環器系の疾患	男 女	1,427 1,267	142 152	127 98	118 109	120 121	122 97	114 82	107 92	100 85	102 117	127 98	148 122	
09100	総数	33	2	1	1	4	2	4	1	4	1	6	3	4	
	高血圧性疾患	男 女	2 17	- 1	- 1	- 2	1 1	1 3	1 -	3 1	1 -	1 5	2 1	2 2	
09101	総数	12	1	1	1	1	-	2	-	3	-	3	-	-	
	高血圧性心疾患及び 心腎疾患	男 女	4 8	1 -	- 1	- 1	- 1	- -	1 1	- -	2 1	- -	- 3	- -	
09102	総数	21	1	-	-	3	2	2	1	1	1	3	3	4	
	その他の高血圧性疾患	男 女	1 9	1 -	- -	- 1	2 1	- 2	1 -	1 -	1 -	1 2	2 1	2 2	
09200	総数	1,652	190	146	139	137	134	121	113	120	107	137	137	171	
	心疾患（高血圧性を 除く）	男 女	881 771	92 98	80 66	76 63	68 69	80 54	74 47	63 50	57 63	51 56	67 70	78 59	95 76
09201	総数	11	1	1	-	1	-	2	-	3	-	-	1	2	
	慢性リウマチ性心疾患	男 女	4 7	- 1	- 1	- -	1 -	- 2	- -	- 3	- -	- -	- -	1 -	2 -
09202	総数	163	13	17	20	13	12	10	10	8	16	10	17	17	
	急性心筋梗塞	男 女	98 65	8 5	12 5	16 4	7 6	4 8	7 3	7 3	4 4	5 11	4 6	12 5	12 5

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09203	総数	524	83	49	35	45	45	36	36	34	32	39	37	53
	その他の虚血性心疾患													
	男	305	44	25	20	27	28	29	23	17	18	20	23	31
	女	219	39	24	15	18	17	7	13	17	14	19	14	22
09204	総数	81	5	6	11	6	11	15	1	3	4	5	6	8
	慢性非リウマチ性 心内膜疾患													
	男	35	-	1	4	3	10	8	-	2	3	1	1	2
	女	46	5	5	7	3	1	7	1	1	1	4	5	6
09205	総数	21	4	1	1	2	1	2	3	1	4	1	1	-
	心筋症													
	男	13	1	1	-	2	1	1	1	1	4	-	1	-
	女	8	3	-	1	-	-	1	2	-	-	1	-	-
09206	総数	244	22	18	23	20	23	13	16	21	17	24	21	26
	不整脈及び伝導障害													
	男	130	13	10	11	8	15	7	5	15	5	14	14	13
	女	114	9	8	12	12	8	6	11	6	12	10	7	13
09207	総数	571	57	50	46	50	40	39	45	45	32	53	51	63
	心不全													
	男	276	24	29	22	20	22	21	26	16	14	25	23	34
	女	295	33	21	24	30	18	18	19	29	18	28	28	29
09208	総数	37	5	4	3	-	2	4	2	5	2	5	3	2
	その他の心疾患													
	男	20	2	2	3	-	-	1	1	2	2	3	3	1
	女	17	3	2	-	-	2	3	1	3	-	2	-	1
09300	総数	795	80	60	67	81	65	52	68	56	61	60	66	79
	脳血管疾患													
	男	416	38	35	33	42	32	32	30	32	37	27	37	41
	女	379	42	25	34	39	33	20	38	24	24	33	29	38
09301	総数	94	11	9	8	6	8	3	9	5	6	15	7	7
	くも膜下出血													
	男	40	1	6	5	3	5	2	4	2	3	3	3	3
	女	54	10	3	3	3	3	1	5	3	3	12	4	4
09302	総数	237	29	19	15	24	14	17	18	15	19	19	26	22
	脳内出血													
	男	130	17	9	3	15	7	10	7	11	13	11	16	11
	女	107	12	10	12	9	7	7	11	4	6	8	10	11
09303	総数	443	39	29	42	50	42	32	41	33	34	25	33	43
	脳梗塞													
	男	236	19	19	24	24	19	20	19	18	19	12	18	25
	女	207	20	10	18	26	23	12	22	15	15	13	15	18
09304	総数	21	1	3	2	1	1	-	-	3	2	1	-	7
	その他の脳血管疾患													
	男	10	1	1	1	-	1	-	-	1	2	1	-	2
	女	11	-	2	1	1	-	-	-	2	-	-	-	5
09400	総数	158	19	14	16	14	14	16	8	8	12	10	15	12
	大動脈瘤及び解離													
	男	83	9	9	7	6	7	6	7	4	8	6	7	7
	女	75	10	5	9	8	7	10	1	4	4	4	8	5

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
09500	総数	56	3	4	4	5	4	3	9	6	4	6	4	4
	その他の循環器系の疾患													
	男	31	1	3	2	2	2	1	6	4	3	1	3	3
	女	25	2	1	2	3	2	2	3	2	1	5	1	1
10000	総数	1,538	136	131	135	117	128	110	109	135	134	151	112	140
	呼吸器系の疾患													
	男	980	88	83	85	75	89	67	63	87	88	92	71	92
	女	558	48	48	50	42	39	43	46	48	46	59	41	48
10100	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	インフルエンザ													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10200	総数	713	65	58	65	53	60	54	59	66	64	70	40	59
	肺炎													
	男	436	37	34	41	34	45	29	30	41	38	44	24	39
	女	277	28	24	24	19	15	25	29	25	26	26	16	20
10300	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	急性気管支炎													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
10400	総数	107	10	8	9	10	10	6	7	9	11	7	8	12
	慢性閉塞性肺疾患													
	男	91	9	7	8	8	6	6	6	8	11	7	6	9
	女	16	1	1	1	2	4	-	1	1	-	-	2	3
10500	総数	7	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1	1	1
	喘息													
	男	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	女	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
10600	総数	710	61	64	60	53	57	50	43	60	59	72	63	68
	その他の呼吸器系の疾患													
	男	450	42	41	35	33	38	32	27	38	39	40	41	44
	女	260	19	23	25	20	19	18	16	22	20	32	22	24
10601	総数	378	31	32	38	25	29	25	24	26	30	45	33	40
	誤嚥性肺炎													
	男	230	21	19	21	17	19	16	16	16	22	23	16	24
	女	148	10	13	17	8	10	9	8	10	8	22	17	16
10602	総数	223	20	28	14	16	17	16	11	24	20	16	22	19
	間質性肺疾患													
	男	156	14	19	11	9	11	10	7	16	14	12	19	14
	女	67	6	9	3	7	6	6	4	8	6	4	3	5
10603	総数	109	10	4	8	12	11	9	8	10	9	11	8	9
	その他の呼吸器系の疾患 (10601及び10602を除く)													
	男	64	7	3	3	7	8	6	4	6	3	5	6	6
	女	45	3	1	5	5	3	3	4	4	6	6	2	3
11000	総数	440	50	35	42	40	38	29	31	39	33	31	35	37
	消化器系の疾患													
	男	243	28	17	24	19	25	15	16	19	18	19	20	23
	女	197	22	18	18	21	13	14	15	20	15	12	15	14
11100	総数	18	1	2	4	-	3	2	1	1	1	1	1	1
	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍													
	男	11	1	-	2	-	1	2	1	-	1	1	1	1
	女	7	-	2	2	-	2	-	-	1	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
11200 ヘルニア及び腸閉塞	総数	62	5	5	2	8	8	3	7	5	4	5	4	6
	男	36	4	5	-	3	4	2	4	2	2	5	-	5
	女	26	1	-	2	5	4	1	3	3	2	-	4	1
11300 肝疾患	総数	132	18	9	9	12	10	7	9	14	13	13	12	6
	男	87	11	3	5	9	9	4	5	11	7	10	10	3
	女	45	7	6	4	3	1	3	4	3	6	3	2	3
11301 肝硬変（アルコール性を除く）	総数	63	9	8	4	5	6	3	2	5	4	8	7	2
	男	35	4	3	1	4	5	-	1	5	1	5	5	1
	女	28	5	5	3	1	1	3	1	-	3	3	2	1
11302 その他の肝疾患	総数	69	9	1	5	7	4	4	7	9	9	5	5	4
	男	52	7	-	4	5	4	4	4	6	6	5	5	2
	女	17	2	1	1	2	-	-	3	3	3	-	-	2
11400 その他の消化器系の疾患	総数	228	26	19	27	20	17	17	14	19	15	12	18	24
	男	109	12	9	17	7	11	7	6	6	8	3	9	14
	女	119	14	10	10	13	6	10	8	13	7	9	9	10
12000 皮膚及び皮下組織の疾患	総数	34	2	2	2	3	1	2	4	6	3	3	1	5
	男	17	1	-	2	2	1	1	2	4	1	2	-	1
	女	17	1	2	-	1	-	1	2	2	2	1	1	4
13000 筋骨格系及び結合組織の疾患	総数	88	10	10	7	9	4	8	7	9	4	4	12	4
	男	36	5	5	4	5	3	1	2	5	1	1	4	-
	女	52	5	5	3	4	1	7	5	4	3	3	8	4
14000 腎尿路生殖器系の疾患	総数	317	35	32	24	20	24	18	32	28	26	27	22	29
	男	158	20	19	6	9	10	13	15	15	12	15	8	16
	女	159	15	13	18	11	14	5	17	13	14	12	14	13
14100 糸球体疾患及び腎尿管間質性疾患	総数	29	2	3	5	1	2	1	3	5	3	2	1	1
	男	6	1	-	-	-	1	1	-	1	-	2	-	-
	女	23	1	3	5	1	1	-	3	4	3	-	1	1
14200 腎不全	総数	200	23	23	14	15	13	12	17	17	13	19	13	21
	男	121	12	17	6	8	7	10	8	12	10	11	7	13
	女	79	11	6	8	7	6	2	9	5	3	8	6	8
14201 急性腎不全	総数	23	1	4	-	1	1	2	4	3	1	2	-	4
	男	16	1	3	-	-	1	1	2	2	1	2	-	3
	女	7	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	1
14202 慢性腎臓病	総数	143	17	17	10	11	7	9	11	12	10	14	9	16
	男	90	8	12	4	7	5	9	5	9	8	8	5	10
	女	53	9	5	6	4	2	-	6	3	2	6	4	6

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
14203	総数	34	5	2	4	3	5	1	2	2	2	3	4	1
	詳細不明の腎不全													
	男	15	3	2	2	1	1	-	1	1	1	1	2	-
	女	19	2	-	2	2	4	1	1	1	1	2	2	1
14300	総数	88	10	6	5	4	9	5	12	6	10	6	8	7
	その他の腎尿路生殖器系の疾患													
	男	31	7	2	-	1	2	2	7	2	2	2	1	3
	女	57	3	4	5	3	7	3	5	4	8	4	7	4
15000	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	妊娠、分娩及び産じょく													
	男	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・	・
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16000	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	周産期に発生した病態													
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16100	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
16200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	出産外傷													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16300	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害													
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16400	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	周産期に特異的な感染症													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16500	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16600	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	その他の周産期に発生した病態													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17000	総数	11	1	-	1	2	3	1	1	-	-	-	-	2
	先天奇形、変形及び染色体異常													
	男	5	-	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	1
	女	6	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	1
17100	総数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	神経系の先天奇形													
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17200	総数	6	1	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-	1
	循環器系の先天奇形													
	男	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	女	4	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
17201	総数	2	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	心臓の先天奇形													
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17202	総数	4	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	1
	その他の循環器系の先天奇形													
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	女	3	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
17300	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	消化器系の先天奇形													
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17400	総数	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	その他の先天奇形及び変形													
	男	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
17500	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	染色体異常、他に分類されないもの													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
18000	総数	1,907	179	165	144	140	139	137	141	148	172	157	180	205
	症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの													
	男	827	76	69	62	69	72	49	67	63	73	72	74	81
	女	1,080	103	96	82	71	67	88	74	85	99	85	106	124
18100	総数	1,430	123	121	110	103	100	103	103	108	137	123	141	158
	老衰													
	男	507	39	38	42	41	46	31	37	31	52	51	46	53
	女	923	84	83	68	62	54	72	66	77	85	72	95	105
18200	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	乳幼児突然死症候群													
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18300	総数	477	56	44	34	37	39	34	38	40	35	34	39	47
	その他の症状、徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの													
	男	320	37	31	20	28	26	18	30	32	21	21	28	28
	女	157	19	13	14	9	13	16	8	8	14	13	11	19
20000	総数	472	60	39	35	46	31	38	24	41	36	37	45	40
	傷病及び死亡の外因													
	男	284	33	21	27	24	17	28	15	25	21	16	32	25
	女	188	27	18	8	22	14	10	9	16	15	21	13	15
20100	総数	230	31	20	12	17	18	21	8	21	15	19	22	26
	不慮の事故													
	男	143	17	10	11	11	9	17	4	13	10	9	15	17
	女	87	14	10	1	6	9	4	4	8	5	10	7	9
20101	総数	28	2	1	2	2	3	3	1	3	2	1	3	5
	交通事故													
	男	21	1	1	2	2	2	2	1	2	2	1	1	4
	女	7	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	2	1

表3-3 死亡数、性・死亡月・死因简单分類別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
20102 転倒・転落・墜落	総数	68	10	7	5	1	5	8	2	9	5	6	5	5
	男	37	5	3	4	1	2	6	1	4	4	1	3	3
	女	31	5	4	1	-	3	2	1	5	1	5	2	2
20103 不慮の溺死及び溺水	総数	24	6	1	-	3	-	2	1	-	1	3	3	4
	男	13	2	1	-	1	-	2	-	-	-	2	2	3
	女	11	4	-	-	2	-	-	1	-	1	1	1	1
20104 不慮の窒息	総数	48	3	7	3	4	8	2	2	1	3	5	4	6
	男	27	2	2	3	2	3	2	2	1	1	3	2	4
	女	21	1	5	-	2	5	-	-	-	2	2	2	2
20105 煙、火及び火災への 曝露	総数	5	3	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	男	4	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	女	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20106 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露	総数	4	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-
	男	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
20107 その他の不慮の事故	総数	53	7	4	2	7	2	5	1	6	4	3	6	6
	男	39	5	3	2	5	2	5	-	4	3	1	6	3
	女	14	2	1	-	2	-	-	1	2	1	2	-	3
20200 自殺	総数	191	24	18	16	25	10	15	12	18	14	13	15	11
	男	111	14	10	13	11	6	10	8	10	8	4	10	7
	女	80	10	8	3	14	4	5	4	8	6	9	5	4
20300 他殺	総数	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20400 その他の外因	総数	50	5	1	6	4	3	2	4	2	7	5	8	3
	男	30	2	1	3	2	2	1	3	2	3	3	7	1
	女	20	3	-	3	2	1	1	1	-	4	2	1	2

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	総 数	死亡数 死亡率	0 歳	死亡数 死亡率	1～4 歳	死亡数 死亡率	5～9 歳	死亡数 死亡率
第 1 位	悪性新生物<腫瘍>	3,190 244.5	周産期に発生した病態	3 0.2	悪性新生物<腫瘍>	1 0.1	悪性新生物<腫瘍>	1 0.1
第 2 位	心疾患 [高血圧性を除く]	1,652 126.6	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	不慮の事故	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1
第 3 位	老 衰	1,430 109.6	脳血管疾患	1 0.1	—	—	—	—
第 4 位	脳血管疾患	795 60.9	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	—	—	—	—
第 5 位	肺 炎	713 54.7	—	—	—	—	—	—
第 6 位	誤嚥性肺炎	378 29.0	—	—	—	—	—	—
第 7 位	不慮の事故	230 17.6	—	—	—	—	—	—
第 8 位	間質性肺疾患	223 17.1	—	—	—	—	—	—
第 9 位	腎不全	200 15.3	—	—	—	—	—	—
第 10 位	自 殺	191 14.6	—	—	—	—	—	—

※注 1：死因は「死因順位に用いる分類項目（令和 3 年）」による。

注 2：死亡率（人口 10 万対）の分母人口はさいたま市の令和 3 年 10 月 1 日現在人口（日本人人口）を用いた。

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	10～14歳	死亡数 死亡率	15～19歳	死亡数 死亡率	20～24歳	死亡数 死亡率	25～29歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	3 0.2	自殺	10 0.8	自殺	21 1.6	自殺	6 0.5
第2位	不慮の事故	1 0.1	悪性新生物<腫瘍>	2 0.2	悪性新生物<腫瘍>	4 0.3	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2
第3位	自殺	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	不慮の事故	3 0.2	不慮の事故	2 0.2
第4位	—	—	—	—	誤嚥性肺炎	1 0.1	悪性新生物<腫瘍>	1 0.1
第5位	—	—	—	—	筋骨格系及び結合組織の疾患	1 0.1	肺 炎	1 0.1
第6位	—	—	—	—	—	—	—	—
第7位	—	—	—	—	—	—	—	—
第8位	—	—	—	—	—	—	—	—
第9位	—	—	—	—	—	—	—	—
第10位	—	—	—	—	—	—	—	—

※注1：死因は142ページの参考表（1）「死因順位に用いる分類項目（令和3年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の令和3年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	30～34歳	死亡数 死亡率	35～39歳	死亡数 死亡率	40～44歳	死亡数 死亡率	45～49歳	死亡数 死亡率
第1位	自殺	15 1.1	自殺	13 1.0	悪性新生物<腫瘍>	18 1.4	悪性新生物<腫瘍>	53 4.1
第2位	悪性新生物<腫瘍>	3 0.2	悪性新生物<腫瘍>	12 0.9	自殺	17 1.3	自殺	18 1.4
第3位	心疾患 [高血圧性を除く]	2 0.2	脳血管疾患	5 0.4	心疾患 [高血圧性を除く]	8 0.6	心疾患 [高血圧性を除く]	16 1.2
第4位	脳血管疾患	2 0.2	不慮の事故	5 0.4	肝疾患	4 0.3	脳血管疾患	11 0.8
第5位	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	1 0.1	心疾患 [高血圧性を除く]	1 0.1	脳血管疾患	3 0.2	肝疾患	6 0.5
第6位	肝疾患	1 0.1	肝疾患	1 0.1	不慮の事故	3 0.2	大動脈瘤及び解離	2 0.2
第7位	不慮の事故	1 0.1	先天奇形, 変形及び染色体異常	1 0.1	大動脈瘤及び解離	1 0.1	肺 炎	2 0.2
第8位	—	—	—	—	肺 炎	1 0.1	腎不全	2 0.2
第9位	—	—	—	—	慢性閉塞性肺疾患	1 0.1	その他の新生物<腫瘍>	1 0.1
第10位	—	—	—	—	ヘルニア及び腸閉塞	1 0.1	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	1 0.1

※注1：死因は142ページの参考表（1）「死因順位に用いる分類項目（令和3年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の令和3年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	50～54歳	死亡数 死亡率	55～59歳	死亡数 死亡率	60～64歳	死亡数 死亡率	65～69歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	88 6.7	悪性新生物<腫瘍>	109 8.4	悪性新生物<腫瘍>	167 12.8	悪性新生物<腫瘍>	250 19.2
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	29 2.2	心疾患 [高血圧性を除く]	36 2.8	心疾患 [高血圧性を除く]	49 3.8	心疾患 [高血圧性を除く]	64 4.9
第3位	脳血管疾患	17 1.3	脳血管疾患	21 1.6	脳血管疾患	20 1.5	脳血管疾患	38 2.9
第4位	自殺	12 0.9	自殺	16 1.2	自殺	13 1.0	肝疾患	13 1.0
第5位	不慮の事故	8 0.6	大動脈瘤及び解離	10 0.8	肝疾患	11 0.8	間質性肺疾患	12 0.9
第6位	糖尿病	5 0.4	肝疾患	8 0.6	糖尿病	7 0.5	老 衰	11 0.8
第7位	肝疾患	4 0.3	肺 炎	5 0.4	肺 炎	5 0.4	肺 炎	9 0.7
第8位	その他の新生物<腫瘍>	3 0.2	糖尿病	4 0.3	間質性肺疾患	5 0.4	不慮の事故	9 0.7
第9位	大動脈瘤及び解離	3 0.2	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	3 0.2	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	4 0.3	大動脈瘤及び解離	7 0.5
第10位	敗血症	2 0.2	腎不全	2 0.2	敗血症	3 0.2	誤嚥性肺炎	7 0.5

※注1：死因は142ページの参考表（1）「死因順位に用いる分類項目（令和3年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の令和3年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

表3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	70～74歳	死亡数 死亡率	75～79歳	死亡数 死亡率	80～84歳	死亡数 死亡率	85～89歳	死亡数 死亡率
第1位	悪性新生物<腫瘍>	483 37.0	悪性新生物<腫瘍>	558 42.8	悪性新生物<腫瘍>	595 45.6	悪性新生物<腫瘍>	468 35.9
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	128 9.8	心疾患 [高血圧性を除く]	194 14.9	心疾患 [高血圧性を除く]	287 22.0	心疾患 [高血圧性を除く]	377 28.9
第3位	脳血管疾患	71 5.4	脳血管疾患	108 8.3	老 衰	178 13.6	老 衰	320 24.5
第4位	肺 炎	45 3.4	肺 炎	97 7.4	脳血管疾患	132 10.1	肺 炎	177 13.6
第5位	老 衰	40 3.1	老 衰	61 4.7	肺 炎	128 9.8	脳血管疾患	165 12.6
第6位	間質性肺疾患	27 2.1	間質性肺疾患	49 3.8	間質性肺疾患	71 5.4	誤嚥性肺炎	93 7.1
第7位	大動脈瘤及び解離	23 1.8	誤嚥性肺炎	38 2.9	誤嚥性肺炎	66 5.1	腎不全	56 4.3
第8位	肝疾患	22 1.7	不慮の事故	27 2.1	不慮の事故	45 3.4	アルツハイマー病	54 4.1
第9位	腎不全	20 1.5	慢性閉塞性肺疾患	25 1.9	腎不全	38 2.9	不慮の事故	53 4.1
第10位	誤嚥性肺炎	15 1.1	腎不全	25 1.9	パーキンソン病	35 2.7	間質性肺疾患	39 3.0

※注1：死因は142ページの参考表（1）「死因順位に用いる分類項目（令和3年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の令和3年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

表 3-4 死因順位、年齢（5歳階級）別

死 因	90～94歳	死亡数 死亡率	95～99歳	死亡数 死亡率	100歳以上	死亡数 死亡率	不 詳	死亡数 死亡率
第1位	老 衰	430 33.0	老 衰	280 21.5	老 衰	108 8.3	皮膚及び皮下組織の疾患	1 0.1
第2位	心疾患 [高血圧性を除く]	290 22.2	心疾患 [高血圧性を除く]	145 11.1	心疾患 [高血圧性を除く]	22 1.7	—	— —
第3位	悪性新生物<腫瘍>	285 21.8	悪性新生物<腫瘍>	77 5.9	肺 炎	16 1.2	—	— —
第4位	肺 炎	158 12.1	肺 炎	68 5.2	悪性新生物<腫瘍>	12 0.9	—	— —
第5位	脳血管疾患	142 10.9	脳血管疾患	52 4.0	脳血管疾患	7 0.5	—	— —
第6位	誤嚥性肺炎	106 8.1	誤嚥性肺炎	44 3.4	誤嚥性肺炎	6 0.5	—	— —
第7位	血管性及び詳細不明の認知症	43 3.3	血管性及び詳細不明の認知症	25 1.9	血管性及び詳細不明の認知症	5 0.4	—	— —
第8位	アルツハイマー病	38 2.9	アルツハイマー病	22 1.7	アルツハイマー病	5 0.4	—	— —
第9位	腎不全	38 2.9	不慮の事故	19 1.5	不慮の事故	4 0.3	—	— —
第10位	不慮の事故	30 2.3	腎不全	12 0.9	敗血症	2 0.2	—	— —

※注1：死因は142ページの参考表（1）「死因順位に用いる分類項目（令和3年）」による。

注2：死亡率（人口10万対）の分母人口はさいたま市の令和3年10月1日現在人口（日本人人口）を用いた。

第4節 乳児死亡統計

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	10	-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	1	1
	男	9	-	1	1	1	1	-	-	1	2	1	1	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	4	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1
	男	3	-	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

大宮区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

見沼区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	男	3	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

中央区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

桜区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	4	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
新生児 (再掲)	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1

南区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

緑区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 4-1 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、性・死亡月・区別

岩槻区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
乳児	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
新生児 (再掲)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス性肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	10	-	-	-	-	-
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	3	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	1	-	-	-	-	-
浦 和 区	4	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	1	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物<腫瘍>	(再掲) B a 0 7 白血病	(再掲) B a 0 8 その他の悪性新生物<腫瘍>	B a 0 9 その他の新生物<腫瘍>	B a 1 0 栄養失調(症)及び その他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	1	1	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	1	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	3
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	2
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	(再掲) B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	(再掲) B a 2 5 出産外傷	(再掲) B a 2 6 出生時仮死	(再掲) B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫	(再掲) B a 2 8 周産期に発生した 肺出血	(再掲) B a 2 9 周産期に発生した 心血管障害
さいたま市	1	-	1	1	-	-
西 区	-	-	1	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	(再掲) B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	(再掲) B a 3 1 新生児の細菌性 敗血症	(再掲) B a 3 2 その他の周産期に 特異的な感染症	(再掲) B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	(再掲) B a 3 4 その他の周産期に 発生した病態	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	1
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	(再掲) B a 3 6 神経系の先天奇形	(再掲) B a 3 7 心臓の先天奇形	(再掲) B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形	(再掲) B a 3 9 呼吸器系の先天奇形	(再掲) B a 4 0 消化器系の先天奇形	(再掲) B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形
さいたま市	-	1	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	1	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	(再掲) B a 4 2 その他の先天奇形 及び変形	(再掲) B a 4 3 染色体異常、他に 分類されないもの	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての 疾患	B a 4 6 不慮の事故	(再掲) B a 4 7 交通事故
さいたま市	-	-	-	4	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	2	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	1	-	-
浦 和 区	-	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

乳児（1歳未満）死亡数

	(再掲) B a 4 8 転倒・転落・墜落	(再掲) B a 4 9 不慮の溺死及び溺水	(再掲) B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引)	(再掲) B a 5 1 その他の不慮の窒息	(再掲) B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露	(再掲) B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

乳児（1歳未満）死亡数

	(再掲) B a 5 4 その他の不慮の事故	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	総数	B a 0 1 腸管感染症	B a 0 2 敗血症	B a 0 3 麻疹	B a 0 4 ウイルス性肝炎	B a 0 5 その他の感染症及び 寄生虫症
さいたま市	4	-	-	-	-	-
西 区	1	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	1	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	2	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 0 6 悪性新生物<腫瘍>	(再掲) B a 0 7 白血病	(再掲) B a 0 8 その他の悪性新生物<腫瘍>	B a 0 9 その他の新生物<腫瘍>	B a 1 0 栄養失調(症)及び その他の栄養欠乏症	B a 1 1 代謝障害
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 2 髄膜炎	B a 1 3 脊髄性筋萎縮症及び 関連症候群	B a 1 4 脳性麻痺	B a 1 5 心疾患（高血圧性を 除く）	B a 1 6 脳血管疾患	B a 1 7 インフルエンザ
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
大 見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	B a 1 8 肺 炎	B a 1 9 喘 息	B a 2 0 ヘルニア及び腸閉塞	B a 2 1 肝疾患	B a 2 2 腎不全	B a 2 3 周産期に発生した 病態
さいたま市	-	-	-	-	-	3
西 区	-	-	-	-	-	1
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
大 見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	2
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表 4 - 2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	(再掲) B a 2 4 妊娠期間及び胎児発育 に関連する障害	(再掲) B a 2 5 出産外傷	(再掲) B a 2 6 出生時仮死	(再掲) B a 2 7 新生児の呼吸窮<促>迫	(再掲) B a 2 8 周産期に発生した 肺出血	(再掲) B a 2 9 周産期に発生した 心血管障害
さいたま市	1	-	1	1	-	-
西 区	-	-	1	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	1	-	-	1	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	(再掲) B a 3 0 その他の周産期に特異的な 呼吸障害及び心血管障害	(再掲) B a 3 1 新生児の細菌性 敗血症	(再掲) B a 3 2 その他の周産期に 特異的な感染症	(再掲) B a 3 3 胎児及び新生児の出血 性障害及び血液障害	(再掲) B a 3 4 その他の周産期に 発生した病態	B a 3 5 先天奇形、変形及び 染色体異常
さいたま市	-	-	-	-	-	1
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	1
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表4-2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	(再掲) B a 3 6 神経系の先天奇形	(再掲) B a 3 7 心臓の先天奇形	(再掲) B a 3 8 その他の循環器系の 先天奇形	(再掲) B a 3 9 呼吸器系の先天奇形	(再掲) B a 4 0 消化器系の先天奇形	(再掲) B a 4 1 筋骨格系の先天奇形 及び変形
さいたま市	-	1	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	1	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	(再掲) B a 4 2 その他の先天奇形 及び変形	(再掲) B a 4 3 染色体異常、他に 分類されないもの	B a 4 4 乳幼児突然死症候群	B a 4 5 その他のすべての 疾患	B a 4 6 不慮の事故	(再掲) B a 4 7 交通事故
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

表 4 - 2 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、乳児死因簡単分類・区別

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	(再掲) B a 4 8 転倒・転落・墜落	(再掲) B a 4 9 不慮の溺死及び溺水	(再掲) B a 5 0 胃内容物の誤えん及び気道閉塞 を生じた食物等の誤えん(吸引)	(再掲) B a 5 1 その他の不慮の窒息	(再掲) B a 5 2 煙、火及び火災への 曝露	(再掲) B a 5 3 有害物質による不慮の中毒 及び有害物質への曝露
さいたま市	-	-	-	-	-	-
西 区	-	-	-	-	-	-
北 区	-	-	-	-	-	-
大 宮 区	-	-	-	-	-	-
見 沼 区	-	-	-	-	-	-
中 央 区	-	-	-	-	-	-
桜 区	-	-	-	-	-	-
浦 和 区	-	-	-	-	-	-
南 区	-	-	-	-	-	-
緑 区	-	-	-	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-	-	-	-

新生児（生後4週未満再掲）死亡数

	(再掲) B a 5 4 その他の不慮の事故	B a 5 5 他 殺	B a 5 6 その他の外因
さいたま市	-	-	-
西 区	-	-	-
北 区	-	-	-
大 宮 区	-	-	-
見 沼 区	-	-	-
中 央 区	-	-	-
桜 区	-	-	-
浦 和 区	-	-	-
南 区	-	-	-
緑 区	-	-	-
岩 槻 区	-	-	-

表4-3 乳児（1歳未満）死亡数・新生児（生後4週未満再掲）死亡数、生存期間・月別

	乳児死亡総数	新生児死亡総数												4週～2ヶ月未満	2ヶ月～3ヶ月未満	3ヶ月～4ヶ月未満	4ヶ月～5ヶ月未満	5ヶ月～6ヶ月未満	6ヶ月～7ヶ月未満	7ヶ月～8ヶ月未満	8ヶ月～9ヶ月未満	9ヶ月～10ヶ月未満	10ヶ月～11ヶ月未満	11ヶ月～1年未満
		1週未満計	1日未満	1日～2日未満	2日～3日未満	3日～4日未満	4日～5日未満	5日～6日未満	6日～7日未満	1～2週未満	2～3週未満	3～4週未満												
総数	10	4	3	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	
1月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
3月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
4月	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5月	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
6月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7月	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
8月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	
9月	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
10月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11月	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12月	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

第5節 死産統計

表5-1 死産数、自然—人工・性・死産月・区別

		総 数				1 月				2 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	163	70	28	65	9	4	2	3	15	8	1	6
	自然	77	32	13	32	3	-	2	1	8	4	-	4
	人工	86	38	15	33	6	4	-	2	7	4	1	2
西 区	総数	14	5	3	6	2	-	1	1	2	2	-	-
	自然	6	1	1	4	2	-	1	1	1	1	-	-
	人工	8	4	2	2	-	-	-	-	1	1	-	-
北 区	総数	21	13	5	3	1	1	-	-	3	2	-	1
	自然	8	5	2	1	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	13	8	3	2	1	1	-	-	1	1	-	-
大宮区	総数	12	4	3	5	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	8	3	2	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	4	1	1	2	-	-	-	-	2	1	-	1
見沼区	総数	19	6	2	11	1	-	-	1	1	-	-	1
	自然	9	3	1	5	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	10	3	1	6	1	-	-	1	-	-	-	-
中央区	総数	14	11	1	2	2	2	-	-	1	-	-	1
	自然	6	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	8	6	1	1	2	2	-	-	1	-	-	1
桜 区	総数	9	2	1	6	-	-	-	-	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	人工	8	2	1	5	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	22	4	6	12	-	-	-	-	2	1	-	1
	自然	12	2	4	6	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	10	2	2	6	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	20	11	1	8	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	8	5	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	12	6	1	5	2	1	-	1	1	1	-	-
緑 区	総数	21	9	3	9	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	14	5	2	7	1	-	1	-	1	1	-	-
	人工	7	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	11	5	3	3	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	5	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	6	2	2	2	-	-	-	-	1	-	1	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		3 月				4 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	14	5	2	7	14	8	1	5
	自然	3	-	-	3	7	4	-	3
	人工	11	5	2	4	7	4	1	2
西 区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	2	2	-	-
	自然	-	-	-	-	2	2	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	4	1	1	2	1	-	-	1
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	3	1	1	1	1	-	-	1
中央区	総数	-	-	-	-	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	3	-	1	2	2	-	1	1
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	2	-	1	1	1	-	1	-
南 区	総数	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	1	-	1	1	1	-	-
緑 区	総数	2	1	-	1	3	1	-	2
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1
	人工	1	1	-	-	2	1	-	1
岩槻区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		5 月				6 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	13	8	1	4	17	4	5	8
	自然	10	7	1	2	9	3	2	4
	人工	3	1	-	2	8	1	3	4
西 区	総数	-	-	-	-	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	2	-	-	2
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	3	3	-	-	3	-	3	-
	自然	3	3	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	2	-	2	-
大宮区	総数	-	-	-	-	2	-	2	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	1	-	1	-
見沼区	総数	-	-	-	-	3	1	-	2
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
中央区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	1	-	-	1	-	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	1	-	-	1
浦和区	総数	2	-	-	2	1	-	-	1
	自然	2	-	-	2	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	-	-	1
南 区	総数	3	1	-	2	4	2	-	2
	自然	1	1	-	-	2	1	-	1
	人工	2	-	-	2	2	1	-	1
緑 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		7 月				8 月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	17	5	4	8	16	7	5	4
	自然	9	1	2	6	9	3	3	3
	人工	8	4	2	2	7	4	2	1
西 区	総数	1	-	-	1	1	1	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
北 区	総数	3	2	1	-	1	-	1	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	1	-	1	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	3	2	-	1
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	1	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
浦和区	総数	3	-	1	2	4	1	2	1
	自然	2	-	1	1	2	-	2	-
	人工	1	-	-	1	2	1	-	1
南 区	総数	2	1	1	-	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	2	-	-	2
	人工	2	1	1	-	-	-	-	-
緑 区	総数	5	-	-	5	2	1	1	-
	自然	4	-	-	4	2	1	1	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	3	2	1	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	2	1	1	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		9 月				10月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	11	6	2	3	12	5	-	7
	自然	6	4	1	1	3	2	-	1
	人工	5	2	1	2	9	3	-	6
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	1	1	-	-	5	3	-	2
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	5	3	-	2
大宮区	総数	2	-	1	1	1	-	-	1
	自然	1	-	1	-	1	-	-	1
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
見沼区	総数	2	1	-	1	2	-	-	2
	自然	2	1	-	1	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
中央区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	2	-	-	2
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2
浦和区	総数	2	1	-	1	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	1	1	-	-
	自然	1	1	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-1 死産数、自然-人工・性・死産月・区別

		1 1月				1 2月			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	9	2	1	6	16	8	4	4
	自然	3	-	-	3	7	4	2	1
	人工	6	2	1	3	9	4	2	3
西 区	総数	1	-	-	1	3	1	2	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	3	1	2	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	-	1	2	1	-	1
	自然	1	-	-	1	2	1	-	1
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	1	1	-	-
中央区	総数	1	-	1	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	1	-	1	-	-	-	-	-
桜 区	総数	1	-	-	1	2	1	-	1
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	1	-	-	1	2	1	-	1
浦和区	総数	1	-	-	1	2	1	1	-
	自然	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	1	-	-	1	1	1	-	-
南区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	3	2	-	1	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	2	2	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	1	-	-	1	3	1	-	2
	自然	1	-	-	1	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	2	-	-	2

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		総 数				病 院				診療所			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	163	163	-	-	97	97	-	-	65	65	-	-
	自然	77	77	-	-	57	57	-	-	19	19	-	-
	人工	86	86	-	-	40	40	-	-	46	46	-	-
西 区	総数	14	14	-	-	12	12	-	-	2	2	-	-
	自然	6	6	-	-	6	6	-	-	-	-	-	-
	人工	8	8	-	-	6	6	-	-	2	2	-	-
北 区	総数	21	21	-	-	16	16	-	-	5	5	-	-
	自然	8	8	-	-	7	7	-	-	1	1	-	-
	人工	13	13	-	-	9	9	-	-	4	4	-	-
大宮区	総数	12	12	-	-	4	4	-	-	8	8	-	-
	自然	8	8	-	-	3	3	-	-	5	5	-	-
	人工	4	4	-	-	1	1	-	-	3	3	-	-
見沼区	総数	19	19	-	-	8	8	-	-	11	11	-	-
	自然	9	9	-	-	6	6	-	-	3	3	-	-
	人工	10	10	-	-	2	2	-	-	8	8	-	-
中央区	総数	14	14	-	-	7	7	-	-	7	7	-	-
	自然	6	6	-	-	4	4	-	-	2	2	-	-
	人工	8	8	-	-	3	3	-	-	5	5	-	-
桜 区	総数	9	9	-	-	3	3	-	-	6	6	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	8	8	-	-	3	3	-	-	5	5	-	-
浦和区	総数	22	22	-	-	16	16	-	-	6	6	-	-
	自然	12	12	-	-	10	10	-	-	2	2	-	-
	人工	10	10	-	-	6	6	-	-	4	4	-	-
南 区	総数	20	20	-	-	13	13	-	-	7	7	-	-
	自然	8	8	-	-	6	6	-	-	2	2	-	-
	人工	12	12	-	-	7	7	-	-	5	5	-	-
緑 区	総数	21	21	-	-	13	13	-	-	7	7	-	-
	自然	14	14	-	-	12	12	-	-	1	1	-	-
	人工	7	7	-	-	1	1	-	-	6	6	-	-
岩槻区	総数	11	11	-	-	5	5	-	-	6	6	-	-
	自然	5	5	-	-	3	3	-	-	2	2	-	-
	人工	6	6	-	-	2	2	-	-	4	4	-	-

表5-2 死産数、自然-人工・出産の場所・出産時の立会者・区別

		助産所				自 宅				その他			
		総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他	総数	医師	助産師	その他
さいたま市	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		総数				満22週未満				満22～23週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	163	70	28	65	141	58	20	63	4	1	2	1
	自然	77	32	13	32	55	20	5	30	4	1	2	1
	人工	86	38	15	33	86	38	15	33	-	-	-	-
西 区	総数	14	5	3	6	14	5	3	6	-	-	-	-
	自然	6	1	1	4	6	1	1	4	-	-	-	-
	人工	8	4	2	2	8	4	2	2	-	-	-	-
北 区	総数	21	13	5	3	17	11	3	3	2	-	2	-
	自然	8	5	2	1	4	3	-	1	2	-	2	-
	人工	13	8	3	2	13	8	3	2	-	-	-	-
大宮区	総数	12	4	3	5	9	3	1	5	-	-	-	-
	自然	8	3	2	3	5	2	-	3	-	-	-	-
	人工	4	1	1	2	4	1	1	2	-	-	-	-
見沼区	総数	19	6	2	11	18	5	2	11	-	-	-	-
	自然	9	3	1	5	8	2	1	5	-	-	-	-
	人工	10	3	1	6	10	3	1	6	-	-	-	-
中央区	総数	14	11	1	2	13	10	1	2	1	1	-	-
	自然	6	5	-	1	5	4	-	1	1	1	-	-
	人工	8	6	1	1	8	6	1	1	-	-	-	-
桜 区	総数	9	2	1	6	9	2	1	6	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	8	2	1	5	8	2	1	5	-	-	-	-
浦和区	総数	22	4	6	12	18	3	4	11	1	-	-	1
	自然	12	2	4	6	8	1	2	5	1	-	-	1
	人工	10	2	2	6	10	2	2	6	-	-	-	-
南 区	総数	20	11	1	8	17	8	1	8	-	-	-	-
	自然	8	5	-	3	5	2	-	3	-	-	-	-
	人工	12	6	1	5	12	6	1	5	-	-	-	-
緑 区	総数	21	9	3	9	15	6	1	8	-	-	-	-
	自然	14	5	2	7	8	2	-	6	-	-	-	-
	人工	7	4	1	2	7	4	1	2	-	-	-	-
岩槻区	総数	11	5	3	3	11	5	3	3	-	-	-	-
	自然	5	3	1	1	5	3	1	1	-	-	-	-
	人工	6	2	2	2	6	2	2	2	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満24～27週				満28～31週				満32～35週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	6	5	1	-	2	1	-	1	4	3	1	-
	自然	6	5	1	-	2	1	-	1	4	3	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	自然	2	1	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-
	自然	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		満36～39週				満40週以上				不詳			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	5	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	5	2	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）											
		総数				満28週未満				満28～31週			
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	159	70	24	65	151	64	23	64	2	1	-	1
	自然	73	32	9	32	65	26	8	31	2	1	-	1
	人工	86	38	15	33	86	38	15	33	-	-	-	-
西 区	総数	14	5	3	6	14	5	3	6	-	-	-	-
	自然	6	1	1	4	6	1	1	4	-	-	-	-
	人工	8	4	2	2	8	4	2	2	-	-	-	-
北 区	総数	21	13	5	3	21	13	5	3	-	-	-	-
	自然	8	5	2	1	8	5	2	1	-	-	-	-
	人工	13	8	3	2	13	8	3	2	-	-	-	-
大宮区	総数	12	4	3	5	11	4	2	5	-	-	-	-
	自然	8	3	2	3	7	3	1	3	-	-	-	-
	人工	4	1	1	2	4	1	1	2	-	-	-	-
見沼区	総数	19	6	2	11	18	5	2	11	-	-	-	-
	自然	9	3	1	5	8	2	1	5	-	-	-	-
	人工	10	3	1	6	10	3	1	6	-	-	-	-
中央区	総数	14	11	1	2	14	11	1	2	-	-	-	-
	自然	6	5	-	1	6	5	-	1	-	-	-	-
	人工	8	6	1	1	8	6	1	1	-	-	-	-
桜 区	総数	9	2	1	6	9	2	1	6	-	-	-	-
	自然	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	人工	8	2	1	5	8	2	1	5	-	-	-	-
浦和区	総数	20	4	4	12	19	3	4	12	-	-	-	-
	自然	10	2	2	6	9	1	2	6	-	-	-	-
	人工	10	2	2	6	10	2	2	6	-	-	-	-
南 区	総数	20	11	1	8	19	10	1	8	-	-	-	-
	自然	8	5	-	3	7	4	-	3	-	-	-	-
	人工	12	6	1	5	12	6	1	5	-	-	-	-
緑 区	総数	19	9	1	9	15	6	1	8	2	1	-	1
	自然	12	5	-	7	8	2	-	6	2	1	-	1
	人工	7	4	1	2	7	4	1	2	-	-	-	-
岩槻区	総数	11	5	3	3	11	5	3	3	-	-	-	-
	自然	5	3	1	1	5	3	1	1	-	-	-	-
	人工	6	2	2	2	6	2	2	2	-	-	-	-

表5-3 死産数、自然-人工・性・妊娠期間（4週区分-（早期・正期・過期再掲））・区別

		再掲											
		早期（満37週未満）				正期（満37～41週）				過期（満42週以上）			
		満32～36週											
		総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳	総数	男	女	不詳
さいたま市	総数	6	5	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-
	自然	6	5	1	-	4	-	4	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
北 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
大宮区	総数	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
見沼区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中央区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
桜 区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区	総数	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南 区	総数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑 区	総数	2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	自然	2	2	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
岩槻区	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	自然	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	人工	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-4 死産数、自然-人工・母の年齢（5歳階級）・区別

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
さいたま市	総数	163	-	7	19	24	51	48	14	-	-	-
	自然	77	-	1	3	10	28	30	5	-	-	-
	人工	86	-	6	16	14	23	18	9	-	-	-
西 区	総数	14	-	1	1	1	2	8	1	-	-	-
	自然	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
	人工	8	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-
北 区	総数	21	-	1	4	3	5	6	2	-	-	-
	自然	8	-	-	2	2	1	3	-	-	-	-
	人工	13	-	1	2	1	4	3	2	-	-	-
大宮区	総数	12	-	-	1	2	6	1	2	-	-	-
	自然	8	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-
	人工	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
見沼区	総数	19	-	1	4	3	4	6	1	-	-	-
	自然	9	-	-	1	1	2	4	1	-	-	-
	人工	10	-	1	3	2	2	2	-	-	-	-
中央区	総数	14	-	-	-	3	7	2	2	-	-	-
	自然	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	人工	8	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-
桜 区	総数	9	-	2	3	3	-	1	-	-	-	-
	自然	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	人工	8	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-
浦和区	総数	22	-	1	1	3	11	5	1	-	-	-
	自然	12	-	-	-	1	7	4	-	-	-	-
	人工	10	-	1	1	2	4	1	1	-	-	-
南 区	総数	20	-	1	4	3	8	3	1	-	-	-
	自然	8	-	1	-	1	4	2	-	-	-	-
	人工	12	-	-	4	2	4	1	1	-	-	-
緑 区	総数	21	-	-	1	1	4	12	3	-	-	-
	自然	14	-	-	-	-	3	8	3	-	-	-
	人工	7	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
岩槻区	総数	11	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-
	自然	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	人工	6	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	163	-	7	19	24	51	48	14	-	-	-
	満22週未満	141	-	7	18	22	42	39	13	-	-	-
	満22～23週	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	満24～27週	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	満28～31週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満32～35週	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	満36～39週	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	77	-	1	3	10	28	30	5	-	-	-
	満22週未満	55	-	1	2	8	19	21	4	-	-	-
	満22～23週	4	-	-	1	-	2	1	-	-	-	-
	満24～27週	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	満28～31週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満32～35週	4	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-
	満36～39週	5	-	-	-	-	-	4	1	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	86	-	6	16	14	23	18	9	-	-	-
	満22週未満	86	-	6	16	14	23	18	9	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

西 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	14	-	1	1	1	2	8	1	-	-	-
	満 22 週未満	14	-	1	1	1	2	8	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
	満 22 週未満	6	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	8	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	1	1	1	1	3	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

北 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	21	-	1	4	3	5	6	2	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	1	3	3	4	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	-	2	2	1	3	-	-	-	-
	満 22 週未満	4	-	-	1	2	-	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	13	-	1	2	1	4	3	2	-	-	-
	満 22 週未満	13	-	1	2	1	4	3	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	12	-	-	1	2	6	1	2	-	-	-
	満22週未満	9	-	-	1	1	4	1	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	8	-	-	-	2	5	-	1	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	-	1	3	-	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	満22週未満	4	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

見沼区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	19	-	1	4	3	4	6	1	-	-	-
	満22週未満	18	-	1	4	3	3	6	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	9	-	-	1	1	2	4	1	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	1	1	1	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	1	3	2	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	10	-	1	3	2	2	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

中央区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	14	-	-	-	3	7	2	2	-	-	-
	満22週未満	13	-	-	-	3	7	1	2	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	6	-	-	-	2	2	2	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	8	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	1	5	-	2	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	9	-	2	3	3	-	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	9	-	2	3	3	-	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 22 週未満	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	8	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	2	3	2	-	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

浦和区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	22	-	1	1	3	11	5	1	-	-	-
	満22週未満	18	-	1	1	3	8	4	1	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	12	-	-	-	1	7	4	-	-	-	-
	満22週未満	8	-	-	-	1	4	3	-	-	-	-
	満22～23週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	満36～39週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満40週以上	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	10	-	1	1	2	4	1	1	-	-	-
	満22週未満	10	-	1	1	2	4	1	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5-5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

南 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	20	-	1	4	3	8	3	1	-	-	-
	満 22 週未満	17	-	1	4	2	7	2	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	8	-	1	-	1	4	2	-	-	-	-
	満 22 週未満	5	-	1	-	-	3	1	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	12	-	-	4	2	4	1	1	-	-	-
	満 22 週未満	12	-	-	4	2	4	1	1	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総 数	21	-	-	1	1	4	12	3	-	-	-
	満 22 週未満	15	-	-	1	1	3	8	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総 数	14	-	-	-	-	3	8	3	-	-	-
	満 22 週未満	8	-	-	-	-	2	4	2	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	満 32～35 週	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	満 36～39 週	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総 数	7	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
	満 22 週未満	7	-	-	1	1	1	4	-	-	-	-
	満 22～23 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 24～27 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 28～31 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 32～35 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 36～39 週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満 40 週以上	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 5 - 5 死産数、自然-人工・妊娠期間・母の年齢（5歳階級）・区別

岩槻区

		総数	14歳 以下	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50歳 以上	不詳
総数	総数	11	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-
	満22週未満	11	-	-	-	2	4	4	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
自然	総数	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	満22週未満	5	-	-	-	-	3	2	-	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
人工	総数	6	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-
	満22週未満	6	-	-	-	2	1	2	1	-	-	-
	満22～23週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満24～27週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満28～31週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満32～35週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満36～39週	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	満40週以上 不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

第6節 周産期死亡統計

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

さいたま市

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	25	1	3	-	2	2	4	3	2	4	1	1	2
	男	14	-	2	-	2	2	2	1	-	3	1	-	1
	女	9	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	1
	不詳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満22週以後の死産	総数	22	1	3	-	1	2	4	3	2	3	1	1	1
	男	12	-	2	-	1	2	2	1	-	2	1	-	1
	女	8	1	-	-	-	-	2	2	2	1	-	-	-
	不詳	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	3	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

西 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

北 区

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	1	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-
	男	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
大宮区														
総数	総数	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
見沼区														
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
中央区														
		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
妊娠満22週以後の死産	総数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

表6-1 周産期死亡数、妊娠満22週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

桜 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
浦和区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	6	-	1	-	1	-	-	1	1	1	-	-	1
	男	2	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	3	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	1
妊娠満22週以後の死産	総数	4	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-
	男	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	女	2	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	男	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
南 区		総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
総数	総数	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満22週以後の死産	総数	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	男	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6 - 1 周産期死亡数、妊娠満 2 2 週以後の死産—早期新生児死亡・性・死亡月・区別

緑 区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	6	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
	男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	6	1	1	-	-	-	1	-	1	-	1	1	-
	男	3	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	女	2	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	不詳	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

岩槻区

		総 数	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
総数	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
妊娠満 2 2 週以後の死産	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
早期新生児死亡 (生後1週(7日)未満の死亡)	総数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	男	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	女	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

表 6-2 周産期死亡数、母側病態・母の年齢（5歳階級）別

	総数	14歳以下	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50歳以上	不詳	周産期死亡率 (出産千対)
総数	25	-	-	1	3	11	9	1	-	-	-	2.6
P00-P04 母体側要因並びに妊娠及び分娩の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	11	-	-	1	1	7	1	1	-	-	-	1.1
P00 現在の妊娠とは無関係の場合もありうる母体の病態により影響を受けた胎児及び新生児	7	-	-	-	-	5	1	1	-	-	-	0.7
P01 母体の妊娠合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	0.2
P02 胎盤、臍帯及び卵膜の合併症により影響を受けた胎児及び新生児	2	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	0.2
P03 その他の分娩合併症により影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P04 胎盤または母乳を介して有害な影響を受けた胎児及び新生児	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P99 母体に原因なし	14	-	-	-	2	4	8	-	-	-	-	1.4

※注：出産数は出生数＋妊娠満22週以後の死産数

表 6-3 周産期死亡数、児側病態別

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死亡率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
総 数	25	22	3	2.6	2.3	0.3
XVI 周産期に発生した病態 (P00-P04 除く)	24	21	3	2.5	2.2	0.3
P05-P08 妊娠期間及び胎児発育に関連 する障害	1	-	1	0.1	-	0.1
P10-P15 出産外傷	-	-	-	-	-	-
P20-P29 周産期に特異的な呼吸障害及び 心血管障害	3	1	2	0.3	0.1	0.2
P35-P39 周産期に特異的な感染症	-	-	-	-	-	-
P50-P61 胎児及び新生児の出血性障害 及び血液障害	-	-	-	-	-	-
P70-P74 胎児及び新生児に特異的な一過 性の内分泌障害及び代謝障害	-	-	-	-	-	-
P76-P78 胎児及び新生児の消化器系障害	-	-	-	-	-	-
P80-P83 胎児及び新生児の外皮及び体温 調節に関連する病態	-	-	-	-	-	-
P90-P96 周産期に発生したその他の障害	20	20	-	2.1	2.1	-
XVII 先天奇形、変形及び染色体異常	1	1	-	0.1	0.1	-
Q00-Q07 神経系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q10-Q18 眼、耳、顔面及び頸部の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q20-Q28 循環器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q30-Q34 呼吸器系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q35-Q37 唇裂及び口蓋裂	-	-	-	-	-	-
Q38-Q45 消化器系のその他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q50-Q56 生殖器の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q60-Q64 腎尿路系の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q65-Q79 筋骨格系の先天奇形及び変形	-	-	-	-	-	-
Q80-Q89 その他の先天奇形	-	-	-	-	-	-
Q90-Q99 染色体異常、他に分類されない もの	1	1	-	0.1	0.1	-
I 感染症及び寄生虫症	-	-	-	-	-	-
II 新生物<腫瘍>	-	-	-	-	-	-
III 血液及び造血器の疾患並びに免疫 機構の障害	-	-	-	-	-	-
IV 内分泌、栄養及び代謝疾患	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数+妊娠満 22 週以後の死産数

	周産期死亡数			周産期死亡率 (出産千対)	妊娠満 22 週 以後の死産率 (出産千対)	早期新生児 死 亡 率 (出生千対)
	総 数	妊娠満 22 週 以後の死産数	早期新生児 死 亡 数			
V 精神及び行動の障害	-	-	-	-	-	-
VI 神経系の疾患	-	-	-	-	-	-
VII 眼及び付属器の疾患	-	-	-	-	-	-
VIII 耳及び乳様突起の疾患	-	-	-	-	-	-
IX 循環器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X 呼吸器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X I 消化器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X II 皮膚及び皮下組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X III 筋骨格系及び結合組織の疾患	-	-	-	-	-	-
X IV 腎尿路生殖器系の疾患	-	-	-	-	-	-
X VIII 症状、徴候及び異常臨床所見・異常 検査所見で他に分類されないもの	-	-	-	-	-	-
X IX 損傷、中毒及びその他の外因の影響	-	-	-	-	-	-
X X 傷病及び死亡の外因	-	-	-	-	-	-

※注：出産数は出生数＋妊娠満 22 週以後の死産数

第7節 婚姻統計

表7-1 婚姻件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	6,009	445	530	672	379	529	491	456	527	371	396	701	512
西区	409	41	35	42	30	34	32	37	38	23	29	47	21
北区	693	43	65	87	50	52	41	55	62	48	45	86	59
大宮区	630	40	51	68	31	54	61	44	55	39	39	85	63
見沼区	635	49	60	65	46	60	50	40	48	41	39	81	56
中央区	568	35	52	67	37	45	41	43	50	31	46	73	48
桜区	382	27	38	44	25	30	40	30	35	25	20	33	35
浦和区	778	56	56	86	46	75	60	67	76	46	61	81	68
南区	1,030	87	94	109	58	100	97	70	97	68	63	107	80
緑区	546	38	51	65	40	45	37	44	37	31	30	79	49
岩槻区	338	29	28	39	16	34	32	26	29	19	24	29	33

表7-2 婚姻件数、夫妻の一方が日本人と結婚した外国人の国籍・区別

	国籍	婚姻数										
		さいたま市	西区	北区	大宮区	見沼区	中央区	桜区	浦和区	南区	緑区	岩槻区
夫妻の一方が外国	総数	212	9	26	26	22	18	16	25	37	20	13
夫日本・妻外国	総数	136	6	22	17	16	11	6	14	23	12	9
	韓国・朝鮮	9	-	2	2	-	1	1	2	1	-	-
	中国	65	2	11	5	7	7	-	7	13	9	4
	フィリピン	15	2	2	3	3	-	1	-	3	-	1
	タイ	8	-	3	1	2	-	-	-	-	-	2
	米国	5	-	-	1	-	1	-	-	2	-	1
	英国	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ブラジル	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	ペルー	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
その他の国	31	2	4	5	3	2	4	4	3	3	1	
妻日本・夫外国	総数	76	3	4	9	6	7	10	11	14	8	4
	韓国・朝鮮	19	-	-	4	-	1	4	3	6	1	-
	中国	12	-	1	2	1	2	2	1	1	1	1
	フィリピン	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	タイ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	米国	6	1	-	-	-	2	1	2	-	-	-
	英国	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	ブラジル	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ペルー	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
その他の国	34	2	1	3	3	1	3	5	7	6	3	

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚－再婚・妻の初婚－再婚・区別

さいたま市

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	3,127	314	11	-	306	3	1,359	32	806	58	399	71	149	67	58	46	39	37	-	-
	再婚	225	278	2	-	14	2	50	10	41	31	52	43	26	50	13	43	27	99	-	-
19歳以下	初婚	23	4	9	-	10	1	2	2	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	449	29	1	-	198	2	186	10	44	8	14	4	3	3	2	1	1	1	-	-
	再婚	7	5	1	-	2	2	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	1,560	87	1	-	83	-	1,012	15	345	22	101	28	13	14	3	5	2	3	-	-
	再婚	39	23	1	-	6	-	22	4	7	8	2	8	1	1	-	1	-	1	-	-
30～34歳	初婚	702	73	-	-	12	-	140	3	364	22	147	18	34	18	4	10	1	2	-	-
	再婚	62	41	-	-	4	-	12	3	21	16	17	10	5	9	1	3	2	-	-	-
35～39歳	初婚	260	62	-	-	1	-	17	2	49	6	120	17	53	16	15	10	5	11	-	-
	再婚	43	58	-	-	-	-	10	1	10	3	14	19	7	19	1	11	1	5	-	-
40～44歳	初婚	87	36	-	-	2	-	1	-	2	-	13	3	38	12	23	17	8	4	-	-
	再婚	32	36	-	-	1	-	2	-	2	2	13	3	7	12	4	10	3	9	-	-
45～49歳	初婚	32	12	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	6	4	11	2	10	6	-	-
	再婚	22	37	-	-	1	-	-	-	1	1	5	2	4	6	3	10	8	18	-	-
50歳以上	初婚	14	11	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	12	10	-	-
	再婚	20	78	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	2	3	4	8	13	66	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は令和 3 年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注 2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

西 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	201	21	2	-	26	-	87	3	55	6	22	4	4	3	4	4	1	1	-	-
	再婚	21	16	-	-	1	-	4	1	2	2	7	1	2	2	2	2	3	8	-	-
19歳以下	初婚	3	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	43	1	1	-	18	-	20	-	2	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	102	8	-	-	5	-	62	3	28	2	6	2	-	-	-	-	1	1	-	-
	再婚	2	2	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	32	6	-	-	2	-	5	-	16	3	7	1	1	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	15	2	-	-	-	-	-	-	7	1	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	5	4	-	-	-	-	1	1	1	-	2	1	1	2	-	-	-	-	-	-
40～44歳	初婚	4	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	2	1	-	-	-	-
	再婚	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	1	1	-	-	-	-
45～49歳	初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
50歳以上	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	7	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	2	7	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

北 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	383	38	2	-	47	-	164	5	91	11	55	9	14	6	6	3	4	4	-	-
	再婚	26	26	-	-	-	-	8	-	4	2	7	3	3	4	1	4	3	13	-	-
19歳以下	初婚	6	1	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	63	4	-	-	34	-	23	2	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	172	11	-	-	8	-	113	1	36	7	13	3	2	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	-	-	3	-	1	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	104	10	-	-	2	-	25	1	46	2	29	5	1	1	1	-	-	1	-	-
	再婚	9	1	-	-	-	-	3	-	3	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	17	6	-	-	-	-	2	-	3	1	9	-	3	3	-	1	-	1	-	-
	再婚	4	5	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	2	1	1	-	1	-	-
40～44歳	初婚	17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	7	2	4	2	2	1	-	-
	再婚	6	6	-	-	-	-	1	-	-	-	3	1	1	-	-	2	1	3	-	-
45～49歳	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	1	4	-	-
50歳以上	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-
	再婚	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

大宮区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	348	41	-	-	25	-	165	2	92	4	43	9	17	10	3	8	3	8	-	-
	再婚	20	21	-	-	1	-	4	4	2	2	6	5	4	4	2	1	1	5	-	-
19歳以下	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	46	1	-	-	15	-	23	-	7	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	174	10	-	-	7	-	118	-	37	2	9	4	3	2	-	1	-	1	-	-
	再婚	3	1	-	-	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	89	12	-	-	1	-	22	1	43	2	18	1	4	3	-	4	1	1	-	-
	再婚	9	3	-	-	1	-	-	1	1	1	4	1	1	-	1	-	1	-	-	-
35～39歳	初婚	30	7	-	-	1	-	1	1	5	-	14	3	8	2	-	-	1	1	-	-
	再婚	5	9	-	-	-	-	1	-	1	1	1	3	2	4	-	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	6	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	2	2	3	1	1	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
45～49歳	初婚	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
	再婚	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	3	-	-
50歳以上	初婚	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

見沼区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	298	41	1	-	33	2	121	6	77	7	38	7	12	8	9	5	7	6	-	-
	再婚	19	45	1	-	2	-	2	1	3	7	3	5	5	4	-	11	3	17	-	-
19歳以下	初婚	5	1	1	-	3	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	50	6	-	-	21	1	26	2	2	1	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-
	再婚	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	142	14	-	-	7	-	81	4	41	3	11	2	1	3	1	2	-	-	-	-
	再婚	3	5	-	-	1	-	1	1	-	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
30～34歳	初婚	66	6	-	-	2	-	12	-	29	3	18	1	4	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	2	8	-	-	-	-	1	-	1	6	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
35～39歳	初婚	23	6	-	-	-	-	2	-	5	-	9	2	4	2	3	-	-	2	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	2	-	1	1	-	1	-	2	-	1	-	-
40～44歳	初婚	7	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	2	2	-	-	-
	再婚	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	3	1	-	2	-	1	-	-
45～49歳	初婚	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1	-	-
	再婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	2	2	-	-	-
50歳以上	初婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
	再婚	2	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	4	1	14	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

中央区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	305	28	-	-	28	-	144	2	76	5	37	10	12	6	6	5	2	-	-	-
	再婚	24	12	1	-	2	1	4	-	8	2	3	1	3	1	-	2	3	5	-	-
19歳以下	初婚	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	34	3	-	-	13	-	11	2	6	-	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	159	11	-	-	13	-	114	-	26	3	6	6	-	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	4	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	72	3	-	-	1	-	18	-	38	-	12	1	2	2	1	-	-	-	-	-
	再婚	6	2	-	-	-	-	2	-	3	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	31	6	-	-	-	-	1	-	6	2	13	2	6	1	3	1	2	-	-	-
	再婚	7	1	-	-	-	-	1	-	3	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-
40～44歳	初婚	6	3	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	3	-	1	2	-	-	-	-
	再婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	-
45～49歳	初婚	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	再婚	4	3	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	2	-	1	-	-
50歳以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

桜区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	201	14	3	-	22	-	82	3	49	2	23	3	12	5	5	-	5	1	-	-
	再婚	13	22	-	-	-	-	5	2	3	2	2	4	1	5	1	2	1	7	-	-
19歳以下	初婚	3	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	31	2	-	-	17	-	8	-	4	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	100	5	1	-	3	-	67	3	21	1	7	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	再婚	4	4	-	-	-	-	3	2	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	43	4	-	-	1	-	7	-	23	1	6	1	6	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	4	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-
35～39歳	初婚	12	2	-	-	-	-	-	-	1	-	6	1	2	-	3	-	-	1	-	-
	再婚	3	6	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	-	2	-	1	-	1	-	-
40～44歳	初婚	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	2	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
45～49歳	初婚	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-
50歳以上	初婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

浦和区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総数	初婚	447	36	-	-	27	-	200	1	116	10	70	7	23	12	6	5	5	1	-	-
	再婚	26	18	-	-	1	-	6	-	5	1	7	4	3	4	2	3	2	6	-	-
19歳以下	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	42	3	-	-	14	-	19	-	7	3	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	237	7	-	-	11	-	156	1	50	3	16	1	3	2	-	-	1	-	-	-
	再婚	4	-	-	-	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	102	12	-	-	2	-	23	-	52	3	21	4	4	3	-	2	-	-	-	-
	再婚	8	2	-	-	-	-	2	-	2	1	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	43	9	-	-	-	-	2	-	5	1	30	2	5	5	1	1	-	-	-	-
	再婚	5	4	-	-	-	-	1	-	1	-	1	3	2	1	-	-	-	-	-	-
40～44歳	初婚	18	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	10	-	4	2	1	1	-	-
	再婚	6	4	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	1	2	2	2	-	-	-	-
45～49歳	初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-	-	-
	再婚	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50歳以上	初婚	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	2	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	6	-	-
不詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

南 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	547	46	-	-	48	1	238	6	147	4	68	9	28	9	9	6	9	11	-	-
	再婚	34	40	-	-	3	-	7	1	8	3	5	7	2	13	1	4	8	12	-	-
19歳以下	初婚	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	69	4	-	-	28	1	36	2	3	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	再婚	3	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	289	11	-	-	19	-	178	2	68	1	21	4	3	3	-	1	-	-	-	-
	再婚	7	1	-	-	1	-	2	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	117	9	-	-	1	-	19	1	65	1	25	3	7	2	-	2	-	-	-	-
	再婚	10	8	-	-	1	-	3	1	3	2	2	2	1	3	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	51	11	-	-	-	-	4	-	11	1	19	1	12	2	3	2	2	5	-	-
	再婚	3	9	-	-	-	-	-	-	2	1	1	3	-	3	-	1	-	1	-	-
40～44歳	初婚	11	4	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	6	2	4	1	-	1	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	4	-	-	1	1	-	-
45～49歳	初婚	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	3	2	-	-
	再婚	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	1	2	3	2	-	-
50歳以上	初婚	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3	-	-
	再婚	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	8	-	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚-再婚・妻の初婚-再婚・区別

緑 区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	250	28	1	-	27	-	105	2	72	7	25	7	14	3	6	6	-	3	-	-
	再婚	20	46	-	-	2	-	3	1	3	7	5	8	2	6	3	10	2	14	-	-
19歳以下	初婚	3	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	36	1	-	-	19	-	11	1	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	125	5	-	-	7	-	81	1	29	-	7	2	-	1	1	1	-	-	-	-
	再婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	3	1	3	-	-	-	1	-	-	-	-
30～34歳	初婚	51	8	-	-	-	-	7	-	34	7	7	-	3	1	-	-	-	-	-	-
	再婚	9	8	-	-	2	-	-	1	3	2	3	2	-	2	-	1	1	-	-	-
35～39歳	初婚	27	10	-	-	-	-	5	-	5	-	9	5	6	1	2	4	-	-	-	-
	再婚	4	9	-	-	-	-	2	-	-	-	1	2	1	2	-	4	-	1	-	-
40～44歳	初婚	6	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	2	1	-	-	-	-
	再婚	2	5	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-	3	-	-	-	-
45～49歳	初婚	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	2	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
50歳以上	初婚	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	3	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	-	13	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注2：年齢は同居時年齢

表 7-3 婚姻件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・夫の初婚－再婚・妻の初婚－再婚・区別

岩槻区

妻の年齢		夫の年齢																			
		総 数		19歳以下		20～24歳		25～29歳		30～34歳		35～39歳		40～44歳		45～49歳		50歳以上		不 詳	
		初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚	初婚	再婚
総 数	初婚	147	21	2	-	23	-	53	2	31	2	18	6	13	5	4	4	3	2	-	-
	再婚	22	32	-	-	2	1	7	-	3	3	7	5	1	7	1	4	1	12	-	-
19歳以下	初婚	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	初婚	35	4	-	-	19	-	9	1	3	2	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	1	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	初婚	60	5	-	-	3	-	42	-	9	-	5	4	1	-	-	-	-	1	-	-
	再婚	7	-	-	-	1	-	5	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30～34歳	初婚	26	3	-	-	-	-	2	-	18	-	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-
	再婚	3	5	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-
35～39歳	初婚	11	3	-	-	-	-	-	1	1	-	4	-	6	-	-	1	-	1	-	-
	再婚	4	6	-	-	-	-	1	-	-	-	3	3	-	2	-	1	-	-	-	-
40～44歳	初婚	7	6	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	3	3	1	3	1	-	-	-
	再婚	3	5	-	-	1	-	-	-	-	1	2	1	-	1	-	-	-	2	-	-
45～49歳	初婚	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	-	-	-	-
	再婚	3	8	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	1	1	2	-	4	-	-
50歳以上	初婚	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	再婚	1	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	6	-	-	-
不 詳	初婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	再婚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※注 1：婚姻件数は令和3年の届出時に結婚生活に入っていたもの

注 2：年齢は同居時年齢

第8節 離婚統計

表8-1 離婚件数、届出月・区別

	総数	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
さいたま市	1,792	133	142	183	150	124	161	142	156	146	137	152	166
西 区	136	7	8	17	18	4	12	9	11	12	15	11	12
北 区	219	27	16	19	20	15	19	22	13	14	17	17	20
大宮区	165	10	17	21	15	12	14	16	12	12	11	11	14
見沼区	240	20	17	26	23	12	21	17	24	18	19	20	23
中央区	119	10	10	12	4	8	18	8	11	11	6	10	11
桜 区	144	1	14	18	9	12	4	16	13	14	11	11	21
浦和区	183	11	16	20	12	16	16	13	18	10	12	15	24
南 区	242	21	16	19	24	14	25	18	22	22	22	22	17
緑 区	184	17	16	11	16	15	22	9	9	21	10	23	15
岩槻区	160	9	12	20	9	16	10	14	23	12	14	12	9

※注：本表の表頭に掲げた月は離婚の月であって、協議離婚については届出月、調停・審判・和解・請求の認諾・判決離婚については、成立または確定の月である。

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

さいたま市

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	1,792	2	74	180	282	292	275	248	199	109	131	-
19歳以下	11	2	7	1	-	-	1	-	-	-	-	-
20～24歳	106	-	53	30	11	7	1	2	2	-	-	-
25～29歳	246	-	12	119	72	28	10	4	-	-	1	-
30～34歳	311	-	2	28	164	73	28	12	4	-	-	-
35～39歳	276	-	-	2	29	134	72	30	6	2	1	-
40～44歳	269	-	-	-	6	39	121	63	28	7	5	-
45～49歳	242	-	-	-	-	9	37	112	67	9	8	-
50～54歳	161	-	-	-	-	-	3	22	81	38	17	-
55～59歳	93	-	-	-	-	2	2	3	10	49	27	-
60歳以上	77	-	-	-	-	-	-	-	1	4	72	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

西 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	136	-	6	16	31	23	19	17	15	6	3	-
19歳以下	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	6	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	27	-	2	11	13	-	-	1	-	-	-	-
30～34歳	21	-	-	-	12	7	1	1	-	-	-	-
35～39歳	21	-	-	1	5	12	2	1	-	-	-	-
40～44歳	18	-	-	-	1	3	11	3	-	-	-	-
45～49歳	20	-	-	-	-	-	4	8	7	-	1	-
50～54歳	15	-	-	-	-	-	-	2	8	4	1	-
55～59歳	5	-	-	-	-	1	1	1	-	2	-	-
60歳以上	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

北 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	219	-	11	22	27	40	37	29	23	15	15	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	11	-	6	3	-	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	31	-	3	16	7	3	2	-	-	-	-	-
30～34歳	37	-	1	2	17	13	2	1	1	-	-	-
35～39歳	35	-	-	1	2	16	10	5	1	-	-	-
40～44歳	36	-	-	-	1	3	17	7	5	2	1	-
45～49歳	28	-	-	-	-	3	5	13	7	-	-	-
50～54歳	17	-	-	-	-	-	1	3	7	6	-	-
55～59歳	10	-	-	-	-	-	-	-	2	5	3	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	-	-	2	11	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

大宮区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	165	-	6	18	31	30	25	21	14	8	12	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	12	-	6	3	2	1	-	-	-	-	-	-
25～29歳	24	-	-	12	6	2	2	1	-	-	1	-
30～34歳	35	-	-	3	22	8	1	1	-	-	-	-
35～39歳	23	-	-	-	-	15	6	2	-	-	-	-
40～44歳	27	-	-	-	1	4	15	4	2	1	-	-
45～49歳	18	-	-	-	-	-	1	9	5	1	2	-
50～54歳	17	-	-	-	-	-	-	4	6	4	3	-
55～59歳	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-
60歳以上	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

見沼区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	240	1	13	17	39	35	38	32	32	14	19	-
19歳以下	4	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	18	-	9	3	2	2	1	-	1	-	-	-
25～29歳	33	-	1	13	13	5	1	-	-	-	-	-
30～34歳	38	-	-	1	19	10	4	2	2	-	-	-
35～39歳	27	-	-	-	5	10	8	2	1	1	-	-
40～44歳	40	-	-	-	-	8	15	10	5	-	2	-
45～49歳	37	-	-	-	-	-	8	17	10	2	-	-
50～54歳	22	-	-	-	-	-	-	1	13	5	3	-
55～59歳	13	-	-	-	-	-	1	-	-	6	6	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

中央区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総数	119	-	4	13	26	15	20	14	10	9	8	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	7	-	2	3	2	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	17	-	1	8	5	2	-	1	-	-	-	-
30～34歳	22	-	-	2	14	3	2	1	-	-	-	-
35～39歳	17	-	-	-	4	7	5	-	-	1	-	-
40～44歳	16	-	-	-	1	1	8	5	-	1	-	-
45～49歳	20	-	-	-	-	2	4	6	7	-	1	-
50～54歳	5	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	-
55～59歳	11	-	-	-	-	-	-	-	2	5	4	-
60歳以上	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-
不詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

桜 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	144	-	5	19	12	29	21	27	11	6	14	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	5	5	-	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	16	-	-	10	2	3	-	1	-	-	-	-
30～34歳	18	-	-	4	8	2	3	1	-	-	-	-
35～39歳	30	-	-	-	2	18	7	2	1	-	-	-
40～44歳	22	-	-	-	-	4	10	8	-	-	-	-
45～49歳	20	-	-	-	-	2	1	13	3	1	-	-
50～54歳	11	-	-	-	-	-	-	2	6	-	3	-
55～59歳	7	-	-	-	-	-	-	-	1	5	1	-
60歳以上	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

浦和区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	183	-	2	15	35	25	30	24	22	15	15	-
19歳以下	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
20～24歳	8	-	2	4	1	-	-	1	-	-	-	-
25～29歳	23	-	-	8	10	3	2	-	-	-	-	-
30～34歳	32	-	-	3	19	6	3	1	-	-	-	-
35～39歳	31	-	-	-	4	12	9	6	-	-	-	-
40～44歳	27	-	-	-	1	4	11	6	4	1	-	-
45～49歳	21	-	-	-	-	-	3	7	7	3	1	-
50～54歳	20	-	-	-	-	-	1	3	9	4	3	-
55～59歳	12	-	-	-	-	-	-	-	2	6	4	-
60歳以上	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	7	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

南 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	242	-	8	23	39	33	36	40	25	19	19	-
19歳以下	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	10	-	6	1	3	-	-	-	-	-	-	-
25～29歳	27	-	1	15	6	4	1	-	-	-	-	-
30～34歳	54	-	-	7	28	10	7	1	1	-	-	-
35～39歳	34	-	-	-	2	14	12	6	-	-	-	-
40～44歳	30	-	-	-	-	4	13	9	3	1	-	-
45～49歳	31	-	-	-	-	1	3	19	7	-	1	-
50～54歳	25	-	-	-	-	-	-	3	13	7	2	-
55～59歳	17	-	-	-	-	-	-	2	1	10	4	-
60歳以上	13	-	-	-	-	-	-	-	-	1	12	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-2 離婚件数、夫の年齢（5歳階級）・妻の年齢（5歳階級）・区別

緑 区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	184	-	13	20	24	36	20	19	29	13	10	-
19歳以下	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	15	-	9	3	1	2	-	-	-	-	-	-
25～29歳	31	-	3	15	7	4	2	-	-	-	-	-
30～34歳	26	-	1	2	12	8	2	1	-	-	-	-
35～39歳	32	-	-	-	3	18	5	4	2	-	-	-
40～44歳	22	-	-	-	1	3	9	2	5	1	1	-
45～49歳	23	-	-	-	-	-	2	11	8	-	2	-
50～54歳	21	-	-	-	-	-	-	1	13	6	1	-
55～59歳	10	-	-	-	-	1	-	-	-	6	3	-
60歳以上	4	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

岩槻区

妻の年齢	夫の年齢											
	総数	19歳以下	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60歳以上	不詳
総 数	160	1	6	17	18	26	29	25	18	4	16	-
19歳以下	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20～24歳	9	-	5	2	-	-	-	1	1	-	-	-
25～29歳	17	-	1	11	3	2	-	-	-	-	-	-
30～34歳	28	-	-	4	13	6	3	2	-	-	-	-
35～39歳	26	-	-	-	2	12	8	2	1	-	1	-
40～44歳	31	-	-	-	-	5	12	9	4	-	1	-
45～49歳	24	-	-	-	-	1	6	9	6	2	-	-
50～54歳	8	-	-	-	-	-	-	2	5	-	1	-
55～59歳	5	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	-
60歳以上	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	-
不 詳	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※年齢は別居時年齢

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

さいたま市

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	1,792	90	117	142	115	95	338	244	191	383	77
割合	100.0	5.0	6.5	7.9	6.4	5.3	18.9	13.6	10.7	21.4	4.3
協議 数	1,537	81	101	125	101	87	285	200	164	335	58
割合	100.0	5.3	6.6	8.1	6.6	5.7	18.5	13.0	10.7	21.8	3.8
調停 数	156	2	9	10	12	7	37	24	16	26	13
割合	100.0	1.3	5.8	6.4	7.7	4.5	23.7	15.4	10.3	16.7	8.3
審判 数	28	3	2	1	1	1	5	10	-	3	2
割合	100.0	10.7	7.1	3.6	3.6	3.6	17.9	35.7	-	10.7	7.1
和解 数	40	3	2	1	-	-	5	8	7	14	-
割合	100.0	7.5	5.0	2.5	-	-	12.5	20.0	17.5	35.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	31	1	3	5	1	-	6	2	4	5	4
割合	100.0	3.2	9.7	16.1	3.2	-	19.4	6.5	12.9	16.1	12.9

西 区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	136	4	10	13	8	8	25	18	16	28	6
割合	100.0	2.9	7.4	9.6	5.9	5.9	18.4	13.2	11.8	20.6	4.4
協議 数	110	4	9	12	7	7	21	14	11	22	3
割合	100.0	3.6	8.2	10.9	6.4	6.4	19.1	12.7	10.0	20.0	2.7
調停 数	17	-	-	1	1	1	3	1	5	3	2
割合	100.0	-	-	5.9	5.9	5.9	17.6	5.9	29.4	17.6	11.8
審判 数	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	33.3	66.7	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	25.0	-	75.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

北 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	219	10	25	13	14	10	40	23	24	51	9
割合	100.0	4.6	11.4	5.9	6.4	4.6	18.3	10.5	11.0	23.3	4.1
協議 数	184	10	22	13	10	10	32	16	21	41	9
割合	100.0	5.4	12.0	7.1	5.4	5.4	17.4	8.7	11.4	22.3	4.9
調停 数	30	-	3	-	3	-	8	5	2	9	-
割合	100.0	-	10.0	-	10.0	-	26.7	16.7	6.7	30.0	-
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	66.7	-	33.3	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	2	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
割合	100.0	-	-	-	50.0	-	-	-	50.0	-	-

大宮区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数 数	165	7	10	14	20	12	30	20	18	26	8
割合	100.0	4.2	6.1	8.5	12.1	7.3	18.2	12.1	10.9	15.8	4.8
協議 数	140	7	9	13	17	10	25	16	16	22	5
割合	100.0	5.0	6.4	9.3	12.1	7.1	17.9	11.4	11.4	15.7	3.6
調停 数	14	-	-	1	2	2	1	3	2	2	1
割合	100.0	-	-	7.1	14.3	14.3	7.1	21.4	14.3	14.3	7.1
審判 数	4	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1
割合	100.0	-	-	-	25.0	-	25.0	25.0	-	-	25.0
和解 数	3	-	1	-	-	-	2	-	-	-	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	-	66.7	-	-	-	-
請求 認諾 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	-	-	-	-	1	-	-	2	1
割合	100.0	-	-	-	-	-	25.0	-	-	50.0	25.0

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

見沼区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	240	13	15	18	13	10	48	27	28	62	6
割合	100.0	5.4	6.3	7.5	5.4	4.2	20.0	11.3	11.7	25.8	2.5
協議	208	11	11	16	11	9	42	26	21	55	6
割合	100.0	5.3	5.3	7.7	5.3	4.3	20.2	12.5	10.1	26.4	2.9
調停	17	-	2	1	2	1	4	-	4	3	-
割合	100.0	-	11.8	5.9	11.8	5.9	23.5	-	23.5	17.6	-
審判	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	33.3	66.7	-	-	-	-	-	-	-	-
和解	7	1	-	-	-	-	-	1	1	4	-
割合	100.0	14.3	-	-	-	-	-	14.3	14.3	57.1	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	5	-	-	1	-	-	2	-	2	-	-
割合	100.0	-	-	20.0	-	-	40.0	-	40.0	-	-

中央区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	119	5	4	13	4	6	21	26	12	23	5
割合	100.0	4.2	3.4	10.9	3.4	5.0	17.6	21.8	10.1	19.3	4.2
協議	103	3	4	12	3	5	18	23	10	20	5
割合	100.0	2.9	3.9	11.7	2.9	4.9	17.5	22.3	9.7	19.4	4.9
調停	5	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	20.0	20.0	40.0	-	-	20.0	-
審判	4	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-
割合	100.0	50.0	-	-	-	-	-	50.0	-	-	-
和解	4	-	-	1	-	-	1	1	1	-	-
割合	100.0	-	-	25.0	-	-	25.0	25.0	25.0	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	3	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	-	33.3	66.7	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

桜 区

	総数	同 居 期 間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	144	11	9	4	4	7	23	24	17	34	11
割合	100.0	7.6	6.3	2.8	2.8	4.9	16.0	16.7	11.8	23.6	7.6
協議 数	127	9	9	3	4	6	22	20	14	32	8
割合	100.0	7.1	7.1	2.4	3.1	4.7	17.3	15.7	11.0	25.2	6.3
調停 数	12	-	-	1	-	1	-	4	2	1	3
割合	100.0	-	-	8.3	-	8.3	-	33.3	16.7	8.3	25.0
審判 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
和解 数	4	1	-	-	-	1	-	1	1	1	-
割合	100.0	25.0	-	-	-	25.0	-	25.0	25.0	25.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	100.0	100.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-

浦和区

	総数	同 居 期 間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数 数	183	11	11	16	14	8	33	27	20	35	8
割合	100.0	6.0	6.0	8.7	7.7	4.4	18.0	14.8	10.9	19.1	4.4
協議 数	155	10	10	11	13	8	27	21	19	30	6
割合	100.0	6.5	6.5	7.1	8.4	5.2	17.4	13.5	12.3	19.4	3.9
調停 数	19	1	1	2	1	-	5	4	-	3	2
割合	100.0	5.3	5.3	10.5	5.3	-	26.3	21.1	-	15.8	10.5
審判 数	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	100.0	-	-	-
和解 数	4	-	-	-	-	1	-	1	2	2	-
割合	100.0	-	-	-	-	25.0	-	25.0	50.0	50.0	-
請求 数	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾 割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決 数	4	-	-	3	-	-	-	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	75.0	-	-	-	25.0	-	-	-

表8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

南 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数	242	15	16	21	19	11	47	28	17	51	17
割合	100.0	6.2	6.6	8.7	7.9	4.5	19.4	11.6	7.0	21.1	7.0
協議	208	14	12	18	18	10	36	26	16	46	12
割合	100.0	6.7	5.8	8.7	8.7	4.8	17.3	12.5	7.7	22.1	5.8
調停	22	1	2	2	1	-	9	2	-	2	3
割合	100.0	4.5	9.1	9.1	4.5	-	40.9	9.1	-	9.1	13.6
審判	3	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1
割合	100.0	-	-	-	-	33.3	-	-	-	33.3	33.3
和解	3	-	1	-	-	-	-	-	1	1	-
割合	100.0	-	33.3	-	-	-	-	-	33.3	33.3	-
請求 認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	6	-	1	1	-	-	2	-	-	1	1
割合	100.0	-	16.7	16.7	-	-	33.3	-	-	16.7	16.7

緑 区

	総数	同 居 期 間									
		1年 未満	1～ 2年	2～ 3年	3～ 4年	4～ 5年	5～ 10年	10～ 15年	15～ 20年	20年 以上	不詳
総数	184	8	10	18	11	13	36	31	14	41	2
割合	100.0	4.3	5.4	9.8	6.0	7.1	19.6	16.8	7.6	22.3	1.1
協議	160	7	9	17	11	12	30	24	13	36	1
割合	100.0	4.4	5.6	10.6	6.9	7.5	18.8	15.0	8.1	22.5	0.6
調停	12	-	1	-	-	1	4	2	1	2	1
割合	100.0	-	8.3	-	-	8.3	33.3	16.7	8.3	16.7	8.3
審判	6	-	-	1	-	-	1	3	-	1	-
割合	100.0	-	-	16.7	-	-	16.7	50.0	-	16.7	-
和解	4	1	-	-	-	-	-	1	-	2	-
割合	100.0	25.0	-	-	-	-	-	25.0	-	50.0	-
請求 認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
割合	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-	-

表 8-3 離婚件数、種類・同居期間・区別

岩槻区

	総数	同居期間									
		1年未満	1～2年	2～3年	3～4年	4～5年	5～10年	10～15年	15～20年	20年以上	不詳
総数	160	6	7	12	8	10	35	20	25	32	5
割合	100.0	3.8	4.4	7.5	5.0	6.3	21.9	12.5	15.6	20.0	3.1
協議	142	6	6	10	7	10	32	14	23	31	3
割合	100.0	4.2	4.2	7.0	4.9	7.0	22.5	9.9	16.2	21.8	2.1
調停	8	-	-	2	1	-	1	3	-	-	1
割合	100.0	-	-	25.0	12.5	-	12.5	37.5	-	-	12.5
審判	4	-	-	-	-	-	2	1	-	1	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	50.0	25.0	-	25.0	-
和解	4	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-
割合	100.0	-	-	-	-	-	-	50.0	50.0	-	-
請求	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
認諾	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
判決	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
割合	100.0	-	50.0	-	-	-	-	-	-	-	50.0

表 8-4 離婚件数、親権を行う子の数・区別

	子供無し	1人		2人				3人以上				
	総数	総数	夫が親権 を行う場合	妻が親権 を行う場合	総数	夫が2児 の親権を 行う場合	妻が2児 の親権を 行う場合	その他	総数	夫が全児 の親権を 行う場合	妻が全児 の親権を 行う場合	その他
さいたま市	874	474	82	392	335	33	291	11	109	14	88	7
西 区	66	38	4	34	21	1	19	1	11	1	7	3
北 区	105	62	9	53	44	8	35	1	8	-	8	-
大宮区	87	40	10	30	32	2	30	-	6	1	5	-
見沼区	104	70	16	54	47	4	38	5	19	5	13	1
中央区	57	34	7	27	23	4	18	1	5	-	5	-
桜 区	74	30	5	25	28	3	23	2	12	1	11	-
浦和区	102	39	7	32	37	1	35	1	5	-	5	-
南 区	135	61	12	49	35	5	30	-	11	5	5	1
緑 区	78	54	5	49	39	4	35	-	13	1	12	-
岩槻区	66	46	7	39	29	1	28	-	19	-	17	2

参考表

(1) 死因順位に用いる分類項目 (令和3年)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
01100	腸管感染症	10200	肺炎
01200	結核	10300	急性気管支炎
01300	敗血症	10400	慢性閉塞性肺疾患
01400	ウイルス性肝炎	10500	喘息
01500	ヒト免疫不全ウイルス〔HIV〕病	10601	誤嚥性肺炎
02100	悪性新生物<腫瘍>	10602	間質性肺疾患
02200	その他の新生物<腫瘍>	11100	胃潰瘍及び十二指腸潰瘍
03100	貧血	11200	ヘルニア及び腸閉塞
04100	糖尿病	11300	肝疾患
05100	血管性及び詳細不明の認知症	12000	皮膚及び皮下組織の疾患
06100	髄膜炎	13000	筋骨格系及び結合組織の疾患
06200	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	14100	糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患
06300	パーキンソン病	14200	腎不全
06400	アルツハイマー病	15000	妊娠, 分娩及び産じょく
07000	眼及び付属器の疾患	16000	周産期に発生した病態
08000	耳及び乳様突起の疾患	17000	先天奇形, 変形及び染色体異常
09100	高血圧性疾患	18100	老衰
09200	心疾患 (高血圧性を除く)	18200	乳幼児突然死症候群
09300	脳血管疾患	20100	不慮の事故
09400	大動脈瘤及び解離	20200	自殺
10100	インフルエンザ	20300	他殺

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目 (令和3年)

死因分類コード	分類名	死因分類コード	分類名
B a01	腸管感染症	B a18	肺炎
B a02	敗血症	B a19	喘息
B a03	麻疹	B a20	ヘルニア及び腸閉塞
B a04	ウイルス性肝炎	B a21	肝疾患
B a06	悪性新生物<腫瘍>	B a22	腎不全
B a09	その他の新生物<腫瘍>	B a24	妊娠期間及び胎児発育に関連する障害
B a10	栄養失調 (症) 及びその他の栄養欠乏症	B a25	出産外傷
B a11	代謝障害	B a26～ B a30	周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害
B a12	髄膜炎	B a31～ B a32	周産期に特異的な感染症
B a13	脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	B a33	胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害
B a14	脳性麻痺	B a35	先天奇形, 変形及び染色体異常
B a15	心疾患 (高血圧性を除く)	B a44	乳幼児突然死症候群
B a16	脳血管疾患	B a46	不慮の事故
B a17	インフルエンザ	B a55	他殺

※「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。
 “新生児の細菌性敗血症”は「周産期に発生した病態」に含まれる。
 “高血圧性心疾患”は「高血圧性疾患」に含まれる。

さいたま市 保健統計
(令和3年統計)

発行

さいたま市

編集

さいたま市保健衛生局保健所 保健所管理課

〒338-0013

さいたま市中央区鈴谷7丁目5番12号

電話 048-840-2206

FAX 048-840-2228



さいたま市